PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO - EVALUACIÓN

PROCESO No. MC_ANT_CRNR_017_2024

PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN SST	EVALUACIÓN TÉCNICA/FINANCIERA	RESULTADO
CONSORCIO MC-ANT-CRNR-017-2024	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	DEBE SUBSANAR



Recomendación al Ordenador del Gasto:

Una vez verificada la oferta económica del oferente CONSORCIO MC-ANT-CRNR-017-2024 el comité evaluador requiere al contratista para subsanar lo indicado en la evaluación jurídica.

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

Dado en Caldas Antioquia, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2024

Firmas Comité Evaluador proceso MC_ANT_CRNR_017_2024

Componente	Nombre del Evaluador	Tipo de Vinculación y Área	Firma
Económico / Técnico	Laura Olid Diaz Santodomingo	Contratista / Laboratorio LST	
	Jorge Andrés Gutierrez C	Contratista / Laboratorio LST	
Jurídico	Gloria Eliza Arango Builes	Contratista / Apoyo jurídico	
SST	Piedad del Socorro Villada	Contratista / Líder SST	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Caldas (Ant) 20 de septiembre de 2024

Señor,
Luis John Farley Cardona
Subdirector (e) Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada

Asunto: Evaluación Jurídica Proceso de Contratación por Mínima Cuantía
No. MC_ ANT_CRNR_0017_2024

OFERENTE: MC_ ANT_CRNR_0017_202
INTEGRANTE 80%: KEMET SAS
NIT: 901.761.100-1
Representante legal: MARIA DEL PILAR ZANABRIA BERMUDEZ
C.C. No. 52.976.288
INTEGRANTE 20% NANOMETRIX SAS
NIT: 900.935.265-2
REPRESENTANTE LEGAL: YHON JAIRO ROJAS GIRALDO

CC 86.013.109

Carta de presentación de la Propuesta	CUMPLE- FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO MARIA DEL PILAR ZANABRIA BERMÚDEZ
COMPROMISO CONSORCIO	CUMPLE- ACLARA PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN
Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	**N/A**
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal - Código de actividad	CUMPLE INTEGRANTE 80 % KEMET SAS CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN - CODIGO dFOcajiQccxRcibi - Objeto social: CUMPLE- Actividades de consultoría técnica, Importación, Exportación, Representación, Comercialización, distribución y venta de productos varios, incluyendo medios de cultivo deshidratados, preparados, reactivos analíticos - Duración: indefinida - Facultades de la representante legal: CUMPLE CUMPLE INTEGRANTE 20 % NANOMETRIX SAS CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - CODIGO B2442631092BCC - Objeto social: CUMPLE- A Importación. distribución Exportación, y venta de Representación, productos varios, incluyendo medios de cultivo deshidratados, preparados, reactivas analíticos, productos

	farmacéuticos, medicinales, instrumentación para laboratorios de análisis y clínicos, equipos, maquinaria, insumos, materias primas para la industria en general, - Duración: indefinida - Facultades del representante legal: CUMPLE
Fotocopia del documento de identidad Representante Legal	CUMPLE-
RUT ACTUALIZADO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO	CUMPLE
Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Personas Jurídicas)	CUMPLE- FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL.
Certificado de paz y salvo de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales). Cuando el certificado va firmado por Revisor fiscal o contador adjuntar tarjeta profesional y antecedentes de la JCC	N/A
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	VERIFICADOS
Certificado de aplicación de normas para la prevención y control del lavado de activo	CUMPLE
Constitución de consorcio (cuando aplique)	N/A
Constitución de unión temporal (cuando aplique)	N/A
Carta compromiso cumplimiento de especificaciones	NO CUMPLE
Certificado de inhabilidades, incompatibilidades	CUMPLE

CONCLUSIÓN: NO CUMPLE

CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

MC-ANT- CRNR-017-2024

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA - TÉCNICA

OBJETO: 5_9101_18 Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (incluyendo el suministro de repuestos) de los equipos de laboratorio adscrito al programa de SENNOVA

No.	Proponente	Valor de la propuesta total Secop II	Fecha de presentación
1	CONSORCIO MC-ANT-CRNR-017-2024	$90.588.039	16/09/2024

PROPONENTE					CONSORCIO MC-ANT-CRNR-017-2024	
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA		UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Valor Unitario con IVA incluido	Revisión
1	Molino	**Mantenimiento preventivo** Limpieza general del equipo y sus componentes (interna y externa), revisión del cableado,verificar que la trituración del material cumpla en un tamaño de particula de 620 Um lubricación de las partes móviles, entrega de informe de mantenimiento y confirmación de las particulas., sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 1.156.273	cumple
2	Cabina de extracción de gases	**Mantenimiento preventivo y correctiv:** verificación y ajuste de los flujos, Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, revisión de las luces y si es necesario cambio de las mismas, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, entrega de informe de mantnimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado. Realizar cambio de manguera de la alimentación del agua garantizando el funcionamiento de la salida de la llave	Unidad	1	$ 2.102.314	cumple

3	**Cabina de extracción de gases**	**Mantenimiento preventivo**: verificación y ajuste de los flujos, Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, revisión de las luces y si es necesario cambio de las mismas, tratamiento y/o cambio partes corroídas, entrega de informe de mantnimiento. Revisión y correctivo del encendido del equipo.	Unidad	1	$ 2.102.314	cumple
4	**Cabina de extracciòn flujo laminar**	**Mantenimiento preventivo:** verificación y ajuste de los flujos, limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, revisión de las luces (tanto la blanca como la UV) y si es necesario cambio de las mismas, tratamiento y/o cambio partes corroídas, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 2.102.314	cumple
5	**Incubadora**	**Mantenimiento preventivo: :L**impieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, verificación de temperaturas con termómetros calibrados realizar un punto de verificación a 25°C +/- 2 °C. se entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 1.051.157	cumple
6	**Incubadora**	**Mantenimiento preventivo**: Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, verificación de temperaturas con termómetros calibrados realizar un punto de verificación a 37°+/-2°C . Se entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 840.925	cumple
7	**Autoclave**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión del cableado, lubricación de las partes móviles, verificación de temperatura con termómetros calibrados, cambio de empaques, verificación de fugas, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 814.845	cumple

8	**Baño María**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión del cableado, lubricación de las partes móviles, verificación de temperatura a 90 °C y 110 C con termómetros calibrados, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 788.367	cumple
9	**Manifold**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión del buen funcionamiento de las válvulas, entrega de informe de mantenimiento.	Unidad	1	$ 473.021	cumple
10	**Espectrofotómetro**	**Mantenimiento preventivo**: Limpieza general del equipo y sus componentes (incluyendo los controles, pantallas). Tratamiento y/o cambio de partes corroídas (garantizar que las piezas metálicas queden libre de óxido para que la celda de cuarzo sea detectada). Inspeccionar y limpiar el cable de alimentación eléctrica. lubricación partes móviles, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado. Incluir cambio de lámpara.	Unidad	1	$ 2.522.776	cumple
11	**Titrino**	**Mantenimiento correctivo:** Mantenimiento correctivo: Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión de cableado, examinar los controles del equipo, verificación de los volumenes de dosificación, efectuar una prueba de funcionamiento midiendo el pH y titulación de una solución de referencia, reprogramación de memoria, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado, realizar la instalación del software, dejar el equipo funcional con respecto al sotwfare} System error 3Carga de memoria	Unidad	1	$ 2.102.314	cumple
12	**Plancha de calentamiento con agitaciòn (4 puestos)**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:**Limpieza general, revisión de cableado, reparación o cambio de resistencias, instalación de perillas, lubricación de partes móviles, verificación rpm, entrega de informe, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado. Cambio de perillas	Unidad	1	$ 630.694	cumple
13	**Placha de calentamiento y agitación**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general, revisión de cableado, revisión de botones digitales y lubricación de partes móviles, revisión rpm y calentamiento Entrega de informe	Unidad	1	$ 630.694	cumple

14	**Cabina desecadora para materiales de referencia sólidos**	**Mantenimiento preventivo**: Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, corroborar verificación humedad en diferentes zonas de la cabina con termómetros e hidrómetros calibrados a lo cual se requiere datos de homogenidad en un rango de 20 a 22% de humedad . Entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 735.810	cumple
15	**Nevera de temperatura ambiente para materiales de referencia lìquidos**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, verificación de temperaturas con termómetros calibrados (T = 20 °C), entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 630.694	cumple
16	**Water Testing**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión de cableado, examinar los controles del equipo, verificación sensor temperatura, verificiación del sensor de pH, recarga del cloruro de potasio al sensor de pH, efectuar una prueba de funcionamiento midiendo el pH de una solución de referencia, verificación del sensor de conductividad, verificación del sensor de oxígeno. Todas las verificaciones deben ser con soluciones certificadas. Entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 714.787	cumple
17	**Ultracongelador**	**Mantenimiento preventivo**: Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión del cableado, lubricación de las partes móviles, recarga de refrigerante, verificación de temperatura con termómetros calibrados, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 1.892.082	cumple

18	**Baño María**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general del equipo y sus componentes, revisión del cableado, lubricación de las partes móviles, verificación de temperatura con termómetros calibrados, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 788.367	cumple
19	**Estufa**	**Mantenimiento correctivo:** Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas,Realizar el cambio del PLC con dos decimales de operacionalidad, verificación de temperaturas con termómetros calibrados, entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 1.892.082	cumple
20	**Estufa**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, verificación de temperaturas con termómetros calibrados, entrega de informe de mantnimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 788.367	cumple
21	**Bomba de vacío**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico (Swiches, cable de potencia, fusibles, contactos). Revisión de la cámara de vacío. Cambio de aceite. Revisión de paletas, empaques. Verificación de funcionamiento. Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado	Unidad	1	$ 630.694	cumple
22	**Bomba de vacío**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico (Swiches, cable de potencia, fusibles, contactos). Revisión de la cámara de vacío. Cambio de aceite. Revisión de paletas, empaques. Verificación de funcionamiento. Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado	Unidad	1	$ 630.694	cumple

23	**Ultrapure (type 1) water MilliQ**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico (Swiches, cable de potencia, fusibles, contactos). **Cambio de filtros.** Cambio de filtros : smartpa DQ3 y filtro MILLIPACK GAMMGOLD 0.22 um Cat: MPGL04GK" . Verificación de la conductividad del agua. Verificación de funcionamiento. Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado	Unidad	1	$ 14.190.617	cumple
24	**Sistema de ósmosis inversa**	**Mantenimiento preventivo:** Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico (Swiches, cable de potencia, fusibles, contactos). **Cambio de filtros** Verificación de la conductividad del agua. Verificación de funcionamiento. Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado	Unidad	1	$ 2.102.314	cumple
25	**Digestor de microondas**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:** Limpieza integral externa e interna del equipo. Revisión del sistema eléctrico (Swiches, cable de potencia, fusibles, contactos). Verificación de funcionamiento, tratamiento de las partes corroídas. Informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado. Cambiar puerto USB	Unidad	1	$ 2.943.239	cumple
26	**Vortex**	**Mantenimiento preventivo**: Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles,tratamiento de partes corroídas, verificación rpm, entrega de informe de mantenimiento, stickers y registro fotográfico	Unidad	1	$ 473.021	cumple

27	**Autoclave**	**Mantenimiento Correctivo:** limpieza general, revisión de cableado, revisión de perillas, lubricación de partes móviles y registro fotográfico del trabajo realizado. El servicio incluye suministro y cambio de tarjeta electronica segundaria conecta principal del equipo, se realizara cargue de software y programas de esterilizacion, incluye servicio de mano de obra y mantenimiento preventivo correctivo general, ajuste de parametros, verificacion de sondas de temperatura chequeo de todas las valvulas de seguridad, revision de componentes electronicos del servicio, capacitacion de operación, entrega de informe de actividades realizadas y sticker de mantenimiento.	Unidad	1	$ 25.227.762	cumple
28	**POTENCIOMETRO (medidor de pH) (Bioprospección de hongos)**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:** Requiere limpieza general, revisión de funcionamiento del panel de control, verificación de funcionamiento del electrodo del equipo con pruebas de correcta operación. Calibración y verificación del equipo con buffer certificados. Orientaciones para el adecuado manejo y calibración diaria. Saca error al realizar la curva de calibración diaria	Unidad	1	$ 525.579	cumple
29	**AUTOCLAVE 140 LITROS**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:** Se requiere cambio de mangueras, de válvulas, de sellos de seguridad y de cualquier otra pieza que impida el funcionamiento o el ajuste de la puerta. Es necesario adaptar un sistema externo para el filtro del agua que ingresa. Se requiere test de desempeño y operación para verificar el correcto autoclavado. Con frecuencia se tapan los filtros por la baja calidad de agua	Unidad	1	$ 1.261.388	cumple

30	**AGITADOR ORBITAL**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:** El equipo está funcionamiento pero no permite la modificación de los parámetros, este equipo es de uso continuo en ciclos de 24 horas por 15 días. La puerta frontal no cierra bien el vidrio actual es muy grueso, le hacen falta sujetadores. Requiere reparación o cambio del panel de control que no está funcionando. La puerta requiere ajuste y quizas cambio de vidrio, Mantenimiento general incluyendo ajuste o cambio de piezas mecánicas, limpieza y lubricación, para la correcta funcionalidad	Unidad	1	$ 2.943.239	cumple
31	**MICROSCOPIO ESTEREO MICROSCOPIO**	**Mantenimiento preventivo y correctivo**: El equipo funciona, pero no siempre se pueden guardar las imágenes. No ha tenido mantenimiento. Requiere limpieza general y eliminación de hongos (oculares, cabezal del equipo, sistema de iluminación, etc.), lubricación y ajuste de piezas. Revisión de funcionamiento de la cámara y el sistema de guardado de imágenes. Cambio de piezas que estén deterioradas	Unidad	1	$ 2.627.892	cumple
32	**MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:** El equipo funciona, pero no con todos los objetivos, no se puede tomar o guardar imágenes. No ha tenido mantenimiento. Requiere limpieza general y eliminación de hongos (oculares, cabezal del equipo, objetivos, etc.), lubricación y ajuste de piezas. Corrección de funcionamiento de la cámara y el sistema de registro de imágenes. Cambio de piezas que estén deterioradas, incluyendo objetivos	Unidad	1	$ 1.576.736	cumple
33	**Refrigerador**	**Mantenimiento preventivo y correctivo:** : Presenta daño en el contactor de potencia(quemado) requiere cambio a lo cual tambien se dede realizar limpieza general del equipo y sus componentes, revisión del cableado, lubricación de las partes móviles, recarga de refrigerante, verificación de temperatura con termómetros calibrados, cambio sello puerta, entrega de informe de mantenimiento.	Unidad	1	$ 2.409.453	cumple

34	**BALANZA DE HUMEDAD**	**mantenimiento preventivo correctivo** Presenta (ERROR 60)Problema con la celda de pesaje (no conectada al tablero principal, flexiones dañadas, ensamblaje incorrecto u obstrucción en la celda). Problema con la placa principal (mala conexión, convertidor A/D conectado incorrectamente).Limpieza y lubricación general del equipo. Realización de pruebas de correcta operación y desempeño del equipo. Calibración con masas patrón acreditadas ONAC. Verificación y ajuste en la magnitud de temperatura con sensor de temperatura pt100 calibrado ONAC y ajuste del equipo con las mismas	Unidad	1	$ 6.182.904	cumple
35	**INCUBADORA MEMERT**	**Mantenimiento preventivo** Limpieza general, revisión de cableado y componentes, lubricación de las partes móviles, tratamiento y/o cambio de partes corroídas, verificación de temperaturas con termómetros calibrados realizar un punto de verificación a 37°+/- 2°C . Se entrega de informe de mantenimiento, sticker y registro fotográfico del trabajo realizado.	Unidad	1	$ 2.102.314	cumple
					90.588.039	

Observaciones
Ninguna

RESULTADO VERIFICACIÓN ECONÓMICA			
VERIFICACIÓN TÉCNICA			
REQUISITO		**CONSORCIO MC-ANT-CRNR-017-**	
		CUMPLE	**NO CUMPLE**
1	Se calificará como habilitado desde la parte técnica a los oferentes que presenten como mínimo tres (3) certificados de experiencia relacionados con el servicio objeto y los equipos referenciados en el anexo técnico de la presente contratación, detallados en el numeral 7 de este documento. Estas certificaciones deberán presentarse en papel membrete expedidas por la persona en cada entidad contratante en cada organización, el SENA se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información, en caso de falsedad de documento se inhabilita la propuesta	**X**	
2	El proponente debe anexar 3 hojas de vida de los profesionales y 1 tecnólogo que forman parte de su equipo de trabajo que van a desarrollar el objeto contractual. Las hojas de vida deben ser en las áreas ingeniería electrónica o mecánica con formación aseguramiento metrológico, sistemas de refrigeración, incubadoras, cabinas. Experiencia: Mínimo años (5) años en demostrar experiencia en mantenimientos preventivos y correctivos Para acreditar lo anterior, el proponente debe allegar copia de: • Diploma de grado y/o acta de grado. • Certificado de entrenamiento para el mantenimiento de la autoclave Tutnauer por la casa matriz • Certificados de capacitación en mantenimiento de centrifugas. • Certificado de capacitación en mantenimiento en la marca DIES (Cabina de extracción) • Certificado de mantenimiento en Hornos e Incubadoras, planchas de calentamiento y agitación • Certificado de capacitación en refrigeración industrial y certificado en manejo ambiental de sustancias y refrigerantes por algún técnico. • Certificado de formación en aseguramiento metrológico. • Presentar pasantía en refrigeración del técnico que realizará el servicio • Certificado de formación en metrolo	**X**	
Resultado verificación requisitos habilitantes de experiencia y técnico		**Habilitado**	
OBSERVACIONES			

Cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente.

Caldas- Antioquia, a los Diesiete (18) días del mes de Septiembre de 2024



Laura Olid Diaz Santodomingo
Evaluador técnico



Jorge Andrés Gutierrez C
Evaluador Técnico

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SENNOVA	Criterios SST											OBSERVACIONES GENERALES
	PreContractual											
	Certificado implementación SG-SST firmado.			Fotocopia de cédula y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional que. evalúa los estándares.			Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015			CUMPLE		
	SI	NO	Observaciones	SI	NO	Observaciones	SI	NO	Observaciones	SI	NO	
CONSORCIO	SI		Se observa certificado firmado por representante legal de la empresa	SI		Se observa licencia, foto de la cedula del profesional SST	SI		Se observa evaluacion de estandares minimos de ARL, con su resepctiva certificacion	SI		Se observa evaluación de estándares mínimos de ARL, con su respectiva certificación. Se observa licencia, foto de la cedula del profesional SST Se observa certificación del SGSST firmado por representante legal

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 20 de septiembre de 2024, a las 10:41:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900935265
Código de Verificación	900935265240920104118

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 20 de septiembre de 2024, a las 10:42:24, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901761100
Código de Verificación	901761100240920104224

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254753231

PIB
10:42:53

Bogotá DC, 20 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YHON JAIRO ROJAS GIRALDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 86013109:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254753344

PIB
10:43:50

Bogotá DC, 20 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA DEL PILAR ZANABRIA BERMUDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52976288:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254753578

PIB
10:45:09

Bogotá DC, 20 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona NANOMETRIX S.A.S. identificado(a) con NIT número 9009352652:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254753723

PIB
10:46:15

Bogotá DC, 20 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona KEMET S.A.S identificado(a) con NIT número 9017611001:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 20 de septiembre de 2024, a las 10:37:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	52976288
Código de Verificación	52976288240920103754

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 20 de septiembre de 2024, a las 10:35:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	86013109
Código de Verificación	86013109240920103531

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:47:37 AM horas del 20/09/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **86013109**
Apellidos y Nombres: **ROJAS GIRALDO YHON JAIRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:48:21 AM horas del 20/09/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52976288**
Apellidos y Nombres: **ZANABRIA BERMUDEZ MARIA DEL PILAR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/09/2024 11:50:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **86013109 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **102210343** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/09/2024 11:51:46 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **52976288 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **102210454** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir