
Arkimax Internacional	**FICHA TÉCNICA**		
	DOTACION Y EPP		
	CODIGO: FT-DOT-001	**VERSIÓN 1**	**FECHA 20/04/2020**

GRUPO 3

MANIQUÍ DE VÍA AÉREA



MANIQUÍ PARA PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS DE MANEJO DE VÍA AÉREA. Con representación realista de la anatomía, tejido y piel humano Que permita formación práctica en la limpieza de la vía aérea obstruida y la succión de materia extraña líquida Con maletín que permita el transporte fácil y un almacenamiento seguro del maniquí Que permita la práctica de intubación nasal y oral Que permita la práctica del uso de la mascarilla laríngea (LMA) de vías respiratorias y Combitube, que permita observar que la correcta colocación del tubo puede comprobarse mediante una práctica prueba de inflado Que las realistas características anatómicas permiten la demostración de la maniobra de Sellick y el laringoespasmo Que se puede practicar la ventilación con balón resucitador manual Que se puede simular la situación de inflado del estómago y vómitos Que se pueda observar la inspección visual de la expansión pulmonar Que tenga auscultación de sonidos respiratorios El modelo de demostración de la vía aérea es estándar en cada modelo de formación

Airway Gestión Trainer simula pacientes no anestesiados para la práctica de las técnicas de intubación, ventilación y aspiración. Anatomía realista y puntos de referencia, incluyendo los dientes, la lengua, faringe oral y nasal, la laringe, la epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales, la tráquea, los pulmones, el esófago y el estómago. El entrenador le permite practicar la intubación oral, digital y nasal, así como ET, EOA, PTL, LMA, EGTA, y la inserción Combitube®. Técnicas de succión.

Características en pulmones bifurcados durables, resistente, construcción de una sola pieza y. “Airway Larry” representa un adulto con mayor margen de maniobra que el entrenador de Adultos (LF03603U). Con su posición ligeramente anterior, “Airway Larry” es un gran entrenador para la introducción, así como estudiantes avanzados en vía aérea. Es ideal para los propósitos de prueba y la práctica de Combitube®. La aplicación de presión al cartílago cricoides cambia la posición de la tráquea y el esófago se cierra, lo que permite la práctica realista de la maniobra de Sellick. La técnica de empuje de la mandíbula también puede ser practicada. El entrenador también se puede conectar a CPARLENE® de Nasco, Crisis ™ maniquí. Viene con el soporte de entrenamiento para montar la cabeza, spray lubricante y estuche duro.

BALANZA INDUSTRIAL DIGITAL DE PLATAFORMA

PORTÁTIL CAPACIDAD: 200 KG. QUE FUNCIONE CON BATERÍA RECARGABLE O CORRIENTE ALTERNA DIVISIÓN MÍNIMA: 20 G.

Serie DH/SPS

Escanea el código con tu celular para ver más productos.

DH





SPS

CARACTERISTICAS

- Pantalla grande
- Función de comprobación de peso para Hi (Peso Alto) & Lo (Peso Bajo).
- 1 / 3,000 resolución externa
- Batería recargable incorporada
- Interfaz de comunicación: RS-232C

ESPECIFICACIONES INDICADOR

MODELO	*DH*
Excitación de tensión de celda de carga	DC 5V
Conexión de celdas de carga (350) Ω: Max. 4	Max. 4ea
Rango de señal de entrada	-19mV ~ 19mV
Resolución externa	1/3,000
Velocidad de conversión A / D	10 veces / seg
Display	LED
Tamaño del display	51mm (Altura)
Teclas	6 teclas de función
Poder	Batería recargable DC5V · AC220V / 50, 60Hz
Duración de la batería	30 horas aprox. En uso contínuo
Tiempo de carga de la batería	Aprox. 15 horas
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40 °C
Dimensiones (mm)	236(ancho) x 167.5(largo) x 161.2 (alto)
Peso del indicador (kg)	Aprox. 2
Interfaz (1 puerto)	RS-232C

- Varios tamaños y capacidades
- Celda de carga aprobada por OIML y NTEP
- Construcción robusta y recubrimiento contra polvo de alta calidad con pintura electrostática.
- Cubierta de polvo de acero inoxidable
- Embalaje fuerte y ligero con tableros duros.
- Tapa Bandeja en acero inoxidable 304 calibre 18"

ESPECIFICACIONES PLATAFORMA

MODELO	*SPS6070*	*SPS7080*	*SPS8090*
Max.capacidad	300 / 600		
Aprobación	OIML		
Tamaño de bandeja (mm)	600(ancho) X 700(largo) X 165(alto)	700(ancho) X 800(largo) X 165(alto)	800(ancho) X 900(largo) X 165(alto)
Peso del equipo (kg)	31.5	39.7	46.8
Dimensiones	50 x 60 x 15 cm // 60 x 70 x 18.5 cm // 70 x 80 x 18.5 cm // 80 x 90 x 18.5 cm		