



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES DEMAG

1215837705

Nro. GS- 2024 - / GUDES – GUTIC – 20.1

Santa Marta D.T.C.H, 24/08/2024

Señor Intendente
EDUARD ORLANDO CUBILLOS SILVA
Jefe Grupo de Contratos MESAN
Kilometro 12 Vía Alterna – Sector Bureche
Ciudad

Asunto: informe de evaluación técnica proceso de minina cuantía PN MESAN MIC 087 2024

De manera atenta y respetuosa me permito presentar a mi Intendente, el informe de evaluación técnica de la oferta presentada dentro del proceso contractual de la referencia, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN (LOTE 1) E INSTALACIÓN (LOTE 2) DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA MAGDALENA, BASES DE DISTRITOS, ESTACIONES, SUBESTACIONES Y PUESTOS DE POLICIA Y EL CENTRO VACACIONAL CENTENARIO” de acuerdo a lo establecido en las condiciones dada en el proceso por el oferente, así.

RAZÓN SOCIAL		NIT	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	
JOSPERT INGENIERIA S.A.S		900604468-0	15/08/2024 12:18 AM	
ITEM	CONDICIONES TECNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	AIRES ACONDICIONADOS minisplit 24000 BTU 220v			
	Capacidad: 24.000 BTU	X		
	Tipo: Split Inverter	X		
	Garantía: 3 años en el compresor y 1 año en los demás componentes.	X		
	Color: línea blanca	X		
	Voltaje: 220 V	X		
	Control de temperatura: Si	X		
	incluye pilas alcalinas: Si	X		
	Control remoto: Si	X		
	Luz de encendido: Si	X		
	Filtro: Si	X		
	Temporizador: Si	X		
	Función turbo: Si	X		
	Relación de eficiencia energética: A	X		
	Refrigerante: R410A	X		
2.	AIRES ACONDICIONADOS minisplit 18000 BTU 220v			
	Capacidad: 18.000 BTU	X		
	Tipo: Split Inverter	X		
	Garantía: 3 años en el compresor y 1 año en los demás componentes.	X		
	Color: línea blanca	X		
	Voltaje: 220 V	X		
	Control de temperatura: Si	X		

	incluye pilas alcalinas: Si	X	
	Control remoto: Si	X	
	Luz de encendido: Si	X	
	Filtro: Si	X	
	Temporizador: Si	X	
	Función turbo: Si	X	
	Relación de eficiencia energética: A	X	
	Refrigerante: R410A	X	
	Anticorrosión: Una capa anticorrosiva sobre superficie para una mayor durabilidad.	X	
3.	AIRES ACONDICIONADOS minisplit 12000 BTU 220v		
	Capacidad: 12.000 BTU		X
	Tipo: Split Convencional		X
	Garantía: 3 años en el compresor y 1 año en los demás componentes.		X
	Color: línea blanca		X
	Voltaje: 220 V		X
	Control de temperatura: Si		X
	incluye pilas alcalinas: Si		X
	Control remoto: Si		X
	Luz de encendido: Si		X
	Filtro: Si		X
	Temporizador: Si		X
	Función turbo: Si		X
	Relación de eficiencia energética: A		X
	Refrigerante: R410A		X
	Anticorrosión: Una capa anticorrosiva sobre superficie para una mayor durabilidad.		X
4.	AIRES ACONDICIONADOS minisplit 12000 BTU 110v		
	Capacidad: 12.000 BTU		X
	Tipo: Split Convencional		X
	Garantía: 3 años en el compresor y 1 año en los demás componentes.		X
	Color: línea blanca		X
	Voltaje: 110 V		X
	Control de temperatura: Si		X
	incluye pilas alcalinas: Si		X
	Control remoto: Si		X
	Luz de encendido: Si		X
	Filtro: Si		X
	Temporizador: Si		X
	Función turbo: Si		X
	Relación de eficiencia energética: A		X
	Refrigerante: R410A		X
	Anticorrosión: Una capa anticorrosiva sobre superficie para una mayor durabilidad.		X

OTRAS CONDICIONES VERIFICABLES

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	<p>1. ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS</p> <p>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</p> <p>La tubería deberá ser de cobre rígida tipo K (o según especificaciones del fabricante para la instalación), a excepción del diámetro ¼" que se acepta flexible, con accesorios de cobre.</p> <p>La tubería deberá instalarse y anclarse firmemente, paralela o perpendicular a la construcción de cada edificio y de tal manera que permita su expansión; los soportes utilizados deberán proveerse con abrazaderas ajustables, según el diámetro de la tubería y considerando el aislamiento térmico.</p> <p>Toda la tubería deberá instalarse aislada térmicamente de manera independiente; así mismo las conexiones roscadas en los evaporadores y los branches (también llamados joint) deberán tener aislamiento térmico. El contratista debe validar con fábrica el espesor del aislante térmico según diámetro de tubería y las condiciones en el área por donde se extenderá la tubería.</p> <p>Se debe incluir en la instalación: los soportes para la compresora, soportes para evaporadora, tubería, cableado, (incluye tubería en cobre aislamiento térmico cable de señal y cinta vinilo) y accesorios de desagüe en PVC.</p> <p>La instalación de los aires acondicionados, se realizará en el comando del departamento de Policía Magdalena y algunas de las estaciones de policía que la conforman y el centro vacacional centenario</p> <p>PRUEBAS</p> <p>Se deberán realizar pruebas de presión a las tuberías de refrigeración con manómetro con el fin de obtener un correcto hermetismo del sistema. Estas pruebas de presión deberán documentarse por parte del contratista (apoyado con registro fotográfico) y se deberá entregar a la entidad.</p> <p>Para grandes longitudes de tuberías se deberán realizar presurizaciones previas por secciones para descartar puntos de fuga. Estas pruebas de presurización deberán realizarse con nitrógeno.</p> <p>Se debe garantizar una presión sostenida de 500 PSI después de 24 horas de pruebas en las tuberías de refrigeración. (Apoyado con registro fotográfico a los manómetros).</p> <p>Para la prueba final contra fugas, se hará la evacuación del sistema usando una bomba de vacío, conectando a las válvulas de alta y</p>	X	

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>baja midiendo con un vacómetro hasta cumplir las 500 micras, este vacío se debe sostener durante media hora.</p> <p>Las pruebas de estanqueidad y vacío se deben registrar mediante formato con la supervisión del contrato y registro fotográfico y como mínimo se debe indicar: Marca, serial, modelo, presurización inicial del sistema con hora de inicio, presión en PSI, hora final de presurización del sistema, prueba de vacío al sistema con hora de inicio, hora de finalización de vacío, tipo de refrigerante añadido (si aplica algún tipo de ajuste), presiones finales de funcionamiento, consumo eléctrico final y set point de la unidad manejadora.</p> <p>Todo el sistema de tubería en interiores debe ser canalizado, debidamente mimetizado con canaleta tipo intemperie (color blanco). Los pase muros deben quedar completamente resanados y pintados, y en el caso de las ventanas los orificios deben quedar completamente tapados y uniformes con la construcción ya existente, sin que filos puedan afectar la integridad de cualquier persona. Las dos líneas de tubería de cobre deben venir completamente recubiertas de aislante térmico tipo RUBATEX, ambas líneas independientemente.</p> <p>SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL</p> <p>El contratista deberá realizar las acometidas eléctricas en donde se requiera, estas deben ejecutarse en cable THHN/THHWN con ductería adecuada para los sistemas de aire acondicionado ya sea tubería EMT para interiores (con sus accesorios, curvas, conduletas, conectores, etc) o IMC para intemperie (con sus accesorios, curvas, conduletas, conectores, etc).</p> <p>Las obras eléctricas en general y todas las actividades necesarias para el correcto y seguro funcionamiento de los equipos de aire ofrecidos incluyen el suministro, el transporte y el montaje de cableado de diferentes tipos y calibres, breakers, tableros, totalizadores y canalizaciones respectivas. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección y tableros necesarios para los equipos de aire acondicionado.</p> <p>Para las acometidas se exige el cumplimiento de lo dispuesto por el RETIE, tanto en materiales a suministrar como en las instalaciones eléctricas mismas. Cada sistema de aire deberá tener su totalizador independiente y la correspondiente protección para cada equipo. Los tableros, cables y breakers deben ser rotulados debidamente, diferenciando la tubería de control y la tubería de fuerza (de las unidades manejadoras y las unidades condensadoras). Todos los elementos eléctricos deben ser de calidad tipo Siemens, ABB, Schneider o superior.</p> <p>PRUEBAS FINALES</p> <p>El contratista, en compañía de la supervisión y previo a la entrega de cada uno de los sistemas debe realizar las siguientes pruebas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprobación de temperatura de 21°C y 23°C para el aire confort.• Pruebas de presión en el sistema y se seguirán los parámetros exigidos por los fabricantes.• Pruebas de vacío en los sistemas y se seguirán los parámetros exigidos por los fabricantes.		

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de los puntos operativos de corriente y presión.• Comprobación y verificación de los protocolos de comunicación.• Prueba de fuga a los desagües. Una vez realizadas, el contratista debe entregar a la Entidad un informe avalado por la supervisión que contenga los datos de las pruebas junto con los correspondientes registros fotográficos. LIMPIEZA GENERAL Comprende toda la limpieza total de los acabados, de los equipos y de los espacios o lugares en donde se haga la intervención y la remoción de las manchas de pintura, polvo, escombros, etc., que las actividades directamente involucradas generen, esta limpieza correrá por cuenta del contratista.		
2.	REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ENTREGA DE BIENES El contratista deberá entregar los bienes objeto del proceso, debidamente instalados, configurados y en funcionamiento, en los lugares indicados por la entidad en el estudio previo y sus documentos anexos. Los bienes ofrecidos deben ser de la mejor calidad, completamente nuevos y deberán cumplir con todas las especificaciones exigidas en el presente proceso de contratación. La entrega de los mismos, así como de las obras se hará constar en la respectiva acta de entrega parcial o informe técnico suscrito por el contratista o su representante y la supervisión, y posteriormente se realizará un acta final con el correspondiente informe presentado por el contratista, en donde, se deben anexar todas las actas parciales, el listado de todos los equipos con su número de serie y modelo, el lugar específico donde fueron ubicados, además se debe presentar por cada equipo instalado un estudio fotográfico donde se muestre su correcta instalación (más de 5 fotos digitales por sistema, para evidenciar el avance de antes, durante y después de la instalación), este informe final se puede presentar en medio digital e impreso. El informe final comprende un registro de los detalles de cada instalación.	X	
3.	REQUISITOS ESPECÍFICOS CONEXOS: TRANSPORTE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato, correrán por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal, alquiler de maquinaria (andamios certificados), correrán por cuenta del contratista.	X	
4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Cada equipo debe realizarse dos mantenimientos preventivos en el año de garantía por personal calificado y certificado. El contratista debe entregar al supervisor del contrato una programación en la que se especifiquen las rutinas de mantenimiento preventivo para todos los equipos objeto del contrato. Esta se concreta y queda en firma con el cronograma de instalación equipos. Los	X	

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
	<p>mantenimientos deberán realizarse uno (1) cada seis (6) meses hasta completar mínimo dos (2) rutinas en total, lo anterior con el objeto de brindar y aumentar al máximo la disponibilidad y confiabilidad de todos los equipos. Cada uno de los mantenimientos se deben ejecutar como mínimo con una (1) cuadrilla de personal técnico conformada por:</p> <p>a) Un (1) técnico o tecnólogo en aires acondicionados. b) Un (1) auxiliar de aires acondicionados.</p> <p>El contratista deberá entregar a la Entidad un informe una vez haya terminado la rutina de mantenimiento y cada vez que se cambie el historial de los equipos instalados donde se registren las lecturas de operación, revisiones, cambios, anomalías y diagnósticos de cada unidad; a su turno, deberá realizar la revisión y correcciones en sus diferentes variables de proceso, temperaturas, flujos, presión y tiempo, detectando posibles fallas que afecten directamente el funcionamiento íntegro de los equipos.</p> <p>NOTA: Todos los materiales y elementos requeridos para la instalación de los aires, deben ser asumidos por el contratista, así mismo en el caso que se afecte la pintura de las paredes debe ser pintada y reparada por el contratista, dejándola en perfectas condiciones</p>		
5.	El personal designado para realizar labores para el montaje, mantenimiento o reparación de equipos de refrigeración o aire acondicionado, deberá presentar certificado o capacitación de trabajo en altura.	X	
6.	CRITERIOS AMBIENTALES: El personal designado para realizar labores para el montaje, mantenimiento o reparación de equipos de refrigeración o aire acondicionado, deberá presentar certificado o capacitación en manejo de sustancias de refrigerantes Según la norma NCL280501022.	X	
7.	El oferente deberá certificar por escrito , junto con la oferta que todo elemento que presente imperfectos de fabricación deberá ser reemplazado en un término de tres a cinco días calendario sin costo adicional.		X
8.	El oferente deberá anexar en la oferta las fichas técnicas de los equipos y elementos ofertados.		X
9.	El oferente deberá entregar, instalar y dejar en funcionamiento los elementos descritos en coordinación con el supervisor del contrato, por tal motivo el valor ofertado deberá incluir los costos de instalación de acuerdo a las especificaciones requeridas.	X	
10.	Toda actividad que lo requiera para la instalación y/o ubicación de los elementos deberá incluir andamios debidamente certificados para trabajo en alturas por entes autorizados para tal fin. Para lo cual, el contratista deberá presentar previamente al supervisor del contrato los documentos que acrediten dicha certificación. Así mismo, el contratista deberá contar con equipos necesarios y todas las medidas de seguridad y señalamiento para la instalación de los equipos.	X	
11.	Para la ejecución del contrato el oferente deberá contar como un mínimo de cinco (05) operarios para la instalación de los equipos,		X

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
	los cuales, deberán acreditar su idoneidad para desarrollar el objeto de la presente contratación. Documentación que será verificada y avalada previamente por el supervisor del contrato así: Certificado de técnico en mantenimiento de refrigeración y climatización, expedido por una entidad acreditada. Certificado de Instalación de Aires Acondicionados y/o Reparador de Aire Acondicionado. Curso avanzado de alturas por una entidad acreditada para al fin.		
12.	El oferente deberá anexar certificado de garantía del fabricante mínimo de 3 años para el compresor y para los demás componentes garantía mínima de un año.	X	
13.	A quien le sea adjudicado el proceso deberá allegar dentro de los 5 primeros días una relación del personal con sus respectivos antecedentes fiscales, disciplinarios y de policía del personal que va a prestar los servicios dentro de una instalación policial, en caso contrario no se dará ingreso al mismo.	X	
14.	El oferente ofrecerá productos nuevos, originales de alta calidad y que se encuentren en empaques bien sellados y de marcas reconocidas en el mercado.	X	
15.	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años anteriores de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya sumatoria de valores sea igual o superior al 70% del valor del presupuesto oficial al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar mínimo dos (02) certificación (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los mismos. La relación de los contratos debe estar acompañada con documentos tales como: Copia del acta de recibo final o acta de liquidación de contratos o certificación de cada uno de los contratos relacionados, validados por la entidad contratante. Dichas certificaciones serán verificadas por el comité técnico y deberán contener la siguiente información: Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección y teléfono. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación y datos de contacto. Nombre del contratista Número y fecha del contrato. Objeto del contrato. Fecha de suscripción e inicio. Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso. Valor del contrato. Calificación del cumplimiento del contrato: La entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad.	X	
16.	CAPACIDAD OPERATIVA		X

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	NO CUMPLE
	El contratista deberá certificar mediante documento escrito en su oferta que cuenta con los medios logísticos al igual el talento humano necesarios para realizar la entrega de los bienes contratados desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el lugar de recepción que será el Almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta ubicado en el Kilómetro 12 vía alterna al puerto, sector Bureche, así mismo los medios logísticos al igual que el talento humano idóneo necesarios para realizar la instalación a todo costo de los aires acondicionados en los lugares determinados por el supervisor del contrato. El contratista asumirá la totalidad de los costos que implique la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos.		
17.	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la Integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar en la propuesta el (FORMULARIO No. 8 firmado).		X
18.	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional, en especial lo contemplado en la Ley 2232 del 2022 "Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones.", con el fin de reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva.	X	
19.	El Contratista deberá garantizar que todo el material que entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable y los demás deberán estar ajustados de acuerdo a la directiva residencial 04 de 2012 " política cero papeles".	X	
20.	El oferente se compromete a cumplir las políticas institucionales Sistema de Gestión Ambiental para el presente proceso de contratación, por lo anterior deberá presentar diligenciado el FORMULARIO No. 7 con el compromiso al Cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental.	X	
21.	OFERENTE deberá contar con establecimiento de comercio legalmente constituido cumpliendo la normatividad vigente para tal fin.		X

ITEM	CONDICIONES SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
22	Entrega de los documentos que evidencian, la afiliación a la seguridad social integral del personal contratada, (E.P.S, E.F.P, A.R.L, C.C.F.) obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de la cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesaria para la ejecución de la actividad contratada	x	
23	Aportar la copia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista con la evaluación del riesgo aplicable a la actividad contratada y lo establecido en el artículo 2.2.46.23 del decreto 1072 de 2015 o la norma que lo sustituya	x	
24	Entregar el plan de trabajo para la ejecución de la actividad del SGSST donde se evidencie el cumplimiento a todas las normas vigentes en SGSST, aplicables a la tarea contratada, en especial las actividades que generan cualquier tipo de riesgo a los trabajadores del contratista	x	
25	Si el contrato de obra o suministro está relacionado con las actividades reglamentadas para el SGSST, la persona jurídica o natural que actúa como empleador o el responsable de SGSST del contratista, deberá presentar licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo que contemple habilidades para la tarea	x	
26	Copia del plan de trabajo relacionado con el SGSST, proveniente acordado con la ARL a la cual tiene afiliado a sus trabajadores o dependientes	x	
27	Notificar por escrito al responsable SGSST del contrato del trabajo para articular actividades de prevención, control y su pericón de la actividad contratada	x	
28	Copia del reglamento de higiene y seguridad industrial (físico o magnético) que aplica el contratista o subcontratista en la actividad laboral	x	
29	Deberá evidenciar objetivamente que cumple en su totalidad con los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del decreto 1072-2015 en relación con sus de pendientes y contratista durante toda la ejecución contractual.	x	
30	CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). El oferente deberá aportar certificado expedido por parte de la ARL afiliada mediante el cual se manifieste que dicha entidad implementa SG-SST, debe tener una calificación mínima (ACEPTABLE) con los ítem Planear, Hacer, Verificar y Actuar es decir que cumple con lo establecido en la Resolución número 0312 del 13 de febrero de 2019 Por medio de la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. De igual forma diligenciará y anexará el (FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) del presente estudio previo.	x	

CRITERIOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Se cotejaron los factores de verificación técnicas descritos en el ANEXO No. 3 del pliego de condiciones en el proceso contractual de la referencia, **NO CUMPLE** con los ítem's de CONDICIONES TECNICAS para el Lote 1 ya que en la oferta no anexa las fichas técnicas de los equipos; en las CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES **NO CUMPLE** con lo estipulado en los ítem's 5, 7, 8, 11, 16, 17 y 21; y en lo requerido en CONDICIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERIFICABLES, **CUMPLEN** con todos los ítem's.

No ANEXA:

- Nota en el ítem 7: corregir la certificación que todos los elementos que presente imperfectos de fabricación deberán ser reemplazado en un término de tres a cinco días calendario sin costo adicional
- Nota en el ítem 8: Fichas técnicas de los equipos y elementos ofertados nota: Debe anexar ficha técnica para los aires acondicionados minisplit de 12000 BTU a 220V y minisplit de 12000 BTU a 110V
- Nota en el ítem 11: donde dice que Para la ejecución del contrato el oferente deberá contar como un mínimo de cinco (05) operarios para la instalación de los equipos, los cuales, deberán acreditar su idoneidad para desarrollar el objeto de la presente contratación. Documentación que será verificada y avalada previamente por el supervisor del contrato así: Certificado de técnico en mantenimiento de refrigeración y climatización, expedido por una entidad acreditada. Certificado de Instalación de Aires Acondicionados y/o Reparador de Aire Acondicionado. Curso avanzado de alturas por una entidad acreditada para al fin. (el oferente solo anexa 03 documentos de operarios faltando 2 para el total como dice explícitamente el ítem en mención).
- Nota en el ítem 16: El contratista deberá certificar mediante documento escrito en su oferta que cuenta con los medios logísticos al igual el talento humano necesarios para realizar la entrega de los bienes contratados desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el lugar de recepción que será el Almacén de intendencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta ubicado en el Kilómetro 12 vía alterna al puerto, sector Bureche, así mismo los medios logísticos al igual que el talento humano idóneo necesarios para realizar la instalación a todo costo de los aires acondicionados en los lugares determinados por el supervisor del contrato. El contratista asumirá la totalidad de los costos que implique la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos.
- Nota en el ítem 17: Formato de CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN (FORMULARIO No. 8 firmado).
- Nota en el ítem 5: observación para este ítem en el proceso contractual, el personal que se relaciona en documentos anexos para la evaluación técnica, será aquel que se dispondrá a realizar los trabajos seguro en alturas en cualquiera de las instalaciones de Policías donde lo cite el contrato, teniendo en cuenta que es el que cumple con la documentación requerida para esta evaluación técnica.
- Nota en el ítem 21: OFERENTE deberá contar con establecimiento de comercio legalmente constituido cumpliendo la normatividad vigente para tal fin, es importante la necesidad que se facilite los datos de la empresa, lugar de ubicación lugar de un bien inmueble donde se pueda determinar que en efecto se acredite que existe la empresa físicamente y que hay una persona

responsable para establecer una comunicación concreta y personal con quien se presenta como la empresa o representante legal de la misma, en el entendido que son recursos del estado los que se están manejando en el presente proceso de contratación, teniendo en cuenta que puede existir la posibilidad que en algunas veces no se logre la ubicación de las mismas, no estando ubicadas la dirección referenciada y donde no sea posible la localización por medio de línea de abonado telefónico y se requiera ubicar el establecimiento para una necesidad manifiesto con urgencia donde se pueda dar una solución inmediata a cualquier equipo que lo requiera; ya que esto demostraría a la Policía Nacional Del Magdalena como entidad contratante que en cualquier momento se puedan verificar que existen los registros de documentos como soportes dado el caso de una auditoría interna por la Policía Nacional u otras entidades de control, así mismo se dispuso a realizar desplazamiento a la dirección Mz 96 Cs 6 ciudadela 29 de julio Local 101 y al verificar explícitamente en lugar aparece una razón social comercial total mente distinta de nombre DISTRIBUIDORA E INVERSIONES REHOBOT JPM donde cita venta de productos de Salsamentaria, Agua, Plástico y Algo Mas, Carne Frías y Punto Frio como se evidencia en la fotografía.



Atentamente,

Patrullero **HECTOR MANUEL RODRIGUEZ ARGUMEDO**
Administrador Red de Radio GUTIC DEMAG

Fecha de elaboración: 24-08-2024

Ubicación: D:\2024\ADQUISICIÓN DE INSTALACION DE AIRE\Oferente 1

Calle 22 1C - 74 barrio Centro

Celular: 3203061520

demag.gutic@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA