Ibagué – Tolima 04 de octubre de 2024

Señora Coronel.
DIANA CRISTINA DÍAZ CARRERO
Gerente Proceso MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024
Directora del Establecimiento De Sanidad Militar BAS06

ASUNTO: REVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL.

OFERTA A REVALUAR

Nombre de la oferta: MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 - METROCHECK SAS
Número del proceso: MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024
Presentada el 30/09/2024 10:36:40
Por valor de: $ 70.000.000
Oferente: METROCHECK SAS
Número de documento: NIT: 901408828-2
Representante Legal: RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
CC 1.018.485.842 DE BOGOTÁ


Ver oferta: Ref: MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 - METROCHECK SAS Proveedor: METROCHECK SAS Precio: 70.000.0...

Información general | Cuestionario | Anexos | Evaluación

Información general

Información general

Nombre de la oferta	MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024 - METROCHECK SAS
Número del proceso	MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024
Tipo	Total
Estado	Oferta en evaluación
Proveedor	METROCHECK SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901408828
Responsable	ALEJANDRA CUERVO

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta (es-CO)	Dentro del plazo	Abierto	3 días de tiempo transcurrido *(30/09/2024 10:36:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

- **ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:**

El Comité Técnico estructurador presenta la respectiva ficha técnica, por lo anterior será deber de los proponentes conocer a cabalidad el estudio previo e invitación pública. Serán evaluadas como CUMPLE/NO CUMPLE.

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	42141705	ALMOHADILLA DE FREDJKA	ALMOHADA DE FREDJKA ELABORADA EN DRILL ALCOLCHADO CON CORREAS DE REATA, INDICADA EN CORRECCION DE DEFECTOS CONGENITOS DE LA CADERA, FORMA ANATOMICDAS ELASTICAS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
2	42242001	ANILLO SUBROTULIANO L	ORTESIS/ANILLO SUBROTULIANO FABRICADA EN NEOPRENO ACOLCHADO, CON VELCROS Y HEBILLAS QUE PRESIONAN EL TENDON PATELAR. PROMUEVE LA RECUPERACION TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
3	42242001	ANILLO SUBROTULIANO M	ORTESIS/ANILLO SUBROTULIANO FABRICADA EN NEOPRENO ACOLCHADO, CON VELCROS Y HEBILLAS QUE PRESIONAN EL TENDON PATELAR. PROMUEVE LA RECUPERACION TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
4	42242001	ANILLO SUBROTULIANO S	ORTESIS/ANILLO SUBROTULIANO FABRICADA EN NEOPRENO ACOLCHADO, CON VELCROS Y HEBILLAS QUE PRESIONAN EL TENDON PATELAR. PROMUEVE LA RECUPERACION TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
5	42242001	ANILLO SUBROTULIANO XL	ORTESIS/ANILLO SUBROTULIANO FABRICADA EN NEOPRENO ACOLCHADO, CON VELCROS Y HEBILLAS QUE PRESIONAN EL TENDON PATELAR. PROMUEVE LA RECUPERACION TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
6	42251800	ANTIFAZ EN NEOPRENO PARA DORMIR	ANTIFAZ RELAJANTE PARA DORMIR FABRICADO EN NEOPRENO CON RESORTE PARA SUJECIÓN A LA CABEZA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
7	42242104	ARNES DE PAVLICK	IDEAL PARA LA CORRECCIÓN DE DEFECTOS CONGÉNITOS DE CADERA, LAVABLE, FABRICADO EN DRILL, ACOLCHADO, TABLA POSICIONADORA Y VELCROS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
8	42242001	BANDA METATARSIANA TALLA L	BANDA METATARCIANA FABRICADA EN NEOPRENO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
9	42242001	BANDA METATARSIANA TALLA M	BANDA METATARCIANA FABRICADA EN NEOPRENO TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
10	42242001	BANDA METATARSIANA TALLA S	BANDA METATARSIANA FABRICADA EN NEOPRENO TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
11	42242001	BANDA METATARCIANA TALLA XL	BANDA METATARSIANA FABRICADA EN NEOPRENO TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
12	42242001	BRACE DE RODILLA ARTICULADO L	ORTESIS/BRACE DE RODILLA PARA PREVENIR Y TRATAR ESGUINCES LEVES DE LA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			RODILLAY TRAUMAS DE TEJIDO BLANDO. ELABORADO EN NEOPRENO, CON BARRAS LATERALES EN ALUMINIO Y VELCROS. TALLA L				
13	42242001	BRACE DE RODILLA ARTICULADO M	ORTESIS/BRACE DE RODILLA PARA PREVENIR Y TRATAR ESGUINCES LEVES DE LA RODILLAY TRAUMAS DE TEJIDO BLANDO. ELABORADO EN NEOPRENO, CON BARRAS LATERALES EN ALUMINIO Y VELCROS. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
14	42242001	BRACE DE RODILLA ARTICULADO S	ORTESIS/BRACE DE RODILLA PARA PREVENIR Y TRATAR ESGUINCES LEVES DE LA RODILLAY TRAUMAS DE TEJIDO BLANDO. ELABORADO EN NEOPRENO, CON BARRAS LATERALES EN ALUMINIO Y VELCROS. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
15	42242001	BRACE DE RODILLA ARTICULADO XL	ORTESIS/BRACE DE RODILLA PARA PREVENIR Y TRATAR ESGUINCES LEVES DE LA RODILLAY TRAUMAS DE TEJIDO BLANDO. ELABORADO EN NEOPRENO, CON BARRAS LATERALES EN ALUMINIO Y VELCROS. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
16	42242001	BRACE TOBILLO RIGIDO L-XL	ORTESIS TIPO BRACE TOBILLO, PARA ADULTO: ELABORADO EN NEOPRENO, CON SOPORTES LATERALES DE POLIPROPILENO, Y CORREAS AJUSTABLES DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION. DE FACIL COLOCACION. TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
17	42242001	BRACE TOBILLO RIGIDO S-M	ORTESIS TIPO BRACE TOBILLO, PARA ADULTO: ELABORADO EN NEOPRENO, CON SOPORTES LATERALES DE POLIPROPILENO, Y CORREAS AJUSTABLES DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION. DE FACIL COLOCACION. TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
18	42242000	BRAGUERO INGUINAL TALLA L-XL	ELABORADO EN RESORTE, CON PUNTOS DE APOYO EN ALCOPOL A CADA LADO DE LA REGION INGUINAL Y HEBILLAS PLASTICAS TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
19	42242000	BRAGUERO INGUINAL TALLA S-M	ELABORADO EN RESORTE, CON PUNTOS DE APOYO EN ALCOPOL A CADA LADO DE LA REGION INGUINAL Y HEBILLAS PLASTICAS TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
20	42242002	CABESTRILLO BOLSA L	CABESTRILLO DE TELA/DRILL-, QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL HOMBRO; ENVOLVENTE CON REATA Y HEBILLA PARA EL AJUSTE TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
21	42242002	CABESTRILLO BOLSA M	CABESTRILLO DE TELA/DRILL-, QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			HOMBRO; ENVOLVENTE CON REATA Y HEBILLA PARA EL AJUSTE TALLA M				
22	42242002	CABESTRILLO BOLSA PEDIATRICO	FABRICADO EN DRIL; QUE SOPORTA INTEGRAMENTE EL BRAZO, CON REATA Y HEBILLAS PARA LA BUENA ALINEACION DE LA COLUMNA CERVICAL Y DE LOS ARCOS DE MOVIMIENTO DE LA MISMA. PEDIATRICOLOS DOS BRAZOS. DE FACIL Y RAPIDA COLOCACION. PEDIATRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
23	42242002	CABESTRILLO BOLSA S	CABESTRILLO DE TELA/DRILL-, QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL HOMBRO; ENVOLVENTE CON REATA Y HEBILLA PARA EL AJUSTE TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
24	42242002	CABESTRILLO BOLSA XL	CABESTRILLO DE TELA/DRILL-, QUE APOYA Y DISTRIBUYE EL PESO EN LA ESPALDA Y EL HOMBRO; ENVOLVENTE CON REATA Y HEBILLA PARA EL AJUSTE TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
25	42242002	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA L/XL	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, DERECHO TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
26	42242002	CODERA CON CODO DE TENISTA DERECHA S/M	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, DERECHO TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
27	42242002	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA L/XL	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, IZQUIERDO TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
28	42242002	CODERA CON CODO DE TENISTA IZQUIERDA S/M	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, IZQUIERDO TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
29	42242002	CODERA SENCILLA L	ORTESIS DE CODO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL TEJIDO BLANDO Y ESGUINCES LEVES. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACION, MINALES. FABRICADO EN NEOPRENO, REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
30	42242002	CODERA SENCILLA M	ORTESIS DE CODO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL TEJIDO BLANDO Y ESGUINCES LEVES. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACION, MINALES. FABRICADO EN NEOPRENO,	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X. TALLA M				
31	42242002	CODERA SENCILLA S	ORTESIS DE CODO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL TEJIDO BLANDO Y ESGUINCES LEVES. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACION, MINALES. FABRICADO EN NEOPRENO, REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
32	42242002	CODERA SENCILLA XL	ORTESIS DE CODO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES DEL TEJIDO BLANDO Y ESGUINCES LEVES. FUNDA EN AIRPRENO QUE PERMITE LA TRANSPIRACION, MINALES. FABRICADO EN NEOPRENO, REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
33	42242002	CODO TENISTA TALLA L	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
34	42242002	CODO TENISTA TALLA M	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
35	42242002	CODO TENISTA TALLA S	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
36	42242002	CODO TENISTA TALLA XL	FABRICADA EN NEOPRENO SUAVE/MATERIAL RESPIRABLE, REPELENTE DE HUMEDAD, CON CORREA AJUSTABLE EN VELCRO. FACIL DE PONER Y QUITAR, TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
37	42191810	COJIN ABDUCTOR DE CADERA	ORTESIS EXTERNA QUE PERMITE MANTENER EL MIEMBRO INFERIOR AFECTADO EN POSICION DE ADB EN EL POST-OPERATORIO MANTENIENDO LA ESTABILIDAD ELASTICA, FABRICADO EN ALCOPOL, CON UN FORRO EN YERSILON Y VELCRO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
38	42191810	COJIN ANTIESCARAS	IDEAL PARA PERSONAS QUE PERMANECEN TODO EL DÍA SENTADOS. COJÍN PARA EL TRATAMIENTO DE ULCERAS POR PRESIÓN ELABORADO EN ALCOPOL, CON FORRO EN YERSILON,	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
39	42191810	COJIN ANTIRREFLUJO	COJIN ANTIRREFLUJO, FABRICADO EN ESPUMA DE 7 CM, FORRADO CON YERSILON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
40	42241803	COLLAR DE	ORTESIS/COLLAR CERVICAL	UNIDAD	SEGÚN	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
		EMERGENCIA	RIGIDA, ELABORADA EN MATERIAL LAVABLE. PARA INMOVILIZACION CERVICAL. CON APOYO MANDIBULAR AUTOCENTRADO QUECOLOR. ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA DESARROLLAR Y FORTALECER LOS MUSCULOS Y AUMENTAR LA RESISTENCIA AL CANSANCIO, EL GRADO DE MOVITRAQUEOTOMIA DE URGENCIA. USOS: ESTABILIZACION EN CASO DE URGENCIA EN PACIENTE CONSCIENTE O INCONSCIENTE. TRANSLUCIDO A LOS RX. AJUSTABLE		NECESIDAD		
41	42241803	COLLAR DE PHILADELPHIA EN PLATA SOTE TALLA L/XL	SOPORTE CERVICAL, CON REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR. DE MATERIAL TERMOPLASTICO. CONFECCIONADO EN GOMA. CON ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ENNALES. FABRICADO CON LAMINADOS DE POLIESTER, HIPOALERGENICO Y RESPIRABLE. REFORZADO CON BANDAS ELASTICAS LIBRES DE LATEX. CON CIERRA LLA:L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
42	42241803	COLLAR DE PHILADELPHIA EN PLATA SOTE TALLA S-M	SOPORTE CERVICAL, CON REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR. DE MATERIAL TERMOPLASTICO. CONFECCIONADO EN GOMA. CON ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ENNALES. FABRICADO CON LAMINADOS DE POLIESTER, HIPOALERGENICO Y RESPIRABLE. REFORZADO CON BANDAS ELASTICAS LIBRES DE LATEX. CON CIERRA LLA:S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
43	42241803	COLLAR DE PHILADELPHIA PEDIATRICO	SOPORTE CERVICAL, CON REFUERZO ANTERIOR Y POSTERIOR. DE MATERIAL TERMOPLASTICO. CONFECCIONADO EN GOMA. CON ORIFICIOS DISTRIBUIDOSEN LE PROLONGA SOBRE LOS HOMBROS, REALIZANDO EL SOPORTE EN UN PUNTO CENTRAL EN LA ESPALDA. AJUSTE CON VELCRO. AYUDA A PREVENIR LA MALA PTRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
44	42241803	COLLAR DE THOMAS BLANDO L	ORTESIS BLANDA DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA. EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD. CIERRES DE CONTACTO. FORRO DE SEGÚN, CONREPDULTO SE BLOQUEA POR ESTAR REPETIDO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
45	42241803	COLLAR DE THOMAS BLANDO M	ORTESIS BLANDA DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA. EN ESPUMA DE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			MEDIANA DENSIDAD. CIERRES DE CONTACTO. FORRO DE SEGÚN, CONREPDULTO SE BLOQUEA POR ESTAR REPETIDO, TALLA M				
46	42241803	COLLAR DE THOMAS BLANDO S	ORTESIS BLANDA DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA. EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD. CIERRES DE CONTACTO. FORRO DE SEGÚN, CONREPDULTO SE BLOQUEA POR ESTAR REPETIDO, TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
47	42241803	COLLAR DE THOMAS BLANDO XL	ORTESIS BLANDA DISEÑO ANATOMICO EN FORMA DE SERPENTINA. EN ESPUMA DE MEDIANA DENSIDAD. CIERRES DE CONTACTO. FORRO DE SEGÚN, CONREPDULTO SE BLOQUEA POR ESTAR REPETIDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
48	42241700	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO	ORTESIS/CORRECTOR JUANETE ADULTO: ES UNA ORTESIS TRANSPIRABLE CON DOS SOPORTES AJUSTABLES CON VELCRO QUE FACILITAN SUREVESTIDA CON PLASTICO O CAUCHO., CON VARILLA EN ALUMINIO, VELCRO Y RESORTE EMPUÑADURA ANATOMICA DE PLASTICO CONTORNEADO. ALTURA REGULABLE A NIVEL DEL VASTAGO, CON UN SISTEMAPARA CORREGIR SU POSICION. ALIVIA EL DOLOR, CORRIGIENDO EL MAL POSICIONAMIENTO DE LOS DEDOS DEL PIE. SU USO ESA INDICADO A NIVEL PREVENTIVO, POST-OPERARORIO, EN CASOS LEVES Y MODERADOS. MANTIENE LA FLEXIBILIDAD DEL PIE, CINTA AJUSTABLE PARA EL DEDO, FERULA ANATOMICA ARTICULADA, ALMOHADILLA LATERAL DE GEL, 3 PUNTOS DE FIJACION. DERECHA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
49	42241700	CORRECTOR DE JUANTETE POST - OPERATORIO	ORTESIS/CORRECTOR JUANETE ADULTO: ES UNA ORTESIS TRANSPIRABLE CON DOS SOPORTES AJUSTABLES CON VELCRO QUE FACILITAN SUREVESTIDA CON PLASTICO O CAUCHO., CON VARILLA EN ALUMINIO, VELCRO Y RESORTE EMPUÑADURA ANATOMICA DE PLASTICO CONTORNEADO. ALTURA REGULABLE A NIVEL DEL VASTAGO, CON UN SISTEMAPARA CORREGIR SU POSICION. ALIVIA EL DOLOR, CORRIGIENDO EL MAL POSICIONAMIENTO DE LOS DEDOS DEL PIE. SU USO ESA INDICADO A NIVEL PREVENTIVO,	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			POST-OPERARORIO, EN CASOS LEVES Y MODERADOS. MANTIENE LA FLEXIBILIDAD DEL PIE, CINTA AJUSTABLE PARA EL DEDO, FERULA ANATOMICA ARTICULADA, ALMOHADILLA LATERAL DE GEL, 3 PUNTOS DE FIJACION. DERECHA.				
50	42241800	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO L	CORRECTOR DE POSTURA: COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA Y SO METAL ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL DESGASTE. DEBE PROPORCIONAR ESTABILIDAD AL CAMINAR Y SER ANTIDESLIZANTEOSTURA, INMOVILIZA LA CLAVILCULA. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
51	42241800	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO M	CORRECTOR DE POSTURA: COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA Y SO METAL ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL DESGASTE. DEBE PROPORCIONAR ESTABILIDAD AL CAMINAR Y SER ANTIDESLIZANTEOSTURA, INMOVILIZA LA CLAVILCULA. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
52	42241800	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO PEDIATRICO	CORRECTOR DE POSTURA: COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA Y SPOALERGENICA, COLOR PIEL. UTILIZADO COMO PROTECTOR DE PIEL DEBAJO DE LAS INMOVILIZACIONES. PERMITE CORTARSE AL TAMAÑO DESEADO, BRINDOSTURA, INMOVILIZA LA CLAVILCULA. PEDIATRICO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
53	42241800	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO S	CORRECTOR DE POSTURA: COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA Y SO METAL ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL DESGASTE. DEBE PROPORCIONAR ESTABILIDAD AL CAMINAR Y SER ANTIDESLIZANTEOSTURA, INMOVILIZA LA CLAVILCULA. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
54	42241800	CORRECTOR DE POSTURA TIPO CHALECO XL	CORRECTOR DE POSTURA: COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA Y SO METAL ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL DESGASTE. DEBE PROPORCIONAR ESTABILIDAD AL CAMINAR Y SER ANTIDESLIZANTEOSTURA, INMOVILIZA LA CLAVILCULA. TALLA XL				
55	42241800	CORRECTOR DE POSTURA TIPO XS	CORRECTOR DE POSTURA: COMPUESTO DE UNA BANDA ELASTICA DE TEJIDO SUAVE Y ALMOHADILLA, QUE VA SOBRE LA CLAVICULA PARA INMOVILIZARLA Y SO METAL ANTICORROSIVO PARA EVITAR EL DESGASTE. DEBE PROPORCIONAR ESTABILIDAD AL CAMINAR Y SER ANTIDESLIZANTEOSTURA, INMOVILIZA LA CLAVILCULA. TALLA XS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
56	46181534	ESPICA PULGAR EN ABDUCCION	MANTIENE EL PULGAR EN ABD EN POSICIÓN FUNCIONAL, IDEAL PARA LA ARTRITIS, ORTESIS PARA TENOSINOSIS DE QUERVAIN, LESIONES DE PULGAR Y POST-OPERATORIO, LA ESPICA INMOVILIZA EL DEDO PULGAR DISMINUYENDO LA INFLAMACIÓN DEL TENDÓN ABDUCTOR LARGO Y EXTENSOR CORTO DEL PULGAR. FABRICADO EN NEOPRENO QUE PERMITE LA ADECUADA TRANSPIRACIÓN, ES UNIVERSAL Y AMBIDIESTRA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
57	42241800	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA L	FAJA PARA SOPORTE DE APOYO PARA PASIENTES CON COLOSTOMIA, FABRICADO EN DRILL , CON VELCRO Y RESORTE TALLA: L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
58	42241800	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA M	FAJA PARA SOPORTE DE APOYO PARA PASIENTES CON COLOSTOMIA, FABRICADO EN DRILL , CON VELCRO Y RESORTE TALLA: M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
59	42241800	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA S	FAJA PARA SOPORTE DE APOYO PARA PASIENTES CON COLOSTOMIA, FABRICADO EN DRILL , CON VELCRO Y RESORTE TALLA: S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
60	42241800	FAJA DE COLOSTOMIA TALLA XL	FAJA PARA SOPORTE DE APOYO PARA PASIENTES CON COLOSTOMIA, FABRICADO EN DRILL , CON VELCRO Y RESORTE TALLA: XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
61	42241800	FAJA DORSO LUMBAR L	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMI, REFUERZO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			POSTERIOR EN FORMA DE X, CIERRES DE GANCHO Y FELPA, COSTURA ESPECIAL ATRAUMATICA. TODAS LAS TALLAS DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA L				
62	42241800	FAJA DORSO LUMBAR M	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMI, REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X, CIERRES DE GANCHO Y FELPA, COSTURA ESPECIAL ATRAUMATICA. TODAS LAS TALLAS DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
63	42241800	FAJA DORSO LUMBAR S	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMI, REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X, CIERRES DE GANCHO Y FELPA, COSTURA ESPECIAL TRAUMATICA. TODAS LAS TALLAS DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
64	42241800	FAJA DORSO LUMBAR XL	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMI, REFUERZO POSTERIOR EN FORMA DE X, CIERRES DE GANCHO Y FELPA, COSTURA ESPECIAL ATRAUMATICA. TODAS LAS TALLAS DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
65	42241800	FAJA POST-OPERATORIA L	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS FABRICADO EN YERSILON BONDEADO, CON VELCRO Y RESORTE TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
66	42241800	FAJA POST-OPERATORIA M	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS FABRICADO EN YERSILON BONDEADO, CON VELCRO Y RESORTE TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
67	42241800	FAJA POST-OPERATORIA S	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS FABRICADO EN YERSILON BONDEADO, CON VELCRO Y RESORTE TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
68	42241800	FAJA POST-OPERATORIA XL	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS FABRICADO EN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			YERSILON BONDEADO, CON VELCRO Y RESORTE TALLA XL				
69	42241800	FAJA SOPORTE DE EMBARAZO TALLA L	ORTESIS LUMBAR PARA TRATAR Y PREVENIR LUMBALGIAS DURANTE EL EMBARAZO, DISEÑO ERGONOMICO. CONSTA DE TRES PARTES: - CANGURO/LEVANTA Y R. ESTE NUEVA ESPUMA HA SIDO PRODUCIDA PARA OBTENER UNA EXCELENTE ABSORCION DE IMPACTO, ASI COMO UNA RAPIDA Y MUY BUENA AMORTIGUACIOS UPERIOR/ CON VELCRO EN LOS EXTREMOS PARA ADHERIR A LA FAJA LUMBAR TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
70	42241800	FAJA SOPORTE DE EMBARAZO TALLA M	ORTESIS LUMBAR PARA TRATAR Y PREVENIR LUMBALGIAS DURANTE EL EMBARAZO, DISEÑO ERGONOMICO. CONSTA DE TRES PARTES: - CANGURO/LEVANTA Y R. ESTE NUEVA ESPUMA HA SIDO PRODUCIDA PARA OBTENER UNA EXCELENTE ABSORCION DE IMPACTO, ASI COMO UNA RAPIDA Y MUY BUENA AMORTIGUACIOS UPERIOR/ CON VELCRO EN LOS EXTREMOS PARA ADHERIR A LA FAJA LUMBAR TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
71	42241800	FAJA SOPORTE DE EMBARAZO TALLA S	ORTESIS LUMBAR PARA TRATAR Y PREVENIR LUMBALGIAS DURANTE EL EMBARAZO, DISEÑO ERGONOMICO. CONSTA DE TRES PARTES: - CANGURO/LEVANTA Y R. ESTE NUEVA ESPUMA HA SIDO PRODUCIDA PARA OBTENER UNA EXCELENTE ABSORCION DE IMPACTO, ASI COMO UNA RAPIDA Y MUY BUENA AMORTIGUACIOS UPERIOR/ CON VELCRO EN LOS EXTREMOS PARA ADHERIR A LA FAJA LUMBAR TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
72	42241800	FAJA SOPORTE DE EMBARAZO TALLA XL	ORTESIS LUMBAR PARA TRATAR Y PREVENIR LUMBALGIAS DURANTE EL EMBARAZO, DISEÑO ERGONOMICO. CONSTA DE TRES PARTES: - CANGURO/LEVANTA Y R. ESTE NUEVA ESPUMA HA SIDO PRODUCIDA PARA OBTENER UNA EXCELENTE ABSORCION DE IMPACTO, ASI COMO UNA RAPIDA Y MUY BUENA AMORTIGUACIOS UPERIOR/ CON VELCRO EN LOS EXTREMOS PARA ADHERIR A LA FAJA LUMBAR TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
73	42241800	FAJA TIPO CAMP L	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMIE S DE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA L				
74	42241800	FAJA TIPO CAMP M	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMIE S DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
75	42241800	FAJA TIPO CAMP S	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMIE S DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
76	42241800	FAJA TIPO CAMP XL	ORTESIS BLANDA QUE LIMITA PARCIALMENTE LOS MOVIMIENTOS DE LA COLUMNA LUMBAR MEJORANDO ADEMAS LA FUNCIONALIDAD DE LOS MUSCULOS ABDOMIE S DE VELCRO. VARILLAS VERTICALES POSTERIORES, CEFALOCAUDALES. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
77	42241800	FERULA BASEBAL TALLA L/XL	FERULA PARA DEDO TIPO BASEBALL, FABRICADA EN ALUMINIO MALEABLE Y FORRADA CON ESPUAMA SUAVEEN SU PARTE INTERIOR. CON DISEÑO ANATOMICOPERMITE AJUSTARSE A LA MEDIDA DEL PACIENTE Y CERVICAL CON APOYO DE 3 POSICIONES Y OJAL DE BLOQUEO. ORIFICIO ANTERIOR QUE PERMITE LA MOVILIDAD, TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
78	42241800	FERULA DE ZIMMER	FERULA PARA INMOVILIZACION DE DEDO. FABRICADO EN ALUMINIO, CAUCHO, ESPUMA Y LATEX.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
79	42241800	BRACE DE MUÑECA DERECHA L	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, DERECHA TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
80	42241800	BRACE DE MUÑECA DERECHA M	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, DERECHA TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
81	42241800	BRACE DE MUÑECA DERECHA S	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, DERECHA TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
82	42241800	BRACE DE MUÑECA DERECHA XL	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, DERECHA TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
83	42241800	BRACE DE MUÑECA	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
		IZQUIERDA M	ALUMINIO Y VELCROS, IZQUIERDA TALLA M				
84	42241800	BRACE DE MUÑECA IZQUIERDA S	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, IZQUIERDA TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
85	42241800	BRACE DE MUÑECA IZQUIERDA XL	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, IZQUIERDA TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
86	42241800	BRACE DE MUÑECA IZQUIERDERA L	FABRICADO EN YERSILON BONDIADO , VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS, IZQUIERDA TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
87	42241800	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA L	ORTESIS FABRICADO EN ESPUMA, ESTOQUINETA, CON RIATA Y HEBILLA PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA, PARA UNA SUJECION FLEXIBLE QUE PROTEGE DE POSTURAS EXTREMASI FERENTES TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
88	42241800	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA M	ORTESIS FABRICADO EN ESPUMA, ESTOQUINETA, CON RIATA Y HEBILLA PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA, PARA UNA SUJECION FLEXIBLE QUE PROTEGE DE POSTURAS EXTREMASI FERENTES TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
89	42241800	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA S	ORTESIS FABRICADO EN ESPUMA, ESTOQUINETA, CON RIATA Y HEBILLA PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA, PARA UNA SUJECION FLEXIBLE QUE PROTEGE DE POSTURAS EXTREMASI FERENTES TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
90	42241800	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA XL	ORTESIS FABRICADO EN ESPUMA, ESTOQUINETA, CON RIATA Y HEBILLA PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA, PARA UNA SUJECION FLEXIBLE QUE PROTEGE DE POSTURAS EXTREMASI FERENTES TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
91	42241800	INMOVILIZADOR CLAVICULA PEDIATRICO	ORTESIS FABRICADO EN ESPUMA, ESTOQUINETA CON RIATA Y HEBILLA PARA LOGRAR LA ALINEACION DE LA CLAVICULA Y CONSEGUIR UNACORRECTA INMOVILIZACION DE LOS HOMBROS EN RETROPULSION. PEDIATRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
92	42241800	INMOVILIZADOR DE COSTILLA HOMBRE L-XL	ORTESIS COSTAL PARA LA INMOVILIZACION DE LA CAJA TORAXICA. FABRICADO CON RESORTE Y VELCROS RESISTENTE Y AFELPADO PARA EVITAR LACERACIONES DE LA PIEL, HOMBRE TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
93	42241800	INMOVILIZADOR DE COSTILLA HOMBRE S-M	ORTESIS COSTAL PARA LA INMOVILIZACION DE LA CAJA TORAXICA. FABRICADO CON	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			RESORTE Y VELCROS RESISTENTE Y AFELPADO PARA EVITAR LACERACIONES DE LA PIEL, HOMBRE TALLA S/M				
94	42241800	INMOVILIZADOR DE COSTILLA MUJER L- XL	ORTESIS COSTAL PARA LA INMOVILIZACION DE LA CAJA TORAXICA. FABRICADO CON RESORTE Y VELCROS RESISTENTE Y AFELPADO PARA EVITAR LACERACIONES DE LA PIEL, MUJER TALLA: L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
95	42241800	INMOVILIZADOR DE COSTILLA MUJER S-M	ORTESIS COSTAL PARA LA INMOVILIZACION DE LA CAJA TORAXICA. FABRICADO CON RESORTE Y VELCROS RESISTENTE Y AFELPADO PARA EVITAR LACERACIONES DE LA PIEL, MUJER TALLA: S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
96	42241800	INMOVILIZADOR DE HOMBRO L	ORTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONOMICO. FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, RIATA Y VELCROS, SE ADPATA A LA LESION. DISEÑO ANATOMICO. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
97	42241800	INMOVILIZADOR DE HOMBRO M	ORTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONOMICO. FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, RIATA Y VELCROS, SE ADPATA A LA LESION. DISEÑO ANATOMICO. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
98	42241800	INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIATRICO	ORTESIS INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIATRICO. DISEÑO ERGONOMICO. FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, RIATA Y VELCROS, SE ADPATA A LA LESION.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
99	42241800	INMOVILIZADOR DE HOMBRO S	ORTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONOMICO. FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, RIATA Y VELCROS, SE ADPATA A LA LESION. DISEÑO ANATOMICO. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
100	42241800	INMOVILIZADOR DE HOMBRO XL	ORTESIS PARA EL SOPORTE DEL ANTEBRAZO. DISEÑO ERGONOMICO. FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, RIATA Y VELCROS, SE ADPATA A LA LESION. DISEÑO ANATOMICO. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
101	42241800	INMOVILIZADOR DE HOMBRO TIPO AVION	ORTESIS DE HOMBRO POST-OPERATORIA O POSTRAUMA, MANTIENE EL HOMBRO A 45° PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE REHABILITACION. FABRICADO CON YERSILON BONDEADO , VELCROS, RIATA ,HEBILLA,RESORTE Y ALCOPOL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
102	42241700	INMOVILIZADOR DE RODILLA EN TELA TALLA L	INMOVILIZADOR DE RODILLA: FABRICADO EN YERSILON BONDEADO VARILLA EN ALUMINIO , VELCROS Y HEBILLAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			TALLA L				
103	42241700	INMOVILIZADOR DE RODILLA EN TELA TALLA M	INMOVILIZADOR DE RODILLA: FABRICADO EN YERSILON BONDEADO VARILLA EN ALUMINIO , VELCROS Y HEBILLAS TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
104	42241700	INMOVILIZADOR DE RODILLA EN TELA TALLA S	INMOVILIZADOR DE RODILLA: FABRICADO EN YERSILON BONDEADO VARILLA EN ALUMINIO , VELCROS Y HEBILLAS TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
105	42241700	INMOVILIZADOR DE RODILLA EN TELA TALLA XL	INMOVILIZADOR DE RODILLA: FABRICADO EN YERSILON BONDEADO VARILLA EN ALUMINIO , VELCROS Y HEBILLAS TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
106	42242100	KIT DE TRACCION CUTANEA EN TELA ADULTO	KIT DE TRACCION CUTANEA (EQUIPO DE TRACCION BLANDA CONTINUA PARA MIEMBROS INFRIORES FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, VELCROS, RIATA Y PLACA EN POLIPROPILENO. (SEGÚN Y ADHESIVO ACEDAD Y NECESIDAD DEL PACIENTESO, RADIOTRANSPARENTE, VENDA ELASTICA DE COMPRESION, SE ADAPTA A CONTORNOS ANATOMICOS, PLACA RECUBIERTA DE ESPUMA DE PORO ABIERTO, TRANSPIRABLE. ADHESIVO HIPOALERGENICO. ORTESIS PARA TRACCIONAR EL FEMUR O CADERA, PERMITIENDO LA ALINEACION DEL EJE AXIAL. USO: FRACTURA DE FEMUR Y CADERA ENTRE OTROS. ADULTO	KIT	SEGÚN NECESIDAD	X	
107	42242100	KIT DE TRACCION CUTANEA EN TELA PEDIATRICO	TRACCION CUTANEA: FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, VELCROS, RIATA Y PLACA EN POLIPROPILENO. PEDIATRICO	KIT	SEGÚN NECESIDAD	X	
108	42171600	KIT INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA EN CARTONPLAS ADULTO	KIT INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA FABRICADO EN CARTONPLAS, CON BROCHES DE SEGURIDAD Y VELCROS, ADULTO	KIT	SEGÚN NECESIDAD	X	
109	42171600	KIT INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA EN CARTONPLAS PEDIATRICO	KIT INMOVILIZADOR DE EMERGENCIA FABRICADO EN CARTONPLAS, CON BROCHES DE SEGURIDAD Y VELCROS. PEDIATRICO	KIT	SEGÚN NECESIDAD	X	
110	42171600	KIT INMOVILIZADOR EN TELA PARA PRIMEROS AUXILIOS ADULTO	KIT INMOVILIZADOR FABRICADO EN DRILL, CON VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS PARA EL AGARRE. ADULTO	KIT	SEGÚN NECESIDAD	X	
111	42171600	KIT INMOVILIZADOR EN TELA PARA PRIMEROS AUXILIOS PEDIATRICO	KIT INMOVILIZADOR FABRICADO EN DRILL, CON VARILLA EN ALUMINIO Y VELCROS PARA EL AGARRE. PEDIATRICO	KIT	SEGÚN NECESIDAD	X	
112	46181534	MUÑEQUERA	ORTESIS QUE PROPORCIONA	UNIDAD	SEGÚN	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
		BANDA SENCILLA L	COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO, FLEXIBLE, CORREAS EN VELCRO. TALLA L		NECESIDAD		
113	46181534	MUÑEQUERA BANDA SENCILLA M	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO, FLEXIBLE, COORREAS EN VELCRO. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
114	46181534	MUÑEQUERA BANDA SENCILLA S	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO, FLEXIBLE, COORREAS EN VELCRO. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
115	46181534	MUÑEQUERA BANDA SENCILLA XL	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO, FLEXIBLE, COORREAS EN VELCRO. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
116	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA CORTA DERECHA S-M	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. DERECHA, TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
117	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA CORTA DERECHA L-XL	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. DERECHA, TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
118	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA CORTA IZQUIERDA L-XL	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. IZQUIERDA, TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
119	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA CORTA IZQUIERDA S-M	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. IZQUIERDA, TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
120	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA LARGA DERECHA L-XL	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. DERECHA, TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
121	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA LARGA DERECHA S-M	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. DERECHA,TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
122	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA LARGA IZQUIERDA S-M	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
123	46181534	MUÑEQUERA DOBLE FERULA LARGA IZQUIERDA L-XL	MUÑEQUERA CON DOBLE FERULA, FABRICADO EN YERSILON BONDIADO, CON VARILLA EN ALUMINIO ANTERIOR Y DORSAL (REMOVIBLES), DE FACIL LIMPIEZA. CON CORREAS DE VELCRO Y HEBILLA. IZQUIERDA, TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
124	46181534	MUÑEQUERA ESPICA PULGAR EN ABDUCCION	DEBE ESTAR ELABORADA EN MATERIAL TRANSPIRABLE CON INTERIOR FORRADO EN FELPA PARA COMODIDAD DE USO. FERULA PALMAR EN ALUMINIO MOLDEADS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
125	46181534	MUÑEQUERA SIMPLE L	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
126	46181534	MUÑEQUERA SIMPLE M	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
127	46181534	MUÑEQUERA SIMPLE S	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
128	46181534	MUÑEQUERA SIMPLE XL	ORTESIS QUE PROPORCIONA COMPRESION Y APOYO A LA MUÑECA DEBILITADA O LESIONADA. FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
129	42242001	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA L	ORTESIS PARA AJUSTAR AL MUSLO Y PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR EN ESTA ZONA. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
130	42242001	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA M	ORTESIS PARA AJUSTAR AL MUSLO Y PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR EN ESTA ZONA.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA M				
131	42242001	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA S	ORTESIS PARA AJUSTAR AL MUSLO Y PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR EN ESTA ZONA. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
132	42242001	MUSLERA EN NEOPRENO TALLA XL	ORTESIS PARA AJUSTAR AL MUSLO Y PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR EN ESTA ZONA. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
133	42241700	PANTORRILLERA EN NEOPRENO TALLA S	ORTESIS QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA PARA PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR A ESTE NIVEL. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
134	42241700	PANTORRILLERA EN NEOPRENO TALLA L	ORTESIS QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA PARA PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR A ESTE NIVEL. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
135	42241700	PANTORRILLERA EN NEOPRENO TALLA M	ORTESIS QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA PARA PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR A ESTE NIVEL. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
136	42241700	PANTORRILLERA EN NEOPRENO TALLA XL	ORTESIS QUE SE ADAPTA A LA PANTORRILLA PARA PROMOVER LA RECUPERACION DEL TEJIDO MUSCULAR A ESTE NIVEL. FABRICADO EN NEOPRENO. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
137	42311518	PARCHE OCULAR ADULTO NEOPRENO	FABRICADO EN NEOPRENO CON RESORTE AJUSTABLE PARA QUE SE AMOLDE A LA CABEZA DEL PACIENTE. ADULTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
138	42311518	PARCHE OCULAR PEDIATRICO NEOPREN0	FABRICADO EN NEOPRENO CON RESORTE AJUSTABLE PARA QUE SE AMOLDE A LA CABEZA DEL PACIENTE. PEDIATRICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
139	42241700	RIN DE COXIS OVALADO	IDEAL PARA PATOLOGÍAS DE CADERA, APOYA LA RECUPERACIÓN DE LIPOINYECCIÓN, LIPOESCULTURA E IMPLANTE DE GLÚTEOS, IDEAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES, AYUDA A TENER UNA POSTURA CÓMODA EN TODO TIPO DE SILLAS. FABRICADO EN ALCOPOL, ADULTO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
140	42241700	RIN DE COXIS REDONDO	IDEAL PARA PATOLOGÍAS DE CADERA, APOYA LA RECUPERACIÓN DE LIPOINYECCIÓN, LIPOESCULTURA E IMPLANTE DE GLÚTEOS, IDEAL PARA EL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES, AYUDA A TENER UNA POSTURA CÓMODA EN TODO TIPO DE SILLAS. FABRICADO EN ALCOPOL. ADULTO				
141	42241700	RODILLERA AJUSTABLE TALLA L	FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
142	42241700	RODILLERA AJUSTABLE TALLA M	FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
143	42241700	RODILLERA AJUSTABLE TALLA S	FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
144	42241700	RODILLERA AJUSTABLE TALLA XL	FABRICADO EN NEOPRENO CON CORREAS DE VELCRO. TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
145	42241700	RODILLERA CERRADA TALLA S	RODILLERA CERRADA ELASTICA: RODILLERA CERRADA ELASTICA: FABRICADO EN NEOPRENO, LYCRA O SIMILARES, CON REFUERZOS LATERALES EN ESPIRAL PARA EVITAR ELAMIENTO PATELO FEMORAL, ESQUICES LEVES Y SUBLUXACION DE ROTULA TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
146	42241700	RODILLERA CERRADA TALLA L	RODILLERA CERRADA ELASTICA: RODILLERA CERRADA ELASTICA: FABRICADO EN NEOPRENO, LYCRA O SIMILARES, CON REFUERZOS LATERALES EN ESPIRAL PARA EVITAR ELAMIENTO PATELO FEMORAL, ESQUICES LEVES Y SUBLUXACION DE ROTULA TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
147	42241700	RODILLERA CERRADA TALLA M	RODILLERA CERRADA ELASTICA: RODILLERA CERRADA ELASTICA: FABRICADO EN NEOPRENO, LYCRA O SIMILARES, CON REFUERZOS LATERALES EN ESPIRAL PARA EVITAR ELAMIENTO PATELO FEMORAL, ESQUICES LEVES Y SUBLUXACION DE ROTULA TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
148	42241700	RODILLERA CERRADA TALLA XL	RODILLERA CERRADA ELASTICA: RODILLERA CERRADA ELASTICA: FABRICADO EN NEOPRENO, LYCRA O SIMILARES, CON REFUERZOS LATERALES EN ESPIRAL PARA EVITAR ELAMIENTO PATELO FEMORAL, ESQUICES LEVES Y SUBLUXACION DE ROTULA TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
149	42241700	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA L	FABRICADO EN NEOPRENO , LAMINAS EN POLIPROPILENO ,CON CORREAS EN VELCRO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
150	42241700	RODILLERA ESTABILIZADORA	FABRICADO EN NEOPRENO , LAMINAS EN POLIPROPILENO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
		TALLA M	,CON CORREAS EN VELCRO TALLA M				
151	42241700	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA S	FABRICADO EN NEOPRENO , LAMINAS EN POLIPROPILENO ,CON CORREAS EN VELCRO TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
152	42241700	RODILLERA ESTABILIZADORA TALLA XL	FABRICADO EN NEOPRENO , LAMINAS EN POLIPROPILENO ,CON CORREAS EN VELCRO TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
153	42241700	RODILLERA REFUERZO PATELAR TALLA L	FABRICADO EN NEOPRENO , CON ALMUHADILLA CENTRALIZADORA EN ROTULA TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
154	42241700	RODILLERA REFUERZO PATELAR TALLA M	FABRICADO EN NEOPRENO , CON ALMUHADILLA CENTRALIZADORA EN ROTULA TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
155	42241700	RODILLERA REFUERZO PATELAR TALLA S	FABRICADO EN NEOPRENO , CON ALMUHADILLA CENTRALIZADORA EN ROTULA TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
156	42241700	RODILLERA REFUERZO PATELAR TALLA XL	FABRICADO EN NEOPRENO , CON ALMUHADILLA CENTRALIZADORA EN ROTULA TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
157	42241700	RODILLERA ROTULA ABIERTA L	FABRICADA EN NEOPRENO, CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO QUE ALIVIA LA PRESION DE LA RODILLA Y FUNCIONA COMO CENTRADOR DE ROTULA, PREVIO. PROMUEVE LA CICATRIZACION RAPIDA DE LOS TEJIDOS BLANDOS. DA SOPORTE Y COMPRESION AL TOBILLO. DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
158	42241700	RODILLERA ROTULA ABIERTA M	FABRICADA EN NEOPRENO, CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO QUE ALIVIA LA PRESION DE LA RODILLA Y FUNCIONA COMO CENTRADOR DE ROTULA, PREVIO. PROMUEVE LA CICATRIZACION RAPIDA DE LOS TEJIDOS BLANDOS. DA SOPORTE Y COMPRESION AL TOBILLO. DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
159	42241700	RODILLERA ROTULA ABIERTA S	FABRICADA EN NEOPRENO, CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO QUE ALIVIA LA PRESION DE LA RODILLA Y FUNCIONA COMO CENTRADOR DE ROTULA, PREVIO. PROMUEVE LA CICATRIZACION RAPIDA DE LOS TEJIDOS BLANDOS. DA SOPORTE Y COMPRESION AL TOBILLO. DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
160	42241700	RODILLERA ROTULA ABIERTA XL	FABRICADA EN NEOPRENO, CON ORIFICIO PATELAR REFORZADO QUE ALIVIA LA PRESION DE LA RODILLA Y FUNCIONA COMO CENTRADOR DE ROTULA, PREVIO. PROMUEVE LA CICATRIZACION RAPIDA DE LOS TEJIDOS BLANDOS. DA SOPORTE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			Y COMPRESION AL TOBILLO. DE USO PREVENTIVO O PARA REHABILITACION TALLA XL				
161	42241800	SOPORTE DE HOMBRO EN NEOPRENO BILATERAL L-XL	SOPORTE DE HOMBRO BILATERAL FABRICADO EN NEOPRENO EN FORMA DE CHALECO Y CIERRE ANTERIOR DE VELCRO TALLA L/XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
162	42241800	SOPORTE DE HOMBRO EN NEOPRENO BILATERAL S-M	SOPORTE DE HOMBRO BILATERAL FABRICADO EN NEOPRENO EN FORMA DE CHALECO Y CIERRE ANTERIOR DE VELCRO TALLA S/M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
163	42241800	SOPORTE DE HOMBRO EN NEOPRENO UNILATERAL L	SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL FABRICADO EN NEOPRENO EN FORMA DE MANGA Y SUJECIÓN EN LA AXILA CONTRALATERAL TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
164	42241800	SOPORTE DE HOMBRO EN NEOPRENO UNILATERAL M	SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL FABRICADO EN NEOPRENO EN FORMA DE MANGA Y SUJECIÓN EN LA AXILA CONTRALATERAL TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
165	42241800	SOPORTE DE HOMBRO EN NEOPRENO UNILATERAL S	SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL FABRICADO EN NEOPRENO EN FORMA DE MANGA Y SUJECIÓN EN LA AXILA CONTRALATERAL TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
166	42241800	SOPORTE DE HOMBRO EN NEOPRENO UNILATERAL XL	SOPORTE DE HOMBRO UNILATERAL FABRICADO EN NEOPRENO EN FORMA DE MANGA Y SUJECIÓN EN LA AXILA CONTRALATERAL TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
167	42241700	TOBILLERA ABIERTA L	ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE. TOBILLERA FABRICADA EN NEOPRENO MEDICOMOVIBLES, BANDAS SUPERIORES E INFERIORES EN VELCRO. PARA BLOQUEO DE LA FLEXION. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
168	42241700	TOBILLERA ABIERTA M	ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE. TOBILLERA FABRICADA EN NEOPRENO MEDICOMOVIBLES, BANDAS SUPERIORES E INFERIORES EN VELCRO. PARA BLOQUEO DE LA FLEXION. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
169	42241700	TOBILLERA ABIERTA S	ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE. TOBILLERA FABRICADA EN NEOPRENO MEDICOMOVIBLES, BANDAS SUPERIORES E INFERIORES EN VELCRO. PARA BLOQUEO DE LA FLEXION. TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
170	42241700	TOBILLERA ABIERTA XL	ORTESIS ESTABILIZADORA DEL MOVIMIENTO DEL CUELLO DE PIE. TOBILLERA FABRICADA EN NEOPRENO MEDICOMOVIBLES, BANDAS SUPERIORES E INFERIORES EN VELCRO. PARA BLOQUEO DE LA FLEXION. TALLA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			XL				
171	42241700	TOBILLERA CERRADA L	FABRICADA EN NEOPRENO, CON CORREAS DE VELCRO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
172	42241700	TOBILLERA CERRADA M	FABRICADA EN NEOPRENO, CON CORREAS DE VELCRO TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
173	42241700	TOBILLERA CERRADA S	FABRICADA EN NEOPRENO, CON CORREAS DE VELCRO TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
174	42241700	TOBILLERA CERRADA XL	FABRICADA EN NEOPRENO, CON CORREAS DE VELCRO TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
175	42241700	TOBILLERA CON PLACAS MALEOLARES TALLA L	FABRICADO NEOPRENO, PLACAS EN POLIPROPILENO CON CORREAS EN VELCRO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
176	42241700	TOBILLERA CON PLACAS MALEOLARES TALLA M	FABRICADO NEOPRENO, PLACAS EN POLIPROPILENO CON CORREAS EN VELCRO TALLA M,	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
177	42241700	TOBILLERA CON PLACAS MALEOLARES TALLA S	FABRICADO NEOPRENO, PLACAS EN POLIPROPILENO CON CORREAS EN VELCRO TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
178	42241700	TOBILLERA CON PLACAS MALEOLARES TALLA XL	FABRICADO NEOPRENO, PLACAS EN POLIPROPILENO CON CORREAS EN VELCRO TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
179	42241700	TOBILLERA CORTA TALLA L	FABRICADA EN NEOPRENO, DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON. CON CORREAS DE VELCRO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
180	42241700	TOBILLERA CORTA TALLA M	FABRICADA EN NEOPRENO, DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON. CON CORREAS DE VELCRO TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
181	42241700	TOBILLERA CORTA TALLA S	FABRICADA EN NEOPRENO, DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON. CON CORREAS DE VELCRO TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
182	42241700	TOBILLERA CORTA TALLA XL	FABRICADA EN NEOPRENO, DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON. CON CORREAS DE VELCRO TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
183	42241700	TOBILLERA UNIVERSAL ABIERTA	FABRICADO EN NEOPRENO DISEÑO ANATOMICO ABIERTO EN LOS DEDOS Y EL TALON CON CORREAS EN VELCRO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
184	42242001	CARRETE EN SILICONA	SEPARADOR EN FORMA DE CARRETE DE SILICONA ENDEREZA Y ALINEA EL DEDO GORDO PARA ALIVIAR MOLESTIAS DE JUANETE. SEPARA EL PRIMER Y SEGUNDO DEDO EVITANDO FRICCIONES DOLOROSAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
185	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN CUERO	PLANTILLA ELABORADA EN CUERO, AJUSTABLE A CUALQUIER CALZADO.	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
186	44111809	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	IDEALES PARA BRINDAR COMODO SOPORTE AL ARCO DEL PIE. PROBADAS PARA EL ALIVIO DEL DOLOR DEL ARCO BRINDA ABSORCION DE GOLPES Y ESTABILLIDAD. DIFERENTES TAMAÑOS.	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
187	42241700	TALONERA TALLA L	PLANTILLA TALONERA FABRICADO EN PLASTISOL Y FORRO EN YERSILON, PARA ABSORVER EL GOLPE DEL TALON EN LA MARCHA. TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
188	42241700	TALONERA TALLA M	PLANTILLA TALONERA FABRICADO EN PLASTISOL Y FORRO EN YERSILON, PARA ABSORVER EL GOLPE DEL TALON EN LA MARCHA. TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
189	42241709	ZAPATOS CLINICO (DIABETICO)	ZAPATO EN CUERO PARA PIE DIABETIO. CON HORMA AMPLIADA, FORRADO EN CUERO ECOLOGICO, SIN COSTURAS PROTUBERANTES. PLANTILLA CONFROTABLECON ALTA RESISTENCIA AL RAYADO,PERMITIR QUE PENETRE, COCIDA A LA CAPELLADA POR LA TECNICA DE STROBEL, CUBRIR EL 100% DE LA PLANTA DEL PIE, CON BUEN AISLAMIENTO TERMICO	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
190	42241501	ZAPATOS PARA YESO L	ZAPATO PARA YESO EN EL MIEMBRO INFERIOR. FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y ADOSADO CON SUELA RIGIDA Y ANTIDESLIZANTECINTA ADHESIVA PARA PIEL. LAMINA CON MALLA, SE UTILIZAN EN ZONAS HOMOGENEAS O DE FACIL COLOCACION. CON CORREAS EN VELCRO TALLA L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
191	42241501	ZAPATOS PARA YESO M	ZAPATO PARA YESO EN EL MIEMBRO INFERIOR. FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y ADOSADO CON SUELA RIGIDA Y ANTIDESLIZANTECINTA ADHESIVA PARA PIEL. LAMINA CON MALLA, SE UTILIZAN EN ZONAS HOMOGENEAS O DE FACIL COLOCACION. CON CORREAS EN VELCRO TALLA M	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
192	42241501	ZAPATOS PARA YESO S	ZAPATO PARA YESO EN EL MIEMBRO INFERIOR. FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y ADOSADO CON SUELA RIGIDA Y ANTIDESLIZANTECINTA ADHESIVA PARA PIEL. LAMINA CON MALLA, SE UTILIZAN EN ZONAS HOMOGENEAS O DE FACIL COLOCACION. CON CORREAS EN VELCRO TALLA S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
193	42241501	ZAPATOS PARA YESO XL	ZAPATO PARA YESO EN EL MIEMBRO INFERIOR. FABRICADO EN DRIL RESISTENTE Y ADOSADO CON SUELA RIGIDA Y ANTIDESLIZANTECINTA ADHESIVA PARA PIEL. LAMINA CON MALLA, SE UTILIZAN EN ZONAS HOMOGENEAS O DE FACIL COLOCACION. CON CORREAS EN VELCRO TALLA XL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
194	42241709	ZAPATOS POST-	ZAPOATOS FABRICADO CON	PAR	SEGÚN	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
		OPERATORIO L	YERSILON BONDIADO, CON CORREAS DE VELCRO, HEBILLA Y ZUELA ANTIDESLIZANTEDE DE CAUCHO DURO. TALLA L		NECESIDAD		
195	42241709	ZAPATOS POST-OPERATORIO M	ZAPOATOS FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, CON CORREAS DE VELCRO, HEBILLA Y ZUELA ANTIDESLIZANTEDE DE CAUCHO DURO. TALLA M	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
196	42241709	ZAPATOS POST-OPERATORIO S	ZAPOATOS FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, CON CORREAS DE VELCRO, HEBILLA Y ZUELA ANTIDESLIZANTEDE DE CAUCHO DURO. TALLA S	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
197	42241709	ZAPATOS POST-OPERATORIO XL	ZAPOATOS FABRICADO CON YERSILON BONDIADO, CON CORREAS DE VELCRO, HEBILLA Y ZUELA ANTIDESLIZANTEDE DE CAUCHO DURO. TALLA XL	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
198	27121703	FERULA DE MILGRAM	FERULA EN POLIPROPILENO ORTOPEDICO RIGIDO FORRO EN TERMO-ESPUMA EN COLORES PASTEL, CORREAS DE SEGURIDAD CON VELCRO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
199	42241700	FERULA OTP RESORTADA	FORMA ANATÓMICA, ARTICULACIÓN DE TOBILLO FLEXIBLE CON TOPE DE FLEXIÓN DINÁMICA, FABRICADA EN POLIPROPILENO , RIATAS ,VELCRO , HEBILLAS Y FOMY INDUSTRIAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
200	46182204	FERULA ANTIESPASTICA	MANTIENE LAS ARTICULACIONES DE LA MUÑECA, MANO Y DEDOS EN LIGERA FLEXIÓN, SEPARACIÓN DE DEDOS EJERCIENDO MEDIANTE LAS CORREAS UNA FUARA PARA EL AMORTIGUAMIENTO DEL APOYO PLANTAR, ABSORBE EL IMPACTO. PERMITE RECORTARLA CON TIJERA PARA QUE SE ADAPTE AL CALZADO. FABRICADA EN POLIPROPILENO , RIATAS ,VELCRO , HEBILLAS Y FOMY INDUSTRIAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
201	42242002	BRACE DE SARMINETO PARA HUMERO	CONVENIENTE EN EL TRATAMIENTO DE FRACTURA DE HUMERO, PARA USO EXTERNO ELABORADA EN POLIPROPILENO CON CORREAS EN VELCRO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
202	42242002	BRACE DE SARMIENTO PARA PERONE	ORTESIS DE USO EXTERNO. ELABORADO EN POLIPROPILENO, CORREAS EN VELCRO RECUBIERTA EN MATERIAL ACOLCHADO PARA MAYOR CONFORT	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
203	42241800	CORSET TLSO	ELABORADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO, CON APOYO ESTERNAL, SUB- ESCAPULAR, PUBICO Y EN ILIACOS. INDICADA EN PACIENTES CON LESIONES O FRCADOS EN NEOPRENO, ACOLCHADO, CON VELCRO PARA BRINDAR CONFORT. CIERRES DE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			CONTACTO. FERULA LATERAL. SEGÚN ORDEN MEDICA. DE USO NOCTUCON SOLIDACION CORRECTA, EVITANDO AFECCIONES MAYORES EN ESTOS SEGMENTOS. EN EL CASO DELA ESCOLIOSIS ESTA DESTINADO PARA CORREGIR LAS CURVAS Y ROTACIONES DADAS POR ESTA PATOLOGIA. BIVALGO O UNIVALGO				
204	42241700	ANTI GENU VARO	ORTESIS ARTICULADA ANTI GENU VARO FABRICADAS EN POLIPROPILENO, FOMY INDUSTRIAL, CON REATA EN VELCRO Y EVILLAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
205	42241700	ANTI GENU VALGO	ORTESIS ARTICULADA ANTI GENU VALGO FABRICADAS EN POLIPROPILENO, FOMY INDUSTRIAL, CON REATA EN VELCRO Y EVILLAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
206	42242002	ORTESIS DINAMICA	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS FABRICADAS EN POLIPROPILENO, FOMY INDUSTRIAL, CON REATAS EN VELCRO Y EVILLAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
207	42242001	ORTESIS UCBL UNIDAD	ORTESIS ELABORADA EN POLIPROPILENO, FORRADO EN CAUCHOESPUMA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
208	42242001	APARATOS LARGOS	FABRICADAS EN POLIPROPILENO, FOMY INDUSTRIAL, REATA Y EVILLAS, Y CINTURILLA EN CUERO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
209	42242002	ORTESIS CON BLOQUEO DE CODO	FABRICADA EN POLIPROPILENO, CON REFUERZO EN ALUMINIO Y RELOJ ARTICULADOR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
210	42242001	OTP CON REACCION A PISO	DISPOSITIVO DE USO EXTERNO ELABORADA EN POLIPROPILENO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
211	46182204	FERULA DE KLEINER	ELABORADA CON SOPORTES DE POLIPROPILENO, RESORTES DE CONTROL EN HILO CAUCHO Y CIERRES EN VELCROOPLAST, RESORTE EN ACERO O EN HILO CAUCHO Y CIERRES EN VELCRO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
212	42241700	SOPORTE PELVICO ARTICULADO	FABRICADO EN CUERINA, SOPORTES LATERALES EN ALUMINIO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
213	42192210	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	FABRICADA EN ACERO CROMADO, TAPIZERIA EN VINILO, CORDOBAN, LLANTAS MACIZAS E INFABLES CON RIN ESTRELLA O RIN RADIO BRAZOS Y PIES FIJOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
214	42192210	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PEDIATRICA	FABRICADA EN ACERO CROMADO, TAPIZERIA EN VINILO, CORDOBAN, LLANTAS MACIZAS E INFABLES CON RIN ESTRELLA O RIN RADIO BRAZOS Y PIES FIJOS.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
215	42192210	SILLA DE RUEDAS TIPO ESCRITORIO	FABRICADO EN ACERO CROMADO , TAPIZERIA EN LONA , CORODOBAN , BRAZOS Y REPOSAPIES ABATIBLES O REMOVIBLES , LLANDAS DELANTERAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			MACIZAS,TRACERAS INFLABLES O MACIZAS RIN ESTRELLA , RIN RADIO				
216	42192210	SILLA DE RUEDAS RECLINABLE	FABRICADA EN ACERO, LONA EN CORDOVAN, PIECEROS REMOVIBLES, Y DESCANSA BRAZOS ABATIBLES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
217	42192210	SILLA DE RUEDAS ACTIVA	SILA DE RUEDAS LIVIANA EN ALUMINIO, CON TAPISERIA ALCOCHADA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
218	49161707	BASTON CANADIENSE	FABRICADO EN ALUMINIO, CON PIN GRADUABLE DE ALTURA Y SOPORTE DE ANTEBRAZO EN PASTA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
219	49161707	BASTON MANGO ORTOPEDICO	FABRICADO EN ALUMINIO, CON PIN GRADUABLE DE ALTURA MANGO ORTOPEDICO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
220	49161707	BASTON 4 PATAS	BASTON FABRICADO EN ALUMINIO ,CON BASE PEQUEÑA DE 4 PUNTOS CROMADA ,SISTEMA DE GRADUACION DE ALTURA DE AJUSTE FIRME , EMPUÑADURO ERGONOMICO FORRO ESPUMA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
221	49161707	BASTON PARA INVIDENTE	ELABORADO EN ALUMINIO RESISTENTE, PLEGABLE EN 3 SECCIONES O RETRACTIL CON TERMINACION EN RODACHINA, EMPUÑADURA RECTA Y CON CORREA PAOIDEAO REFLECTIVO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
222	49161707	BASTON EN MADERA	BASTON EN MADERA DE HAYA TRADICIONAL ALTURA DE 92 CM. SE PUEDE AJUSTAR A LA ALTURA DE LA PERSONA QUE LO UTILICE CORTÁNDOLO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
223	49161707	BASTON PLEGABLE	BASTON PLEGABLE EN ALUMINIO, DE ALTURA GRADUABLE DE 80 A 103CM, MANGO ERGONOMICO, SE PUEDE DOBLAR EN CUATRO PARTES, PESO LIGERO Y TAESA ZONA DEL PESO DEL CUERPO.LAS CELDAS SE DESPRENDEN SIMPLEMENTE PRESIONANDO CON EL DEDO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
224	42211506	CAMINADOR	CAMINADOR TIPO PLEGABLE. ESTABILIDAD EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTACTO, MANGOS ESPECIALES CON GRADUACION TAPONES ANTIDESLIZANTES	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
225	42192100	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	FABRICADO EN ACERO PINTADO Y ALUMINIO ANODIZADO, SISTEMA DE AJUSTE A ESTATURA A 5 NIVELES, FRENO DE BLOQUEO EN LA PARTE TRASERA Y PLEGABLE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
226	42192100	SILLA SANITARIA SIN RUEDAS	FABRICADA EN ACERO CON PINTURA ELECTROESTATICA, SOPORTE DE ESPALDA Y ASIENTO EN PASTA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
227	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y ASIENTO	ELABORADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TRAVESAÑO FRONTAL METALICO PARA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
			MAYOR ESTABILIDAD, RUEDAS MACIZAS, DELANTERAS				
228	42241700	BOTTA WALKER LARGA	SISTEMA DE SUELA A LA MEDIDA PARA ALIVIAR LA PRESION FACIL COLOCACION, FLEXIBLE, LOS CIERRES ASEGURAN UN PERFECTO AJUSTE A LA TALLA. DISEÑO DE BASE ESTABLE, BRINDANDO UNA FUERZA ADICIONAL Y EQUILIBRIO ANATOMICO. MEDIDA LARGA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
229	42191810	COLCHONETA ANTIESCARAS 7 CM	COLCHONETA ANTIESCARAS, LAVABLE, FACIL LIMPIEZA DE 7CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
230	42191810	COJIN ANTIESCARAS ALTO PERFIL	ELABORADO EN NEOPRENO (PARTE SUPERIOR POLIESTER RESISTENTE AL FUEGO, PARTE INFERIOR PVC REFORZADO. FUNDA TRANSPIRABLE, BLES REMOVIBLES. CON CORREAS DE HOMBRO REMOVIBLES Y/O AJUSTABLES.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
231	42241800	BRACE DE MUÑECA PARA TUNEL DEL CARPO UNIVERSAL AMBIDIESTRO	FABRICADO EN AIRPRENO CON CIERRE DE CONTACTO. FÉRULA DE MUÑECA EN ALUMINIO RECUBIERTA EN AIRPRENO CON CIERRE DE CONTACTO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
232	42211502	MULETAS AXILARES ADULTO	FABRICADAS EN ALUMINIO DE PESO LIGERO. APOYOS AXILARES ACOLCHADOS EN PLÁSTICO O RECUBIERTOS DE ESPUMA Y POLIPIEL. EMPUÑADURAS REVESTIDAS DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE. ALTURA REGULABLE POR SISTEMA TELESCÓPICO CONTROLADO POR PULSADOR RETRÁCTIL (INCREMENTOS DE 1") O POR TORNILLO CON AGUJEROS EXTERIORES.	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
233	42211502	MULETAS AXILARES PEDIATRICA	FABRICADAS EN ALUMINIO DE PESO LIGERO. APOYOS AXILARES ACOLCHADOS EN PLÁSTICO O RECUBIERTOS DE ESPUMA Y POLIPIEL. EMPUÑADURAS REVESTIDAS DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD. REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTE. ALTURA REGULABLE POR SISTEMA TELESCÓPICO CONTROLADO POR PULSADOR RETRÁCTIL (INCREMENTOS DE 1") O POR TORNILLO CON AGUJEROS EXTERIORES.	PAR	SEGÚN NECESIDAD	X	
234	46181534	FERULA EN POSICION FUNCIONAL	ELABORACION DE FERULA EN POSICION FUNCIONAL PARA CORREGIR DESVIACION CUBITAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
235	42211812	MEDIAS DE COMPRESION	MEDIAS DE COMPRESION MEDIANA 15-20 MMHG	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

TEM	UNSPSC	PRODUCTOS-ORTOPEDIA	TEXTO EXTENDIDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
		MEDIANA					
236	42211812	MEDIAS DE COMPRESION BAJA	MEDIAS DE COMPRESION BAJA 8-15 MMHG	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
237	42211812	MEDIAS DE COMPRESION ALTA	MEDIAS DE COMPRESION ALTA 20-30 MMHG	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
238	42211812	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA	MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICA 18-23 MMHG	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	
239	42241700	BOTTA WALKER CORTA	SISTEMA DE SUELA A LA MEDIDA PARA ALIVIAR LA PRESION FACIL COLOCACION, FLEXIBLE, LOS CIERRES ASEGURAN UN PERFECTO AJUSTE A LA TALLA. DISEÑO DE BASE ESTABLE, BRINDANDO UNA FUERZA ADICIONAL Y EQUILIBRIO ANATOMICO. MEDIDA CORTA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	X	

La empresa oferente anexa documento independiente firmado por el representante legal, por lo que cumple con lo solicitado en ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:

- **CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

Debe certificarse en documento independiente el cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas adicionales, conforme a la descripción de las mismas “Especificaciones Técnicas Adicionales”. Estos aspectos técnicos adicionales son de estricto cumplimiento que no pueden obviarse por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.

NOTA 1: El oferente deberá expedir para cada uno de los ítems (de manera individual), las certificaciones o los documentos solicitados en las especificaciones técnicas adicionales.

N°	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	FICHA TECNICA	Ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados; en la cual se deberá identificar claramente descripción, unidad de medida, composición, etc., catálogo del producto (En español). El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto.	X	
2	REGISTRO INVIMA	El oferente deberá certificar el documento independiente firmado por el represente legal que en caso de resultar adjudicatario deberá presentar los registros Invima vigentes de los elementos a los cuales les aplique, previa coordinación con el supervisor del contrato.	X	
3	CERTIFICADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	Certificado de Capacidad de Almacenamiento vigente otorgado por el INVIMA a nombre del proponente, para los comercializadores, importadores, distribuidores y/o a los que cumplan	X	

N°	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
		procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás; para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico de condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA y/ o el certificado de concepto técnico junto con la carta de autorización.		
4	CARTA DE AUTORIZACION DE DISTRIBUCION	Los proponentes deberán presentar carta en donde se demuestre autorización por parte del fabricante, para distribuir los productos requeridos a nombre del proponente, para los comercializadores e importadores, distribuidores, y/o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás.	X	
5	TOMA DE MEDIDAS	El oferente en documento independiente firmado por el representante legal certificará que realizará la toma de medidas (de los elementos que lo requieran), en un tiempo máximo de tres (03) días hábiles.	X	
6	CONTACTO	El oferente debe contar con contacto telefónico con número disponible para responder los requerimientos presentados durante la ejecución del contrato.	X	
7	ELEMENTOS	Todos los ítems por entregar serán de producción original (no genéricos, no remanufacturados, ni recargados), nuevos entregados en empaques originales, bolsas o cajas que permitan su adecuado almacenamiento y perduración, debidamente rotulados, con fecha de fabricación y vencimiento, y que cumplan con las normas mínimas de calidad establecidas para cada producto según la norma técnica aplicable a cada elemento.	X	
8	ENTREGA DE ELEMENTOS	El oferente deberá certificar en documento independiente que garantiza la disponibilidad permanente del suministro de los insumos, elementos y/o ítems ofertados. Con el fin de cubrir el 100% en las entregas. Previa coordinación con el almacenista del ESM BAS 06 y/o sus UMBAM Chaparral y Honda departamento del Tolima". y visto bueno del supervisor de contrato por termino no mayor a 48 horas en cuanto a los elementos que ya se encuentren fabricados y 05 días hábiles respecto de los elementos sobre medidas, a partir del requerimiento del almacenista y con visto bueno del supervisor del contrato.	X	

NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas adicionales.
NOTA 3: Las especificaciones técnicas adicionales son de obligatorio cumplimiento y harán parte de la minuta objeto del proceso.
NOTA 4: El oferente deberá certificar ítem por ítem de las condiciones técnicas adicionales en

documento independiente firmado por el representante legal en donde garantice cada uno de los ítems.

La empresa oferente anexa documentos independientes firmados por el representante legal, solicitados en CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO en la presentación de la oferta en la plataforma SECOP, y de acuerdo a los solicitado para la subsanación por lo que a criterio del comité evaluador CUMPLE.



Detalles de mensaje

blank

Referencia interna: MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024
Descripción del proceso: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS
De: METROCHECK SAS
Usuario: ALEJANDRA CUERVO
Fecha: 13 horas de tiempo transcurrido (3/10/2024 5:47:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje: CO1.MSG.6923917
Tipo de mensaje: General
Asunto: SUBSANACION

Anexos

Documento	Nombre del documento	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	Detalle
COMPROMISO ANTISOBORNO.pdf	COMPROMISO ANTISOBORNO.pdf	Detalle
ORIGEN LICITO.pdf	ORIGEN LICITO.pdf	Detalle
REGISTRO INVIMA.pdf	REGISTRO INVIMA.pdf	Detalle
CERTIFICADOS DE AUTORIZACION.pdf	CERTIFICADOS DE AUTORIZACION.pdf	Detalle
EXPERIENCIA.pdf	EXPERIENCIA.pdf	Detalle
CARTA DE SUSTENTACION.pdf	CARTA DE SUSTENTACION.pdf	Detalle
CUADRO DE PROYECCIÓN DE COSTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA.xlsx	CUADRO DE PROYECCIÓN DE COSTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA.xlsx	Detalle
CUENTA SIIF.pdf	CUENTA SIIF.pdf	Detalle
fichas tecnicas 1.pdf	fichas tecnicas 1.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

blank

Buenas tardes

Señores

ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 ;

Teniendo en cuenta la evaluacion juridica tecnica y economica, enviamos documentos faltantes a la propuesta

Muchas gracias

GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

GARANTÍA TÉCNICA: El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, en el cual acredite la garantía técnica de los insumos a adquirir debidamente suscrita por él representante legal o quien haga sus veces.		CUMPLE	NO CUMPLE
GARANTIA TECNICA	La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:	X	
	· Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.	X	
	· Que ampare la calidad de los elementos a adquirir	X	
	· Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos	X	
	El proponente debe incluir en la garantía técnica:	X	
	· a) Vigencia de la garantía	X	
	· b) Forma en que opera la garantía	X	
	·c) Elementos que incluye la garantía.	X	

Este documento debe venir firmado por el proponente.

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: El contratista en documento independiente junto con la oferta deberá garantizar que el TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:		CUMPLE	NO CUMPLE
TERMINO	El oferente debe anexar por escrito el término de respuesta a la	X	

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: El contratista en documento independiente junto con la oferta deberá garantizar que el TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:		CUMPLE	NO CUMPLE
GARANTIA TECNICA	garantía técnica, que corresponde a la solución de cualquier anomalía que se presente durante y después de la entrega de todos y cada uno de los bienes a adquirir, el cual no debe ser superior a dos (02) días hábiles contado a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del Supervisor del Contrato.		
	El proponente debe proceder inmediatamente a realizar los correctivos pertinentes a su cargo y dar respuesta al cambio de los bienes adquiridos, por mala calidad, de ser el caso reemplazarlo por uno nuevo, los costos que deban incurrir en el cumplimiento del deber de garantía técnica corren por cuenta del contratista.	X	
	Los elementos defectuosos no podrán ser superior al 10 % del total de los elementos entregados, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos.	X	
	NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente, La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.	X	

NOTA 1: Todos los costos en que deba incurrir el oferente en el cumplimiento de su deber de garantía estarán a su cargo.
NOTA 2: LA GARANTÍA TÉCNICA Y EL TÉRMINO DE LA MISMA, DEBEN PRESENTARSE EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE Y DEBEN SER SUSCRITAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

El oferente anexa documento independiente firmado por el representante legal, por lo que cumple con lo solicitado en GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

EXPERIENCIA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciará el FORMULARIO No. 5 de la invitación pública “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros: Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciará el FORMULARIO No. 5 de la invitación pública “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros: VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. PARA OFERENTES NACIONALES O EXTRANJEROS CON DOMICILIO EN COLOMBIA La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales	X	

EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE
son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones (y copia de contratos cuando así lo requiera el evaluador) y/o actas de liquidación, CUYO OBJETO SEA IGUAL O GUARDE RELACIÓN DIRECTA AL DEL PRESENTE PROCESO y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto asignado, soportada de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción. Lo anterior se verificará a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 2. NIT de la empresa contratante. 3. Cargo de quien expide la certificación. 4. Fecha de la certificación. 5. Nombre o razón social del contratista. 6. Objeto del contrato. 7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato. 8. Valor del Contrato. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la CENAC IBAGUE, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles. En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, la CENAC IBAGUE las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas. NOTA. NO se aceptan auto certificaciones La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la CENAC IBAGUE, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles. En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, la CENAC IBAGUE las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.		

EXPERIENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE
NOTA. NO se aceptan auto certificaciones		

La empresa oferente anexa documentos independientes firmados por el representante legal, solicitados en EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE", en la presentación de la oferta en la plataforma SECOP, y de acuerdo a los solicitado para la subsanación (FORMULARIO No. 5) por lo que a criterio del comité evaluador CUMPLE.



Detalles de mensaje

blank

Referencia interna: MC-152-DISANEJC/CENACIBAGUE-2024
Descripción del proceso: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE REHABILITACION ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS
De: METROCHECK SAS
Usuario: ALEJANDRA CUERVO
Fecha: 13 horas de tiempo transcurrido (3/10/2024 5:47:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje: CO1.MSG.6923917
Tipo de mensaje: General
Asunto: SUBSANACION

Anexos

Documento	Nombre del documento	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.pdf	Detalle
COMPROMISO ANTISOBORNO.pdf	COMPROMISO ANTISOBORNO.pdf	Detalle
ORIGEN LICITO.pdf	ORIGEN LICITO.pdf	Detalle
REGISTRO INVIMA.pdf	REGISTRO INVIMA.pdf	Detalle
CERTIFICADOS DE AUTORIZACION.pdf	CERTIFICADOS DE AUTORIZACION.pdf	Detalle
EXPERIENCIA.pdf	EXPERIENCIA.pdf	Detalle
CARTA DE SUSTENTACION.pdf	CARTA DE SUSTENTACION.pdf	Detalle
CUADRO DE PROYECCIÓN DE COSTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA.xlsx	CUADRO DE PROYECCIÓN DE COSTOS DE LA OFERTA ECONÓMICA.xlsx	Detalle
CUENTA SIIF.pdf	CUENTA SIIF.pdf	Detalle
fichas tecnicas 1.pdf	fichas tecnicas 1.pdf	Detalle

Exportar todos

Texto de mensaje

blank

Buenas tardes

Señores

ESM BATALLÓN ASPC NO. 6 ;

Teniendo en cuenta la evaluacion juridica tecnica y economica, enviamos documentos faltantes a la propuesta

Muchas gracias

En conclusión, el comité evaluador se permite informar que el proponente presento oferta en la plataforma SECOP 2, anexando los documentos solicitados, y que de acuerdo a los documentos adjuntados como parte de la subsanación a la evaluación técnica el oferente ***CUMPLE*** con lo requerido en la presentación de la oferta del proceso MC-152-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2024.

SMSM. LEYDI JOHANA VILLAQUIRAN
C.C 55.067.225
COMITÉ EVALUADOR ESMBAS06