ANEXO 6

RB
Comunicaciones y Mantenimientos S.A.S
NIT: 900661585 - 7

DESCRIPCIÓN ANEXO 6

El anexo 6, ofrece un informe muy completo sobre el uso y el rendimiento de la red en las distintas sedes educativas beneficiadas del proyecto de conectividad escolar 2024. El informe incluye tanto aspectos técnicos como de rendimiento y consumo de los servicios de internet.

Aquí te dejo un desglose más claro de cada sección mencionada:

GRAFICA

1. **Gráfica de resumen de clientes**: Muestra la evolución semanal de las conexiones, incluyendo los clientes conectados y los clientes activos y asociados. Esto permite entender la actividad general de la red y su comportamiento a lo largo del tiempo.

ESTADISTICA

2. **Gráfica de estadística de velocidad**: Refleja las velocidades de subida y bajada semanales, ofreciendo una visión sobre el rendimiento de la red y el tráfico generado por los usuarios.

3. **Estadísticas de conexiones de red (2.4G y 5G)**: Diferencia las conexiones según la banda de frecuencia utilizada. Esto es importante ya que la banda de 5G ofrece más velocidad, pero la de 2.4G tiene mayor cobertura.

4. **Estadística de RSSI (Received Signal Strength Indicator)**: Muestra la calidad de la señal recibida en los diferentes dispositivos conectados. Esta métrica es fundamental para entender la calidad del servicio, donde:
    - **Verde**: Señal fuerte.
    - **Azul**: Señal media.
    - **Naranja**: Señal débil.

5. **Estadística de carga de los AP en las últimas 24 horas**: Indica cuántos dispositivos estuvieron conectados y el nivel de carga de los puntos de acceso (AP), lo que ayuda a entender el rendimiento y la demanda de cada AP.

6. **Top 10 de puntos de acceso con más consumo**: Proporciona información sobre los puntos de acceso que manejaron más tráfico, lo que puede ser útil para identificar áreas con mayor demanda o posibles cuellos de botella.

7. **Clasificación de usuarios por porcentaje de conexiones**: Indica el uso o conexiones por cada usuario en el periodo, ayudando a identificar usuarios que consumen más recursos.

8. **Top 10 de los principales clientes conectados con su tráfico cursado**: Lista los usuarios o dispositivos que han generado más tráfico, lo que puede ayudar a identificar patrones de consumo o posibles problemas.

9. **Estadísticas del portal cautivo**: Muestra las principales páginas bloqueadas y el número de usuarios que interactuaron con el portal. Esto es útil para entender el comportamiento de los usuarios y las políticas de filtrado de contenido.

10. **Resumen de dispositivos en cada sede educativa**: Un inventario de los equipos instalados en cada sede, lo que proporciona una visión clara de la infraestructura instalada.


Este informe detallado es una herramienta muy útil para analizar el rendimiento de la red, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas sobre posibles optimizaciones.

Client&Traffic Summary

IE_SANTA_MARIA_GORETTY


Total Clients	Total Active Clients
285	284

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
95.87	96.10




MARIA_GORETTI


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB07252B	AP_TERCERO	2986	30.1%
2	G1RP3DB037096	AP_CERCA_SALAINFORMATICA	2962	29.8%
3	G1RP3DB039760	AP_INFORMATICA	2207	22.2%
4	G1RU9FH081615	AP_BIBLIOTECA	1774	17.9%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB037096	AP_CERCA_SALAINFORMATICA	11.31GB	31.5%
2	G1RP5DB07252B	AP_TERCERO	10.26GB	28.6%
3	G1RU9FH081615	AP_BIBLIOTECA	8.53GB	23.8%
4	G1RP3DB039760	AP_INFORMATICA	5.80GB	16.1%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_MARIA_GORETTY	3751	98.9%
SALA_DIGITAL	43	1.1%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_MARIA_GORETTY	40.77GB	94.3%
SALA_DIGITAL	2.45GB	5.7%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	deca.5f96.a391	-	16.78GB	20horas 12 minutos 58 segundos
2	b2bd.05cf.505c	-	4.05GB	1 día 3horas 28 minutos 16 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%

4	c0e4.3490.52cd	-	1.99GB	2horas 17 minutos 10 segundos
5	f099.bf29.3295	-	1.62GB	12horas 23 minutos 30 segundos
6	fa9c.5d2c.dfec	-	1023.34MB	21horas 15 minutos 8 segundos
7	fa1b.23f0.8db9	-	1008.87MB	11horas 13 minutos 31 segundos
8	2816.7fac.35b4	XIAOMI Phone Android	976.82MB	1 día 22horas 9 minutos 25 segundos
9	8091.33f8.fb2b	-	971.15MB	14 días 13horas 53 minutos 5 segundos
10	fe8e.9ee8.7da9	-	914.96MB	1 día 12horas 39 minutos 5 segundos

Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

SEDE_MIRAFLOREZ


Total de Clientes	Total de clientes activos
68	65

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
72.85	70.92




MIRAFLOREZ


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB004580	AP_PISO2	499	43.0%
2	G1RP5DB001861	AP_PRESCOLAR	381	32.8%
3	G1RP5DB029280	AP_INFORMATICA	280	24.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB029280	AP_INFORMATICA	9.77GB	60.7%
2	G1RP5DB004580	AP_PISO2	5.64GB	35.0%
3	G1RP5DB001861	AP_PRESCOLAR	716.58MB	4.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	735	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	00c3.0aeb.f7ca	-		
2	0410.6b27.7d93	-		
3	0a26.c7d2.ae49	-		
4	06e0.8ca6.e9bf	-		
5	fee9.897c.28b2	-		8 minutos 6 segundos
6	065d.0280.b291	-		

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


8	0635.7449.fe1d	-	
9	02b8.2a6c.ed96	-	
10	fe8b.11bc.1060	-	

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_RANCHO_GRANDE


Total de Clientes	Total de clientes activos
382	358

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
95.12	94.50




RANCHO_GRANDE


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB029297	AP_PISO2_CANCHA	3335	31.7%
2	G1RP5DB029614	AP_SALAINFORMATICA	2951	28.0%
3	G1RP5DB02964C	AP_PISO2_SALON-9	2874	27.3%
4	G1RU9FH08387C	2DO_PISO_RECTORIA	1368	13.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB029297	AP_PISO2_CANCHA	177.35GB	45.3%
2	G1RP5DB02964C	AP_PISO2_SALON-9	103.46GB	26.4%
3	G1RP5DB029614	AP_SALAINFORMATICA	78.71GB	20.1%
4	G1RU9FH08387C	2DO_PISO_RECTORIA	32.21GB	8.2%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_RANCHO_GRANDE	4179	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_RANCHO_GRANDE	46.20GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	126c.dd4c.3fa1	-	2.61GB	19horas 15 minutos 5 segundos
2	f66d.ebbd.8c13	-	2.51GB	1 día 17horas 55 minutos 14 segundos
3	2cd0.6644.6f26	-	1.63GB	1 día 17horas 9 minutos 12 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%


5	4ac8.5ed1.6169	-	1.60GB	23horas 58 minutos 48 segundos
6	466c.0713.0cb5	-	1.53GB	1 día 5horas 7 minutos 21 segundos
7	72e0.69b7.091a	-	1.22GB	5horas 2 minutos 41 segundos
8	cc0d.f2c3.adf1	-	1.14GB	1 día 22horas 46 minutos 43 segundos
9	769a.be3b.6676	-	1.07GB	17horas 17 segundos
10	f20c.a980.4b87	-	1.04GB	1 día 5horas 39 minutos 55 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_MINUTO_DE_DIOS


Total Clients	Total Active Clients
95	92

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
32.45	31.87




MINUTO_DE_DIOS


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB021419	AP3_SALAINFORMATICA	167	36.5%
2	G1RP5DB025721	AP_PATIO	159	34.7%
3	G1RP5DB026114	AP1_TRANSICION	132	28.8%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB025721	AP_PATIO	19.04GB	71.8%
2	G1RP5DB026114	AP1_TRANSICION	4.21GB	15.9%
3	G1RP5DB021419	AP3_SALAINFORMATICA	3.27GB	12.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	214	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	04c8.07a7.f228	-		50 minutos 45 segundos
2	16a0.9699.6f9a	-		7horas 51 minutos 30 segundos
3	4a73.79f2.4bd6	-		1hora 7 segundos
4	4879.4da5.4293	-		
5	eecb.7b96.1990	-		9 minutos 27 segundos
6	2af0.8085.5da9	-		2horas 3 minutos 29 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

8	2057.9e97.5b47	-		23horas 27 minutos 37 segundos
9	0a56.d1ec.30a8	-		7horas 7 minutos 41 segundos
10	eaad.5308.f91c	-		

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_JUAN_XXIII


Total Clients	Total Active Clients
358	345

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
78.10	70.52




JUAN_XXIII


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB037244	AP_PISO2_ENTRADA	4061	25.7%
2	G1RP3DB035703	AP_PISO2_BLOQ2	3899	24.7%
3	G1RP3DB037130	AP_SALAINFORMATICA	3621	22.9%
4	G1RP5DB146640	AP_RECTORIA	2457	15.6%
5	G1RP5DB145129	AP_PRESCOLAR	1755	11.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB035703	AP_PISO2_BLOQ2	115.19GB	40.3%
2	G1RP3DB037244	AP_PISO2_ENTRADA	65.06GB	22.7%
3	G1RP3DB037130	AP_SALAINFORMATICA	51.11GB	17.9%
4	G1RP5DB145129	AP_PRESCOLAR	31.58GB	11.0%
5	G1RP5DB146640	AP_RECTORIA	23.14GB	8.1%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_JUANXXII_RB	4711	99.9%
down	4	0.1%
RB_JUAN_XXIII	2	0.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_JUANXXII_RB	0.00B	NaN%
down	0.00B	NaN%
RB_JUAN_XXIII	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad

Portal cautivo

Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0008.220c.d5fb	-		
2	0008.2234.e1ed	-		3horas 12 minutos 7 segundos
3	0008.2290.d6fb	-		11horas 30 minutos 38 segundos
4	0008.2290.85fc	-		27 minutos 15 segundos
5	feb3.7b65.de43	-		55 minutos 37 segundos
6	0008.2264.4f5b	-		3horas 8 minutos 11 segundos
7	0008.2260.d7fb	-		
8	0008.2248.d6fb	-		1hora 59 minutos 6 segundos
9	0008.2228.d5fb	-		1hora 46 minutos 4 segundos
10	fe2b.1340.44a9	-		1 día 12horas 1 minuto 8 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	5	5	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_MOGAMBO


Total de Clientes	Total de clientes activos
150	148

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
92.14	90.21




MOGAMBO


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5SG005986	AP_COORDINACION	915	34.1%
2	G1RU9FH081986	AP_2PISOBLOQUE3	721	26.9%
3	G1RP5SG005661	AP_SALAPROFESORES	567	21.1%
4	G1RP5SG00574A	AP_GRADO11	482	18.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH081986	AP_2PISOBLOQUE3	147.61GB	63.9%
2	G1RP5SG005986	AP_COORDINACION	34.46GB	14.9%
3	G1RP5SG005661	AP_SALAPROFESORES	30.77GB	13.3%
4	G1RP5SG00574A	AP_GRADO11	18.19GB	7.9%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_MOGAMBO	1034	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_MOGAMBO	410.14GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	be50.0d67.078d	-	19.67GB	7horas 2 minutos 40 segundos
2	4e4d.4b91.a931	-	14.48GB	3 días 17horas 40 minutos 56 segundos
3	083e.8ef2.93e7	-	14.39GB	9 días 20 minutos 37 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%


4	0e13.3e34.3bf9	-		2 días 0horas 32 minutos 3 segundos
5	3e0b.f4df.8ee3	-	12.90GB	2 días 8horas 20 minutos 38 segundos
6	b073.5dd4.a763	-	10.88GB	2 días 13horas 47 segundos
7	d687.f086.5702	-	10.54GB	2 días 3horas 39 minutos 58 segundos
8	429d.0bf4.7cc3	-	9.71GB	2 días 19horas 24 minutos 5 segundos
9	a292.e5bc.ce77	-	9.38GB	2 días 21horas 57 minutos 11 segundos
10	d8f8.83a1.b710	-	8.73GB	3 días 2horas 38 minutos 7 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_SIMON_BOLIVAR


Total Clients	Total Active Clients
52	50

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
22.10	20.87




SIMON_BOLIVAR


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB030503	Ruijie	57	39.9%
2	G1RP5DB029183	Ruijie	53	37.1%
3	G1RP5DB028980	Ruijie	33	23.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB030503	Ruijie	10.93GB	63.7%
2	G1RP5DB029183	Ruijie	5.13GB	29.9%
3	G1RP5DB028980	Ruijie	1.10GB	6.4%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_SIMON_BOLIVAR	57	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_SIMON_BOLIVAR	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0cc6.fd29.9b3a	-		1 día 9horas 5 minutos 18 segundos
2	98f6.21f3.8174	-		1 día 18horas 27 minutos 25 segundos
3	fe62.396f.b09e	-		1hora 1 minuto 46 segundos
4	e6db.c3c0.2e68	-		26 minutos 53 segundos
5	ce40.c3c6.c860	-		16 minutos 16 segundos
6	9cbc.f055.a408	-		

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


8	361d.37f3.2893	-		5 días 16horas 20 minutos 18 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_CAMILO_LAMADRID


Total Clients	Total Active Clients
85	83

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
32.10	30.85




CAMILO_LAMADRID_FABRA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB02941A	AP_PATIO_SALON	77	45.3%
2	G1RP5DB029327	AP_SALA_DE_EQUIPOS	49	28.8%
3	G1RP5DB027828	AP_PREESCOLAR	44	25.9%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

No hay datos

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
hello	128	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
hello	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	026a.5656.d3e9	-		4horas 38 minutos 17 segundos
2	048c.9ac5.c3ab	-		8 minutos 32 segundos
3	246f.8c3d.2de2	-		10 segundos
4	246f.8c3d.2747	-		8 minutos 1 segundo

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%


6	12df.ede9.c495	-		9 minutos 37 segundos
7	0c83.9a2f.b8fe	-		3 segundos
8	08cc.27b6.837b	-		1hora 7 minutos 10 segundos
9	02ec.555d.5065	-		17 segundos
10	fc94.358c.3922	-		4horas 34 minutos 20 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	0	4	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

JORGE_ELIECER_GAITAN


Total Clients	Total Active Clients
117	117

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
55.25	57.10




JORGE_E_GAITAN


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB02995A	Ruijie	250	45.4%
2	G1RP3DB03052B	Ruijie	151	27.4%
3	G1RP5DB02544B	Ruijie	130	23.6%
4	G1RU9FH082029	Ruijie	20	3.6%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

No hay datos

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_JORGE_E_GAITAN	291	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_JORGE_E_GAITAN	930.11MB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	f232.cf38.d123	-	498.17MB	8 días 7horas 47 minutos 9 segundos
2	4609.8d5e.2118	-	411.33MB	6 días 2horas 15 minutos 58 segundos
3	ec30.b34d.6bf0	-	10.98MB	2horas 22 minutos 55 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%

3	ec30.b34d.6bf0	-	10.98MB	2horas 22 minutos 55 segundos
4	ba57.a5cb.79ee	-	6.22MB	12horas 29 minutos 8 segundos
5	320d.53e1.f8c4	-	1.98MB	3 días 18horas 56 minutos 17 segundos
6	76ab.4e15.be7e	-	1.04MB	4 días 6horas 19 minutos 10 segundos
7	6a72.c22e.4076	-	378.39KB	16horas 19 minutos 58 segundos
8	461f.385b.79fc	-	18.87KB	1hora 30 minutos 29 segundos
9	1e55.db31.9d35	-		20horas 29 minutos 1 segundo
10	f69d.a023.434a	-		


Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	0	4	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_VICTORIA_MANZUR


Total Clients	Total Active Clients
425	410

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
92.10	90.54




VICTORIA_MANZUR


Resumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB025569	AP_PISO2	3649	38.2%
2	G1RP5DB02943B	AP_1	2958	30.9%
3	G1RP5DB027503	AP_SALAINFORMATICA	2602	27.2%
10	G1RU9FH08197C	AP_BLOQUE_3_2PISO	355	3.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB025569	AP_PISO2	233.41GB	40.5%
2	G1RP5DB02943B	AP_1	161.80GB	28.1%
3	G1RP5DB027503	AP_SALAINFORMATICA	106.61GB	18.5%
10	G1RU9FH08197C	AP_BLOQUE_3_2PISO	74.94GB	13.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
I.E VICTORIA MANZUR	4668	92.9%
@Ruijie-s0AE5	355	7.1%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
@Ruijie-s0AE5	75.88GB	100.0%
I.E VICTORIA MANZUR	0.00B	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	8614.6d1d.947d	-	11.86GB	1 día 1hora 21 minutos 50 segundos
2	4887.594c.9d42	-	3.82GB	4horas 27 minutos 19 segundos
3	5afd.10c6.7435	-	3.57GB	1 día 1hora 41 minutos 48 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	8614.6d1d.947d	-	11.86GB	1 día 1hora 21 minutos 50 segundos
2	4887.594c.9d42	-	3.82GB	4horas 27 minutos 19 segundos
3	5afd.10c6.7435	-	3.57GB	1 día 1hora 41 minutos 48 segundos
4	0a2f.c192.9b3d	-	3.38GB	16horas 10 minutos 13 segundos
5	ba29.22ab.bb9f	-	3.22GB	3horas 46 minutos 54 segundos
6	d625.92f3.7e83	-	2.73GB	9horas 33 minutos 7 segundos
7	c234.abee.b8d6	-	2.17GB	13horas 35 minutos 38 segundos
8	da06.660f.cd6c	-	1.78GB	12horas 51 minutos 42 segundos
9	3292.789a.d3e2	-	1.66GB	16horas 40 minutos 8 segundos
10	12f1.4ca1.1f41	-	1.59GB	9horas 28 minutos 27 segundos




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	2	2	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_ANTONIA_SANTOS


Total Clients	Total Active Clients
470	425

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
98.87	100.12




ANOTONIA_SANTOS


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB037413	AP2_PISO2	804	33.7%
2	G1RU9FH083608	AP_SALA_INFORMATICA2	697	29.2%
3	G1RP5DB030262	AP3_PRESCOLAR	470	19.7%
	G1RP3DB039279	AP1_SALAINFORMATICA	417	17.5%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB037413	AP2_PISO2	80.53GB	51.6%
2	G1RU9FH083608	AP_SALA_INFORMATICA2	42.49GB	27.2%
3	G1RP3DB039279	AP1_SALAINFORMATICA	22.83GB	14.6%
	G1RP5DB030262	AP3_PRESCOLAR	10.31GB	6.6%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_ANTONIA_SANTOS	968	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_ANTONIA_SANTOS	53.92GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	401a.587b.69c5	-	8.40GB	2 días 1hora 55 minutos 58 segundos
2	1eef.0680.ff63	-	4.31GB	2 días 17horas 28 minutos 6 segundos
3	50de.06ba.792c	-	3.88GB	1 día 9horas 7 minutos 54 segundos
			2.56GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


4	[illegible]	-		4 días 4horas 0 minutos 2 segundos
5	5c3a.4563.46cf	-	2.19GB	1 día 6horas 55 minutos 39 segundos
6	2839.269b.48cd	-	1.91GB	15horas 18 minutos 44 segundos
7	52bb.dd0f.4e33	-	1.56GB	5 días 4horas 10 minutos 36 segundos
8	7215.557b.f348	-	1.56GB	1 día 11horas 7 minutos 32 segundos
9	f644.e377.1f5b	-	1.36GB	19horas 3 minutos 54 segundos
10	76fc.3673.e69f	-	1.14GB	1 día 21horas 14 minutos 15 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_JOSE_MARIA_CORDOBA


Total de Clientes	Total de clientes activos
412	412

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
95.20	90.12




JOSE_MARIA_CORDOBA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB039777	AP_PISO2_ESCALERAS	956	29.4%
2	G1RU9FH08432A	AP_PVD	851	26.1%
3	G1RP3DB039832	AP_PISO2_INFORMATICA	772	23.7%
4	G1RU9FH079096	AP_PREESCOLAR	651	20.0%
5	G1RP3DB039904	Ruijie	27	0.8%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH08432A	AP_PVD	39.85GB	40.0%
2	G1RP3DB039777	AP_PISO2_ESCALERAS	38.86GB	39.0%
3	G1RP3DB039832	AP_PISO2_INFORMATICA	18.36GB	18.4%
4	G1RU9FH079096	AP_PREESCOLAR	2.58GB	2.6%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_JOSE_MARIA_CORODOBA_RB	1137	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_JOSE_MARIA_CORODOBA_RB	19.32KB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	d627.302f.ea17	-	19.32KB	1 día 23horas 7 minutos 11 segundos
2	02bd.4ba0.79f7	-		1hora 52 minutos 29 segundos
3	064c.fa44.e7c9	-		11 minutos 2 segundos
4				

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%


4	04e3.9871.f02e	-	30 minutos 34 segundos	Facebook	0	0%
5	fe34.5587.f552	-	2horas 57 minutos			
6	02e5.d297.1b39	-				
7	02db.ad1e.2c94	-	1hora 22 minutos 46 segundos			
8	00b8.b6ad.598e	-	1 día 14horas 7 minutos 10 segundos			
9	024a.4287.a63b	-	1 día 19horas 24 minutos 25 segundos			
10	fcd9.08da.bc3c	-	1hora 10 minutos 41 segundos			

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	5	4	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_EL_TAPAO


Total Clients	Total Active Clients
25	25

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
15.47	18.19




EL_TAPAO

Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB14678C	AP_GRADO5	167	82.7%
2	G1RU9FH083768	AP_Pasillo_Informatica	35	17.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB14678C	AP_GRADO5	29.50GB	70.7%
2	G1RU9FH083768	AP_Pasillo_Informatica	12.20GB	29.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
ESC_TAPAO	167	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
ESC_TAPAO	6.04GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	3274.ca3d.a801	-	2.08GB	2 días 18horas 3 minutos 48 segundos
2	fe60.7ae8.703c	-	1.48GB	1 día 6horas 10 minutos 6 segundos
3	0a70.2505.873d	-	682.00MB	11horas 37 minutos 47 segundos
4	da1c.de31.6a5c	-	670.99MB	1 día 4horas 37 minutos 26 segundos
5	b6bb.e0da.b4de	-	558.50MB	2 días 1hora 43 minutos 2 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	ca33.2350.f84b	-		5horas 8 minutos 14 segundos
7	62fa.07f7.c33a	-	162.11MB	1 día 6horas 45 minutos 7 segundos
8	d6b1.ea26.f11c	-	84.09MB	1hora 47 minutos 4 segundos
9	1655.e18f.e9b2	-	77.71MB	21horas 34 minutos 13 segundos
10	36ff.696c.d744	-	12.20MB	1 día 11horas 57 minutos 9 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_DEVERO_J_GARCIA


Total Clients	Total Active Clients
150	147

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
54.89	50.96




SEVERO_J_GARCIA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB029369	Ruijie	340	34.2%
2	G1RP5DB02997B	Ruijie	313	31.5%
3	G1RP5DB025594	Ruijie	221	22.2%
	G1RU9FH072400	BLOQUE3_GRADO5TO	120	12.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB029369	Ruijie	33.06GB	38.8%
2	G1RP5DB02997B	Ruijie	21.13GB	24.8%
3	G1RU9FH072400	BLOQUE3_GRADO5TO	20.55GB	24.1%
	G1RP5DB025594	Ruijie	10.51GB	12.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
APS_SEVEROJ_GARCIA	416	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
APS_SEVEROJ_GARCIA	14.49GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	baa8.b626.8473	-	5.68GB	4 días 21horas 50 minutos 17 segundos
2	76d6.e7a2.3a36	-	2.66GB	4 días 14horas 16 minutos 6 segundos
3	0636.494a.cdad	-	1.11GB	2 días 3 minutos 41 segundos
			974.82MB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	5098.3985.4fde	-	843.28MB	1 día 15horas 12 minutos 2 segundos
6	7202.8256.6159	-	750.16MB	1 día 16horas 46 minutos 58 segundos
7	867d.add0.5925	-	640.00MB	1 día 13horas 45 minutos 4 segundos
8	0026.c655.fe54	-	430.67MB	2 días 9horas 20 minutos 10 segundos
9	c858.953c.4148	-	320.53MB	3 días 14horas 35 minutos 57 segundos
10	ce20.3ae0.a69a	-	299.13MB	1 día 22horas 57 minutos 29 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

MIXTA_PARAISO


Total de Clientes	Total de clientes activos
225	218

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (GB)
58.10	52.47



MIXTA_PARAISO


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB038443	AP2_SALAINFORMATICA	320	40.9%
2	G1RP3DB038730	AP1_PRESCOLAR	254	32.4%
3	G1RP3DB03765C	AP3_SALON_9-4	209	26.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB038443	AP2_SALAINFORMATICA	18.62GB	49.5%
2	G1RP3DB038730	AP1_PRESCOLAR	11.15GB	29.6%
3	G1RP3DB03765C	AP3_SALON_9-4	7.87GB	20.9%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	349	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0008.2204.608e	-		10 minutos 32 segundos
2	0a0c.5c82.090f	-		3horas 44 minutos 23 segundos
3	2215.4eb6.6504	-		1 día 1hora 7 minutos 51 segundos
4	1e82.082c.64f8	-		1hora 37 minutos 52 segundos
5	fe4d.191b.ef30	-		20horas 42 minutos 21 segundos
6	1aa8.1f5f.ba10	-		8 minutos 46 segundos
				13horas 34 minutos 2 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


8	16e9.3d5e.252d	-		
9	02c2.64ec.e70e	-		11horas 46 minutos 1 segundo
10	f67b.8b4e.177a	-		18 minutos 44 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	0	3	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE


Total Clients	Total Active Clients
72	69

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
23.25	22.01




ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE

Resumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB03988B	AP_PATIO_SALON	155	36.0%
2	G1RP3DB03986A	AP_PASILLO	142	32.9%
3	G1RP3DB039756	AP_COORDINACION	134	31.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB03988B	AP_PATIO_SALON	9.63GB	55.8%
2	G1RP3DB039756	AP_COORDINACION	4.57GB	26.5%
3	G1RP3DB03986A	AP_PASILLO	3.06GB	17.7%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE	165	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_ANTONIO_JOSE_DE_SUCRE	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	06b0.c4ec.0e42	-		2 días 9horas 28 minutos 38 segundos
2	405b.d8f1.424f	-		3horas 16 minutos 14 segundos
3	8606.f747.37db	-		2 días 17horas 48 minutos 38 segundos
4	80c5.f22c.5e8b	-		10horas 55 minutos 11 segundos
5	ee7f.769e.16a5	-		10horas 9 minutos 39 segundos
6	66be.1cf7.f6ed	-		1 día 15horas 22 minutos 15 segundos
7	52ef.7c52.f3ce	-		1 día 21horas 30 minutos 43 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


8	4e03.001c.e8a2	-		
9	20b8.68ad.896e	-		2horas 33 minutos 4 segundos
10	d880.8333.5c71	-		1hora 29 minutos 32 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_GENERAL_SANTANDER


Total de Clientes	Total de clientes activos
102	100

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
50.23	51.40




GENERAL_SANTANDER


esumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB00682B	AP_POLIDEPORTIVO	1831	41.1%
2	G1RP5DB006624	AP_SALAINFORMATICA	1420	31.9%
3	G1RP5DB006527	AP_BIBLIOTECA	1186	26.6%
	G1RU9FH077082	SALA_AUDIOVISUAL	16	0.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	2047	96.8%
RB_IE_GENERAL_SANTANDER	68	3.2%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	63.81GB	95.8%
RB_IE_GENERAL_SANTANDER	2.79GB	4.2%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	9408.536d.453d	-	17.20GB	1 día 13horas 42 minutos 57 segundos
2	64cb.e9c9.f8b8	-	4.00GB	1 día 18horas 45 minutos 26 segundos
			3.48GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%

3	82df.3c9e.a0a6	-		22horas 43 minutos
4	9eb5.5fbb.d4a2	-	3.25GB	8horas 16 minutos 29 segundos
5	8ae7.8259.7df7	-	2.56GB	21horas 24 minutos 9 segundos
6	3214.0fb6.e90a	-	2.37GB	1 día 4horas 1 minuto 29 segundos
7	feeb.4380.cf2a	-	1.60GB	13 días 8horas 51 minutos 3 segundos
8	0e45.2e96.1b06	-	1.54GB	1 día 6horas 51 minutos 15 segundos
9	60ab.67da.5516	-	942.83MB	1 día 2horas 22 segundos
10	3a7e.79f4.2e6c	-	890.69MB	21horas 16 minutos 7 segundos

Facebook	0	0%

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	0	4	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_LA_RIBERA


Total de Clientes	Total de clientes activos
246	210

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
92.35	90.25




LA_RIBERA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH081830	PATIO_SALON	81	38.0%
2	G1RP3DB038561	Ruijie	74	34.7%
3	G1RU9FH081902	BLOQUE_2_GRADO_10MO	58	27.2%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH081830	PATIO_SALON	3.66GB	47.0%
2	G1RP3DB038561	Ruijie	2.10GB	26.9%
3	G1RU9FH081902	BLOQUE_2_GRADO_10MO	2.04GB	26.1%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_LA_RIBERA	131	99.2%
down	1	0.8%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_LA_RIBERA	17.17GB	100.0%
down	0.00B	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	ea71.6d37.db03	-	5.65GB	1 día 6horas 8 minutos 46 segundos
2	40aa.568a.a291	-	3.87GB	17horas 11 minutos 53 segundos
3	40aa.568a.aacb	-	2.87GB	3horas 46 minutos 50 segundos
			1.76GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


4	[illegible]	-		[illegible]
5	40aa.568a.8ccd	-	1.29GB	4horas 39 minutos 11 segundos
6	8665.9c57.6619	-	608.64MB	1 día 10horas 3 minutos 52 segundos
7	1ec8.1d0d.0677	-	485.53MB	1hora 10 minutos 55 segundos
8	1e3e.6fb6.66be	-	439.97MB	1hora 10 minutos 59 segundos
9	c600.872c.07a9	-	33.89MB	49 minutos 43 segundos
10	145a.fc8c.5a3d	-	7.61MB	3horas 21 minutos 41 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_ANTONIO_NARIÑO


Total Clients	Total Active Clients
320	290

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
102.30	110.20




ANTONIO_NARIÑO


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5SG005374	SALADEINFORMATICA2	3029	34.3%
2	G1RP5SG005893	Ruijie	2259	25.6%
3	G1RP5SG005923	Ruijie	2163	24.5%
	G1RU9FH08436C	AP_Sala_informarica_principal	1371	15.5%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH08436C	AP_Sala_informarica_principal	72.13GB	65.1%
2	G1RP5SG005923	Ruijie	38.75GB	34.9%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_ANTONIO_NARINO	3548	100.0%
@Ruijie-Repeater	1	0.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_ANTONIO_NARINO	874.08GB	100.0%
@Ruijie-Repeater	0.00B	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	50ed.3c0e.ea48	-	23.61GB	2 días 2horas 40 minutos 25 segundos
2	40aa.568a.a06f	-	15.74GB	1 día 18horas 45 minutos 54 segundos
3	9e38.aabc.dda0	-	15.66GB	4 días 16horas 26 minutos 47 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%

4	40aa.568a.4f07	-	15.43GB	23horas 43 minutos 58 segundos
5	e699.d024.8e5f	-	14.32GB	1 día 15horas 42 minutos 32 segundos
6	326b.f64b.ba58	-	14.21GB	3 días 11horas 48 minutos 37 segundos
7	40aa.568a.4123	-	12.67GB	13horas 47 minutos 15 segundos
8	40aa.568a.6f13	-	11.84GB	1 día 21horas 1 minuto 51 segundos
9	40aa.568a.30b5	-	11.57GB	1 día 16horas 48 segundos
10	40aa.568a.aa79	-	11.31GB	22horas 54 minutos 6 segundos

Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SAGRADO_CORAZON


Total Clients	Total Active Clients
58	42

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
23.15	20.56




SAGRADO_CORAZON


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB02650B	AP3_AUDITORIO	139	31.0%
2	G1RP5DB001338	AP1_SALAINFORMATICA	130	29.0%
3	G1RP5DB003010	AP2_AULAMULTIPLE	116	25.8%
4	G1RU9FH080365	COORDINACION	64	14.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH080365	COORDINACION	40.90GB	61.7%
2	G1RP5DB02650B	AP3_AUDITORIO	10.95GB	16.5%
3	G1RP5DB003010	AP2_AULAMULTIPLE	8.99GB	13.6%
4	G1RP5DB001338	AP1_SALAINFORMATICA	5.42GB	8.2%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	200	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	28.58GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	a22e.7c94.43ee	-	12.12GB	4 días 11horas 52 minutos 50 segundos
2	7ede.9c5e.b1a9	-	6.44GB	22horas 40 minutos 26 segundos
3	6a3b.8219.86ab	-	3.72GB	1 día 19horas 20 minutos 57 segundos
4	fabb.8508.01a8	-	2.86GB	4horas 20 minutos 6 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


4	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
5	4887.5955.ae6c	-	1.18GB	6horas 40 minutos 16 segundos
6	5c80.b615.2476	-	665.18MB	11horas 36 minutos 35 segundos
7	f2ef.5dac.fd28	-	410.92MB	1 día 2horas 50 minutos 12 segundos
8	c6ad.54b2.7fc4	-	384.05MB	1 día 13horas 15 minutos 24 segundos
9	6e2c.104b.2f68	-	364.71MB	1 día 1hora 49 minutos 18 segundos
10	0a71.b297.06c2	-	132.93MB	13horas 3 minutos 15 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEIS_DE_MARZO


Total Clients	Total Active Clients
52	48

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
21.47	19.98




SEIS_DE_MARZO


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB033382	AP_CORDINACION	99	36.4%
2	G1RP5DB033454	AP_PASILLO	87	32.0%
3	G1RP5DB03327B	AP_SALA_INFORMATICA	86	31.6%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

No hay datos

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_6_DE_MARZO	126	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_6_DE_MARZO	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	265e.7640.5805	-		1 día 13horas 36 minutos 30 segundos
2	36b2.928f.6666	-		1hora 17 minutos 16 segundos
3	8e19.95ec.9bd7	-		1hora 48 minutos 37 segundos
4	66fd.dc80.7e24	-		
5	f08a.7640.4cfc	-		

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	5a7b.96f8.4f55	-	
7	46ff.5944.b403	-	9 días 1hora 33 segundos
8	425d.ea66.72c2	-	
9	34f6.4b27.dc51	-	
10	ceda.a36c.8287	-	

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	0	3	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

CECILIA_DE_LLERAS_SEDES_JARDIN_INFANTIL_SANTA_TERESITA


Total Clients	Total Active Clients
142	140

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
32.58	30.79




JARDIN_INFANTIL_NACIONAL


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB038768	AP_PRESCOLAR1_J_INFANTIL	51	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

No hay datos

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_JARDIN_INFANTIL_NACIONAL	51	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_JARDIN_INFANTIL_NACIONAL	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0409.8655.39bc	-		
2	9a9f.72c9.264f	-		2horas 41 minutos 53 segundos
3	e86f.38de.32c5	-		30 minutos 36 segundos
4	d685.6bc3.f4df	-		
5	f077.c3dd.d92b	-		11horas 53 minutos 50 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	c626.9cfd.ddf7	-		3 minutos 51 segundos
7	a6ed.3397.bd51	-		1hora 54 minutos 50 segundos
8	9e39.eab8.baeb	-		
9	7289.3584.cc18	-		1hora 24 minutos 59 segundos
10	ee39.5cc6.63b5	-		1hora 17 minutos 22 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

CECILIA_DE_LLERAS_SEDES_JARDIN_INFANTIL_SANTA_TERESITA


Total Clients	Total Active Clients
142	140

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
32.58	30.79




SANTA_TERESITA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB038768	AP_PRESCOLAR1_J_INFANTIL	51	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_JARDIN_INFANTIL_NACIONAL	51	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_JARDIN_INFANTIL_NACIONAL	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0409.8655.39bc	-		
2	9a9f.72c9.264f	-		2horas 41 minutos 53 segundos
3	e86f.38de.32c5	-		30 minutos 36 segundos
4	d685.6bc3.f4df	-		
5	f077.c3dd.d32b	-		11horas 53 minutos 50 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	c626.9cfd.ddf7	-		3 minutos 51 segundos
7	a6ed.3397.bd51	-		1hora 54 minutos 50 segundos
8	9e39.eab8.baeb	-		
9	7289.3584.cc18	-		1hora 24 minutos 59 segundos
10	ee39.5cc6.63b5	-		1hora 17 minutos 22 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_SANTA_ROSA_DE_LIMA


Total de Clientes	Total de clientes activos
450	443

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (GB)
72.20	70.12




SANTA_ROSA_DE_LIMA

Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB03089C	AP_PISO2_CANCHA	3785	31.8%
2	G1RP3DB034808	AP_SALAINFORMATICA1	3630	30.5%
3	G1RU9FH072750	AP_BIBLIOTECA	3617	30.4%
	G1RU9FH084026	Ruijie	863	7.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB03089C	AP_PISO2_CANCHA	111.97GB	41.2%
2	G1RU9FH084026	Ruijie	81.20GB	29.9%
3	G1RU9FH072750	AP_BIBLIOTECA	41.36GB	15.2%
	G1RP3DB034808	AP_SALAINFORMATICA1	37.12GB	13.7%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_SANTA_ROSA_DE_LIMA	2781	55.5%
SALA_DE_INFORMATICA_1	1997	39.9%
SALA_DE_INFORMATICA_2	233	4.6%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
SALA_DE_INFORMATICA_1	31.09GB	60.8%
SALA_DE_INFORMATICA_2	20.05GB	39.2%
IE_SANTA_ROSA_DE_LIMA	4.51MB	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	acb5.7d0e.5654	-	1.81GB	10horas 51 minutos 15 segundos
2	c0e4.3442.cb55	-	1.78GB	1 día 13horas 51 minutos 22 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%

s 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

dasificació n	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	acb5.7d0e.5654	-	1.81GB	10horas 51 minutos 15 segundos
2	c0e4.3442.cb55	-	1.78GB	1 día 13horas 51 minutos 22 segundos
3	c0e4.343b.e4d5	-	1.74GB	8horas 13 segundos
4	1ade.1533.71b7	-	1.72GB	8horas 15 minutos 47 segundos
5	c0e4.342a.c8a9	-	1.44GB	11horas 6 minutos 6 segundos
6	c0e4.3443.af4b	-	1.38GB	7horas 2 minutos 14 segundos
7	c0e4.3443.56f5	-	1.29GB	10horas 38 segundos
8	aa91.1052.76ca	-	1.28GB	15horas 7 minutos 3 segundos
9	aae3.3400.80e9	-	1.15GB	2 días 11horas 18 minutos 2 segundos
10	acd5.6454.313b	-	1.12GB	11horas 12 minutos 31 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_CECILIA_DE_LLERAS


Total Clients	Total Active Clients
520	515

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
103.56	100.12




CECILIA_DE_LLERAS


esumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB03845A	AP_POLIDEPORTIVO	3549	21.1%
2	G1RP3DB038654	Ruijie	3268	19.4%
3	G1RP3DB039642	AP_PISO2_S16	3112	18.5%
4	G1RP3DB03887C	AP_7-4	2916	17.3%
5	G1RP3DB038422	AP_5_2	2383	14.1%
6	G1RU9FH079151	SALA_INFORMATICA	1617	9.6%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB039642	AP_PISO2_S16	134.11GB	27.4%
2	G1RP3DB03845A	AP_POLIDEPORTIVO	109.94GB	22.5%
3	G1RP3DB03887C	AP_7-4	77.61GB	15.9%
4	G1RP3DB038654	Ruijie	66.49GB	13.6%
5	G1RU9FH079151	SALA_INFORMATICA	56.51GB	11.6%
6	G1RP3DB038422	AP_5_2	44.02GB	9.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_CECILIA_LLERAS	4640	100.0%
@Ruijie-m067D	1	0.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_CECILIA_LLERAS	75.86GB	100.0%
@Ruijie-m067D	0.00B	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	48d8.90de.8eaf	-	8.24GB	10horas 37 minutos 49 segundos

Portal cautivo

Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%

s 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

lasificació n	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	48d8.90de.8eaf	-	8.24GB	10horas 37 minutos 49 segundos
2	48d8.90de.937b	-	7.50GB	18horas 56 minutos 16 segundos
3	40aa.568a.3c5b	-	2.94GB	8horas 17 minutos 20 segundos
4	7c25.da69.672e	-	2.55GB	3horas 45 minutos 25 segundos
5	40aa.568a.a6f3	-	2.06GB	14horas 13 minutos 17 segundos
6	f278.be7f.679e	-	1.83GB	1 día 59 minutos 56 segundos
7	660b.436a.9a8f	-	1.83GB	2 días 12horas 35 minutos 43 segundos
8	62c9.0b38.eb3b	-	1.45GB	4 días 18horas 31 minutos 9 segundos
9	9e4f.6886.3e68	-	1.32GB	3 días 4horas 33 minutos 38 segundos
10	eecf.30ae.f003	-	1.29GB	2 días 14horas 9 minutos 52 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	6	5	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_EL_RECUERDO


Total de Clientes	Total de clientes activos
365	360

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
110.03	109.25




EL_RECUERDO


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB030570	AP_PISO2_PASILLO	2260	22.7%
2	G1RU9FH079168	AP_SALAINFORMATICA2	2239	22.5%
3	G1RP5DB027591	AP_RECTORIA	2183	22.0%
4	G1RP5DB030566	AP_SALAINFORMATICA	1636	16.5%
5	G1RP5DB030473	AP_PRESCOLAR	1618	16.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH079168	AP_SALAINFORMATICA2	452.61GB	49.9%
2	G1RP5DB030570	AP_PISO2_PASILLO	238.60GB	26.3%
3	G1RP5DB030473	AP_PRESCOLAR	149.12GB	16.4%
4	G1RP5DB027591	AP_RECTORIA	45.26GB	5.0%
5	G1RP5DB030566	AP_SALAINFORMATICA	21.11GB	2.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
STI_1	3306	82.6%
RB_IE_RECUERDO	352	8.8%
RB_CONEXIONTOTAL	345	8.6%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_RECUERDO	26.22MB	99.3%
STI_1	179.20KB	0.7%
RB_CONEXIONTOTAL	0.00B	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	1ea6.d1d5.ab6a	-	26.18MB	1hora 26 minutos 47 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%

s 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	1ea6.d1d5.ab6a	-	26.18MB	1hora 26 minutos 47 segundos
2	2cd0.66a2.fce2	-	30.02KB	2 días 21horas 23 minutos 41 segundos
3	8644.cf3a.5ed8	-	24.83KB	4 minutos 34 segundos
4	1a6c.b02a.cd84	-	23.92KB	1 día 1hora 5 minutos 45 segundos
5	34e1.2da1.fb0d	-	23.73KB	11horas 29 minutos 39 segundos
6	2e66.7661.fed9	-	16.99KB	13horas 3 minutos 25 segundos
7	34e1.2da2.2565	-	9.71KB	15horas 47 minutos 29 segundos
8	aa70.a260.3e64	-	7.72KB	42 minutos 48 segundos
9	bc61.93e6.15c8	-	7.17KB	22horas 4 minutos 19 segundos
10	5265.f56c.a293	-	7.06KB	1 día 3horas 28 minutos 57 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	5	0	5	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

FUNDADORES_COMUNITARIOS


Total Clients	Total Active Clients
95	93

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
30.21	34.27



FUNDADORES_COMUNITARIO


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB14812B	AP_INFORMATICA	255	40.7%
2	G1RP5DB146678	AP_TRANCISION	218	34.8%
3	G1RP5DB144618	AP_GRADO2	143	22.8%
	G1RU9FH083443	AP_Banos	11	1.8%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB146678	AP_TRANCISION	16.29GB	59.3%
2	G1RP5DB14812B	AP_INFORMATICA	8.25GB	30.0%
3	G1RP5DB144618	AP_GRADO2	2.43GB	8.8%
	G1RU9FH083443	AP_Banos	525.06MB	1.9%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_FUNDADORES_COMUNITARIOS	281	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_FUNDADORES_COMUNITARIOS	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	06a0.553d.07e5	-		1 día 17horas 50 minutos 51 segundos
2	1475.5ba0.38f9	-		14horas 22 minutos 52 segundos
3	44af.281c.7591	-		41 minutos 20 segundos
4	38d5.7a78.f719	-		5horas 14 minutos 37 segundos
5	eadf.bd86.52e3	-		1 día 11horas 11 minutos 53 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	2b54.7188.f0e1	-	2 días 1 horas 30 minutos
7	2411.4550.4a24	-	
8	18d6.1cbe.59d1	-	23horas 49 minutos 57 segundos
9	0e81.1010.408e	-	3 días 14horas 50 minutos 12 segundos
10	eac2.3522.48ee	-	4horas 30 minutos 23 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_SAN_JOSE


Total Clients	Total Active Clients
256	240

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
92.58	90.25



SAN_JOSE


sumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH08420C	AP_PISO2_SALON_8-1	2735	54.3%
2	G1RU9FH084089	AP_SALAINFORMATICA	2300	45.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH08420C	AP_PISO2_SALON_8-1	110.68GB	63.4%
2	G1RU9FH084089	AP_SALAINFORMATICA	63.78GB	36.6%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
CONEXIONTOTAL	2981	99.4%
RB_SALA_INFORMATICA	19	0.6%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
CONEXIONTOTAL	0.00B	NaN%
RB_SALA_INFORMATICA	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0087.0104.3b02	-		
2	00e9.3a7d.3ead	-		2horas 13 minutos 14 segundos
3	02bb.d63d.b3a5	-		13horas 18 minutos 26 segundos
4	02b6.eae7.9138	-		13horas 13 minutos 47 segundos
5	feba.4e1b.7131	-		1 día 1hora 44 minutos 31 segundos
6	026f.1450.814f	-		2 minutos 1 segundo
7	026b.66c5.af27	-		4 días 19horas 7 minutos 40 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

8	0222.0950.b38b	-		1 día 3horas 47 minutos 22 segundos
9	00c3.0aec.8fde	-		4 días 17horas 15 minutos 31 segundos
10	feb9.301f.cf2e	-		9horas 35 minutos 32 segundos

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	2	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

SEDE_LA_ESPERANZA


Total de Clientes	Total de clientes activos
85	77

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
30.89	32.47



MIXTA_LA_ESPERANZA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5SG00559C	AP_CANCHA	147	32.7%
2	G1RP5DB02542A	AP_PRESCOLAR	141	31.3%
3	G1RP5SG005585	AP_BANOS	123	27.3%
4	G1RU9FH08242A	PASILLO_TERCERO	39	8.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB02542A	AP_PRESCOLAR	9.36GB	40.2%
2	G1RP5SG005585	AP_BANOS	6.15GB	26.4%
3	G1RU9FH08242A	PASILLO_TERCERO	6.09GB	26.1%
4	G1RP5SG00559C	AP_CANCHA	1.71GB	7.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	214	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	31.12GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	dcf5.05f4.f71b	-	9.52GB	2 días 23horas 7 minutos 1 segundo
2	4455.c4d6.9989	-	8.50GB	2 días 22horas 19 minutos 5 segundos
3	9c2f.9d87.ec3d	-	3.04GB	1 día 15horas 38 minutos 52 segundos
			2.78GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	121f.3486.de33	-	2.70GB	6 días 12horas 43 minutos 35 segundos
6	a668.8da2.0929	-	2.07GB	2 días 14horas 7 minutos 48 segundos
7	426a.22ac.4599	-	1.34GB	3horas 7 minutos 37 segundos
8	a242.d519.ff10	-	354.53MB	6horas 22 minutos 8 segundos
9	505a.654b.257d	-	215.80MB	1hora 7 minutos 56 segundos
10	c690.5276.43cc	-	151.94MB	3horas 27 minutos 27 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_TIGRE_VILLA_CLARETH


Total Clients	Total Active Clients
34	31

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
30.49	33.85



TIGRE_VILLA_CLARET


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB147953	Sala_de_informatica	419	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB147953	Sala_de_informatica	204.61GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_TIGRES_VILLA_CLARETH	419	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_TIGRES_VILLA_CLARETH	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	08aa.55c9.2373	Phone Android		1hora 4 minutos 32 segundos
2	1602.0187.37dc	-		11horas 2 minutos 25 segundos
3	3245.5b83.5731	-		5horas 26 minutos 55 segundos
4	2a98.e3dd.c2b7	-		17horas 20 minutos 46 segundos
5	fe43.0e57.4281	-		5horas 35 minutos 5 segundos
6	222e.0144.5807	-		35 minutos 43 segundos
7	1e91.4614.cc03	-		11horas 32 minutos 45 segundos
8	1667.2519.5dff	-		
9	0a62.f6ac.e5c8	-		

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

10 fa69.2270.b531 - 3 días 6horas 11 minutos 52 segundos

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	1	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_PANZENU_JAIME_ELIAS_BULA


Total Clients	Total Active Clients
74	69

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
52.13	50.32



JAIME_ELIAS_BULA


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB039874	AP_COORDINACION	554	32.5%
2	G1RP5DB032563	AP_BLOQUE3	525	30.8%
3	G1RP3DB039828	AP_SALON_2-1	499	29.3%
	G1RU9FH083346	GRADO_PRIMARIA	127	7.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB039874	AP_COORDINACION	35.89GB	43.9%
2	G1RP3DB039828	AP_SALON_2-1	20.62GB	25.2%
3	G1RP5DB032563	AP_BLOQUE3	17.60GB	21.5%
	G1RU9FH083346	GRADO_PRIMARIA	7.61GB	9.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_PANZENU	634	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_PANZENU	6.90GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	3a9e.db69.e299	-	2.63GB	1 día 10horas 8 minutos 57 segundos
2	4695.70df.fc5f	-	1.41GB	2 días 21horas 18 minutos 37 segundos
3	defe.36f3.9ee4	-	918.74MB	18horas 16 minutos 17 segundos
			840.78MB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


4	[illegible]	-	[illegible]	2 días 0horas 48 minutos 30 segundos
5	623c.95d6.763d	-	541.95MB	2 días 45 minutos 27 segundos
6	7231.7e26.d648	-	102.48MB	3 días 9horas 29 segundos
7	76fc.f55b.4178	-	94.59MB	1 día 18horas 22 minutos 49 segundos
8	f21e.d53a.7993	-	71.80MB	7 días 11horas 3 minutos 50 segundos
9	d201.9cb1.e95c	-	63.35MB	6 días 23horas 58 minutos 17 segundos
10	469d.25d5.2466	-	54.15MB	1 día 46 minutos 37 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_FRANCISCO_MIRANDA


Total Clients	Total Active Clients
36	31

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
32.65	30.50



FRANCISCO_MIRANDA


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5SG005729	AP2_ENTRADA	500	46.4%
2	G1RP5DB006691	AP1_PISO_2	340	31.6%
3	G1RP5SG005708	AP3_SALON_6-5	189	17.5%
	G1RU9FH08366B	Ruijie	48	4.5%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

No hay datos

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	570	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	49.71GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	762e.221a.493d	-	11.87GB	8 días 20horas 50 minutos 48 segundos
2	525b.d674.c71e	-	6.76GB	1 día 11horas 21 minutos 20 segundos
3	be7f.2433.7220	-	3.87GB	1 día 1hora 37 minutos
			3.84GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

4	aea6.678d.86f0	-	[illegible]	1 día 3horas 14 minutos 12 segundos
5	f223.db07.94ac	-	3.17GB	1 día 4horas 4 minutos 31 segundos
6	9e22.743c.3146	-	3.04GB	1 día 7horas 25 minutos 5 segundos
7	e296.dd48.8372	-	2.70GB	1 día 1 minuto 9 segundos
8	b660.d135.1529	-	2.54GB	8 días 9horas 36 minutos 37 segundos
9	9c2f.9d87.ec3d	-	2.12GB	5horas 25 minutos 36 segundos
10	9aa0.b39d.cad2	-	1.97GB	8horas 43 minutos 39 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	0	4	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_LA_INMACULADA


Total Clients	Total Active Clients
84	81

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
74.20	70.35



LA_INMACULADA


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB145057	AP_11-A	5317	51.9%
2	G1RP5DB144989	AP_10_B	4921	48.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción

No hay datos

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
I.E LA INMACULADA	5571	100.0%
down	1	0.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
I.E LA INMACULADA	0.00B	NaN%
down	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0000.0000.0000	-		
2	0008.2290.65dc	-		18horas 37 minutos 46 segundos
3	00c3.0a68.26a0	-		3 días 13horas 36 minutos 30 segundos
4	0045.e2b8.6719	-		8horas 57 minutos 55 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%

5	fee3.4802.f251	-		8 minutos 4 segundos
6	0008.22cc.c30d	-		14horas 13 minutos 59 segundos
7	0008.22c4.fdd3	-		1hora 51 minutos 21 segundos
8	0008.2294.cafb	Phone Android		2 días 2horas 53 minutos 57 segundos
9	0008.2268.d2fb	-		2horas 31 minutos 21 segundos
10	fecb.6352.837e	-		3 días 2horas 11 minutos 51 segundos


Facebook 0 0%

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	0	2	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_SANTA_FE_SEDE_COREA


Total Clients	Total Active Clients
45	32

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
30.25	32.19




COREA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB147974	Sala_DE_INFORMATICA	37	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB147974	Sala_DE_INFORMATICA	38.52MB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_COREA	37	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_COREA	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	2cd0.663e.2f33	-		
2	3cdc.bc8e.9013	-		
3	42e0.d16b.08b6	-		
4	40aa.568a.6399	-		
5	fe4a.730a.7f1b	-		
6	40aa.568a.5a87	-		
7	40aa.568a.56eb	-		
8	40aa.568a.3509	-		
9	3ca0.676f.4139	-		

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	0	1	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_RAFAEL_NUNEZ


Total Clients	Total Active Clients
48	45

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
32.56	30.14




RAFAEL_NUÑEZ


esumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB14798B	Ruijie	2198	33.2%
2	G1RP5DB14809B	Ruijie	1836	27.7%
3	G1RP5DB148021	Ruijie	1712	25.9%
	G1RU9FH071994	ApCoordinacion	875	13.2%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB14809B	Ruijie	327.74GB	47.0%
2	G1RP5DB14798B	Ruijie	228.00GB	32.7%
3	G1RP5DB148021	Ruijie	123.10GB	17.6%
	G1RU9FH071994	ApCoordinacion	19.13GB	2.7%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_RAFAEL_NUNES	2612	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_RAFAEL_NUNES	59.58GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	6479.f07b.f85e	-	8.76GB	5 días 6horas 41 minutos 20 segundos
2	b6c0.0731.b8d3	-	8.03GB	1 día 4horas 23 minutos 1 segundo
3	c204.f3f2.8443	-	7.34GB	2 días 13horas 15 minutos 43 segundos
			6.07GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	ae44.f043.fc8e	-	2.85GB	2 días 4horas 35 minutos 27 segundos
6	744c.a1a8.5119	-	2.60GB	4horas 9 minutos 14 segundos
7	caed.f95d.6ffa	-	2.11GB	1 día 7horas 43 minutos 52 segundos
8	00c2.c677.f06f	-	1.71GB	4horas 16 minutos 38 segundos
9	96cd.9201.3b43	-	1.63GB	1 día 19horas 47 minutos 53 segundos
10	e484.d355.25ea	-	1.44GB	2 días 7horas 27 minutos 22 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_MOCHILA


Total Clients	Total Active Clients
32	30

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
12.30	10.45




MOCHILA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB144069	Ruijie	60	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB144069	Ruijie	37.24GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_MOCHILA	60	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_MOCHILA	18.99GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	8675.d395.3d8e	-	5.70GB	3 días 8horas 58 minutos 24 segundos
2	6a64.9444.e6e9	-	4.03GB	2 días 54 minutos 44 segundos
3	f06c.5d7a.07c5	-	2.80GB	15horas 6 minutos 53 segundos
4	c299.e510.e75b	-	2.13GB	1 día 22horas 56 minutos 32 segundos
5	baf8.f61b.76c4	-	1.46GB	20horas 22 minutos 35 segundos
6	be72.b65b.2c88	-	1.29GB	8horas 3 minutos 42 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


7	8a48.9f7a.0af4	-	977.69MB	13horas 40 minutos 42 segundos
8	7c94.2a0f.8271	-	374.41MB	1hora 12 minutos 6 segundos
9	c2f5.5ab3.0885	-	100.90MB	37 minutos 48 segundos
10	1496.e597.8f2d	-	48.87MB	1hora 36 minutos 3 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	0	1	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_MANUEL_RUIZ_ALVAREZ


Total Clients	Total Active Clients
289	285

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
90.25	92.30




MANUEL_RUIZ_ALVAREZ


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB03344A	AP_PISO2_SALON_8-1	2310	30.3%
2	G1RP5DB033315	AP_PISO2_SALON_10-3	2175	28.5%
3	G1RP5DB143296	AP_PRESCOLAR	1754	23.0%
	G1RU9FH072391	AP_SALADEINFORMATICA	1381	18.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB03344A	AP_PISO2_SALON_8-1	193.97GB	31.0%
2	G1RP5DB033315	AP_PISO2_SALON_10-3	187.08GB	29.9%
3	G1RU9FH072391	AP_SALADEINFORMATICA	122.32GB	19.6%
	G1RP5DB143296	AP_PRESCOLAR	121.40GB	19.4%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_MANUEL_RUIZ_ALVAREZ	2851	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_MANUEL_RUIZ_ALVAREZ	280.17GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	c0e4.3446.e3c1	-	9.97GB	1 día 7horas 17 minutos 2 segundos
2	c0e4.3446.27ef	-	9.57GB	1 día 5horas 2 minutos 44 segundos
3	c0e4.341f.3d1f	-	9.04GB	23horas 40 minutos 33 segundos
4			8.21GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	c0e4.3446.7297	-	8.04GB	1 día 17horas 46 minutos 43 segundos
6	0a1a.c546.7bc2	-	8.04GB	4 días 10horas 42 minutos 23 segundos
7	c0e4.3446.687d	-	7.80GB	1 día 5horas 31 minutos 11 segundos
8	c0e4.3446.6847	-	7.62GB	1 día 4horas 1 minuto 24 segundos
9	e6f1.882e.c0c0	-	7.59GB	2 días 1hora 18 minutos 37 segundos
10	b232.a1e4.bd20	-	7.49GB	9 días 21horas 13 minutos 8 segundos

tesumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	3	1	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

EL_ROSARIO


Total Clients	Total Active Clients
25	23

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
12.31	10.25




EL_ROSARIO


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH07209A	Sala_de_informatica	22	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH07209A	Sala_de_informatica	250.73MB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_EL_ROSARIO	22	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_EL_ROSARIO	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	2cc5.4618.9ec2	-		
2	4c4e.0344.5846	-		
3	e85a.8bc4.487a	-		
4	d4c9.4ba5.e31c	-		
5	f871.0cc8.35a6	-		
6	9ee4.81c9.9fe6	-		12 minutos 27 segundos
7	8259.9a6c.eebe	-		13 minutos
8	503d.c6c0.0658	-		
9	4887.596d.1914	-		
10	f2d2.cdaa.c1b1	-		

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	0	1	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

PRIMARIA_BUENOS_AIRES


Total Clients	Total Active Clients
39	26

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
25.53	20.87




PRIMARIA_BUENOS_AIRES


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB144069	Ruijie	222	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB144069	Ruijie	59.56GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_MOCHILA	207	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_MOCHILA	148.58GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	8675.d395.3d8e	-	30.35GB	9 días 20horas 12 minutos 4 segundos
2	6a64.9444.e6e9	-	28.96GB	10 días 2horas 25 minutos 2 segundos
3	c299.e510.e75b	-	22.64GB	8 días 22horas 57 minutos 41 segundos
4	8a48.9f7a.0af4	-	16.36GB	5 días 8horas 28 minutos 46 segundos
5	0ad5.837a.6c15	-	13.69GB	1 día 22horas 43 minutos 54 segundos
6	f06c.5d7a.07c5	-	9.94GB	3 días 14horas 22 minutos 52 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

7	be72.b65b.2c88	-	5.00GB	19horas 16 minutos 56 segundos
8	baf8.f61b.76c4	-	3.68GB	2 días 1hora 33 minutos 22 segundos
9	8091.33fc.a43b	-	3.52GB	13horas 57 minutos 53 segundos
10	e673.712d.9b51	-	2.83GB	1 día 8horas 26 minutos 55 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	0	1	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_BUENOS_AIRES


Total Clients	Total Active Clients
37	35

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
32.88	30.15




IE_BUENOS_AIRES


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH083802	Sala_profesores	1143	65.9%
2	G1RU9FH083751	Biblioteca	545	31.4%
3	G1RU9FH07146B	Ap_RECTORIA	46	2.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH083802	Sala_profesores	97.01GB	87.5%
2	G1RU9FH083751	Biblioteca	9.62GB	8.7%
3	G1RU9FH07146B	Ap_RECTORIA	4.26GB	3.8%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_BUENOS_AIRES	1143,	99.4%
@Ruijie-mFA79	7	0.6%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_BUENOS_AIRES	9.42KB	100.0%
@Ruijie-mFA79	0.00B	0.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0651.9754.78d0	-	7.21KB	2 días 6horas 2 minutos 29 segundos
2	6689.298a.350e	-	1.66KB	4horas 29 minutos 58 segundos
3	b87e.39c3.fdcc	-	565.00B	2 días 4horas 56 minutos 19 segundos
4	1610.4cdb.c5da	-		1hora 15 minutos 3 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	fedc.96f7.6b09	-	5 minutos 39 segundos
6	103f.4475.80e2	-	18 minutos 48 segundos
7	0a7c.81d4.5aa6	-	17 minutos 6 segundos
8	1887.407b.a1d1	-	5horas 36 minutos 37 segundos
9	0410.6b1a.50a9	-	5horas 3 minutos 39 segundos
10	fe97.cb01.7664	-	8horas 5 minutos 31 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	0	3	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_BESITO_VOLAO_PALMA_DE_VINO


Total Clients	Total Active Clients
34	29

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
27.33	20.61




PALMA_DE_VINO


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB14674A	PAL_#1	477	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB14674A	PAL_#1	295.40GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
PAL_#1	477	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
PAL_#1	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	00c3.0a67.fa36	-		1hora 35 minutos 5 segundos
2	08aa.55ae.a0a2	-		1hora 2 minutos 45 segundos
3	1496.e5b4.d4bb	-		16horas 5 segundos
4	12f1.7196.6df3	-		3horas 47 minutos 9 segundos
5	fe98.1f12.84a1	-		52 minutos 43 segundos
6	0c2c.545b.879c	-		
7	0a2a.1f75.9f65	-		2horas 23 minutos 57 segundos
8	0a05.35cb.1050	-		2horas 12 minutos 13 segundos
9	0624.f2b6.1e86	-		1hora 13 minutos 42 segundos
10	fe88.bd50.0911	-		23 minutos 49 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	1	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_BESITO_VOLAO


Total Clients	Total Active Clients
32	30

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
32.56	30.12




BESITO_BOLAO


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB14674A	Ruijie	2055	27.4%
2	G1RP5DB029538	Ruijie	2050	27.3%
3	G1RP5DB029445	Ruijie	1841	24.5%
4	G1RP5SG007439	Ruijie	1564	20.8%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB029538	Ruijie	714.39GB	65.4%
2	G1RP5SG007439	Ruijie	176.57GB	16.2%
3	G1RP5DB14674A	Ruijie	139.17GB	12.7%
4	G1RP5DB029445	Ruijie	62.99GB	5.8%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_BESITO_VOLAO	2495	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_BESITO_VOLAO	175.48GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	ce0a.d020.613a	-	17.25GB	4 días 21horas 38 minutos 11 segundos
2	ec5c.684c.1361	-	12.64GB	5 días 6horas 31 minutos 32 segundos
3	86cf.9d4b.e697	-	9.87GB	1 día 16horas 53 minutos 54 segundos
			6.51GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	7a5b.b1a6.bf44	-	6.31GB	6 días 12horas 5 minutos 4 segundos
6	149f.3cd2.8ad3	-	5.48GB	1 día 12horas 24 minutos 53 segundos
7	4e77.3f98.2a66	-	5.22GB	1 día 11horas 23 segundos
8	a6b1.f85c.492a	-	4.20GB	2 días 5horas 44 minutos 6 segundos
9	2ade.5783.0bc0	-	3.58GB	2 días 8horas 27 minutos 17 segundos
10	e2fb.edfb.9834	-	3.41GB	2 días 10horas 48 minutos 39 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_BESITO_VOLAO_SEDE_LOS_PERICOS


Total Clients	Total Active Clients
26	23

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
16.25	10.87




LOS_PERICOS


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB146708	Ruijie	67	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB146708	Ruijie	7.20GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_LOS_PERICOS	65	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_LOS_PERICOS	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	22d3.6699.2188	-		
2	2eca.1b8e.903d	-		
3	5aea.ccc5.6e03	-		1hora 14 minutos 25 segundos
4	5a64.15c4.5552	-		3 días 1hora 12 minutos 4 segundos
5	f8ab.823d.50ec	-		1hora 7 minutos 54 segundos
6	426c.841f.d3c5	-		15horas 47 minutos 31 segundos
7	3e6c.aeef.d31d	-		
8	3664.84c1.a3fc	-		
9	2cd0.6639.d8bd	-		16 minutos 48 segundos
				1hora 11 minutos 29 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	1	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

KM_15


Total Clients	Total Active Clients
27	23

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
13.41	10.56




KM_15


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB148114	AP_SALADEINFORMATICA	2	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB148114	AP_SALADEINFORMATICA	889.75MB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_KM15	2	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_KM15	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	1847.3dc9.6f13	-		2horas 19 minutos 53 segundos
2	62bb.7244.ca9d	-		35 minutos 10 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo

Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_KM_12


Total Clients	Total Active Clients
48	41

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
34.22	30.51




KM_12


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH083485	AP_GRADO6	54	36.5%
2	G1RP5DB14727C	AP_GRADOS10	52	35.1%
3	G1RU9FH082700	AP_COORDINACION	42	28.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB14727C	AP_GRADOS10	22.47GB	60.8%
2	G1RU9FH083485	AP_GRADO6	9.20GB	24.9%
3	G1RU9FH082700	AP_COORDINACION	5.29GB	14.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_KM12	67	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_KM12	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0af6.285d.0f55	-		
2	1847.3dc9.6f13	-		
3	40aa.568a.34d1	-		
4	3e77.d1b2.db57	-		12horas 17 minutos
5	feea.5fd7.34af	-		5horas 26 minutos 56 segundos
6	2e44.49eb.6acb	-		
7	2654.43db.dc8b	-		17 minutos 45 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


8	2411.45aa.26b5	-	
9	16c9.e4fc.551a	-	
10	fa8e.b64a.71ff	-	41 minutos 9 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




umen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	1	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_SANTA_MARIA


Total Clients	Total Active Clients
108	97

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
106.12	100.25




SANTA_MARIA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB040012	AP_PISO2_SALAPROFESORES	1416	30.9%
2	G1RP3DB030982	AP_SALAINFORMATICA	1414	30.9%
3	G1RP3DB040075	AP_SALON_10-1	1212	26.5%
	G1RU9FH084659	COORDINACION	539	11.8%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB040012	AP_PISO2_SALAPROFESORES	94.72GB	40.6%
2	G1RP3DB040075	AP_SALON_10-1	74.29GB	31.8%
3	G1RP3DB030982	AP_SALAINFORMATICA	45.20GB	19.4%
	G1RU9FH084659	COORDINACION	19.21GB	8.2%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_SANTA_MARIA	1805	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_SANTA_MARIA	22.30GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	40aa.568a.2bc9	-	3.74GB	3 días 16horas 4 minutos 3 segundos
2	40aa.568a.96c3	-	2.77GB	5 días 11horas 40 minutos 39 segundos
3	0ef3.c7ad.b015	-	1.50GB	2 días 3horas 32 minutos 35 segundos
4	4ebb.7008.45b2	-	1.21GB	2horas 45 minutos 17 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


4	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
5	40aa.568a.4060	-	1.17GB	1 día 13horas 49 minutos 44 segundos
6	40aa.568a.9e23	-	822.86MB	3 días 3horas 9 segundos
7	b83b.cc67.a36a	-	764.98MB	1 día 8horas 22 minutos 55 segundos
8	2ae4.479b.36f9	-	753.24MB	2 días 17horas 34 minutos 54 segundos
9	7ece.af8f.14a4	-	692.60MB	5 días 22horas 21 minutos 29 segundos
10	40aa.568a.8b6d	-	602.05MB	8 días 13horas 39 minutos 28 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_POLICARPA_SALAVARRIETA


Total Clients	Total Active Clients
125	122

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
90.25	92.38




POLICARPA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB03723A	AP_PRIMARIA	2251	33.7%
2	G1RP3DB037008	AP_BIBLIOTECA	2124	31.8%
3	G1RP3DB037147	AP_PRESCOLAR	1305	19.5%
4	G1RU9FH07233B	AP_Pasillo_Informatica	1001	15.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB037008	AP_BIBLIOTECA	21.84GB	42.9%
2	G1RU9FH07233B	AP_Pasillo_Informatica	10.85GB	21.3%
3	G1RP3DB037147	AP_PRESCOLAR	10.35GB	20.3%
4	G1RP3DB03723A	AP_PRIMARIA	7.87GB	15.5%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB-POLICARPA_SALAVARRIETA	2132	80.0%
RB-POLICARPA-ESTUDIANTES	534	20.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB-POLICARPA_SALAVARRIETA	64.47GB	91.6%
RB-POLICARPA-ESTUDIANTES	5.90GB	8.4%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	a2ea.2a2d.d8bc	-	5.88GB	1 día 8horas 5 minutos 50 segundos
2	62c9.3ee6.8362	-	3.96GB	1 día 5horas 42 minutos 59 segundos
3	4a0e.eb1f.b906	-	3.39GB	2 días 20horas 29 minutos 31 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%


4	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
5	40aa.568a.4060	-	1.17GB	1 día 13horas 49 minutos 44 segundos
6	40aa.568a.9e23	-	822.86MB	3 días 3horas 9 segundos
7	b83b.cc67.a36a	-	764.98MB	1 día 8horas 22 minutos 55 segundos
8	2ae4.479b.36f9	-	753.24MB	2 días 17horas 34 minutos 54 segundos
9	7ece.af8f.14a4	-	692.80MB	5 días 22horas 21 minutos 29 segundos
10	40aa.568a.8b6d	-	602.05MB	8 días 13horas 39 minutos 28 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_PAZ_DEL_NORTE


Total Clients	Total Active Clients
59	57

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
25.36	20.31




PAZ_DEL_NORTE


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5SG008410	AP_PASILLO_SALA_INFORMATICA	211	52.0%
2	G1RP5SG00853B	AP_GRADOS5Y4	192	47.3%
3	G1RU9FH083017	CORREDOR_FRENTE_ENTRADA	3	0.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5SG008410	AP_PASILLO_SALA_INFORMATICA	36.49GB	87.9%
2	G1RP5SG00853B	AP_GRADOS5Y4	5.03GB	12.1%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_PAZ_DEL_NORTE	234	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_PAZ_DEL_NORTE	139.36GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	4efe.a326.19bc	-	59.78GB	6 días 17horas 5 minutos 45 segundos
2	4641.0a26.a754	-	21.56GB	5 días 43 minutos 16 segundos
3	be32.862a.a8f8	-	9.18GB	1 día 16horas 31 minutos 56 segundos
4	ee77.2f43.6e3b	-	8.00GB	10horas 27 minutos 44 segundos
			6.55GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	326e.c2ad.745d	-		23horas 53 minutos 41 segundos
6	60ab.67a7.08a8	-	4.90GB	1 día 41 minutos 7 segundos
7	4add.7932.e0ec	-	4.76GB	7horas 31 minutos 14 segundos
8	6eb5.b68c.c1e0	-	4.12GB	18horas 49 minutos 4 segundos
9	8e00.5759.d32c	-	3.85GB	1 día 22horas 24 minutos 52 segundos
10	96bc.b8a7.a29c	-	3.56GB	9horas 11 minutos 28 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_NUEVO_BOSQUE


Total Clients	Total Active Clients
55	50

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
32.56	30.54




NUEVO_BOSQUE


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB029939	AP_Pasillo_bloque2	64	34.6%
2	G1RP3DB027822	AP_Sala_informatica	63	34.1%
3	G1RP3DB028046	AP_PASILLO_SALA_INFORMATICA	58	31.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB029939	AP_Pasillo_bloque2	45.49GB	67.5%
2	G1RP3DB027822	AP_Sala_informatica	12.33GB	18.3%
3	G1RP3DB028046	AP_PASILLO_SALA_INFORMATICA	9.54GB	14.2%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_NUEVO_BOSQUE	68	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_NUEVO_BOSQUE	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	1681.26f8.81aa	-		1 día 20horas 3 minutos 15 segundos
2	503d.c61e.3f52	-		5horas 23 minutos 9 segundos
3	ce7b.92cb.8d3c	-		
4	ca69.a2f0.fa4d	-		1 día 19horas 46 minutos 7 segundos
5	e2b7.9e97.c489	-		
6	86c0.9ca7.741f	-		29 minutos 30 segundos
7	6add.5a01.7cbc	-		9horas 44 minutos 53 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


8	52c7.d838.b1f0	-		8 días 12horas 35 minutos 41 segundos
9	1ed1.d16a.53ca	-		38 minutos 4 segundos
10	ce85.bca7.a603	-		

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_PATIO_BONITO


Total Clients	Total Active Clients
37	34

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
32.56	30.65



PATIO_BONITO


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB145483	Sala	2367	70.9%
2	G1RU9FH07148C	Ap#99	971	29.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB145483	Sala	1011.95GB	75.5%
2	G1RU9FH07148C	Ap#99	329.05GB	24.5%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
SALA_DE_INFORMATICA	2242	90.3%
IE_PATIO_BONITO_RB	242	9.7%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_PATIO_BONITO_RB	7.55GB	61.7%
SALA_DE_INFORMATICA	4.68GB	38.3%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	3aff.4a41.1aec	-	6.64GB	7horas 48 minutos 57 segundos
2	96f0.22f1.454a	-	648.90MB	1 día 5horas 26 minutos 44 segundos
3	f06c.5d46.da08	-	610.45MB	22horas 10 minutos 13 segundos
4	ce4d.36a2.48b7	-	409.52MB	8horas 46 minutos 42 segundos
			360.64MB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	36cf.c370.5b7f	-		1 día 13horas 12 minutos 22 segundos
6	00b8.b6ad.9653	-	323.75MB	1 día 3horas 52 minutos 21 segundos
7	bee2.21f3.bbe4	-	252.38MB	1 día 11horas 21 minutos 12 segundos
8	38b1.db8c.8c99	-	212.28MB	8horas 3 minutos 28 segundos
9	9a9c.11d0.6a64	-	206.43MB	9horas 31 minutos 24 segundos
10	2a5e.93c2.1411	-	204.23MB	1 día 7horas 10 minutos 52 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_NUESTRA_SENORA_DE_FATIMA


Total Clients	Total Active Clients
98	86

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
32.56	38.25



NUESTRA_SEÑORA_FATIMA


sumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB027971	AP_PASILLO_PRESCOLAR	842	33.3%
2	G1RP5DB02978B	AP_PVD	789	31.2%
3	G1RP5DB029403	AP_BIBLIOTECA	637	25.2%
	G1RU9FH073430	FRENTE_CANCHA	264	10.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB029403	AP_BIBLIOTECA	63.26GB	43.6%
2	G1RP5DB02978B	AP_PVD	34.20GB	23.6%
3	G1RP5DB027971	AP_PASILLO_PRESCOLAR	32.23GB	22.2%
	G1RU9FH073430	FRENTE_CANCHA	15.28GB	10.5%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_NUESTRA_SR_FATIMA	961	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_NUESTRA_SR_FATIMA	62.67MB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0c83.9a04.5139	-	28.87MB	11horas 16 minutos 53 segundos
2	66ef.da7a.43bd	-	21.66MB	1 día 9horas 49 minutos 43 segundos
3	8e64.d726.1e7a	-	8.04MB	2 días 9horas 5 minutos 49 segundos
			2.59MB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	c209.f67b.60b7	-	1.47MB	5 días 18horas 25 minutos 27 segundos
6	7e78.6fe4.d1ad	-	21.18KB	14horas 20 minutos 42 segundos
7	8aff.c471.acd5	-	15.42KB	1 día 5horas 16 minutos 27 segundos
8	d22c.3ea4.f81f	-	4.59KB	5 días 2horas 57 minutos 42 segundos
9	1233.b6ac.dd1d	-		16horas 6 minutos 54 segundos
10	12af.67da.d653	-		15horas 52 minutos 36 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

SEDE_MI_AMIGUITO


Total de Clientes	Total de clientes activos
33	28

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
33.45	30.26



MI_AMIGUITO


sumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB003166	Ruijie	309	31.6%
2	G1RP5DB004648	Ruijie	303	31.0%
3	G1RP5DB004884	Ruijie	261	26.7%
	G1RU9FH08347B	DETRAS_PRESCOLAR	105	10.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB004648	Ruijie	31.68GB	67.9%
2	G1RP5DB004884	Ruijie	8.02GB	17.2%
3	G1RP5DB003166	Ruijie	5.53GB	11.9%
	G1RU9FH08347B	DETRAS_PRESCOLAR	1.40GB	3.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_MI_AMIGUITO	399	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_MI_AMIGUITO	6.81GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0cee.e6cc.9261	-	2.14GB	2 días 17horas 47 minutos 8 segundos
2	2a1e.9581.c376	-	1.18GB	10horas 52 minutos 3 segundos
3	be14.cfba.3aa9	-	546.58MB	20horas 57 minutos 19 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	1243.e217.5df7	-	403.34MB	1 día 1hora 59 minutos 37 segundos
6	7699.341e.af10	-	382.41MB	3 días 18horas 28 minutos 56 segundos
7	cc46.4e2e.50ea	-	339.54MB	1 día 22horas 52 minutos 20 segundos
8	5aea.6c0f.795f	-	306.93MB	7 días 3horas 58 minutos 20 segundos
9	b225.e8de.36e9	-	303.92MB	1 día 14horas 5 minutos 29 segundos
10	409f.3803.6ee9	-	222.95MB	9horas 38 minutos 52 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	0	4	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_MIXTA_DEL_SINU


Total Clients	Total Active Clients
74	72

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
30.58	33.70




MIXTA_DEL_SINU


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB030410	AP2_SEGUNDO_PISO	209	36.9%
2	G1RP5DB030545	AP3_POLIDEPORTIVO	202	35.7%
3	G1RP5DB030123	AP1_sala_informatica	125	22.1%
	G1RU9FH08246C	PASILLO_DETRAS_SALA_INFORMATICA	30	5.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB030410	AP2_SEGUNDO_PISO	23.57GB	51.2%
2	G1RP5DB030545	AP3_POLIDEPORTIVO	12.40GB	26.9%
3	G1RU9FH08246C	PASILLO_DETRAS_SALA_INFORMATICA	5.72GB	12.4%
	G1RP5DB030123	AP1_sala_informatica	4.36GB	9.5%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_SINU	247	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_SINU	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	00e9.3a56.a81d	-		20horas 37 minutos 53 segundos
2	14f5.f900.3282	-		4horas 14 minutos 1 segundo
3	7e75.781d.8e07	-		1 día 7horas 22 minutos 29 segundos
4	5cba.ef89.7461	-		5horas 18 minutos 52 segundos
5	f6f9.c3cf.ec8e	-		1 día 23horas 56 minutos 18 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	2252.ub4e.ycbf	-	13horas 56 minutos 29 segundos
7	1cce.5173.0cad	-	7horas 18 minutos 23 segundos
8	1a4e.d089.72fc	-	6horas 38 minutos 7 segundos
9	12f6.c4c9.5dc0	-	1 día 10horas 21 minutos 20 segundos
10	e4aa.eab0.0ded	-	7horas 57 minutos 4 segundos

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

ANEXA_GUILLERMO_VALENCIA


Total Clients	Total Active Clients
69	67

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
30.22	31.26



ANEXA_GUILLERMO_VALENCIA


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB027957	AP_CORDINACION	2403	65.1%
2	G1RP3DB039638	AP_PRESCOLAR	737	20.0%
3	G1RP3DB027792	AP_PASILLO	344	9.3%
	G1RU9FH082510	AP_PASILLO_QUINTO	205	5.6%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB027957	AP_CORDINACION	16.27GB	45.7%
2	G1RP3DB039638	AP_PRESCOLAR	12.35GB	34.6%
3	G1RU9FH082510	AP_PASILLO_QUINTO	7.03GB	19.7%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	2641	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	9.90GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	5e8a.d0bc.7956	-	5.55GB	5 días 15horas 48 minutos 53 segundos
2	7237.1690.23b3	-	788.56MB	3 días 3horas 1 minuto 27 segundos
3	5ae3.efdc.9df1	-	644.99MB	3 días 11horas 37 minutos 28 segundos
			643.84MB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	f2af.f3b4.065f	-	448.29MB	2 días 2horas 11 minutos 22 segundos
6	4455.c4d6.99f8	-	425.23MB	8 días 10horas 31 minutos 22 segundos
7	5c61.9911.5ca1	-	416.47MB	6horas 57 minutos 43 segundos
8	4eca.0150.d44e	-	334.33MB	2 días 1hora 47 minutos 27 segundos
9	fa66.8d24.db66	-	214.34MB	4horas 3 minutos 27 segundos
10	5ac5.b237.bde0	-	134.55MB	2 días 6horas 56 minutos 15 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

IE_CAMILO_TORRES


Total de Clientes	Total de clientes activos
254	250

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (MB)
102.58	109.25



CAMILO_TORRES


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB039950	AP_COORDINACION	315	27.7%
2	G1RU9FH08195B	BIBLIOTECA_PASILLO	293	25.7%
3	G1RP5SG007941		288	25.3%
	G1RP3DB039967	AP_SALA_DE_PROFESORES	239	21.0%
	G1RP3DB030999	AP_PASILLO_BLOQUE_1	3	0.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH08195B	BIBLIOTECA_PASILLO	44.77GB	90.3%
2	G1RP3DB039967	AP_SALA_DE_PROFESORES	2.04GB	4.1%
3	G1RP3DB039950	AP_COORDINACION	2.03GB	4.1%
	G1RP5SG007941		736.33MB	1.5%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_CAMILO_TORRES	540	95.4%
RB_CAMILO_TORRES	26	4.6%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_CAMILO_TORRES	5.81GB	99.4%
RB_CAMILO_TORRES	38.23MB	0.6%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	5625.7ced.0353	-	2.27GB	13horas 46 minutos 21 segundos
		-	910.08MB	10horas 14 minutos 57 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%

3	3095.877b.1786	-	697.90MB	9horas 38 minutos 42 segundos
4	8c7a.3ddc.6bcc	-	565.54MB	2horas 30 minutos 15 segundos
5	3ed4.6c54.aa5f	-	559.66MB	1 día 15horas 19 minutos 55 segundos
6	e86f.382a.cee1	-	348.87MB	10horas 39 minutos 9 segundos
7	3cdc.bc11.7fcc	-	216.08MB	18horas 15 minutos 19 segundos
8	7cfd.6b29.fd22	-	82.89MB	16horas 57 minutos 14 segundos
9	9e71.51c8.62cd	-	80.44MB	1 día 2horas 21 minutos 10 segundos
10	2057.9e87.6289	-	41.88MB	4horas 20 minutos 29 segundos



Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	5	0	5	0
Switch	1	0	1	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_GUILLERMO_VALENCIA


Total Clients	Total Active Clients
52	48

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
52.13	50.25



GUILLERMO_VALENCIA


sumen de clientes




stadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB030030	AP1_SALAINFORMATICA	4224	34.4%
2	G1RP3DB039545	AP2_SALAINFORMATICA2	3786	30.8%
3	G1RP5DB028174	AP3_PISO2	3493	28.4%
	G1RU9FH081425	PASILLO_RECTOR	778	6.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB039545	AP2_SALAINFORMATICA2	20.42GB	32.7%
2	G1RP5DB028174	AP3_PISO2	16.55GB	26.5%
3	G1RP5DB030030	AP1_SALAINFORMATICA	14.54GB	23.3%
	G1RU9FH081425	PASILLO_RECTOR	10.90GB	17.5%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	5020	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	14.56GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	8e6c.789b.4d3e	-	4.25GB	4 días 11horas 47 minutos 22 segundos
2	026b.66ff.9f2f	-	601.23MB	1 día 6horas 4 minutos 20 segundos
3	1285.4fbb.4fc4	-	530.42MB	55 minutos 11 segundos
			412.65MB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

	[redacted]	-		0 días 17horas 34 minutos 30 segundos
5	ee27.1de9.812b	-	388.71MB	1 día 23 minutos 11 segundos
6	a851.5b72.11ad	-	330.53MB	17horas 37 minutos 55 segundos
7	febc.8b30.548a	-	291.68MB	16horas 38 minutos 45 segundos
8	ce08.bd60.ee88	-	290.62MB	5horas 39 minutos
9	4887.598d.5a49	-	269.05MB	1 día 2horas 23 minutos 4 segundos
10	ec30.b30f.551a	-	267.80MB	14horas 32 minutos 11 segundos

sumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_EL_DORADO


Total Clients	Total Active Clients
65	62

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
50.23	52.36



EL_DORADO


umen de clientes




tadística de velocidad




stadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB033429	AREA_ADMINSTRATIVA	421	38.2%
2	G1RP5DB000282	AUDIOVISUALES	358	32.5%
3	G1RP5DB006814	AP_SALAINFORMATICA	323	29.3%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB006814	AP_SALAINFORMATICA	46.36GB	61.7%
2	G1RP5DB033429	AREA_ADMINSTRATIVA	17.24GB	22.9%
3	G1RP5DB000282	AUDIOVISUALES	11.54GB	15.4%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RECTORIA	226	40.1%
SALA_DE_AUDIOVISUALES	157	27.9%
IE_EL_DORADO	141	25.0%
SALA_DE_INFORMATICA	39	6.9%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_EL_DORADO	0.00B	NaN%
SALA_DE_INFORMATICA	0.00B	NaN%
SALA_DE_AUDIOVISUALES	0.00B	NaN%
RECTORIA	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	001a.1315.707b	-		
2	001a.1315.b17f	-		
				2 días 22 minutos 46 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%

10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

ificació n	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	001a.1315.707b	-		
2	001a.1315.b17f	-		
3	1242.c584.ecd9	-		2 días 22 minutos 46 segundos
4	04e5.9867.eaf5	-		5horas 13 minutos 20 segundos
5	feea.a456.ed37	-		18horas 35 minutos 29 segundos
6	02cd.1e6c.b373	-		4horas 39 minutos 26 segundos
7	001a.1315.b4f0	-		
8	001a.1315.b202	-		
9	001a.1315.b149	-		
10	fad4.e898.46e9	-		3horas 31 minutos 39 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

umen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_GARZONES_BOCA_DE_LA_CEIBA


Total Clients	Total Active Clients
21	17

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
24.12	20.23




BOCA_DE_LA_CEIBA


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5DB14814C	Saladeinformatica	96	94.1%
2	G1RU9FH083696	Ruijie	6	5.9%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB14814C	Saladeinformatica	42.65GB	95.6%
2	G1RU9FH083696	Ruijie	1.99GB	4.4%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_BOCA_DE_LA_CEIBA	97	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_BOCA_DE_LA_CEIBA	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	02aa.c02c.565b	-		8 minutos 28 segundos
2	184f.32b1.070d	-		10horas 20 minutos 1 segundo
3	320d.6c85.b754	-		
4	2ead.856e.67ca	-		1hora 59 minutos 14 segundos
5	f8da.0c54.f9c6	-		
6	2016.d8cd.b9d5	-		6horas 42 minutos 12 segundos
7	2016.d8cd.b9d4	-		29 minutos 23 segundos
8	1eff.6f77.5b1d	-		27 minutos 48 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


9	125d.ca73.2ea7	-	
10	ee5d.14d6.caca	-	5 minutos 34 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_LOS_GARZONES


Total Clients	Total Active Clients
26	25

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
32.56	36.25




LOS_GARZONES


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP5SG008566	AP_TIENDA	2910	30.3%
2	G1RP5SG008380	AP_11_1	2860	29.8%
3	G1RU9FH079172	PASILLO_INFORMATICA	2205	23.0%
4	G1RP5DB029470	AP_5A	1629	17.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5SG008380	AP_11_1	305.44GB	46.1%
2	G1RP5SG008566	AP_TIENDA	194.12GB	29.3%
3	G1RP5DB029470	AP_5A	85.37GB	12.9%
4	G1RU9FH079172	PASILLO_INFORMATICA	77.58GB	11.7%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_GARZONES	3272	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_GARZONES	453.70GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	bec6.0eeb.5a24	-	21.71GB	3 días 22horas 21 minutos 10 segundos
2	9a7d.27ff.7a53	-	15.20GB	2 días 23horas 55 minutos 41 segundos
3	eac9.d6c9.12ca	-	14.58GB	3 días 9horas 3 minutos 56 segundos
			11.60GB	

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


5	b22a.68b6.6394	-	9.46GB	4 días 11horas 12 minutos 32 segundos
6	e67d.8495.01b1	-	9.34GB	2 días 20horas 2 minutos 25 segundos
7	f2cf.a439.395e	-	9.21GB	1 día 1hora 51 minutos 34 segundos
8	6a35.c156.b2e2	-	8.79GB	2 días 1 minuto 5 segundos
9	b2de.d4f6.194c	-	8.75GB	2 días 23horas 28 minutos 43 segundos
10	6afa.3ce5.7f55	-	8.69GB	17horas 29 minutos 18 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

SEDE_EL_VIDRIAL


Total Clients	Total Active Clients
37	31

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
34.17	30.42




EL_VIDRIAL


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH072041	ApPasillo	1383	50.9%
2	G1RP5DB145015	Ruijie	1333	49.1%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP5DB145015	Ruijie	390.91GB	56.3%
2	G1RU9FH072041	ApPasillo	303.82GB	43.7%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
IE_ELVIDRIAL	1547	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
IE_ELVIDRIAL	80.85GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	ba12.2f33.546e	-	7.55GB	2 días 8horas 56 minutos 39 segundos
2	b83b.cc76.e57e	-	5.67GB	19horas 4 minutos 6 segundos
3	6e3e.6c7c.ba59	-	5.11GB	3 días 20horas 32 minutos 36 segundos
4	d62a.cd96.3774	-	4.36GB	2 días 14horas 38 minutos 41 segundos
5	40aa.568a.5231	-	3.27GB	7horas 44 minutos 3 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


6	4649.d03e.75a4	-	[illegible]	3 días 7horas 9 minutos 23 segundos
7	50da.d632.9382	-	2.61GB	1 día 8horas 6 minutos 36 segundos
8	40aa.568a.7f1f	-	2.36GB	9horas 32 minutos 20 segundos
9	7c25.da69.6783	-	2.32GB	9horas 2 minutos 10 segundos
10	0e5d.b859.a471	-	2.21GB	2 días 2horas 57 minutos 16 segundos

esumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

MIXTA_MAQUENCAL


Total Clients	Total Active Clients
31	26

Total Downlink(GB)	Total Uplink(MB)
13.41	10.52




MAQUENCAL


Resumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH080483	AP_#8	192	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH080483	AP_#8	11.85GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
MAQUENCAL_AP	192	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
MAQUENCAL_AP	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0027.1508.ad14	-		32 minutos 57 segundos
2	1474.1129.4298	-		16horas 56 minutos 46 segundos
3	622c.3059.d38d	-		10 minutos 52 segundos
4	60a4.d0a9.5597	-		35 minutos 34 segundos
5	fee9.d1ee.f41b	-		1 minuto 38 segundos
6	26fb.d8ff.2244	-		4horas 18 minutos 41 segundos
7	2072.0d39.1272	-		3horas 57 minutos 36 segundos
8	1aff.a4bd.8921	-		1hora 42 minutos 17 segundos
9	141f.78a3.5346	-		8 minutos 12 segundos
10	feba.5d82.57fd	-		9horas 6 minutos 59 segundos

Portal cautivo




Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	1	1	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Resumen de Client&Traffic

MIXTA_VILLANUEVA


Total de Clientes	Total de clientes activos
18	16

Enlace descendente total (GB)	Enlace ascendente total (GB)
10.35	11.40




VILLANUEVA


Resumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH083578	AP_COMEDOR	16	100.0%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH083578	AP_COMEDOR	12.44GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_VILLA_NUEVA	16	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_VILLA_NUEVA	2.49GB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	8a52.0406.75ba	-	1.69GB	11horas 54 minutos 52 segundos
2	2217.ae41.f514	-	816.52MB	21horas 19 minutos 13 segundos
3	1e43.eecf.d3ee	-	1.10KB	10 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo


Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión

Actividad de AP





Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Alerta sin conexión
AP	1	1	0	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0




Client&Traffic Summary

LA_MANTA


Total Clients	Total Active Clients
50	44

Total Downlink(GB)	Total Uplink(GB)
36.18	30.29




LA_MANTA


esumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RU9FH083920	AP_GRADO11	133	57.6%
2	G1RU9FH079147	AP_SALAINFORMATICA	98	42.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RU9FH083920	AP_GRADO11	28.52GB	67.1%
2	G1RU9FH079147	AP_SALAINFORMATICA	13.99GB	32.9%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_LA_MANTA	142	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_LA_MANTA	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	00c3.0a5e.5ea8	-		
2	02c4.e35b.65d7	-		8horas 25 minutos 1 segundo
3	3a30.2a01.0771	-		
4	36da.c3f0.6359	-		
5	f430.8b44.35de	-		21horas 1 minuto 9 segundos
6	20ba.362a.59d9	-		22horas 14 minutos 34 segundos
7	14ac.6086.00f1	-		2horas 29 minutos 10 segundos
8	125e.76ee.512c	-		7horas 6 minutos 39 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


9	02bb.93ca.3cd4	-	8horas 31 minutos 42 segundos	
10	f26c.dbc0.ad19	-		

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	2	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

ESC_DOS_DE_SEPTIEMBRE


Total Clients	Total Active Clients
41	40

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
30.22	32.15




DOS_DE_SEPTIEMBRE


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB039992	AP1_SALAINFORMATICA	462	36.9%
2	G1RP5SG007392	AP3_PATIO	435	34.8%
3	G1RP3DB030957	AP2_SALON_1-2	227	18.1%
	G1RU9FH08453B	BLOQUE_PRIMARIA	127	10.2%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB030957	AP2_SALON_1-2	7.56GB	48.4%
2	G1RP5SG007392	AP3_PATIO	3.85GB	24.7%
3	G1RP3DB039992	AP1_SALAINFORMATICA	3.37GB	21.6%
	G1RU9FH08453B	BLOQUE_PRIMARIA	839.85MB	5.3%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	752	99.9%
@Ruijie-s0EE5	1	0.1%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_CONEXIONTOTAL	15.44GB	99.6%
@Ruijie-s0EE5	69.66MB	0.4%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	d61c.d4b1.5cf9	-	4.05GB	3 días 15horas 3 minutos 28 segundos
2	a841.f4e2.db83	-	2.30GB	10horas 54 minutos 7 segundos
3	c2a2.8a58.83a2	-	2.24GB	6horas 50 minutos 53 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%

4	d0fc.ccc8.b4d1	-	1.66GB	8horas 35 minutos 35 segundos
5	0ed9.f59e.cb25	-	1.20GB	2 días 5horas 10 minutos 36 segundos
6	528c.2ec7.fd25	-	913.46MB	3 días 9horas 45 minutos 32 segundos
7	6262.58ce.861f	-	848.03MB	15horas 1 minuto 4 segundos
8	5a00.be4c.789e	-	594.69MB	3horas 13 minutos 29 segundos
9	1ebd.20f4.55c3	-	550.62MB	8horas 31 minutos 2 segundos
10	6e62.58ce.861f	-	416.53MB	13horas 5 minutos 50 segundos

Facebook	0	0%

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_VILLA_LOS_ALPES


Total Clients	Total Active Clients
56	52

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
31.05	30.59




VILLA_DE_LOS_ALPES


Resumen de clientes



Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB027771	AP_COMEDOR	240	41.0%
2	G1RP3DB027936	AP_SALAINFORMATICA	159	27.1%
3	G1RP3DB027885	AP_GRADO_4	106	18.1%
4	G1RU9FH08136A	Ruijie	81	13.8%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB027771	AP_COMEDOR	181.00GB	83.4%
2	G1RP3DB027936	AP_SALAINFORMATICA	21.68GB	10.0%
3	G1RP3DB027885	AP_GRADO_4	10.25GB	4.7%
4	G1RU9FH08136A	Ruijie	4.21GB	1.9%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_VILLA_LOS_ALPES	259	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_VILLA_LOS_ALPES	285.51MB	100.0%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	92dd.d330.4b50	-	270.00MB	3 días 4horas 19 minutos 8 segundos
2	569b.9868.4d11	-	7.73MB	8 días 1hora 49 minutos 3 segundos
3	caf0.2342.e220	-	5.86MB	2 días 18horas 9 minutos 8 segundos
4	[illegible]		1.44MB	[illegible]

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


4	[illegible]	-		2 días 3horas 19 minutos 37 segundos
5	f430.8bc3.22f8	-	436.58KB	5horas 30 minutos 49 segundos
6	e664.9205.786f	-	38.48KB	8 días 10horas 12 minutos 41 segundos
7	a407.b6f5.45ce	-	16.00KB	2 minutos 28 segundos
8	166c.31f1.1049	-	4.08KB	8 minutos 16 segundos
9	103f.4475.b7ec	-	1.93KB	10 segundos
10	1475.5ba0.393a	-		17horas 20 minutos 14 segundos

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	4	4	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

VALLE_DEL_SINU


Total Clients	Total Active Clients
36	35

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
30.48	33.06




VALLE_DEL_SINU


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB037202	RB-VALLESDELSINU-AP3	436	37.4%
2	G1RP3DB037193	RB-VALLESDELSINU-AP2	383	32.9%
3	G1RP3DB037172	RB-VALLESDELSINU-AP1	346	29.7%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB037202	RB-VALLESDELSINU-AP3	21.01GB	39.2%
2	G1RP3DB037193	RB-VALLESDELSINU-AP2	18.42GB	34.4%
3	G1RP3DB037172	RB-VALLESDELSINU-AP1	14.14GB	26.4%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB-VALLESDELSINU	482	100.0%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB-VALLESDELSINU	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	0001.1257.5ba8	-		1 día 23horas 16 minutos 36 segundos
2	0275.ba8a.a1ce	-		27 minutos 42 segundos
3	164b.f14f.1359	-		23 días 19horas 59 minutos 46 segundos
4	1475.5ba0.393a	-		1hora 50 minutos 52 segundos
5	feee.eac8.9d3d	-		2horas 42 minutos 14 segundos
6	0685.55c3.d8ce	-		17 días 17horas 10 minutos 51 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%


7	02fb.b4f6.b65b	-		
8	0283.79e8.beb0	-		
9	0237.4ab4.bc75	-		23horas 47 minutos 34 segundos
10	fe28.ad9d.b452	-		

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	3	3	0	0
Switch	1	1	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP




Client&Traffic Summary

IE_ROBINSON_PITALUA


Total Clients	Total Active Clients
35	32

Total Downlink(MB)	Total Uplink(MB)
33.21	30.28




ROBINSON_PITALUA


Resumen de clientes




Estadística de velocidad




Estadísticas 2.4G/5G



Estadísticas del RSSI



Carga del AP en las últimas 24 horas



Top 10 AP (por STA)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Sucursal	Proporción
1	G1RP3DB028050	BLOQUE#3	1082	68.6%
2	G1RP5DB076027	AP_SALAINFORMATICA	496	31.4%

Top 10 APs (por tráfico)

Clasificación	Dispositivo	Alias	Tráfico	Proporción
1	G1RP3DB028050	BLOQUE#3	59.02GB	100.0%

Clasificación de usuario por SSID

SSID	Sucursal	Porcentaje
RB_IE_ROBINSON_PITALUA	1136	93.7%
SALAINFORMATICA	77	6.3%

Calificación de tráfico por SSID

SSID	Tráfico	Porcentaje
RB_IE_ROBINSON_PITALUA	0.00B	NaN%
SALAINFORMATICA	0.00B	NaN%

Los 10 clientes principales de Wi-Fi conforme al tráfico

Clasificación	MAC	Alias	Tráfico	Tiempo de Actividad
1	00b8.b6a4.bbf4	-		16horas 14 segundos
2	06d6.44c4.2dbe	-		1 día 5horas 9 minutos 57 segundos
3	12ca.0f77.b334	-		
4	12af.b2d1.019c	-		8horas 14 minutos 2 segundos
5	fec3.109d.4b62	-		
6	0eaf.7c42.ee9b	-		7horas 18 minutos 49 segundos
7	0a1e.b156.ef76	-		1 día 16horas 3 minutos 15 segundos

Portal cautivo



Tipo	Total	Proporción
Un clic	0	0%
Bono	0	0%
Cuenta	0	0%
Facebook	0	0%

8	081c.6eaf.ab3a	-		6horas 42 minutos 48 segundos
9	028f.2275.df93	-		8 minutos 14 segundos
10	fe82.9383.84d6	-		

Resumen del dispositivo



Dispositivo	Total	En línea	Sin conexión	Aún sin conexión
AP	2	0	2	0
Switch	0	0	0	0
Gateway	0	0	0	0
enrutador doméstico	0	0	0	0
Puente	0	0	0	0
AC	0	0	0	0

Actividad de AP

