Procolores
Profesionales en publicidad visual

Remisión

ORDEN	CLIENTE:	REFERENCIA DEL EVENTO
213514	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	CONTRATO NÚMERO VAD 1676 DE 2024

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN Y ENTREGA:

Entregar en las instalaciones de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Calle 73 No. 73a 226 Medellín
Horario de recepción 8:00 am a 12:00 m y 2:00pm a 5:00 pm
No se requiere instalación
Supervisor del contrato: Sebastián Arroyave Gomez
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO 27 DE SEPTIEMBRE, su incumplimiento generará multas.

#	REFERENCIA PIEZA	TAMAÑO ANCHO	TAMAÑO ALTO	TAMAÑO PROF	UNIDAD FINAL	DESCRIPCIÓN - ACABADOS - SERVICIO	IMAGENES
1	SEÑALIZACIÓN PARA EXTINTORES	28	40		16	SEÑALIZACIÓN PARA EXTINTORES 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO COLOR ROJO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO - EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - ROJO CEREZA REF YRO475 POR FAVOR REALIZAR EL DISEÑO HORIZONTAL LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
2	SEÑALIZACION PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIAS	28	40		12	SEÑALIZACION PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIAS 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO-EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 POR FAVOR REALIZAR EL DISEÑO HORIZONTAL LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
3	SEÑALIZACIÓN PARA CAMILLA DE EMERGENCIAS	28	40		5	SEÑALIZACIÓN PARA CAMILLA DE EMERGENCIAS 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 POR FAVOR REALIZAR EL DISEÑO HORIZONTAL LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
4	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN ESCALAS DERECHA"	19	38		9	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN ESCALAS DERECHA" 38CM X 19CM FOTOLUMINICENTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN) SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS - PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAZ, EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
5	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN ESCALAS IZQUIERDA"	19	38		9	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN ESCALAS IZQUIERDA" 38CM X 19CM FOTOLUMINICENTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN) SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS - PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAZ, EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
6	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA"	19	38		26	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA" 38CM X 19CM FOTOLUMINICENTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN) SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS - PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAZ, EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
7	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA"	19	38		24	SEÑALIZACIÓN DE "RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA" 38CM X 19CM FOTOLUMINICENTE IMPRESIÓN DIGITAL CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN) SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS - PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAZ, EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	

8	SEÑALIZACIÓN DE LAVADO DE OJOS	28	40		3	SEÑALIZACIÓN DE LAVADO DE OJOS 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO- EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
9	SEÑALIZACIÓN DE "DUCHA DE EMERGENCIA"	11	6		2	SEÑALIZACIÓN DE "DUCHA DE EMERGENCIA" 6 CM DE LARGO POR 11 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO- EMPACADAS. NOTA: FOTOLUMINISCENTE DE 10 HORAS - VERDE ESMERALDA REF VVE175 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
10	SEÑALIZACIÓN DE "LAVADO DE MANOS"	28	40		3	SEÑALIZACIÓN DE "LAVADO DE MANOS" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO - EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AZUL REF: VAZ575 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
11	SEÑALIZACIÓN DE "RIESGO ELÉCTRICO"	28	40		9	SEÑALIZACIÓN DE "RIESGO ELÉCTRICO" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO- EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AMARILLO OSCURO REF: VAM275, SI NO ES POSIBLE LAMINADO CON ESTA REF DE AMARILLO IMPRESO CON NEGRO UV LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
12	SEÑALIZACIÓN DE "USO DE GASES"	28	40		8	SEÑALIZACIÓN DE "USO DE GASES" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO-EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AMARILLO OSCURO REF: VAM275, SI NO ES POSIBLE LAMINADO CON ESTA REF DE AMARILLO IMPRESO CON NEGRO UV LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
13	SEÑALIZACIÓN DE "ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS"	28	40		3	SEÑALIZACIÓN DE "ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO-EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AMARILLO OSCURO REF: VAM275, SI NO ES POSIBLE LAMINADO CON ESTA REF DE AMARILLO IMPRESO CON NEGRO UV LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
14	SEÑALIZACIÓN DE "TRABAJO EN CALIENTE"	28	40		2	SEÑALIZACIÓN DE "TRABAJO EN CALIENTE" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO FOTOLUMINICENTE SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO- EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AMARILLO OSCURO REF: VAM275, SI NO ES POSIBLE LAMINADO CON ESTA REF DE AMARILLO IMPRESO CON NEGRO UV LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
15	SEÑALIZACIÓN DE SOLDADURA	28	40		1	SEÑALIZACIÓN DE SOLDADURA 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO- EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AMARILLO OSCURO REF: VAM275, SI NO ES POSIBLE LAMINADO CON ESTA REF DE AMARILLO IMPRESO CON NEGRO UV LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
16	SEÑALIZACIÓN DE "USO OBLIGATORIO MASCARA DE PROTECCIÓN"	28	40		1	SEÑALIZACIÓN DE "USO OBLIGATORIO MASCARA DE PROTECCIÓN" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO-EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AZUL REF: VAZ575 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	

17	SEÑALIZACIÓN DE "GAS INFLAMABLE"	28	40		10	SEÑALIZACIÓN DE "GAS INFLAMABLE" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO - EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AMARILLO OSCURO REF: VAM275, SI NO ES POSIBLE LAMINADO CON ESTA REF DE AMARILLO IMPRESO CON NEGRO UV LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	
18	CINTA AMARILLA PARA ALERTAR				5	CINTA AMARILLA PARA ALERTAR CINTA ANTIDESLIZANTE BICOLOR DE 5 METROS X 50 MM CON ADHESIVO	
19	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA AMARILLA				10	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA AMARILLA DE 1 PULGADA ROLLO X 25 METROS	
20	SEÑALIZACIÓN DE "USO OBLIGATORIO EPP"	28	40		11	SEÑALIZACIÓN DE "USO OBLIGATORIO EPP" 40 CM DE LARGO POR 28 CM DE ANCHO SEÑALES EN LPB CAL. 60 / – IMPRESIÓN DIGITAL 1440 DPI CON TINTAS UV IMPORTADAS (NO SE DECOLORAN)– SOBRE LPB CAL. 60 – LAMINADOS, PUNTAS REDONDEADAS - CON CINTA DOBLE FAX AL RESPALDO - EMPACADAS. NOTA: IMPRESIÓN DIRECTA EN EL POLIESTIRENO - LLEGAR AL AZUL REF: VAZ575 LOGO DEL PASCUAL (SUPERIOR IZQUIERDA)	

NOTAS:

1) **Las señalizaciones deben estar elaboradas para orientar en caso de fallo de iluminación o falta de visibilidad por humo, para esto se requiere de material fotoluminiscente.**
2) **La señalización deberá ser diseñada de acuerdo con la tabla N° 4 y 5 de la NTC 1461 donde se establece las coordenadas de cromaticidad de los colores permitidos con sus respectivos factores de luminancia.**
3) **Se adjuntan imagenes de referencia de señaletica actual.**
4) **Se deben enviar artes al cliente para aprobación.**

pendiente 5 rollos de cinta doble faz.

1/10/24

01/10/2024

NOTA ⇒ Se informa a la señora Ashd Bibiana Sosa que los rollos de cinta doble faz espuma amarilla, fueron entregados por (5) unidades. de 50 Mts. cada uno, compliendo así con la totalidad del requerimiento.

Fernando Alfredo Quiñones Camargo.
Representante Legal
PROCOLORES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN.