CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 04051

Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
LUMINARIAS MARCA LITHONIA, LITHONIA LIGHTING	**DE EMERGENCIA**	**VER ANEXOS**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

ACUITY BRANDS LIGHTING S. DE R.L. DE C.V., Planta de **NUEVO LEÓN, MÉXICO** y comercializadas por **ACUITY BRANDS LIGHTING DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**
.

Avenida La Silla 7711, Parque Industrial La Silla, Guadalupe N.L., México

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28) y UL 924 versión 10

Fecha de Certificación: 28 / 12 / 2010
Última Actualización: 06 / 05 / 2019
Fecha de Vencimiento: 05 / 05 / 2022

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 05 / 05 / 2020 y 05 / 05 / 2021

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No.04051

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 12 / 2010
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06 / 05 / 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 / 05 / 2022

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LUMINARIAS MARCA LITHONIA, LITHONIA LIGHTING

FABRICADAS POR ACUITY BRANDS LIGHTING DE MÉXICO, S. DE R.L. D C.V., PLANTA DE GUADALUPE N L, MÉXICO Y COMERCIALIZADAS POR ACUITY BRANDS LIGHTING DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Tipo:	**De emergencia halogenuro**	**De emergencia LED**
Referencia:	ELM2, ELM, ELM618, ELM1254, ELT125, IND654, EXTL1236, IND1236, IND1254, IND12100, EXTL 654, EXTL 1254, EXTL 12100, IND24450, LHQM, ELR2, ELR2P, ELR4, ELT50	LHQM, ELM2, IND, EXTL, EU2, ELMLT, ELA, VEL, ELM2, ELM, ELM618, ELM1254, ELT125, IND654, EXTL 1236, IND1236, IND1254, IND12100, EXTL 654, EXTL 1254, EXTL 12100, IND24450, LHQM, ELR2, ELR2P, ELR4, ELT50, ELT, ELSQ, LHZ, LZ, ECC, ELA, ELM, ERE, EU2, WLTU, WPVS, ELS, ELT, L, Z
Posibles combinaciones para la referencia final	• Seguido ó no de: LED • Seguido ó no de: S, P • Seguido ó no de: LB, B, W • Seguido ó no de: 1, 2, 3, 6 • Seguido ó no de: R, G • Seguido ó no de: 120/277, MT • Seguido o no de: espacio en blanco, H1206, H2006, H1212, H2012, H3512S, H5012, H5012S, H2024, H, R0, HO, HOR0, N • Seguido o no de: SALIDA, CUALQUIER PALABRA, M12, M6, M4 • Seguido o no de: SD, LB, B, DL, CSR, CSA, NOM, N, TD, RT, R0, W, MT, LD, VM, AM, H, N1812, N2512, RO • Seguido o no de: ELA VS, ELA WGST, ELA WG4/8, ELA LRT, ELA VS2, ELA WG2M, ELA MR24, ELA.RTT, ELA BS, ELA IND R3, ELA IN PM, ELA IND CM1, ELA IND CM2, ELA ENDX CM2, ELA CM3, ELA IND RH3, ELA WGLG, XTRA, SEL, PREM, ULT, SW00, SW15, SALIDA, NOM. • Seguido o no de: IND618, IND654, IND6100, IND1236, IND1254, IND12100, IND12150, IND12300, IND12450, IND24100, IND24450. • Seguido o no de: W. • Seguido o no de: H1206, H2006, H1212, H2012, H3512S, H5012S, H2024, N5024S. • Seguido o no de: XTRA, SEL, PREM, ULT. • Seguido o no de: INDX618, INDX654, INDX6100, INDX1236, INDX1254, INDX12100, INDX12125, INDX24100. • Seguido o no de: W. • Seguido o no de: LP05VS, H2006, H2012, H3512S, H5012S, H2024, N5024S. • Seguido o no de: XTRA, SEL, PREM, ULT. • Seguido o no de: LED M12. • Seguido o no de: W, B. • Seguido o no de: LP03VS, LP06VS. • Seguido o no de: LTP. • Seguido o no de: HO, EHO, RT, TD, R0, SD. • Seguido o no de: SQR6V, SQR12V. • Seguido o no de: SG, N1212, N1812, N2512, H0806, H0812, H1212. • Seguido o no de: RR. • Seguido o no de: RG, N0806, N1212, N1812, N2512, H0806, H0812, H1212. • Seguido o no de: ERK. • Seguido o no de: WG1, WG2, WG3, WG2M, WG4/8, WGEXT, WGEXE, WGLG. • Seguido o no de: LVR. • Seguido o no de: OSL. • Seguido o no de: W, B, ITN, T, N0806, N1206, N1212, N1812, N2512, H0606, H0806, H1206, H0812, H1212. Seguido o no de: RTLP, MST, MSTS	
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28) y UL 924 versión 10	

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE DE LUMINARIAS MARCA LITHONIA, LITHONIA LIGHTING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No.04051

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 12 / 2010
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06 / 05 / 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 / 05 / 2022

Tipo:	**De emergencia halogenuro**	**De emergencia LED**
Referencia:	ELM2, ELM, ELM618, ELM1254, ELT125, IND654, EXTL1236, IND1236, IND1254, IND12100, EXTL 654, EXTL 1254, EXTL 12100, IND24450, LHQM, ELR2, ELR2P, ELR4, ELT50	LHQM, ELM2, IND, EXTL, EU2, ELMLT, ELA, VEL, ELM2, ELM, ELM618, ELM1254, ELT125, IND654, EXTL 1236, IND1236, IND1254, IND12100, EXTL 654, EXTL 1254, EXTL 12100, IND24450, LHQM, ELR2, ELR2P, ELR4, ELT50, ELT, ELSQ, LHZ, LZ, ECC, ELA, ELM, ERE, EU2, WLTU, WPVS, ELS, ELT, L, Z
Posibles combinaciones para la referencia final	• Seguido o no de: T, 6CS, WP, M12. • Seguido o no de: W, B, SGL, T, LT24, LP03VS, LP05VS, LP06VS. • Seguido o no de: LEHO 120/277 N, W LEHO 120/277 N. • Seguido o no de: Z, T, N0606, N0806, N1212, N1812, N2512, H0806, H1206, H0812, H1212. • Seguido o no de: W, T, MT, N0806, N1206, N1212, N1812, N2512, N15120, N30120, N50120, H0606, H0806, H1206, H0812, H1212, H3512, H5012. • Seguido o no de: VS, VS2. • Seguido o no de: W, B, T, NX, N0806, N1206, N1212, N1812, N2512, N3512, H0606, H0806, H1206, H0812, H1212, H3512, H5012. • Seguido o no de: W, T, IND, K0906, H1206, H2006, K0912, H1212, H2012, H3512S, H5012S, N1824, H2024, N5024S. • Seguido o no de: AFNR, W, B, BN, DB, FWD. • Seguido o no de: DM, RTT, BS. • Seguido o no de: T, MR24, K0606, K0906, K0912. • Seguido o no de: ZCD, T, H1206, H1212, WM, TM, SM, WGZCD. • Seguido o no de: ZX, H1006, H1206, H1212, CF0706, WM, PM, TM, ELA 3CH, ELA SEA, ELA SDR. • Seguido o no de: B, T, Q, QWP, L0304, L0309, SD, ELA WG1. • Seguido o no de: LED, T, WP, M12. • Seguido o no de: W, B, US12, LQMUS12, CSUS12. • Seguido o no de: VSA, 1B, 1W, 2B, VSA2W. • Seguido o no de: T, DM802, PM, CM1, CM2, DM90X CM2, K0906, H1206, H2006, K0912, H1212, H2012, H3512S, H5012S. • Seguido o no de: CZA11, W, B, SGL, T, LT24, LP03VS, LP05VS, LP06VS. • Seguido o no de: CZ11, QM, B, T, WP, L0304, L0309, SD, ELA WG1. • Seguido o no de: VELS1250, VEL1224, VEL1240, VEL1270, VEL12100, VEL12150. • Seguido o no de: H2512, H1212, H2012, H3512, H5012, H7512. • Seguido o no de: N, TD, LRIS, CP. • Seguido o no de: SP640L, SP1100L, SP2200L, UVOLT, SDRT, EHO, CW, RTKIT • Seguido o no de: ECC, REM, ERE, SGL, T, GY, WP, ELA, WG3, WG2M • Seguido o no de: ELA, LED, M12, T, WP, TWP • Seguido o no de: ELM, 2L, 2LF, 4L, 6L, 6, ELM2L, ELM2LF, ELM4L, ELM6L, ELM6, RRL, WPVS, SVOLT, 120/347, M, HO, H0, EHO, UVOLT, LTP, SDRT, ELA, LED, M12, WP, Q, L0309, QWP, T, M12, WPVS, SML, W, B, WG1, LRT, LRG, ELM6, ELM4L, ELM6L, ELM2L, LTP, ELM2LF, LP03VS, REM, R0, DL, LLH, NOM, SGL, LT24, T, TLT24, LP06VS, RO, VS	
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28) y UL 924 versión 10	

CONTINUACIÓN ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE DE LUMINARIAS MARCA LITHONIA, LITHONIA LIGHTING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No.04051

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 12 / 2010
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06 / 05 / 2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 05 / 05 / 2022

Tipo:	**De emergencia halogenuro**	**De emergencia LED**
Referencia:	ELM2, ELM, ELM618, ELM1254, ELT125, IND654, EXTL1236, IND1236, IND1254, IND12100, EXTL 654, EXTL 1254, EXTL 12100, IND24450, LHQM, ELR2, ELR2P, ELR4, ELT50	LHQM, ELM2, IND, EXTL, EU2, ELMLT, ELA, VEL, ELM2, ELM, ELM618, ELM1254, ELT125, IND654, EXTL 1236, IND1236, IND1254, IND12100, EXTL 654, EXTL 1254, EXTL 12100, IND24450, LHQM, ELR2, ELR2P, ELR4, ELT50, ELT, ELSQ, LHZ, LZ, ECC, ELA, ELM, ERE, EU2, WLTU, WPVS, ELS, ELT, L, Z
Posibles combinaciones para la referencia final	• Seguido o no de: ELSQ, ELSQM, Q, QM, 2L, LEX, N, ELA, FRK • Seguido o no de: ELT, 16, 24, 36, 50, ELT16, ELT24, ELT36, ELT50, RD, MT, LD, TD, N, AM, VM, H, T20C, WG2, ELA, MSTS • Seguido o no de: ERE, GY, EU2L REM, ECC, R, REM, G, REM • Seguido o no de: EU2L, C, L, EU2C, REM, ERE, T, GY SGL WP, M24, WG1, ELA, B, HO, SD, Q, L0304, QWP • Seguido o no de: ELA, Q, L0309, T, WP, LED, WG2, T20C, QWP • Seguido o no de: WPVS, SML, WPVS, LRG • Seguido o no de: L, HZ, 618, 636, 672, 654, Z, LHZ, LZ, N1806, N2506, R1, SD, TD, SDA, S, EL N • Seguido o no de: Z625, Z650, Z625N, Z650N, Z1225, Z1250, Z1225N, Z1250N, Z1275N, Z12100N, Z12125N, SDA, 625, 650, 625N, 650N, 1225, 1250, 1225N, 1250N, 1275N, 12100N, 12125N, R1, N1806, N2506, SD, TD, AM, VM	
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.28) y UL 924 versión 10	

Atentamente,

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager