	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM 5 – GRUTE 53**

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: OCTUBRE . Año: 2024

CONTRATO N°. 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024

CONTRATISTA: FRANKLIN YOVANNY MARCANO DOMINGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: **225.215.000 COP**

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM5, pagará al contratista el valor del contrato así:

PAC	VALOR DE PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MÍNIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Septiembre	De acuerdo con lo facturado	30 de julio de 2024	20%	Diez (10) días calendarios contados a partir del plazo y/o corte de ejecución, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
Octubre	De acuerdo con lo facturado	15 de agosto de 2024	40%	
Diciembre	De acuerdo con lo facturado	15 de octubre de 2024	100%	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 04. Mes 07. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS TERRESTRES DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) Y EQUIPOS ASOCIADOS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22 –julio-2024 hasta el 15-octubre-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 85,64%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 69,97%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 69,97%%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 30,03%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EFRAIN JOSE BARRIOS CERVANTES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE
LUIS FELIPE FERNANDEZ CERVANTES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE
CESAR ALBERTO CANTILLO MIRANDA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE
JESUS DAVID MUÑOZ REALES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Para la suscripción de mencionada acta se realizo la recepción de los manuales técnicos de los equipos a intervenir en el presente proceso.

Para el presente informe de supervisión se relaciona el acta FAC-S-2024- 080244-AG la cual tiene como asunto Verificación y Destino Final Elementos Desmontados por Cambio de los Equipos por Contrato ETAA.

Adicional de los trabajos realizados a la fecha para la ejecución del objeto contractual los cuales se encuentran anexos con el listado de los trabajos realizados por equipo e imágenes de los trabajos efectuados.

5. MANTENIMIENTO TRACTORES UTILITARIOS GATOR TX TURF OCP. N° DE INVENTARIO 8004050000000000000292079
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCION GENERAL
EFECTUAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, EFECTUAR CONTROL GENERAL DE LA CORROSIÓN, APLICAR GRASA EN TODAS LAS CLAVIJAS, VERIFICAR CONDICIÓN DE PINTURA Y LOGOS, CAMBIAR CINTAS REFLECTIVAS, INSPECCIONAR ESTRUCTURA Y ACCESORIOS POR CONDICIÓN.
ENGRASAR LOS PUNTOS DE LUBRICACION (VASTAGOS DELANTEROS).
CAMBIO LIQUIDO DEL FRENO
INSPECCION MOTOR
CAMBIAR EL ACEITE Y EL FILTRO DEL MOTOR
CAMBIO DE ACEITE DEL TRANSEJE
CAMBIAR ELEMENTO DEL DEPURADOR DE AIRE
CAMBIAR EL FILTRO DE COMBUSTIBLE
REVISAR EL SUPRESOR DE CHISPAS
REVIZAR VALVULA ANTIPOLVO DEL DEPURADOR DE AIRE
LIMPIAR EL RADIADOR
INSPECCION TRANSMISION
CAMBIO DE LOS BOTONES DEL EMBRAGUE
CAMBIO PASTILLAS DE LOS FRENOS
CAMBIO BATERIA
CAMBIO DE HOROMETRO
REVISAR LOS PERNOS DE LAS RUEDAS Y AJUSTAR
REVISAR Y APRETAR TORNILLERIA
AJUSTAR EL HUELGO DE LA VALVULA DEL MOTOR
CAMBIAR ACEITE DEL TRANSEJE
LAVAR Y VOLVER A LLENAR EL FLUIDO DE LOS FRENOS
INSPECCION SISTEMA ELECTRICO
CAMBIO DE BUJIA DEL MOTOR
CAMBIO DE AUTOMATICO DE IGNICION

2. MANTENIMIENTO PLANTAS AUXILIARES 115 VAC / 28 DC N° DE INVENTARIO 8004050000000000000276550

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCION MOTOR:
CAMBIAR ACEITE SAE 15W40 16 QTS.
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE SEGÚN MUESTRA
CAMBIAR FILTRO DE AIRE 287548.
CAMBIAR FILTROS DE COMB. 286897-004 Y 2886897-005 FIGURA 9
INSP. POR ESCAPES DE ACEITE Y COMBUSTIBLE CORREGIR COMO SEA NECESARIO.
INSPECCIONAR Y LIMPIAR EXHOSTO.
INSP. SENSORES DE PRESION DE ACEITE, CAMBIAR SI ES NECESARIO.
CAMBIAR CORREAS DEL MOTOR.
EFECTUAR LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA POR SUCIEDAD DEL RADIADOR REA LIZAR SONDEO, CORREGIR FUGAS EN CASO DE SER NECESARIO
CAMBIAR LÍQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR.
CHEQUEAR POR FUNCIONAMIENTO PROTECCIONES DEL MOTOR, CORREGIR SI ES NECESARIO.
INSPECCIONAR Y AJUSTAR HUB VENTILADOR RADIADOR Y POLEA DE DIRECCION.
CAMBIAR MANGUERAS SISTEMA DE REFRIGERACION
CHEQUEAR COMPRESION DE CILINDROS ANEXANDO CERTIFICADO DE RESULTADOS
INSPECCIONAR Y AJUSTAR DAMPER MOTOR POR VIBRACION
REALIZAR MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE Y/O CAMBIO SI ES NECESARIO
INSPECCIONAR Y REPARAR CONEXIONES ELECTRICAS DEL MOTOR
INSPECCIONAR TERMOSTATO Y SELLOS DEL MOTOR.
CAMBIO DE BUJIAS
INSPECCION SISTEMA DE COMBUSTIBLE:
EFECTUAR DRENAJE, LAVADO E INSPECCIONAR POR CONDICION TANQUE COMBUSTIBLE.
INSPECCIONAR Y CAMBIAR MANGUERAS Y ABARAZADERAS DETERIORADAS.
EFECTUAR LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE.
CAMBIAR FILTRO DE BOCA DE LLENADO DEL TANQUE.
INSPECCION ESTRUCTURAS:
CAMBIAR LUCES SUPERIORES DE POSICION DEL EQUIPO COLOR AMBAR
COLOCAR QUINCALLERIA FALTANTE
INSPECCION SISTEMA ELECTRICO (12 VDC)
CAMBIAR LUCES DEL PANEL CONTROL POR DETERIORO DE LAS MISMAS
CAMBIO DE DIODOS SI ES NECESARIO
INSPECCIONAR RELAYS SISTEMA DE PROTECCION
EFECTUAR LIMPIEZA GENERAL DE BANDEJAS ELECTRONICAS
INSPECCION SISTEMA DE INSTRUMENTOS
CAMBIO DE LENS EN CASO DE SER NECESARIO GREEN AND ORANGE CONTACTOR V61706#704-702,5. FIGURA 5ª MANUAL
INSPECCION SISTEMA DE 28 VDC
INSPECCION DE REGULADOR DE VOLTAJE DE 28.5 VDC.

3. MANTENIMIENTO REMOLCADORES DE AERONAVES 6000 LBS. N° DE INVENTARIO 8004050000000000000290357
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCION MOTOR
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE A-1
CAMBIAR FILTRO DE AIRE SFA 3958877
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE A-243004
INSPECCIONAR POR FUNCIONAMIENTO SENSOR PRESION DE ACEITE
CAMBIAR CORREAS DEL MOTOR
EFECTUAR MANTENIMIENTO RECUPERATIVO RADIADOR POR PRESENTAR ESCAPE DE LIQUIDO REFRIGERANTE
CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR
EFECTUAR LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR
INSPECCIONAR BOMBA DE AGUA Y REPARAR SI ES NECESARIO
REPARACION Y/O MANTENIMIENTO ALTERNADOR 02060-0491
REPARACION Y/O MANTENIMIENTO MOTOR DE ARRANQUE 02060-0463
REPARAR CONEXIONES ELECTRICAS
INSPECCIONAR TERMOSTATO Y SELLOS
INSPECCION SISTEMA DE COMBUSTIBLE
CAMBIAR MANGUERAS, ABARAZADERAS DETERIORADAS
LIMPIAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE
INSPECCIONAR FILTRO, TAPA Y BOCA DE LLENADO TANQUE
INSPECCION ESTRUCTURA
INSPECCIONAR POR CONDICION GENERAL Y CORROSION Y REALIZAR RETOQUES DE PINTURA
REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.
INSPECCIONAR GANCHO DE ARRASTRE Y PINTAR DE ROJO REALIZAR CONTROL CORROSION
INSPECCIONAR Y CAMBIAR SI ES NECESARIO SILLA OPERARIOS POR CONDICION Y RIELES DE AJUSTE
INSTALAR CINTURONES DE SEGURIDAD
INSPECCION SISTEMA ELECTRICO (12 VDC)
CAMBIAR SWITCH DE ENCENDIDO POR PRESENTAR FALLA ELECTRICA
CHEQUEAR LUCES PANEL CONTROL
CAMBIO DE SOLONEIDE DE ENCENDIDO 12V
CAMBIO DE CAJA PORTAFUSIBLES
CAMBIAR BATERIA DE 12 VDC
REPARAR TODO EL CABLEADO Y CONEXIONES ELECTRICAS
INSTALAR LUCES LED DELANTERAS SI ES NECESARIO DE DESPLAZAMIENTO Y BEACON
INSPECCION SISTEMA DE INSTRUMENTOS
INSPECCIONAR INDICADOR AMPERAJE.
INDICADOR DE COMBUSTIBLE
INDICADOR TEMPERATURA DE ACEITE
INDICADOR TERMPERATURA DE AGUA
CAMBIO INDICADOR HOROMETRO
INSPECCION SISTEMA DE ESCAPE
REPARAR TUBERIA.
VERIFICAR SILENCIADOR.
VERIFICAR EMPALMES Y CONEXIONES.
REALIZAR REPARACION DE UNIONES CON SOLDADURA
INSPECCION TRANSMISION
CAMBIO DE SOPORTES DE CAUCHO A ESTRUCTURA
INSPECCIONAR LA DIRECCION.
ENGRASAR EJE DE DIRECCION
CAMBIO DE ACEITE CAJA AUTOMATICA
CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL (POR CONDICION).
ENGRASAR SISTEMA DE DIRECCION
INSPECCIONAR MANGUERAS
CAMBIO DE CONTROL RODS Y TERMINALES SI ES NECESARIO
INSPECCIONAR BOMBA LIQUIDO FRENOS
CAMBIO BANDAS Y PASTILLAS
MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE MORDAZA DE FRENOS EN CASO DE ENCONTRARSE EN MAL ESTADO
CAMBIO DE (02) RUEDAS DELANTERAS 6.50-10 REALIZAR ALINEACION Y BALANCEO
REPARAR SOPORTE DE FRENO DE PARQUEO.
CAMBIAR PASTILLAS SISTEMA DE FRENOS
CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS
EFECTUAR ENGRASE DE RODAMIENTOS Y SISTEMA DE DIRECCION

2. MANTENIMIENTO EQUIPOS REMOLCADORES DE AERONAVES 3000 LBS. N° INVENTARIO 8004050000000000000031299
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCION MOTOR
CAMBIAR ACEITE 15W-40 4QTS
CAMBIAR FILTRO DE ACEITE M806418
CAMBIAR FILTRO DE AIRE AT110771
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE CH15553
CORREGIR FUGAS ACEITE MOTOR
INSPECCIONAR EXHOSTO
INSPECCIONAR SENSOR PRESION DE ACEITE CAMBIAR SI ES NECESARIO
CAMBIAR CORREAS DEL MOTOR M802674
EFECTUAR LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA DE RADIADOR Y SONDEO REPARAR SI ES NECESARIO.
EFECTUAR LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR
AJUSTAR HUB VENTILADOR RADIADOR Y POLEA DE DIRECCION
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE INYECTORES
MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION CAMBIO SI ES NECESARIO
MANTENIMIENTO MANIFOLD DE COMBUSTIBLE
CHEQUEAR POR FUNCIONAMIENTO BOMBA DE AGUA REPARAR SI ES NECESARIO.
MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO ALTERNADOR AM877557
MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE TY6717
INSPECCIONAR TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS DEL MOTOR
INSPECCIONAR TERMOSTATO Y SELLOS
CAMBIAR LÍQUIDO REFRIGERANTE
CAMBIO SOLENOIDE CORTE COMB. AM876416
INSPECCION SISTEMA DE COMBUSTIBLE
EFECTUAR DRENAJE E INSPECCIONAR POR CONDICION COMBUSTIBLE
CAMBIAR MANGUERAS, ABARAZADERAS
LIMPIAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE
INSPECCIONAR FILTRO.
TAPA Y BOCA DE LLENADO TANQUE
INSPECCION ESTRUCTURA
INSPECCIONAR POR CONDICION GENERAL Y CORROSION.
REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.
INSPECCIONAR GANCHO DE ARRASTRE
REPARAR SOPORTES DEL SEGURO DEL CAPOT
CAMBIAR SILLA OPERARIO M805158
INSTALAR CINTURONES DE SEGURIDAD
CAMBIAR 02 RUEDAS DELANTERAS SEGÚN MUESTRA
INSPECCION SISTEMA ELECTRICO (12 VDC)
CAMBIO BOMBILLOS LUCES PANEL CONTROL
CAMBIO INTERRUPTOR NEUTRAL STAR CH13415
CAMBIO DE CAJA PORTA FUSIBLES M803290
INSPECCIONAR OPERACIÓN DE LUCES DE DESPLAZAMIENTO Y BEACON
CAMBIO DE BATERIA TY25259
INSPECCION SISTEMA DE INSTRUMENTOS
INSPECCIONAR INDICADOR AMPERAJE.
INDICADOR DE COMBUSTIBLE
CAMBIO INDICADOR HODOMETRO
INDICADOR REVOLUCIONES DEL MOTOR
CAMBIO DE HOROMETRO
INSPECCION SISTEMA DE ESCAPE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TUBERIA.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SILENCIADOR.
VERIFICAR EMPALMES Y CONEXIONES.
INSPECCION TRANSMISION
CAMBIO TERMINALES DE DIRECCION RH TIE ROD AM878081 Y LH TIE ROD AM878082
CAMBIO DE ACEITE CAJA AUTOMATICA.
CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL. (POR CONDICION).
ENGRASAR SISTEMA DE DIRECCION
CAMBIO DE CILNDRO ACTUADOR DE DIRECCION HIDRAULICA AM878649
CAMBIO DE ENGRANAJES MANDO FINAL COMO SE MENCIONA ACONTINUACION:
JUNTA P/N M802854 RODAMIENTO DE BOLAS P/N JD9344 ANILLO ELASTICO P/N CH13489
ENGRANAJE P/N M805261 ANILLO ELASTICO P/N 40M5099 RODAMIENTO DE BOLA P/N CH1414581
TAPADERA P/N M802853 MANGUITO P/N CH14692 ARBOL P/N M802851 POR PRESENTAR MAL ESTADO
INSPECCION SISTEMA RUEDAS Y FRENOS
INSPECCIONAR MANGUERAS.
INSPECCIONAR BOMBA LIQUIDO FRENOS
INSPECCIONAR BANDAS Y PASTILLAS.
EFECTUAR CHEQUEO FRENOS
VERIFICAR CONDICION GENERAL DE RUEDAS.
VERIFICAR ESTADO DEL FRENO DE PARQUEO.
CAMBIO DE PALANCA AM878133
EFECTUAR ENGRASE DE RODAMIENTOS Y SISTEMA DE DIRECCION

4. MANTENIMIENTO TESTER HIDRAULICO N° DE INVENTARIO N° DE INVENTARIO 8004050000000000000453687
DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO
INSPECCION ESTRUCTURA
VERIFICAR CONDICION GENERAL DEL EQUIPO.
CHEQUEAR POR CONDICION Y CORROSION.
EFECTUAR LIMPIEZA O LAVADO DE EQUIPO.
COLOCAR QUINCALLERIA FALTANTE
INSPECCION SISTEMA ELECTRICO
INSPECCIONAR CORDONES ELECTRICOS,
CONECTOR POR DAÑOS Y DESGASTE. REEMPLAZAR COMO SEA NECESARIO.
CAMBIO DE TOMA ELECTRICA 220 SI ES NECESARIO
INSPECCION SISTEMA INSTRUMENTOS
INSPECCIONAR POR CONDICION EL PANEL ELECTRICO.
INSPECCION RODAMIENTOS Y FRENOS
INSPECCION SISTEMA HIDRAULICO
LOCALIZAR Y CORREGIR FUGAS EN TODOS LOS COMPONENTES.
CAMBIO DE MANGUERAS DE PRESION HIDRAULICA DE ACUERDO A MUESTRA
CAMBIAR FILTRO HIDRAULICO P/N K-3492 PAG 24 PART LIST FIG 10.5.1
CAMBIAR FILTRO HC-1763 PART LIST PAG 27 FIG 10.5.4

Para la ejecución de este mes vigente se realizaron los trabajos de mantenimiento descritos. Adicional, se inicio con el modificatorio de la adición presupuestal prevista por $112,607,500 mas el saldo pendiente por pagar de $67,628,436 con un valor total pendiente por ejecutar de $180.235.936 , se planea distribuir en las siguientes tareas de mantenimiento teniendo en cuenta que en el modificatorio se matriculan todos los números de serie del equipo ETAA lo cual para las tareas descritas a continuación que tengan un valor debajo de su valor total es en razón a la realización de las tareas de mantenimiento previstas a dos números de inventarios diferentes.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato es tipo bolsa se esta realizando los trabajos de acuerdo a los recursos disponibles.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __X____ NO: _____

Durante el lapso comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2024, no se materializó ningún riesgo

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: SUBTENIENTE ORTEGA MONCADA NORBERTO JOSE

FIRMA:

C.C. No. 1193288612. De Cucuta, Norte de Santander

DEPENDENCIA: CACOM5- GRUTE – SEPLA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o			No aplica: A la fecha 03/10/2024 no se han **presenta**do novedades

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	novedades presentadas en la ejecución del mismo			y/o incumplimientos con el contrato No. 024-00-H-CACOM5-GRUTE-2024
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	