EVALUACIÓN COMPONENTE TÉCNICO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA GC-LP-061-2024

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA

VALOR: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($12.921.721.855,00)

FECHA DE CIERRE: 30 de agosto de 2024

Se recibieron las siguientes ofertas:

No.	OFERENTE	VALOR OFERTADO
1	SADIREP S.A.S	$ 279.677.671
2	VIDCOL S.A.S	$ 7.034.586.208
3	QUIMMEC SAS	$ 770.797.385
4	UT TECNIGEN2	$ 1.842.578.554
5	QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S	$ 679.584.624
6	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	$ 11.845.150.663
7	NOR QUIMICOS LTDA	$ 980.277.260
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA S.A.S.	$ 1.084.856.994
9	BIOCELL SCIENCE S.A.S	$ 2.970.168.570
10	ENTHOS LTDA	$ 550.546.717
11	UT ADELMACO	$ 1.101.990.626
12	MAXICAL S.A.S.	$ 1533.729.428.
13	SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S.	$570.953.019

Una vez fueron descargadas se procedió a realizar la evaluación técnica en el orden definido en la tabla anterior y continuación se presenta el resultado de dicha evaluación proponente por proponente

OFERENTE No. 1	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP

Presupuesto Ofertado	$ 279.677.671,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	8	16	Aiflier entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Aiflier entomologico acero inoxidable 000	Ento Sphinx - Austerlitz	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	República Checa	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	9	17	Aiflier entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Aiflier entomologico acero inoxidable 1	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	República Checa	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	10	18	Aiflier entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Aiflier entomologico acero inoxidable 2	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	República Checa	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	11	19	Aiflier entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Aiflier entomologico acero inoxidable 3	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	República Checa	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	12	20	Aiflier entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Aiflier entomologico acero inoxidable 4	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	República Checa	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	85	115	Brochas de 1"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha Cerda de Nilon de 1"	Kolor	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	86	116	Brochas de 2"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha Cerda de Nilon de 2"	Kolor	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	87	117	Brochas de 3"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Bocho profesional siver 3 pulgada	Kolor	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	BRIXCO 6804 o equivalente	Unidad	49	X	Churrusco de laboratorio de 15 cm con escobillon en la punta	No informa	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	BRIXCO 6806 o equivalente	Unidad	56	X	Churrusco de laboratorio de 20 cm con escobillon en la punta	No informa	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	162	X	Cinta de enmascarar de 12 mm	Tesa	Rollo x 40 metros	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	353	X	Cinta de enmascarar de 24 mm	TESA	Rollo x 40 M	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	235	X	Cinta de enmascarar de 48 mm	TESA	Rollo x 40 M	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	Cualquier marca	Rollo	36	X	Cinta de empaque para propositos generales	Rich Tape Pack 45	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	Cualquier marca	Rollo x 200 metros o superior	310	X	Cinta Transparente 48 mm	Tesa	Rollo x 300 metros	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001 o equivalente	Caja x 100	10	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001	caja x 100 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003 o equivalente	Caja x 100	1	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica				12	48	60	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	"PARAMOUNT Ref. 01002001"o equivalente	Caja x 100	19	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	Paramount	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	"PARAMOUNT Ref. 01002001" o equivalente	Caja x 100	46	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	Paramount	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	"PARAMOUNT Ref. 01002001" equivalente	Caja x 100	117	X	Cuchilla para bisturi No. 24	Paramount	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	173	244	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	LEICA o VWR 95057-834 o equivalente	Caja x 50	12	X	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	LEICA 818	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	"TRAMONTINA REF: 24608082" o equivalente	Unidad	65	X	Cuchillo para carne cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	TRAMONTINA REF: 24608082	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Brasil	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)	Tramontina o equivalente	Unidad	2	X	No informa	Tramontina	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Dentro de las fichas aportadas por el oferente no se encontró la ficha correspondiente a este item	12	48	60	Brasil	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	Tramontina	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Brasil	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	266	361	Hachuela en acero inoxidable. Mango ergonómico de polietileno. Hoja ancha de forma rectangular. Tamaño total 16 cm	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	Hachuela de acero inoxidable y mango de polietileno	Venezia	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Brasil	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 1	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP	Presupuesto Ofertado	$ 279.677.671,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo única economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	Cualquier marca	Paquete x 3	5	X	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm), en acero inoxidable, diametro 8" y altura marco 2"	Pinzuar	Paquete x 3	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Nacional - Multimarcas o RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	20	X	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Nacional o Multimarcas. TRUPER, Hadeo, Hospital, Dimeda,Tramontina, Kasco, Dogo Tuls	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Nacional o Multimarcas. RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	27	X	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Nacional o Multimarcas. PARAMOUNT, TRUPER, Hadeo, Hospital, Dimeda,Tramontina, Kasco, Dogo Tuls	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturi No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Cualquier marca	Unidad	18	X	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturi No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Nacional o Multimarcas. TRUPER, Hospital, Tramontina, Dogo Tuls.	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturi No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Cualquier marca	Kit	18	X	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturi No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Nacional o Multimarcas. PARAMOUNT, TRUPER, Hospital, Tramontina, Dogo Tuls	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	300	432	Lector de microchip tipo baston para escaneo de ganado , portatil, con panel lcd, resistente al agua , garantia de un año	No especifico	Unidad	2	X	Lector de microchip para ganado, tipo bastón Tamaño: 65,0cm x 8,5cm.	Agridient AWR250	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	se encontró la ficha técnica en la pagina 136	12	12	24	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	enthos o equivalente	Unidad	30	X	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	Tipo Triplet	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	China	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	307	444	Mango para bisturi en acero inoxidable No. 3	Hospital o Dimeda o equivalente	Unidad	41	X	Mango para bisturi No. 3	Hospital	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	308	445	Mango para bisturi en acero inoxidable No. 4	Hospital o Dimeda o equivalente	Unidad	224	X	Mango para bisturi en acero inoxidable No. 4	Hospital	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	311	450	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	Cualquier marca	Unidad	2	X	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)		unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	353	529	Pincel No. 000	Cualquier marca	Unidad	40	X	Pincel No. 000	Winson & Newton	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pincel Pelo de Marta No. 0	Lefranc	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	36	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 12 cm	HOSPITAL	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 03301730" o equivalente	Unidad	229	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 cm	HOSPITAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 15-122" o equivalente	Unidad	209	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 cm	HOSPITAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	15	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 20 cm	DIMERA 10,102,20	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	Dimeda o equivalente	Unidad	26	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12 cm de longitud	HOSPITAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 1	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP

Presupuesto Ofertado	$ 279.677.671,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo Guía economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LASE	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	Cualquier marca	Unidad	12	X	Pinza punta cruva EDS-15 Vetus Precisión integrados	VETUS	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	China	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	41	X	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 cm.	Biologika	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	21	X	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Biologika. Ref: ENTPCURVAU0	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	En la oferta económica no se encontró la ficha técnica por lo que no es posible hacer la evaluación	12	48	60	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	Biologika o equivalente	Unidad	44	X	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	Seiko	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Japón	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	2	X	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	6	X	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	Biologika	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	Biologika o equivalente	Unidad	36	X	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda. 12 cm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	452	705	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta recta	Dimera REF: 0816014 o equivalente	Unidad	91	X	Tijera de 14,5 cm en acero inoxidable punta recta	DIMERA08,160,14	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	453	706	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva	Dimeda o Hospital REF: M-018-161 o equivalente	Unidad	66	X	Tijera de 14.5 cm en acero inoxidable punta curva	Dimeda-Alemán	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	42	X	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 cm punta recta	Bismarck	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	455	708	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 -16 cm	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	66	X	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15.2 cm	HOSPITAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Pakistán	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	457	713	Tijeras para necropsia de aves	Avinstrumentosmentos o equivalente	Unidad	35	X	Tijeras para necropsia de aves 208mm x 102mm x 30mm.	Avinstrumentos SAS	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Brasil	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	510	796	Vinipel	Nacional	Rollo x 300 m	212	X	Vinipel 50 cm x 300 m	Nacional	Rollo x 300 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	48	60	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 1	**SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP**	**Presupuesto Ofertado**	$ 279.677.671,00	**SMMLV oferta**	215,14	**CRITERIOS DIFERENCIALES**	No aplica	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	29		41102500-41102600	Cumple	255,52	
2	54		41102500	Cumple	171,42	
3	90		41102500-41102600	Cumple	101,91	
4	98		41102500-41102600	Cumple	42,85	
5	99		41102500 - 41102600	Cumple	22,23	
					593,93	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	SOCIEDAD ANDINA DE IMPORTACIONES Y REPUESTOS LTDA SADIREP	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	La adquisicion de reactivos y elementos de laboratorio requeridos por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA	Certificación	$ 150.626.812,00	29		41102500 - 41102600	255,52	CUMPLE	
2		INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	Compra venta de reactivos y elementos de laboratorio	Certificación	$ 79.109.768,00	54		41102500	171,42	CUMPLE	
3		INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	ADQUISICION DE RACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	Certificación	$ 89.460.456,00	90		41102500 - 41102600	101,91	CUMPLE	
4		INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	ADQUISICION DE RACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	Certificación	$ 42.850.710,00	98		41102500 - 41102600	42,85	CUMPLE	
5		INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	ADQUISICION DE RACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	Certificación	$ 22.236.816,00	99		41102500 - 41102600	22,23	CUMPLE	
				Total	**384.284.562**				**594**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				1. SADIREP								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	85	115	Brochas de 1"	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	86	116	Brochas de 2"	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	87	117	Brochas de 3"	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	173	244	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)	NO HABILITADO	48	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	266	381	Hachuela en acero inoxidable. Mango ergonómico de polietileno. Hoja ancha de forma rectangular. Tamaño total 16 cm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO

				1. SADIREP								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	300	432	Lector de microchip tipo baston para escaneo de ganado , portatil, con panel lcd, resistente al agua , garantía de un año	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	0	16,25	NO
Elementos	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	307	444	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 3	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	308	445	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 4	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	311	450	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	353	529	Pincel No. 000	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	NO HABILITADO	48	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO

				1. SADIREP								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	452	705	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta recta	HABILITADO	48	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	453	706	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	455	708	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 - 16 cm	HABILITADO	48	24	0	0	0,25	0	24,25	NO
Elementos	457	713	Tijeras para necropsia de aves	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO
Elementos	510	796	Vinipel	HABILITADO	48	24	10	0	0,25	0	34,25	NO

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dejar consecutivo	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	1	1	1-Methylimidazole 99% de pureza.	616-47-7		SIGMA Aldrich Ref. MS0834	Frasco de 100g	6	X	1-Methylimidazole 99% de pureza. CAS:616-47-7	SIGMA Aldrich Ref. MS0834	Frasco de 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		0		0	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	3	3	2-Nitrobenzaldehído	552-89-6	C2NC6H4CHO	Sigma N10802 o equivalente	Frasco x 2g	2	X	2-Nitrobenzaldehído	Sigma N10802	Frasco x 2g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	5	5	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	132-32-1	C14H14N2	SIGMA A5754-50G o equivalente	FRASCO X 50g	1	X	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	SIGMA-ALDRICH A5754-	Frasco x 50 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	7	7	Aceite de clavo			ENTHOS	Frasco x 250 ml	42	X	Eugenol aceite de clavo 99%	Enthos	Frasco x 250 mL	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	8	8	Aceite de inmersión			Albor o equivalente	Frasco x 100ml	16	X	Aceite de inmersión	MERCK-SIGMA ALDRICH 104689	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	10	10	Aceite mineral	8042-47-5		Nacional o merck o equivalente	Frasco x 50ml	16	X	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia ficha técnica, por lo tanto no se puede evaluar	12	0	12	No informa	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	11	12	Acetato de amonio grado masas	631-61-8	C2H7NO2	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 50g	5	X	Amonium acetate LiChropur™, eluent additive for LC-MS	Merck	25 o 100 g	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se oferta la presentación solicitada por la entidad	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	12	13	Acetato de amonio grado RA	631-61-8	CH_3COONH_4	Merck o SCHARLAU o equivalnete	Frasco x 500g	2	X	Acetato de amonio grado RA	Merk 1011160500	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	13	14	Acetato de etilo grado masas	141-78-6	C4H8O2	Merck o SCHARLAU o equivalnete	Frasco x 2.5 litros	5	X	Acetato de etilo grado masas	Merck 1096732500	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	14	15	Acetato de etilo para análisis de residuos	141-78-6	C4H8O2	Merck o SCHARLAU o equivalnete	Frasco x 4 litros	5	X	Acetato de etilo para análisis de residuos	Merck 1008684000	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	15	16	ACETATO DE PLOMO	13-35-32-6	PB(C2H3O2)2		Frasco x100g	1	X	ACETATO DE PLOMO	No Informa	Frasco x100g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encontró ficha técnica	12	0	12	No informa	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	16	17	Acetato de potasio Anhidro	127-08-02	CH3CO2K	Merck o MOL LABS Ref: R6805 o equivalente	Presentación desde Frasco x 50g hasta Frasco x 250g	4	X	Acetato de potasio Anhidro. CAS:127-08-02	MOL LABS Ref: R6805	Frasco x 500g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO	La presentación ofertada no es la requerida, ofertan frasco x 500g y se requiere frasco por 50g hasta frasco x 250g	0		0	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	17	18	Acetato de sodio anhidro	127-09-3	C2H3NaO2	Sigma - Merck SUPELCO 1062680 o equivalente	Frasco x 50g	1	X	Acetato de sodio anhidro	Merck SUPELCO 1062680060	Frasco x 50 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	18	19	Acetato de zinc dihidrato, grado reactivo, pureza > 98%. Con certificado de análisis trazable por lote			Merck o equivalente	Frasco X 1 kg	1	X	Cinc acetado dihidratado	Merck	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribuición no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	19	20	Acetona grado reactivo	67-64-1	C3H6O	Merck o JT Baker o Mallinckrodt o Scharlau o equivalente	Frasco x 4 litros	4	X	Acetona grado reactivo	MERCK SUPELCO 100014	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	20	21	Acetona HPLC	6764-1	C3H6O	SCHARLAU o equivalente	Frasco 2.5 a 4 litros	1	X	Acetona HPLC	1142914000 MERCK	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	21	22	Acetonitrilo grado HPLC	75-05-8	CH3CN	FISHER SCIENTIFIC A998-4 o Merck o JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 litros	75	X	Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv	Merck	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	22	23	Acetonitrilo grado HPLC isocrático o gradiente			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 4 litros	5	X	Acetonitrilo grado HPLC isocrático	MERCK 1000304000	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	23	24	Acetonitrilo LC/MS	75-05-8	CH3CN	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	25	X	Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv	Merck	Frasco x 2.5 Litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	24	25	Ácido acético glacial 96% PA			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	3	X	Ácido acético glacial 96% PA	MERCK 1000622500	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	25	26	Acido acetil salicilico	69-72-7	C7H6O3	MERCK -818731	Frasco x 100 g	1	X	Acido acetil salicilico	Sigma-Aldrich 818731	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	26	27	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	10043-35-3		PANREAC o JT BAKER o MERCK o SIGMA ALDRICH o equivalente	Frasco x 1Kg	3	X	Ácido Bórico	Merck	Frasco x 1Kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribuición no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	27	28	Ácido cítrico monohidratado			Merck 100244 o equivalente	Frasco x 1Kg	2	X	Ácido cítrico monohidratado	Merck 100244 o equivalente	Frasco x 1Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	28	29	Ácido clorhídrico 37 - 38% para análisis ,ACD, Reagen	7647-01-0	HCl	Merck o JT Baker, Scharlau o equivalente.	Frasco x 2.5 litros	2	X	Ácido clorhídrico 37 para análisis ,ACD, Reagen	Merck -Supelco	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	29	30	Ácido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)	7647-01-0	HCl	SCHARLAU o Merck, JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 1 litro	12	X	Ácido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)	1003172500 MERCK	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	30	31	Ácido fórmico 98-100 % pureza	64-18-6	HCOOH	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	4	X	Ácido fórmico 98-100 % pureza	PANREAC APPLICHEM 131030.1612	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	31	32	Ácido fórmico para LC-MS			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 50 ml	1	X	MERCK 5330020050	MERCK 5330020050	Frasco x 50 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	32	36	Ácido L-ascórbico	50-81-7	C6H8O6	Cualquier marca	Frasco x 100g	1	X	Ácido L-ascórbico	Merck 1004680100	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	34	38	Ácido Oxálico Grado reactivo	144-62-7	HOOCCOOH	CDH 597665 o Merck o JT Baker o Scharlau o equivalente	Frasco x 1Kg	2	X	Ácido Oxálico Grado reactivo	Merck 1004951000	Frasco x 1Kg	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	la ficha técnica no corresponde al numero CAS del reactivo solicitado	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	35	39	Ácido perclórico, reactivo analítico, concentración 60 a 72%	7601-90-3		MACRON o equivalente	Frasco 1 a 2.5 litros	4	X	Ácido Perclorico 70% puro	PanReac AppliChem	Frasco 2.5 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	36	40	Ácido peryódico	10450-60-9	H_5IO_6	JT BAKER o Merck o equivalente	Frasco x 25g	2	X	Ácido peryódico	MERCK SUPELCO 100524	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	37	41	Ácido Pícrico	88-89-1	$(O_2N)_3C_6H_2OH$	SIGMA 197378-100G o Merck o JT Baker	Frasco x 100 g	2	X	Ácido Pícrico	SIGMA 197378	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	38	42	Ácido sulfamico M.W 97,09			MOL LABS	Frasco x 100 g	1	X	Ácido sulfamico M.W 97,09	Merck 383120-100G	Frasco x 100g	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la marca solicitada, se requiere MOL LABS y se oferta Merck	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	39	43	Ácido sulfúrico 97-98% analítico		H2SO4	MERCK	Frasco x 2.5 litros	1	X	Ácido sulfúrico 97-98% analítico	Merck 100731/2500	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS			Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Duc.xlsx(oferta	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	40	44	ADN para cultivo de mycoplasma (Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus)	73049-39-5		Sigma - aldrich D1501	100MG	1	X	Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus	Sigma Aldrick D1501	100MG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	41	46	Agar MRS			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar MRS	MERCK 1106600500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	53	61	Agar Extracto de levadura	02-01-8013		CONDALAB Ref: 1312 o Sigma o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar Extracto de levadura para hongos	Condalab	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no especifica la presentacion del producto	12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	55	63	Agar leche descremada			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100g	13	X	Agar Plate Count-Leche desnatada	1153380500 MERCK MILLIPORE	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	56	65	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	Agar MacConkey	1002050500 MERCK millipore	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	57	66	Agar MacConkey con sorbitol + BCGI (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b -D-glucuronido)			MILLIPORE , THERMO o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Agar MacConkey con sorbitol	Merc	500g	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	58	67	Agar Manitol			CONDALAB 1062 o Microkit o BD o Shariau o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar manitol-sal común-rojo de fenol	MERCK - Millipore 105404	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	60	69	Agar Noble			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 250g	20	X	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia ficha técnica, por lo tanto no se puede evaluar	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	61	70	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol			CONDALAB o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol	CONDALAB	Frasco x 500g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	62	71	Agar Saboureaud con Cloranfenicol			Merck o CONDALAB 1090 o equivalente	Frasco x 500g	13	X	Agar Saboureaud con Cloranfenicol	1009180500 MERCK MILLIPORE	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	63	72	Agar Sangre azida	26628-22-8		Condalab 111300 o equivalente	Frasco X 500g	1	X	Agar Sangre azida	Condalab 111300	Frasco X 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	64	73	Agar SPS			Sigma o CONDALAB 1082 o Merck o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar SPS	Merck - Millipore 110235	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	65	74	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.			CONDALAB 1151 o equivalentes	Frasco x 500g	3	X	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.	CONDALAB	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	66	75	Agar TSN			Merck o CONDALAB 1075 o equivalente	Frasco x 500g	5	X	Agar TSN	Merck 93735-500G	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	67	76	Agar YGC			Merck o CONDALAB 1301 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Agar YGC	Merck 1160000500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	68	77	Agarosa grado biología molecular	9012-36-6		VWR LIFE SCIENCE Ref: 97062-250 o Merck o Acumedia o BBL o Shariau o Sigma o VWR LIFE o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Agarosa	Merck -Millipore 121853	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	69	78	Agat Bilis Esculina			MERCK / SIGMA o equivalente	frasco 500g	1	X	Agat Bilis Esculina-azida	MERCK -Millipore 100072	frasco 500g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica corresponde a Agar Bilis Esculina-azida se requiere Agar Bilis Esculina	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	74	83	Agua peptonada buferada			3M o sigma o merck, shariau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	Agua peptonada buferada	1072280500 MERCK	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	77	86	Alcohol ácido Ziehl Neelsen			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	7	X	Alcohol ácido Ziehl Neelsen	MOLLABS T5104, T5105, T5106, T5107, T5108, T5109	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	78	87	Alcohol antiséptico al 70%			NACIONAL (OSA)	Frasco x 750 ml	1144	X	Alcohol antiséptico al 70%	JGB	Frasco x 750 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	79	89	Alcohol Etílico grado reactivo al 96 %	64-17-5	CH3CH2OH	JT BAKER, o BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 4 litros o 5 litros	37	X	Alcohol Etílico grado reactivo al 96 %	Mol Labs	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no especifica la presentacion del producto	12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	80	90	Alcohol industrial para mechero			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	101	X	Alcohol industrial para mechero	Aquiles SAS	No indica	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no especifica la presentacion del producto.	12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	81	91	Alcohol isoamílico			VWR- BEANTOWN CHEMICAL 81139835, Schariau, Merck, Sigma o equivalente	Frasco x 500 ml	6	X	Alcohol isoamílico	Merck	Fasco 1 o 2.5 Lt	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La presentacion ofertada 1 o 2,5 Lt es diferente a la solicitada 500ml	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	82	92	Alcohol polivinílico			Merck Ref: 1142660100	Frasco x 100 g	2	X	Alcohol polivinílico	Merck	Frasco x 100gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	83	93	Aleación devarda en polvo, no granular			MERCK (referencia 105341) o equivalente	1 o 2 kg	1	X	Devarda's alloy for analysis	Merck	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	84	96	Alsever´s solution			PAN BIOTECH P04-42500 o SIGMA ALDRICH A 3551 o equivalente	Frasco x 500ml o 5 frascos x 100ml	1	X	Alsever´s solution	Sigma Aldrich A3551	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	85	97	ALUMINUM POTASSIUM SULFATE	778424-9	AlK(SO4)2 · 12H2O	Merck, J.T BAKER. Ref: 1-0564 o equivalente	Presentación desde Frasco x 250g hasta presentación frasco x 500g	3	X	Aluminum potassium sulfate	Sigma Aldrich 237086	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	86	98	Aminoácidos NO esenciales			SIGMA 11140050 o Gibco 11140-050 o Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml	3	X	Aminoácidos NO esenciales	SIGMA M 7145-100ML	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	87	99	Amoniaco 25 % para análisis			Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro	2	X	Amoniaco en solución 28-30%	MERCK SULPECO 1054231011	Frasco x 1 litro	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Se requeire concentración del Amoniaco en solución 28-30% , ofertan del 25%	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	88	101	Ampicilina, sal sódica; para fines bioquímicos, Di-Sal Aminobenzilpenicilina, sal de sodio			SHARLAU AM04680005 o equivalente	Frasco x 5 g	4	X	Ampicilina sal sódica	Merck	5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	89	102	Anaerocult A			Merck o MILLIPORE 132381 o equivalente	Caja x 10	20	X	Anaerocult A	MILLIPORE 132381 0001	Caja x 10	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	90	103	Anaerocult C			Merck 16275 o MILLIPORE 132383 o CXOID o equivalente	Caja x 25 sobres	13	X	Anaerocult C	MILLIPORE 132383	Caja x 25 sobres	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis			MERCK o MILLIPORE Ref: 1323710001	Envase x 50 tiras	9	X	Anaerotest indicador para microbiologia	Merck	50 rayas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	93	106	Anfotericina B solución para cultivo celular			SIGMA A2942-50 o equivalente	Frasco x 50 ml	2	X	Anfotericina B solution	SIGMA A2942-50 EXC	Frasco x 50 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	94	107	Anhídrido trifluoroacético para cromatografía	407-25-0	C4F6O3	Cualquier marca	Frasco x 10 ml	3	X	Anhídrido trifluoroacético para cromatografía	MERCK 1125130010	Frasco x 10 ml	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	95	108	Anilina Blue (azul de anilina)	28631-66-5	C32H29N3O9S3Na2	PANREAC Ref: 253708,1606 , merck o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Azul de Anilina WS	PANREAC Ref: 253708	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	96	109	Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 µg amphotericin B per mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture			Sigma A5955 o Gibco 15240062 o equivalente	Frasco x 100 ml	25	X	Disolución antibiótica antimicótica (100x) estabilizada	Sigma A5955	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	97	110	Antibiótico acido Nalidixico	389-08-2		CDH 024889 o Santa Cruz o Sigma N8878- 5G o equivalente	Frasco x 5 g	1	X	Antibiótico acido Nalidixico	Sigma N8878- 5G	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Due diligence	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	98	111	Antibiotico polimixina B			SIGMA ALDRICH Ref. P4932-1MU o equivalente al CAS 1405-20-5	Frasco x 1MU	10	X	Sal de sulfato de polimixina B	Sigma - Aldrich	Frasco x 1MU	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	104	122	Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum.			SIGMA,ref. F9137.	2 ml	2	X	Anti-Human IgG (γ-chain specific), F(ab')2 fragment–FITC antibody produced in goat	Sigma F1641	2 ml	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ofertan un reactivo totalmete diferente a lo solicitado	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	105	123	Anti-Pig FITC			SIGMA F1638	Frasco x 2ml	5	X	Anti-Pig IgG (whole molecule)–FITC	SIGMA F1638	Frasco x 2ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	129	156	API CAMPY con sus respectivos reveladores(NIT1 + NIT2, FB,NIN)			MARCA BIOMEREUX 12TEST (ref. 20800,70442,70562,70491)	12 pruebas	1	X	APIⓇ CAMPY	MARCA BIOMEREUX 12TEST ref. 20800,70442,70562,70491)	12 pruebas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	130	157	API 20 E con reactivos reveladores (James, TDA, VP1,VP2, Solución salina 0,85%)			BIOMEREUX 20100 + 70542 + 70402 + 70572 + 20070	Caja x 25 galerías	83	X	API20E	BIOMERIEUX 20100	CAJA DE 25 TESTS	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO HAY FICHA TÉCNICA NI PRESENTACION PARA LAS REFERENCIAS SOLICITADAS: 70542, 70402,70572 Y 20070	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	131	158	API 20A X 25 pruebas y sus respectivos reveladores(BCP,EHR,XYL)			MARCA BIOMEREUX 25 TEST (ref. 20300,705 10, 70520,70530)	25 pruebas	7	X	API 20A	BIOMERIEUX 20300	CAJA DE 25 TESTS	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO HAY FICHA TÉCNICA NI PRESENTACION PARA LAS REFERENCIAS SOLICITADAS: 70510,70520,70530	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	132	159	API 20NE X 25 pruebas y sus respectivos reveladores(JAMES,NIT1+NIT2,ZIN)			MARCA BIOMEREUX 25 TEST (ref. 20050,70542,70442,70380)	25 pruebas	10	X	API 20NE	BIOMERIEUX 20050	KIT X 25 TESTS	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO HAY FICHA TÉCNICA NI PRESENTACION PARA LAS REFERENCIAS SOLICITADAS: 70542, 70442,70380	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	133	161	API NH por 10 pruebas con ssu respectivos reveladores (James,ZYM B)			MARCA BIOMEREUX 10 TEST (ref	10 pruebas	1	X	API NH por 10 pruebas con ssu respectivos reveladores (James,ZYM B)	MARCA BIOMEREUX 10 TEST (ref. 10400,70542,,70494,70493)	10 pruebas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	134	162	API STREP con reveladores(NIN,VP1, VP2,ZYM A ,ZYM B)			MARCA BIOMEREUX 25 TEST (ref	25 pruebas	1	X	API STREP con reveladores(NIN,VP1, VP2,ZYM A ,ZYM B)	MARCA BIOMEREUX de TEST (ref. 20600,70491,70422,70494,70493)	25 pruebas EXCENTO	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	138	166	Azometrina H (Reactivo del Boro) con certificado de análisis y ficha de seguridad			Merck 111962 o equivalente	Frasco x 10 g	1	X	Azometrina H	Merck	Frasco x 10g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	139	167	Azúcar			Nacional	Bolsa x 1kg	16	X	Azúcar	Incauca	Bolsa x 1kg	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Nacional	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	140	170	Azul de bromotimol			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 5 g	3	X	Azul de bromofenol	Merck	Frasco x 10g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto es diferente al solicitado por el ICA.	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	141	171	Azul de lactofenol			BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 100 ml	17	X	Azul de lactofenol en solución	Merck-Sigma-Aldrich-113741	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	143	173	Azul de metileno Ziehl Neelsen			BIOQUIGEN o Biopharchem ref. IN040003, o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	Azul de metileno Ziehl Neelsen	MOLL/ABS T1174	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	144	174	Azul de Toluidina	92-31-9	C15H16ClN3S	Alpha Chemika, Mayer o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Azul de Toluidina	Sigma- Aldrich 1041720025	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	145	176	Bacitracina	1405-87-4	C66H103N17O16S	Thomas Scientific-RPI, Merck, sigma o equivalente	Frasco x 5g	6	X	Bacitracin A	Merck	5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	150	187	Bicarbonato de sodio anhidro (SODIO HIDROGENOCARBONATO, PARA ANALISIS, ACS, ISO)	106329	NaHCO3	Merck o SCHARLAU SO0131000 o SIGMA O equivalente	Frasco x 1 Kg	8	X	Bicarbonato de sodio anhidro (SODIO HIDROGENOCARBONATO, PARA ANALISIS, ACS, ISO)	merck 1063921000	Frasco x 1 Kg	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no corresponde al reactivo solicitado	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	152	189	Biftalato de Potasio monobasico ACS reagent, acidimetric standard	CAS 877-24-7		Sigma Aldrich o equivalente	Frasco x 100 g o mayor cantidad	1	X	Potassium phtalate monobasic ACS reagent, acidimetric standard	Sigma-Aldrich	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	154	194	Bondesil C18 bulk sorbent, 40 a 75 µm			Agilent Technologies 12213012 o Sharlau o equivalentes	Frasco x 100g	14	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	no se identifica la ficha técnica del item dento de los documentos adjuntados por el oferente	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	155	195	Bondesil-PSA, 40 a 60 µm			SCHARLAU KQ00230100 o Agilent o Waters o equivalente	Frasco x 100g	16	X	Supelclean™ PSA SPE	Merck	frasco 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	156	196	Borohidruro de sodio	CAS 16940-66-2		Supelco o equivalente	Frasco x 100g	2	X	Borohidruro de sodio	Merck-sigma Aldrich Número de CAS: 16940-66-2	frasco 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	157	198	Bovine Serum Albumin grado Molecular			Promega, R396D o equivalente 10mg/ml	1,000µl	2	X	Seroalbúmina Bovina	Sigma-Aldrich A7906-50G	50G	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica remitida, no es posible evidenciar que el reactivo sea grado biologia molecular	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	158	206	Buffer fosfato salino. polvo. pH 7.4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268			SIGMA P3813	Caja x 10 sobres	6	X	Buffer fosfato salino. polvo. pH 7.4	SIGMA P3813	Caja x 10 sobres	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	159	207	Buffer pH 10 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268			Supelco- Ref. 1.09409 o Merck (referencia 109438) o equivalente	Frasco x 1 litro	7	X	Solución tampón (ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido trazable a SRM de NIST y PTB pH 10:0 con certificado de análisis DIN 19268) con tiempo de vencimiento de 3 años	Merck	Frasco x 1L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	160	208	Buffer pH 2 con vigencia superior a 2 años con certificado de análisis trazable NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/hidróxido sódico/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST o PTB pH 2.00 (20°C)			SCHARLAU SO10221000 o Merck (referencia 109433) o equivalente	Frasco x 1 litro	2	X	Solución tampón (ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido trazable a SRM de NIST y PTB pH 2:00 con certificado de análisis DIN 19268) con tiempo de vencimiento de 3 años	Merck	Frasco x 1L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	161	209	Buffer pH 4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/sodio hidróxido/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST y/o PTB pH 4.00 (25°C)			SUPELCO 109435, Sharlau o equivalente	Frasco x 1 litro	9	X	Solución tampón (ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido trazable a SRM de NIST y PTB pH 4:00 con certificado de análisis DIN 19268) con tiempo de vencimiento de 3 años	Merck	Frasco x 1L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	162	210	Buffer pH 7 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268 (potasio dihidrógeno fosfato/di-sodio hidrogeno fosfato)trazable a SRM de NIST o PTB pH 7.00 (25°C)			CDH 8127705 o Sharlau o Merck (referencia 109407) o equivalente	Frasco x 1 litro	8	X	Solución tampón (ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido trazable a SRM de NIST y PTB pH 7:00 con certificado de análisis DIN 19268) con tiempo de vencimiento de 3 años	Merck	Frasco x 1L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por asignarle	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Canfidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	164	213	BUTILHIDROXITOLUENO	128-37-0	C15H24O		Frasco x 1Kg	1	X	BUTILHIDROXITOLUENO	W2180405-1KG	Frasco x 1Kg	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	165	214	Caldo BHI			merck o equivalente	frasco X 500 g	3	X	Caldo BHI	Merck	frasco 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	167	216	Caldo de Nitrato			CONDALAB 1281, o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Caldo de Nitrato	MILLIPORE 7254B	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	172	222	Caldo tioglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			Merck o Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Caldo tioglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Merck 1081900500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	173	224	Caldo urea			CONDALAB 1226. o equivalente	FRasco x 500 gr	5	X	Caldo urea	MILLIPORE 51463	Frasco x 500 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	174	227	Carbón activado para análisis granular			MOL LABS R3506	Frasco x 250 g	1	X	Carbón Activado	Mol Labs	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no especifica la presentacion del producto.	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	175	228	Carbon disulfuro grado reactivo			PANREAC 161244	Frasco x 1 litro	2	X	Carbon disulfuro grado reactivo	PANREAC 161244	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	176	229	Carbonato de Calcio (CaCO3) para analisis ACS reagent, ≥99.0% , powder			SUPELCO 1020660 o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	6	X	Calcio Carbonato	Merck	250 g y 1Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	497-19-8	Na2CO3	Merck o equivalentes	Frasco x 500g	2	X	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	Merck 1063920500	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	180	235	Cefotaxime			Sigma o equivalente	Frasco x 10 gr	2	X	Cefotaxime	Sigma C7039-10G	Frasco x 10 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	181	236	Cepa Francisella philomiragia			ATCC 25015 pase primero	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	Cepa Francisella philomiragia	ATCC 25015	Vial	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	182	238	Cepa Purpureocillium lilacinum ATCC 10114 (pase 1 o 2)			ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial / Culti loops / Kwik Stik x 2, o equivalente	1	X	Cepa Purpureocillium lilacinum ATCC 10114	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	184	240	Cepa Azotobacter croococcum ATCC 9043 o NCIB 11694			ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial / Culti loops / Kwik Stik x 2, o equivalente	1	X	Cepa Azotobacter croococcum ATCC 9043	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	185	241	Cepa Beauveria bassiana ATCC 74040 (pase 1 o 2)			ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial / Culti loops / Kwik Stik x 2, o equivalente	1	X	Cepa Beauveria bassiana ATCC 74040	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	187	244	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 o 2)			ATCC 19404	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa Clostridium sporogenes	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	188	246	Cepa de Bacillus subtilis			ATCC 6633	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa de Bacillus subtilis	ATCC 6633 EXCENTO	MP MICROBIOLOGIC	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	189	250	Cepa E. coli O103:H11 CDC 06-3008 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli serotipo O103:H11 CDC 06-3008	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	190	251	Cepa E. coli O111:H8 CDC 2010C-3114 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli serotipo O111:H8 CDC 2010C-3114	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	191	252	Cepa E. coli O121:H19 CDC 02-3211 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	E. coli O121:H19 CDC 02-3211	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	192	253	Cepa E. coli O145:NM CDC 99-3311 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	E. coli O145:NM CDC 99-3311	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS										OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por favor revisar	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	193	254	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	194	255	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	195	256	Cepa E. coli O45:H2 CDC 00-3039 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	E. coli O45:H2 CDC 00-3039	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	197	258	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero			ATCC 9341 primer pase	KWIK STIK , Vial Liofilizado	1	X	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero	Microbiologics EXCENTO	vial	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	204	266	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con 17034, primer o segundo pase de la colección			MICROBIOLOGICS ATCC14028	vial liofilizado , Kwik strik	3	X	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium	ATCC 14028	Vial	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	205	267	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	206	268	Cepa Staphylococcus aureus (pase 1 o 2)			MICROBIOLOGICS ATCC 6538	vial liofilizado , Kwik strik	1	X	Staphylococcus aureus subsp. aureus	ATCC 6538	Vial	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	207	269	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144			CUALQUIER MARCA	vial liofilizado , Kwik strik	1	X	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144	Microbiologics EXCENTO	vial	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	208	270	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228			cualquier marca	vial liofilizado , Kwik strik	1	X	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Microbiologics EXCENTO	vial	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	212	274	Cephalexin hydrate			Sigma Aldrich Ref: C4895-5G	Frasco x 5 g	2	X	Cephalexin hydrate	Sigma Aldrich Ref: C4895-5G	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	213	275	Cicloheximida			Sigma Aldrich Ref: C7698-5G	Frasco x 5 g	3	X	Cicloheximida	Sigma Aldrich Ref: C7698-1G	Frasco x 1 g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica remitida no corresponde a la de la presentación solicitada, ya que corresponde al producto de 1g y no al de 5g como es requerido	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	214	276	Citrato de amonio dibasico grado analitico	CAS 3012-65-5		MERCK (referencia 101154) o equivalente	2 a 5 Kg	1	X	di-Amonio hidrogenocitrato	Merck	2,5 kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	215	277	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	68-04-2	$C_6H_5Na_3O_7$	SIGMA S4641 o merck o sharlau o equivalente	Frasco x 25g	12	X	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	SIGMA S4641-25G	Frasco x 25g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	la ficha técnica no corresponde al número CAS solicitado	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	216	278	Citrato disodico sesquihidratado			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g o 1 kg	19	X	Sodium citrate dibasic sesquihydrate	Merck	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Citrobacter braakii ATCC 51113	ATCC microbiologics	Ampolleta Liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	219	281	Clorhidrato de hidroxilamina	1304222	NH2OH · HCl	MERK CAT 255580 o equivalente	Frasco x 500 g o 2 frascos x 250g	1	X	Clorhidrato de hidroxilamina	MERK CAT 255580	Frasco x 500 g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	220	282	Cloroformo 99% Grado Biología Molecular			CDH Ref: 921400, Merck, Sigma, VWR o equivalente	Frasco x 500 ml	22	X	Cloroformo C2432-500gr	Sigma-Aldrich	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	221	283	Cloroformo grado reactivo	67-66-3	CHCl3	JT BAKER o meck , equivalente	Frasco x 4 a 5 litros	4	X	Cloroformo grado reactivo	MERCK SUPELCO 1070244000	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia			SIGMA ALDRICH Ref: T8877-100G	Frasco x 100 g	13	X	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia	SIGMA ALDRICH Ref: T8877-100G	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	224	288	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote			SUPELCO 102382 o merck o sigma o equivalente	Frasco ≥ 250 g	2	X	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	SUPELCO 102382	Frasco x 250 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por favor revisar	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	225	289	Cloruro de cesio P.A 99.5%	CAS 7647-17-8		Merck, Supelco o equivalente	Frasco x 100 g	5	X	Cesio cloruro	Merck CAS 7647-17-8	frasco 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	10025-69-1		PANREAC, Sharlau o equivalente	Frasco X 250 g	1	X	Estaño (II) Cloruro 2-hidrato	PanReac	250 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	227	291	Cloruro de Litio (LiCl) grado biología molecular			Cualquier marca	Frasco x 250g	2	X	Cloruro de Litio L9650	Sigma - Aldrich	Frasco x 500g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La presentación requerida por la entidad es de 250g	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	228	293	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	7447-40-7	KCL	Merck	Frasco x 500 g	3	X	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad	Merck 1049360500 EXCENTO	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	229	294	Cloruro de Potasio 3M para electrodos, Con certificado de análisis e incertidumbre. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	7447-40-7	KCL	MOL LABS V7316 o equivalente	Frasco x 300 mL	25	X	Cloruro de Potasio 3M para electrodos, Con certificado de análisis e incertidumbre. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	MOL LABS V7316	Frasco x 300 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	7647-14-5	NaCl	Merck 106406	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	17	X	Sodio Cloruro 106406	Merck	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Entregan 2 frascos por 500g para un total de 34 frascos	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	231	296	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Clostridium perfringens ATCC 13124	Microbiologcs	Kwik Stik	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	233	298	Colorante fuschina fenicada Ziehl Neelsen			BIOQUIGEN, Biopharcem ref. C2040008 o equivalente	Frasco x 1 litro	1	X	Colorante fuschina fenicada Ziehl Neelsen	MOLLABS T5554	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule			Sigma A7289	Frasco x 1 ml	11	X	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule	Sigma A7289 EXCENTO	Frasco x 1 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	237	308	Cristal Violeta			SCHARLAU. Merck o equivalente	Frasco x 25g	6	X	Violeta Cristal 42555	Merck	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	238	309	Cristales de fenol	108-95-2		J.T. BAKER 2858-01 O Equivalente	Frasco x 500g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no se puede evaluar el item	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	239	310	CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio o Bromuro de cetiltrimetilamonio)			BEANTOWN CHEMICAL Ref 224475-100G, VWR o equivalente	Frasco x 100g	14	X	Bromuro de hexadeciltrimetilamonio H5151	Sigma - Aldrich	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	240	311	D- Galactosa	59-23-4		VWR 0637 o equivalente	Mostrar presentación frasco x 100g hasta frasco x 500g	1	X	D- Galactosa	SIGMA G0750-100G	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	241	312	D- Manitol	69-65-8		Merck o equivalente	frasco x 100 a 500 g	1	X	D-Manitol	Sigma-Aldrich	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	245	316	DEPC Diethyl pyrocarbonate (DEPC)			SIGMA ALDRICH Ref. 159220-100G o VWR 822783-22	Frasco x 100g	1	X	Dietilpirocarbonato 159220	Sigma - Aldrich	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	246	318	Desinfectante bactericida a base de yodo			Cualquier marca	Frasco x 3.78 y/o 4 litros	3	X	Desinfectante bactericida a base de yodo	No informa	Frasco x 3.78 y/o 4 litros	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	0		0		Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN o merck o equivalente	Frasco x 5 litros	16	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no se puede evaluar el item	0		0		Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio Extran® MA 02	MERCK SUPELCO 107553	Frasco x 5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	250	323	Dextran sulfate sodium salt, powder			Biogiyco o equivalente	Frasco 100g o 2 frascos x 50g	1	X	Sulfato de dextrano sodium salt	SIGMA 42867-100G	Frasco 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	251	324	Dextrosa monohidratada	5996-10-1.	C6H12O6·H2O.	J.T. BAKER 1910-01 o equivalene	frasco x 100g	1	X	D(+)-Glucosa monohidrato	MERCK MILLIPORE 1083421000	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	253	326	D-Glucosa (Dextrosa)	50-99-7		MACRON Ref. MK491212 o merck ref. 1.04074.0500 o equivalente	Frasco x 500 g	7	X	D(+)-Glucosa monohidrato 104074	Millipore 104074	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	254	328	di-Amonio hidrogenocitrato p.a. ACS			Merck (referencia 1011540500) o equivalente	Frasco x 500g	2	X	di-Amonio hidrogenocitrato p.a. EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur	Merck 101154	frasco 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	255	330	Dicromato de potasio reactivo analítico con certificado de análisis. ACS			MERCK (referencia 104864) o equivalente	Frasco x 500 a 1 kg	1	X	Potassium dichromate	Merck	500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación. Se solicita al oferente confirmar la presentación del item en la oferta	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	256	332	Dietilamina	CAS 109-89-7		MERCK (REF 803010500) o Equivalente	Frasco ≥ 500 mL	1	X	Dietilamina	MERCK (REF 803010500)	Frasco x 500 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	257	333	DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7)			Roche o equivalente	KIT x 10 reacciones	1	X	DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7)	MERCK 11175025910	KIT x 10 reacciones	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	ALEMANIA	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por asignación	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Canfidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	258	334	Dihidrogeno Fosfato Disodico	7558-79-4	Na2HPO4	JT BAKER o equivalente	Frasco ±500 g	5	X	Dihidrogeno Fosfato Disodico	MERCK 1065860500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	259	335	Dimetil sulfoxido: DMSO Grado Biologia Molecular	67-68-5	C_2H_6OS	MP BIOMEDICALS C818249 o Merck, o equivalente	Frasco x 250 ml	2	X	Dimetil sulfoxido: DMSO Grado Biologia Molecular	SIGMA D8418-250ML	Frasco x 250 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	261	337	Dimetilsulfóxido			PANREAC 131954, meck o equivalente	Frasco x 2.5 litros	7	X	Dimetilsulfóxido	PANREAC 131954	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SIGMA 472301 o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	SIGMA 472301	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	264	340	Divosan			Diversey	Tarro x 5 lts	40	X	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia ficha técnica, por lo tanto no se puede evaluar	0	0	0		Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	265	341	D-Manitol microbiologia ≥98%			Sigma o Merck	Desde presentación Frasco x 100g hasta frasco x 500g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no se puede evaluar el item	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	268	344	D-Sacarosa	57-50-1.	$C_{12}H_{22}O_{11}$	MILLIPORE 107687, merck 1.07687.0250 o equivalente	Frasco x 250g	3	X	D-Sacarosa	MILLIPORE 107687, merck 1.07687.0250	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	269	345	D-Sorbitol ≥98%	50-70-4		Sigma Aldrich Ref. S1876-100G	Frasco x 100 g	4	X	D-Sorbitol ≥98%	Sigma Aldrich Ref. S1876-100G	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	272	348	EDTA	6381-92-6		SCHARLAU AC09650100, Merck, Sigma o equivalente	Desde presentación Frasco x 100 g hasta frasco x 500g	9	X	NO INFORMA	NO INFORMA	Frasco x 100g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	274	352	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH			THERMO	Frasco x 100 ml o frasco x 475ml	5	X	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH	THERMO FISHER 13-641-908 ORION 91301	Frasco x 100 g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	277	356	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito			CONDALAB 5129 o equivalente	Frasco X 100 ml	14	X	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito	MERCK 1037840001	Frasco X 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	278	357	Entellan	1330-20-7		SIGMA 107961 o Millipore 1.00869 o equivalente	Frasco x 100 ml	4	X	Entellan	SIGMA 107961	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	279	358	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 sticks			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Enterococcus faecalis ATCC 19433	Microbiologcs	Kwik Stik	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	280	360	Eosina Y	17372-87-1	C20H6Br4Na2O5	SIGMA E4382 o Merck o JT Baker o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	Eosina Y	SIGMA E4382	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	USA	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	285	377	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	54965-21-8		Sigma Aldrich Supelco Ref. PHR31281-1G	Frasco x 1g	1	X	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Sigma Aldrich Supelco Ref. PHR31281-1G	Frasco x 1g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	286	379	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	33089-61-1		SULPECO 45323	Frasco x 250mg	1	X	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SULPECO 45323	Frasco x 250mg	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No aporta ficha técnica	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	290	389	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	137-88-2		USP o equivalente	Frasco ≥ 200 mg	1	X	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref: 31692	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por asignación	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	295	401	Estándar Ceftiofur Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	103980-44-5		Sigma Aldrich Supelco 32422	Frasco x 100mg	1	X	Estándar Ceftiofur Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco 32422 EXCENTO	Frasco x 100mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	305	423	Estándar de 2-NP-AHD trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años			Sigma Aldrich Supelco 33870-10MG-R	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de 2-NP-AHD trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	Supelco 33870-10MG-R	Frasco x 10 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	316	442	Estándar de cobalto 1000 mg/L solución certificada con trazabilidad e incertidumbre y fecha de vencimiento superior a 1 año			SUPELCO 119785 o equivalente	Frasco x 100 ml	1	X	Estándar de cobalto 1000 mg/L solución certificada con trazabilidad e incertidumbre y fecha de vencimiento no inferior a 2 años	SUPELCO 119785	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	326	456	Estándar de fósforo 1000 mg/L trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SUPELCO 170340	Frasco x 100 ml	1	X	Estándar de fósforo 1000 mg/L trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años	SUPELCO 170340	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	327	458	Estándar de Glufosinato de amonio con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 100 mg	1	X	Glufosinate-ammonium	Merck	100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	329	461	Estándar de Iridio ICP 1000 mg/L	CAS 7439-88-5		Merck, Certipur o equivalente	Frasco x 100mL	5	X	Iridium ICP standard $IrCl_3$ in HCl 7% 1000 mg/l Ir Certipur®	Merck referencia 170325	100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	no cumple por certificado de distribucion, dice otro proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	336	468	Estándar de Maneb con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Maneb PESTANAL, analytical standard	Supelco (45554-250MG)	250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	340	477	Estándar de Propineb con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Propineb PESTANAL, analytical standard	Supelco (45643-250MG)	250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	352	490	Estándar de Ziram con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Zinc dimethyldithiocarbamate (Ziram). PESTANAL, analytical standard	Supelco (45708-250MG)	250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	355	493	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1177-87-3		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1527-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1527-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	358	496	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2392-39-4		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1768-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1768-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	361	503	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	24390-14-5		Sigma Aldrich Supelco PHR1145	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	Supelco PHR1145 EXCENTA	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	364	507	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	93106-60-6		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1513-500MG	Frasco x 500 mg	2	X	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1513-500MG	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	369	518	Estandar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS120068-37-3	CAS 120068-37-3		Sigma Aldrich, Supelco 46451	Frasco x 100 mg	1	X	Estandar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS120068-37-3	Supelco 46451	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	373	527	Estandar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	CAS 54-31-9		Sigma Aldrich, Supelco PHR1057	Frasco x 1 g	1	X	Estandar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	Supelco PHR1057	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	381	545	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	31431-39-7		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR2448-300MG	Frasco x 300 mg	1	X	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR2448-300MG	Frasco x 300 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	384	561	Estándar Nitrofurantoina			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich (Estándar primario o secundario).	La presentación depende del proveedor (Cantidad requerida: 100 mg)	1	X	Estándar Nitrofurantoina	SUPELCO 46502-250MG	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	386	563	Estándar Olaquindox			Sigma Aldrich Supelco 33987	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Olaquindox	Supelco 33987	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	389	566	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2058-46-0		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1325-500MG	Frasco x 500 mg	2	X	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1325-	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	390	567	Estándar Phosphated 5 Riboflavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	6184-17-4		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1297-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Phosphated 5 Riboflavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	Supelco Ref PHR1297-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	394	571	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	36322-90-4		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1588-200MG	Frasco x 200 mg	1	X	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1297-1G EXCENTO	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	397	574	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	55268-74-1		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1391-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1391-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	400	581	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	58-56-0		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1036-500MG	Frasco x 500 mg	1	X	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1036-A	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	402	585	Estándar Retinyl Palmitate (Vitamina A Palmitato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	79-81-2		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1235-1G	Frasco x 1g	1	X	Estándar Retinyl Palmitate (Vitamina A Palmitato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1235-1G	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	403	586	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	7069-42-3		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1668-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1668-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	407	597	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	3380-34-5		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1338-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Supelco Ref PHR1338-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	410	600	Estandar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	CAS 738-70-5		Sigma Aldrich, Supelco PHR1056	Frasco x 1g	1	X	Estandar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	Supelco PHR1056	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por asignación	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	412	602	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1405-54-5		SUPELCO PHR1508	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO PHR1508	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	CAS 64-17-5	CH3-CH2-OH	JT BAKER o MERCK, SIGMA o PANREAC o equivalente	Frasco x 2.5 litros	21	X	Etanol absoluto (anhidro)	MERCK SUPELCO 1009832500	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	64-17-5	C_2H_6O	PANREAC, o equivalente Ref: A8075, 1000PE	Frasco x 1 litro	59	X	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	PANREAC,A8075,.	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	422	615	Fenolftaleina para análisis indicado ACS			Merck 1072330025 o equivalente	Frasco x 25 g o superior	1	X	Fenolftaleina -indicador ACS, REag. Ph Eur	Supelco Ref: 1072330025	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	423	617	Ferrocianuro de Potasio	13746-66-2	$C_6FeK_4N_6$	Quimipur / merck, Scharlau O Equivalente	Frasco X 25g	1	X	Ferrocianuro de Potasio	MERCK SUPELCO 1049730100	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	424	618	Fluoruro de amonio ≥ 99,99%	12125-01-8	NH4F	MERK CAT 338869 o equivalente	Desde presentación Frasco x 100 g hasta presentación frasco x 1Kg	1	X	Fluoruro de amonio ≥ 99,99%	MERK CAT 338869	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	425	619	Formaldehido al 37%	CAS 50-00-0	HCHO	JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 a 5 litros	10	X	Formaldehido al 37%	MERCK,104002 SAFC	Fco x 1 lt-Fco 2,5lts	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la presentacion solicitada	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	426	620	Formamida deionizada para biología molecular			Panreac o equivalente	Frasco x 500ml	1	X	Formamida deionizada	MERCK MILLIPORE S4117	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	427	621	Formiato de amonio grado masas			SIGMA ALDRICH 70221-25G-F o equivalente	Frasco ≥ 25g	3	X	Formiato de amonio grado masas	SIGMA ALDRICH 70221-25G-F	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	7558-79-4	Na2HPO4	PANREAC 131679 o Merck Ref: 106586 o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Fosfato bibásico de sodio anhidro	Merck Ref: 106586	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	429	624	Fosfato de Amonio o amonio dihidrogeno fosfato grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur	7722-76-1	NH4H2PO4	SUPELCO 101126 o equibalente	Frasco x 500 g	6	X	Fosfato de Amonio o amonio dihidrogeno fosfato grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur	SUPELCO 101126	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	430	626	Fosfato de di-sodio 2-hidrato para análisis	10028-24-7	Na2HPO4.2H2O	SCHARLAU SO3390500 o Merck, JT. Baker o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Fosfato de di-sodio 2-hidrato para análisis	MERCK 1065800500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	431	627	Fosfato de potasio monobásico para Análisis. ACS	CAS 7778-77-0		MERCK (referencia 104873) o equivalente	Frasco x 250 a 1 kg	2	X	Potasio dihidrogenofosfato	Supeloc Ref: 104873	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	432	628	Fosfato de sodio anhidro	7601-54-9	Na3PO4	VWR 212725-1kg o Merck o JT Baker o Sigma o Scharlau o equivalente	Frasco x 1kg	8	X	Fosfato de sodio anhidro	MERCK 106572	Frasco x 1kg	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	la ficha técnica no coincide con el CAS y la referncia del reactivo solicitado	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	434	630	Fosfato dibasico de sodio		Na2HPO4 H20	Sigma o Merck o JT Baker o equivalente	Presentación desde Frasco x 250 gr hasta frasco x 500g	4	X	Fosfato dibasico de sodio	SIGMA 795410-1KL	4 Frascos x 250 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	104873	KH2PO4	MERCK Ref: 1048731000 o equivalente	Frasco x 1 Kg	10	X	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	MERCK SUPELCO Ref: 1048731000	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	436	635	Fucsina de Gram			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	1	X	Fucsina de Gram	ALBOR 12212	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	437	636	Fucsina de Ziehl Neelsen			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	Fucsina de Ziehl Neelsen	Albor 12222	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	438	637	Fuschina ácida en polvo	3244-88-0	$C_{20}H_{17}N_3Na_2O_9S_3$	ELECTRON MICROSCOPE SCIENCES Ref: C953L10 o Fisher o equivalente	Frasco x 25 g	6	X	Fuchsin acid (C.I. 42685) for microscopy Certistain®	Sigma - Aldrich	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12		Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	439	638	Fuschina Basica	632-99-5	C20H19N3HCL	SCHARLAU o Merck o JT. Baker o sigma o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Fuschina Basica	SIGMA 215597	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Undso	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	444	643	Gel antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 500 ml	26	X	Gel antibacterial para manos	proquident	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12		Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	446	645	Gelatina sin sabor			Cualquier marca	BOLSA X 500 gr o cualquier presentación siempre y cuando se entregue el gramaje solicitado	1	X	Gelatina sin sabor	GELHADA	Bolsa x 500 gr	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml			SIGMA G1397 o Merck o Gibco o equivalente	Frasco x 10 ml	20	X	Gentamicina en solución 50 mg/ml	SIGMA G1397	Frasco x 10 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	448	648	Germen de trigo			NATURAL LIGHT	Bolsa x 500 g	8	X	Germen de trigo	NATURAL LIGHT	Bolsa x 500 g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Nacional	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	449	649	Glicerol al 99% puro	CAS 56-81-5	$C_3H_8O_3$	JT BAKER o Merck, Fisher o Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500 ml	26	X	Glicerol al 99% puro	SIGMA G5516	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por asignarle	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	451	660	Hemina 99% Porcina .	16009-13-5		Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	Hemina 99% Porcina	MERCK-Sigma Aldrich 51280-25G	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	453	662	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	CAS 2832-45-3		MERCK REF.1183050025 o Equivalente	Frasaco x 25 g	1	X	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	MERCK REF.1183050025	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	454	663	Hexano para análisis de residuos	92112-69-1		SCHARLAU o equivalente	4 Litros	6	X	Hexano para análisis de residuos	MERCK 1043914000	4 Litros	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	la ficha técnica no coincide con el CAS y la refernicia del reactivo solicitado	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	457	667	Hidroquinona (pyrocatechol)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	SIGMA ALDRICH 46968 H9003-100G o Merck o Fisher o JT Baker o Scharlau o equivalente	Frasco x 100g	1	X	Hidroquinona (pyrocatechol)	SIGMA-ALDRICH H9003-100G o	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	458	668	Hidróxido de amonio del 25% con certificado de análisis trazable por lote	1336-21-6	NH_4OH	SCHARLAU AM02491000 o Merck, JT Baker o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500ml	2	X	Hidróxido de amonio del 25% con certificado de análisis trazable por lote	PANREAC 141129.1611	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	460	670	Hidróxido de sodio 99% en lentejas	CAS 1310-73-2	NaOH	Merck (referencia 106498) o JT Baker, Sigma o equivalente	Frasco x 1 kg	85	X	Sodio hidróxido	Supelco Ref: 106498	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	461	671	Hipoclorito de sodio al 5.25%			BioQUIGEN Ref. IA201002 o equivalente	Frasco x 5 L	235	X	Hipoclorito de sodio al 5.25%	CIACOMEQ	Frasco x 5 L	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor			MERCK -MILLIPORE1.10274, o equivalente	Caja x 100 unidades	52	X	Indicador biológico para esterilización a vapor	MERCK -MILLIPORE1.1027400 02 EXCENTO	Caja x 100 unidades EXCENTO	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	465	686	Inositol	6917-35-7		CDH 122405 o Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	Inositol	SIGMA I5125	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	467	688	Inulina			SIGMA I2255	Frasco x 100 g	1	X	Inulina	MERCK SIGMA ALDRICH I2255	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	468	689	Isooctano PA de residuos (vencimiento mayor 14 meses)			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2,5 L	6	X	Isooctano PA de residuos (vencimiento mayor 14 meses)	MERCK 1047272500	Frasco x 2,5 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	469	690	Isopropanol Grado biología molecular	67-63-0	(CH3)2CHOH	SCHARLAU AL03081000 o Sigma o Merck o VWR o equivalente	Frasco x 1 Litro	16	X	Isopropanol Grado biología molecular	PANREAC A3928	Frasco x 1 Litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	470	691	Isopropanol grado espectrometria de masas			SUPELCO 102781	Frasco x 4 L	6	X	Hypergrade para LC/MS LiChrosolv	Merck	4 L	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	472	694	Jabón líquido antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 3.78 L o frasco x 4 litros	125	X	Jabón líquido antibacterial para manos	Berhlan	No informa	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la presentacion solicitada	12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	473	695	Jabon liquido, control de espuma para lavadora traslucido de color ámbar, con alto poder limpiador con tensoactivo aniónico,			Cualquier marca	5 galones o garrafa 20 litros	11	X	Detergente líquido de tensoactivos aniónicos	WESTGLO	5 galones	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Marca ofertada produce gran cantidad de espuma, por lo que no es apto para uso en lavadora,	12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	474	696	James revelador API 20E			Biomerieux 70542	Caja x 2 Amp x 5 ml	2	X	70542 JAMES (x2)	Biomerieux 70542	Caja x 2 amp 5ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	481	705	Kit de ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos frente al virus de Influenza Aviar Tipo A			IDEXX o IDVET	Kit x 5 placas (entre 460 a 480 muestras)	40	X	Kit de ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos frente al virus de Influenza Aviar Tipo A	IDEXX	Kit x 5 placas (entre 460 a 480 muestras)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia el registro ICA se debe subsanar	12	0	12	Estados Unitos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	483	710	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis Brucelosis LECHE para 460 muestras Presentación: Kit x 10 placa			BIONOTE EB4301PP o IDEXX o ID VET	KIT 10 placas	4	X	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis Brucelosis LECHE para 460 muestras Presentación: Kit x 10 placa	IDEXX	KIT 10 placas	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia el registro ICA se debe subsanar	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	484	711	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos Frente a la Brucelosis. Brucelosis SUERO Presentación: Kit x 10 placas			IDVET o IDEXX o BIONOTE	KIT 10 placas	10	X	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos Frente a la Brucelosis. Brucelosis SUERO Presentación: Kit x 10 placas	IDEXX	KIT 10 placas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	486	713	Kit Hemacolor			SIGMA 1.11674	Kit o set	20	X	Kit Hemacolor	MERCK SIGMA ALDRICH 1.11674	Kit o set	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	490	718	L -Ornitina Clorhidrato			MILLIPORE 1.06906 o Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L -Ornitina Clorhidrato	MERCK -MILLIPORE 106906	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	491	720	Lactofenol			ALBOR 12401	10 x Frasco x 100ml	3	X	Lactofenol	ALBOR 12401	10 x Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	492	721	Lactosa monohidrato	10039-26-6		SIGMA 17814 o equivalente	Frasco x 1kg	2	X	Lactosa	MERCK SIGMA ALDRICH17814	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	493	722	L-Arabinosa	87-72-9		SIGMA A3256 o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L-Arabinosa	MERCK SIGMA ALDRICH A3256	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por favor modificar	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Canfidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones técnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV		494	L-arabitol			Merck o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L-arabitol	Merck SIGMA ALDRICH A3506-100G	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		495	L-Arginina			Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L-Arginina	MERCK SIGMA ALDRICH A5006-100G	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		496	L-Asparagina	70-47-3		Sigma Aldrich Ref. A4159 100G o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L-Asparagina	MERCK Sigma Aldrich Ref. A5006-100G	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		497	L-Cisteina			Merck o equivalente	Frasco x 500 g o 5 frascos x 100g	2	X	L-Cisteina	MERCK SIGMA ALDRICH 168149-500G	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		498	L-Cisteina hydrochlorade monohidrate	6/04/7048		Sigma, merk o equivalente	frasco x 250g o 3 frascos x 100g	1	X	L-Cisteina hydrochlorade monohidrate	SIGMA C7880	frasco x 100 GRS	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Oferta un solo frasco pór 100 gr y deben ser 3 frascos de 100 gr	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		515	L-glutamina	56-85-9	$C_5H_{10}N_2O_3$	CDH 105395-o Sigma o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	L-glutamina	MILLIPORE 100289	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		517	Light Green			Sigma o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Light Green SF Yellowish	SIGMA L5382	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFAMR		520	L-Triptófano			SCHARLAU TR04000100 o equivalente	frasco x 100 g	1	X	L-Tryptophan for biochemistry. CAS 73-22-3, pH5.5 - 7.0	Merck Ref 1085740100	frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		525	Manosa	3458-28-4	$C_6H_{12}O_6$	SIGMA M6020 o Merck o VWR o equivalente	Frasco x 100g	2	X	Manosa	MERCK SIGMA ALDRICH M6020	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		529	Medio de cultivo DMEM (para las BHK-21 de cultna) polvo			Gibco 61100061 o equivalente	10 x 1L	3	X	Medio esencial mínimo Eagle	SIGMA M0268	10 x 1L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		530	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses			CONDALAB Cat. 1022 o equivalente	Frasco x 500 g	16	X	AgarDextrosa y patata EP/USP/BAM	Condalab	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		531	Medio de suspensión para API			Biomerieux 20150	Caja x ampollas de 5ml	4	X	Medio de suspensión para API	Biomerieux 20150	Caja x ampollas de 5ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		532	Medio Dulbecco´s MEM			Gibco 12800082 o 1280017 - Sigma	10L o 10 x 1L	1	X	Medio Dulbecco´s MEM	SIGMA D5546	1 frasco en polvo para preparar hasta 10L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		534	Medio King B			CONDALAB, Cat 1532, Scharlau o equivalente	Frasco x 500 g	11	X	Medio King B (Agar para Pseudomonas F) ISO	Condalab	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		535	Medio MEM en polvo			Gibco 41500-034 o Sigma-Aldrich o equivalente	10 x 1 litro	18	X	DMEM/F-12	SIGMA D2906	10 x 1 litro	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ofertan reactivo no equivalente, al solicitado	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		536	Medio Motilidad			CONDALAB 2116 o Merck o equivalente	Frasco 500g	18	X	Medio Motilidad	MERCK MILLIPORE M1426-500G	Frasco 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		538	Medio Simmons Citrato			CONDALAB 1014 o Merck o equivalente	Frasco x 500g	19	X	Medio Simmons Citrato	SIGMA MILLIPORE 85463-500G	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		539	Medio YDC (levadura-dextrosa-carbonato)			Merck o equivalente	Frasco x 500g	8	X	NO INFORMA	NO INFORMA	Frasco x 500g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		542	Metanol grado espectrometria de masas LC/MS con certificado de análisis y ficha de seguridad	67-56-1	CH_3OH	JT Baker, Merk, Fisher o Sharlau o equivalente	Frasco x 2.5 litros o frascos de 4,0 L	55	X	Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv	Merck	4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		543	Metanol grado reactivo	67-56-1	CH_3OH	Marca JT BAKER Ref: 9070-03-C o Merck Ref: 1060184000 o Equivalente	Frasco x 4000 ml	1	X	Methanol for liquid chromatography LiChrosolv	SUPELCO 106018	Frasco x 4000 ml	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ofertan para cromatografia liquida , se requeire grado reactivo	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		544	Metanol HPLC con certificado de análisis y ficha de seguridad	67-56-1	CH_3OH	JT Baker, Merk, Fisher o Sharlau o equivalente	Frasco x 4 litros	102	X	Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®	Merck	4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución autorizada adjuntada no corresponde a una autorización para el presente proceso de licitación	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		545	METAVANDATO DE AMONIO, grado analitico	CAS , 7803-55-6		JT BAKER, MERCK o equivalentes	Frasco x 250 g	1	X	Amonio monovanadato p.a. Reag. Ph Eu	Merck referencia 101226 Supelco CAS 7803-55-6	frascoX500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		547	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	53-84-9		Millipore ref. 1.24542 , merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	Millipore ref. 1.24542	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		548	Nistatina	1400-61-9		Sigma N6261	Frasco x 5MU	2	X	Nistatina	Sigma N6261	Frasco x 5MU	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		549	Nistatina suspensión	1400-61-9		Sigma N1638	Frasco x 100ml	20	X	Nistatina suspensión	Sigma N1638	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		550	Nitrato de Plata	7761-88-8	$AgNO_3$	JT BAKER o Sigma Aldrich o Merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Plata nitrato p.a. EMSURE® 101512	Merck	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		551	Nitrato de Potasio (KNO3)			PANREAC 131524 o equivalente	Frasco x 1kg	2	X	Potasio Nitrato sin antiapelmazante 131524	PanReac AppliChem	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		552	Nitrato de sodio (NaNO3)			PANREAC 131702 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Sodio Nitrato 131702	PanReac AppliChem	Frasco x 1kg, Bag y 25kg	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		553	Nitrofurantoina	67-20-9		Sigma N7878 o equivalente	Frasco x 10g	1	X	Nitrofurantoina	Sigma N7878	Frasco x 10g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		555	Nuclear Fast Red			MERCK / SIGMA	Frasco X 25g	1	X	Nuclear Fast Red	SIGMA 1.04171	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		559	828	O-Phenylene diamine 5 mg			Sigma P3804-100	Caja x 100 tabletas	1	X	O-Phenylene diamine 5 mg	Sigma P3804-100	Caja x 100 tabletas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		560	829	O-Phenylene diaminehydrochloride 10 mg			Sigma P8287-100	Caja x 100 tabletas	1	X	O-Phenylene diaminehydrochloride 10 mg	Sigma P8287-100	Caja x 100 tabletas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		561	830	Ovoalbúmina Grado II	9006-59-1		Sigma A5253 o Merck	Frasco x 500g o 2 frascos x 250g	3	X	Ovoalbúmina Grado II	Sigma A5253	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		562	831	Ovoalbúmina Grado V	9006-59-1		Sigma A5503 o Merck	Frasco x 50g	10	X	Ovoalbúmina Grado V	Sigma A5503 o Merck	Frasco x 50g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		563	832	Oxalato de amonio	1113-38-8		Merck o JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Ammonium oxalate monohydrate ACS reagent, ≥99%	Merck Sigma Aldrich Número de CAS: 6009-70-7	frascoX500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		565	834	Óxido de lantano (III) >98%		Merck o Sigma Aldrich	Frasco 1 kg	4	X	Óxido de lantano (III) >98%	Sigma Aldrich L4000 1KG	Frasco 1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		567	836	Parafina	8002-74-2	$CnH2n+2$	BIOQUIGEN PAF040001 O equivalentte	Frasco o bolsa x 1 Kg	33	X	Parafina	SUPLECO 107160	Frasco o bolsa x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		569	842	Penicilina cristalina 1.000.000 U	69-57-8	C16H17N2NaO4S	SIGMA P3032 o equivalente	Frasco x 1.000.000 UI	10	X	Penicillin G sodium salt	SIGMA P3032	Frasco x 1.000.000 UI	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		570	844	Penicilina-streptomicina			R&D SYSTEMS BIOTECHNE ref 8212/10 o Gibco 15140122 o equivalente	Frasco x 100 ml	16	X	Penicilina-streptomicina	SIGMA P 4333	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	7722-84-1	H2O2	Thermo Scientific H325 o SCHARLAU o Merck o Sigma Aldrich o equivalente	Frasco x 1 litro	26	X	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	MERCK SUPELCO 107209 1000	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		573	848	Phloxine B	18472-87-2	C20 H2 Br4 Cl4 Na2 O5	SIGMA P2759 o Merck o JT Baker	Frasco x 25g	1	X	Phloxine B	SIGMA P2759	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	113-24-6		SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	3	X	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	SIGMA P5280-500g	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		577	855	Polietilenglicol – PEG 8000 H(OCH2CH2)nOH			SIGMA P2139	Frasco x 500g	5	X	Polietilenglicol – PEG 8000 H(OCH2CH2)nOH	SIGMA P2139	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		579	857	Polivinilpirrolidona (PVP) 40			SIGMA ALDRICH Ref. PVP40-100G	Frasco x 100g	2	X	Polyvinylpyrrolidone PVP40	Sigma - Aldrich	Frasco x100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		580	858	Polvo absorbente para control de derrames de sustancias químicas			Merck o equivalente	Frasco x 500g o frasco x 1kg	7	X	Polvo absorbente para control de derrames de sustancias químicas Chemizorb® granulado	Merck SUPELCO10156B100 0	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		583	864	Proteinasa K, lista para usar			NORGEN Ref. 28229 o equivalente	5 Viales x 1 mL cu	6	X	NO INFORMA	NO INFORMA	5 viales x 1ml	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		584	868	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		587	876	Ramnnosa	10030-85-0		SIGMA W 373011, Merck o equivalente	Frasco x 100g	1	X	Ramnnosa	SIGMA W 373011-100G	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		589	879	Reactivo de kovacs para revelación de indol			BIOQUIGEN o Merck 109293/100 o Sigma-Aldrich o equivalente	Frasco x 100ml	19	X	Reactivo de kovacs para revelación de indol	Merck millipore 1092930100	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		590	881	Reactivo Turk			ALBOR 14008	Frasco x 500 ml	7	X	Reactivo Turk	ALBOR 14008	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.			VWR 17810-491 o equivalente	Frasco x 475 ml	37	X	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.	FISHER 21-402-178-70GI	Frasco x 475 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		597	892	ROJO DE ALIZARINA		C14H7NaO7		Frasco x25 g	1	X	ROJO DE ALIZARINA	MERCK. 1062780025	Frasco x25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		598	893	Rojo de fenol indicador	130-22-3 143-74-8		Merck 1.07241.0005 O EQUIVALENTE	Frasco x 5g	1	X	Rojo de fenol indicador	SUPELCO 107241	Frasco x 5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		599	894	Rojo de metilo	493-52-7	$C_{15}H_{15}N_3O_2$	LABKEM o Merck o JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 25g	6	X	Rojo de metilo	MERCK 1060760025	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		600	897	Safranina			MP BIOMEDICA o equivalente	Frasco x 25g	4	X	Safranin O	MERCK SIGMA ALDRICH 84120-25G	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		601	899	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis (pase 1)			LIOFILCHEM ATCC® 13076™ o equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	4	X	Salmonella Enterica Subsp. Enterica Serovar Enteritidis	ATCC® 13076™ mp microbiologics	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado EXCENTO	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		602	900	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Pullorum (Pase 1)			MICROBIOLOGICS ATCC 13036	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Salmonella Enterica Subsp. Enterica Serovar Pullorum	MICROBIOLOGICS ATCC 13036	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado EXCENTO	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS		Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por actualizar	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Canfidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	603	902	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium (Pasa 1) ATCC® 14028™			MICROBIOLOGICS ATCC® 14028™	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no se puede evaluar el item	12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	604	905	SDS			SIGMA ALDRICH Ref. L5750-500G	Frasco x 500 g	1	X	Polyvinylpyrrolidone L5750	Sigma - Aldrich	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	612	914	Sistema de identificación Api 20E			BIOMERIEUX 20100	Caja x 25 pbas	10	X	Sistema de identificación Api 20E	BIOMERIEUX 20100	Caja x 25 pbas EXCENTO	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	614	916	Sodio citrato tribasico dihidratado	6132-04-3	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2\ H_2O$	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g	2	X	tri-Sodio citrato dihidrato	MERCK SUPELCO105448	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	615	917	Sodio Fosfato Bibasico dodecahidrato Na2HPO4 12H2O	7558-79-4	Na2HPO4 12H2O	Merck 106579	Frasco x 1kg	10	X	Sodio Fosfato Bibasico dodecahidrato Na2HPO4 12H2O	Merck 106579	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	616	918	Solución de cadmio Patrón ICP, trazable a SRM de NIST, $Cd(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000	CAS 7440-43-9		MERCK o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	2	X	Trazable a SRM de NIST, $Cd(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 %	Merck, Referencia 170309 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	617	919	Solución de Zinc patrón trazable a SRM de NIST $Zn(NO_3)_2$ in HNO_3 2-3% 1000 mg/l Zn	CAS 7440-66-6		MERCK o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Solución de Zinc patrón trazable a SRM de NIST $Zn(NO_3)_2$ in HNO_3 2-3% 1000 mg/l Zn	MERCK 170389	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	618	920	Solución de Calcio patrón , trazable a SRM de NIST $Ca(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Ca	CAS 10101-68-5		Merck o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Calcio patrón ICP trazable a SRM de NIST $Ca(NO_3)_2$ in HNO_3 2-3 %	Merck, Referencia 170308 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	619	921	Solución de Cobre patrón , referible a SRM de NIST $Cu(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3% 1000 mg/l Cu	CAS 7440-50-8		Certipur® o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Solución de Cobre patrón , referible a SRM de NIST $Cu(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3% 1000 mg/l Cu	MERCK 170314	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	621	923	Solución de Magnesio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, $Mg(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000	CAS 7439-95-4		MERK o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Solución de Magnesio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, $Mg(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 %	MERK 170331	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	622	927	Solución Hierro patrón trazable a SRM de NIST $Fe(NO_3)_3$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Fe	CAS 7439-89-6		Certipur® o equivalente	Frasco x 100 mL	2	X	Solución Hierro patrón trazable a SRM de NIST $Fe(NO_3)_3$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Fe	MERCK 170376	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	623	928	Solución Manganeso patrón , trazable a SRM de NIST, $Mn(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Mn	CAS 7439-96-5		MERK, Sharlau, Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Manganeso patrón ICP trazable a SRM de NIST, $Mn(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Mn Certipur®	Merck 170332 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	624	929	Solución Patrón de Arsénico 1000 mg As/L (% m/v), trazable a SRM de NIST H_3AsO_3 en HNO_3 0.5 mol/l (2-3%) 1000 mg/l As Certipur®	CAS 7440-38-2		MERK, Sharlau, Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	2	X	Arsénico, solución patrón trazable a SRM de NIST H_3AsO_3 en HNO_3 0.5 mol/l 1000 mg/l As Certipur®	Merck 119773 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	625	932	Solución Patrón de Mercurio 1000 mg Hg/L (% m/v) , trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l (2-3%) Certipur®	CAS 7697-37-2		Merck	Frasco x 100 ml o 125 mL	2	X	Mercurio - solución patrón trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l 1000 mg/l Hg Certipur®	Merck 1702226 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	626	934	Solución Plomo Patrón trazable a SRM de NIST $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Pb	CAS 13138-45-9		MERK, Sharlau, Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Plomo patrón ICP referible a SRM de NIST, $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3% 10000 mg/l Pb Certipur®	Merck 170372 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	627	935	Solución Potasio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, KNO_3 en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l K	CAS 7732-18-5		MERCK o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Potasio patrón ICP trazable a SRM de NIST KNO_3 en HNO_3 2-3% 10000 mg/l K Certipur®	Merck 170377 Supelco	frasco 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	633	943	Stick de *Bacillus pumilus* derivada ATCC® (Pase 1)			ATCC 7008/14, LIOFILCHEM , Microbiologics o equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Stick de Bacillus pumilus derivada ATCC®	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	634	944	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1 o 2) con certificado 17043			ATCC 13525, LIOFILCHEM , Microbiologics o equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Stick de Pseudomonas fluorescens	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	637	952	Suero bovino adulto esteril			SIGMA B9433-500ML o equivalente	Frasco x 500ml	8	X	Suero bovino adulto esteril	SIGMA B9433-500ML	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	639	957	Suero de oveja esteril			SIGMA S2263-100ML o thermofisher o equivalente	5 frascos x100 ml	2	X	Suero de oveja esteril	SIGMA S2263-100ML	5 frascos x100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	649	990	Suero fetal bovino gamma irradiado			SIGMA F3885, GIBCO, Ó HYCLONE	Frasco x 500ml	10	X	Suero fetal bovino gamma irradiado	SIGMA F3885,	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	24	36	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	652	993	Sulfato de Amonio			Sigma o equivalente	Frasco X 1 KG o 2 frascos x 500g	1	X	Sulfato de Amonio	Sigma 101217	Frasco X 1 KG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	653	995	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%			PANREAC 131270 o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%	PANREAC 131270	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	658	1004	Sulfato Ferroso ACS, ISO			Merck o equivalente	Frasco por 500g	2	X	Hierro (II) sulfato heptahidratado p.a. EMSURE ACS, ISO, ReagPh Eur	Supelco REF: 103965	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	671	1023	TARTRATO SODICO POTASICO	63-81-59-5	$KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$		Frasco x 500g	2	X	TARTRATO SODICO POTASICO	MERCK 100964	Frasco X 2,5 L	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	672	1025	Tert-Butyl methyl ether 98%			SCHARLAU ME05125020 o equivalente	Frasco x 2,5 L	4	X	Tert-Butyl methyl ether 98%	SIGMA 443808-25L	Frasco X 2,5 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	674	1028	TETRACLOROETILENO	127-18-4	C_2Cl_4		Frasco X 4,0 L o 2 frascos x 2,5 litros	1	X	TETRACLOROETILENO	MERCK 100964	Frasco x 4,0 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	675	1029	Tetrahidrofurano, estabilizado, grado HPLC	109-99-9		J.T Baker (Referencia: 155586141) o equivalente	Frasco x4L	1	X	Tetrahydrofurano LiChrosolve	Merck	4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	676	1030	Tetrametilsilano	75-76-3	$C4H12Si$	Cualquier marca	Frasco x 100 ml	3	X	Tetrametilsilano	sigma 87921-100ML	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	678	1032	Timsen			FLORICULTURA TIMSEN - UPI	Frasco x 1 Kg	4	X	NO INFORMA	NO INFORMA	Frasco x 1kg	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	0	12		Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	679	1034	Tiosulfato de sodio anhidro grado análisis, con ficha de datos de seguridad, certificado de análisis y de calidad	7772-98-7	$Na2O3S2$	106512 Supelco o equivalente	250 g a 1000 g	1	X	Sodio tiosulfato anhidro EMPLURA	Supelco REF: 106512	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	680	1035	Tiosulfato de sodio pentahidratado PA con certificado de análisis trazable por lote			JT Baker o Merck o equivalente	Frasco x 500 g	13	X	Tiosulfato de sodio pentahidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	MERCK 106516/0500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa			MERCK MILLIPORE 1.00181	Frasco x 50 tiras	55	X	Tiras para prueba de oxidasa	MERCK MILLIPORE 1.00181	Frasco x 50 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	683	1040	Trehalosa			CDH 038063, Merck , sigma o equivalente	Frasco x 5g	5	X	D-(+)- Trealosa dihydrate	SIGMA T9531-5G	Frasco x 5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	684	1041	Trietilamina	CAS 121-44-8		MERCK (REF 8083520500) o Equivalente	Frasco x500 mL	1	X	Trietilamina	MERCK (REF 8083520500)	Frasco x 500 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	685	1044	Tripsina solución de pancreas porcino			SIGMA - T4549, Gibco o equivalente	frasco x 100 ml	12	X	Tripsina solución de pancreas porcino	SIGMA - T4549,	frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	686	1045	Tripsina TPCK 25 µg	9002-07-7		Sigma T1426-100MG.	Frasco x 100mg	2	X	Tripsina from bovine pancreas	Sigma T1426-100MG.	Frasco x 100mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	687	1046	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	1185-53-1	$NH2C(CH2OH)3 \cdot HCl$	VWR LIFE SCIENCE Ref: 97063-754, Amresco o equivalente	Frasco x 1 Kg	5	X	Clorhidrato de Trizma® T3253	Sigma - Aldrich	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	688	1047	Tris base. Grado ACS	77-86-1	$NH2C(CH2OH)3$	SIGMA ALDRICH Ref. T6791-500G o Merck o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Tris base. Grado ACS	SIGMA ALDRICH Ref. T6791-500G	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	689	1048	Triton X-100 (1%)			SIGMA X100 o thermofisher o equivalente	Frasco 10 ml o 2 frascos x 5ml	2	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexan ficha tecnica por lo que el item no se puede evaluar	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	690	1050	Trizol LS Reagent			SIGMA T3934 o Ambion Ref 10296028 o equivalente	Frasco x 200mL	11	X	Trizol LS Reagent. Reactivo TRI®	MERCK SIGMA ALDRICH T3934	Frasco x 200mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	691	1051	Trizol Reagent			SIGMA T9424 o Ambion o Invitrogen 15596018 o equivalente	Frasco x 200mL	18	X	Reactivo TRI®	SIGMA T9424	Frasco x 200mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	692	1053	Trypsin 1:250			THOMAS - MP BIOMEDICALS o Gibco 27250-018 o equivalente	Frasco x 100g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexan ficha tecnica por lo que el item no se puede evaluar	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	693	1060	Tween 20	9005-64-5	$C58H114O26$	Sigma P-1379	Frasco x 500 ml	7	X	Tween® 20	Sigma P-1379	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	694	1061	Tween 80	9005-65-6		Sigma P1754	Frasco x 500 ml	4	X	Tween 80	Merck 822187	frasco 500 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Certificado de distribución no corresponde a proceso licitatorio	12	37	49	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	696	1065	Varsol			103868 PROTOKIMICAS (NACIONAL)	Frasco x 1.9 litro	9	X	NO INFORMA	NO INFORMA	Frasco x 1,9Lt	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	697	1066	Vaselina			PROTOKIMICA	Frasco x 500g	3	X	NO INFORMA	NO INFORMA	Frasco x 500g	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	698	1067	Verde malaquita oxalato	2437-29-8		SIGMA 32745 o PANREAC APPLICHEM REF. 251761.1606 o equivalente	Frasco x 10 g o frasco x 50g	2	X	Verde malaquita oxalato	SIGMA 32745	Frasco x 50 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	705	1075	Virkons			Lanxess o equivalente	Tarro x 5 kg	44	X	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No hay ficha Técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia ficha técnica, por lo tanto no se puede evaluar	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	709	1082	Xylenes (Xilol)	CAS 1330-20-7	$C6H4(CH3)2$	JT BAKER o SIGMA o MERCK o PANREAC	Frasco x 500ml	5	X	NO INFORMA	NO INFORMA	Frasco x 500g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	711	1085	Yodo con fecha de vencimiento superior a 30 meses			SUPELCO 104761 o equivalente	Frasco x 100 g	3	X	Yodo con fecha de vencimiento no inferior a 3 años	SUPELCO 104761	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	729	1105	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE ISO X 500GR			Conda, Scharlau o equivalentes	Frasco x 500Gr	1	X	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE ISO X 500GR	Condalab 1311	Frasco x 500Gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consolidado tabla economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF		4	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	Enthos o equivalente	Paquete x 50	6	X	Agujas de disección calibre 00	Enthos	Paquete x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		5	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	Enthos o equivalente	Paquete x 50	6	X	Agujas de disección calibre 1	Enthos	Paquete x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		6	Aguja desechable 16 G x 1½"	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	20	X	Aguja desechable 16 G x 1½"	BD 305198	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		9	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 18 o 20 G x 1½"	Cualquier marca	Caja x 100 unidades	100	X	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 18 o 20 G x 1½"	BD 360215	Caja x 100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		10	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	2522	X	Aguja Multiple Calibre No. 21 G X 1 1/2 360213 (Referencia 367223)	BD-360213	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Oferente no remite carta de distribución.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		11	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	Cualquier marca	Unidad	110	X	AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METÁLICO CON PUNTA CURVA	ENTHOS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		12	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	Cualquier marca	Unidad	12	X	Agujas para disección con mango metálico con punta recta	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomologico No 00	Phusis	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomologico No 1	Phusis	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomologico No 2	Phusis	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomologico No 3	Phusis	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomologico No 4	Phusis	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		21	Algodón dental	Cualquier marca	Bolsa de 1000 tacos, 50 paquetes de 20 Unidades	5	X	Paquete de Rollos Dentales	Higietex	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		22	Algodón quirúrgico 100% Natural (Con fecha de vencimiento superior a un año)	Cualquier marca	500 gr	32	X	ALGODON QUIRURGICO, ABSORVENTE	643999 IMCOLMEDICA S.A	ROLLO X 500 GR	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		24	Anillo de vertido azul tapa GL 32 GL 32 en PP autoclavable a 140°C	DURAN o SCHOTT o equivalente	Unidad	50	X	Anillo de vertido azul tapa GL 32 GL 32 en PP autoclavable a 140°C	292421907	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140°C	DURAN o SCHOTT o equivalente	Unidad	50	X	Anillo de vertido azul tapa GL 45 GL 32 en PP autoclavable a 140°C	292422609	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		26	Anillo plástico para inclusión de parafina	Cualquier marca	Unidad	10000	X	Anillo plástico para inclusión de parafina	4400150	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	Cualquier marca	Caja x 100	60	X	Aplicadores con punta de poliéster Puritan™	FISHER SCIENTIFIC Proveedor: Puritan™ 25806	PAQUETE X 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		28	Aplicadores plásticos sin punta de algodón	Cualquier marca	Bolsa x 100	2	X	Aplicadores plásticos sin punta de algodón	PRODEMA	Bolsa x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		29	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	GEE KAY SCIENTIFIC o equivalente	Paquete x 10 unidades	41	X	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	ENTHOS	UNIDAD	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	LA PRESENTACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA ES POR UNIDAD ESTA PRESENTACIÓN NO CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	30	X	Fisherbrand™ Disposabl e Inoculating Loops and Needles, Flexible Needle and Loop	FISHER 22-363-599	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		31	Asa bacteriológica recta en níquel-cromo	Cualquier marca	Unidad	79	X	Asa bacteriológica recta en níquel-cromo	ENTHOS	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		32	Asa bacteriológica redonda en acero inoxidable	Cualquier marca	Unidad	46	X	Asa Bacteriológica redonda en acero inoxidable	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		33	Asa desechables de 1µl	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	14	X	Asa desechables de 1 µl	FISHER Brand™ 4522201	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR 76208-748 O EQUIVALENTE	Caja x 500	20	X	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	FISHER 14-665-230	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	Cualquier marca	Unidad	66	X	Atomizador plastico (PP) con dispersion tipo spray 250ml	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	Cualquier marca	Unidad	296	X	ATOMIZADOR PLASTICO (PP) CON DISPERSION TIPO SPRAY DE 500 ML	ORIGEN NACIONAL	UNIDAD	CUMPLE	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		37	Balde con Escurridor 25 litros Amarillo Dimensiones: 45 a 50 cm x 38 a 42 cm x 41 a 43 cm (Largo x Ancho x Alto)	Rubbermaid o equivalente	Unidad	2	X	BALDE CON ESCURRIDOR 25 LITROS AMARILLO	Rubbermaid	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		39	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	35	X	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 (tapon de vidrio).	DURAN 2467810	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		43	Balon aforado de 200 ml clase B o clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 o DIN EN ISO 1042	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	1	X	Matraz aforado DURAN clase A, ámbar, certificado individual 200ml 246783299	DWK Life Sciences	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		45	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantía NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resista temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	25	X	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3696,	DURAN 2467814	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		50	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantía	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	5	X	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato	DURAN 2467817	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		52	Balón volumétrico clase A certificado de lote 200 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantía NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	unidad	20	X	Matraz aforado DURAN® clase A, certificado de lote, 200 mL, margen de error 0,15, cumpliendo con el reglamento de calibración alemán y las recomendaciones DIN e ISO	DURAN 246783259	Unidad 200 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Cotización más económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	34	53	Balón volumétrico clase A certificado de lote 250 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares dIN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantía NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resista temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	20	X	Matraz aforado DURAN® clase A, certificado de lote, 200 mL, margen de error 0,15, cumpliendo con el reglamento de calibración alemán y las recomendaciones DIN e ISO	DURAN 246783253	Unidad 250 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	35	54	Balón volumetrico clase A de 1000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares dIN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantía NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C Con aforo	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	1	X	Matraz aforado DURAN clase A, ámbar, certificado individual 1000ml 246785457	DWK Life Sciences	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	36	57	Bandeja de germinación x 200 cavidades	Cualquier marca	Unidad	2	X	Bandeja de germinación x 200 cavidades	NACIONAL	Unidad (Bolsa x 500)	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	8	X	Bandejas rectangulares en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases, sus medidas son: 26 a 28 (largo) x 17 a 19 (ancho) x 5* 6 cm (profundidad)	VIDCOL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	38	59	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 48 a 52 cm (largo) x 30 a 42 cm (ancho) x 12 a 22 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	15	X	BANDEJA EN ALUMINIO DE 1MM, ESPECIFICACIONES: TIPO: BANDEJAS ALTO: 7 a 9 cm ANCHO: 14 a 16 cm LARGO: 28 a 30 cm MATERIAL: ALUMINIO FORMA: RECTANGULAR ORIGEN: NACIONAL	VIDCOL	UNIDAD	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con especificaciones mínimas, no es de acero inoxidable, ni tiene dimensiones requeridas	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	39	60	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	Cualquier marca	Unidad	4	X	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	40	61	Bandeja en polipropileno con tapa ajustable de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD) resistente a esterilización por autoclave	Cualquier marca	Unidad	40	X	Bandeja de esterilización de polipropileno con tapa 29x19x8	Fischer Scientific	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	41	62	Bandeja Plastica de polipropileno 31 a 33 cm (Largo) x 46 a 48 cm (Ancho) x 6 a 8 cm (Profundidad)	Vaniplast o Equivalente	Unidad	20	X	Bel-art SP Scienceware polypropylene sterilizing trays	Fischer scientific	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con las especificaciones técnicas las dimensiones ofertadas son superiores para largo y altura e inferior para ancho	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	42	63	Bandeja profunda 24 a 33 cm x18 a 31 cm x 6 a 7 cm (largo x ancho x profundidad)	Cole-Parmer o equivalente	Unidad	9	X	Bandeja de esterilización de polipropileno con tapa 30,5x20,3x12,7	Fischer Scientific	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se requiere para esterilización	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	43	64	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	40	X	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	BRAND 137115	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	44	65	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	26	X	Brand Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica 8mm 15704037	BRAND 15704037	Unidad (paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	45	66	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 70-80 mm x 8,5-9 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	7	X	Brand Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica 10mm	BRAND 11864140	Unidad (paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	46	67	Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	25	X	Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon	BRAND 137108	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	47	68	Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	43	X	Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon	BRAND 137125	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	48	69	Batas desechables con cremallera y resorte en puños Talla M	cualquier marca	Unidad	60	X	Batas desechables con cremallera y resorte en puños talla M	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	49	71	Bidón 60L Metálico (Aro y Tapa)	Cualquier marca	Unidad	1	X	Bidón 60L Metálico (Aro y Tapa)	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	50	72	Bidon con grifo 20-25 litros En HDPEpara agua destilada)	KARTELL o NALGENE o equivalente	UNIDAD	1	X	Bidon con grifo 20-25 Lt en HDPE 1654	Kartel	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	51	73	Bisturi industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4	Cualquier marca	Unidad	10	X	BISTURI 18 MM INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO	No indica	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Se solicita a la empresa indicar la marca del item	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	52	74	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 14 X 19" (36 x 48 cm)	Fisher 01-828B o VWR o equivalente	Caja x 200	44	X	Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed	FISHER 01-828B	CAJA X 200	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	53	75	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm)	Fisher 01-828A o VWR o equivalente	Caja x 200	25	X	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm)	Fisher 01-828A	Caja x 200	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	54	76	Bolsa autoclavable roja en polipropileno de 37 a 38 x 48" (94 x 122 cm)	Fisher 01-828E o VWR o equivalente	Caja x 100	4	X	Bolsa autoclavable roja en polipropileno de 37 a 38 x 48" (94 x 122 cm)	Fisher 01-828E	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	55	77	Bolsa autoclavable roja en polipropileno tamaño 19 x 23"-24" (48 x 58-61 cm)	Fisher 01-814B o VWR 14220-030 o equivalente	Caja x 200	56	X	Fisherbrand™ Bolsas para residuos de riesgo biológico esterilizables en autoclave	FISHER 01-814B	CAJA X 200	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	56	78	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	ziploc o marca equivalente	Paquete x 100	155	X	BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO - Medidas: 30 x 45 cm.	ORIGEN NACIONAL	PAQUETE X20	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	57	81	Bolsa de papel Kraft 500 gramos o 1000g	Cualquier marca	Paquete x 100	1	X	Bolsa papel kraft 10,7cm x 20cm	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	Nasco BO1064WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	Nasco BO1064WA FISHER 08-812-6A	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA FISHER 01-812	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco BO1448WA o equivalente	Caja x 250	2	X	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco BO1448WA	Caja x 250	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	Nasco BO1401WA o equivalente	Caja x 500	13	X	BOLSA DE MUESTRA VERTICAL WHIRL-PACK DE NASCO 24 OZ	MARCA NASCO REF: B01401	PAQUETE X 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7,6X18,5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	Nasco BO1364WA o equivalente	Caja x 500	14	X	BOLSA DE MUESTRA VERTICAL WHIRL-PACK DE NASCO 4 OZ	MARCA NASCO REF: B01364	PAQUETE X 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	Nasco BO1065WA o equivalente	Caja x 500	14	X	BOLSA DE MUESTRA VERTICAL WHIRL-PACK DE NASCO 18 OZ	MARCA NASCO REF: B01065	PAQUETE X 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	64	89	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 9,5 x 18 cm; capacidad 7 oz (207 ml), estéril	BO1489WA o equivalente	Caja X 500	33	X	Nasco Bolsas para muestras con zona de escritura Whirl-Pak™	FISHER 11714834	PAQUETE X 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consolidado oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	65	90	Bolsa esteril para recolección de sangre con anticoagulante EDTA 450 a 900 ml	BAXTER o MOGITMEDICAL O equivalente	Caja x 64	2	X	Bolsa simple para recolección de sangre CPDA-1 con aguja retráctil	FRESENIUS-KABI	caja x 64 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	66	92	Bolsa estéril para stomacher con filtro de 400 ml	Whirlpack, Seward o equivalente	paquete x 200 bolsas	5	X	Bolsas para licuadora de laboratorio Seward™ Stomacher™	Seward	caja x 200	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	67	93	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	Cualquier marca	Paquete X 50 unidades	41	X	BOLSA PLÁSTICA CON CIERRE HERMETICO-MEDIDAS 27cm X 28 cm	ORIGEN NACIONAL	PAQUETE X 50 UNIDADAS	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	68	94	Bolsa plástica con cierre hermetico 40x25 (alto*ancho) cm	Nacional	Paquete x 100	18	X	Bolsa plástica cierre Hermetico 40 cm x 25 cm calibre 2	Nacional	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	Cualquier marca	Bolsa x 100	348	X	BOLSA PLÁSTICA CON CIERRE HERMETICO-MEDIDAS 10 cm X 14 cm	ORIGEN NACIONAL	PAQUETE X 100 UNIDADES	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	39	X	BOLSA PLÁSTICA CON CIERRE HERMETICO-MEDIDAS 20cm X 20 cm	ORIGEN NACIONAL	PAQUETE X 100 UNIDADES	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	12	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40 * 40cm	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	72	98	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	Cualquier marca	Paquete x 50	6	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40 * 50cm	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	70	X	Bolsa plástica con cierre hermetico de 5 x 5 cm	Nacional	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	74	100	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	Cualquier marca	Bolsa x 100	48	X	BOLSA PLÁSTICA CON CIERRE HERMETICO MEDIDAS 18 cm X 20 cm	ORIGEN NACIONAL	PAQUETE X 100 UNIDADES	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	75	101	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm	Cualquier marca	Paquete x 50 Unidades	136	X	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 x 40 cm	Nacional	Paquete x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	76	103	Bolsa Plástica de 2kg. Fondo cuadrado o base fija.	Cualquier marca	Paquete x 100	15	X	Bolsa Plástica de 2kg. Fondo cuadrado	ORIGEN NACIONAL	LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA PRESENTACION	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LA PRESENTACION	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	77	104	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	82	X	BOLSA ROJA CON LOGO DE RIESGO BIOLOGICO TIPO HOSPITALARIA CON POLPROPILENO CALIBRE 5	ORIGEN NACIONAL	NO PRESENTA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICA LA PRESENTACIÓN	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	131	X	BOLSA PLÁSTICA ROJA RIESGO BIOLOGICO	ORIGEN NACIONAL	PAQUETE X 100 UNIDADAS MEDIDAS 40 cm X 60 cm	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	79	106	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	92	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90 cm	NACIONAL	Paquete por 100 uni	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	80	108	Bolsas para vivero 40 x 40 negra	Cualquier marca	Paquete x 100 Unidades	2	X	Bolsa vivero 40x40 negra	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	81	111	Bombillo EXE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	OSRAM	Unidad	13	X	Bombillo EXE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	OSRAM	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	82	112	Botellón con espiga redondo para agua en polipropileno o polietileno de alta densidad x 4L o 5L	Nalgene 02-963AA o equivalente	Unidad	1	X	Garrafa con grifo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™	Fisher Scientific	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no cumle con la especificación de volumne (4 o 5 litros). No evidencia carta de distribución autorizada	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	83	113	Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros	Cualquier marca	Unidad	3	X	Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros	FISHER 02-963A	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	84	114	Brocha diámetro 16 mm Long 11,4 cm	VWR 17210-008 o equivalente	Unidad	6	X	Brocha diámetro 16 mm Long 11.4 cm	FISHER 03-665B	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	85	115	Brochas de 1"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha popular 1 pulgada	Nacional	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	86	116	Brochas de 2"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha popular 2 pulgada	Nacional	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	87	117	Brochas de 3"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha popular 3 pulgada	Nacional	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	88	118	bulbo para pipeta pasteur de vidrio de 2 ml en silicona o latex.	cualquier marca	Caja x 50 unidades o mas	1	X	Bal supply latex pipette bulbs	Fisher scientific S86008	caja x 72	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	89	120	Bureta digital acoplada a frascos de 25 ml standard, con acoples y certificado de calibración	Brand o equivalentes	UNIDAD	1	X	Titerette	Brand	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	90	123	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	Cualquier marca	Unidad	60	X	Caja de alumunio para contenido de humeda 6 cm de diámetro x 2 cm alto	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	91	124	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	Thermo Scientific o equivalente	Caja x 100	3	X	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	FISHER FB08-757-14	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	92	125	Caja de Petri transparente en vidrio de 150x30 mm	Pyrex o equivalente	Unidad	1	X	Caja de Petri transparente en vidrio de 150x30 mm	NORMAX 5058558	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	93	126	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	Costar 3035 o equivalente	Caja x 500	4	X	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	FISHER 08-757-11yz	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	Cualquier marca	Caja x 500	3	X	Caja de Petri desechable estéril 100 x 15 mm	FISHER FB08-757-13A	Caja x 500	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se encuentra las medidas solicitadas , oferta de 100 x 15 mm	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR- 89022-320 o equivalente	Caja x 500	65	X	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	FISHER FB08-757-12	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	96	129	Caja de Petri en vidrio 100 mm x 15 mm	Normax 5058545 o equivalente	Caja x 72	62	X	PLACA DE PETRI	NO INFORMA	CAJA X 36	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El documento enviado como ficha técnica no permite identificar el producto que mencionan en la oferta económica, la presentación no corresponde a lo solicitado por la entidad, no informa la marca.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	97	130	Caja de petri vidrio de 4 cm de diámetro, fabricadas en vidrio borosilicato. Grosor del vidrio 1,9 (± 0,2). Dimensiones : 40X12 mm Base 34,5 mm (+ 1,5) X 8,4 mm (+ 1,6) Tapa 33,0 mm (+ 1,0) X 12,0 mm (+ 1,0) 1,2 mm	Duran/Pyrex o equivalente	Unidad	1	X	Caja de petri vidrio 40x12mm 237953903	NO INFORMA	Unidad (Caja x10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja entomológica. Castón blanco, base para alfileres	enthos	Unidad (paquetex10)	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	99	132	Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja entomologica. Cartón Blanco, Base para alfileres 38x11cm	Enthos	Unidad (paquete x10)	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consolidado tabla economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	100	135	Caja organizadora 3 niveles (3 en 1) 24-28 cm x 14-17 cm x 5-7 cm (Largo x ancho x alto)	Cualquier marca	Unidad	3	X	Caja organizadora 3 niveles	NACIONAL	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que no informa las medidas	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	Vanplast, o Estra o Equivalente	Unidad	12	X	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermético de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	Vidcol	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cria de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	Tecniplast o equivalente	Unidad	1	X	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cria de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	No informa	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	103	138	Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm	Cualquier marca	Unidad	14	X	Caja plástica de alta resistencia 30-32*20-22cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	104	139	Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris.	Cualquier marca	Unidad	8	X	Caja Plástica de alta resistencia 37-40 * 11 *13 cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que las medidas son inferiores a las solicitadas	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	105	140	Caja plastica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto)	Estra o equivalente	Unidad	4	X	Caja plastica organizadora 60-65 * 45*48 * 30*35cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	106	141	Caja plastica organizadora largo con broche de cierre en par, de 20 L de capacidad, medidas: 36-41 cm x 29-31 cm x 22-24 cm (largo x ancho x alto)	Estra o equivalente	Unidad	3	X	Caja plastica con broche de 20L de capacidad, medidas: 36 * 29 * 24 cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Enthos o Bioequipos o Heathrow Scientific o equivalente	Unidad	19	X	CAJA PORTA LÁMINAS PARA MICROPREPARADOS, CAPACIDAD 50 LÁMINAS. CIERRE PLÁSTICO CON PESTAÑA A PRESION.	Enthos	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica aportada por el oferente se indica que el cierre de la caja portalaminas es metálico y no plástico como lo requiere la entidad	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 laminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Cualquier marca	Unidad	15	X	Caja de portaobjetods alta de 100 posiciones	Heathrow scientific 03-448-252	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nematodos	Cualquier marca	Unidad	22	X	CÁMARA MAC MASTER 2 CAMPOS	ENTHOS	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	110	145	Cámara Newbauer. Cámara de recuento sin pinzas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos para cámara de recuento, doble reticula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y estuche plástico. Profundidad: 0.100mm, volumen 1mm 2'0.1 Ml. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita desplazamiento al manipulalta.	Boeco o equivalente	Unidad	19	X	CÁMARA DE NEUBAUER LÍNEA BRILLANTE CON CUBREOBJETOS EN CUARZO	BOECO BOE-14	UNIDAD	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	VWR 89259-842 o equivalente	Unidad	13	X	Fisherbrand™ Stainless-Steel Cleansing Baskets	Fischer Scientific	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta del distribuidor Fischer Scientific	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, ø 80-100 mm , altura máxima de 35mm	cualquier marca	UNIDAD	20	X	Cápsulas de evaporación	VIDCOL S.A.S. REF: JIP 206301	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	113	151	Cargador pilas AA y AAA	cualquier marca	Kit	2	X	Cargador de baterias AA	NACIONAL	UNIDAD	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Solo es para pilas AA.	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	114	153	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macizas.	Cualquier marca	Unidad	3	X	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macizas.	Nacional 3 en 1 max	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 85 a 96 cm	Rubbermaid FG409100BLA o equivalente	Unidad	1	X	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras	Rubbermaid	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	116	156	Cartucho de cinta de impresión Catalogo # M61-R4311	Braddy M61-R4310	Cartucho	10	X	Cartucho de cinta de impresión M61-R4300	Braddy M61-R4300 FISHER 19-150-620	Cartucho	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Oferta una referencia no equivalente a la solicitada	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	117	158	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	Citoplus o BIOPLAS (THOMAS SCIENTIFIC) 6051 equivalente	Caja x 500	6	X	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	Citoplus 0100- 1100-16	Caja x 500	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	1971	X	NEVERAS DE POLESTILENO EXPANDIDA EPS X 15 L	AISLAPOR SAS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	119	160	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	510	X	NEVERAS DE POLESTILENO EXPANDIDA EPS X 5 L	AISLAPOR SAS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	120	161	Cava de icopor de 10 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	510	X	NEVERAS DE POLESTILENO EXPANDIDA EPS X 10 L	AISLAPOR SAS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	121	162	Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	NEVERAS DE POLESTIRENO EXPANDIDO	AISLAPOR SAS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	122	163	Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	NEVERAS DE POLESTIRENO EXPANDIDO	AISLAPOR SAS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	NEVERAS DE POLESTIRENO EXPANDIDO	AISLAPOR SAS	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	124	167	Cepillo de mango flexible para limpieza de frascos volumétricos de 250 ml	Fisher Scientific 03-570A o JUSTMAN BRUSH - THOMAS SCIENTIFIC 610374 o equivalente	Unidad	18	X	cepillo de mango flexible para matraces de 250 ml	Thermo Scientific	UNIDAD	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	125	168	Cepillo multiusos, mango largo, cerda rígida largo 41 +/- 2 cm (mango) x ancho 4,5 +/- 2cm	Cualquier marca	Unidad	46	X	Cepillos de mango flexible 43,18 x 4,4cm	Fisher scientific 03-570C	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	126	169	Cepillo para limpieza de botellas con cabeza pivotante, longitud total 40-42 cm	Fisher Scientific 06-670-30 o equivalente	Unidad	5	X	Cepillo para limpieza de botellas de cabeza pivotante 33cm referencia 06-670-30	Fischer Scientific	UNIDAD	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consolidado oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	127	170	Cepillo para limpieza de probetas longitud 520 mm ribete de cerda con cabeza de lana 100x40mm, alambre galvanizado con anillo	Marienfeld o equivalente	Unidad	21	X	cepillo para limpieza probetas, ribete de cerda con cabeza de lana, alambre galvanizado con anillo, Longitud total 520mm	Marienfeld	UNIDAD	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	BRIXCO 6804 o equivalentte	Unidad	49	X	Escobillón de limpieza o churrusco para tubo de ensayo pequeño 15cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	BRIXCO 6806 o equivalente	Unidad	56	X	Escobillón de limpieza o churrusco para tubo de ensayo pequeño 20cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	130	173	Churrusco para lavado material de vidrio 25-30cm	Fisherbrand o Cole Palmer 03-565 o RZ , 84550-89 o VWR MILL ROSE 70230-014 o equivalente	Unidad	31	X	Cepillo adaptable a recipientes 30,5cm	Fisher scientific 03565	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	131	174	Churrusco para lavar erlenmeyer cabeza 10 cm, longitud 40 - 41 cm	VWR 17155-001, o FISHER 03-571-5 o equivalente	Paquete x 5	11	X	Churrusco para lavar erlenmeyer cabeza 10 cm, longitud 40 - 41 cm	FISHER 03-571-5	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	132	175	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL.	BRIXCO 6825 o equivalente	Unidad	35	X	Ecubillón de limpieza o churrusco para tubo de ensayo pequeño	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	133	176	Churrusco pequeños para lavado de viales de 2 ml de medidas aproximadas de 10 cm de longitud por 1cm de diametro	Nacional (ABC LABORATORIOS) o equivalente	Unidad	6	X	ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO	Nacional (ABC LABORATORIOS) o equivalente	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las ficha incompelta, no se pueden verificar las dimensiones requeridas por la entidad	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	134	178	Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite	Fisherbrand 15-901R o equivalente	Caja x 24	2	X	Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite	Fisherbrand 15-901R	Caja x 24	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	162	X	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	CELLUX	Rollo x 40 mts	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	353	X	CINTA ENMASCARAR	CELLUX - 563C-00-0024020	FLOW PACK X 88 UND	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	235	X	CINTA ENMASCARAR	CELLUX - 63C--00-02IN0020	FLOW PACK X 50 UND	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	VWR o equivalente	Rollo x 50 M o superior	61	X	Cinta indicadora de esterilidad	3M 1222	Rollo 12 mm x 55 mt	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	Cualquier marca	Rollo	36	X	Cinta transparente 5cm x 300 yardas	NACIONAL	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	Cualquier marca	Rollo x 200 metros o superior	310	X	Cinta transparente 48 - 50 mm	CELLUX	Rollo x 40mts	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La presentacion ofertada no cumple con lo solicitado por la entidad	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	141	186	Cinta transparente mágica 12 a 12,7 mm x 32 a 33 m	scotch mod.810 o equivalente	Unidad	35	X	Cinta transparente mágica 19 mm x 32,9 m	SCOTCH	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con las medidas solicitadas	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	142	187	Clip para cerrar bolsas de stomacher	cualquier marca o seward	paquete x 80	2	X	Seward™ Stomacher™ Blender Bag Clips	Fisher scientific- REF: FISHER 13-874-850	Paquete x 80	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos adjuntados no se reporta que la empresa sea distribuidor autorizado de Fisher Scientific	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	143	188	Clips para ajuste de bolsas tipo stomacher	VWR o equivalente	Caja por 200 unidades	1	X	Seward™ Stomacher™ Blender Bag Clips	FISHER SCIENTIFIC CAT 13-874-850 Seward™ 030021490	EMPAQUE X 200	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	144	189	Coladera pequeña de malla plástica Diámetro de 8-10 cm	Cualquier marca	Unidad	16	X	Colador malla plástico 3" (8cm)	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	145	191	Colador plástico grande diámetro ≥ 25 cm	Cualquier marca	Unidad	10	X	Colador 25cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	146	192	Colador plástico mediano diámetro aproximado 15 cm	Cualquier marca	Unidad	43	X	COLADOR PLSTICIO 19CM	ORIGEN NACIONAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	147	207	Columna SPE Lichrolut RP 18 (40-63 um) 500 mg, 6ml standard PP-tubes.	Merck o Supelco REF: 1.19687 o equivalente	Caja x 30	7	X	Columna SPE Lichrolut RP 18 (40-63 um) 500 mg, 6ml standard PP-tubes.	Supelco REF: 1.19687	Caja x 30	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	Cualquier marca	Unidad	3	X	Contador manual Fisherbrand	fisherbrand 079096	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	149	217	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	Brand 781260 o equivalente	Unidad	2	X	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	Brand 781260	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	150	218	Costotomo Cizallarecto Para Costillas Por entre 22 - 23 Cm, 9 "	Cualquier marca	Unidad	1	X	Costotomo Cizallarecto Para Costillas Por 23cm	No informa	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	No informa	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	se debe aclarar el pais de origen del bien ofertado para acreditar apoyo a industria nacional
LNDV	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura s - 80°C.	VWR, SPL 80081 o Nalgene o equivalente	Unidad	131	X	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura s - 80°C.	FISHER 15-350-107B Thermo Scientific™ CryoBoxes™ 502605909	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	152	220	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbonato para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura s - 80°C.	Cualquier marca	Unidad	12	X	Criocaja autoclavables en polipropileno para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura s - 80°C.	CORNIG 07-200-616	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	153	221	Criocaja en policarbonato o polipropileno para almacenamiento de tubos 0,5 ml; con marcación alfanúmerica para fácil identificación.	Cualquier marca	Unidad	8	X	Racks de almacenamiento de tubos de PCR	Axygen R96PCRFSP	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	154	222	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0,2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación.	Nalgene ó BEL-ART / THOMAS SCIENTIFIC 11941Y9 o equivalente	Unidad	15	X	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0,2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación, para 96 tubos	FISHER 14-222-396 AXIGEN R96PCRFSP	UNIDDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	155	223	Criomarcador punta fina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta reiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul oscuro	VWR o equivalente	unidad	74	X	Criomarcador punta fina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta reiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	FISHER 13-350-121	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se puede verificar tipo de punta y ofertan color negro y se solicita azul oscuro	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Conclusión Oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	156	224	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul	VWR o equivalente	unidad	15	X	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul	FISHER 50-193-0730	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	157	225	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	VWR o equivalente	unidad	21	X	Microscopía electrónica Sciences Big-Tip Cryo-Markers Negro	GA Internacional	UNIDAD	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Canadá	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	158	226	Criomarcador punta ultrafina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	VWR o equivalente	unidad	47	X	Electron Microscopy Sciences Twin Tip Teeny Writer, Black, FineUltra Fine (0.7/0.3 mm)	FISHER 50-996-485	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de toxicos y de pirógenos	Fisher o Corning 430656 o equivalente	Caja x 250	13	X	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana.	Fisher o Corning 430656 FISHER SCIENTIFIC 10-500-27	Caja x 250	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En las especificaciones de la ficha tecnica el item tiene Tapa rosca externa, se requiere interna	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-667-501 o equivalente	Caja x 1000	23	X	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-667-501	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	161	229	Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores.	Criobank o Protect TS-80-M X o equivalente	Caja x 64 viales x 25 perlas o Caja x 100 unidades o Caja x 80 viales x 25 perlas	2	X	TS/80-MX Protect Micro-organism Preservation Beads in Cryovial.	TSC Ltd	Paquete por 80 viales	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Reino Unido	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	Cualquier marca	Unidad	30	X	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	JIP200451	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	163	232	Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x34) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo.	Thomas scientific o Humboldt - H3987 o equivalente	Unidad	1	X	Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x34) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo.	Humboldt - H3987	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	164	234	Cubeta plastica rectangular de laboratorio 528-536 x 630-636 x 138-142 mm (largo x ancho x alto)	Cualquier marca	Unidad	1	X	Bandejas de uso general Bel-Art™ SP Scienceware™ sin grifos	Fisher scientific. REF: F16273000	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos adjuntados no se reporta que la empresa sea distribuidor autorizado de Fisher Scientific	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	165	235	Cubetas plásticas para 30 huevos	Estra o equivalente	Unidad	30	X	Cubetas plásticas para 30 huevos	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	166	236	Cucharas grandes lisa (sopera) completamente en material autoclavable. Presentar muestra al Laboratorio.	cualquier marca	Unidad	20	X	CUCHARA METALICA SOPERA AUTOCLAVABLE 121	NACIONAL	NACIONAL	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	167	238	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	Cualquier marca	Carton x 60 Cajas x 5 Unidades	22	X	CUCHILLA MINORA CON PLATINO PARA USO CON NAVAJA DE BARBERO	MINORA	CARTON * 60 UNIDADES (CAJA*5 UNIDADES)	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001 o equivalente	Caja x 100	10	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 010001995	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003 o equivalente	Caja x 100	1	X	CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO No. 15	Paramount 01001996	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La referencia del producto no es la solicitada. Se ofrece la cuchilla del bisturí con el mango y la entidad sólo solicita la cuchilla. La presención ofertada es distinta a la requerida, se ofrece unidad y se requiere caja x 100 unidades	12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	*PARAMOUNT Ref: 01002001*o equivalente	Caja x 100	19	X	CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO No. 21	Paramount Ref: 01001998	Caja x 10	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La referencia del producto no es la solicitada. Se ofrece la cuchilla del bisturí con el mango y la entidad sólo solicita la cuchilla. La presención ofertada es distinta a la requerida, se ofrece caja x 10 y se requiere caja x 100 unidades	12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	*PARAMOUNT Ref: 01002001*o equivalente	Caja x 100	46	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	PARAMOUNT 01001999	Caja x 10	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La referencia del producto no es la requerida por la entidad. La presentación ofertada en la ficha técnica corresponde a la de Caja x 10 y se requiere caja x 100	12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	*PARAMOUNT Ref: 01002001* equivalente	Caja x 100	117	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No presento ficha tecnica	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	173	244	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	LEICA o VWR 95057-834 o equivalente	Caja x 50	12	X	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	FISHER 22-030-530 MEDEX SUPPLY	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	*TRAMONTINA REF: 24608062* o equivalente	Unidad	65	X	Cuchillo para disección cacha blanca	ORIGEN NACIONAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)		Unidad	2	X	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130mm)	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación Oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en esta número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	CUCHILLO PARA DISECCIÓN CACHA BLANCA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA MARCA NI PRESENTACIÓN	12	48	60	No especifica	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	se debe aclarar el pais de origen del bien ofertado para acreditar apoyo a industria nacional
LDF	177	249	Cuchillos mediano liso completamente en material autoclavable	cualquier marca	Unidad	5	X	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable autoclavable 121°	NACIONAL	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que la ficha no permite verificar que es de material autoclavable	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	178	250	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Periodo de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	CEM o Extech RHT20 o equivalente	Unidad	8	X	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Periodo de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	Extech RHT20	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	Cualquier marca	unidad	3	X	Desecadores de vidrio	Labscient	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Las referencias relacionadas en la ficha técnica aportada las que corresponde con placa no permite evidenciar la tapa en la descripción adicionalmente de las relacionadas en el documento ninguna llega a la capacidad solicitada por el ICA	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1% ;. analogo.	Brand 4700 141 o Microlit o equivalente	Unidad	4	X	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;. analogo.	Brand 460340	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1% ; vidrio borosilicato, Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la carvula); apto para bases, acidos, soluciones acusas y solventes organicos.	Brand 4700 161 o equivalente	Unidad	2	X	Dispensette® S	BRAND	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	182	257	Dynabeads™ MPC™-S (Magnetic Particle Concentrator) Thermo Fischer Scientific	Thermo Fischer Scientific	unidad	1	X	Dynabeads™ MPC™-S (Concentrador de partículas magnéticas)	Thermo Scientific	Unidad x 6 microtubos	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	183	261	Embudo de Polipropileno diametro exterior 45-46 mm	BRAND 148215 o equivalente	Unidad	5	X	Embudo de PP con el interior acanalado 45mm	Brand 148215	Unidad (Paquete x 20)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	184	264	Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80-81 mm.	Nalgene® o BRAND 148225 o Iso-Lab, o Brand 1482 25 o equivalente	Unidad	6	X	Embudo de PP con el interior acanalado 80mm	Brand 148225	Unidad (Paquete x 20)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	185	265	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	Pyrex o Corning, KIMAX 28020-100 o Brand o Duran o equivalente	Unidad	10	X	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	GLASSCO 238.404.10P	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	186	266	Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm	Pyrex o Corning o Kimax Ref 28950-75 o Brand, Duran o equivalente	Unidad	8	X	Embudo analítico de vidrio 70mm - 100mm	LMS 11246110	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	187	269	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	Nalgene® o Iso-Lab o Brand 93175 o equivalente	Unidad	18	X	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	Brand 93175	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	188	270	Erlenmeyer cuello ancho de 300 ml. Diámetro externo cuello 50 mm. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica DIN12331:1998/ISO3819:1985 e ISO12 600 o DIN ISO 3585 o DIN ISO 24450 o ASTM E1404 tipo I y ASTM E438 Tipo I.	Pyrex o Coming o Brand o DURAN 21.216.39 o equivalente	Unidad	4	X	Matraces erlenmeyer cuello ancho 300ml y 50mm de diametro	Duran 212263903	Unidad (paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Coming o Brand o DURAN 21.216.39 o equivalente	Unidad	7	X	Matraces erlenmeyer cuello estrecho 1000ml y 42mm de diametro	Duran 212165409	Unidad (Paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Coming o Brand o KYMAX 26500-2000 o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	DURAN 2121663	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consolidado tabla economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría.	Pyrex o Corning o Brand o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Matraces erlenmeyer cuello estrecho 250ml y 34mm de diametro	Duran 212163605	Unidad (Paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E-438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría.	Pyrex o Corning o Brand, Duran o equivalente	Unidad	5	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría.	DURAN 2121673	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	193	276	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, o Din ISO 3585 impresión en cerámica que cumpla con la norma DIN 12600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría, y opcional control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4	Pyrex o Corning o Brand o Dura o KIMAX 26500-500 o equivalente	Unidad	10	X	Matraces erlenmeyer cuello estrecho 500ml y 34mm de diametro	Duran 212164404	Unidad (Paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	194	277	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	Pyrexo o Corning o KIMAX 26500-1000 o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	1	X	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	Duran	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	195	280	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho.	life productis inc modelo SA-00802 o equivalente	Unidad	3	X	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100kg, con protección del paso en caucho	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	196	282	Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas	Cualquier marca	Unidad	11	X	ESPÁTULA COMBINADA ACANALADA PLANA	Boeco Germany	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	197	283	Espátula azul autoclavable de polipropileno resistente para diluir ácidos y bases y 210 mm longitud y 7 mm ancho en la cuchara	VWR catalogo 231-0103 o Brixco - 7203 o equivalente	Bolsa x 300	5	X	Espátula azul autoclavable de polipropileno resistente para diluir ácidos y bases y 210 mm longitud y 7 mm ancho en la cuchara	Fisher scientific	Paquete x 300	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	198	284	Espátula combinada cuchara-plana 340 170 mm a180 mm	Marca boeco(3347) o equivalente	unidad	15	X	ESPÁTULA COMBINADA CUCHARA PLANA 340 180 MM	Boeco Germany	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	199	285	Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (acanalada-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm)	marca boeco(3283) o equivalente	unidad	13	X	Espátula combinada	Boeco 3283	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	200	286	Espátula cuchara en acero inoxidable 18/10 210X12mm hoja longitud 25mm y cuchara 12mm	BOCHEM 3214 o equivalente	UNIDAD	8	X	ESPÁTULA COMBINADA. Fabricada en acero inoxidable 304 longitud 20cm	labscient	unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con especificaciones requeridas	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	201	287	Espatula doble cuchara en acero inoxidable de 21 cm aproximadamente	VWR o equivalente	Unidad	2	X	Cuchara de laboratorio	Fisherbrand 14-375-10	Unidad (paquete x 6)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	202	288	Espátula en acero inoxidable de 20 o 25 cms	Cualquier marca	unidad	10	X	Espatúla ultrarecta de 20cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	203	290	Espátula en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10 cm a 12 cm x 2 cm	Cualquier marca	Unidad	12	X	Espatúla en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10cm x 2 cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	204	294	Espátula estéril para pesaje con canal en forma de V de 15,24 cm (6 in), estériles	Fischer Scientific o Bel Art 8339N110/369300000 o equivalente	Caja x 100	3	X	espatulas de muestreo con canal enforma de V de 6 pul esteriles 20x1.5 largox ancho	Fischer Scientific	cajax100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	205	296	Etiqueta térmica 1" 0,375 Serie TLS220	Brady PTL -98-499 o equivalente	Rollo x 500	10	X	Etiqueta térmica 1" 0,375 Serie TLS220	Brady PTL -98-499 FISHER 17-011-615	Rollo x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	206	297	Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499	Brady PLT-30-499 o equivalente	Rollo x 250	10	X	Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499	Brady PLT-30-499 FISHER 14-004-913	Rollo x 250	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	207	301	Etiquetas termicas para impresora Zebra GC4201 50 X 20 mm Rollo x 2 etiquetas por fila	Zebra o equivalente	Rollo	1	X	ETIQUETAS TÉRMICAS 1000D PARA ZG511 Y ZG521. T 76.20MM X 50.80MM	Zebra	Rollo	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El tamaño especificado es diferente al solicitado por la entidad.	12	48	60	No registra	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	se debe aclarar el pais de origen del bien ofertado para acreditar apoyo a industria nacional
LANIP	208	303	Filtro de membrana hidrofílica, < 0,22 µm de tamaño de poro, 47 mm de diámetro.	Merck o sigma o SARTORIUS 11107447N o CNW o equivalente	Caja x 100	5	X	Filtro de membrana tipo durapore hidrofílica, 0,22 µm de tamaño de poro, 47 mm de diámetro.	MILLIPORE GVWP04700	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF hidrofílica, empaque individual	Merck millipore o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	3	X	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PTFE Hidrofílica, empaque individual	WHATMAN 9913-2502	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF hidrofílica, empaque individual	Merck o sigma o Cytiva 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	58	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Se se evidencia la ficha técnica dentro de los documentos adjuntados por el oferente	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25.0 33 mm de diámetro, empaque individual	Millipore SLHV033RS o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2504 o equivalente	Caja x 50	13	X	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25.0 33 mm de diámetro, empaque individual	MILLIPORE SLHVM25NS	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	213	310	Filtro para pipeteadores automáticos 0,2 uM 3 cm de diametro	Millipore BRAND 26530 o equivalente	Unidad	1	X	Filtro para pipeteadores automáticos 0,3 u de diametro	BRAND 26056	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnoia no se puede verificar el diámetro solicitado	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	214	312	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331-1998/ISO 3819-1986 e ISO4796-1-2000	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o DWK Life Sciences 14399-1000 o equivalente	Unidad	14	X	Lab Bottles W/ Screwcap ambar 100ml	DWK Life Sciences 2180624	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	215	313	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	Pyrex o DWK Life Sciences 14399-1000 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	15	X	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	DURAN 2180654	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	216	315	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	18	X	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	DURAN 2180614	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o KIMAX 14399-500 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	4	X	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, impresión en cerámica	DURAN 218064455	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica aportada no es viable verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad para el ítem: anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	Cualquier marca	Unidad	1240	X	FRASCO DE VIDRIO BOCA ANCHA CON TAPA PARA CONTACTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 300 ML	ORIGEN NACIONAL	LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA PRESENTACIÓN	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	219	318	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	Cualquier marca	Caja x 100	5	X	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	BRAND 260056	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	cualquier marca	Caja x 12 Unidades + tapas	16	X	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	No informa	Caja x 12 Unidades + tapas	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	221	320	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KIMAX 14395-100 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	24	X	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	DURAN 2180124	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	222	321	Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-1000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	42	X	Frasco para laboratorio Originale DURAN®	DURAN NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA Y EN LA FICHA TÉCNICA HAY MAS DE UNA	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ESPECIFICA LA REFERENCIA EXACTA PARA EL TIPO DE FRASCOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	223	322	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-2000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	8	X	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	DURAN 2180163	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	224	323	Frasco de vidrio transparente de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo o borde de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas ISO4796-1:2000 Retrace Code o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	4	X	Frascos de laboratorio 25ml	Duran 218011453	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	225	324	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	48	X	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	DURAN 2180136	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	226	325	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KYMAX 14395-250 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	164	X	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	DURAN 2180117	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	227	326	Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819:1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-500 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	29	X	GAMA DE FRASCOS DURAN® GL 25 / GL 32 / GL 45	DURAN NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA Y EN LA FICHA TÉCNICA HAY MAS DE UNA	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ESPECIFICA LA REFERENCIA EXACTA PARA EL TIPO DE FRASCOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	228	327	Frasco en polipropileno con tapa de cierre hermético para toma de muestra de orina estéril 60 – 80 ml.	DELTALAB o FLM MEDICAL GREINER BIO-ONE o equivalente	Unidad	5000	X	FRASCO EN POLIPROPILENO DE 50 ML (36*65 ML) GRADUADOS	DELTALAB	UNIDAD	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Oferente no remite carta de distribución.	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	229	329	Frasco goteros en vidrio ambar para colorantes de Gram de 30 ml	Cualquier marca	Unidad	23	X	FRASCOS GOTEROS EN VIDRIO AMBAR DE 30ML Y GOTERO EN VIDRIO	VIDCOL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Conclusión: Cuál es económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF		330	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad	Nalgene o THOMAS SCIENTIFIC 9765J31 o equivalente	Paquete x 5	2	X	Frasco lavador de de 500ml	Bel-Art 03-411-751	Paquete x 6	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		331	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa)	LAB-FORCE o THOMAS SCIENTIFIC o equivalente	Paquete x 5	1	X	Frascos herméticos de boca ancha de HDPE	Fisherbrand 300121001	Unidad (Paquete x 12)	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El ítem ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		332	Frasco lavador de polietileno de bonca ancha de 1000ml para lavado de microplacas de ELISA, 8 posiciones de goteo.	Fisher o equivalente	Unidad	4	X	Frasco lavador de polietileno de bonca ancha de 1000ml para lavado de microplacas de ELISA, 8 posiciones de goteo.	FISHER 03-409-15D	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		333	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	Corning o Costar o Falcon o VWR 10062-862 o equivalente	Caja x 100	5	X	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	FISHER 07-200-01 CORNING 430720U	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	Corning o Costar o Falcon o SPL 70125 o equivalente	Caja x 500 o 600 unidades	5	X	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	FISHER 10-126-30 CORNING 430168	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	Corning o Costar o Falcon o equivalente	Caja x 50	2	X	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	FISHER 10-126-34 CORNING 430825	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE		336	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	Cualquier marca	Unidad	100	X	Frascos en plastico de 1000ml	Kartell REf 1629	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	Cualquier marca	Unidad	4	X	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	KARTELL 1631	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		338	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	Brand o equivalente	Paquete x 10	88	X	FRASCOS HERMETICOS DE BOCA ANCHA HDPE	FISHERBRAND	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICA DIAMETRO, NO ESPECIFICA ALTURA, DIAMETRO DE CUELLO INTERIOR. NO CUMPLE CON LO REQUERIDO, Y TAMAÑO BOCA NO ESPECIFICA.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE		339	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	DARNEL o equivalente	Unidad	100	X	Frascos Herméticos de boca ancha de HDPE	Fisherbrand	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		340	Frasco tipo inyectable claro de 50 ml de capacidad (para agrafe de 20mm)	Moulded injection vial 20-2710 crimp clear 50 cc ED2139BA847 o equivalente	Caja x 84	8	X	Frasco tipo inyectable claro de 50 ml de capacidad (para agrafe de 20mm)	Moulded injection vial 20-2710 crimP clear 50 cc ED2139BA847	Caja x 84	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		341	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 100 mL o 120 mL	Thermo Fisher o Cualquier marca	Unidad	20	X	frascos de boca ancha HDPE NALGENE	Thermo Scientific	PAQUETEX12	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICA VOLUMEN 100ml	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		342	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 50 mL o 60 mL	Thermo Fisher o Cualquier marca	Unidad	20	X	frascos de boca ancha HDPE NALGENE	Thermo Scientific	PAQUETEX50	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con especificaciones requeridas, su volumen es de 1L	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		343	Funda para vacutainer	Vacutest-169018 o equivalente	Unidad	781	X	Funda para vacutainer	BD-Vacutainer	Paquete x 10 Unidades	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Oferente no remite carta de distribución.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		344	Gasa tipo hospitalario	KRAMER o nacional o equivalente	Rollo x 100 yardas	80	X	Gasa tipo hospitalario	KRAMER 1003080	Rollo x 100 yardas	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		345	Gel refrigerante de 250 a 400gr. Durabilidad 24 horas.	Cualquier marca	Caja x 48	15	X	GEL REFRIGERANTE*300 GR	MEDI -THERMIC SAS	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICA LA CANTIDAD POR CAJA.	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		346	Gel refrigerante en pilas de 250gr.	Cualquier marca	Caja x 100 und	39	X	GEL REFRIGERANTE *300 GR	MEDI -THERMIC SAS	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICA LA CANTIDAD POR CAJA. LA DESCRIPCIÓN TECNICA REQUERIDA ES 250 GR.	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		347	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	Cualquier marca	Unidad	12	X	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	POLYLAB	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		348	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	Usa Scientific o Brand - 781362 o equivalente	Paquete x 5 unds.	14	X	Gradilla para tubos de PCR de 96 pocillos	Fisherbrand 03-448-20	Paquete x 5	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		349	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de platzas	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	38	X	Locking test tube Rack	Fisherbrand	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia dentro de la documentación del oferente la carta de autorización para la marca FisherBrand	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		350	Gradilla en acero inoxidable para bolsas tipo stomacher, capacidad 10 bolsas o 14 bolsas	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	2	X	Gradillas para bolsas en acero inox. Especiales para bolsas tipo Stomacher	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		351	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o policetona en formato 3x8	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	18	X	Gradilla para tubo de ensayo	Fisher scientific 55700030	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El ítem ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que no tiene capacidad para tubos de 50ml	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		352	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas aprox. 110 x 250 x 70	POLYLAB 4050-4108-02 o equivalente	Unidad	13	X	Gradilla en plástico	Polylab 4050-4108-02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		353	Gradilla para 72 tubos de 16mm de diametro en polipropileno.	Catalogo VWR REF 82024-436 o THERMO SCIENTIFIC 14-809-134o equivalente	Unidad	6	X	Gradilla para 72 tubos de 16mm de diametro en polipropileno.	FISHER 14-809-134	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR		354	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	SPL 61080 o vwr o fisher o equivalente	Paquete x 20	8	X	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno	Fisher scientific	Paquete x 20	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica aportada por el oferente no se denota que las gradillas sean autoclavables	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		355	Gradilla para 9 tubos de 50 ml Ø=32 mm. Medidas: 110- 114 x 77-110 x 85-88 mm (L x W x H)	VWR 82024-452 o equivalente	Unidad	2	X	Racks Nalgene	Thermo Scientific 55720530	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR		356	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	FISHER 50-189-9865 o equivalente	Unidad	15	X	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	FISHER 50-189-9865	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		357	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	cualquier marca	Unidad	16	X	GRADILLA PARA TUVO FALCON DE 50 ML	Polylab 4050-4303	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se identifica la carta de autorización de Pylab	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		358	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendof de 1,5/2 ml.	VWR 61602 o equivalente	Unidad	20	X	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendof de 1,5/2 ml.	FISHER 03-411-841 SP BELL-ART F188450002	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Conclusión final económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	259	369	Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	Thomas Scientific - 20A020V39B o MFR-77903	unidad	2	X	Gradillas en plástico	Polylab 4050-4112-02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	260	370	Grasa lubricante para micropipetas	Eppendorf o equivalente	Frasco de 20 Grs	1	X	Grasa lubricante para micropipetas	DuPont™ 1597418	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	207	X	Guantes de nitrilo con puños extendidos	Ansell Microflex	En la ficha técnica no informa presentación	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones mínimas técnicas solicitadas por la entidad., no se evidencia en la ficha técnica los requisitos solicitados, la ficha tecnica no se visualiza bien	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	334	X	Guantes de nitrilo con puños extendidos	FISHER MICROFLEX 19-010-144 93-243M	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con medidas solicitadas de longitud ni con las norques solicitadas	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	370	X	Guantes de nitrilo con puños extendidos	FISHER MICROFLEX 19-010-143 93-243S	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con medidas solicitadas de longitud, talla, ni con las norques solicitadas	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos ITalla XS	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	71	X	Guantes de nitrilo con puños extendidos	Ansell Microflex	En la ficha técnica no informa presentación	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones mínimas técnicas solicitadas por la entidad., no se evidencia en la ficha técnica los requisitos solicitados, la ficha tecnica no se visualiza bien	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	25	X	Guantes de nitrilo con puños extendidos	Ansell Microflex	En la ficha técnica no informa presentación	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones mínimas técnicas solicitadas por la entidad., no se evidencia en la ficha técnica los requisitos solicitados, la ficha tecnica no se visualiza bien	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	266	381	Hachuela en acero inoxidable. Mango ergonómico de polietileno. Hoja ancha de forma rectangular. Tamaño total 16 cm	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	Hachela en acero inoxidable, mango Ergonómico de polietileno, hoja ancha de forma rectangular, tamaño total 16cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	267	383	Hisopo estéril de dacrón, rayón o poliéster con palillo plástico	Puritan. REF: 10808 ; 146 o equivalente	Caja x 100	25	X	Aplicadores con punta de poliéster	Fisher Scientific-Puritan™ REF:25806 LPO	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	268	385	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	Cualquier marca	Paquete x 100	9	X	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	FISHER 22-029-553 PURITAN 25806	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	270	389	Inserto para vial de cromatografía 300 µL, polypropylene, polymer feet. Insert size: 5.6 x 30 mm aproximadamente	Agilente o equivalente	Paquete x 100	15	X	Inserto para vial de cromatografía 300 µL, polypropylene, polymer feet. Insert size: 5.6 x 30 mm aproximadamente	FISHER 03-337-52 PTE x 100	Paquete x 100	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	la ficha técnica no corresponde a lo solicitado	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	271	391	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	SCHARLAU 064-AJ0P25 o equivalente	Unidad	8	X	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	Thermo Scientific™ AG0025A	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	272	392	Jarra de medición con asa resistencia química HDPE o PMP Trasparente capacidad 1000 ml graduada	Nalgene o equivalente	unidad	4	X	JARRA EN PLASTICO, FABRICADO EN POLIPROPILENO ALTAMENTE TRANSPARENTE GRADUACIÓN PERMANENTE EN RELIEVE CON PICO PARA EVITAR DERRAME DE GOTAS, CON ASA DE FACIL SUJECION. 1000ML	VIDCOL	unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	273	394	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido.	Enthos o equivalente	Unidad	2	X	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	274	396	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	Vacutest o BD 01003579-03 o equivalente	Caja x 100	28	X	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	BD 01003579-03 366732	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	275	397	Jeringa desechable de 10 ml sin caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéril, dos partes, libre de pirógenos	BD301001 o equivalente	Caja x 100	41	X	eringa desechable de 10 ml con caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéril	BD 1003571	Caja x 101	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	276	398	Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho	BD 300318 / BD 01003565 o equivalente	Caja x 100	125	X	Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho	BD 300318 / BD 01003565	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	277	399	Jeringa desechable de 3 ml desechable con aguja 21G x 1½. Dos partes. Libre de pirógenos	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	83	X	Jeringa desechable de 3 ml desechable con aguja 21G x 1½. Dos partes. Libre de pirógenos	BD 308612	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	278	400	Jeringa desechable de 5 ml con aguja de 21 G x 1½". Estéril. Dos partes. Libre de pirógenos. Con empate Luer Slip	BD 01003568-03 o Vacutest o equivalente	Caja x 100	31	X	Jeringa de dos partes BD	BD 30020	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	279	401	Jeringa desechable de 50 ml	BD 309620 o Vacutest o equivalente	Caja x 80	6	X	Jeringa desechable de 50 ml	BD 309620 - 309653	Caja x 80	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	281	403	Jeringas desechable de 20 ml	BD 300296 - Codigo 01003572 o Vacutest o equivalente	Caja x 80	30	X	Jeringas desechable de 20 ml	BD 300296 - Codigo 01003572	Caja x 80	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	Cualquier marca	Paquete x 3	5	X	Serie de tamices en acero inoxidable de 8" diámetro H2* mallas	Pinzuar Granotest G080801	No informa	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que no permite identificar la cantidad y dimesiones ofertadas	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	283	410	juego de tarros plasticos para cocina con tapa plastica	cualquier marca	JUEGO	1	X	JUEGO DE TARROS PLASTICOS PARA COCINA CON TAPA PLASTICA	Vanyplas	Juego x 5 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Nacional - Multimarcas o RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	20	X	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito recta hemostática, 4 pinzas mosquito curva hemostática,, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo 17 cm cocina ultracorte, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Varias	Kit de Necropsia Aviar	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco: Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Nacional o Multimarcas. RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	27	X	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 1 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color negro . 1 Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico blanco antideslizante en acero inoxidable	Varias	Kit de Necropsia Grandes Animales	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturi No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Cualquier marca	Unidad	18	X	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturi No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Varias	Kit de Necropsia para Porcinos	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	287	415	Kit para control de derrames compuesto por: 2 almohadillas desechables de 25x25 cm para químicos 3 cordón-tubular 3" X 1.20 m para químicos 6 material absorbente particulado para químicos Bolsa x 1 K I Guantess nitrilo 13" 1 mascarilla para vapores ácidos, doble cartucho 1 gafas de seguridad 1 cinta de precaución para señalización x 50 metros 4 Bolsa industrial para residuos roja 1 chaleco reflectivo 1 contenedor plástico 45 gal dos ruedas 1 overol desechable para químicos 1 recogedor plástico con escobilla 1 instructivo corto para emergencias	Cualquier marca	Kit	13	X	Kit para control de derrames compuesto por: 2 almohadillas desechables de 25x25 cm para químicos 3 cordón-tubular 3" X 1.20 m para químicos 6 material absorbente particulado para químicos Bolsa x 1 K I Guantess nitrilo 13" 1 mascarilla para vapores ácidos, doble cartucho 1 gafas de seguridad 1 cinta de precaución para señalización x 50 metros 4 Bolsa industrial para residuos roja 1 chaleco reflectivo 1 contenedor plástico 45 gal dos ruedas 1 overol desechable para químicos 1 recogedor plástico con escobilla 1 instructivo corto para emergencias	NACIONAL	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación técnica y económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de oregueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Cualquier marca	Kit	18	X	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de oregueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Varios	Kit para necropsia de peces	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica presenta error en el nombre del encabezado zero el listado de items corresponden a la descripción solicitada.	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	289	417	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	Fisher 22-230-900 o VWR 16004-406 o equivalente	Caja x 144	10	X	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	Fisher 22-230-900	Caja x 144	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	Cualquier marca	Caja x 50	335	X	Lámina portaobjetos de 25.4 x 76.2 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	GLASS LAB 7105	Caja x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	GLASS LAB o equivalente	Caja x 50	22	X	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	GLASS LAB 7101 / 44022697	Caja x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica permite evidenciar el país de origen	12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LNDV	292	420	Lámina portaobjetos excavada de una cavidad de 76 x 26 (aprox)	Fisher o Brand - 475505 o equivalente	Caja x 50	25	X	Lámina portaobjetos excavada de una cavidad de 76 x 26 (aprox)	Fisher Brand - 475505	Caja x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	293	422	Láminilla circular 22 mm	VWR - 16004-338 o equivalente	Caja x 100	2	X	Tapa de vidrio	Fisherbrand 08-815-1A	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	294	423	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	114	X	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	Glass Lab o 4402784	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica permite evidenciar el país de origen	12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF	295	424	Laminilla cubre objeto 22 a 24 x 40 a 44 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	10	X	Laminillas cubreobjetos 22 x 40mm	Glass lab	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDV	296	425	Laminilla cubre objeto 22 o 24 mm x 60 mm	Glass Lab cod: 04402788 o equivalente	Caja x 100	20	X	Laminilla cubre objeto 24 mm x 60 mm	Glass Lab cod: 04402788	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	Cualquier marca	Caja x 50 o caja x 100	4	X	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	Marienfeld ref: 111550	Caja x 50	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica aportada por el oferente no corresponde a lo requerido por la entidad, ya que hae referncia a laminillas redondas de 20 mm y no de 15 mm	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	298	427	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	OSSALUD o equivalente	Caja x 10 Unidades	25	X	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	OSSALUD 4402840	Caja x 10 Unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica permite evidenciar el país de origen	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	299	430	Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ")	MUSCO SPORTS LIGHTING 52865-005+ 52865-118 o su equivalente	Unidad	16	X	Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ")	KRAMER 04402950	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	302	434	Lijas de 1000 granos	cualquier marca	UNIDAD	21	X	Lija De Agua Profesional Grano 1000 9" X 11" Microfina RPHLC0910000	VIDCOL	PAQUETEX50	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	303	435	Lijas de 400 granos	cualquier marca	UNIDAD	20	X	LIJA DE AGUA #400	VIDCOL	No indica	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	304	436	Lijas de 600 granos	cualquier marca	UNIDAD	31	X	LIJA DE AGUA #600	VIDCOL	No indica	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	enthos o equivalente	Unidad	30	X	LUPA 20X. LENTE 21MM CUERPO METÁLICO, CROMO	ENTHOS	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	306	442	Maceradores en PP para viales de 1.5	SSI Plastic o Fisherbrand 12-141-364 o equivalente	Paquete x 10	1	X	Maceradores para viales 1.5ml	Fisherbrand 12-141-364	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	307	444	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 3	Hospital o Dimeda o equivalente	Unidad	41	X	Mango para bisturi N°3	Hosptal 7-103	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	308	445	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 4	Hospital o Dimeda o equivalente	Unidad	224	X	MAGO PARA BISTURÍ # 4	MARCA NACIONAL REF 03301423	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación Oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	309	447	Manguera de Silicona para Bomba de Filtración de 8mm de diámetro interno y 12-13mm de diámetro externo	Cualquier marca	5 Metros	4	X	Manguera de Silicona para Bomba de Filtración x 5 metros	NACIONAL	5 Metros	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Dentro de las especificaciones técnicas relacionadas en la ficha técnica aporta no se evidencia el diámetro interno y externo de la marquera ofertada	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	310	449	Marcador Permanente color negro punta delgada	Sharpie	Caja x 12 Unds	10	X	Sharpie marcadores permanentes, pinta fina	Sharpie	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que ofrecen unidad y no caja por 12	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	311	450	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	Cualquier marca	Unidad	2	X		NACIONAL	Unidad	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	no se encontro la ficha técnica.	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	312	451	Mechas para mechero de alcohol	LABSCIENT MP – 67 o equivalente	Paquete x10 unidades o paquete x 12 unidades	16	X	Mechas para mechero de alcohol	NACIONAL	Paquete	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	313	452	Membrana de filtración para remover particulas finas de soluciones orgánicas y acuosas. Filtros de jeringa no estériles de 25 - 33 mm y ±0,22 um. membrana de PVDF	Merck o Millipore o Agilent o equivalente	Paquete x 100-250 unidades	2	X	Merck Filtros de jeringa no estériles de 25 mm HPF Millex™	Fisher Scientific 10511353	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto no cumple con las especificaciones tecnicas de tamaño de poro y material de la membrana	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	314	456	Microespatula en Acero inoxidable, Doble (Espátula -Cuchara) de 150 mm a 170 mm de Longitud x 5 mm de Ancho	Boeco (3302) o equivalente	unidad	12	X	microespatula en acero inoxidable	Boeco	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705870 o equivalente	Unidad	13	X	BRAND TRASFERPETTE TM S, ADJUSTABLE VOLUME PIPETTES	BRAND 705880	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA PIPETA SOLICITADA Y EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	Transferpette Brand 704180 o Brand Transferpette 705880 o equivalente	Unidad	13	X	Micropipeta Monocanal Transferpette® Ajustable S, CE-IVD, DE-M	BRAND NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA DE LA PIPETA SOLICITADA Y EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705874 o equivalente	Unidad	21	X	BRAND™ Transferpette™ S, volumen ajustable	BRAND™ 705874	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette Labsystems 4642100 o equivalente	Unidad	4	X	BRAND™ Transferpette ™ S, Adjustable Volume Pipettes	BRAND 705880	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TÉCNICA NO CORRESPONDE A LA PIPETA SOLICITADA Y EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705872 o equivalente	Unidad	9	X	BRAND™ Transferpette™ S, volumen ajustable Transferpette™ S, 2-20 µL, adjustable volume, D-20, DE-M	BRAND™ 705872	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o BRAND 705873 o Labsystems o equivalente	Unidad	10	X	Transferpette™ S, 5-50 µl, volumen ajustable, D-50, DE M	BRAND™ 705873	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consideró usted la oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta haciendo un cuadro	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Labsystem o equivalente	Unidad	5	X	Transferpette™ S, 20-200 µl, volumen ajustable, D-200, DE-M	Marca: BRAND™ 705878	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA OFERTA ECONOMICA NO HAY DOCUMENTO QUE SPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Eppendorf, o Neogen o Finnpipette o Brand o equivalente	Unidad	2	X	Transferpette® electronic	BRAND	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA PIPETA QUE REQUIERE LA ENTIDAD Y EN LA OFERTA ECONOMICA HAY DOCUMENTO QUE ESPECIFIQUE QUE LAS PIPETAS VENGAN CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y TRAZABILIDAD EXPEDIDO POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	325	477	Micropipeta S tipo digital de volumen variable de 1-10 ml, Error imenor o igual a 1%, coeficiente de variación menor o igual a 0,4% y división de ul 0.01 0, con certificado de conformidad según norma DIN 12600 Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Brand cat 7047 84 o equivalente	Unidad	1	X	BRAND™ Transferpette ™ S, Adjustable Volume Pipettes	Brand 16457805	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	326	481	Microplaca de 96 pozos fondo plano Inmunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	Thermo Scientific™ 3455 o FISHER 14-245-78	Caja x 50	13	X	Microplaca de 96 pozos fondo plano Inmunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	Thermo Scientific™ 3455 o FISHER 14-245-78	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	327	484	Microplaca fondo en V sin tapa, poliestireno, claro; no tratada; no estériles (No son para cultivo celular)	Corning o COSTAR 2897 o BRAND 781601 o Falcon o equivalente	Caja x 50	2	X	Corning™ Microplacas de 96 pocillos de poliestireno transparente	Corning™ 3896	CAJA X 48	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TECNICA NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS ESTABLECIDAS, Y NO CUMPLE REQUISITOS DE PRESENTACION	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	328	485	Microplaca maxisorp (Certificada)	NUNC -THERMO SCIENTIFIC -439454	Caja x 60	4	X	Microplaca maxisorp (Certificada)	NUNC - THERMO SCIENTIFIC - 439454 FISHER 12-565-135	Caja x 60	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	329	486	Microplaca negra plana para Fluorescencia Polarizada	Costar o brand o BRAND 781608 o thermo o equivalente	Caja x 50	11	X	Corning™ Microplacas de poliestireno blanco o negro sólido de 96 pocillos	Corning™ 3915	CAJA X 100	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TECNICA NO ES ESPECIFICA PARA PLACAS NEGRAS PLANAS	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	Cualquier marca	Paquete x 1000	6	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	331	490	Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm	Cualquier marca o equivalente	Caja x 500	2	X	Agujas minuten o minucias	Biologika N°15	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	332	493	Mortero 50 - 65 ml de porcelana con pistilo autoclavable para el macerado de tejido vegetal, barnizado Ø=80 mm y 41 mm de alto (aprox.)	Cualquier marca	Unidad	30	X	Morteros de porcelana con pistilo	Jipo 211201	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	333	497	Palillos plásticos	Cualquier marca	Bolsa x 1000	5	X	Palillos plásticos	NACIONAL	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	334	498	Paño absorbente para control de derrames	Fisher 74050 o THERMO SCIENTIFIC -o VERSI-DRY 7310WX62 /74050 o equivalente	Caja x 4 rollos	1	X	Estanterías de almacenamiento en congelador/Fisherbrand™	FISCHER 03-395-484		No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada no corresponde al item solitado.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	335	499	Paño absorbente para control de derrames. Dimensiones 23"- 28" x 24"-36". Capacidad de absorción 570 ml o superior.	Versi dry o VWR 56616-022 o equivalente	Paquete x 200	1	X	Thermo Scientific™ Protectores de superficie	Thermo Scientific™ 74000000	rollo	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica corresponde a la presentación de rollo, se requiere en paquete x 200 unidades	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	336	500	Papel aluminio	Cualquier marca	Rollo x 40 m o superior	189	X	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 40 MT.	NACIONAL	Rollo x 40 metros	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	337	501	Papel crepado	Cualquier marca	Rollo x 100 metros	52	X	Papel crepado	NACIONAL	Rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	338	502	Papel de arroz para limpiar lentes	Kimwipes o equivalente	Paquete x 12 libros x 50 a 100 hojas o Caja x 500 unidades	9	X	Papel de arroz para limpiar lentes	Fisherbrand 11-996	Paquete x 12 libros x 50 hojas	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	WHATMAN (CYTIVA) 1001-150 o equivalente	Caja x 100	4	X	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativ	Whatman 09-805G	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	WHATMAN (CYTIVA) 1001-185 o equivalente	Caja x 100	3	X	Papel de filtro cualitativo Cytiva Whatman™ círculos de grado 1	Whatman 09-805H	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	Whatman (Cytiva) Ref: 1001-090 o equivalente	Caja x 100	5	X	Papel de filtro cualitativo Cytiva Whatman™ círculos de grado 1	Whatman 09-805E	Caja x 100	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	Whatman (Cytiva) 1003-110 o equivalente	Caja x 100	1	X	Papel filtro cualitativo de grado 2, círculo 55mm	Fisher Scientific	Paquete x 100	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad se pide circulo 110mm y estan ofertando de 55mm	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	343	510	Papel de germinación de semillas No. 38 (10" x 15")	Anchor o equivalente	Caja x 1000	35	X	Papel de germinación de semillas (10" x 15")	Anchor NC1466201	Caja x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	344	511	Papel de germinación de semillas No. 76 (12" x 18")	Anchor o equivalente	Caja x 1000	34	X	Papel de germinación de semillas No. 76 (12" x 18")	Anchor NC1466202	Caja x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	345	516	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	Merck, WHATMAN (CYTIVA)-2605-103A o equivalente	Rollo o Tira	3	X	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	Merck, SUPELCO 1059970003	Rollo o Tira	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Evaluación de la oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	346	517	Papel Kraft	Cualquier marca	Rollo x 50 - 61 cm de ancho x 200 metros o superior	114	X	PAPEL KRAFT - ROLLO DE 60 CM DE ANCHO *200 M LARGO	ORIGEN NACIONAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	347	519	Papel para esterilización sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaldehído. 10 cm	Cualquier marca	rollo x 200m	5	X	papel grado medico rollo plano indicadores de vapor oxido de etileno y formaldehido	Origen nacional	400 mm por 200m	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	en la ficha tecnica presentada por el proveedor se evidencia que las dimenciones del papel no son las solicitadas en este item, adicionalmente no se evidenció la certificacion de distribucion	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	348	520	Papel para impresora de etiquetas	Cualquier marca	Rollo x250	5	X				No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	no se encontró la ficha técnica.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	349	521	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	Brand o equivalente	Rollo x 38 m o superior	13	X	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	Brand 701620	Rollo x 38 m	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	350	523	Perforadora de triángulos base redonda 3x13mm para uso entomológico	Cualquier marca	Unidad	1	X	Perforadora entomológica triángulos	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	351	524	Perlas de vidrio de 4 mm	LABSCIENT 4901004 o equivalente	Frasco x 1 kg	3	X	Perlas de vidrio, diametro 4mm	Labscient 4901004	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	352	527	PILA 3,6 Voltios litio	Cualquier marca	Unidad	38	X	PILA 3,6 Voltios litio	No indica	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Indican Nacional pero es posible de verificar, ya que no hay marca ofertada	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	se debe aclarar el pais de origen del bien ofertado para acreditar apoyo a industria nacional
SPA	353	529	Pincel No. 000	Cualquier marca	Unidad	40	X	PINCEL PELO DE MARTA 000	ORIGEN NACIONAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	354	530	Pincel No. 0000	Cualquier marca	Unidad	18	X	Pincel No. 0000, pelo natural, diametro 0,5 mm	Nacional	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	355	531	Pincel No. 00000	Cualquier marca	Unidad	8	X	Pincel No. 00000	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pincel No. 0	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	36	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	Dimeda o10.120.11	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 03301730" o equivalente	Unidad	229	X	PINZA DE DISECCION CON GARRA DE 14,5 CM	HOSPITAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 15-122" o equivalente	Unidad	209	X	PINZA DE DISECCION SIN GARRA 14,5 CM	HOSPITAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	15	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16 cm	Dimeda 02202051	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Item ofertado no cumple con medida solicitada, ofertan de 14,5 cm	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	Dimeda o equivalente	Unidad	26	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 14,5 cm de longitud	Dimeda 10.120.14	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	Cualquier marca	Unidad	12	X	Pinza de precisión ESD 15 curva	Vetus	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	41	X	PINZA ENTOMOLÓGICA PUNTA AGUDA DE ACERO INOXIDABLE. PINZA PUNTA FINA DE 12 CM.	SIN MARCA NI REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	EN FICHA TECNICA NO ESPECIFICA MARCA NI REFERENCIA	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	21	X	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	Biologika o equivalente	Unidad	44	X	PINZA ENTOMOLÓGICA PUNTA TRIANGUAR, ACERO INOXIDABLE	ENTHOS	UNIDAD	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	LA DESCRIPCIÓN TECNICA OFERTADA CORRESPONDE A: PINZA ENTOMOLOGICA PUNTA TRIANGULAR, ACERO INOXIDABLE, SE SOLICITÓ: PINZA ENTOMOLÓGICA PUNTA FINA PARA RELOJERÍA EN ACERO INOXIDABLE NO. 00	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	2	X	Pinza entomológica punta roma de acero de 12cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	6	X	Pinza entomológica punta roma de acero de 12cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	Biologika o equivalente	Unidad	36	X	PINZA ENTOMOLÓGICA SUAVE EN ACERO INOXIDABLE FEATHERWEIGH PUNTAREDONDA	SIN MARCA NI REFERENCIA	UNIDAD	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	EN FICHA TECNICA NO ESPECIFICA MARCA NI REFERENCIA	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	369	550	Pinzas de presión tipo Mohr	Cualquier marca	Unidad	8	X	Pinza Mohr 7cm	NACIONAL PM-83	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	370	556	Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado Clase AIAS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o marca equivalente	Unidad	6	X	Pipetas graduadas de vidrio sódico-cálcico	BRAND 29712	Paquete x 6	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	Brand Ref 747760 o equivalente	Caja x 500	17	X	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	BRAND™ 747760	Paquete x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	373	562	Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	Cualquier marca	Caja x 200	7	X	Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	FISHER 13-676-10J	Caja x 200	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	374	563	Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual	Cualquier marca	Caja x 200	1	X	Pipetas serológicas DE 25 ml desechables de poliestireno estériles con franja de aumento	Fisherbrand	Caja x 200	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	375	566	Pipetas de Pasteur de vidrio de 2 ml de capacidad con altura de 225 a 250 mm, punta capilar extensa y larga	BRAND™ 747720 o fisher scientific Ref.:15212699 o equivalente	Caja x 250 unidades o más	1	X	Pipetas de pasteur de vidrio sódico-cálcico 2ml	BRAND 747720	Paquete x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación desde economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	376	569	Pipeteador automático para pipetas eléctrico, con sistema de aspiración hasta de 25 ml, con torna universal y adaptador para boca de pipeta de 1, 5, 10 y 20 ml. Incluye filtros incorporados y kit de remplazo. Para Corriente 110V. 115V	Brand o equivalente	Unidad	2	X	Controlador de pipetas eléctrico Fisherbrand™	FISHERBRAND	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pipeteador tipo cremallera 10ml	Brixco 5243	Unidad (Paquete x20)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	378	573	Pistilo de porcelana para mortero	Fisher Scientific 12-949-4 o equivalente	Unidad	10	X	Mano mortero	Cole parmer 17821-04	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	379	575	Placa de vidrio rectangular de 40cm x 25 con cuadrícula internas de 3cm x 3cm para Rosa de Bengala	Cualquier marca	Unidad	50	X	No adjunta ficha técnica	No adjunta ficha técnica	No adjunta ficha técnica	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No adjunta ficha técnica, por lo tanto no se puede evaluar	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	380	576	Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm . Fondo ID 1.4 in.	Brand o Equivalente	Paquete x 500	3	X	Fisherbrand™ Platos de pesaje antiestáticos de poliestireno	Fisherbrand	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con especificaciones requeridas no especifica su tamaño	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	381	577	Plato para pesaje desechable y antiestático 76 a 80 mm x 152 a 130mm	Cualquier marca	Paquete x 500	1	X	Fisherbrand™ Platos de pesaje antiestáticos de poliestireno	Fisherbrand	No indica	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con especificaciones requeridas no especifica su tamaño	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	382	578	Portacajas para cajas petri. En acero inoxidable, con canastilla teambién en acero inoxidable, diámetro para cajas petri de 100 mm y capacidad de mínimo 14 cajas	Cualquier marca	Unidad	2	X	Fisherbrand caja esterilizadora para placas de petri	Fisherbrand	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	383	580	Probeta de vidrio graduada de 100 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	20	X	A - & B-CLASS Measuring Cylinder, Boro glass 3.3, Tall-Form- Spout. Hexagon-Base	Duran DU 2136024	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	384	581	Probeta de vidrio graduada de 250 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	13	X	A - & B-CLASS Measuring Cylinder, Boro glass 3.3, Tall-Form- Spout. Hexagon-Base	Duran 2139036	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	385	582	Probeta de 1000 ml clase B	Cualquier marca	Unidad	14	X	probera con base hexagonal clase B 1000ML	DURAN	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	386	583	Probeta de 100ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	21	X	Probeta graduada 100ml con pie hexagonal, clase B	DURAN- REF.213962408	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	387	584	Probeta de 25 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	6	X	Probeta graduada duran con pie hexagonal, clase B	Duran 213961403	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	388	585	Probeta de 250 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	18	X	Probeta graduada duran con pie hexagonal, clase B	Duran 213963601	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	389	586	Probeta de 50 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	6	X	DURAN® Measuring Cylinder with Hexagonal Base Class B	DURAN®	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad. LA FICHA TÉCNICA NO ES ESPECIFICA PARA PIPETAS DE 50 MILILITROS	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	390	591	Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A, de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	2	X	Probeta graduada duran con pie hexagonal, clase A	Duran 213909408	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	391	594	Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3. Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	4	X	Probetas graduadas clase A o B 500ml	Duran 2139044	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	6	X	Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A	BRAND 35108	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		6	X	Probeta graduada en plástico Pp forma alta clase B	BRAND 35038	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	14	X	Probetas de medición de perfil alto de clase B con escala grabada Capacidad 1000 ml	Brand-11937874	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	3	X	Probeta plastica clase B 25ml	Axlon CP0025P	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		4	X	Probeta plastica clase B 250ml	Axlon CP20250P	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	2	X	Probeta Graduada En Plástico Pp Forma Alta 50ml	BRAND 35028	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Eppendorf 47745-086 o LABCON o THOMAS SCIENTIFIC 10 51-968-038-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	Fisherbrand™ Puntas de pipeta con barrera para aerosoles SureOne™	FISHERBRAND 02-707-442	PAQUETE X 960	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	399	603	Punta 0, 1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	Socorex R3090010R o VWR: 76322-140 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	55	X	Fisherbrand™ Puntas de pipeta Micropoint SureOne™, ajuste universal, sin filtro	FISHERBRAND 02-707-440	PAQUETE X 960	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Brand 702595 o Axygen T-5000-c o equivalente	Bolsa x 200	16	X	BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™, de 0.5 a 5 ml	BRAND 10530072	PAQUETE X 250	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se cumple con la presentación solicitada	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	Brand	Caja x racks x 96	3	X	PUNTAS SIN FILTRO DE 0,1 A 10 µl	No indica	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	la marca de las puntas no es la solicitada por la entidad.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	402	607	Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Fisher Scientific 21-377-146 o Labsystems 9402150 o THERMO SCIENTIFIC o FINNTIP 53616-020o equivalente	Caja x 40 o bolsa x 200	8	X	Punta 10 ml Finntip	Fisher Scientific 21-377-52 o Labsystems 9402150	Caja x 40	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	403	608	Punta 100 µl sin filtro o con filtro	Brand	Caja x racks x 96	3	X	PUNTAS SIN FILTRO DE 1 A 10 µl. las puntas requeridas son DE 100 µl sin filtro	THERMO SCIENTIFIC 7102R-Q	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La marca de las puntas no es la solicitada por la entidad.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	404	609	Punta 1000 µl sin filtro	Brand	Caja x racks x 96	6	X	PUNTAS SIN FILTRO DE 1000 µl	Fisherbrand	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La marca de las puntas no es la solicitada por la entidad.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Cotización más económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	405	610	Punta 10-100 µl sin filtro libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Axygen o brand o"fisher scientific o Axygen 14-222-907 ZT-100R" o equivalente	96 Tips/Rack x 10 Racks/Pack	49	X	Punta 10-100 µl sin filtro libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	AXYGEN 14-222-907	96 Tips/Rack x 10 Racks/Pack	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente se encontró carta de distribución de Merck a VIDCOL para la marca Axygen, sin embargo, no se encontró carta de distribución de Axygen a Merck.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 19mm.	Brand 702603 o equivalente	Bolsa x 200	112	X	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 19mm.	Brand 702603	Bolsa x 200	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o equivalente	Caja x 10 racks x 96	102	X	Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips	Fisher Brand, 02-707-431	Pack of 960 (10 racks of 960)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, estériles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o BRAND 732726 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	95	X	Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips	Fisher Brand, 02-707-432	Pack of 960 (10 racks of 960)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, estériles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o "Brand Ref: 732612" o equivalente	Caja x 10 racks x 96	140	X	Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Filtered Pipette Tips	Fisher Brand, 02-707-006	Pack of 960 (10 racks of 960)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Socorex o Axygen o Capp Bravo o LABCON (THOMAS SCIENTIFIC) 7740C96 o equivalentes	Bolsa x 1000	491	X	Punta 200 µl trasparente,amarilla	FISHER 14-222-721	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ofertan de color amarillo, se solicita incolora	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	411	619	Punta 250 µl universal trasparente, incolora autoclavables firmitip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Firmitip 9400-230 o Fisher 21-377-45 o equivalente	Bolsa x 1000	20	X	Thermo Scientific™ Firmtip™ Pipette Tips	Fisher Brand, Catalog No.21-377-45	Pack of 960 (10 racks of 960)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	412	620	Punta 250 µl Universal trasparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Thermo Fisher o Scientifico Firmtip 9400 260 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	5	X	Punta 250 µl Universal trasparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Thermo Scientifi c™ 9400230	Paquete x 10000	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la presentación requerida por la entidad, se solicita caja x 10 racks x 96 y se oferta paquete x 1000	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Labsystems 9401260 o BRAND 732010 o equivalente	Bolsa x 1000	314	X	Punta 300 µl color transparente, incolora Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Labsystems 9401260 FISSHER 14-222-746	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	414	622	Punta 300 µl con filtro Firmtip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Labsystems 94052350 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	1	X	Puntas con filtro Firmtip 300ul	Thermo scientific 94052350	Caja x 10 racks x 96	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	415	624	Punta 50-100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	TipOne o equivalente Brand Ref: 732734	Caja x 10 racks x 96	76	X	Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips	Fisher Brand, Catalog No.02-707-404	Pack of 960 (10 racks of 960)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	416	625	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Brand 7320 12 o equivalente	Bolsa x 1000	15	X	Puntas de pipeta de 50 a 1000ul	BRAND 15104897	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	cualquier marca	Bolsa x1000	10	X	Puntas de pipeta de 50 a 1000ul	BRAND 732012	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	418	632	Puntas para pipetas no esteriles 0,1 - 20 µl, PP, incoloras	BRAND o Thermo o equivalente	Bolsa x 1000 unidades	3	X	Puntas para pipeta, 0,1 - 20 ul	Fisher scientific 14-222-796	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	419	637	Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacia	unidad	unidad	5	X	Puntas de pipeta de 0.5 a 5 ml	BRAND	PAQUETEX28	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	420	639	Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo.	Cualquier marca		32	X	Rastrillo bacteriológico en vidrio	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	421	640	Recipiente familiar No. 3	Cualquier marca	Unidad x 1,8 L	6	X	Recipiente familiar No. 3	NACIONAL	Unidad x 1,8 L	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	422	641	Recipiente familiar No. 4	Cualquier marca	Unidad x 4 L	6	X	Recipiente familiar No. 4	NACIONAL	Unidad x 4L	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	423	642	Recuperador con punta imantada para varilla de agitación eje flexible 43,2cm	GEEKAY o equivalente	Unidad	4	X	Recuperador con punta imantada para varilla de agitación	BRAND	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la especificación solicitada de longitud, ya que se requiere eje flexible de 43,2 cm y se oferta de 25 cm	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	424	643	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable	VISTALAB THOMAS SCIENTIFIC 3084-1007 o equivalente	Paquete x 10	2	X	Depósitos de reactivos desechables estériles	Corning™ 4871	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	425	645	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95% , certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro INVIMA (equivalente norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	3M o Nitta.	Caja x 10 Unds	15	X	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 3M™ 8210V, N95, CON VÁLVULA	3M	Caja x 10 Unds	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ofertan respirador para partículas, se requere quirurgico para proteccion de agentes biológicos	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	426	647	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	cualquier marca	5 cm * 200m	10	X	papel grado medico rollo plano indicadores de vapor oxido de etileno y formaldehido	Vidcol	400mm x 200 m	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	se evidencio en la ficha tecnica que no cumple as especificaciones tecnica ya que lo solicitado son 10 cm y lo ofertado es 400mm es decir 40 cm	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	427	648	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	cualquier marca	10 cm *200 m	5	X	papel grado medico rollo plano indicadores de vapor oxido de etileno y formaldehido	Vidcol	400mm x 200 m	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	se evidencio en la ficha tecnica que no cumple as especificaciones tecnica ya que lo solicitado son 10 cm y lo ofertado es 400mm es decir 40 cm	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	428	652	Silica gel indicador	CARLO ERBA 453317 o equivalente	Frasco x 1kg	6	X	Silicagel con indicador de humedad (gel anaranjado)	Merck 1019691000	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	429	655	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	Enthos o equivalente	Paquete x 50 und	6	X	Sobres glassine brillantes entomologia	NACIONAL	paquete x 100	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	430	657	Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel	Brand 704805 o equivalente	Unidad	3	X	BRAND™ Gradilla de sobremesa para pipetas Transferpette™ S	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	431	658	Soporte lineal para 4 micropipetas o superior	Brand o "Boeco Ref: 04404614" o equivalente	Unidad	5	X	Soporte Lineal para 6 micropipetas	Boeco 9600006	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consolidado cuadro economica (las observaciones fueron realizadas con base en esta número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	432	659	Soporte organizador de implementos de aseo en aluminio o polipropileno para fijar en pared con tornillos con tres soportes o sostenedores que se auto-ajusten a diversos diámetros de mangos. Puede incluir 1 o 2 ganchos adicionales.	cualquier marca	Unidad	2	X	SOPORTE PARED MULTIUSOS IMPLEMENTOS DE ASEO 3 ganchos 2 soportes	avex	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	433	661	Soporte universal de laboratorio con varilla 50-60 cm	Brand o equivalente	Unidad	3	X	Soporte universal de laboratorio	NACIONAL SP-40116	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 30 (600um)	Pinzuar Granotest G080801	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 4, diametro: 3" Bronce	Pinzuar Granotest G080801	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que lo solicitado es No. 325 y ofertan No. 4	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	tamiz pinzuar #30 #40	pinzuar	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	en el listado no aparece tamiz #35 requerido	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 60 (250um)	Pinzuar Granotest G080801	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 100 (150um)	Pinzuar Granotest G080801	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	441	678	Tapa agrafe farmacéutico para frasco inyectable de 20mm de 50 ml de capacidad	Cualquier marca	Caja x 1000	1	X	Tapa agrafe farmacéutico para frasco inyectable de 20mm de 50 ml de capacidad	NACIONAL	Caja x 1000	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	442	679	Tapa azul GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN: 292391907 o SCHOTT o equivalente	Unidad	6	X	Tapa azul GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	Duran Ref 292391907	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	443	680	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN o BOECO 1452 o SCHOTT o equivalente	Unidad	6	X	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	Duran Ref 292392809	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	444	682	Tapa para vial con septa preperforada 9mm JGF ROY CAP T/S SLIT	Cualquier marca	Bolsa x 100 tapas	10	X	Tapa Polipropileno azul 9mm septa blanca PTFE/SILICONA Roja 9mm PK/100	Agilent SC9191	Bolsa x 100 tapas	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No es posible verificar por medio de la ficha técnica suministrada que la tapa sea preperforada	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	445	683	Tapones de inyección de caucho de butilo de color gris de 20 MM (para agrafe)	Cualquier marca	Paquete x 1000	1	X	Tapones de inyección de caucho de butilo de color gris de 20 MM (para agrafe)	FISHER 11732068WHEST ON 70000060	Paquete x 1000	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	446	684	Tenedor grande liso completamente en material autoclavable	cualquier marca	Unidad	20	X	no informa	no informa	no informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	en los documentos no se evidencia la ficha tecnica del item .	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	447	686	Termohigrómetro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	Minipa MT 241 o Fisherbrand 14-649-84 - TraceableDO ™ TemperatureData o equivalente	Unidad	15	X	Monitor de temperatura/HR con alarma	Fisherbrand 14-649-84	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	448	688	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30% , 60% y 90%.Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un	Extech Modelo RHT20 o equivalente	Unidad	1	X	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR. Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio	EXTECH	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	no se evidencia la carta de distribución en los documentos allegados	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	449	695	Termometro digital con sensor externo para ultracongelador Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	Fisher Scientific 15-081-108 o equivalente	Unidad	1	X	Termometro digital con sensor externo para ultracongelador Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	Fisher Scientific 15-081-108	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	450	700	Termómetro digital con sensor interno y externo in/out, con alarma, calibrado por laboratorio acreditado ante ONAC. Ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre Memoria de temperatura para Max/Min, que pueda ser	CONTROL COMPANY thermo Scientific 9338E70 (4126) o equivalente	Unidad	1	X	especificaciones. • Ipo de medición del medidor: Indicador digital; Número de canales de sonda: 1; Rango de temperatura: -58 a 150 F -	Thomas Scientific	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	el termometro ofertado no cumple con: Ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre Memoria de	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	451	701	Termómetro digital con sensor para inmersion tipo PT100 Resolución: 0,1 °C. Rango de medición: -10 °C a 50 °C Diámetro: 5 mm Longitud de la sonda: 50 mm Con 3 juegos de baterías Con certificado de calibración emitido por un	Cualquier marca	Unidad	1	X	TERMOMETO DIGITAL CON SENSOR PARA INMERSION TIPO PT 100	WIKA	TERMOMETO DIGITAL	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	452	705	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta recta	Dimera REF: 0816014 o equivalente	Unidad	91	X	Tijera de 14,5 cm en acero inoxidable punta recta	Dimera REF: 0816014	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	453	706	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva	Dimeda o Hospital REF: M-018-161 o equivalente	Unidad	66	X	14.5 CM	MARCA HOSPITAL REF: 03002940	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12.5 cm punta recta	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	42	X	TIJERA DE DISECCIÓN RECTA ANILLOS GRANDES DE 10 CM	DIMEDA REF 08328.10	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	455	708	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 -16 cm	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	66	X	TIJERA DE MAYO RECTA EN ACERO INOXIDABLE 15-16 CM	HOSPITAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	457	713	Tijeras para necropsia de aves	Avinstrumentosmentos o equivalente	Unidad	35	X	TIJERA PARA NECROPSIA	SIN MARCA NI REFERENCIA	UNIDAD	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	EN FICHA TECNICA NO ESPECIFICA MARCA NI REFERENCIA	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	458	714	Timer digital 4 canales	ver Ref: 89203-042 o equivalente	Unidad	9	X	Temporizador Multicolor Traceable	Fisherbrand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	459	716	Tinta para impresora de etiquetas	Cualquier marca	NA	2	X	Cintas de impresora	BRADY	Brady Cintas de impresora TLS 2200™	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación de la oferta económica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	460	717	Tira indicadora de pH 0-14	Merck o WHATMAN (CYTIVA) 2613-991 o equivalente	Caja x 100 tests (tiras)	14	X	Tiras indicadoras del PH 0-14 indicador universal	Merck 1095350001	Caja x 100 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	461	718	Tiras indicadoras de pH: Rango 6,5-10,0 ±0,2	Merck o equivalente	Caja x 100 tests	6	X	Tiras indicadoras del pH pH 6,5 - 10,0 no desifren pH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 7.9 - 8.1 - 8.3 - 8.5 - 8.7 - 9.0 - 9.5 - 10.0 MQuant®	Millipore-1.09543	Caja x 100 tests	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	462	720	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas	Scott o familia o equivalente	Rollo	670	X	Toallas Scott Multiusos Rollo X 64 hojas. Reutilizable.	Scott	Rollo X 64	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	463	721	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	Familia 73547 o equivalente	Caja x 24 paquetes	74	X	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	Familia	Paca x 24 Unds	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	464	723	Tubo cónico de 0,5ml de polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Eppendorf o°FisherBrand Ref: 05-408-120°o equivalente	Bolsa x 500	34	X	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Fisherbrand 05-408-125	Paquete x 500	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación de distribución autorizada para la marca Fisherbrand	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Fisher 05-408-129 o °ver Ref: 20170-038°o Axygen o equivalente	Bolsa x 500	269	X	Tubos de microcentrifuga premium °Fisherbrand™ - 1.5 ml	Fisherbrand	Bolsa x 500	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	466	725	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80°C, con graduación impresa.	Falcon 352095 Fisher 11889640 o VWR REF: 89039-664 o Corning o equivalente	Caja x 500	32	X	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico,	Fisher 1188964 07-200-886	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	468	730	Tubo de microdilución de 1.1 ml	THERMO SCIENTIFIC P115086 o equivalente	Bolsa x 960	20	X	Tubo de microdilución de 1.1 ml	FISHER SCIENTIFIC °Thermo P115086	Bolsa x 960	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	469	731	Tubo de vidrio refractario tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml	DWK LIFE SCIENCES 73750 - 16150 o equivalente	Caja x 100	3	X	Microtubos para sistema de microtubos de 1.1ml	Termo Scientific	Paquete x 960	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado no es igual al item solicitado por la entidad	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	470	732	Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm	Pyrex Plus, Sigma o equivalente	Unidad	250	X	Tubo de ensayo de vidrio	Glassco-4404-0306	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF	471	736	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	Pyrex o Cole Parmer, Brand PZ-06324-60, BRAND ™ 11393 FISHER 10742512 o equivalente	Paquete x 10	1	X	Tubo de vidrio de perfil bajo de clase B 10ml	BRAND 113935	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	472	738	Tubo microhematocrito sin heparina	Marienfeld o BRAND 749321 o equivalente	Frasco x 100	10	X	Tubos capilares para hematocritos sin heparina	Marienfeld	Tubos de 100 piezas	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la carta de distribución y en la ficha técnica no se especifica la referencia a entregar	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	473	740	Tubo para muestra de sangre SSTTM Suero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega.	Vacutest o equivalente	Paquete x 100	100	X	Tubo para muestra de sangre SSTTM Suero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento mínimo de un año a partir de la fecha de entrega.	BD	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Thermo Scientific o VWR o °Brand Ref: 781203°, Axygen o equivalente	Bolsa x 1000	58	X	Tubo para PCR 0,2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	AXYGEN PCR02	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente se encontró carta de distribución de Merck a VIDCOL para la marca Axygen, sin embargo, no se encontró carta de distribución de Axygen a Merck. En la ficha técnica aportada por el oferente no se puede evidenciar las siguientes características: tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	476	743	Tubo tipo Vacutainer tapa roja (sin anticoagulante) con activador de coagulo, recubrimiento interior de silicona y tapon lubricado con silicona de 6 a 9ml	BD Vacutainer o Vacuette o equivalente	Bandeja X 100	766	X	TUBOS AL VACIO TAPON ROJO	MARCA BD REF: 367815	BANDEJA X 100 UNID	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Oferente no remite carta de distribución.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	Eppendorf, o VWR REF 20170-170 o equivalente	Bolsa x 500	79	X	Tubo de2,0 ml que proporcionan una excelente visibilidad y cuentan con unpuerto de perforación para acceder a la jeringa. Disponible en unaamplia variedad de colores. Maxymum Recovery™ y opcionesestériles disponibles.	Axygen Ref: 14-222-180	Bolsa x 500	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente se encontró carta de distribución de Merck a VIDCOL para la marca Axygen, sin embargo, no se encontró carta de distribución de Axygen a Merck.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	478	747	Tubos conicos de 15ml	MP BIOMEDICALS 116930000, no puede ser equivalente.	Bolsa x 50	4	X	Tubos conicos de 15ml	MP BIOMEDICALS MP116930000,	Bolsa x 50	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	479	748	Tubos de ensayo de vidrio de 20 ml de capacidad con rosca y tapa	Corning™ 99447-20 código de producto 11313865 o equivalente	Caja x 500 unidades	1	X	DWK Life Sciences Kimble™ Mark-M ™ 13ml, Soda Lime Glass Culture Tubes	Fisher Scientific 60MM190	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la especificación técnia de tapa rosca, no es posible identificar la presentación del item en la ficha técnica. No se identifica la carta de distribución de Fisher Scientific dentro de la documentación adjuntada por el oferente	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Conclusión Mesa economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	"Bioplast VWR Ref: 21150-468" o equivalente	Bolsa x 500	30	X	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Fisherbrand 05-408-125	Paquete x 500	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación de distribución autorizada para la marca Fisherbrand. No es posible verificar en la ficha técnica que los tubos sean estériles, ya que solo reportan que son esterilizables	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	481	754	Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 300 - 350 mm. Ø: 8 mm	Brand 137720 o equivalente	Unidad	1	X	Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 300 - 350 mm. Ø: 8 mm	Brand 137720	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	Schott o Pirex o glassco o "Normax Ref: 211067306" o equivalente	Unidad	1	X	Vaso duran 600 mL	Duran 211067306	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	483	759	Vaso de precipitado de 5ml	Schott o duran o equivalente	Unidad	1	X	Vaso vidrio 5ml	Duran 211060701	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	484	760	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	26	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100ml	Duran 211062402	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	485	761	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	8	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50ml	Duran 211061706	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	18	X	Vaso Duran 600 mL	Duran 211064806	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 6	6	X	Vaso de precipitado en vidrio de 250 ml	Duran 211063604	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	488	766	Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 5	6	X	Vaso de precipitados, forma baja, PP azul 1 400ml	Azlon 2004BPB0400P	Paquete x 10	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	489	767	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o trasluicdo trasparente con escala	kartell o coming o vitlab o nalgene o equivalente	Unidad	3	X	Vaso de precipitado Fabricado en polipropileno con graduación en alto relieve.	PLOLYLAB 101.303.08	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos enviados por el oferente, no se observa la carta de distribución para la marca Polylab	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	490	768	Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 4	4	X	Vaso de precipitados, forma baja, PP azul 1 600ml	Azlon 2004BPB0600P	Paquete x 5	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	491	769	Vaso de precipitado en vidrio claro de 1000 ml, en borosilicato 3.3, forma alta con graduación y pico. Diámetro x Altura 95 x 180 mm, impresión en cerámica. DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	18	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 1000mL	DURAN REF:2110654	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	5	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 2000 mL	DURAN REF:2110663	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	493	771	Vaso de precipitado en vidrio claro de 4000 o 5000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	2	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 5000 mL	FISHER 02-539T KIMAX REF: 140004000	Unidad	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La marca reseñada en la ficha técnica enviada por el oferente, es diferente a la reseñada en la oferta económica	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 mL Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	10	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 10 mL	DURAN REF:2110608	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 25ml	Duran 211061406	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	496	774	Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. Reforzado Heavy Duty Forma Baja	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 250 mL	DURAN REF: 2110636	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	497	776	Vaso de precipitado vidrio claro de 500 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, con pico que cumpla con las normas Reforzado Heavy Duty Forma Baja	Pyrex o Coming o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	22	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	cualquier marca	Caja x 100	11	X	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	C00001107	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	499	779	Vial ámbar de 20 a 25 ml, tapa rosca solida con tapón plástico	Referencia 1229MLTR o equivalente	Caja x 50 o hasta caja x 144	1	X	Via ámbar de 2 ML Boca Rosca	Vidcol V8050	Paquete de 100	Cumple	No cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la especificación técnica de volumen, se solicita 20 mL	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	500	780	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 100	1	X	VIALES PARA CROMATOGRAFIA 4 mL autosampler	Vidcol C0000027	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 50 a 200	2	X	VIAL ÁMBAR DE 50 ML TAPA ROSCA CON TAPON PLASTICO	Vidcol	No indica	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar la presentación del ítem dentro de la ficha técnica	12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diámetro de la tapa rosca 9mm	Cualquier marca	Caja x 100 a 200 o superior	77	X	Vials, 2 mL, open-top screw cap, R.A.M. ™ (9 mm) convenience kit with closures with septa, unassembled, pkg of 100	Merk	Paquete por 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La carta de distribución de Merck está asociada a otro proceso de licitación	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	503	784	Vial de color ámbar para cromatografia 2 ml con tapa y septa	cualquier marca	Caja x 100 viales	5	X	Vial de color ámbar para cromatografia 2 ml con tapa y septa	C0001176	Caja x 100 viales	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	504	785	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	REF 60000C68CV de WATERS o equivalente	Caja x 100/Unidades	8	X	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	C00001489	Caja x 100/Unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	VIDCOL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 7.034.046.208,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Evaluación Oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	505	786	Vial de cromatografía en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	REF: 5182-0553 de Agilent Technologies o equivalente	Caja x 100/Unidades	8	X	Vial de cromatografía en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTF/Esilicone.	SIGMA 23384-U	Caja x 100/Unidades	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No presenta Ficha técnica	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	506	789	Vial para cromatografía de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm ó 12 mm de diámetro.	Waters o equivalente	Paquete por 100	10	X	Vial para cromatografía de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm ó 12 mm de diámetro.	C-0001107	Paquete por 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	Cualquier marca	Caja x 100	100	X	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm , 9 mm/425 Thd Finish , con tapa 9 mm	SIGMA 29065-U	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	508	794	Vial de cuello de rosca de vidrio transparente certificado por LCGC de 12 x 32 mm, con tapa y septo de PTFE/silicona precortado, volumen de 2 ml.	Waters 186000307C o equivalente	Caja X 100 unidades	4	X	Viales de vidrio para HPLC con tapa y septa con hendidura	SIGMA 29384-U	Caja X 100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	509	795	Vidrio Reloj 50-60 mm de diámetro	Cualquier marca	Unidad	24	X	Vidrio reloj 60mm	Glassco 3008060	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		12	48	60	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
SPA	510	796	Vinipel	Nacional	Rollo x 300 m	212	X	ROLLO DE VINIPEL	NACIONAL	Rollo 30 cm * 300 mts	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguno	12	48	60	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 2	**UNION TEMPORAL VIDCOL SAS NIT.860.532.874-3 - DIDACLIBROS LTDA NIT. 800.036.678-0**	**Presupuesto Ofertado**	$ 7.034.046.208,00	**SMMLV oferta**	5.410,80	**CRITERIOS DIFERENCIALES**	No aplica	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	% participación	Participante	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	4	50%	Vidcol SAS	42281800	41103200	Cumple	1.171,5	
2	70	50%	Vidcol SAS	12191500	12171700	Cumple	1.595,5	
3	112	50%	Vidcol SAS	41106200	27112100	Cumple	294,2	
4	228	50%	Didaclibros Ltda	41105300	24101600	Cumple	515,2	
5	226	50%	Didaclibros Ltda	41105300	24101600	Cumple	1.892,8	
							5469,20	

Experiencia especifica

Contratos	% participación	Participante	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	50%	Vidcol SAS	UNION TEMPORAL VIDCOL SAS NIT.860.532.874-3 - DIDACLIBROS LTDA NIT. 800.036.678-0	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	SUMINISTRO DE REACTIVO Y MATERIALES DE LABORATORIO	certificación	$ 1.254.929.409,00	4	42281800	41103200	1.171,5	Cumple	
2	50%	Vidcol SAS		AGROSAVIA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE LABORATORIO	certificación	$ 2.200.000.000,00	70	12191500	12171700	1.595,5	Cumple	
3	50%	Vidcol SAS		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE AGUAS	Certificación	$ 527.925.613,00	112	41106200	27112100	294,2	Cumple	
4	50%	Didaclibros Ltda		UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA DOTAR LOS LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS DE ENFERMERIA, INSTRUMENTACIÓN, QUIRURGICA Y MICROBIOLOGIA	certificación	$ 1.195.346.352,00	228	41105300	24101600	919,50	Cumple	
5	50%	Didaclibros Ltda		UNIVERSIDAD LIBRE DE BARRANQUILLA	COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BARRANQUILLA	certificación	$ 3.785.544.700,00	226	41105300	24101600	1892,77	No cumple	*Se requiere que se anexe el anexe No. 1 del contrato para verificar que los ítems contratados guarden relación con el proceso de GC-LP-061-2024*
				Total	**8.963.746.074**				**3.981**				

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	No cumple la acreditación experiencia especifica de la certicación consecutivo No. 5

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	1	1	1-Methylimidazole 99% de pureza.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	3	3	2-Nitrobenzaldehido	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	5	5	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	7	7	Aceite de clavo	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	8	8	Aceite de inmersión	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	10	10	Aceite mineral	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	11	12	Acetato de amonio grado masas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	12	13	Acetato de amonio grado RA	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	13	14	Acetato de etilo grado masas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	14	15	Acetato de etilo para análisis de residuos	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	15	16	ACETATO DE PLOMO	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	16	17	Acetato de potasio Anhidro	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	17	18	Acetato de sodio anhidro	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	18	19	Acetato de zinc dihidrato, grado reactivo, pureza > 98%. Con certificado de análisis trazable por lote	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	19	20	Acetona grado reactivo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	20	21	Acetona HPLC	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	21	22	Acetonitrilo grado HPLC	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	22	23	Acetonitrilo grado HPLC isocrático o gradiente	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	23	24	Acetonitrilo LC/MS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	24	25	Ácido acético glacial 96% PA	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	25	26	Acido acetil salicilico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	26	27	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	27	28	Ácido cítrico monohidratado	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	28	29	Ácido clorhídrico 37 - 38% para análsis ,ACD, Reagen	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	29	30	Ácido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	30	31	Ácido fórmico 98-100 % pureza	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	31	32	Acido fórmico para LC-MS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	32	36	Ácido L-ascórbico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	34	38	Acido Oxálico Grado reactivo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	35	39	Acido perclórico, reactivo analítico, concentración 60 a 72%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	36	40	Ácido peryódico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	37	41	Acido Pícrico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	38	42	Ácido sulfamico M.W 97,09	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	39	43	Ácido sulfúrico 97-98% analítico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	40	44	ADN para cultivo de mycoplasma (Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	41	46	Agar MRS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	53	61	Agar Extracto de levadura	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	55	63	Agar leche descremada	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	56	65	Agar MacConkey	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	57	66	Agar MacConkey con sorbitol + BCGI (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b -D-glucurónido)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	58	67	Agar Manitol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	60	69	Agar Noble	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	61	70	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	62	71	Agar Saboureaud con Cloranfenicol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	63	72	Agar Sangre azida	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	64	73	Agar SPS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	65	74	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	66	75	Agar TSN	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	67	76	Agar YGC	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	68	77	Agarosa grado biología molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	69	78	Agat Bilis Esculina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	74	83	Agua peptonada buferada	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	77	86	Alcohol ácido Ziehl Neelsen	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	78	87	Alcohol antiséptico al 70%	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	79	89	Alcohol Etilico grado reactivo al 96 %	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	80	90	Alcohol industrial para mechero	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	81	91	Alcohol isoamilico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	82	92	Alcohol polivinílico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	83	93	Aleación devarda en polvo, no granular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	84	96	Alsever´s solution	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	85	97	ALUMINUM POTASSIUM SULFATE	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	86	98	Aminoácidos NO esenciales	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	87	99	Amoniaco 25 % para análisis	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	88	101	Ampicilina, sal sódica, para fines bioquímicos, D(-)-a-Aminobencilpenicilina, sal de sodio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	89	102	Anaerocult A	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	90	103	Anaerocult C	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	93	106	Anfotericina B solución para cultivo celular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	94	107	Anhídrido trifluoroacético para cromatografia	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	95	108	Aniline Blue (azul de anilina)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	96	109	Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized . with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 µg amphotericin B per mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	97	110	Antibiótico acido Nalidixico	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	98	111	Antibiotico polimixina B	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	104	122	Anti-Mouse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	105	123	Anti-Pig FITC	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	129	156	API CAMPY con sus respectivos reveladores(NIT1 + NIT2, FB,NIN)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	130	157	API 20 E con reactivos reveladores (James, TDA, VP1,VP2, Solución salina 0,85%)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	131	158	API 20A X 25 pruebas y sus respectivos reveladores(BCP,EHR,XYL)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	132	159	API 20NE X 25 pruebas y sus respectivos reveladores(JAMES,NIT1+NIT2,ZN)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	133	161	API NH por 10 pruebas con ssu respectivos reveladores (James,ZYM B)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	134	162	API STREP con reveladores(NIN,VP1,VP2,ZYM A ,ZYM B)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	138	166	Azometina H (Reactivo del Boro) con certificado de análisis y ficha de seguridad	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	139	167	Azúcar	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	140	170	Azul de bromotimol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	141	171	Azul de lactofenol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	143	173	Azul de metileno Ziehl Neelsen	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	144	174	Azul de Toluidina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	145	176	Bacitracina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	150	187	Bicarbonato de sodio anhidro (SODIO HIDROGENOCARBONATO, PARA ANALISIS. ACS. ISO)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	152	189	Biftalato de Potasio monobasico ACS reagent, acidimetric standard	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	154	194	Bondesil C18 bulk sorbent, 40 a 75 µm	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	155	195	Bondesil-PSA, 40 a 60 µm	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	156	196	Borohidruro de sodio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	157	198	Bovine Serum Albumin grado Molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	158	206	Buffer fosfato salino. polvo. pH 7.4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	159	207	Buffer pH 10 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	160	208	Buffer pH 2 con vigencia superior a 2 años con certificado de análisis trazable NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/hidróxido sódico/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST o PTB pH 2.00 (20°C)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	161	209	Buffer pH 4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/sodio hidróxido/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST y/o PTB pH 4.00 (25°C)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	162	210	Buffer pH 7 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268 (potasio dihidrógeno fosfato/di-sodio hidrogeno fosfato)trazable a SRM de NIST o PTB pH 7.00 (25°C)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	164	213	BUTILHIDROXITOLUENO	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	165	214	Caldo BHI	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	167	216	Caldo de Nitrato	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	172	222	Caldo tioglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	173	224	Caldo urea	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	174	227	Carbón activado para análisis granular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	175	228	Carbon disulfuro grado reactivo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	176	229	Carbonato de Calcio ($CaCO_3$) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powder	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	180	235	Cefotaxime	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	181	236	Cepa Francisella philomiragia	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	182	238	Cepa Purpureocillium lilacinum ATCC 10114 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	184	240	Cepa Azotobacter croococcum ATCC 9043 o NCIB 11694	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	185	241	Cepa Beauveria bassiana ATCC 74040 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	187	244	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	188	246	Cepa de Bacillus subtilis	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	189	250	Cepa E. coli O103:H11 CDC 06-3008 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	190	251	Cepa E. coli O111:H8 CDC 2010C-3114 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	191	252	Cepa E. coli O121:H19 CDC 02-3211 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	192	253	Cepa E. coli O145:NM CDC 99-3311 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	193	254	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	194	255	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	195	256	Cepa E. coli O45:H2 CDC 00-3039 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	197	258	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	204	266	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con 17034, primer o segundo pase de la colección	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	205	267	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	206	268	Cepa Staphylococcus aureus (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	207	269	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	208	270	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	212	274	Cephalexin hydrate	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	213	275	Cicloheximida	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	214	276	Citrato de amonio dibasico grado analitico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	215	277	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	216	278	Citrato disodico sesquihidratado	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	219	281	Clorhidrato de hidroxilamina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	220	282	Cloroformo 99% Grado Biología Molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	221	283	Cloroformo grado reactivo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiología	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	224	288	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	225	289	Cloruro de cesio P.A 99.5%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	227	291	Cloruro de Litio (LiCl) grado biología molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	228	293	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	229	294	Cloruro de Potasio 3M para electrodos, Con certificado de análisis e incertidumbre. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	231	296	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	233	298	Colorante fuschina fenicada Ziehl Neelsen	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	235	302	Conjugado - antiguinea pig lg G whole molecule	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	237	308	Cristal Violeta	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	238	309	Cristales de fenol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	239	310	CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio o Bromuro de cetiltrimetilamonio)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	240	311	D- Galactosa	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	241	312	D- Manitol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	245	316	DEPC Diethyl pyrocarbonate (DEPC)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	246	318	Desinfectante bactericida a base de yodo	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	250	323	Dextran sulfate sodium salt, powder	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	251	324	Dextrosa monohidratada	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	253	326	D-Glucosa (Dextrosa)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	254	328	di-Amonio hidrogenocitrato p.a. ACS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	255	330	Dicromato de potasio reactivo analítico con certificado de análisis. ACS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	256	332	Dietilamina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	257	333	DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	258	334	Dihidrogeno Fosfato Disodico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	259	335	Dimetil sulfoxido: DMSO Grado Biología Molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	261	337	Dimetilsulfóxido	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	264	340	Divosan	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	265	341	D-Manitol microbiología ,≥98%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	268	344	D-Sacarosa	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	269	345	D-Sorbitol ≥98%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	272	348	EDTA	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	274	352	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	277	356	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	278	357	Entellan	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	279	358	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 sticks	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	280	360	Eosina Y	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	285	377	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	286	379	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	290	389	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	295	401	Estándar Ceftiofur Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	305	423	Estándar de 2-NP-AHD trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	316	442	Estándar de cobalto 1000 mg/L solución certificada con trazabilidad e incertidumbre y fecha de vencimiento superior a 1 año	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	326	456	Estándar de fosforo 1000 mg/L trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	327	458	Estándar de Glufosinato de amonio con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	329	461	Estándar de Iridio ICP 1000 mg/L	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	336	468	Estándar de Maneb con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	340	477	Estándar de Propineb con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	352	490	Estándar de Ziram con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	355	493	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	358	496	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	361	503	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	364	507	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	369	518	Estándar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS120068-37-3	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	373	527	Estándar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	381	545	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	384	561	Estándar Nitrofurantoina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	386	563	Estándar Olaquindox	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	389	566	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	390	567	Estándar Phosphated 5 Riboflavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	394	571	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	397	574	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	400	581	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	402	585	Estándar Retinyl Palmitate (Vitamna A Palmitato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	403	586	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	407	597	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	410	600	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	412	602	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	422	615	Fenolftaleina para análisis indicado ACS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	423	617	Ferrocianuro de Potasio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	424	618	Fluoruro de amonio ≥ 99,99%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	425	619	Formaldehido al 37%	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	426	620	Formamida deionizada para biología molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	427	621	Formiato de amonio grado masas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	429	624	Fosfato de Amonio o amonio dihidrogeno fosfato grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	430	626	Fosfato de di-sodio 2-hidrato para análisis	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	431	627	Fosfato de potasio monobásico para Análisis. ACS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	432	628	Fosfato de sodio anhidro	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	434	630	Fosfato dibasico de sodio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	436	635	Fucsina de Gram	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	437	636	Fucsina de Ziehl Neelsen	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	438	637	Fuschina ácida en polvo	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	439	638	Fuschina Basica	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	444	643	Gel antibacterial para manos	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	446	645	Gelatina sin sabor	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	448	648	Germen de trigo	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	449	649	Glicerol al 99% puro	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	451	660	Hemina 99% Porcina .	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	453	662	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	454	663	Hexano para análisis de residuos	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	457	667	Hidroquinona (pyrocatechol)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	458	668	Hidróxido de amonio del 25% con certificado de análisis trazable por lote	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	460	670	Hidróxido de sodio 99% en lentejas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	461	671	Hipoclorito de sodio al 5.25%	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	465	686	Inositol	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	467	688	Inulina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	468	689	Isooctano PA de residuos (vencimiento mayor 14 meses)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	469	690	Isopropanol Grado biología molecular	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	470	691	Isopropanol grado espectrometria de masas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	472	694	Jabón líquido antibacterial para manos	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	473	695	Jabon líquido, control de espuma para lavadora traslucido de color ámbar, con alto poder limpiador con tensoactivo aniónico.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	474	696	James revelador API 20E	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	481	705	Kit de ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos frente al virus de Influenza Aviar Tipo A	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	483	710	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis Brucelosis LECHE para 460 muestras Presentación: Kit x 10 placa	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	484	711	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos Frente a la Brucelosis. Brucelosis SUERO Presentación: Kit x 10 placas	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	486	713	Kit Hemacolor	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	490	718	L -Ornitina Clorhidrato	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	491	720	Lactofenol	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	492	721	Lactosa monohidrato	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	493	722	L-Arabinosa	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	494	723	L-arabitol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	495	724	L-Arginina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	496	725	L-Asparagina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	497	726	L-Cisteína	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	498	727	L-Cisteina hydrochlorade monohidrate	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	515	748	L-glutamina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	517	751	Light Green	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	520	756	L-Triptófano	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	525	765	Manosa	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	529	775	Medio de cultivo DMEM (para las BHK-21 de rutina) polvo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	530	776	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	531	777	Medio de suspensión para API	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	532	778	Medio Dulbecco´s MEM	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	534	780	Medio King B	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	535	781	Medio MEM en polvo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	536	782	Medio Motilidad	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	538	784	Medio Simmons Citrato	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	539	785	Medio YDC (levadura-dextrosa-carbonato)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	542	790	Metanol grado espectrometría de masas LC/MS con certificado de análisis y ficha de seguridad	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	543	791	Metanol grado reactivo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	544	792	Metanol HPLC con certificado de análisis y ficha de seguridad	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	545	793	METAVANADATO DE AMONIO, grado analitico	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	548	815	Nistatina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	549	816	Nistatina suspensión	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	550	818	Nitrato de Plata	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	551	819	Nitrato de Potasio (KNO3)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	552	820	Nitrato de sodio (NaNO3)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	553	821	Nitrofurantoina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	555	824	Nuclear Fast Red	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	559	828	O-Phenylene diamine 5 mg	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	560	829	O-Phenylene diaminehydrochloride 10 mg	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	561	830	Ovoalbúmina Grado II	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	562	831	Ovoalbúmina Grado V	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	563	832	Oxalato de amonio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	565	834	Óxido de lantano (III) >98%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	567	836	Parafina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	569	842	Penicilina cristalina 1.000.000 U	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	570	844	Penicilina-streptomicina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	573	848	Phloxine B	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	577	855	Polietilenglicol – PEG 8000 H(OCH2CH2)nOH	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	579	857	Polivinilpirrolidona (PVP) 40	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	580	858	Polvo absorbente para control de derrames de sustancias químicas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	583	864	Proteinase K, lista para usar	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	584	868	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	587	876	Rammnosa	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	589	879	Reactivo de kovacs para revelación de indol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	590	881	Reactivo Turk	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	597	892	ROJO DE ALIZARINA	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	598	893	Rojo de fenol indicador	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	599	894	Rojo de metilo	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	600	897	Safranina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	601	899	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis (pase 1)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	602	900	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Pullorum (Pase 1)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	603	902	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium (Pase 1) ATCC® 14028™	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	604	905	SDS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	612	914	Sistema de identificación Api 20E	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	614	916	Sodio citrato tribasico dihidratado	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	615	917	Sodio Fosfato Bibasico dodecahidrato Na2HPO4 12H2O	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	616	918	Solución de cadmio Patrón ICP, trazable a SRM de NIST, $Cd(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Cd	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	617	919	Solución de Zinc patrón trazable a SRM de NIST $Zn(NO_3)_2$ in HNO_3 2-3% 1000 mg/l Zn	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	618	920	Solución de Calcio patrón , trazable a SRM de NIST $Ca(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Ca	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	619	921	Solución de Cobre patrón , referible a SRM de NIST $Cu(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3% 1000 mg/l Cu	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	621	923	Solución de Magnesio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, $Mg(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Mg	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	622	927	Solución Hierro patrón trazable a SRM de NIST $Fe(NO_3)_3$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Fe	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	623	928	Solución Manganeso patrón , trazable a SRM de NIST, $Mn(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Mn	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	624	929	Solución Patrón de Arsénico 1000 mg As/L (%m/v), trazable a SRM de NIST H_3AsO_4 en HNO_3 0,5 mol/l (2-3%) 1000 mg/l As Certipur®	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	625	932	Solución Patrón de Mercurio 1000 mg Hg/L (%m/v) , trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l (2-3%) Certipur®	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	626	934	Solución Plomo Patrón trazable a SRM de NIST $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Pb	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	627	935	Solución Potasio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, KNO_3 en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l K	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	633	943	Stick de *Bacillus pumilus* derivada ATCC® (Pase 1)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	634	944	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1 o 2) con certificado 17043	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	637	952	Suero bovino adulto esteril	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	639	957	Suero de oveja esteril	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	649	990	Suero fetal bovino gamma irradiado	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	652	993	Sulfato de Amonio	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	653	995	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	658	1004	Sulfato Ferroso ACS, ISO	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	671	1023	TARTRATO SODICO POTASICO	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	672	1025	Tert-Butyl methyl ether 98%	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	674	1028	TETRACLOROETILENO	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	675	1029	Tetrahidrofurano, estabilizado, grado HPLC	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	676	1030	Tetrametilsilano	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	678	1032	Timsen	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	679	1034	Tiosulfato de sodio anhidro grado análisis, con ficha de datos de seguridad, certificado de análisis y de calidad	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	680	1035	Tiosulfato de sodio pentahidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	683	1040	Trehalosa	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	684	1041	Trietilamina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	685	1044	Tripsina solución de pancreas porcino	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	686	1045	Tripsina TPCK 25 µg	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	687	1046	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	688	1047	Tris base. Grado ACS	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	689	1048	Triton X-100 (1%)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	690	1050	Trizol LS Reagent	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	691	1051	Trizol Reagent	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	692	1053	Trypsin 1:250	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	693	1060	Tween 20	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	694	1061	Tween 80	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	696	1065	Varsol	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	697	1066	Vaselina	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	698	1067	Verde malaquita oxalato	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	705	1075	Virkons	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	709	1082	Xylenes (Xilol)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	711	1085	Yodo con fecha de vencimiento superior a 30 meses	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	729	1105	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE ISO X 500GR	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Total reactivos				366								
Elementos	1	4	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	2	5	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	3	6	Aguja desechable 16 G x 1½"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	4	9	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 18 o 20 G x 1½"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	5	10	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	6	11	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	7	12	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	13	21	Algodón dental	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	14	22	Algodón quirúrgico 100% Natural (Con fecha de vencimiento superior a un año)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	15	24	Anillo de vertido azul tapa GL 32 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	17	26	Anillo plástico para inclusión de parafina	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	19	28	Aplicadores plásticos sin punta de algodón	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	20	29	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	22	31	Asa bacteriológica recta en niquel-cromo	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	23	32	Asa bacteriológica redonda en acero inoxidable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	24	33	Asa desechables de 1µl	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	28	37	Balde con Escurridor 25 litros Amarillo Dimensiones: 45 a 50 cm x 38 a 42 cm x 41 a 43 cm (Largo x Ancho x Alto)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	29	39	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	30	43	Balon aforado de 200 ml clase B o clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 o DIN EN ISO 1042	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	31	45	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	32	50	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	33	52	Balón volumétrico clase A certificado de lote 200 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	34	53	Balón volumétrico clase A certificado de lote 250 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares diN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	35	54	Balón volumetrico clase A de 1000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares diN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C Con aforo bien marcado con tapón y boca esmerilada.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	36	57	Bandeja de germinación x 200 cavidades	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	38	59	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 48 a 52 cm (largo) x 30 a 42 cm (ancho) x 12 a 22 cm (profundidad)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	39	60	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	40	61	Bandeja en polipropileno con tapa ajustable de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD) resistente a esterilización por autoclave	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	41	62	Bandeja Plastica de polipropileno 31 a 33 cm (Largo) x 46 a 48 cm (Ancho) x 6 a 8 cm (Profundidad)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	42	63	Bandeja profunda 24 a 33 cm x18 a 31 cm x 6 a 7 cm (largo x ancho x profundidad)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	43	64	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	44	65	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	45	66	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 70-80 mm x 8.5-9 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	46	67	Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	47	68	Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	48	69	Batas desechables con cremallera y resorte en puñosTalla M	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	49	71	Bidón 60L Metálico (Aro y Tapa)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	50	72	Bidon con grifo 20-25 litros En HDPE(para agua destilada)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	51	73	Bisturí industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	52	74	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 14 X 19" (36 x 48 cm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	53	75	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	54	76	Bolsa autoclavable roja en polipropileno de 37 a 38 x 48" (94 x 122 cm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	55	77	Bolsa autoclavable roja en polipropileno tamaño 19 x 23"-24" (48 x 58-61 cm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	56	78	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	57	81	Bolsa de papel Kraff 500 gramos o 1000g	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	64	89	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 9.5 x 18 cm; capacidad 7 oz (207 ml), estéril	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	65	90	Bolsa esteril para recolección de sangre con anticoagulante EDTA 450 a 900 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	66	92	Bolsa estéril para stomacher con filtro de 400 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	67	93	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	68	94	Bolsa plástica con cierre hermetico 40x25 (alto*ancho) cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	72	98	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	74	100	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	75	101	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	76	103	Bolsa Plástica de 2kg. Fondo cuadrado o base fija.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	77	104	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	79	106	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	80	108	Bolsas para vivero 40 x 40 negra	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	81	111	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	82	112	Botellón con espiga redondo para agua en polipropileno o polietileno de alta densidad x 4L o 5L	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	83	113	Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	84	114	Brocha diámetro 16 mm Long 11,4 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	85	115	Brochas de 1"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	86	116	Brochas de 2"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	87	117	Brochas de 3"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	88	118	bulbo para pipeta pasteur de vidrio de 2 ml en silicona o latex.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	89	120	Bureta digital acoplada a frascos de 25 ml standard, con acoples y certificado de calibración	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	90	123	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	91	124	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	92	125	Caja de Petri transparente en vidrio de 150x30 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	93	126	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	96	129	Caja de Petri en vidrio 100 mm x 15 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	97	130	Caja de petri vidrio de 4 cm de diámetro, fabricadas en vidrio borosilicato. Grosor del vidrio 1,9 (± 0,2). Dimensiones : 40X12 mm Base 34,5 mm (+ 1,5) X 8,4 mm (+ 1,6) Tapa 33,0 mm (+ 1,0) X 12,0 mm (+ 1,0) ± 2 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	99	132	Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	100	135	Caja organizadora 3 niveles (3 en 1) 24-28 cm x 14-17 cm x 5-7 cm (Largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	103	138	Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	104	139	Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	105	140	Caja plastica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	106	141	Caja plastica organizadora largo con broche de cierre en par, de 20 L de capacidad, medidas: 36-41 cm x 29-31 cm x 22-24 cm (largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	110	145	Cámara Newbauer: Cámara de recuento sin pinzas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos para cámara de recuento, doble retícula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y estuche plástico. Profundidad: 0.100mm, volumen 1mm 2:0,1 Ml. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita deslizamiento al manipular.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, ø 80-100 mm , altura máxima de 35mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	113	151	Cargador pilas AA y AAA	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	114	153	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macisas.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	116	156	Cartucho de cinta de impresión Catálogo # M61-R431	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	117	158	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	119	160	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	120	161	Cava de icopor de 10 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	121	162	Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	122	163	Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	124	167	Cepillo de mango flexible para limpieza de frascos volumétricos de 250 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	125	168	Cepillo multiusos, mango largo, cerda rígida largo 41 +/- 2 cm (mango) x ancho 4,5 +/- 2cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	126	169	Cepillo para limpieza de botellas con cabeza pivotante, longitud total 40-42 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	127	170	Cepillo para limpieza de probetas longitud 520 mm ribete de cerda con cabeza de lana 100x40mm, alambre galvanizado con anillo	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	130	173	Churrusco para lavado material de vidrio 25-30cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	131	174	Churrusco para lavar erlenmeyer cabeza 10 cm, longitud 40 - 41 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	132	175	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	133	176	Churrusco pequeños para lavado de viales de 2 ml de medidas aproximadas de 10 cm de longitud por 1cm de diametro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	134	178	Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	141	186	Cinta transparente mágica 12 a 12,7 mm x 32 a 33 m	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	142	187	Clip para cerrar bolsas de stomacher	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	143	188	Clips para ajuste de bolsas tipo stomacher	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	144	189	Coladera pequeña de malla plástica Diámetro de 8-10 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	145	191	Colador plástico grande diámetro ≥ 25 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	146	192	Colador plástico mediano diámetro aproximado 15 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	147	207	Columna SPE Lichrolut RP 18 (40-63 um) 500 mg, 6ml standard PP-tubes.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	149	217	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	150	218	Costotomo Cizallarecto Para Costillas Por entre 22 - 23 Cm, 9 "	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	152	220	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbonato para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ -80°C.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	153	221	Criocaja en policarbonato o polipropileno para almacenamiento de tubos 0,5 ml; con marcación alfanúmerica para fácil identificación.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	154	222	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	155	223	Criomarcador punta fina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul oscuro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	156	224	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	157	225	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	158	226	Criomarcador punta ultrafina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	161	229	Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	163	232	Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x3/4) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	164	234	Cubeta plastica rectangular de laboratorio 528-536 x 630-636 x 138-142 mm (largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	165	235	Cubetas plásticas para 30 huevos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	166	236	Cucharas grandes lisa (sopera) completamente en material autoclavable. Presentar muestra al Laboratorio.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	167	238	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	173	244	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	177	249	Cuchillos mediano liso completamente en material autoclavable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	178	250	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Período de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;. análogo.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%; vidrio borosilicato. Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la canula); apto para bases, acidos, soluciones acuosas y solventes organicos.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	182	257	Dynabeads™ MPC™-S (Magnetic Particle Concentrator) Thermo Fischer Scientific	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	183	261	Embudo de Polipropileno diametro exterior 45-46 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	184	264	Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80-81 mm.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	185	265	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	186	266	Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	187	269	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	188	270	Erlenmeyer cuello ancho de 500 ml. Diámetro externo cuello 50 mm. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica. DIN12331:1998/ISO3819:1985 e ISO12 600 o DIN ISO 3585 o DIN ISO 24450 o ASTM E1404 tipo I y ASTM E438 Tipo I	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 io DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	193	276	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, o DIn ISO 3585 impresión en cerámica que cumpla con la norma DIN 12600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. y opcional control y garantía de	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	194	277	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	195	280	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	196	282	Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	197	283	Espátula azul autoclavable de polipropileno resistente para diluir ácidos y bases y 210 mm longitud y 7 mm ancho en la cuchara	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	198	284	Espátula combinada cuchara-plana 340 170 mm a180 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	199	285	Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (acanalada-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	200	286	Espátula cuchara en acero inoxidable 18/10 210X12mm hoja longitud 25mm y cuchara 12mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	201	287	Espátula doble cuchara en acero inoxidable de 21 cm aproximadamente	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	202	288	Espátula en acero inoxidable de 20 o 25 cms	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	203	290	Espátula en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10 cm a 12 cm x 2 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	204	294	Espátula estéril para pesaje con canal en forma de V de 15,24 cm (6 in), estériles	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	205	296	Etiqueta térmica 1" 0,375 Serie TLS220	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	206	297	Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	207	301	Etiquetas termicas para impresora Zebra GC4201 50 X 20 mm Rollo x 2 etiquetas por fila	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	208	303	Filtro de membrana hidrofílica, ≤ 0,22 µm de tamaño de poro, 47 mm de diámetro.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	213	310	Filtro para pipeteadores automáticos 0,2 uM 3 cm de diametro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	214	312	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	215	313	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	216	315	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	219	318	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	221	320	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	222	321	Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 ó USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	223	322	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	224	323	Frasco de vidrio transparente de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo o borde de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas ISO4796-1:2000 Retrace Code o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	225	324	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	226	325	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	227	326	Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819: 1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	228	327	Frasco en polipropileno con tapa de cierre hermético para toma de muestra de orina estéril 50 – 60 ml.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	229	329	Frasco goteros en vidrio ambar para colorantes de Gram de 30 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	230	330	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	231	331	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	232	332	Frasco lavador de polietileno de bonca ancha de 1000ml para lavado de microplacas de ELISA, 8 posiciones de goteo.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	235	336	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	237	338	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	240	344	Frasco tipo inyectable claro de 50 ml de capacidad (para agrafe de 20mm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	241	345	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 100 mL o 120 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	242	346	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 50 mL o 60 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	243	348	Funda para vacutainer	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	244	350	Gasa tipo hospitalario	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	245	352	Gel refrigerante de 250 a 400gr. Durabilidad 24 horas.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	246	353	Gel refrigerante en pilas de 250gr.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	247	355	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	248	356	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	250	358	Gradilla en acero inoxidable para bolsas tipo stomacher, capacidad 10 bolsas o 14 bolsas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	251	360	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o policetona en formato 3x8	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	252	361	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas aprox. 110 x 250 x 70	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	253	362	Gradilla para 72 tubos de 16mm de diametro en polipropileno.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	254	363	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	255	364	Gradilla para 9 tubos de 50 ml Ø=32 mm. Medidas: 110- 114 x 77-110 x 85-88 mm (L x W x H)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	258	368	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendof de 1.5/2 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	259	369	Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	260	370	Grasa lubricante para micropipetas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	266	381	Hachuela en acero inoxidable. Mango ergonómico de polietileno. Hoja ancha de forma rectangular. Tamaño total 16 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	267	383	Hisopo estéril de dacrón, rayón o poliéster con palillo plástico	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	268	385	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	270	389	Inserto para vial de cromatografía 300 µL, polypropylene, polymer feet. Insert size: 5.6 x 30 mm aproximadamente	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	271	391	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	272	392	Jarra de medición con asa resistencia química HDPE o PMP Trasparente capacidad 1000 ml graduada	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	273	394	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	274	396	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	275	397	Jeringa desechable de 10 ml sin caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéril, dos partes, libre de pirógenos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	276	398	Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	277	399	Jeringa desechable de 3 ml desechable con aguja 21G x 1½ Dos partes. Libre de pirógenos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	278	400	Jeringa desechable de 5 ml con aguja de 21 G x 1½". Estéril. Dos partes. Libre de pirógenos. Con empate Luer Slip	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	279	401	Jeringa desechable de 50 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	281	403	Jeringas desechable de 20 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	283	410	juego de tarros plasticos para cocina con tapa plastica	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	287	415	Kit para control de derrames compuesto por: 2 almohadillas desechables de 25x25 cm para químicos 3 cordón-tubular 3" X 1.20 m para químicos 6 material absorbente particulado para químicos Bolsa x 1 K 1 Guantess nitrilo 13" 1 mascarilla para vapores ácidos, doble cartucho 1 gafas de seguridad 1 cinta de precaución para señalización x 50 metros 4 Bolsa industrial para residuos roja 1 chaleco reflectivo 1 contenedor plástico 45 gal dos ruedas 1 overol desechable para químicos 1 recogedor plástico con escobilla 1 instructivo corto para emergencias	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	289	417	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	292	420	Lámina portaobjetos excavada de una cavidad de 76 x 26 (aprox)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	293	422	Láminilla circular 22 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	294	423	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	295	424	Laminilla cubre objeto 22 a 24 x 40 a 44 mm	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	296	425	Laminilla cubre objeto 22 o 24 mm x 60 mm	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	298	427	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	299	430	Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ")	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	302	434	Lijas de 1000 granos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	303	435	Lijas de 400 granos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	304	436	Lijas de 600 granos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	306	442	Maceradores en PP para viales de 1.5	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	307	444	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 3	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	308	445	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 4	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	309	447	Manguera de Silicona para Bomba de Filtración de 8mm de diámetro interno y 12-13mm de diámetro externo	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	310	449	Marcador Permanente color negro punta delgada	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	311	450	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	312	451	Mechas para mechero de alcohol	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	313	452	Membrana de filtración para remover partículas finas de soluciones orgánicas y acuosas. Filtros de jeringa no estériles de 25 - 33 mm y ≤0,22 um: membrana de PVDF	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	314	456	Microespatula en Acero inoxidable, Doble (Espátula -Cuchara) de 150 mm a 170 mm de Longitud x 5 mm de Ancho	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	325	477	Micropipeta S tipo digital de volumen variable de 1-10 ml, Error imenor o igual a 1%, coeficiente de variación menor o igual a 0,4% y división de ul 0.01 0, con certificado de conformidad según norma DIN 12600 Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	326	481	Microplaca de 96 pozos fondo plano Inmunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	327	484	Microplaca fondo en V sin tapa, poliestireno, claro; no tratada; no estériles (No son para cultivo celular)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	328	485	Microplaca maxisorp (Certificada)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	329	486	Microplaca negra plana para Fluorescencia Polarizada	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	331	490	Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	332	493	Mortero 50 - 65 ml de porcelana con pistilo autoclavable para el macerado de tejido vegetal, barnizado Ø=80 mm y 41 mm de alto (aprox.)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	333	497	Palillos plásticos	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	334	498	Paño absorbente para control de derrames	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	335	499	Paño absorbente para control de derrames. Dimensiones 23"- 28" x 24"-36". Capacidad de absorción 570 ml o superior.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	336	500	Papel aluminio	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	337	501	Papel crepado	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	338	502	Papel de arroz para limpiar lentes	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	343	510	Papel de germinación de semillas No. 38 (10" x 15")	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	344	511	Papel de germinación de semillas No. 76 (12" x 18")	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	345	516	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	346	517	Papel Kraft	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	347	519	Papel para esterilización sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaldehido. 10 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	348	520	Papel para impresora de etiquetas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	349	521	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	350	523	Perforadora de triángulos base redonda 3x13mm para uso entomológico	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	351	524	Perlas de vidrio de 4 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	352	527	PILA 3,6 Voltios litio	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	353	529	Pincel No. 000	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	354	530	Pincel No. 0000	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	355	531	Pincel No. 00000	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	369	550	Pinzas de presión tipo Mohr	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	370	556	Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado. Clase A/AS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	373	562	Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	374	563	Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	375	566	Pipetas de Pasteur de vidrio de 2 ml de capacidad con altura de 225 a 250 mm, punta capilar extensa y larga	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	376	569	Pipeteador automático para pipetas eléctrico, con sistema de aspiración hasta de 25 ml, con toma universal y adaptador para boca de pipeta de 1, 5, 10 y 20 ml. Incluye filtros incorporados y kit de remplazo. Para Corriente 110V, 115V	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	378	573	Pistilo de porcelana para mortero	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	379	575	Placa de vidrio rectangular de 40cm x 25 con cuadricula internas de 3cm x 3cm para Rosa de Bengala	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	380	576	Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm . Fondo ID 1.4 in	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	381	577	Plato para pesaje desechable y antiestático 76 a 80 mm x 102 a 130mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	382	578	Portacajas para cajas petri. En acero inoxidable, con canastilla teambién en acero inoxidable, diámetro para cajas petri de 100 mm y capacidad de mínimo 14 cajas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	383	580	Probeta de vidrio graduada de 100 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	384	581	Probeta de vidrio graduada de 250 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	385	582	Probeta de 1000 ml clase B	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	386	583	Probeta de 100ml clase B	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	387	584	Probeta de 25 ml clase B	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	388	585	Probeta de 250 ml clase B	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	389	586	Probeta de 50 ml clase B	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	390	591	Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	391	594	Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	402	607	Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	403	608	Punta 100 µl sin filtro o con filtro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	404	609	Punta 1000 µl sin filtro	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	405	610	Punta 10-100 µl sin filtro libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	411	619	Punta 250 µl universal trasparente, incolora autoclavables finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	412	620	Punta 250 µl Universal trasparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	414	622	Punta 300 µl con filtro Finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	416	625	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	418	632	Puntas para pipetas no esteriles 0,1 - 20 µl, PP, incoloras	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	419	637	Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacía	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	420	639	Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	421	640	Recipiente familiar No. 3	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	422	641	Recipiente familiar No. 4	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	423	642	Recuperador con punta imantada para varilla de agitación eje flexible 43,2cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	424	643	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	425	645	Respiradores quirurgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95%., certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalene norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	426	647	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	427	648	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	428	652	Silica gel indicador	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	429	655	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	430	657	Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	431	658	Soporte lineal para 4 micropipetas o superior	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	432	659	Soporte organizador de implementos de aseo en aluminio o polipropileno para fijar en pared con tornillos con tres soportes o sostenedores que se auto-ajusten a diversos diámetros de mangos. Puede incluir 1 o 2 ganchos adicionales	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	433	661	Soporte universal de laboratorio con varilla 50-60 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	441	678	Tapa agrafe farmacéutico para frasco inyectable de 20mm de 50 ml de capacidad	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	442	679	Tapa azul GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	443	680	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	444	682	Tapa para vial con septa preperforada 9mm JGF ROY CAP T/S SLIT	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	445	683	Tapones de inyección de caucho de butilo de color gris de 20 MM (para agrafe)	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	446	684	Tenedor grande liso completamente en material autoclavable	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	447	686	Termohigrometro para maximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	448	688	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30%, 60% y 90%.Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	449	695	Termometro digital con sensor externo para ultracongelador Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	450	700	Termómetro digital con sensor interno y externo in/out, con alarma, calibrado por laboratorio acreditado ante ONAC. Ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre Memoria de temperatura para Max/Min, que puede ser reseteada en cualquier momento Display que muestra la temperatura interior o exterior Cambio entre °C y °F Pantalla digital grande y claro Sensor exterior a prueba de agua Fijación magnética Cinta mágica velcro Especificaciones: Rango: -5°C ~ 50 C/ 14°F ~ 122°F (Indoor) -50°C ~ 70°C/-58°F ~ 158°F (outdoor) Precisión: ± 1°C / ± 1.8° F Resolución: 0,1°C Tiempo de respuesta: 10 Segundos Longitud del sensor outdoor: 3 m Tamaño: 60-100 x 60-100 x 10-20 mm. Se entrega certificado de calibración NIST expedido por la fábrica y certificado de vericación. Garantía: Un año por defectos de fabricación. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	451	701	Termómetro digital con sensor para inmersión tipo PT100 Resolución: 0,1 °C Rango de medición: -10 °C a 50 °C Diámetro: 5 mm Longitud de la sonda: 50 mm Con 3 juegos de baterías Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	452	705	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta recta	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	453	706	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	455	708	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 -16 cm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	457	713	Tijeras para necropsia de aves	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	458	714	Timer digital 4 canales	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	459	716	Tinta para impresora de etqiuetas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	460	717	Tira indicadora de pH 0-14	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	461	718	Tiras indicadoras de pH: Rango 6,5-10,0 ±0,2	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	462	720	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	463	721	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	466	725	Tubo de centrífuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80ºC, con graduación impresa	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	468	730	Tubo de microdilución de 1.1 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	469	731	Tubo de vidrio refractario tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	470	732	Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	471	736	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	472	738	Tubo microhematocrito sin heparina	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	473	740	Tubo para muestra de sangre SSTTM Suero con Gel Separador 8.5 ml. con fecha de vencimiento minimo de un año a partir de la fecha de entrega	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	476	743	Tubo tipo Vacutainer tapa roja (sin anticoagulante) con activador de coagulo, recubrimiento interior de silicona y tapon lubricado con silicona de 6 a 9ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	478	747	Tubos conicos de 15ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	479	748	Tubos de ensayo de vidrio de 20 ml de capacidad con rosca y tapa	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	481	754	Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 300 - 350 mm, Ø: 8 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	483	759	Vaso de precipitado de 5ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	484	760	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	485	761	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	488	766	Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	489	767	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o traslucido trasparente con escala	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	490	768	Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	491	769	Vaso de precipitado en vidrio claro de 1000 ml, en borosilicato 3.3, forma alta con graduación y pico. Diámetro x Altura 95 x 180 mm, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	493	771	Vaso de precipitado en vidrio claro de 4000 o 5000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	496	774	Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. Reforzado Heavy Duty Forma Baja	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	497	776	Vaso de precipitado vidrio claro de 500 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, con pico que cumpla con las normas Reforzado Heavy Duty Forma Baja	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	499	779	Vial ámbar de 20 a 25 ml, tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	500	780	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diámetro de la tapa rosca 9mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	503	784	Vial de color ámbar para cromatografía 2 ml con tapa y septa	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	504	785	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	505	786	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	506	789	Vial para cromatografía de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm 0 12 mm de diámetro.	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				2. VIDCOL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	**ítem**	**Descripción técnica**	**Resultado**	**meses de Garantía adicional**	**Puntaje factor técnico**	**Ley 816 apoyo a la industria nacional**	**Emprendimiento de mujeres**	**Mipyrmes**	**Personal discapacitado**	**Total puntaje**	**Reducción de puntaje**
Elementos	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	508	794	Vial de cuello de rosca de vidrio transparente certificado por LCGC de 12 x 32 mm, con tapa y septo de PTFE/silicona precortado, volumen de 2 ml	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	509	795	Vidrio Reloj 50-60 mm de diámetro	NO HABILITADO	48	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	510	796	Vinipel	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS	Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de autopefactentes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA		21	22	Acetonitrilo grado HPLC	75-05-8	CHCON	Merck o JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 litros	75	X	Acetonitrile gradient grade for liquid Chromatography Lichrosolv	Merck	4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación aportada por el oferente la carta de autorización para la distribución de reactivos de la marca	12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		26	27	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur.	10043-35-3		PANREAC o JT BAKER o MERCK o SIGMA ALDRICH o equivalente	Frasco x 1Kg	3	X	Acido Bórico para análisis, ACS, ISO	PanReac AppliChem	1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	No registra	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		193	254	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)			Microbiologico o Equivalente	KWIK STIK x2 Clinisal, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)	no se evidencia	no se evidencia	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)			Microbiologico o Equivalente	KWIK STIK x2, Clinisal, Vial Liofilizado	1	X	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)	no se evidencia	no se evidencia	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	10025-69-1		PANREAC, Sharlau o equivalente	Frasco X 250 g	1	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de los documentos la ficha técnicia del item	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		231	296	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 1 o 2)			Microbiologico o Equivalente	KWIK STIK x 2, Clinisal, Vial Liofilizado	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se aporto ficha técnica	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		279	358	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 sticks			Microbiologico o Equivalente	KWIK STIK, Clinisal, Vial Liofilizado	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se aporto ficha técnica	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		518	754	Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034			ATCC 19119 o Microbiologico Equivalente	KWIK STIK, Clinisal, Vial Liofilizado	1	X	No se evidencia en los documentos allegados por este proveedor la	No se evidencia en los documentos allegados por este	No se evidencia en los documentos allegados por este	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		519	755	Listeria monocytogenes ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034			ATCC 19115 o Microbiologico Equivalente	KWIK STIK, Clinisal, Vial Liofilizado	1	X	No se evidencia en los documentos allegados por este proveedor la descripcion del item 518	No se evidencia en los documentos allegados por este	No se evidencia en los documentos allegados por este	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA		584	868	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)			Microbiologico o Equivalente	KWIK STIK, Clinisal, Vial Liofilizado	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se aporto ficha técnica	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP		89	102	Anaerocult A			Merck o MILLIPORE 1372811 o equivalente	Caja x 10	20	X	Anaerocult A	Merck o MILLIPORE 132381	Caja x 10	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP		90	103	Anaerocult C			Merck 16375 o MILLIPORE 132383 o OXOID o equivalente	Caja x 25 sobres	13	X	Anaerocult C	MILLIPORE 132383	Caja x 25 sobres	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP		175	228	Carbon disulfuro grado reactivo			PANREAC 161244	Frasco x 1 litro	2	X	Carbon disulfuro grado reactivo	PANREAC 161244	Frasco x 1 litro	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No presenta ficha técnica	12	12	24	España	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP		653	995	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%			PANREAC 131270 o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%	PANREAC 131270	Frasco x 500 g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No presenta ficha técnica	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		160	208	Buffer pH 2 con vigencia superior a 2 años con certificado de análisis trazable NIST valorado por norma DIN 19266 (ácido cítrico/hidróxido sódico/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST o PTB pH 2.00 (20)(C).			SCHARLAU SO1102D1000 o Merck (referencia 109433) o equivalente	Frasco x. 1 litro	2	X	Acido cirico/hidroxido sodico/acido clorhidrico) Trazable a SRM de NIST y ptb PH 2.00 (20°C)	Merck 109433100D	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		161	209	Buffer pH 4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19266 (ácido cítrico/sodio hidróxido/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST ptb PTB pH 4.00 (25°C)			SUPELCO 109435, Sharlau o equivalente	Frasco x. 1 litro	9	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allego ficha tecnica del item	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		162	210	Buffer pH 7 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19266 (potasio dihidrogeno fosfato/di-sodio hidrogeno fosfato)trazable a SRM de NIST o PTB pH 7.00 (25)(C)			CDH 612705 o Sharlau o Merck (referencia 109407) o equivalente	Frasco x. 1 litro	8	X	Potasio dihidrogeno fosfato/di-sodio hidrogeno fosfato)trazable a SRM de NIST y PTB pH 7.00 (25°C)	Merck 109407100D	Frasco x. 1 litro	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		56	65	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	MacConkey Agar EP/USP/ISO	CONDALAB Cat. 1052	NO SE ENCUENTRA EN LA FICHA TÉCNICA	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL AGAR, NO SE EVIDENCIA LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	12	12	24	ESPAÑA	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	Deterlab Neutro	TECNOSAR SAS, REFERENCIA (vid2)	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION EN LA FICHA TECNICA	12	12	24	NACIONAL	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		261	337	Dimetilsulfóxido			PANREAC 131954, merck o equivalente	Frasco x 2.5 litros	7	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO SE PUEDE REALIZAR EVALUACIÓN PORQUE NO HAY FICHA TÉCNICA	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor			MERCK -MILLIPORE1.10274, o equivalente	Caja x 100 unidades	52	X	STERIKON R PLUS BIOINDICADOR	MERCK MILLIPORE 116274	NO SE ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO SE ESPECIFICA CUAL REFERENCIA/PRESENTACIÓN SERÁ LA QUE SE ENTREGARÁ AL ICA. NO SE EVIDENCIA LA CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	12	12	24	ALEMANIA	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	7722-84-1	H2O2	SCHARLAU o Merck o Sigma Aldrich o equivalente	Frasco x 1 litro	26	X	[illegible] (H2O2) 30 % (v/v) estabilizado puro	PAN REAC CÓDIGO 141076	NO SE ESPECIFICA	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO SE SUBSANA NI CUMPLE PUESTO PUSO QUE SE ENTREGARÁ AL ICA. No se encuentra el carta de autorización de	12	12	24	ESPAÑA	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		415	605	Etanol absoluto (anhidro)	CAS 64-17-5	CH3-CH2-OH	JT BAKER o MERCK, SIGMA o PANREAC o equivalente	Frasco x 2.5 litros	21	X	Etanol absoluto (ALCOHOL ETILICO)	PANREAC 131086	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se encuentra el carta de autorización de distribución de Parmas Elementos Quimicos para comprobar trazabilidad	12	12	24	España	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biologia molecular	64-17-5	C_2H_6O	PANREAC, o equivalente Ref- A9370, 1000PE	Frasco x 1 litro	59	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no se posible evaluar el item	12	12	24	España	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		449	649	Glicerol al 99% puro	CAS 56-81-5	$C_3H_8O_3$	JT BAKER o Merck, Fisher o Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500 ml	26	X	Glicerol al 99% puro	PANREAC 151339	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se encuentra el carta de autorización de distribución de Parmas Elementos Quimicos para comprobar trazabilidad	12	12	24	España	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS

Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO			REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	6	11	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	Cualquier marca	Unidad	110	X	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	NACIONAL Avila Instrumental. Ref: AG-02	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	7	12	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	Cualquier marca	Unidad	12	X	Aguja para disección con mango metálico con punta recta 10cmde mango x 6 cm de aguja	Avila Instrumental AG-1	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	NACIONAL NC9620363	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 1 (40 x 32 mm)	Phusis 1	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 2 (40 x 38 mm)	Phusis 2	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 3 (40 x 45 mm)	Phusis 3	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 3 (40 x 45 mm)	Phusis 3	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad dado que ofrecen No.3 y la entidad solicita No. 4	12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	13	21	Algodón dental	Cualquier marca	Bolsa de 1000 tacos, 50 paquetes /de 20 Unidades	5	X	Algodón odontologico liso tacos	Higietex	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN o SCHOTT o equivalente	Unidad	50	X	Anillo de vertido azul tapa GL 45 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN 29422809	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	17	26	Anillo plástico para inclusión de parafina	Cualquier marca	Unidad	10000	X	Anillo plástico para inclusión de parafina	PROQUILAB	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	Cualquier marca	Caja x 100	60	X	Hisopos aplicadores estériles x Long 150 mm, caja 500 u	Citoplus	caja x 500 u	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA DEL PRODUCTO QUE ESTÁN OFERTANDO.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	20	29	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	GEE KAY SCIENTIFIC o equivalente	Paquete x 10 unidades	41	X	Asas bacteriológicas en Alambre de ferroniquel	LABSCIENT	no informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICA LA REFERENCIA NI LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO QUE ESTÁN OFERTANDO.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	30	X	ASA CALIBRADA DE 10 UL DE DOBLE USO	CRYSTALTE	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE OFERTAN, NO SE EVIDENCIA LA CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	24	33	Asa desechables de 1µl	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	14	X	Asa desechables de 1µl	QUAILS 60-4050	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR 76208-748 O EQUIVALENTE	Caja x 500	20	X	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR 76208-748 O EQUIVALENTE	Caja x 500	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No presenta ficha tecnica	12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	Cualquier marca	Unidad	66	X	Atomizador plastico en PP con pistola tipo spray de 250ml	Armol 6523652	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colomba	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	Cualquier marca	Unidad	296	X	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 500 ml	NACIONAL Distrienvases Plásticos Armol. Ref: 6523653	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	28	37	Balde con Escurridor 25 litros Amarillo. Dimensiones: 45 a 50 cm x 38 a 42 cm x 41 a 43 cm (Largo x Ancho x Alto)	Rubbermaid o equivalente	Unidad	2	X	Balde exprimidor de 26 L	Triple Clean	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la medidas requeridas en la descripción técnica	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	36	57	Bandeja de germinación x 200 cavidades	Cualquier marca	Unidad	2	X	Bandeja de germinación x 200 cavidades	Agroactivo	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	8	X	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 27 X 18 X 5 cm (LXAXA)	EXHIBIR	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	38	59	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 48 a 52 cm (largo) x 30 a 42 cm (ancho) x 12 a 22 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	15	X	BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 48 X 38 X 18 cm (LXAXA)	EXHIBIR	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	39	60	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	Cualquier marca	Unidad	4	X	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	NACIONAL	no informa	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	41	62	Bandeja Plastica de polipropileno 31 a 33 cm (Largo) x 46 a 48 cm (Ancho) x 6 a 8 cm (Profundidad)	Variplast o Equivalente	Unidad	20	X	Bandeja plastica 50x15x7cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	48	69	Batas desechables con cremallera y resorte en puñosTalla M	cualquier marca	Unidad	60	X	Bata desechable azul Talla M	Dental 2039	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	51	73	Bisturi industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4	Cualquier marca	Unidad	10	X	Bisturi industrial SK5 180x45mm C/5 hojas 61x19mm	Total tools	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Según la ficha técnica presentada el elemento no cumple con la especificación requerida SK4	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS	Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	56	78	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	ziploc o marca equivalente	Paquete x 100	155	X	Bolsa de cierre hermético 30x45cm	NACIONAL Kit Pack.	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	67	93	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	Cualquier marca	Paquete X 50 unidades	41	X	Bolsa plástica con cierre hermético 27 x28 cm	NACIONAL Kit Pack.	Paquete X 50 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	68	94	Bolsa plástica con cierre hermetico 40x25 (alto*ancho) cm	Nacional	Paquete x 100	18	X	Bolsa de cierre hermetico 40x25	NACIONAL	Paquete x100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	Cualquier marca	Bolsa x 100	348	X	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	NACIONAL Kit Pack.	Bolsa x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	39	X	Bolsa plástica con cierre hermético 20-24 cm	NACIONAL Kit Pack.	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40 -45 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	12	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 45 cm	Kitpack	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	72	98	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	Cualquier marca	Paquete x 50	6	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	Kitpack	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	70	X	Bolsa de cierre hermetico 5x5	NACIONAL	Paquete x100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	74	100	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	Cualquier marca	Bolsa x 100	48	X	Bolsa plástica con cierre hermético de 18x22cm, calibre 2	NACIONAL Kit Pack.	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No indica el calibre requerido de la bolsa.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	75	101	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm	Cualquier marca	Paquete x 50 Unidades	136	X	Bolsa de cierre hermetico 30X40	NACIONAL	Paquete x100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	77	104	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	82	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	NACIONAL	Paquete por 100 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	131	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	NACIONAL	Paquete por 100 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	79	106	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	92	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90 cm	E.TRADE COLOMBIA	Paquete por 100 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	81	111	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fria Nikon NI-150 150W, 21V.	OSRAM	Unidad	13	X	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fria Nikon NI-150 150W, 21V.	Pro Ligths	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la marca solicitada	12	12	24	Italia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos países
LASE	85	115	Brochas de 1"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha x 1 pulgada	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	86	116	Brochas de 2"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha x 2 pulgada	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	87	117	Brochas de 3"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha x 3 pulgada	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	Cualquier marca	Caja x 500	3	X	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	CRYSTALTE CE60-1000	Caja x 500	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR- 89022-320 o equivalente	Caja x 500	65	X	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	FINEX Ref Lab001.1	Caja x 500	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja guarda tipo comell 11 x 19 x 4 cm	Biologika (1/8)	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	99	132	Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja guarda tipo comell 11 x 19 x 4 cm	Biologika (1/8)	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad, se oferta una caja de menor tamaño a la solicitada	12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	100	135	Caja organizadora 3 niveles (3 en 1) 24-28 cm x 14-17 cm x 5-7 cm (Largo x ancho x alto)	Cualquier marca	Unidad	3	X	Caja organizadora 3 en 1 26x16,8x6cm	Redline sod.320081	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	Vanplast, o Estra o Equivalente	Unidad	12	X	Caja organizadora multiusos 25L	Vinplast	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica del item no cumple con el rango establecido de altura	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS

Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	Tecniplast o equivalente	Unidad	1	X	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	Tecniplast	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	103	138	Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm	Cualquier marca	Unidad	14	X	Caja rectandular hermpetica 4.6 litros	Persal 41372	unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	104	139	Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris.	Cualquier marca	Unidad	8	X	Caja 60x40x13cm fondo cerrado pared cerrada gris	ESTRA	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	105	140	Caja plástica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto)	Estra o equivalente	Unidad	4	X	Caja organizadora con broches y ruedas 55L	ESTRA 4-1040515	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	106	141	Caja plastica organizadora largo con broche de cierre en par, de 20 L de capacidad., medidas: 36-41 cm x 29-31 cm x 22-24 cm (largo x ancho x alto)	Estra o equivalente	Unidad	3	X	Caja organzadra multiusos 20L	Vanyplas	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Enthos o Bioequipos o Heathrow Scientific o equivalente	Unidad	19	X	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Citoplus Ref: 0500-3051-07	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	China	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Cualquier marca	Unidad	15	X	Caja plásticas para almacenar láminas portaobjetos para 100 portaobjetos	Citoplus 0500-3100-02	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	Cualquier marca	Unidad	22	X	NEMATODE COUNTING SLIDE	CHALEX	no informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EL PRODUCTO OFERTADO NO ES UNA CÁMARA DE MAC MASTER.	12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	VWR 89259-842 o equivalente	Unidad	13	X	CANASTILLA CON MANIJA DE 25 X 15 X 15 EN ACERO INOXIDABLE CON O SIN MANIJA	AVILA Instrumental	Unidad	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no especifica si la canastilla viene o no con manija	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	112	149	Cápsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, ø 80-100 mm , altura máxima de 35mm	cualquier marca	UNIDAD	20	X	Cápsula de Porcelana	BRIXCO REF: 7171	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	113	151	Cargador pilas AA y AAA	cualquier marca	Kit	2	X	CRG-015 Cargador de baterias AA y AAA	STEREN CRG-015	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	114	153	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carrellla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macisas.	Cualquier marca	Unidad	3	X	Carrellla de carga manual zorra 3 posiciones cosco 4 ruedas, capacidad 453kg	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	Rubbermaid FG409100BLA o equivalente	Unidad	1	X	Carro de servicio abierto Cap.300 lb Negro Rubbermaid	Rubbermaid	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	116	156	Cartucho de cinta de impresión Catálogo # M61-R431	Braddy M61-R4310	Cartucho	10	X	Cartucho de cinta de impresión Catálogo # M61-R431	RIBBON" Braddy M61-R4310	Cartucho	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	1971	X	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras	NACIONAL Icopores de Occidente SAS. Ref: TNR-15L.	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	119	160	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	510	X	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras	NACIONAL Icopores de Occidente SAS. Ref: TNR-5L.	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	120	161	Cava de icopor de 10 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	510	X	Cava de icopor 10 litros para envío de muestras	NACIONAL Icopores de Occidente SAS. Ref: TNR-10L.	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	121	162	Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	TERMONEVERA RECTANGULAR 3 LITROS	ICOPORES DE OCCIDENTE SAS	no informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	122	163	Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	NEVERA HELERA DE ICOPOR DE 40 LITROS CON SUJETADOR Y TAPA	NO INFORMA	no informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	TANQUE 60 LITROS EN ICOPOR Y POLIESTRENO EXPANDIDO	NO INFORMA	PAQUETE X 5 UNIDADES	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS

Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	133	176	Churrusco pequeños para lavado de viales de 2 ml de medidas aproximadas de 10 cm de longitud por 1cm de diametro	Nacional (ABC LABORATORIOS) o equivalente	Unidad	6	X	Churrusco para pipeta de 5ml	BRIXCO 6825	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Oferta churrusco para pipetas se requiere para viales y no cumple com diametro solicitado	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	162	X	CINTA DE ENMASCARAR	TOPEX 12 MM X 40 M	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	353	X	Cinta de enmascarar de 24 mm	TOPEX	Rollo x 40 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	235	X	Cinta de enmascarar de 48 mm	TOPEX	Rollo x 40 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	Cualquier marca	Rollo	36	X	Cinta transparente 12x40	Soco	paquete x 12	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	Cualquier marca	Rollo x 200 metros o superior	310	X	CINTA TRANSPARENTE PRIMAVERA	PRIMAVERA 48 MM X 200 M	no informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	141	186	Cinta transparente mágica 12 a 12,7 mm x 32 a 33 m	scotch mod.810 o equivalente	Unidad	35	X	Cinta transparente mágica 12 mm x 33 m	scotch mod.810	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	142	187	Clip para cerrar bolsas de stomacher	cualquier marca o seward	paquete x 80	2	X	Interscience BagCLip	Interscience	Paquete x 80 unidades	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA REFERENCIA DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	Francia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	144	189	Coladera pequeña de malla plástica Diámetro de 8-10 cm	Cualquier marca	Unidad	16	X	Colador plástico 9 cm malla fina	Bio 30815	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	145	191	Colador plástico grande diámetro ≥ 25 cm	Cualquier marca	Unidad	10	X	Colador plástico 25 cm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	Cualquier marca	Unidad	3	X	CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS DE 8 LLAVES CON FUNDA PROTECTORA	KASHSURG	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION NI LA REFERENCIA DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	Cualquier marca	Unidad	30	X	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	labscien 4124-0030	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	165	235	Cubetas plásticas para 30 huevos	Estra o equivalente	Unidad	30	X	Cubetas plásticas para 30 huevos	ESTRA	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	167	238	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	Cualquier marca	Carton x 60 Cajas x 5 Unidades	22	X	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	Minora	Carton x 20 Cajas x 5 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ficha técnica no cumple con la presentación indicada en la oferta.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001 o equivalente	Caja x 100	10	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	PARAMOUNT	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003 o equivalente	Caja x 100	1	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	"PARAMOUNT Ref: 01002001"o equivalente	Caja x 100	19	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	Paramount 01002005	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	"PARAMOUNT Ref: 01002001" o equivalente	Caja x 100	46	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	Paramount 01002006	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	"PARAMOUNT Ref: 01002001" equivalente	Caja x 100	117	X	Cuchilla para bisturi, No 24	Paramount 01002008	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	"TRAMONTINA REF: 24608082" o equivalente	Unidad	65	X	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	TRAMONTINA	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)	Tramontina o equivalente	Unidad	2	X	Cuhillo cacha blanca en pp long 130mm	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	CUCHILLO CACHA BLANCA EN PP LONG.10"	TRAMONTINA	no informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO SE ESPECIFICA LA PRESENTACION DEL PRODUCTO QUE OFERTAN	12	12	24	Brasil	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	177	249	Cuchillos mediano liso completamente en material autoclavable	cualquier marca	Unidad	5	X	Lichillo #6A autoclavable BDM 66670 de BND	Buffalo	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	Cualquier marca	unidad	3	X	Desecadores, vidrio, con tapa, sin llave, con placa de cerámica	Labscient 4104-1240	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand o DURAN 21.216.39 o equivalente	Unidad	7	X	Erlenmeyer de cuello estrecho 1000ml	Duran 212165409	Unidad (paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS	Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand o KYMAX 26500-2000 o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Duran 212166302	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Erlenmeyer de cuello estrecho 250ml	Duran 212163605	Unidad (paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	195	280	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho.	life products inc modelo SA-00802 o equivalente	Unidad	3	X	Escalera plegable aluminio 3 pasos	Ferton ESA3PF	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	202	288	Espátula en acero inoxidable de 20 o 25 cms	Cualquier marca	unidad	10	X	Espátula en Acero inoxidable doble pala 200mm	Brixco	Unidad (Bolsa x 10)	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	203	290	Espátula en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10 cm a 12 cm x 2 cm	Cualquier marca	Unidad	12	X	Espátula con mango plástico, hoja en acero inoxidable de 10cm de largo	Avila Instrumental	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	207	301	Etiquetas termicas para impresora Zebra GC4201 50 X 20 mm Rollo x 2 etiquetas por fila	Zebra o equivalente	Rollo	1	X	Etiquetas adhesivas transferencia térmica 100x80 core 1x500 blanco	Acobarras	Rollo	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica no se especifica el tamaño de rollo.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	Cualquier marca	Unidad	1240	X	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	Discordoba. Ref: EA3376BM24C	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	219	318	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	Cualquier marca	Caja x 100	5	X	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	DISTRICORDOBA	Caja x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada indica que no incluye tapa	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	cualquier marca	Caja x 12 Unidades + tapas	16	X	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	cualquier marca	Caja x 12 Unidades + tapas	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LASE	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	Cualquier marca	Unidad	100	X	Tarra 1 t pe recup c t	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	237	338	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	Cualquier marca	Unidad	4	X	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	ALMOR	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	244	350	Gasa tipo hospitalario	KRAMER o nacional o equivalente	Rollo x 100 yardas	80	X	Gasa tipo hospitalario	KRAMER	Rollo x 100 yardas	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	245	352	Gel refrigerante de 250 a 400gr. Durabilidad 24 horas.	Cualquier marca	Caja x 48	15	X	Gel refrigerante de 250 a 500 gr.	BIOTHERMICS	No informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ficha técnica no indica Durabilidad de 24 horas y la presentación del item.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
SPA	246	353	Gel refrigerante en pilas de 250gr..	Cualquier marca	Caja x 100 und	39	X	Gel refrigerante de 250 a 500 gr.	BIOTHERMICS	No informa	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ficha técnica no indica Durabilidad de 24 horas y la presentación del item.	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	247	355	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	Cualquier marca	Unidad	12	X	Gotero 120 ml pe blanco	ARMOR	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El item ofertado no es para coloraciones de gram	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patigenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	207	X	Guantes de nitrilo sin polvo	NO INFORMA	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la norma ISO 16604:2004 , no cumple con la longitud minima solicitada.	12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS	Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderabilo
LNDV	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	334	X	Guantes de nitrilo sin polvo	NO INFORMA	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la norma ISO 16604:2004 , no cumple con la longitud minima solicitada.	12	12	24	Malasia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LNDV	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	370	X	Guantes de nitrilo sin polvo	NO INFORMA	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	NO HABILITADO	NO HABILITADO	No cumple con la norma ISO 16604:2004 , no cumple con la longitud minimos solicitada.	12	12	24	Malasia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDV	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	71	X	Guantes de nitrilo sin polvo	NO INFORMA	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la norma ISO 16604:2004 , no cumple con la longitud minimos solicitada.	12	12	24	Malasia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDV	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	25	X	Guantes de nitrilo sin polvo	NO INFORMA	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la norma ISO 16604:2004 , no cumple con la longitud minimos solicitada.	12	12	24	Malasia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	274	396	Jeringa desechable de 1 ml de insulina esteril, dos partes. Libre de pirogenos	Vacutest o BD 01003579-03 o equivalente	Caja x 100	28	X	Jeringa desechable de 1 ml de insulina esteril, dos partes. Libre de pirógenos	MyH CARE	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24		No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	Cualquier marca	Caja x 50	335	X	Lámina portaobjetos de 76 mm x 26 mm	CITOPLUS	Caja x 50	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	IA FICHA TECNICA APORTADA NO INFLUYE LAS MEDIDAS DE LA OFERTA ECONÓMICA	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	GLASS LAB o equivalente	Caja x 50	22	X	Lámina portaobjetos de 76 mm x 26 mm esmerilada	CITOPLUS	Caja x 50	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	IA FICHA TECNICA APORTADA NO INFLUYE LAS MEDIDAS DE LA OFERTA ECONÓMICA, NO SE PEUDE EVIDENCIR EN LA FICHA QUE SEA ESMERILADA	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIP	298	427	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	OSSALUD o equivalente	Caja x 10 Unidades	25	X	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	4402840	Caja x 10 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	310	449	Marcador Permanente color negro punta delgada	Sharpie	Caja x 12 Unds	10	X	Marcador permanente colo negro	Sharpie 1812763	Caja x 12	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	336	500	Papel aluminio	Cualquier marca	Rollo x 40 m o superior	189	X	Papel aluminio repuesto x40M	House. REF: 1034045	Rollo x 40 metros	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	337	501	Papel crepado	Cualquier marca	Rollo x 100 metros	52	X	PAPEL CREPADO X 100 MTS	NEWMEK	ROLLO X 100 METROS	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	Brand Ref 747760 o equivalente	Caja x 500	17	X	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	Abdos Labtech	Caja x 500	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente se encontró carta de distribución de Importlab a Quimmec para la marca Abdos, sin embargo, no se encontró carta de distribución de Abdos a Importlab.	12	12	24	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	NACIONAL 121	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	6	X	Probeta Plástica graduada 10 mL	Brixco 6330	Unidad (Paquete x 50)	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		6	X	Probeta Plástica graduada 100 mL	Brixco 6345	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	14	X	PROBETA PLASTICA GRADUADA BASE HEXAGONAL	BRIXCO 6360	CARTÓN X 4 UNIDADES	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia certificación de distribución autorizada	12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	3	X	Probeta Plástica graduada 25 mL	Brixco 6335	Unidad (Paquete x 40)	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS	Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		4	X	Probeta Plástica graduada 250 mL	Brixco 6350	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	2	X	Probeta Plástica graduada 50 mL	Brixco 6340	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Eppendorf 47745-086 o LABCON -o THOMAS SCIENTIFIC 10 51 960-038-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	Punta 0,1-10 µl	ABDOS LIFE SCIENCES	Caja x 10 racks x 96	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada no incluye puntas con filtro, no se puede evidenciar que sea compatible con las marcas solicitadas, no indican referencia ofertada ni en la ficha ni en la oferta económica	12	12	24	India	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	Socorex R3090010R o VWR: 76322-140 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	55	X	Punta 0,1-10 µl	ABDOS LIFE SCIENCES	Caja x 10 racks x 96	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada no se puede evidenciar que sea compatible con las marcas solicitadas, no indican referencia ofertada ni en la ficha ni en la oferta económica	12	12	24	India		No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Brand 702595 o Axygen T-5000-c o equivalente	Bolsa x 200	16	X	Punta de 100 ul a 5000 ul	ABDOS LIFE SCIENCES	6 rack x 24 pccs	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada no se puede evidenciar que sea compatible con las marcas solicitadas, no indican referencia ofertada ni en la ficha ni en la oferta económica, la presentación de la ficha no cumple con lo solicitado por la entidad	12	12	24	Alemania		No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	420	639	Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo.	Cualquier marca		32	X	Rastrillo bacteriológico en vidrio 14cm	Labscient	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	No informa		No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	425	645	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95% , certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalene norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	3M o Nitta.	Caja x 10 Unds	15	X	Respirador 8210	3M	Caja x 20 Unds	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Oferta respirador para partículas solidad y liquidas sin aceite, se requiera de uso quirurgico y paera uso con biológicos	12	12	24	Chile		No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	433	661	Soporte universal de laboratorio con varilla 50-60 cm	Brand o equivalente	Unidad	3	X	Soporte universal metalico base de 20x13cm varilla de 50cm	Avila Instrumental S-90	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia		No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	18	X	Duran Baker, low form, with sput	Duran 211064806	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	491	769	Vaso de precipitado en vidrio claro de 1000 ml, en borosilicato 3.3, forma alta con graduación y pico. Diámetro x Altura 95 x 180 mm, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	18	X	Duran Beaker, low Form, whit spout	Duran REF: 211065305	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	5	X	Duran Beaker, low Form, whit spout	Duran REF: 211066301	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	10	X	Duran Beaker, low Form, whit spout	Duran REF: 211060804	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Beaker vidrio 25ml	Duran 211061406	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANIA	496	774	Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. Reforzado Heavy Duty Forma Baja	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Duran Beaker, low Form, whit spout	Duran REF: 211063604	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 3	QUIMMEC SAS	Presupuesto Ofertado	$ 793.808.885,00	SMMLV oferta	610,62	CRITERIOS DIFERENCIALES	ACREDITA	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	1	No cuenta con algunos de los códigos relacionados	41101500	No cumple	46,13	
2	6	41116000	60121600	Cumple	74,35	
3	7	41105300	11151500	Cumple	169,36	
4	10	12161500	11151500	Cumple	112,74	
5	14	12161500	11151500	cumple	284,40	
6	16	No cuenta con algunos de los códigos relacionados	46181500	No cumple	41,99	
7	17	51191600	11151500	Cumple	65,68	
					706,53	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	QUIMMEC SAS	SENA	Contratar la compra de reactivos químicos y elementos de laboratorio con el fin de garantizar la operación del Laboratorio Físico Químico y Microbiológico del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente durante la vigencia 2020.	Acta de liquidación	$ 40.500.000,00	1	No cuenta con algunos de los códigos relacionados	41101500	46,13	No cumple	
2		SENA	Contratar el suministro de reactivos químicos, elementos e insumos necesarios para la ejecución de los proyectos de investigación enmarcados en la estrategia SENNOVA del centro de gestión Agroempresarial	Acta de liquidación	$ 65.269.000,00	6	41116000	60121600	74,35	Cumple	
3		SENA	Contratar el suministro de materiales de formación constituidos en reactivos y elementos de laboratorio para las líneas programáticas de la Estrategia SENNOVA del Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Acta de liquidación	$ 153.873.930,00	7	41105300	11151500	169,36	Cumple	
4		SENA	contratar el suministro de materiales, insumos y elementos para apoyar los programas de formación, los proyectos de investigación y producción de centros en el CGAO - reactivos y elementos de laboratorio	Acta de liquidación	$ 112.749.588,00	10	12161500	11151500	112,74	Cumple	
5		GLASS LAB SAS	Equipos y suministros para laboratorio industrial y fisicoquimico	Certificación	$ 249.650.380,00	14	12161500	11151500	284,4	Cumple	
6		ENDEPORTE	Suministro de elementos de protección cuerpo para garantiza las practicas formativas 2021-1 de los estudiantes	Acta de liquidación	$ 41.999.160,00	16	No cuenta con algunos de los códigos relacionados	46181500	41,99	No cumple	*El objeto contratacutal relacionado en el acta de liquidación no guarda relación con el objeto a contratar en presente proceso de contratación*
7		SENA	Contratar la compraventa de materiales de formación para las líneas de nanotecnología, biotecnología, electrónica y telecomunicaciones, ciencias básicas, tecnologías virtuales e ingenieria y diseño de la tecnoacademia fija	Acta de liquidación	$ 76.578.357,00	17	51191600	11151500	65,68	Cumple	
				Total	**740.620.415**				**706,53**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				3. QUIMMEC								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	21	22	Acetonitrilo grado HPLC	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	26	27	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	HABILITADO	12	9,72972973	0	0	0,25	0	9,97972973	NO
Reactivos	56	65	Agar MacConkey	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	89	102	Anaerocult A	HABILITADO	12	9,72972973	0	0	0,25	0	9,97972973	NO
Reactivos	90	103	Anaerocult C	HABILITADO	12	9,72972973	0	0	0,25	0	9,97972973	NO
Reactivos	160	208	Buffer pH 2 con vigencia superior a 2 años con certificado de análisis trazable NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/hidróxido sódico/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST o PTB pH 2.00 (20°C)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	161	209	Buffer pH 4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/sodio hidróxido/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST y/o PTB pH 4.00 (25°C)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	162	210	Buffer pH 7 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268 (potasio dihidrógeno fosfato/di-sodio hidrogeno fosfato)trazable a SRM de NIST o PTB pH 7.00 (25°C)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	175	228	Carbon disulfuro grado reactivo	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	193	254	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	231	296	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	261	337	Dimetilsulfóxido	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	279	358	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 sticks	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	449	649	Glicerol al 99% puro	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	518	754	Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	519	755	Listeria monocytogenes ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	584	868	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	653	995	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Total reactivos				25								
Elementos	6	11	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	7	12	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO

				3. QUIMMEC								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	13	21	Algodón dental	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	17	26	Anillo plástico para inclusión de parafina	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	20	29	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	24	33	Asa desechables de 1µl	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	28	37	Balde con Escurridor 25 litros Amarillo Dimensiones: 45 a 50 cm x 38 a 42 cm x 41 a 43 cm (Largo x Ancho x Alto)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	36	57	Bandeja de germinación x 200 cavidades	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	38	59	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 48 a 52 cm (largo) x 30 a 42 cm (ancho) x 12 a 22 cm (profundidad)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	39	60	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	41	62	Bandeja Plastica de polipropileno 31 a 33 cm (Largo) x 46 a 48 cm (Ancho) x 6 a 8 cm (Profundidad)	HABILITADO	12	7,5	0	0	0,25	0	7,75	NO
Elementos	48	69	Batas desechables con cremallera y resorte en puñosTalla M	HABILITADO	12	7,5	0	0	0,25	0	7,75	NO
Elementos	51	73	Bisturí industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	56	78	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	67	93	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	68	94	Bolsa plástica con cierre hermetico 40x25 (alto*ancho) cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	72	98	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	74	100	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	75	101	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	77	104	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	79	106	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	81	111	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	85	115	Brochas de 1"	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO

				3. QUIMMEC								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	86	116	Brochas de 2"	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	87	117	Brochas de 3"	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	99	132	Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	100	135	Caja organizadora 3 niveles (3 en 1) 24-28 cm x 14-17 cm x 5-7 cm (Largo x ancho x alto)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	103	138	Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	104	139	Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	105	140	Caja plastica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	106	141	Caja plastica organizadora largo con broche de cierre en par, de 20 L de capacidad, medidas: 36-41 cm x 29-31 cm x 22-24 cm (largo x ancho x alto)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, ø 80-100 mm , altura máxima de 35mm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	113	151	Cargador pilas AA y AAA	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	114	153	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macisas.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	116	156	Cartucho de cinta de impresión Catálogo # M61-R431	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	119	160	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	120	161	Cava de icopor de 10 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	121	162	Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	122	163	Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	133	176	Churrusco pequeños para lavado de viales de 2 ml de medidas aproximadas de 10 cm de longitud por 1cm de diametro	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO

				3. QUIMMEC								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	141	186	Cinta transparente mágica 12 a 12,7 mm x 32 a 33 m	HABILITADO	12	7,5	0	0	0,25	0	7,75	NO
Elementos	142	187	Clip para cerrar bolsas de stomacher	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	144	189	Coladera pequeña de malla plástica Diámetro de 8-10 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	145	191	Colador plástico grande diámetro ≥ 25 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	165	235	Cubetas plásticas para 30 huevos	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	167	238	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	177	249	Cuchillos mediano liso completamente en material autoclavable	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 io DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO

				3. QUIMMEC								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	195	280	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	202	288	Espátula en acero inoxidable de 20 o 25 cms	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	203	290	Espátula en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10 cm a 12 cm x 2 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	207	301	Etiquetas termicas para impresora Zebra GC4201 50 X 20 mm Rollo x 2 etiquetas por fila	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	219	318	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	237	338	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	244	350	Gasa tipo hospitalario	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	245	352	Gel refrigerante de 250 a 400gr. Durabilidad 24 horas.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	246	353	Gel refrigerante en pilas de 250gr.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	247	355	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	274	396	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO

				3. QUIMMEC								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	298	427	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	310	449	Marcador Permanente color negro punta delgada	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	336	500	Papel aluminio	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	337	501	Papel crepado	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	420	639	Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	425	645	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95%., certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalene norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	NO HABILITADO	12	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	433	661	Soporte universal de laboratorio con varilla 50-60 cm	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	491	769	Vaso de precipitado en vidrio claro de 1000 ml, en borosilicato 3.3, forma alta con graduación y pico. Diámetro x Altura 95 x 180 mm, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO
Elementos	496	774	Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. Reforzado Heavy Duty Forma Baja	HABILITADO	12	6	0	0	0,25	0	6,25	NO

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2		Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fuerron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biologico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de antipeluticentes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de plantaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANA		26	27	Acido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACILSEO,Reag. Ph Eur	10043-35-3		RANREAC o JT BAKER o MERCK o SIGMA ALDRICH o equivalente	Frasco x 1Kg	3	X	Boric Acid	Bio Basic INC	1 kg	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la información de la ficha técnica, el oferente envió una SAFETY DATA SHEET, la cual no es equivalente a una ficha técnica del producto, por tanto, no se cuenta con los requisitos técnicos mínimos.	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANA		57	66	Agar MacConkey con sorbitol + BCIG (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b- D-glucurónido)			MILLIPORE THERMO o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	MCM131 Sorbitol MacConkey Agar (SMAC)	IMM	Frasco 1L	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar en la ficha tecnica que el item cumple con el especificación BCIG	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANA		140	170	Azul de bromotimol			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 5 g	3	X	Bromothymol blue free acid cEG	Bio Basic Inc.	Rg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANA		165	214	Caldo BHI			merck o equivalente	frasco X 500 g	3	X	BHM019 Brain Harth infusion agar	HIMI	500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANA		241	312	D- Manitol	69-65-8		Merck o equivalente	frasco x 100 a 500 g	1	X	D-Manitol	Bio Basic INC	100g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la información de la ficha técnica, el oferente envió una SAFETY DATA SHEET, la cual no es equivalente a una ficha técnica del producto, por tanto, no se cuenta con los requisitos técnicos mínimos.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANA		694	1061	Tween 80	9005-65-6		Sigma-Aldrich/P 1754	Frasco x 500 ml	4	X	Polyoxyethylene -80 Tween 80	BIO BASIC INC.	No informa	Cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	en la ficha tecnica no menciona la cantidad del producto ofertado	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		12	13	Acetato de amonio grado RA	631-61-8	CH_3COONH_4	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Ammonium acetate X 500G	BIOBASIC/AR0632-500G	500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	El grado de RA debera ser del 98 al 100 %, ya que en la ficha tecnica se encuentra del 95 al 100%	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		32	36	Acido L-ascórbico	50-81-7	C6H8O6	Cualquier marca	Frasco x 100g	1	X	L-Ascorbic acid (Vitamin C) X 100G	BIOBASIC/AB0027-100G	100 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		52	59	Agar EMB			SCHARLAU 01-068 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Eosin Methylene Blue Agar (EMB Agar) X 500G	HIMI / HCM044-500G	500 G	Cumple	Cumple		No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	497-19-8	Na_2CO_3	Merck o equivalentes	Frasco x 500g	2	X	sodium carbonate, anhydrous X 500G	BIOBASIC / SDB0815-500G	500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		215	277	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	68-04-2	$C_6H_5Na_3O_7$	SIGMA S4641 o merck o afarisu o equivalente	Frasco x 25g	12	X	Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate X 25G	BIOBASIC / CB0035-25G	25 G	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	EL número CAS no es acorde a la ficha técnica del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		228	293	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	7447-40-7	KCL	Merck	Frasco x 500 g	3	X	Potassium chloride X 500G	BIOBASIC / PB0460-500G	500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		262	338	Dimetilsulfoxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SIGMA 472301 o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Dimethyl sulfoxide (DMSO) X 100ML	BIOBASIC / D0225-100ML	100 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	En la ficha técnica sumunistrada por el proveedor el CAS es 67-68-5	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		273	350	EDTA sal disódica dihidrato	6381-92-6		JT BAKER o equivalente	Frasco x 500 g	3	X	EDTA, disodium salt, dihydrate X 500G	BIOBASIC / EB0185-500G	500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		434	630	Fosfato dibasico de sodio		$Na2HPO4 H20$	Sigma o Merck o JT Baker o equivalente	Presentación debera Frasco x 250 gr hasta frasco x 500g	4	X	Sodium phosphate, dibasic, anhydrous X 250G	BIOBASIC / S0464-250G	250 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	En la ficha técnica sumunistrada por el proveedor el CAS es 7558-79-4	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		575	851	Piruvato de sodio ($C3H3NaO3$) para microbiologia	113-24-6		SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	3	X	Sodium pyruvate X 500G	BIOBASIC / SB0884-500G	500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANIP		577	855	Polietilenglicol – PEG-8000 $H(OCH2CH2)nOH$			SIGMA P2139	Frasco x 500g	5	X	PEG-8000 (Polyethylene glycol) X 500G	BIOBASIC / PB0453-500G	500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	En la ficha técnica sumunistrada por el proveedor el CAS es 25322-68-3	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de antiparticulas	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Riesgo de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de plantaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANP	597	892	ROJO DE ALIZARINA	130-22-3	C14H7NaO7		Frasco x25 g	1	X	Alizarin red S X 25G	BIOBASIC / AD0144-25G	25 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANP	599	894	Rojo de metilo	493-52-7	$C_{15}H_{15}N_3O_2$	LABKEM o Merck o JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 25g	6	X	Methyl red x 25G	BIOBASIC / MB0067-25G	25G	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LANP	656	1001	Sulfato de Potasio	7778-80-5		JT BAKER o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	6	X	Potassium Sulfate, 1 Kilogram	RPI / P47000-1000	1 KG	Cumple	Cumple		No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO	N/A	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LASE	693	1060	Tween 20	9005-64-5	C58H114O26	Sigma P-1379	Frasco x 500 ml	7	X	Tween 20	Bio Basic	No informa	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple especificación técnica la marca solicitada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF	53	61	Agar Extracto de levadura	02-01-8013		CONDALAB Ref. 1312 o Sigma o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar extracto de levadura	Bio basic G0981	Frasco x 500gr	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF	75	84	AGUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es tratada con 0.1% de DEPC, autoclaveado y luego filtrado.			Invitrogen Ref. 750024 o equivalente	Caja x 4 frascos x 100 ml	2	X	Agua tratada con DEPC	Bio basic 2021/DD1005	Frasco x 500ml	Cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad, se solicita frasco x 100ml y se esta ofertando frasco de500ml	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF	76	85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas			VWR LIFE SCIENCE Ref. L0201-0500 o equivalente	Frasco x 500 ml	18	X	Agua destilada	RPI W25525-500	Frasco x 500ml	Cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad, se solicita agua destilada libre de nucleasas solo ofertan agua destilada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF	79	89	Alcohol Etílico grado reactivo al 96 %	64-17-5	CH3CH2OH	JT BAKER, o BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 4 litros a 5 litros	37	X	Alcohol Etílico grado reactivo al 96 %	ProClean/Bio BCI-4796-4L	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF	80	90	Alcohol industrial para mechero			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	101	X	Alcohol industrial para mechero	ProClean/Bio BCI-3771-1L	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	No aplica		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF	88	101	Ampicilina, sal sódica, para fines bioquímicos, D(-)-α-Aminobencilpenicilina, sal de sodio			CHARLAU AM04880305 o equivalente	Frasco x 5 g	4	X	Ampicilina sal sódica	RPI A40040-5-5	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2		Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fuerron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biologico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Riesgo de garantías Fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de plantaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF		145	Bacitracina			Thomas Scientific-NPI, Merck, sigma o equivalente	Frasco x 5g	6	X	Bacitina	RPI B32000-5.0	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		163	Buffer TBE solución Tampon 10X (Tris– Borato-EDTA). Una botella prepara 4 L de solución a 10X o 40 L de solución a 1X.			VWR AVANTOR 0478-4GL	Unidad	10	X	Buffer (TRIS-BORATO-EDTA) 10X	Bio basic A0024	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		176	Carbonato de Calcio (CaCO3) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powder			SUPELCO 102068 o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	6	X	Carbonato de calcio	RPI C30030-1000.0	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		178	Casemino Acids			VWR LIFE SCIENCE Ref. 97063-378 o equivalente	Frasco x 500g	5	X	Casemino Acids	Bio basic CB3966-500	Frasco x 500gr	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		218	Cloranfenicol	56-75-7		CDH. Ref 044204 o equivalente	Frasco x 25 g	10	X	Cloranfenicol	RPI C81000-25.0	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		227	Cloruro de Litio (LiCl) grado biologia molecular			Cualquier marca	Frasco x 250g	2	X	Cloruro de Litio (LiCl) grado biologia molecular	Biobasic LDB0307-250	Frasco x 250 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		230	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	7647-14-5	NaCl	Merck 106406	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	17	X	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	Bio basic SB0476-1	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		239	CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio o (bromuro de cetiltrimetilamonio)			BEANTOWN CHEMICAL Ref. 224475- 500G, VWR o equivalente	Frasco x 100g	14	X	CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio o Bromuro de cetiltrimetilamonio)	Bio basic CB0708	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		253	D-Glucose (Dextrosa)	50-99-7		MACRON Ref. MK401212 o merck ref. 1.04074.0500 o equivalente	Frasco x 500 g	7	X	D-Glucose (Dextrosa)	RPI G32040-500.0	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		272	EDTA	6381-92-6		SCHARLAU AC08650100, Merck, Sigma o equivalente	Donde presentación Frasco x 100 g hasta frasco x 500g	9	X	EDTA libre de ácidos	Bio basic EB0107	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		444	Gel antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 500 ml	26	X	Gel antibacterial para manos	Pro Clean Bio	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	No aplica		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		445	Gelatina para microbiologia (para analisis y bacteriologia)	9000-70-8		VWR LIFE SCIENCE 97064-500G o Merck, Acumedia o 908L o Sharlau o Sigma o JT Baker o equivalente	Frasco x 500g	10	X	Gelatina grado biotech	Bio basic G0764-500	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		530	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses			CONDALAB Cat. 1022 o equivalente	Frasco x 500 g	16	X	Agar PDA	HIMI HCM050	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		561	Primers 50nmol (20-25 pares de bases)			ROCHE, Ref. 4490438001	Unidad	40	X	Primers 50nmol	Macrogen	Unidad (paquete x 2)	Cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad, se solicita Roche y referencia especifica	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		583	Proteinasa K, lista para usar			NORGEN Ref. 26239 o equivalente	5 Viales x 1 mL cu	6	X	Proteinasa K 20mg/ml	Bio basic PB9451	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado no cumple con las especificaciones minimas tecnicas solicitadas por la entidad, se solicita paquete x 5 viales x 1 ml y se oferta un vial x 1ml	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF		687	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	1185-53-1	NH2C(CH2OH)3 · HCl	VWR LIFE SCIENCE Ref. 97063-794, Amresco o equivalente	Frasco x 1 Kg	5	X	Tris hidroclorato	Bio basic TB0103	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		157	Bovine Serum Albumin grado Molecular			Promega, R3961 o equivalente 10mg/ml	1.000µl	2	X	Bovine Serum Albumin	Bio Basic AJ962	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica remitida por el proponente no permitió verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de presentación y que el reactivo sea grado biología molecular	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		179	Caseina	9005-71-9		CDH. Ref 044885 o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Caseina	Bio basic	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Con la ficha técnica aportada por el oferente no se posible verificar las caracteristicas técnicas del producto, presentación, ni el CAS.	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		223	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia			SIGMA ALDRICH Ref. T8877-100G	Frasco x 100 g	13	X	TTC (TZ) CAS 298-96-4	Bio basic	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Con la ficha técnica aportada por el oferente no es posible verificar las caracteristicas técnicas del producto ni su presentación.	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		520	L-Triptófano			SCHARLAU TR04005100 o equivalente	frasco x 100 g	1	X	L-Triptófano	Bio Basic TB1911	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica remitida por el proponente no permitió verificar el cumplimiento de la especificación técnica de presentación.	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		582	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM			Invitrogen Ref. 10625012	Base nitrogenada	8300	X	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM	Macrogen	Base nitrogenada	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Corea del Sur	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		667	SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel.			Invitrogen Ref:S33102	Vial x 400 ul	15	X	FluoroStain™ DNA Fluorescent Staining Dye (Green, 10.000X)	Smobio	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la marca y referencia solicitada por la entidad.	0	0	0	Taiwan	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		670	TAQ DNA Polimerasa Recombinante, origen Brasil, en concentración 5U/ml,(el incluye un vial de MgCl2 y un vial de Buffer 10X.			Invitrogen Ref:11615010	4ml x 500 Und	37	X	Taq DNA Polymerase	Smobio	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Taiwan	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		714	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (blank)			ERM-BF412ak	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (blank)	ERM-BF412ak	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR		715	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO)			ERM-BF412ba	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO)	ERM-BF412ba	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de antiparticulares	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Marca de garantía Fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de plantaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	716	1092	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0,1 % GMO)			ERM-BF412cb	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0,1 % GMO)	ERM-BF412cb	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	717	1093	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO)			ERM-BF412db	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO)	ERM-BF412db	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	718	1094	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO)			ERM-BF412eb	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO)	ERM-BF412eb	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	719	1095	Material de Referencia T304-40 COTTON (blank)			ERM-BF420a	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia T304-40 COTTON (blank)	ERM-BF420a	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	720	1096	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO)			ERM-BF420b	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO)	ERM-BF420b	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	721	1097	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO)			ERM-BF420c	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO)	ERM-BF420c	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	722	1098	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank)			ERM-BF410ap	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank)	ERM-BF410ap	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	723	1099	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0,1 % GMO)			ERM-BF410cp	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0,1 % GMO)	ERM-BF410cp	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	724	1100	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1% GMO)			ERM-BF410dp	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1% GMO)	No indica	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica remitida por el proponente no corresponde a la referencia ofertada	0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	725	1101	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO)			ERM-BF410ep	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO)	ERM-BF410ep	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	726	1102	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %)			ERM-BF410fp	Frasco x 1g	1	X	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %)	ERM-BF410fp	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Bélgica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	56	65	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	MacConkey Agar	HKM HCM017	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	60	69	Agar Noble			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 250g	20	X	AGAR Noble	Research Products International Corp. A2040	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	74	83	Agua peptonada bufereda			3M o sigma o merck, sharlau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	Buffered Peptone Water	HKM HCM008	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	78	87	Alcohol antiséptico al 70%			NACIONAL (OSA)	Frasco x 750 ml	1144	X	ALCOHOL ANTISÉPTICO SOLUCIÓN 70%	PROCLEANBIO	BOTELLA X 750 ML	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	135	163	Armored RNA Enterovirus x 250 ul			Asuragen Ref 42550	Vial x 250ul	200	X	Armored RNA Enterovirus	ASURAGEN 42550	250 UL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	Detergente Liquido Neutro-Litros de botellas	PROCLEANBIO	Frasco x 5 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2		Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de antipeñascinas	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Riesgo de garantías Fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de plantaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	268	344	D-Sacarosa	57-50-1.	$C_{12}H_{22}O_{11}$	MILLIPORE 107687, merck 1.07687.0250 o equivalente	Frasco x 250g	3	X	Sucrose	BIOBASIC INC. SB0498	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	270	346	D-Xilosa	58-86-6.	C5H10O	MILLIPORE 108895, merck, sigma o equivalente	Frasco x 100 g	2	X	Xylose	BIOBASIC XB0098	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	425	619	Formaldehído al 37%	CAS 50-00-0	HCHO	JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 a 5 litros	10	X	FORMALDEHYDE, 37%Solution (Stabilized with 10-15% Methanol)	PROCLEANBIO CS000-1	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	435	631	Fosfato monobásico de potasio >98% para análisis	7048T3	KH2PO4	MERCK Ref. 104873/1000 o equivalente	Frasco x 1 Kg	10	X	Potassium phosphate, monobasic, anhydrous	BIOBASIC PB0040	FRASCO X 1 KG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	472	694	Jabón líquido antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 3.78 L o frasco x 4 litros	125	X	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO PARA MANOS	PROCLEANBIO BCL-5734-4L	FRASCO X 3.78 ML	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	493	722	L-Arabinosa	87-72-9		SIGMA A3256 o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L-Arabinose	BIOBASIC AB0070,	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	495	724	L-Arginina			Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L-Arginine free base	BIOBASIC AB0205	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	496	725	L-Asparagina	70-47-3		Sigma Aldrich Ref. A4159 100G o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	MSDS:A94341-L-Asparagine, anhydrous	BIOBASIC A94341	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	497	726	L-Cisteina			Merck o equivalente	Frasco x 500 g o 6 frascos x 100g	2	X	L-Cysteine	BIOBASIC CB0132	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	525	765	Manosa	3458-28-4	$C_6H_{12}O_6$	SIGMA M6020 o Merck o VWR o equivalente	Frasco x 100g	2	X	D-Mannose	BIOBASIC MB0054	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	591	883	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.			Biotium. 41003	Vial	4	X	FluoroDian™ DNA Fluorescent Staining Dye (Green, 10,000X)	SMOBIO DS1000	1 VIAL X 500UL	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO CUMPLE LA ESPECIFICACION DE MARCA	0	0	0	Taiwan	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	592	887	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization solution			INVITROGEN AMBION AM 7021 o Sigma Aldrich o equivalente	Unidad	2	X	DNARNA SHIELD REAGENT	ZYMO RESEARCH R1100-250	FRASCO X 250 ML	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	593	888	RNase AWAY en Spray solución para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.			VWR 13910-491 o equivalente	Frasco x 475 ml	37	X	RNase & DNAase AwayTM	BIOBASIC D80338	FRASCO X 475 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	600	897	Safranina			MP BIOMEDICA o equivalente	Frasco x 25g	4	X	Safranin O	BIOBASIC SB0815	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	614	916	Sodio citrato tribasico dihidratado	6132-04-3	$C_6H_5Na_3O_7 * 2 H_2O$	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate	BIOBASIC CB0035	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	HABILITADO		0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LDV	690	1050	TrioxLS Reagent			SIGMA T3924 o Ambion Ref. 10296028 o equivalente	Frasco x 200mL	11	X	TRI Reagent® RNA/DNA/Protein Isolation Reagen	ZYMO RESEARCH R2050-1-200	Frasco x 200mL	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El TRIzol LS está diseñado para procesar una variedad de muestras líquidas y ofiere del TRI R ofertado por el proveedor por esta razón No se evidencia la certificación de distribuidor autorizado	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	58	67	Agar Manitol			CONDALAB 1062 o Microkit o BD o Sharlau o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar Manitol	HIMI-HCM045-500G	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	68	77	Agarosa grado biología molecular	9012-36-6		VWR LIFE SCIENCE Ref. 97062-250 o Merck o Axymed o BBL o Sharlau o Sigma o VWR LIFE o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Froggenose- LE Molecular Biology Grade Agarosa	FroggaBio, A87-500	500g	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	73	82	Agua estéril libre de nucleasas			Thermo Fisher o Invitrogen, New England Biolabs o Sigma-Aldrich o VWR LIFE SCIENCE Ref 97062 o equivalente	Caja x 5 frascos x 10ml	36	X	Water, Ultra Pure Sterile, Water,	BIO BASIC INC, WW02	5X10ml	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica, anexa en ficha de seguridad del producto	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	93	106	Antibacterina B solución para cultivo celular			SIGMA A2943-50 o equivalente	Frasco x 50 ml	2	X	Amphotericin B 250µg/ml Solution	Research Products International Corp., A40035	50ml	No cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada. No anexan ficha tecnica, anexan ficha de seguridad, po lo que no se puede evaluar item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	96	109	Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized , with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 µg amphotericin B per mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture.			Sigma A5955 o Gibco 15240062 o equivalente	Frasco x 100 ml	25	X	Antibiotic-Antimicotic Solution,	R&D System, B22710	10000U/ml	Cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica no se evidencia la presentación ofertada./En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	ND	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2		Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO					REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Riesgos de garantías Fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	97	110	Antibiótico ácido Nalidixico	389-08-2		CDH 024880 o Santa Cruz o Sigma N8879- 5G o equivalente	Frasco x 5 g	1	X	Nalidixic Acid	Research Products International Corp., N43050	5 GR	No cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica, anexa es ficha de seguridad del producto, por lo que el item no se puede evaluar	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	144	174	Azul de Tolusina	92-31-9	C15H16ClN3S	Alpha Chemika, Meyer o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Toluidine Blue	Research Products International Corp., T56200	25g	No cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	240	311	D- Galactosa	59-23-4		VWR 0637 o equivalente	Anote presentación frasco x 100g hasta frasco x 500g	1	X	D(+)-Galactose	BIO BASIC, GB0270	100g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	250	323	Dextran sulfate sodium salt, powder			Bioglyco o equivalente	Frasco 100g o 2 frascos x 50g	1	X	Dextran Sulfate	Research Products International Corp., D20020	100g	No cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	251	324	Dextrosa monohidratada	5996-10-1	C6H12O6.H2O	J.T. BAKER 1910-01 o equivalente	frasco x 100g	1	X	D-glucose monohydrate	BIO BASIC INC. GB0218	No informa	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	..No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	252	325	D-fructosa			Fisherael Applichem ref. 142190250 o equivalente	frasco x 100g o frascos x 500g	1	X	D(-)-Fructose	BIO BASIC INC. FB0213	No informa	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	..No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	269	345	D-Sorbitol ≥98%	50-70-4		Sigma Aldrich Ref. S1876-100G	Frasco x 100 g	4	X	D-Sorbitol	BIO BASIC INC. SB0491	100g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	..No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	280	360	Exema Y	17072-87-1	C20H18BrNaO5	SIGMA E4382 o Merck o JT Baker o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	Eosin Y, free acid	BIO BASIC INC. E02150	25g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	..No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	419	611	EZ-Vision® Three DNA Dye se Loading Buffer, 6X			VWR LIGE SCIENCE - N313	5 x 1ml	1	X	Excel Dye ™ 6X DNA Loading Dye , Blue	Gondor, DL 3-050	5 ml + 2 Blue ,	Cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	7558-79-4	Na2HPO4	PANREAC 131679 o Merck Ref. 106586 o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Sodium phosphate dibasic , anhydrous S404	BIO BASIC INC.	500 GR	No cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada. No anexan ficha tecnica, anexan ficha de seguridad, po lo que no se puede evaluar item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	433	629	Fosfato de Sodio Monobásico	10049-21-5	NAH2PO4H20	J.TBAKER Ref.3818-01 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	sodium phosphate, monobasic, anhydrous S0570	BIO BASIC INC. S0404	500 GR	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	..No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml			SIGMA G1397 o Merck o Gibco o equivalente	Frasco x 10 ml	20	X	Gentamycin sulphate, 50mg/ml solution	BIO BASIC INC. B0724	10ml	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada. No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	449	649	Glicerol al 99% puro	CAS 56-81-5	$C_3H_8O_3$	JT BAKER o Merck, Fisher o Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500 ml	26	X	Glycerol	BIO BASIC INC. GB0232	1L	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada. No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	461	671	Hipoclorito de sodio al 5.25%			BioCLOGEN Ref. IH201002 o equivalente	Frasco x 5 L	235	X	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%	PRO CLEAN BIO GENTECH, NO INFORMA	5L	Cumple	Cumple	No aplica		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	465	686	Inositol	6917-35-7		CDH 122405 o Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	D-myo-Inositol	BIO BASIC INC. B0536	100g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado , es Myo-Inositol. La entidad solicitó solo Inositol. En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada. No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	469	690	Isopropanol Grado biología molecular	67-63-0	(CH3)2CHOH	SCHARLAU ALE0081000 o Sigma o Merck o VWR o equivalente	Frasco x 1 Litro	16	X	iso-PROPYL ALCOHOL AR	LOMA Chemie, I0271	1L	No cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	498	727	L-Cisteina hydrochloride monohidrate	6040/7648		Sigma, merk o equivalente	frasco x 250g o 3 frascos x 100g	1	X	L-Cysteine hydrochloride, monohydrate	BIO BASIC INC. C98133	250g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	515	748	L-glutamina	56-85-9	$C_5H_{10}N_2O_3$	CDH 105395 o Sigma o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	L-GLUTAMINE	RESEARCH PRODUCTS INTERNATIONAL, G38040	50g	No cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	516	749	L-Glutamina para cultivo celular	56-85-9		Gibco 35050061 o equivalente	Frasco x 100 ml	20	X	L-GLUTAMINE SOLUTION 100X	R&D SYSTEM J50010	No informa	Cumple	No cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se evidencia la presentación ofertada. En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	524	764	Maltosa monohidrato			Merck 1.05910.0500 o equivalente	Frasco x 100g o frasco x 500g	1	X	Maltose, monohydrate	BIO BASIC INC. MB1184	100g	No cumple	Cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	570	844	Penicilina-estreptomicina			R&D SYSTEMS BIOTECHNE ref.B21210 o Gibco 15140122 o equivalente	Frasco x 100 ml	16	X	Penicillin - Streptomycin solution	R&D SYSTEM B21210 - B21110	100ml	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	630	939	Sonda para PCR en tiempo real de rango 15-35pb en escala de 200nM marcación dual , marcaje BHQ			BENNER o Invitrogen o Biomer o Applied Biosystem o equivalente	Unidad	10	X	Custom DNA Oligos	MACROGEN - Sonda dual -BHQ	200nM	Cumple	Cumple	No cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	652	993	Sulfato de Amonio			Sigma o equivalente	Frasco X 1 KG o 2 frascos x 500g	1	X	Ammonium sulfate	BIO BASIC INC. AD80060	1kg	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	688	1047	Tris base. Grado ACS	77-86-1	NH2C(CH2OH)3	SIGMA ALDRICH Ref. T6791-500G o Merck o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Tris	BIO BASIC INC. TB0194/TB0195/TB 0196/TB0197	500g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	691	1051	Trizol Reagent			SIGMA T3404 o Ambion o Invitrogen 15596018 o equivalente	Frasco x 200mL	18	X	BEZOL Total RNA Extraction Reagent	BDER Technology, BSC51 M1	100ml	Cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado
LNDV	692	1053	Trypan 1:250			THOMAS - MP BIOMEDICALS o Gibco 21250-018 o equivalente	Frasco x 100g	1	X	Trypan 1:250	BIO BASIC INC. TB0627	100g	No cumple	No cumple	Cumple		No aplica	No cumple	HABILITADO	En las cartas de distribución no se evidencia la marca ofertada.No anexa ficha tecnica, anexa es una ficha de seguridad del producto, no se puede evaluar el item	0	0	0	Canadá	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No allego documentos acreditando apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres, Mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	149	217	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	Brand 781260 o equivalente	Unidad	2	X	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	ISO FEEEZE FLIPPER RPL 248004	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO anexa certificacion de distibucion	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ 80°C.	VWR, SPL 80081 o Nalgene o equivalente	Unidad	131	X	Rack freezer PP 81 x 2ml	MTC BIOS R1060	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ofertan rack o gradilla, se esta solicitando es criocaja	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	Fisher o Corning 430656 o equivalente	Caja x 250	13	X	5.0ml Cryogenic Vials, Self-Standing, Sterile, Printed Graduations and Marking Area, Silicone O-Ring, 1	MTC BIOS V3805	Caja x 250	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Vial ofertado corresponde a tapa con rosca externa, se requeire con rosca interna.	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-567-501 o equivalente	Caja x 1000	23	X	2.0mL Cryogenic tubes, bulk, internal thread, self standing x 1000 und	LABMORE / WCT30002	1000 Unidades	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica no se especifica la resistencia a temperatura	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;, análogo.	Brand 4700 141 o Microlit o equivalente	Unidad	4	X	DispensMate-Pro Premium Bottle-Top Dispenser Volume Range 1.0-10mL (Graduation 0.2mL)	DLAB / 7032212002	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la Ficha Técnica no se especifica la reproducibilidad del producto	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%; vidrio borosilicato. Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la cánula); apto para bases, ácidos, soluciones acuosas y solventes orgánicos.	Brand 4700 161 o equivalente	Unidad	2	X	DispensMate-Pro Premium Bottle-Top Dispense	DLAB	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	Merck millipore o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	3	X	Sterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters (0.22(µm), 25(mm), 100pcs/pk	HAWACH / 11028305	100 Unidades	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	Merck o sigma o Cytiva 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	58	X	Disposable RFE Syringe filter	Hawach	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la especificación del material de la membrana PVDF	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	Millipore SLHV033RS o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2504 o equivalente	Caja x 50	13	X	30mm Syringe Filters, 0.45um, PVDF, Yellow x 50 und	LABMORE / WSFP3045	50 Unidades	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2

Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	212	307	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0.25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:m embrana de PVDF No esteriles	Millipore o Whatman (Cytiva) - 99263002 o equivalente	Paquete x 100	6	X	30mm Syringe Filters, 0.22um, PVDF, Yellow x 50 und	LABMORE / WSFP3022	50 Unidades	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	Corning o Costar o Falcon o VWR 10062-862 o equivalente	Caja x 100	5	X	25 cm² Cell Culture Flasks, 250ML, Vented, TC Treated, 5/Sleeve, 100/Cs	ASI ALKALI	Caja x 100	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ficha t ecnica corresponde a un frasco de cultivo celular de 25 cm2. NO anexa certificacion de distribucion	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	Corning o Costar o Falcon o SPL 70125 o equivalente	Caja x 500 o 600 unidades	5	X	25cm² Cell Culture Flasks, 50ML, Vented, TC Treated, 5/Sleeve, 200/Cs	ASI ALKALI	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ficha t ecnica corresponde a un frasco de cultivo celular de 12.50 cm2. de area de trabajo , se requiere de 25 cm2 .NO anexa certificacion de distribucion	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	248	356	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	Usa Scientific o Brand -781362 o equivalente	Paquete x 5 unds.	14	X	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	MTC-BIO R1010	Paquete x 5	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	38	X	Gradillas en plastico para 50 tubos	Bioland Scientific	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	254	363	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	SPL 61080 o var o fisher o equivalente	Paquete x 20	8	X	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	MTC Bio	Paquete x 20	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	FISHER 50-189-9865 o equivalente	Unidad	15	X	Rack, Reversible, 96×1.5/2.0mL or 0.5mL, (11.3×19.9cm), Orange	MTC Bio Ref: R1050	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	cualquier marca	Unidad	16	X	Decanting Rack w/ Silicone Grip Wells, Fits 50 Tubes up to 17mm Diameter	C2592	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar la marca ofertada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	258	368	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendorf de 1,5/2 ml.	VWR 61602 o equivalente	Unidad	20	X	RACK REVERSIBLE DE 96 POZOS PARA TUBOS DE 1.5X0.5ML (112X250ML) COLOR NARANJA	MTC BIOS TVD1050	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La referencia ofertada no cumple para los viales de 0.2 ml	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	207	X	GUANTE DE NITRILO PARA EXAMEN SIN POLVO	OTAI SENSITIVE	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se evidencia que cumple comn las normas ISO 16604:2004	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2

Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	334	X	GUANTES DE NITRILO TALLA M	OTAI SENSITIVE	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se evidencia que cumple comn las normas ISO 16604:2004	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	370	X	GUANTES DE NITRILO TALLA S	OTAI SENSITIVE	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se evidencia que cumple comn las normas ISO 16604:2004	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	71	X	GUANTES DE NITRILO TALLA XS	OTAI	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se evidencia que cumple comn las normas ISO 16604:2004	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2

Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	25	X	GUANTES DE NITRILO TALLA XL	OTAI	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no se evidencia que cumple comn las normas ISO 16604:2004	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	306	442	Maceradores en PP para viales de 1.5	SSI Plastic o Fisherbrand 12-141-364 o equivalente	Paquete x 10	1	X	Pistilo en pp para viales de 1.5ml	DWK Life Sciences 749521-1500	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705870 o equivalente	Unidad	13	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	Transferpette Brand 704180 o Brand Transferpette 705880 o equivalente	Unidad	13	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705874 o equivalente	Unidad	21	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette Labsystems 4642100 o equivalente	Unidad	4	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	319	462	Micropipeta de 2-20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705872 o equivalente	Unidad	9	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o BRAND 705873 o Labsystems o equivalente	Unidad	10	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Labsystem o equivalente	Unidad	5	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Eppendorf, o Neogen o Finnpipette o Brand o equivalente	Unidad	2	X	NO INFORMA	NO INFORMA	NO INFORMA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ENVIARON FICHA DEL PRODUCTO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	325	477	Micropipeta S tipo digital de volumen variable de 1-10 ml, Error imenor o igual a 1%, coeficiente de variación menor o igual a 0.4% y división de ul 0.01.0, con certificado de conformidad según norma DIN 12600 Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Brand cat 7047 84 o equivalente	Unidad	1	X	No indica	No indica	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El documento adjuntado por el oferente no corresponde a una ficha técnica ya que no se evidencia la información equerida pra la evaluación	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	Cualquier marca	Paquete x 1000	6	X	Microtubos de 2ml	Labmore WMT 10020	Paquete x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	WHATMAN (CYTIVA) 1001-150 o equivalente	Caja x 100	4	X	Papel filtro grado 1	Hawach 1001-150	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	WHATMAN (CYTIVA) 1001-185 o equivalente	Caja x 100	3	X	Papel filtro grado 1	Hawach 1001-185	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	Whatman (Cytiva) Ref: 1001-090 o equivalente	Caja x 100	5	X	Papel filtro grado 1	Hawach 1001-90	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	Whatman (Cytiva) 1002-110 o equivalente	Caja x 100	1	X	Qualitative lab filter paper Grade 1	Hawach Scientific	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ENCUENTRA LA PRESENTACIÓN Y NO SE ESPECIFICA CUAL REFERENCIA SERÁ SUMINISTRADA, NO SE EVIDENCIA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUICION AUTORIZADA	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	Brand Ref 747760 o equivalente	Caja x 500	17	X	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	MTC Bio P4117-11	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	Eppendorf 47745-086 o LABCON -o THOMAS SCIENTIFIC 10 51-960-038-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	10 µl Clear Low Retention Filter Pipette Tips, Graduated,Racked, Sterile.	GSBIO, CFB201	10 Racks/Box	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	Socorex R3090010R o VWR: 76322-140 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	55	X	LOW RETENTION UNIVERSAL PIPETTE TIPS	GSBIO NO INFORMA REFERENCIA	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTÁN OFERTANDO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Brand 702595 o Axygen T-5000-c o equivalente	Bolsa x 200	16	X	TIPS	NICHIRYO	Bolsa x 200	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Japon	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
GGCA	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	Brand	Caja x racks x 96	3	X	Punta 10 µl sin filtro	LABMORE 10 µl	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La marca de las puntas no es la solicitada por la entidad.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	402	607	Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Fisher Scientific 21-377-146 o Labsystems 9402150 o THERMO SCIENTIFIC o FINNTIP 53516-020o equivalente	Caja x 40 o bolsa x 200	8	X	Macro Volume 10ML,	NICHIRYO	CAJA X 40	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se puede verificar que sea compatible con las marcas de mircropipatas solicitadas	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
GGCA	404	609	Punta 1000 µl sin filtro	Brand	Caja x racks x 96	6	X	Punta 1000 µl sin filtro	LABMORE 10 µl	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La marca de las puntas no es la solicitada por la entidad.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	Brand 702603 o equivalente	Bolsa x 200	112	X	Macro Volume 10ML, Clear 200/bg	NICHIRYO / BMT-Z	200 Bg	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	407	612	Punta 1 y/o 5 ul - 100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o equivalente	Caja x 10 racks x 96	102	X	200 µl.Clear Low Retention Filter Pipette Tips, Graduated, , Racked, Sterile.	GSBIO, FB203-L	10 Racks/Box	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El volumen de las puntas ofertadas (200ul), no es el que la entidad solicita (100ul).	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esterlles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o BRAND 732726 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	95	X	20 µl.Clear Low Retention Filter Pipette Tips, Graduated,Racked, Sterile	GSBIO, CFB202-L	10 Racks/Box	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esterlles , con filtro libre de Dnasa y rpietas Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o "Brand Ref: 732612" o equivalente	Caja x 10 racks x 96	140	X	200 µl.Clear Low Retention Filter Pipette Tips, Graduated, , Racked, Sterile.	GSBIO, FB203-L	10 Racks/Box	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora Compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Socorex o Axygen o Cap Bravo o LABCON (THOMAS SCIENTIFIC) 7740C96 o equivalentes	Bolsa x 1000	491	X		LABMORE WTP10200	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se puede verificar que sea compatible con las marcas de mircropipatas solicitadas	0	0	0	TAIWAN	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Labsystems 9401260 o BRAND 732010 o equivalente	Bolsa x 1000	314	X	Universal, 300ul, Low Retention, 1000/bg	NICHIRYO / BMTL-K	1000 Bg	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	414	622	Punta 300 µl con filtro Finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette, NICHIRYO	Labsystems 94052350 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	1	X	Puntas de 300ul con filtro	Nichiryo BMTL-KRS	Caja x 10 racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette, NICHIRYO	TipOne o equivalente Brand Ref: 732734	Caja x 10 racks x 96	76	X	1000 µl Clear Low Retention Filter Pipette Tips, Graduated, Racked, Sterile	GSBIO, CFB204-L	10 Racks/Box	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	416	625	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette, NICHIRYO	Brand 7320 12 o equivalente	Bolsa x 1000	15	X	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas	labmore	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette, NICHIRYO	cualquier marca	Bolsa x1000	10	X	Puntas con filtro de 1000ul	Labmore WPT11000	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	424	643	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable	VISTALAB THOMAS SCIENTIFIC 3054-1007 o equivalente	Paquete x 10	2	X	Reservorios para reactivos de 50ml autoclavables	MTC-BIO PB050	Paquete x 10	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	430	657	Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel	Brand 704805 o equivalente	Unidad	3	X	Single chanell 6 stand	Nichiryo 00-MLT-STD2	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Japon	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF	431	658	Soporte lineal para 4 micropipetas o superior	Brand o "Boeco Ref: 04404614" o equivalente	Unidad	5	X	Soporte Lineal para 6 micropipetas	Foure's LH030	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Eppendorf o"Fisher/Brand Ref: 05-408-120"o equivalente	Bolsa x 500	34	X	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, esterilizables. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior autoclavables, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Lab more	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica aportada por el oferente no se denota que los tubos sean libres de RNasas y DNasas, esterilizables, ni libres de pirógenos	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDV	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Fisher 05-408-129 o "vwr Ref: 20170-038"o Axygen o equivalente	Bolsa x 500	269	X	0,6 ML/1,5ML/2,0 ML microcentrifuge tubes	LABMORE	NO ESPECIFICA LA PRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE ÍTEM	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ESPECIFICA LA REFERENCIA NI LA PRESENTACIÓN REQUERIDA, NO SE EVIDENCIA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	466	725	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80°C, con graduación impresa.	Falcon 352095 Fisher 11889640 o VWR. REF: 89039-664 o Corning o equivalente	Caja x 500	32	X	TUBOS DE 15 ML TAPA DE ROSCA PLANO,	MTC BIOS C2600	Caja x 500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La referencia ofertaa es de base plana, se requiere conico.	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	467	726	Tubo de centrifuga de 50 ml en polipropileno con tapa y sello de tapón, fondo cónico, estéril, graduado, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80° C, con graduación impresa.	Corning 430290 o equivalente	Caja x 500	35	X	No indica	No indica	Caja x 500	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar la marca y la referencia ofertda con la información de la ficha técnica	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Thermo Scientific o VWR o "Brand Ref: 781203", Axygen o equivalente	Bolsa x 1000	58	X	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana	NOVIAS BIO	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la certificación de distribución autorizada para la marca NOVAS BIO. En la ficha técnica remitida no fue posible verificar que los tubos fuesen libres de DNAsas y RNAsas	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	Eppendorf, o VWR REF:20170-170 o equivalente	Bolsa x 500	79	X	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo	Lab more WMT10020	Bolsa x 500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No es posible verificar las siguientes especificaciones técnicas en la ficha técnica remitida por el proponente:tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LNDV	478	747	Tubos conicos de 15ml	MP BIOMEDICALS 116930000, no puede ser equivalente	Bolsa x 50	4	X	TUBOS DE 15 ML TAPA DE ROSCA PLANO,	MTC BIOS C2600	Bolsa x 50	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No es la marca ni referenica solicitada.	0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LDF&MR	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	"Bioplast VWR Ref: 21150-468" o equivalente	Bolsa x 500	30	X	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Lab more	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la certificación de distribución autorizada para la marca NOVAS BIO. En la ficha técnica remitida no fue posible verificar que los tubos fuesen libres de DNAsas y RNAsas	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIP	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	cualquier marca	Caja x 100	11	X	2mL Amber vial, 12×32mm, DN8mm, Screw top graduated with writing area, USP1 Borosilicate Glass, 100pcs/pk	HAWACH / 20011108	100 Unidades	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado
LANIA	500	780	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 100	1	X	Vial amber 4 mL TISCH	TISCH Scientific	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2

Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diametro de la tapa rosca 9mm	Cualquier marca	Caja x 100 a 200 o superior	77	X	Scrww top sample vials 2 mL	Hawach	No indica	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar la presentación del item en la ficha técnica. No es posible identificar la carta de distribución de la marca Hawach dentro de los docuemntos aportados por el oferente	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No informa el tiempo de garantía de fábrica. No acreditó apoyo nacional, emprendimiento de mujeres, mipymes y personal discapacitado

OFERENTE No. 4	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	Presupuesto Ofertado	$ 1.842.578.554,00	SMMLV oferta	1417,37	CRITERIOS DIFERENCIALES	NO ACREDITA	

3.3.2. Experiencia del Proponente Genera

Contratos	% participación	Participante	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1								No se evidenció el diligenciamiento del formato experiencia y por ende se desconoce cuales de los consecutivos RUP se pretende sean verificados para acreditar experiencia general
2								No se evidenció el diligenciamiento del formato experiencia y por ende se desconoce cuales de los consecutivos RUP se pretende sean verificados para acreditar experiencia general
3								No se evidenció el diligenciamiento del formato experiencia y por ende se desconoce cuales de los consecutivos RUP se pretende sean verificados para acreditar experiencia general
4								No se evidenció el diligenciamiento del formato experiencia y por ende se desconoce cuales de los consecutivos RUP se pretende sean verificados para acreditar experiencia general
5								No se evidenció el diligenciamiento del formato experiencia y por ende se desconoce cuales de los consecutivos RUP se pretende sean verificados para acreditar experiencia general
6								No se evidenció el diligenciamiento del formato experiencia y por ende se desconoce cuales de los consecutivos RUP se pretende sean verificados para acreditar experiencia general
7							0	No se evidenció el diligenciamiento del formato

Experiencia específica

Contratos	% participación	Participante	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	35%	Gentech	UNION TEMPORAL TECNIGEN2	ICA	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LA MARCA QIAGEN PARA LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANALISIS y DIAGNOSTICO DEL ICA	Certificación	$ 694.275.512,00	NO INDICA				No cumple	No cumple con el requisito del pliego referido a la identificacion del consecutivo en el RUP para verificar el cumplimiento de los códigos UNSPSC
2	35%	Gentech		Augura - ICA Convenio GGC-030-2023	Suministro de insumos para entregar en las diferentes sedes de los laboratorios de diagnóstico fitosanitario del ICA	Orden de compra	$ 26.670.280,00					No cumple	No cumple con el requisito del pliego referido a la identificacion del consecutivo en el RUP para verificar el cumplimiento de los códigos UNSPSC El documento aportado en la oferta no corresponde a una certificación o acta de liquidación como lo establece el numeral 3.3.2
3	35%	Gentech		Universidad de Antioquia	Reactivos proyectos SENECA	Orden de compra	$ 300.000.000,00					No cumple	No cumple con el requisito del pliego referido a la identificacion del consecutivo en el RUP para verificar el cumplimiento de los códigos UNSPSC El documento aportado en la oferta no corresponde a una certificación o acta de liquidación como lo establece el numeral 3.3.2
4	35%	Gentech		Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Adquisición de reactivos para extracción basados en columnas de silice para los laboratorios de genetica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Contrato	$ 84.319.812,00					No cumple	No cumple con el requisito del pliego referido a la identificacion del consecutivo en el RUP para verificar el cumplimiento de los códigos UNSPSC El documento aportado en la oferta no corresponde a una certificación o acta de liquidación como lo establece el numeral 3.3.2
5	35%	Gentech		Surcolombiana	Compra de equipos biomedicos con destino al laboratorio de inmunogenética de la facultad de salud de la universidad Surcolombiana	Contrato	$ 54.978.000,00					No cumple	No cumple con el requisito del pliego referido a la identificacion del consecutivo en el RUP para verificar el cumplimiento de los códigos UNSPSC El documento aportado en la oferta no corresponde a una certificación o acta de liquidación como lo establece el numeral 3.3.2
6	No se allegaron ceritificaciones para acreditar la experiencia especifica de la empresa tecniespectro integrante de la unión temporal												
7													
						Total	1.160.243.604				-		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	No cumple con las condiciones minimas del pliego de condiciones n con la acreditación de los criterios diferenciales para la evaluación

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	12	13	Acetato de amonio grado RA	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	26	27	Acido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	32	36	Ácido L-ascórbico	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	52	59	Agar EMB	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	53	61	Agar Extracto de levadura	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	56	65	Agar MacConkey	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	57	66	Agar MacConkey con sorbitol + BCGI (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b -D-glucurónido)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	58	67	Agar Manitol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	60	69	Agar Noble	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	68	77	Agarosa grado biología molecular	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	73	82	Agua estéril libre de nucleasas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	74	83	Agua peptonada buferada	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	75	84	AGUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es Incubada con 0.1% de DEPC, autoclavada y luego filtrada.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	76	85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	78	87	Alcohol antiséptico al 70%	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	79	89	Alcohol Etilico grado reactivo al 96 %	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	80	90	Alcohol industrial para mechero	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	88	101	Ampicilina, sal sódica, para fines bioquímicos, D(-)-a-Aminobencilpenicilina, sal de sodio	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	93	106	Anfotericina B solución para cultivo celular	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	96	109	Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized . with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 µg amphotericin B per mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	97	110	Antibiótico acido Nalidixico	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	135	163	Armored RNA Enterovirus x 250 ul	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	140	170	Azul de bromotimol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	144	174	Azul de Toluidina	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	145	176	Bacitracina	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	157	198	Bovine Serum Albumin grado Molecular	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	163	212	Buffer TBE solución Tampon 10X (Tris– Borato -EDTA). Una botella prepara 4 L de solución a 10X o 40 L de solución a 1X.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	165	214	Caldo BHI	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	176	229	Carbonato de Calcio ($CaCO_3$) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powder	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	178	233	Casamino Acids	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	179	234	Caseína	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	215	277	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	218	280	Cloranfenicol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiología	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	227	291	Cloruro de Litio (LiCl) grado biología molecular	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	228	293	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	239	310	CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio o Bromuro de cetiltrimetilamonio)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	240	311	D- Galactosa	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	241	312	D- Manitol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	250	323	Dextran sulfate sodium salt, powder	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	251	324	Dextrosa monohidratada	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	252	325	D-fructosa	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	253	326	D-Glucosa (Dextrosa)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	268	344	D-Sacarosa	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	269	345	D-Sorbitol ≥98%	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	270	346	D-Xilosa	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	272	348	EDTA	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	273	350	EDTA sal disódica dihidrato	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	280	360	Eosina Y	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	419	611	EZ-Vision® Three DNA Dye as Loading Buffer, 6X	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	425	619	Formaldehido al 37%	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	433	629	Fosfato de Sodio Monobásico	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	434	630	Fosfato dibasico de sodio	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	444	643	Gel antibacterial para manos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	445	644	Gelatina para microbiología (para análisis y bacteriología)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	449	649	Glicerol al 99% puro	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	461	671	Hipoclorito de sodio al 5.25%	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	465	686	Inositol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	469	690	Isopropanol Grado biología molecular	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	472	694	Jabón líquido antibacterial para manos	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	493	722	L-Arabinosa	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	495	724	L-Arginina	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	496	725	L-Asparagina	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	497	726	L-Cisteína	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	498	727	L-Cisteina hydrochlorade monohidrate	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	515	748	L-glutamina	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	516	749	L-Glutamina para cultivo celular	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	520	756	L-Triptófano	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	524	764	Maltosa monohidrato	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	525	765	Manosa	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	530	776	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	570	844	Penicilina-streptomicina	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	577	855	Polietilenglicol – PEG 8000 H(OCH2CH2)nOH	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	581	860	Primers 50nmol (20-25 pares de bases)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	582	861	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	583	864	Proteinase K, lista para usar	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	591	883	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	592	887	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization solution	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	597	892	ROJO DE ALIZARINA	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	599	894	Rojo de metilo	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	600	897	Safranina	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	614	916	Sodio citrato tribasico dihidratado	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	630	939	Sonda para PCR en tiempo real de rango 15-35pb en escala de 200nM marcación dual , marcaje BHQ	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	652	993	Sulfato de Amonio	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	656	1001	Sulfato de Potasio	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	667	1018	SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	670	1021	TAQ DNA Polimerasa Recombinante, origen Brasil, en concentración 5Und/µl.Incluye un vial de MgCl2 y un vial de Buffer 10X	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	687	1046	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	688	1047	Tris base. Grado ACS	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	690	1050	Trizol LS Reagent	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	691	1051	Trizol Reagent	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	692	1053	Trypsin 1:250	HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	693	1060	Tween 20	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	694	1061	Tween 80	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	714	1090	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (blank)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	715	1091	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	716	1092	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.1 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	717	1093	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	718	1094	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 4 -nominal 10 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	719	1095	Material de Referencia T304-40 COTTON (blank)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	720	1096	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	721	1097	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	722	1098	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	723	1099	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0,1 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	724	1100	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1% GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	725	1101	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Reactivos	726	1102	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Total reactivos				116								
Elementos	149	217	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;. análogo.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%; vidrio borosilicato. Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la canula); apto para bases, acidos, soluciones acuosas y solventes organicos.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	212	307	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0.25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:membrana de PVDF No esteriles	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	248	356	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	254	363	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	258	368	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendof de 1.5/2 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	306	442	Maceradores en PP para viales de 1.5	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	325	477	Micropipeta S tipo digital de volumen variable de 1-10 ml, Error imenor o igual a 1%, coeficiente de variación menor o igual a 0,4% y división de ul 0.01 0, con certificado de conformidad según norma DIN 12600 Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	402	607	Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	404	609	Punta 1000 µl sin filtro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	414	622	Punta 300 µl con filtro Finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	416	625	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	424	643	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	430	657	Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	431	658	Soporte lineal para 4 micropipetas o superior	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				4. UNION TEMPORAL TECNIGEN2								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	**ítem**	**Descripción técnica**	**Resultado**	**meses de Garantía adicional**	**Puntaje factor técnico**	**Ley 816 apoyo a la industria nacional**	**Emprendimiento de mujeres**	**Mipyrmes**	**Personal discapacitado**	**Total puntaje**	**Reducción de puntaje**
Elementos	466	725	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80ºC, con graduación impresa	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	467	726	Tubo de centrifuga de 50 ml en polipropileno con tapa y sello de tapón, fondo cónico, estéril, graduado, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80º C, con graduación impresa	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	478	747	Tubos conicos de 15ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	500	780	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, díametro de la tapa rosca 9mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

OFERENTE No. 5	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	Presupuesto Ofertado	679.584.624

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACION										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable)
LNDV	47	54	Agar casman	1045O-60-9	H_2O_2	CDH DM1201 o BBL BD 211106 o CDH DM1201 equivalente	Frasco x 500g	3	X	TRYPTOSE BLOOD AGAR BASE	OXOID	Frasco x 500 GR	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Los componentes no cumplen con los requerimientos de las bacterias de interes	12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	52	59	Agar EMB			SHARLAU 01-068 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	AGAR EOSINA AZUL DE METILO (SILVEINE)	OXOID / CM-069	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDF	53	61	Agar Extracto de levadura	03-01-8013		CONDALAB Ref: 1312 o Sigma o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar Extracto de Levadura	OXOID CM0019B	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDV	56	65	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	Agar MacConkey No 3	Oxoid-CM0115	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	58	67	Agar Manitol			CONDALAB 1062 o Microkit o BD o Sharlau o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	AGAR SAL MANITOL	OXOID	Frasco x 500 GR	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDV	60	69	Agar Noble			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 250g	20	X	MANITOL	Oxoid Code: LP0028	Frasco x 250 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	67	76	Agar YOC			Merck o CONDALAB 1301 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	YEDC AGAR	REMEL / R456002	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	68	77	Agarosa grado biologia molecular	9012-36-6		VWR LIFE SCIENCE Ref: 97062-250 o Merck o Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o VWR LIFE o equivalente	Frasco x 500g	2	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica del producto por lo que no se puede evaluar el ítem	12	12	24	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	69	78	Agar Bilis Esculina			MERCK / SIGMA o equivalente	frasco 500g	1	X	Agar Bilis Esculina	OXOID	Frasco x 500 GR	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	72	81	AGUA DESMINERALIZADA SENSITITRE			MERK o equivalente	CAJA X 10 TUBOS X 5 ML	30	X	AGUA DESMINERALIZADA SENSITITRE	TREK / YT3339-10	(CAJA X 10 TUBOS X 5 ML)	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No presenta ficha tecnica	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDV	74	83	Agua peptonada bufarada			3M o sigma o merck, sharlau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	PEPTÓNICA TAMPONADA (ISO)	OXOID CM1049	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	89	102	Anaerocult A			Merck o MILLIPORE 132381 o equivalente	Caja x 10	20	X	ANAEROGEN	OXOID / AN-025	2.5 LTS CAJA X 10 SOBRES	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple el reactivo corresponde a un reactivo diferente	12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIA	91	104	Anaerogen para anaerobiosis de 2,5L			Cualquier marca	caja por 10 sobres	5	X	Anaerogen 2,5 lts	Oxoid Ref AN0025	Caja x sobres	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDV	107	126	Antisuero Factor 5 (O)			Difco o equivalente	Vial 2 ml o de 3ml	13	X	Salmonella Agglutinating Sera	REMEL	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO INDICAN ESPECIFICAMENTE LA REFERENCIA NI LA PRESENTACION QUE ESTAN OFERTANDO	12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	168	217	CALDO MUELLER HINTON SENSITITRE			Merck o equivalentes	CAJA X 10 TUBOS	15	X	CALDO MUELLER HINTON SNSITITRE	TREK / YT3462-10	CAJA X 10 TUBOS	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No presenta ficha tecnica	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIA	170	220	Caldo Rojo de metilo Voguas Proskauver			LIOFILCHEM 610032, Sharlau o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	171	221	Caldo Tetrationate			LIOFILCHEM, Scharlau o equivalentes	Frasco x 500 g	6	X	CALDO BASE TETRATIONATO	OXOID / CM-029	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	173	224	Caldo urea			CONDALAB 1226. o equivalente	FFrasco x 500 gr	5	X	CALDO BASE UREA	OXOID	Frasco x 500 GR	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	248	321	Detergente liquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN o merck o equivalente	Frasco x 5 litros	16	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica del producto por lo que no se puede evaluar el ítem	12	12	24	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDV	249	322	Detergente liquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	ENVASE	LABG&M	Frasco x 5 Lts	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	277	356	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito			CONDALAB 5129 o equivalente	Frasco X 100 ml	14	X	EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO	OXOID / SR-054	Frasco X 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDF	444	643	Gel antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 500 ml	26	X	Gel antibacterial para manos	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del ítem	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDF	445	644	Gelatina para microbiologia (para análisis y bacteriologia)	9000-70-8		VWR LIFE SCIENCE 9764-500G o Merck, Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o JT Baker o equivalente	Frasco x 500g	10	X	GELATINA BACTERIOLOGICA	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	452	661	Hemoglonia soluble en polvo			oxoid ref. L-05, sigma, merck o equivalente	Frasco x 400g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica del producto por lo que no se puede evaluar el ítem	12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	456	666	Hidrolizado de Lactalbumina			oxoid LP 0048 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica del producto por lo que no se puede evaluar el ítem	12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDV	472	684	Jabón liquido antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 3.78 L o frasco x 4 litros	125	X	Jabon Liquido antibacterial	LABG&M	Frasco x 3,78lts	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LDF	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses			MERCK - MILLIPORE 103979 o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Medio extracto de carne	OXOID LP0029	No informa	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica adjuntada no permite visualizar indicaciones del ítem ofertado	12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LNDV	568	839	Patrones de turbidez de equivalencia McFarland			Thermo Scientific	Set x5 tubos	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica del producto por lo que no se puede evaluar el ítem	12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	605	906	SENSI-CAL MACFARLAND STD 0.5 POLYM 75 92			YE1041	UNIDAD	1	X	SENSI-CAL MACFARLAND STD 0.5 POLYM 75 92	TREK / YE1041	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres
LANIP	611	913	SERVEILLIANCE ENTEROCOCCUS SENSITITRE			YEUVENC	CAJA X 10 PLACAS	15	X	SERVEILLIANCE ENTEROCOCCUS SENSITITRE	TREK / YEUVENC	CAJA X 10 PLACAS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	No acredito ponderable emprendimiento de mujeres

OFERENTE No. 5	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	Presupuesto Ofertado	$ 679.584.624,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número.	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	30	X	ASAS CALIBRADAS ESTÉRILES	DELTALAB 302754	2 CAJASX1400	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	España	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LNDV	24	33	Asa desechables de 1µl	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	14	X	Asa 1 µl	Deltalab	10 x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Argentina	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LANIP	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR 76208-748 O EQUIVALENTE	Caja x 500	20	X	Diámetro interno: 0,75 ± 0,08 mm	DELTALAB / Z-S-2005001	PAQ X 1000 UDS	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	LA CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA TIENE FECHA DE VIGENCIA HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
SPA	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	Nasco BO1401WA o equivalente	Caja x 500	13	X	Bolsas de muestreo	Hiwer HSB-710	No reporta	No cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No tiene dato de presentación del producto.por paquete. Solo unidad.	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
SPA	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	Nasco BO1364WA o equivalente	Caja x 500	14	X	Bolsas de muestreo	Hiwer HSB-120	No reporta	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No tiene dato de presentación del producto.por paquete. Solo unidad.	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
SPA	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11.5 X 23 cm, capacidad 18 oz (532 ml)	Nasco BO1065WA o equivalente	Caja x 500	14	X	Bolsas de muestreo	Hiwer HSB-540	No reporta	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No tiene dato de presentación del producto.por paquete. Solo unidad.	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LNDV	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	Cualquier marca	Caja x 500	3	X	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	Deltalab	CAJA X 600 UND	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica aportado las medidas no corresponde a lo solicitado por la entidad 60 x 15	12	12	24	Argentina	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LANIP	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR- 89022-320 o equivalente	Caja x 500	65	X	CAJA PETRI DESECHABLE ESTERIL 90X14MM	DELTALAB / Z-S-200209	CAJA X 500	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	LA CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA TIENE FECHA DE VIGENCIA HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LNDV	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	VWR o equivalente	Rollo x 50 M o superior	61	X	CINTA AUTOCLAVABLE-INDICADOR ESTERIL	Deltalab	50MTS X19 MM	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Argentina	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LANIA	161	229	Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores.	Criobank o Protect TS-80-MX o equivalente	Caja x 64 viales x 25 perlas o Caja x 100 unidades o Caja x 80 viales x 25 perlas	2	X	Crioperlas para conservación de cepas x 100	Deltalab	No indica	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se allego certificado de distribución	12	12	24	España	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDV	271	391	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	SCHARLAU 064-AJ0P25 o equivalente	Unidad	8	X	ATMOSPHERE GENERATION SYSTEM	OXOID AG0025	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Reino Unido	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDF&MR	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	Brand Ref 747760 o equivalente	Caja x 500	17	X	Pipeta pasteur desechable plastico de 3 ml	No indica	Caja x 500	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No es posible verificar que el elemento esté fabricado en Pe-Ld, ni tampoco es posible verificar la marca ofertada y por ende, la certificación de distribución	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDF	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	NO INFORMADO	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDF	387	584	Probeta de 25 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	6	X	Probetas graduadas 25ml	Boeco LSM81321203	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se allego certificado de distribución	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDF	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		4	X	Probeta Plástica graduada 250 mL	NO INFORMADO	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Eppendorf 4774S-0810 o LABCON- o THOMAS SCIENTIFIC 10 51-960-038-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	Filter tips	Fast Gene,FG-FT-10S	10 RACKS X 96 TIPS	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas. Además no referencian si el producto ofertado corresponde a la Tip larga o corta	12	12	24	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDV	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o BRAND 732726 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	95	X	Filter tips	Fast Gene,FG-FT-20	10 RACKS X 96 TIPS	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	12	12	24	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	

LDV	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, estériles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o "Brand Ref: 732612" o equivalente	Caja x 10 racks x 96	140	X	Filter tips	Fast Gene,FG-FT-200	10 RACKS X 96 TIPS	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	12	12	24	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDV	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	TipOne o equivalente Brand Ref: 732734	Caja x 10 racks x 96	76	X	Filter tips	Fast Gene,FG-FT-1000	10 RACKS X 96 TIPS	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	12	12	24	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LANIA	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	Schott o Pirex o glassco o "Normax Ref: 2110673N" o equivalente	Unidad	1	X	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	Duran 211067306	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allegó carta del distribución del item ofertado	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
LDF	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 6	6	X	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	Deltalab Ref 191723	Paquete x 6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	12	12	24	No informa	Acredita	No acredita	Acredita	Acredita	NO	
Total							**0**																			

OFERENTE No. 5	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	Presupuesto Ofertado	$ 679.584.624,00	SMMLV oferta	522,76	CRITERIOS DIFERENCIALES	No Aplica	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	2	12161500	41116100	Cumple	306,57	
2	11	12161500	41101500	Cumple	709,63	
					1016,2	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	INVIMA	Suministros de reactivos marca OXOID, Dupond y Remel para la oficina de laboratorios y control de calidad de los grupo de laboratorio microbiologá de alimentos, laboratorio microbiologia de medicamentos y laboratorio de productos biológicos	Certicación	$ 180.724.280,00	2	12161500	41116100	306,57	Cumple	
2		DEPARTAMENTO DE GUAINIA	Adquisicion de equipos, insumos, reactivos y materiales para la continuidad de la acciones de vigilancia de los programas de vigilancia del Laboratorios de Salud Publica de la Secretaría de Salud Departamental del Guanía según proyecto de SDALUP pública	Certificación	$ 437.129.285,00	11	12161500	41101500	709,63	Cumple	
				Total	**617.853.565**				**1.016**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				5. QUIMIREL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	47	54	Agar casman	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	52	59	Agar EMB	HABILITADO	12	15	10	0	0,25	1	26,25	NO
Reactivos	53	61	Agar Extracto de levadura	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	56	65	Agar MacConkey	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	58	67	Agar Manitol	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	60	69	Agar Noble	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	67	76	Agar YGC	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	68	77	Agarosa grado biología molecular	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	69	78	Agat Bilis Esculina	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	72	81	AGUA DESMINERALIZADA SENSITITRE	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	74	83	Agua peptonada buferada	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO
Reactivos	89	102	Anaerocult A	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	91	104	Anaerogen para anaerobiosis de 2,5L	HABILITADO	12	30	10	0	0,25	1	41,25	NO
Reactivos	107	126	Antisuero Factor 5 (O)	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	168	217	CALDO MUELLER HINTON SENSITITRE	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	170	220	Caldo Rojo de metilo Vogues Proskauver	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	171	221	Caldo Tetrationate	HABILITADO	12	15	10	0	0,25	1	26,25	NO
Reactivos	173	224	Caldo urea	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO
Reactivos	277	356	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito	HABILITADO	12	9,72972973	10	0	0,25	1	20,9797297	NO
Reactivos	444	643	Gel antibacterial para manos	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	445	644	Gelatina para microbiología (para análisis y bacteriología)	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	452	661	Hemoglonia soluble en polvo	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	456	666	Hidrolizado de Lactalbumina	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	472	694	Jabón líquido antibacterial para manos	HABILITADO	12	15	10	0	0,25	1	26,25	NO
Reactivos	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	568	839	Patrones de turbidez de equivalencia McFarland	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Reactivos	605	906	SENSI-CAL MACFARLAND STD 0.5	HABILITADO	12	30	10	0	0,25	1	41,25	NO
Reactivos	611	913	SERVEILLIANCE ENTEROCOCCUS SENSITITRE	HABILITADO	12	30	10	0	0,25	1	41,25	NO
Total reactivos				30								
Elementos	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO
Elementos	24	33	Asa desechables de 1µl	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO
Elementos	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO

				5. QUIMIREL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO
Elementos	161	229	Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores.	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	271	391	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO
Elementos	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	387	584	Probeta de 25 ml clase B	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	O HABILITAD	12	0	10	0	0,25	1	11,25	NO
Elementos	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	1	17,25	NO

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.693

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDFIMAR		1	1-Methylimidazole 99% de pureza.	616-47-7		SIGMA Aldrich Ref. M53834	Frasco de 100g	6	X	1-Methylimidazole 99% de pureza. CAS:616-47-7	SIGMA Aldrich Ref. M53834	Frasco de 100g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	12	24	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		2	2-Mercaptobenzol (1.0030), 55ml/M en D-PBS.			Cinco Ref 21988022-5 o equivalente	Frasco x 50 ml	3	X	2-Mercaptobenzol 55 ml/mas en D-PBS	Cinco	Frasco x 50 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		3	2-Nitrobenzaldehído	552-89-6	O2NC6H4CHO	Sigma N10802 o equivalente	Frasco x 2g	2	X	2-Nitrobenzaldehído	Sigma N10802 o equivalente	Frasco x 2g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		4	3,3',5,5' -TETRAMETILBENCIDINA	54827-17-7	C16H20N2		Frasco x1 g	2	X	3-3',5,5' -TETRAMETILBENCIDINA	4ITC CM1063B1125-G4E5-MG	FRASCO X 1 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		5	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	132-32-1	C14H14N2	SIGMA A5754-500G o equivalente	FRASCO X 50g	1	X	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	SIGMA Aldrich Ref. A45438-6	Frasco de 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	7	19	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA		7	Aceite de cisco			ENTHOS	Frasco x 250 ml	42	X	Aceite de cisco	ENTHOS SH10800000	Frasco x 250 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	7	19	Colombia	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		8	Aceite de inmersión			Albor o equivalente	Frasco x 100ml	16	X	ACEITE DE INMERSIÓN	BIOQUIGEN ADVANCED	FRASCO X 100 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		9	Aceite de parafina			Cualquier marca	Presentación desde Frasco x 100 ml hasta presentación frasco x 500 ml	4	X	Aceite de parafina	Bioquigen	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		10	Aceite mineral	8042-47-5		Nacional o merck o equivalente	Frasco x 50ml	16	X	ACEITE MINERAL	BIOQUIGEN ADVANCED	FRASCO X 50 ML	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		11	Acetato de amonio grado masas	631-61-8	CH3TNO2	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 50g	5	X	Ammonium acetate LC-MS	Merck	Frasco de 50 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	7	19	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		12	Acetato de amonio grado RA	631-61-8	CH_3COONH_4	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Acetato de amonio grado RA	BAKER CAS-631-61-8	FRASCO X 500	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	58	70	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		13	Acetato de etilo grado masas	141-78-6	C4H8O2	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	5	X	Acetato de etilo grado masas	HONEYWELL-RIEDEL-DE HAEN 34254	FRASCO X 2.5 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		14	Acetato de etilo para análisis de residuos	141-78-6	C4H8O2	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 4 litros	5	X	Acetato de etilo para análisis de residuos	JT BAKER 9262-03-4L	FRASCO X 4 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		15	ACETATO DE PLOMO	15-35-33-6	PBC2H3O2)2	Frasco x100g		1	X	ACETATO DE PLOMO	TRAKER 2271-05-M	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		13	6	19	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFIMAR		16	Acetato de potasio Anhidro	127-08-02	CH3CO2K	Merck o MOL LABS Ref. R8805 o equivalente	Presentación desde Frasco x 50g hasta Frasco x 500g	4	X	Acetato de potasio Anhidro CAS. 127-08-02	MOL LABS Ref. R8805	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica aportada por el oferente no se denota la presentación del reactivo	12	24	36	Colombia	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		17	Acetato de sodio anhidro	127-09-3	C2H3NaO2	Sigma - Merck. SUPELCO 106268 o equivalente	Frasco x 50g	1	X	Acetato de sodio anhidro	AVANTOR - JT BAKER	Frasco x 50g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	55	67	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		18	Acetato de zinc dihidrato, grado reactivo, pureza > 98%. Con certificado de análisis trazable por lote			Merck o equivalente	Frasco X 1 kg	1	X	Zinc acetato dihidratado para análisis, ACS	PanReac AppliChem	1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		19	Acetona grado reactivo	67-64-1	C3H6O	Merck o JT Baker o Mallinckrodt o Scharlau o equivalente	Frasco x 4 litros	4	X	Acetona grado reactivo	AVANTOR - JT BAKER 9006-03	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		20	Acetona HPLC	67-64-1	C3H6O	SCHARLAU o equivalente	Frasco 2,5 a 4 litros	1	X	Acetona HPLC	TRAKER 9002-03-M	FRASCO X 4 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	8	20	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		21	Acetonitrilo grado HPLC	75-05-8	CH3CN	FISHER SCIENTIFIC A998-4 o Merck o JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 litros	75	X	Acetonitrilo ≥99.9% (por GC) para HPLC, para espectrofotometría, JTBaker	JT Baker	4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	38	50	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		22	Acetonitrilo grado HPLC isocrático o gradiente			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 4 litros	5	X	Acetonitrilo grado HPLC isocrático o gradiente	calbiex 221881-1610	FRASCO X 4 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		23	Acetonitrilo LC/MS	75-05-8	CH3CN	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	25	X	Acetonitrilo ≥99.9% SIMGA ANALYZER LC-MS para HPLC, para LC-MS, para espectrofotometría UV, JTBaker	JT Baker	2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		24	Ácido acético glacial 96% PA			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	3	X	Ácido acético glacial 96% PA	JT BAKER 9526-03-M	FRASCO X 2.5 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		25	Ácido acetil salicílico	69-72-7	C7H6O3	MERCK -818731	Frasco x 100 g	1	X	Acido acetil salicilico	SIGMA Aldrich Ref. 818731	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	12	24	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		26	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	10043-35-3		PANREAC o JT BAKER o MERCK o SIGMA ALDRICH o equivalente	Frasco x 1Kg	3	X	Acido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	AVANTOR - JT BAKER 0084-19	Frasco x 1Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	8	20	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		27	Ácido cítrico monohidratado			Merck 100244 o equivalente	Frasco x 1Kg	2	X	Ácido cítrico monohidratado	JT BAKER 0103-03-M	FRASCO X 1KG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Mexico	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		28	Ácido clorhídrico 37 - 38% para análisis ACD, Reagen	7647-01-0	HCl	Merck o JT Baker, Scharlau o equivalente.	Frasco x 2.5 litros	2	X	Acido clorhídrico 37 % para análisis ACD, Reagen	PANREAC 131020.1212	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	10	22	España	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		29	Ácido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)	7647-01-0	HCl	SCHARLAU o Merck, JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 1 litro	12	X	Acido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)	MOL LABS V44084	FRASCO X 1 LITRO	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	La ficha Tecnica no coincide con la N°solicitada	12	24	36	Colombia	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		30	Ácido fórmico 98-100 % pureza	64-18-6	HCOOH	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	4	X	ACIDO FÓRMICO 98% PARA ANÁLISIS,ACS	PAN REAC APPLI CHEM 131030.1612	FRASCO X 2.5 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		31	Ácido fórmico para LC-MS			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 50 ml	1	X	Ácido fórmico para LC-MS	Merk AS3002G0552	FRASCO X 50 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		h	0	#¡VALOR!	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		32	Ácido L-ascórbico	50-81-7	C6H8O6	Cualquier marca	Frasco x 100g	1	X	Ácido L-ascórbico	anReac 131013.1209	FRASCO X 100 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFIMAR		33	Ácido nítrico ACS 68-70%		HNO3	JT BAKER o equivalente	Frasco x 2.5 litros	1	X	Acido nítrico ACS 68-70% CAS: 7697-37-2	JT Baker	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Avantor a avantika. Sin embargo, no se evidencia carta de distribución de JT Baker a Avantor	12	31	0	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		34	Ácido Oxálico Grado reactivo	144-62-7	HOOCCOOH	CDH 597665 o Merck o JT Baker o Scharlau o equivalente	Frasco x 1Kg	2	X	Acido Oxálico Grado reactivo	Loentic C740V9G01A	FRASCO X 1 KG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		35	Ácido perclórico, reactivo analítico, concentración 60 a 72%	7601-90-3		MACRON o equivalente	Frasco 1 a 2.5 litros	4	X	Acido perclórico 69%-72%, BAKER ANALYZED ACS, JTBaker	JT Baker	Frasco x 2.5 Litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		36	Ácido peryódico	10450-60-9	H_5IO_6	JT BAKER o Merck o equivalente	Frasco x 25g	2	X	Acido peryódico	AVANTOR - JT BAKER 3114602	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		37	Ácido Pícrico	88-89-1	$(O_2N)_3C_6H_2OH$	SIGMA 197378-100G o Merck o JT Baker	Frasco x 100 g	2	X	Acido Pícrico	SIGMA 197378-100G	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, no hay carta de certificación de distribución de JMF a	12	7	19	Alemania	Acreditia	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Andelika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDFBAIR		38					Frasco x 100 g	1	X	Acido sulfamico M.W 97.09		Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Colombia	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		39	Acido sulfurico 97-98% analitico		H2SO4	MERCK	Frasco x 2.5 litros	1	X	Ácido sulfurico 97-98% analitico	1.00731.9500	FRASCO X 2500	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	30	42	Mexico	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		40	ADN para cultivo de micoplasma (Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus)	73049-39-5		sigma D1501	100MG	1	X	Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus	SIGMA D1501	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		41	Agar MRS			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar MRS	CONDALAB 1043	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		42	Agar Antibiótico # 8			CONDALAB 1004, merck o equivalente	Frasco x 500 g	3	X	Agar Antibiótico # 8	CONDALAB 1004	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		43	Agar antibiotico #1			CONDALAB 1520, merck o equivalentes	Frasco x 500 g	1	X	Agar antibiotico #1	CONDALAB 1520	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		44	Agar antibiotico #11			CONDALAB 1528 o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Agar antibiotico #11	CONDALAB 1528	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		45	Agar avena			CONDALAB Ref: 2000 o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar avena	Condalab	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		46	AGAR BASE SELECTIVO CAMPYLOBACTER(SIN SANGRE)			OXOID CM-739 o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	CAMPYLOBACTER(SIN SANGRE)	CONDALAB 1129	FRASCO X 500G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		47	Agar caseran	9043-69-9	Na CL	CASYTON Y BBL BD 211108 o CDH CM 1201 equivalente	Frasco x 500g	3	X	Agar caseran (CASMAN MEDIUM BASE)	NEOGEN	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Presenten certificado de distribución autorizada de NEOGEN A QUIOS, Pero no se encuentra de QUIOS a AVANTIKA	12	0	12	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		52	Agar EMB			SHARLAU 01-058 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Agar/ EMB	SCHARLAU 01-058-500	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		53	Agar Extracto de levadura	02-01-00/3		CONDALAB Ref: 1212 o Sigma o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar extracto de levadura para hongos	Condalab	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		54	Agar Hugh- Leifson (OF)			CDH CM1026 o equivalente	Frasco x 500g	10	X	Medio Bassi OF (Hugh y Leifson)	Condalab	No indica	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con las especificaciones en cuanto la composición del Agar y La ficha tecnica no especifica la presentacion del producto	12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		55	Agar leche descremada			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100g	13	X	SKIM MILK POWDER FOR MICROBIOLOGY	MERCK MILLIPORE1153630500	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		56	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	Agar MacConkey EP/USP/BO	CONDALAB 1052	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIA		57	Agar MacConkey con sorbitol + BCIG (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b- D-glucurónido)			MILLIPORE THERMO o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Agar MacConkey con sorbitol	Condelab	500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		58	Agar Manitol			CONDALAB 1062 # 500/500 g BD o Sharlau o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar Manitol	CONDALAB 1062	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIA		59	Agar Mueller Hinton II (Cation-Adjusted)			BIOPLOMEM 910007, MERCK o Equivalente	Frasco x 500g	2	X	Agar Mueller Hilton II	Condelab	500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		6	0	6	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		60	Agar Nobla			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 250g	20	X	AGAR NOBLE	SIGMA ALDRICH A9421	FRASCO X 250 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		61	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol			CONDALAB o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Agar ROSA de bengala y Cloranfenicol	CONDALAB 1089	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		62	Agar Sabouraeud con Cloranfenicol			Merck o CONDALAB 1090 o equivalente	Frasco x 500g	13	X	AGAR DEXTROSA SABOURAUD CON CLORANFENICOL	CONDALAB CAT. 1090	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		63	Agar Sangre acida	39535-22-8		Condelab 1113300 o equivalente	Frasco X 500g	1	X	Agar Sangre acida	CONDALAB 1113	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		64	Agar SPS			Sigma o CONDALAB 1082 o Merck o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar SPS	CONDALAB 1082	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		65	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.			CONDALAB 1151 o equivalentes	Frasco x 500g	3	X	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.	CONDALAB 1151	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		66	Agar TSN			Merck o CONDALAB 1075 o equivalente	Frasco x 500g	5	X	Agar TSN	CONDALAB 1075	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		67	Agar YGC			Merck o CONDALAB 1301 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Agar/ YGC	CONDALAB 1303	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		68	Agarosa grado biología molecular	9012-36-6		[illegible] Ref: 97062-250 o Merck o Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o VWR LIFE o	Frasco x 500g	2	X	Agarosa grado biología molecular	AVANTOR VWR - 97062-250	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		69	Agar/Bilis Esculina			MERCK / SIGMA o equivalente	frasco 500g	1	X	Agar/Bilis Esculina	CONDALAB 1031	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		75	AgPath- ID(TM) One-step RT-PCR Kit (100 rxn)			Thermo Fisher Aplied AM1005	400 x 100 rxn	292	X	AgPath- ID(TM) One-step RT-PCR Kit (100 rxn)	Thermo Fisher Aplied AM1005	400 x 100 rxn	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		72	AGUA DESMINERALIZADA SENSITIRE			MERK o equivalente	CAJA X 10 TUBOS X 5 ML	30	X	AGUA DESMINERALIZADA SENSITIRE	THERMO SCIENTIFIC 633393	CAJA X 10 TUBOS X 5 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		73	Agua estéril libre de nucleasas			Thermo Fisher o Invitrogen, New England Biolabs o Sigma	Caja x 5 frascos x 100ml	36	X	Agua estéril libre de nucleasas	THERMO 46-000	Caja x 5 frascos x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		74	Agua peptonada bufereda			DM o sigma o merk, shartlau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	AGUA PEPTONADA BUFERADA 3M ISO	3M	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		76	RNA tratada con DEPC, para uso con RNA, se liquidada con 0.1% de DEPC, autoclavado y usado			Invitrogen Ref: 750024 o equivalente	Caja x 6 frascos x 100 ml	2	X	Agua tratada con DEPC	Invitrogen	Caja x 6 frascos de 100ml cada una	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas			WHELIFE SCIENCE equivalente	Frasco x 500 ml	18	X	Agua, grado en Biología Molecular	WHI	Frasco x 500 ml	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En el certificado de análisis la fecha de vencimiento es 10/2/2024, allegar un certificado de análisis con fecha de vencimiento mino da 2024	12	24	36	Colombia	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		77	Alcohol acido Ziehl Neelsen			Alkor o equivalente	Frasco x 1 litro	7	X	Alcohol Acido Ziehl Neelsen.	BIOQUIEN ADVANCED	Frasco x 1000ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Colombia	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDV		78	Alcohol antiséptico al 70%			MACONAL (OSA)	Frasco x 750 ml	1144	X	Alcohol antiséptico al 70%	OSA-PT000005	Frasco x 750ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Colombia	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		79	Alcohol Etílico grado reactivo al 96 %	64-17-5	CH3CH2OH	JT BAKER, o BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 4 litros o 5 litros	37	X	Alcohol etilico 96%	Biopigen	Galón de 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		80	Alcohol industrial para mechero				Frasco x 1 litro	101	X	Alcohol etilico al 95%	Alkor	1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Colombia	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		81	Alcohol isoamilico			VWR, SIGNATOWN CHEMICAL, 8112500, Scharlau, Merck, Sigma o equivalente	Frasco x 500 ml	6	X	3-metil-1-butanol, ACS 98.5%	Beantown Chemical	Frasco X 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		82	Alcohol polivinilico			Merck Ref: 1415600100	Frasco x 100 g	2	X	Alcohol polivinilico	Merck	100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, no hay carta de certificación de distribución de PAF a nosotros	12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANA		83	Reactivo de dureza en polvo, no granular			MERCK (referencia 116341) o equivalente	1 x 2 kg	1	X	Dorsalfalloy for analysis	Merk 1055241	1 Kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		84	Wasser´s solution			RAN BIOTECH IP64-4X500 o SIGMA ALDRICH A 3551 o equivalente	Frasco x 500ml o 5 frascos x 100ml	1	X	Wasser´s solution	MP 092801154	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		85	ALUMINUM POTASSIUM SULFATE	77804-9	AK(SO4)2 · 12H2O	Merck, JT BAKER, Ref: 1-0954 o equivalente	Frasco x 250g hasta desarrollación frasco x 2500g	3	X	ALUMINUM POTASSIUM SULFATE 99-102%	VWR 10064-744	Frasco x 500 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		86	Aminoácidos NO esenciales			SIGMA 11140-500 o Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml	3	X	Aminoácidos NO esenciales	MERCK M 7145	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		87	Amoniaco 25 % para análisis			Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro	2	X	Amoniaco 25 % para análisis	PANREAC 141128	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		88	Ampicilina, sal sódica, para fines bioquímicos, D(-)-a-Aminobenzilpenicilina, sal de sodio			SHARLAU AM04080035 o equivalente	Frasco x 5 g	4	X	Ampicilina sodium salt	Sigma - Aldrich	5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		89	Anaerocult A			Merck o MILLIPORE 1322810 equivalente	Caja x 10	20	X	Anaerocult A	MERCK A1322810000	CAJA X 10	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		6	0	6	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		90	Anaerocult C			Merck 16275 o MILLIPORE 1323800 o OXOID o equivalente	Caja x 25 sobres	13	X	Anaerocult C	MERK A1323810000	CAJA X 25 SOBRES	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIA		91	Anaerogen para anaerobiosis de 2.5L			Cualquier marca	caja por 10 sobres	5	X	Anaerogen para anaerobiosis de 2.5L	Thomas Scientific	10 sobres	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		92	Anaerotest indicador anaerobiosis			MERCK o MILLIPORE Ref: 1323120001	Envase x 50 tiras	9	X	Anaerotest	Merck	Envase x 50 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		6	0	6	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		93	Antibiotico B solución para cultivo celular			SIGMA A2942-50 o equivalente	Frasco x 50 ml	2	X	Antibiotico B solución para cultivo celular	SIGMA A2942-50	Frasco x 50 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LANIP		94	Antibiótico trifluorocrático para cromatografía	807-25-5	C4F6O3	Cualquier marca	Frasco x 10 ml	3	X	Antibiótico trifluorocrático para cromatografía	MERK A0123610000	FRASCO X 50 MIL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		95	Azidine Blue (azul de azidina)	39631-66-9	C32H25N3O6S2Na2	PANREAC Ref: 252705 1005 o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Azidine Blue (azul de azidina)	SIGMA A2929	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		96	Antibiotic Antimycotic Solution (100+), Stabilized with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 µg			Sigma A5955 o Gibco 15240062 o equivalente	Frasco x 100 ml	25	X	Antibiotic Antimycotic Solution (100+),	Thermo Fisher Scientific GIBCO	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LNDV		97	Antibiótico ácido Nalidixico	389-08-2		CDH 224888 o Santa Cruz o Sigma N8878- SG o	Frasco x 5 g	1	X	Antibiótico ácido Nalidixico	Sigma N8878- SG	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	
LDF		98	Antibiotico polimixina B			SIGMA ALDRICH Ref: P4932-1MU o equivalente	Frasco x 1MU	10	X	Sal de sulfato de polimix B	Merck	Frasco x 1MU	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	0	12	Alemania	Acreditia	Acreditia	Acreditia	No acreditia	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	99	117	Antígeno AID Inmunodifusion Influenza Aviar			NVSL 300 EXP	Frasco liofilizado x 2 ml	33	X	Antígeno AID Inmunodifusion Influenza Aviar	NVSL 300-EXP	Frasco liofilizado x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	100	118	Antígeno H5N6 Influenza Aviar			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA 1-17	Frasco liofilizado x 1 ml	28	X	Antígeno H5N6 Influenza Aviar	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA 1-17	Frasco liofilizado x 1 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	101	119	Antígeno H5N8 Influenza Aviar			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA 1-20	Frasco liofilizado x 1 ml	13	X	Antígeno H5N8 Influenza Aviar	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA 1-20	Frasco liofilizado x 1 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	102	120	Antígeno H7N6 Influenza Aviar			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco liofilizado x 1 ml	5	X	Alphainfluenza virus , Influenza A virus, H7N4 subtype	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco liofilizado cantidad menor o igual a 1 gramo	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	103	121	Antígeno H5N9 Influenza Aviar			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA 1-17	Frasco liofilizado x 1 ml	13	X	Antígeno H5N7 Influenza Aviar	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA 1-17	Frasco liofilizado x 1 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	104	122	Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum.			SIGMA ref. F9137.	2 ml	2	X	Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum.	SIGMA ref. F9137.	2 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Warca a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, no hay carta de certificación de distribución de FNF a AVANTIKA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	105	123	Anti-Pig FITC			SIGMA F1638	Frasco x 2ml	5	X	Anti-Pig G FITC antibody produced in rabbit	SIGMA F1638	Frasco x 2ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Warca a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	106	124	Anticuerpo AID Inmunodifusion Influenza Aviar			NVSL 300-EXP	Frasco liofilizado x 6 ml	28	X	Anticuerpo AID Inmunodifusion Influenza Aviar	Anticuerpo AID Inmunodifusion Influenza Aviar	Frasco liofilizado x 6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	107	126	Anticuerpo Factor 5 (C)			Cítrico o equivalente	Vial 2 ml o de 3ml	13	X	NO HAY FICHA	NO HAY FICHA	NO HAY FICHA	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO SE PUEDE REALIZAR LA EVALUACION PORQUE NO ENVIARON FICHA TECNICA	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	108	129	Anticuerpo H5N9 Influenza Aviar			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco liofilizado x 1 ml	5	X	Polyclonal anti-Alphainfluenzavirus serum	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco liofilizado cantidad menor o igual a 1 gramo	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	109	130	Anticuerpo Influenza Aviar H5N8			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco x 1ml	28	X	Anticuerpo Influenza Aviar H5N8	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco x 1ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	110	131	Anticuerpo Influenza Aviar H7N4			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco x 1ml	13	X	Anticuerpo Influenza Aviar H7N4	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco x 1ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	111	132	Anticuerpo Influenza Aviar H9N4			INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco x 1ml	13	X	Anticuerpo Influenza Aviar H9N7	INSTITUTO ZOOPROFILACTICO DE VENEZIA	Frasco x 1ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	112	133	Anticuerpo para confirmación serológica de E.Coli H antiguero H7			BD, Difco o equivalente	Vial x 3 ml	2	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	no se evidencia ficha tecnica del producto dentro de los documentos adjuntados por el oferente	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	113	134	Anticuerpo para confirmación serológica de E.Coli O157			BD, Difco o equivalente	Vial x 3 ml	2	X	Anticuerpo para confirmación serológica de E.Coli O157	SSI Diagnostica	Vial x 3 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la carta de distribución autorizada de SSI diagnostica para el item 113	12	0	12	Dinamarca	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	114	135	Anticuerpo positivo para NewCastle			NVSL 433-ADV	Frasco x 2 ml	15	X	Anticuerpo positivo para NewCastle	NVSL 433-ADV	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	115	136	Anticuerpo Salmonella somático 'O' Grupo B (Factor 4)			Cítrico o equivalente	Frasco x 3 ml	13	X	NO HAY FICHA	NO HAY FICHA	NO HAY FICHA	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO SE PUEDE REALIZAR LA EVALUACION PORQUE NO ENVIARON FICHA TECNICA	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	116	137	Anticuerpo Salmonella somático O Factor 9			SSI DIAGNOSTICA 40276	Frasco x 3 ml	16	X	Salmonella Group O-Serum, 3 mL	SSI DIAGNOSTICA N° de artículo 40276	3 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Dinamarca	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	118	139	Anticuerpo salmonella (H) factor f			Remel, SSI Diagnóstica o equivalente	Frasco x2-3ml	1	X	Anticuerpo salmonella (H) factor f	BD - 225441	Frasco X 3ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	123	150	Anticuerpo salmonella Poly A-I and VI			Remel, SSI Diagnóstica o equivalente	Frasco x2-3ml	16	X	NO HAY FICHA	NO HAY FICHA	NO HAY FICHA	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no se puede evaluar item	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	129	156	API CAMPY con sus respectivos reveladores(NIT1 + NIT2, FB,NIN)			MARCA BIOMERIEUX 12TEST ref. 20800,70442,70582,70497)	12 pruebas	1	X	API CAMPY con sus respectivos reveladores(NIT1 + NIT2, FB,NIN)	MARCA BIOMERIEUX 12TEST ref. 20800,70442,70582,	12 pruebas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	130	157	API 20 E con reactivos revelatedores (James, TDA, VP1,VP2, Solución salina 0.85%)			BIOMERIEUX 20100 + 70042 + 70422 + 70572 + 20070	Caja x 25 galeritas	83	X	API20E	BIOMERIEUX 20100 API 20E	20 roc envase por 25 pruebas 20070 API NaCl 20070 (100 ampollas x 3ml)	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO CUMPLE PORQUE NO ENVIAN FICHA TECNICA DE LA REFERENCIA 70422 DE LA REFERENCIA 70572 NO ENVIAN NOMBRE NI PRESENTACIÓN	2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	131	158	API 20A X 25 pruebas y sus respectivos revelatores(BCP,SHB,VYL)			MARCA BIOMERIEUX 25 TEST (ref. 20300,70510,70520,70530)	25 pruebas	7	X	API20A	BIOMERIEUX 20300 API 20A	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO CUMPLE PORQUE NO ENVIAN FICHA TECNICA NI PRESENTACIÓN DE LAS REFERENCIAS 70510,70520,70530	2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	132	159	API 20NE X 25 pruebas y sus respectivos revelatores(JAMES,NIT1+NIT2,ZN)			MARCA BIOMERIEUX 25 TEST (ref. 20050,70542,70442,70380)	25 pruebas	10	X	API20NE	BIOMERIEUX 20050 API 20NE	20050 ENVASE POR 25 TESTS	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO CUMPLE PORQUE NO ENVIAN FICHA TECNICA NI PRESENTACIÓN DE LAS REFERENCIAS 70542, 70442, 70380	2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	133	161	API NH por 10 pruebas con sus respectivos revelatores (James,ZYM B)			MARCA BIOMERIEUX 10 TEST	10 pruebas	1	X	API NH por 10 pruebas con sus respectivos revelatores (James,ZYM B)	MARCA BIOMERIEUX 10 TEST (ref. 10405,70542, ,70494, ,70483)	10 pruebas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	134	162	API STREP con revelatores(NIN,VP1,VP2,ZYM A ,ZYM B)			MARCA BIOMERIEUX 25 TEST	25 pruebas	1	X	API STREP con revelatores(NIN,VP1,VP2,ZYM A ,ZYM B)	MARCA BIOMERIEUX 25 TEST (ref. 20600,70491,70422, ,70494, ,70483)	25 pruebas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	135	163	Amorced RNA Enterovirus x 250 ul			Asuragen Ref 42550	Vial x 250ul	200	X	Amorced RNA Enterovirus	42550-Asuragen	250ul	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBMR	139	167	Anticoer			Nacional	Botlea x 1kg	16	X	Anticoer	Nacional	Botlea x 1kg	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12		12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	140	170	Azul de bromotimol			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 5 g	3	X	Azul de bromotimol ACS	Avantor- BeanTown Chemical (Ref 142485-SG)	Frasco x 5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	141	171	Azul de lactofenol			BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 100 ml	17	X	AZUL DE LACTOFENOL	BIOQUIGEN ADVANCED CHEMICAL	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	142	172	Azul de Metileno	28983-56-4 CAS2150-75-3	$C_{16}H_{18}ClN_3S$	ASHER CAS2150-75-3 o equivalente	Frasco x 25 g	3	X	Solución de azul de metileno 1%p/v en NaCl	Beantown Chemical	Frasco x 100ml	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Se ofrece es la solución de azul de metileno y se requiere es el reactivo sólido en especie	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	143	173	Azul de metileno Zieh Neelsen			BIOQUIGEN o Biopharchem ref WD40203, o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN	BIOQUIGEN ADVANCED CHEMICAL	Frasco x 1000ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	144	174	Azul de Toluidina	92-31-9	C15H16ClN3S	Alpha Chemika, Meyer o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Azul de Toluidina	ANR 0672-25G	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	145	175	Bacitracina	1405-87-4	C66H103N17O16S	Thomas Scientific- RPI, Merck, alpha o equivalente	Frasco x 5g	6	X	Bacitracin A	RPI	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	146	177	Bacto peptona			CAPELCREST 017037 o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Peptona bacteriológica	Condalab	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	147	178	Baloxina de Cereda (Reactivo para entomología). Reune espesa derivada del Abeto, con indice de Refracción 30% alcohólico en 2 años usado en			NACIONAL Biopack, Ref. 130305	Frasco x 100 ml	5	X	Baloxina de cereda	Biopack	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	148	179	Base de Agar para Aeromonas (RYAN)			Oxoid, Difco, Merck, condalab	Frasco x 500g	1	X	Base de Agar para Aeromonas (RYAN)	CONDALAB 1370	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	150	187	Bicarbonato de sodio anhidro SODIO HIDROGENOCARBONATO, PARA ANALISIS, ACS, ISO)	144-55-8	NaHCO3	Merck o SCHARLAU 30013116000 o SIGMA O equivalente	Frasco x 1 Kg	8	X	Bicarbonato de sodio anhidro (SODIO HIDROGENOCARBONATO, PARA ANALISIS, ACS, ISO)	PanReac	Frasco x 1 Kg	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no corresponde a lo solicitado ni a lo ofertado	12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	151	188	Bismuth Scarlet	74195-69-2	C22 H14 N6 Na2 O7 S2	Landmark chemical o manuel diagnostics	Frasco X 25g	1	X	Bismuth Scarlet	ANR MP BIOMEDICALS	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	152	189	Bitiesto de Ribosto monobisaco ACS reagent, anhydrous, ≥bioGard	CAS-877-24-7		Sigma Aldrich o equivalente	Frasco x 100 g o Caso certified	1	X	Potassium phthalate monobasic - ACS reagent, acidimetric standard	Sigma Aldrich	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Warca a Purificación y	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	153	190	BigDye Terminator Cycle Sequencing ready reaction Rd Versión 3.1			Applied Biosystems 4337455	Unidad	2	X	Kit de purificación de ácidos nucleicos MagMax Core	Applied Biosystems a50700	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ofrecen producto diferente al solicitado.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	155	195	Borohidruro de sodio	CAS 16940-66-2		Supelco o equivalente	Frasco x 100g	2	X	Borohidruro de sodio	Thomas Scientific 0245-95-2	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBMR	157	198	Bovine Serum Albumin grado Molecular			Promega, R3980 o equivalente	2 500ul	2	X	Albúmina de Suero Bovino Grado Biología Molecular	Thermo Fisher Scientific	5 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la presentación solicitada por la entidad se requiere de 10 mg y se ofrece de 5mg	12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	158	208	Buffer fosfato salino: polvo, pH 7.4 con fecha vencimiento no. menor a 2 años con certificado Anabitico y MET, utilizado con norma DIN 19899			SIGMA P3813	Caja x 10 sobres	6	X	Buffer fosfato salino: polvo, pH 7.4	SIGMA P58135 - Dipak	Caja x 10 sobres	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Warca a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	159	207	Buffer pH 10 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazable a NIST valorado por titulación			Supelco - Ref. 1.09439 o Merck (referencia 109439) o equivalente	Frasco x 1 litro	7	X	Solución tampón ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido trazable a SRM de NIST o RM tal con certificado de	Merck	Frasco x 1Litro	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Warca a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	160	208	Buffer pH 10 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado de análisis trazable NIST valorado por titulación			30102216000 o Merck (referencia 109439) o	Frasco x 1 litro	2	X	Solución tampón ácido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido trazable a SRM de NIST o RM tal con certificado de	Merck	Frasco x 1Litro	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Warca a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	25	0	25	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Andelika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	163	212	Buffer TBE solución Tampon 10X (Tris- Borato - EDTA) . Una botella prepara 4 L de solución a 10X o 40 L de solución a 1X.			VWR AVANTOR 0478-4GL	Unidad	10	X	Tampón VWR Tris-Acetato - EDTA grado ultrapuro	VWR	4L a 1x de concentración	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	164	213	BUTILHIDROXITOLUENO	128-37-0	C15H24O		Frasco x 1Kg	1	X	BUTILHIDROXITOLUENO	BTC CAS 128-37-0	FRASCO X 1 KG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	165	214	Caldo BHI			merck o equivalente	Frasco X 500 g	3	X	Caldo BHI	Condalab	500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	166	215	Caldo Bolton			Merck o equivalentes	Frasco x 500 g	1	X	Caldo Bolton	Merck 1000690500	FRASCO X 500G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	167	216	Caldo de Nitrato			CONDALAB 1281, o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Caldo de Nitrato	CONDALAB 1281	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	169	219	Caldo PRLO			BD 255420 o equivalente	Frasco X 500g	1	X	Caldo PRLO Sin cristal violeta	CONDALAB 1262	Frasco X 500g	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ofertan en cristal Violeta	12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	170	220	Caldo Rojo de metilo Vogues Proskauer			LIOFILCHEM 610032. Sharlau o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Caldo Rojo de metilo Vogues Proskauer	Sharlau	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	dentro de la certificacion de distribución autorizada, la empresa Sharlau, autoriza a la empresa ANNAR para importar y comercial productos, dentro del listado presentado en la certificacion de ANNAR no aparece este item solicitado (Caldo rojo de metilo vogues Proskauer	12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	171	221	Caldo Tetrationate			LIOFILCHEM, Sharlau o equivalentes	Frasco x 500 g	6	X	Caldo Tetrationate	CONDALAB 1 bA	FRASCO X 500G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	172	222	Caldo tioglicolato + estracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			Merck o Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Caldo tioglicolato + estracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	CONDALAB 1244+1706	FRASCO X 500G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	173	224	Caldo urea			CONDALAB 1226, o equivalente	Frasco x 500 gr	5	X	Caldo urea	CONDALAB 1226	Frasco x 500 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	174	227	Carbón activado para análisis granular			MOL LABS R2506	Frasco x 250 g	1	X	Carbón Activado	Mol Labs	Frasco x 250 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	175	228	Carbon disulfuro grado reactivo			PANREAC 161244	Frasco x 1 litro	2	X	Carbon disulfuro grado reactivo	PANREAC 161244	FRASCO X 1 LITRO	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	176	229	Carbonato de Calcio (CaCO3) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powder			SUPELCO 102066 o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 Frasco x 500g	6	X	Carbonato de calcio >99.0%	JT Baker	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	497-19-8	Na2CO3	Merck o equivalentes	Frasco x 500g	2	X	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	merck 106392	FRASCO X 500G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	178	233	Carmino Acido			MVR LIFE SCIENCE Ref 97063-378 o equivalente	Frasco x 500g	5	X	Acidos carmino	VWR	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBMR	179	234	Carretra	8003-71-9		CDH. Ref. 044685 o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Casaina CAS: 9000-71-9	Thermo Scientific	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	180	235	Cefotaxima			Sigma o equivalente	Frasco x 10 gr	2	X	Cefotaxima	Merck C7039-10G	FRASCO X 10 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	183	239	Cepa Aeromonas hydrophila			ATCC 35654, ATCC 49140, pase primero	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	Cepa Aeromonas hydrophila	MICROBIOLOGICS ATCC 19654	vial liofilizado , Kwik stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	187	244	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 a 2)			ATCC 19404	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa Clostridium sporogenes	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	188	245	Cepa de Bacillus subtilis			ATCC 6633	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa de Bacillus subtilis	Microbiologics ATCC 6633	Stik-STIK	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	189	250	Cepa E. coli O103 H11 CDC 09-3008 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O103:H11 CDC 09-3008 (pase 1 a 2)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	190	251	Cepa E. coli O111:H8 CDC 2010C-3114 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O111:H8 CDC 2010C-3114 (pase 1 a 2)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	191	252	Cepa E. coli O121:H19 CDC 02-3211 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O121:H19 CDC 02-3211 (pase 1 a 2)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	192	253	Cepa E. coli O145:NM CDC 99-3311 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O145:NM CDC 99-3311 (pase 2)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	193	254	Cepa E. coli O157:H7 ATCC 35150 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O157:H7 ATCC 35150 (pase 1)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	194	255	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (pase 1)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	195	256	Cepa E. coli O45:H2 CDC 00-3039 (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa E. coli O45:H2 CDC 00-3039 (pase 1)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	197	258	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero			ATCC 9341 primer pase	KWIK STIK , Vial Liofilizado	1	X	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero	Microbiologics ATCC 9341 primer pase	KWIK STIK	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	198	259	Cepa LASOTA Virus Enfermedad de Newcastle			NVSL 132-ADV	Frasco suspension liquida x 0.6 ml	3	X	Cepa LASOTA Virus Enfermedad de Newcastle	NVSL 132-ADV	Frasco suspensión liquida x 0.6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	202	263	Cepa Paenibacillus larvae			ATCC 9545 primer a segundo pase	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	Cepa Paenibacillus larvae	ATCC 9545	Kwik stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	204	266	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con 17/25K, primer o segundo pase de la colección			MICROBIOLOGICS ATCC14028	vial liofilizado , Kwik stik	3	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar	MICROBIOLOGICS ATCC 0383P	Kwik stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	205	267	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis (pase 1 a 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x 2, -Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis (pase 2)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO					REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	206	268	Cepa Staphylococcus aureus (pase 1 o 2)			MICROBIOLOGICS ATCC 6538	Vial liofilizado , Kwik stik	1	X	Staphylococcus aureus subsp. aureus	MICROBIOLOGICS 04857	Kwik stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	207	269	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144			CUALQUIER MARCA	Vial liofilizado , Kwik stik	1	X	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144	Microbiologics ATCC 9144	KWIK-STIK	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	208	270	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228			cualquier marca	Vial liofilizado , Kwik stik	1	X	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Microbiologics ATCC 12228	Stik-STIK	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	210	272	Cepa Virus Bronquitis infecciosa avian			NVSL 112-ADV	Frasco suspensión liquida x 0.6 ml	2	X	Cepa Virus Bronquitis infecciosa avian	NVSL 112-ADV	NVSL 112-ADV	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	211	273	Cepa Virus Laringotraqueitis infecciosa			NDVL 033-ADV	Frasco suspensión liquida x 0.6 ml	2	X	Cepa Virus Laringotraqueitis infecciosa	NDVL 033-ADV	Frasco suspensión liquida x 0.6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBMR	212	274	Cephalexin hydrate			Sigma Aldrich Ref: C4895-5G	Frasco x 5 g	2	X	Cephalexin hydrate	Sigma Aldrich Ref: C4895-5G	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBMR	213	275	Cicloheximida			Sigma Aldrich Ref: C7698-5G	Frasco x 5 g	3	X	Cicloheximida CAS: 66-81-9	Sigma Aldrich Ref: C7698-5G	Frasco x 5 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	214	276	Citrato de amonio dibasico grado analitico	CAS:3012-65-5		MERCK (referencia 101154) o equivalente	Saco 5 Kg	1	X	Sal diamónica del ácido cítrico	Thomas Scientific	25 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	215	277	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	68-04-2	$C_6H_5Na_3O_7$	SIGMA S4641 o merck o diartiau o equivalente	Frasco x 25g	12	X	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	SIGMA S4641	FRASCO X 25G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	216	278	Citrato diacidico sesquihidratado			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g o 1 kg	19	X	Citrato de hidrógeno diácido sesquihidrato ≥98%	VWR	1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		5	7	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	218	280	Cloranfenicol	56-75-7		CDH. Ref: 044204 o equivalente	Frasco x 25 g	10	X	Cloranfenicol, 99%	Beantown Chemical	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	219	281	Clorhidrato de hidroxilamina	1304222	NH2OH · HCl	MERK CAT 255580 o equivalente	Frasco x 500 g o 2 frascos x 250g	1	X	Clorhidrato de hidroxilamina	Panreac 131814	2 FRASCOS X 2GS G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	220	282	Cloroformo 99% Grado Biologia Molecular			CDH Ref: 321400, Merck, Sigma, VWR o equivalente	Frasco x 500 ml	22	X	Cloroformo >= 99%	MP Biomédical	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	221	283	Cloroformo grado reactivo	67-66-3	CHCl3	J.T. BAKER o merck , equivalente	Frasco x 4 a 5 litros	4	X	Cloroformo grado reactivo >99,8%	VWR -AVANTOR JT BAKER 9180-03	FRASCO X 4 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	28	37	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	222	284	Clorpirifos deuterado con certificado de análisis y ficha de seguridad Fecha de vencimiento no inferior a 1 año CAS 285138-81-0			Sigma Aldrich o Dr Ehrenstorfer o equivalente	Frasco x 25mg	3	X	Clorpirifos deuterado con certificado de análisis y ficha de seguridad.Fecha de vencimiento no inferior a 1 año CAS 285138-81-0	LGC DRE-C15600500	FRASCO X 25 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No presenta carta de distribución	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBMR	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia			SIGMA ALDRICH Ref: T8877-100G	Frasco x 100 g	13	X	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia Cas: 298-96-4	SIGMA ALDRICH Ref: T8877-100G	FRASCO X 25 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	224	286	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote			SUPELCO 102382 o merck o sigma o equivalente	Frasco x 250 g	2	X	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	Merck 102382/0250	FRASCO X 250 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	225	287	Cloruro de cesio P.A 99.5%	CAS 7647-17-8		Merck, Supelco o equivalente	Frasco x 100 g	5	X	Cloruro de cesio ≥99,5%	J.T BAKER VWR Numero CAS 7647-17-8	100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	Cumple	12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	10025-69-1		PANREAC, Sharlau o equivalente	Frasco X 250 g	1	X	TinCl2 Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS	PanReac Applichem	250 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	227	291	Cloruro de Litio (LiCl) grado biologia molecular			Cualquier marca	Frasco x 250g	2	X	Cloruro de Litio para Biotecnologia	VWR	Frasco x 100 g y frasco x 500 g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La oferta presenta dos presentaciones frasco x 100g y 500 g, aclarar la que se va a suministrar para igualar la especificación técnica	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	228	292	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	7447-40-7	KCL	Merck	Frasco x 500 g	3	X	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	Merck 104936	FRASCO X 500 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	229	294	Cloruro de Potasio 3M para electrodos, Con certificado de análisis e incertidumbre. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	7447-40-7	KCL	MOL LABS V7316 o equivalente	Frasco x 300 mL	25	X	POTASIO CLORURO KCl 3.0 M	Mol Labs-V7314 , V7315, V7316	Frasco x 300 mL	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica no incluya que el vencimiento del producto no sea inferior a tres años	24	12	36	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	7647-14-5	NaCl	Merck 106404	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	17	X	Sodio Cloruro	Merck	Frasco 1 Kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	231	296	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 2)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	232	297	Coagulasa plasma de conejo con EDTA. Test de coagulasa para Staphylococcus aureus			MILLIPORE 1133660001	Caja x 6 x 3 ml	7	X	Coagulase	MILLIPORE 1133660001	Caja x 6 x 3 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	233	298	Colorante fuschina fenicada Ziehl Neelsen			BIOQUIGEN, Biopharcem ref: 03040208 o equivalente	Frasco x 1 litro	1	X	Colorante fuschina fenicada Ziehl Neelsen	BIOQUIGEN	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	234	300	Colorante violeta de Gram			BIOQUIGEN, Biopharcem ref: 03040504 o equivalente	Frasco x 1 litro	4	X	CRISTAL VIOLETA DE GRAM	BIOQUIGEN ADVANCED CHEMICAL -No informa referencia	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule			Sigma A7289	Frasco x 1 ml	11	X	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule	SIGMA 7289- SIAL	FRASCO X 1 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	237	308	Cristal Violeta			SCHARLAU, Merck o equivalente	Frasco x 25g	6	X	Cristal Violeta	Beantown Chemical	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	238	309	Crisoles de fond	506-95-2		J.T. BAKER 2658-01 O Equivalente	Frasco x 500g	1	X	Crisoles de fond	LABNEM	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	239	310	CTAB (Bromuro de hexadecitrimetilamonio o Bromuro de cetiltrimetilamonio)			BEANTOWN CHEMICAL Ref 224475-500G, VWR o equivalente	Frasco x 100g	14	X	Bromuro de hexadecitrimetilamonio, 98%	Beantown Chemical	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiolika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	240	311	D- Galactosa	59-23-4		VWR D637 o equivalente	Desde presentación Frasco x 100g hasta Frasco x 500g	1	X	D-(+)-Galactosa >98%	VWR BEANTOWN CHEMICAL 123000	FRASCO 50 GR	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica resalta presentación de 5o gr, se requiere desde 100 g hast 500 g	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	241	312	D- Manitol	69-65-8		Merck o equivalente	Frasco x 100 a 500 g	1	X	D-Manitol, 99%	Thermo Scientific	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	242	313	DAPI (4'6'-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE)			Invitrogen	Frasco x 10mg	4	X	DAPI (4'6'-DIAMIDINO-2-PHENYLINDOLE)	Thermo fisher scientific 62247	Frasco x 10mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	243	314	Delvotest T. Test de inhibición bacteriana aprobado para la detección de residuos de sustancias antibacterianas en leche			DELVOTEST - DSM	Caja X 1 KIT	5	X	Delvotest T. Test de inhibición bacteriana aprobado para la detección de residuos de sustancias antibacterianas en leche	DELVO-TEST	CAJA X 1 KIT	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	244	315	Denhardt's Solution (50X)			Invitrogen 750018	Frasco x 100 ml	1	X	Denhardt's Solution (50X)	invitrogen 750018	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	245	316	DEPC Diethyl pyrocarbonate (DEPC)			SIGMA ALDRICH Ref 159220-100G o VWR 802753-22	Frasco x 100g	1	X	Pirocarbonato de dietilo al 96%	Sigma - Aldrich	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	246	318	Desinfectante bactericida a base de yodo			Cualquier marca	Frasco x 3.78 y/o 4 litros	3	X	Desinfectante bactericida a base de yodo	FARMADINE	FRASCO X 4 LITROS	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	247	320	Detection Enhancer, for real-time PCR			Applied Biosystem A46810	Vial	80	X	Potenciador de detección para PCR en tiempo real	Applied Biosystems A46810	Vial 100 reacciones a 25ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio.			BIOQUIGEN o merck o equivalente	Frasco x 5 litros	16	X	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio	BIOQUIGEN	Frasco x 5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	DETERGENTE pH NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS BIODEGRADABLE	BIOQUIGEN ADVANCED CHEMICAL	Frasco x 5lts	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	250	323	Dextran sulfate sodium salt, powder			Biológico o equivalente	Frasco 100g o 2 Frascos x 50g	1	X	Sal Sodica de Sulfato de dextrano	VWR 0198	2 frascos x 50g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	251	324	Dextrosa monohidratada	5996-10-1	C6H12O6·H2O	J.T. BAKER 1910-01 o equivalente	Frasco x 100g	1	X	Dextrosa monohidratada	VWR SPECTRUM CHEMICAL	frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	252	325	D-fructosa			Panreac Applichem ref. 142728 0210 o equivalente	Frasco x 100g o Frasco x 500g	1	X	D-fructosa	Panreac Applichem ref. 142728 0210	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	253	326	D-Glucosa (Dextrosa)	50-99-7		MACRON Ref. MA90 1212 o merck ref. 1.04274.0500 o equivalente	Frasco x 500 g	7	X	D-Glucosa anhidra	VWR	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	255	330	Dicromato de potasio reactivo analítico con certificado de análisis. ACS			MERCK (referencia 1048641) o equivalente	Frasco x 500 a 1 kg	1	X	Dicromato de potasio ≥99%	VWR	500 g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	257	333	DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7)			Roche o equivalente	KIT x 10 reacciones	1	X	DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7)	Roche 11175025910	KIT x 10 reacciones	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	258	334	Dinitrogeno Fosfato Diacidico	7558-79-4	Na2HPO4	JT BAKER o equivalente	Frasco x500 g	5	X	Fosfato de sodio dibasico	JT BAKER	7558-79-4	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	259	335	Dimetil sulfoxido: DMSO Grado Biología Molecular	67-68-5	C_2H_6OS	MP BIOMEDICALS CB182461o Merck, o equivalente	Frasco x 250 ml	2	X	Dimetil sulfoxido: DMSO Grado Biología Molecular	Thomas Scientific MP BIOMEDICALS CB182461	Frasco x 250 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	260	336	Dimetilformamida	68-12-2		JT BAKER o equivalente	4 Litros	3	X	Dimetilformamida	JT BAKER	4 LITROS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	261	337	Dimetilsulfoxido			PANREAC 131954, merck o equivalente	Frasco x 2.5 litros	7	X	Dimetilsulfoxido	PANREAC 131954	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SIGMA 472301 o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	PANREAC X 500 ML	SIGMA-472301	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	263	339	Dimetiltiazol DS, extender deuterado con certificado de análisis y fecha de vencimiento superior a 6 meses			Dr Ehrenstorfer o HPC Standars o Sigma o equivalentes	Frasco x 10 mg	1	X	Dimetiltiazol DS (p,o dimethyl DS)	LGC	Frasco 10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC	12	38	50	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	264	340	Dioxsan			Diversey	Tarro x 5 lts	40	X	Dioxsan	Diversey	Tarro x 5 lts	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	265	341	D-Manitol microbiología ≥98%			Sigma o Merck	Desde presentación Frasco x 100g hasta Frasco x 500g	1	X	D-Manitol ≥98%	Sigma M1902	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y anexa de Roche para productos de la marca Sigma Aldrich. No	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	266	342	DNA Ladder 1 Kb Plus X 1000 ug			Invitrogen Ref: 10787026	Unidad	21	X	Escalera de ADN de 1kb	Invitrogen	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBAIR	267	343	DNase 1(RNase-free) x 2000Und.			NORGEN 25710 o Invitrogen AM2222	Unidad	11	X	DNase 1(RNase-free) x 2000Und.	Invitrogen AM2222	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	268	344	D-Sacarosa	57-50-1	$C_{12}H_{22}O_{11}$	MILLIPORE 107687, merck 1.07687.0250 o equivalente	Frasco x 250g	3	X	Sacarosa	Millipore 107687	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	269	345	D-Sorbitol ≥98%	50-70-4		Sigma Aldrich Ref: S1876-100G	Frasco x 100 g	4	X	D-Sorbitol ≥98%	Sigma Aldrich Ref: S1876-100G	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y anexa de Roche para productos de la marca Sigma Aldrich. No	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	270	346	D-Xilosa	58-86-6.	C5H10O	MILLIPORE 108899, merck, sigma o equivalente	Frasco x 100 g	2	X	D-Xilosa	Millipore 108899	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	272	348	EDTA		EDTA-2Na	SCHARLAU AE00503100, Merck, Sigma o equivalente	Desde presentación Frasco x 100 g hasta Frasco x 500g	9	X	Sal disódica de EDTA dihidrato al 99%	LT Baker	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribuidor autorizado	12	55	67	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	273	350	EDTA sal disódica dihidrato		EDTA-2Na	JT BAKER o equivalente	Frasco x 500 g	3	X	EDTA sal disódica dihidrato	FRASCO X 500 G	JT BAKER CAS:EDTA-2Na	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	55	67	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	274	352	Electrode solution storage para almacenar o guardar electrodos de pH			THERMO	Frasco x 100 ml o frasco x 475ml	5	X	Electrode solution storage para almacenar o guardar electrodos de pH	THERMO 910007	FRASCO X 475 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	275	353	ELISA Para detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de fiebre aftosa para bovinos/ovinos/cerdos, multiespecie (Bovinos, ovinos,			IDVET	96 x 10 Placas	6	X	ELISA Para detección de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus de fiebre aftosa para bovinos/ovinos/cerdos, multi	IDVET	96 x 10 Placas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	France	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	276	355	ELISA enriquecimiento			Ditco o equivalente	Caja x 6 frascos x 100 ml	4	X	ELISA enriquecimiento	Ditco- 279510	Caja x 6 frascos x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANP	277	356	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito			CONDALAB 5129 o equivalente	Frasco X 100 ml	14	X	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito	CONDALAB 5129	FRASCO X 100 ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	278	357	Eritritan	1330-20-7		SIGMA 107961 o Millipore 1.03883 o equivalente	Frasco x 100 ml	4	X	Eritritan	SIGMA 107961	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y análisis de Rustos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, o hay carta de certificación de distribucion de PAF a ANANTAN	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	279	358	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 ebtks			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Criostat, Vial Liofilizado	1	X	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 ebtks	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	280	360	Esoina Y	17372-87-1	C20H30N4O2OS	SIGMA E4382 o Merck o JT Baker o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	Esoina Y	SIGMA E4382	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y análisis de Rustos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, o o hay carta de certificación de distribucion de PAF a ANANTAN	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	282	362	Escobillones con medio de transporte Stuart	CAS-64-17-5	CH3-CH2-OH	Merck o Acumedia o BBL o Shanlau o Sigma o equivalente	Paquete x 50 bolsas o paquete por 100 bolsas	2	X	Escobillones con medio de transporte Stuart	Global Labware	Paquete por 100	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	no se evidencia en los documentos anexados la carta de distribución	12	0	12	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	283	375	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	54965-21-8		USP Ref. 1012533 o equivalente	Frasco x 200 mg o 2 frascos x 100mg	1	X	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	TRC	2 FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	0	24	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	284	376	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	54965-21-8		Dr. Ehrenstorfer Ref. DRE-C10085000	Frasco x 100mg	1	X	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Dr. Ehrenstorfer Ref. DRE-C10085000	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	285	377	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	54965-21-8		Sigma Aldrich Supelco Ref. PHR1281-1G	Frasco x 1g	1	X	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	Supelco Ref. PHR1281-1G	FRASCO X 1G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	286	378	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	33089-61-1		SULPECO 45323	Frasco x 250mg	1	X	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SULPECO 45323	FRASCO X 250 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	287	380	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	33089-61-1		Dr. Ehrenstorfer Ref. DRE-C10230000	Frasco x 250mg	1	X	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	DRE-C10230000	FRASCO X 250 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	27	51	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	288	381	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	33089-61-1		USP o equivalente	Frasco ó 200 mg	1	X	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1069MG	2 FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	12	36	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	289	388	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	137-88-2		USP o equivalente	Frasco ó 200 mg	1	X	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	MANMOWOL M1272-00	FRASCO X 250 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	290	389	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	137-88-2		USP o equivalente	Frasco ó 200 mg	1	X	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO31502	FRASCO X 2500 G	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y análisis de Rustos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	291	390	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	137-88-2		USP o equivalente	Frasco ó 200 mg	1	X	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	DRE-C10249100	FRASCO X 250 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	38	62	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	292	391	Estándar Azufre puraza >99% Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	7704-34-9		Supelco - Referencia: 35076-250MG o equivalente	frasco x250 mg	2	X	Sulfur PESTANAL, analytical standard	Sigma-Aldrich 35076-250MG	250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de Sigma-Aldrich	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	293	395	Estándar Carbadox	6804-07-05		Dr. Ehrenstorfer	Frasco x 100mg	1	X	Estándar Carbadox	DRE-C10968300	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	25	37	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	294	400	Estándar Cefoxitin Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	103980-44-5		Dr. Ehrenstorfer	Frasco x 100mg	1	X	Estándar Cefoxitin Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	DRE-C11065020	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	7	31	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	295	401	Estándar Cefoxitin Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	103980-44-5		Sigma Aldrich Supelco 32422	Frasco x 100mg	1	X	Estándar Cefoxitin Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	Supelco 32422	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y análisis de Rustos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	296	402	Estándar Cefoxitin Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	103980-44-5		USP o equivalente	Frasco x 100mg	1	X	Estándar Cefoxitin Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	ercs1098071- 100MG	FRASCO X 100MG	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	36	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	297	404	Estándar Chlorpyrifos-D10, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	350-139-81-0	C9 2H10 H Cl3 N O3 P S	DRE-C11600100	25 mg	1	X	Clorpirifos D10 (dietil D10)	LGC	25 mg	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC. El item no cumple técnicamente ya que la fecha de vencimiento es inferior a 2 años	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	298	411	Estándar de 2-NP-AMOZ trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	59183-59-1		Dr Ehrenstorfer	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de 2-NP-AOZ trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	DRE 183183-59-1	FRASCO X 10 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	26	50	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	299	412	Estándar de 2-NP-AOZ trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	19387-73-1		Dr Ehrenstorfer	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de 2-NP-AOZ trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años.	DRE-C15454500	FRASCO X 10 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	300	413	Estándar de 2-NP-SCA trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	16004-6	C8 H8 N4 O3	Dr Ehrenstorfer DRE-C15054520	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de 2-NP-SCA trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años.	Dr Ehrenstorfer DRE-C15454520	FRASCO X 10 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	301	415	Estándar de 6-Methyl-2-thiouracil trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	56-04-02		Dr Ehrenstorfer	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de 6-Methyl-2-thiouracil trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años.	Dr Ehrenstorfer DRE-C15154100	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	302	419	Estándar de Pentclina Q-policlina, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	113-98-4		Dr Ehrenstorfer	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de 4-Methyl-2-thiouracil trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años.	Dr Ehrenstorfer DRE-C15955100	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	36	60	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	303	421	Estándar de 17-alpha-Methyltestosterone, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	58-18-4	C20 H30 O2	Dr. Ehrenstorfer DRE-C15144000 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de 17-alpha-Methyltestosterone, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer DRE-C15144000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	38	62	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	304	422	Estándar de 17-beta-Estradiol, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	50-28-2	C18 H24 O2	Dr. Ehrenstorfer, DRE-C13213100 o equivalente	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de 17-beta-Estradiol, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer, DRE-C13213100	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO					REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderado
LANP		305	423	Estándar de 2-NP-AHD trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años			Sigma Aldrich Supelco 33870-10MG-R	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de 2-NP-AHD trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	Sigma Aldrich Supelco 33870-10MG-R	Frasco x 10 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		306	427	Estándar de AHD trazable (1-Aminohydantoin hydrochloride), trazable fecha de vencimiento no inferior a 2 años	2827-56-7		LCG DRE-C10203200	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de AHD trazable (1-Aminohydantoin hydrochloride), trazable fecha de vencimiento no inferior a 2 años	LCG DRE-C10203200	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		307	430	Estándar de AOZ trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	86-65-9		Dr. Ehrenstorfer C10209000	Frasco x 50 mg	1	X	Estándar de AOZ trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	Dr. Ehrenstorfer C10209000	Frasco x 50 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	19	43	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		308	431	Estándar de Amitotichia HRS, Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	313-67-7		C17 H11 N O7	LGC-wdQM1: EPY0001323 o equivalente	Frasco x 140 mg	1	X	Estándar de Amitotichia HRS, Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	LGC-wdQM1: EPY0001323	Frasco x 140 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	6	30	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		309	432	Estándar de Amitotichic Acid A, Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	313-67-8		C17 H11 N O7	LGC-TRCI: TRC-A771300 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Amitotichic Acid A, Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	LGC-TRCI: TRC-A771300	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	6	30	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		310	433	Estándar de Basic Violet 3 DE, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e	1208676-51-0		C35 DE H34 N2 . Cl	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C15427000 o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de Basic Violet 3 DE, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C15427000	Frasco x 10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	17	41	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		311	434	Estándar de Basic Violet 3, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	548-62-9		C25 H30 N3 . Cl	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C15472000 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Basic Violet 3, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C15472000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		312	435	Estándar de Chlorpromazine hydrochloride, trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	69-09-0		C17 H19 Cl N2 S . Cl H	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C11070000 o equivalente	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de Chlorpromazine hydrochloride, Trazable-ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C11070000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		313	437	Estándar de Ciprofloxacin hydrochloride, Trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	86-73-2		Dr. Ehrenstorfer CAT1509100	Frasco x 250mg	1	X	Estándar de Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate 99.0% (titr.), Trazable	Dr. Ehrenstorfer CAT1509100	Frasco x 250mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		314	438	Estándar de Ciprofloxacine trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	93107-08-5		Dr Ehrenstorfer C11565000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Ciprofloxacine trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr Ehrenstorfer C11565000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		315	439	Estándar de Cloroform(cc trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	56-75-7		Dr Ehrenstorfer C11120000	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de Cloroform(cc trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr Ehrenstorfer C11120000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	56	80	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		316	442	Estándar de solubs 1000 mg/L solución certificada con trazabilidad a Insecticidas y fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SUPELCO 119785 o equivalente	Frasco x 100 ml	1	X	Estándar de cabotto 1000 mg/L, solución certificada con trazabilidad a Insecticidas y fecha de vencimiento no inferior a 2 años	SUPELCO 119785	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		13	0	13	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		317	443	Estándar de Colchicine, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre,	64-86-8		C22 H25 N O6	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C11683400 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Colchicine, Trazable ISO 17034, con certificado con método de	DRE-C11683400	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	13	37	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		318	444	Estándar de Deposine, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	85-98-0		C12 H12 N2 O2 S	LGC-Mikromol: MM1932.00 o equivalente	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de Deposine, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	LGC-MM1932.00	FRASCO X 2.5G MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		319	446	Estándar de dienestrol trazable,fecha de vencimiento no inferior a 2 años	84-17-3		Dr Ehrenstorfer REF: DRE-C12598000	Frasco x 25 mg	1	X	Estándar de dienestrol trazable,fecha de vencimiento no inferior a 2 años	DRE-C12598000	FRASCO X 25 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	12	36	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		320	447	Estándar de Diethlestilbestrol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años			Dr Ehrenstorfer REF: DRE-C12607000 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Diethlestilbestrol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	DRE-C12607000	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		321	448	Estándar de Dimetindeina, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	551-92-8		C16 H17 N3 O2	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C12722500 o equivalente	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de Dimetindeina, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	DRE-C12722500	FRASCO X 250 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	26	50	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		322	450	Estándar de Dimetindeina Hydroxy, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e	638-95-0		C16 H19 N3 O3	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C12722500 o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de Dimetindeina Hydroxy, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C12722500	Frasco x 10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	40	64	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		323	451	Estándar de Dorzetracina trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años			Dr Ehrenstorfer CA13083000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Dorzetracina trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2	Dr Ehrenstorfer CA13083000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		324	454	ESTANDAR DE ETOXIQUINA	91-53-2	C14H19NO		Frasco x 250mg	1	X	ESTANDAR DE ETOXIQUINA	LGC	Frasco x 250MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		325	455	Estándar de Foselyl-aluminio con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Fosetil aluminio	LGC	250 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la parte de autorización de distribución de LGC	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		326	456	Estándar de fosforo 1000 mg/L trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SUPELCO 170340	Frasco x 100 ml	1	X	Estándar de fósforo 1000 mg/L, trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años	SUPELCO 170340	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		327	458	Estándar de Glufosinato de amonio con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 100 mg	1	X	Glufosinato de amonio	LGC	100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la parte de autorización de distribución de LGC	12	18	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		328	459	Estándar de Hexestrol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	84-16-2		Dr Ehrenstorfer REF: DRE-C14203800	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Hexestrol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr Ehrenstorfer REF: DRE-14203800	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	9	33	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		329	461	Estándar de Indio ICP 1000 mg/L	CAS 7439-88-5		Merck, Carlpur o equivalente	Frasco x 100mL	5	X	Indio patron ICP,	Merck referencia170229	100ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma Aldrich. Sin	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		330	462	Estándar de Leucocrystal violet, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	117923-92-1		C25 ZH5 H25 N3	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14429401 o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de Leucocrystal violet, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14429401	Frasco x 10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	21	45	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		331	463	Estándar de Leucomalachite green, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	603-48-5		C23 H31 N3	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14429400 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Leucomalachite green, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14429400	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	13	37	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		332	464	Estándar de Leucomalachite green, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	129-73-7		C23 H25 N2	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14429500 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Leucomalachite green, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14429500	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	16	40	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		333	465	Estándar de malachite green oxalate, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	1258958-21-1		C23 ZH5 H25 N2 . C6 H2 N3 O7	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14680010 o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de malachite green (cloruro de zinc doble), Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14680010	Frasco x 10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de marca.	24	14	38	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		334	466	Estándar de Malachite green oxalate, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	2437-29-8		C 23 H25 N2 . C2 H2 O4 . 2 C2 H O4	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C14680000 o equivalente	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de malachite green oxalate, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento	DRE-C14680000	FRASCO X 2.5G MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	12	36	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		335	467	Estándar de Mancozeb con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 100 mg	1	X	Mancozeb	Dr. Ehrenstorfer (LGC)	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la parte de autorización de distribución de LGC	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		336	468	Estándar de Maneb con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Maneb	Dr. Ehrenstorfer (LGC) Ref: DRE-CM1470500	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la parte de autorización de distribución de LGC	12	17	29	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		337	470	Estándar de Methiram con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Methiram	Dr. Ehrenstorfer (LGC) Ref: DRE-C13150000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la parte de autorización de distribución de LGC	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		338	471	Estándar de Metronidazole, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	443-48-1		C6 H9 N3 O3	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C15301000 o equivalente	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de Metronidazole, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	DRE-C15301000	FRASCO X 2.5G MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	39	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP		339	472	Estándar de Metronidazole hydroxy, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	4812-40-2		C6 H9 N3 O4	Dr. Ehrenstorfer: DRE-C15301300 o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de Metronidazole hydroxy, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	DRE-C15301300	FRASCO X 10 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	12	36	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA		340	477	Estándar de Propineb con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar de Propineb con vigencia no menor a 1 año	Dr. Ehrenstorfer (LGC) Ref: DRE-C15400000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la parte de autorización de distribución de LGC	13	0	13	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA- PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANP	341	478	Estándar de Raclopamina HCl trazable, e, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	80-274-24-1		Dr Ehrenstorfer DRE-C18853500	Frasco x 100mg	1	X	Estándar de Raclopamina HCl trazable, e, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr Ehrenstorfer DRE-C18853500	3 FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	342	479	Estándar de Ronidazole D3, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	1013855-87-4	C6 2H3 H5 N4 O4	Dr. Ehrenstorfer; DRE-C15851501 o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Estándar de Ronidazole D3, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer; DRE-C15851501	FRASCO X 10 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	343	480	Estándar de Ronidazole, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	7681-76-7	C6 H6 N4 O4	Dr. Ehrenstorfer; DRE-C15851000 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Ronidazole 03, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr. Ehrenstorfer; DRE-C15851001	FRASCO X 100 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	8	32	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	344	482	Estándar de Talarazol (Beta-zearalanol) trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	42422-68-4		LCG Dr Ehrenstorfer DRE-C17047250	Frasco x 5 mg	1	X	Estándar de Talarazol (Beta-zearalanol) trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	LCG Dr Ehrenstorfer DRE-C17047250	FRASCO X 5 MG	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	345	483	Estándar de Thiamphenicol 100 mg Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	15718-45-3		Dr Ehrenstorfer DRE-C17607000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar de Thiamphenicol ±00 mg Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Dr Ehrenstorfer DRE-C17607000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	38	62	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA	346	484	Estándar de Thiram con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Thiram	Dr. Ehrenstorfer (LGC) Ref. DRE-C17070000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	347	485	Estándar de tilosina trazable. Fecha de vencimiento no menor a 2 años.	1401-69-0		LGC Ref: BP 349 o equivalente	Frasco X 50 mg	1	X	Estándar de tilosina trazable. Fecha de vencimiento no menor a 2 años.	LGC BRITISH PHARMACOPEIA Ref: BP 349	Frasco X 50 mg	Cumple		No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	348	486	Estándar de Vitamina A trazable, con certificado de método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no menor a 2 años (Retinyl Acetate)	127-47-9		DR EHRENSTORFER DRE-CA17023820	Frasco X 100 mg	4	X	Estándar de Vitamina A trazable, con certificado de método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no menor a 2 años (Retinyl Acetate)	LGC DR EHRENSTORFER / DRE-CA17023820	Frasco X 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	349	487	Estándar de Vitamina E Trazable, con certificado de método de análisis e incertidumbre y con fecha vigencia no menor a 2 años	10191-41-0 7695-91-2		DR EHRENSTORFER DRE-CA17024019	Frasco x 100mg	4	X	Estándar de Vitamina E Trazable, con certificado de método de análisis e incertidumbre y con fecha vigencia no	DRE-CA17024300	3 Frasco x 100mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	350	488	Estándar de Zearalenona trazable, certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	5975-78-0		Dr Ehrenstorfer DRE-C17047250	Frasco x 5 mg	1	X	Estándar de Zearalenona trazable, certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	LGC Dr Ehrenstorfer DRE-C17047250	Frasco x 5 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	5	29	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	351	489	Estándar de Zeranol alfa- zearol(i) trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	26538-44-3		LCG Dr Ehrenstorfer	Frasco x 5 mg	1	X	Estándar de Zeranol alfa- zeranol(i) trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	LCG Dr Ehrenstorfer / DRE-C17048310	Frasco x 5 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	15	39	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA	352	490	Estándar de Ziram con vigencia no menor a 1 año			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich	Frasco x 250 mg	1	X	Ziram	Dr. Ehrenstorfer (LGC). Ref: DRE-C17070000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC	12	29	41	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	353	491	Estándar deTrenbolona trazable, con certificado de análisis, fecha de vencimiento no inferior a 1 año.	10161-33-8		Dr Ehrenstorfer DRE-CA17607000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar deTrenbolona trazable, con certificado de análisis, fecha de vencimiento no inferior a 1 año.	Dr Ehrenstorfer DRE-CA17607000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	354	492	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1177-87-3		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C12170410	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C12170410	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	355	493	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1177-87-3		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1527-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1527	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	356	494	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1177-87-3		USP Ref 1178500 o equivalente	Frasco X 200 mg	1	X	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC MIKROMOL / MM0445.00	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	357	495	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2392-39-4		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C12170450	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C12170450	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	17	41	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	358	496	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2392-39-4		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1708-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1708	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	359	497	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2392-39-4		USP Ref 1177032 o equivalente	Frasco x 500mg	1	X	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC TRC / TRC-D398898-500MG	Frasco x 500mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	360	502	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	CAS-24390-14-5		Dr. Ehrenstorfer Ref. DRE-C13084280	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C13084280	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	12	36	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	361	503	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	24390-14-5		Sigma Aldrich Supelco PHR1746	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	SUPELCO / PHR1746-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	362	504	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	24390-14-5		USP Ref 1226503 o equivalente	Frasco x200 mg	1	X	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2	USP / 1226503	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	363	506	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	93106-60-6		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C13170000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años.	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C13170000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		24	7	31	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	364	507	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	93106-60-6		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1513-500MG	Frasco x 500 mg	2	X	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años.	SUPELCO / PHR1513	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	365	508	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	93106-60-6		USP Ref 1233900	Frasco x 200 mg	1	X	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	USP / 1233900	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	366	512	Estándar Eslenocitol trazable con fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	60158-03-8		LGC LGCFOR1285.00	Frasco X 10 mg	1	X	Estándar Eslenocitol trazable con fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	LGC LGCFOR1285.00	Frasco X 10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANA	367	516	Estándar Fenthion D6, deuterado con certificado de análisis y fecha de vencimiento superior a 6 meses			Dr. Ehrenstorfer REF: DRE-C13360700	Frasco x 10 mg	2	X	Fenthion D6 (O,O-Dimetil D6)	LGC	10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC	12	12	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	368	517	Estándar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	CAS 120068-37-3		Dr. Ehrenstorfer DRE-C13565000	Frasco x 100 mg	2	X	Estándar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C13565000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	369	518	Estándar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS120068-37-3	CAS 120068-37-3		Sigma Aldrich, Supelco 46451	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / 46451	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	370	524	Estándar Furaltadona	139-91-3		LGC TRC-B487335	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Furaltadona	LGC TRC / TRC-B487335	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	12	6	18	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	371	525	Estándar Furazolidona			Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C13020200	Frasco X 250 mg	1	X	Estándar Furazolidona	LGC Dr. Ehrenstorfer	Frasco X 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	372	526	Estándar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	CAS-54-31-9		Dr. Ehrenstorfer; DRE-C13380200	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C13380200	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	33	57	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	373	527	Estándar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	CAS 54-31-9		Sigma Aldrich, Supelco PHR1057	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	SUPELCO / PHR1057	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	374	528	Estándar Furosemida	CAS 54-31-9		USP 1287308 o equivalente	Frasco X 200 mg	1	X	Estándar Furosemida	LGC MIKROMOL /	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	375	532	Estándar Ivermectina trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	70288-86-7		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-CA14488000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Ivermectina trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	LGC Dr. Ehrenstorfer/DRE-CA14488000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	12	36	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	376	533	Estándar Ivermectina trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	70288-86-7		USP Ref 1354203 o equivalente	Frasco x 200 mg	1	X	Estándar Ivermectina trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2	LGC TRC / TRC-I480800-250MG	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	377	535	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	6867-66-9		Sigma Aldrich Supelco Ref: K2753-1G o equivalente	Frasco x 1g	1	X	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	SUPELCO / 61864	Frasco x 1g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no cumple con las especificaciones solicitadas	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		
LANP	378	536	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	6867-66-9		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C14531000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE-C14531000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO		

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANP		379	537	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	6867-66-9		USP Ref 1528203 o equivalente	Frasco x250 mg	1	X	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC MIKROMOL / MM0514.64-00-0250	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		380	544	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	31431-39-7		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C14798000	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Ehrenstorfer (DRE-C14798000	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	24	48	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		381	545	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	31431-39-7		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1244B-300MG	Frasco x 300 mg	1	X	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR244B	Frasco x 300 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		382	546	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	31431-39-7		USP Ref 1337052 o equivalente	Frasco ≥ 200 mg	1	X	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC MIKROMOL / MM0682.00	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		383	552	Estándar Mezcla de Albaben B1, B2, C1, and G2 con fecha de caducidad no menor a un año			USP o Dr. Ehrenstorfer DRE-A03000021AL o	Frasco x 1 mL	1	X	Mezcla de albendazole B1, B2, C1, G2 Fluido, en acetonitrilo	LGC mix, str.- Ehrenstorfer / DRE-	1 mL La presentacion depende del proveedor	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC.	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		384	561	Estándar Nitrofurantoina			USP o Dr. Ehrenstorfer o Sigma Aldrich (Estándar primario o secundario)	La presentación depende del proveedor (Cantidad	1	X	Estándar Nitrofurantoina	mix, str.- Ehrenstorfer / DRE-	La presentacion depende del proveedor	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		385	562	Estándar Nitrofurazona			Dr. Ehrenstorfer DRE- C13571000	Frasco X 250 mg	1	X	Estándar Nitrofurazona	mix, str.- Ehrenstorfer / DRE-	Frasco X 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	12	16	28	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		386	563	Estándar Olaquindox			Sigma Aldrich Supelco 33987	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Olaquindox	SUPELCO / 33987- 100MG-R	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		387	564	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2058-46-0		USP Ref 1483015 o equivalente	Frasco ≥ 200 mg	1	X	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC TRC / TRC- O877500	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		388	565	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2058-46-0		Dr. Ehrenstorfer Ref DRE-C13820000	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	mix, str.- Ehrenstorfer / DRE-	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	24	48	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		389	566	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	2058-46-0		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1325-500MG	Frasco x 500 mg	2	X	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1325	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		390	567	Estándar Phosphated 5 Ribofavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	6184-17-4		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1297-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Phosphated 5 Ribofavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	SUPELCO / PHR1297-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		391	568	Estándar Phosphated 5 Ribofavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	130-40-5		Dr. Ehrenstorfer Ref DRE-C15813810	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Phosphated 5 Ribofavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	LGC Dr. Ehrenstorfer (DRE-C15813810	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		392	569	Estándar Phosphated 5 Ribofavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	6184-17-4		USP Ref 1535700 o equivalente	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Phosphated 5 Ribofavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	LGC TRC / TRC- R614890-100MG	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		393	570	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	36322-90-4		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C16278000	Frasco x 250 mg	2	X	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE- C16278000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	7	31	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		394	571	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	36322-90-4		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1588-200MG	Frasco x 200 mg	1	X	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1588	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		395	572	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	36322-90-4		USP Ref 1548308 o equivalente	Frasco ≥ 125 mg	1	X	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	USP / 1544508	USP (x)	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		396	573	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	55268-74-1		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C16280300	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	Ehrenstorfer	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	17	41	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		397	574	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	55268-74-1		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1391-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1391	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		398	575	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	55268-74-1		USP Ref 1554653 o equivalente	Frasco ≥200 mg	1	X	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC MIKROMOL / MM0615.00	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		399	580	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	58-56-0		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C16552000	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer / DRE- C16552000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	16	40	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		400	581	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	58-56-0		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1636-500MG	Frasco x 500 mg	1	X	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1636	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		401	582	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	58-56-0		USP Ref 1587001 o equivalente	Frasco ≥ 200 mg	1	X	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	USP / 1587001	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		402	585	Estándar Retinyl Palmitate (Vitamina A Palmitate) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	79-81-2		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1235-1G	Frasco x 1g	1	X	Estándar Retinyl Palmitate (Vitamina A Palmitate) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1235	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		403	586	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionate) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	7069-42-3		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1658-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionate) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1658-1G	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		404	587	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionate) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	7069-42-3		TRC-LGC) Ref TRC-R075550- 500MG	Frasco x 500 mg	1	X	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionate) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC TRC / TRC- R075550	Frasco x 500 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		406	596	Estándar Triclosan Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	3380-34-5		Dr. Ehrenstorfer Ref: DRE-C17803000	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC Dr. Ehrenstorfer - DRE-C17803000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	31	55	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		407	597	Estándar Triclosan Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	3380-34-5		Sigma Aldrich Supelco Ref PHR1338-1G	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1338	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		408	598	Estándar Triclosan Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	3380-34-5		USP Ref 1582200 o equivalente	Frasco ≥ 200 mg	1	X	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	LGC MIKROMOL / MM0630.00-0250	Frasco x 200 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	6	30	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		409	599	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	CAS-738-70-5		Dr. Ehrenstorfer DRE- C17870000	Frasco x 250 mg	1	X	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	LGC Dr. Ehrenstorfer - DRE-C17870000	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	7	31	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		410	600	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	CAS-738-70-5		Sigma Aldrich, Supelco PHR1056	Frasco x 1g	1	X	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	SUPELCO / PHR1056	Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		411	601	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	CAS-738-70-5		USP 1620505 o equivalente	Frasco ≥ 300 mg	1	X	Estándar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	LGC / TRC- T795615-1G	Frasco x 300 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	6	30	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		412	602	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1405-54-5		SUPELCO PHR1508	Frasco x 1 g	1	X	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	SUPELCO / PHR1508	Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		413	603	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	1405-54-5		USP	Frasco x 100 mg	1	X	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	USP / 1705850	Frasco x 100 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	24	0	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		414	604	Estándar Atrazine-d5, con vigencia mayor a 12 meses, certificado de análisis y certificado en 17024	163165-75-1	C8H5D5ON5	MERCK, DR EHRENSTORFER o equivalente	Frasco x 10 mg	1	X	Atrazine-D5 (etilelamino D5)	LGC	10 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación adjuntada por el oferente la carta de autorización de distribución de LGC	13	35	48	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		415	605	Etanol absoluto (anhidro)	CAS-64-17-5	CH3-CH2-OH	JT BAKER o MERCK, SIGMA o PANREAC o equivalente	Frasco x 2.5 litros	21	X	Etanol absoluto (anhidro)	VWR JT BAKER 8006-03	FRASCO X 4 LITROS	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Información de la presentacion es diferente en la ficha tecnica (4000 ml) y en la oferta económica (2,5 L)	12	20	32	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biologia molecular	64-17-5	C_2H_6O	PANREAC, o equivalente Ref: A8375, 1000PE	Frasco x 1 litro	59	X	Etanol al 99.8% para biologia molecular	PANREAC A8375	Frasco x 1 litro	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES							FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	417	607	Etanol cadena Gram			Alkor o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	Alcohol acetona de gram 70% alcohol etilico 30% acetona	Biopigen	Frasco x 1000 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	419	611	EZ-Vision® Three DNA Dye we Loading Buffer, 6X			VWR LIGE SCIENCE - N313	5 a 1ml	1	X	EZ-Vision® Three DNA Dye as Loading Buffer, 6X	VWR LIGE SCIENCE N313	5 a 1ml (KIT)	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	420	612	FastStart Essential DNA Probes Master			ROCHE, Ref. 6460082001	Unidad	10	X	Sondas de ADN esenciales FastStart master	Roche	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Suiza	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	421	614	Fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 25:24:1.			Merck, Sigma, JT. Baker o equivalente	Frasco x 400 ml	3	X	Fenol Cloroformo Alcohol Isoamílico (25:24:1) >=93%	VWR	Frasco x 400 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	422	615	Fenolftaleina para análisis indicado ACS			Merck 107230025 o equivalente	Frasco x 25 g o superior	1	X	Fenolftaleina (Reag. USP, Ph Eur) ana analisis, ACS	PanReac AppliChem (Ref: 131025.1208	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	423	617	Ferrocianuro de Potasio	13746-66-2	$C_6FeK_4N_6$	Quimpur / merck. Scharlau o Equivalente	Frasco X 25g	1	X	Hexacianoferrato(II) de potasio trihidratado ACS 98,5 - 102 %	THOMAS SCIENTIFIC BEARTOWN CHEMICAL BTS - 0A8RUN-1	Frasco x 100 gr	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha tecnica ofertan de 100 gr y en la oferta economica de 25 gr. Ofertan reactivo no solicitado	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	424	618	Fluoruro de amonio ≥ 98,99%	12125-01-8	NH4F	MERK CAT 338869 o equivalente	Desde presentación Frasco x 100 g hasta presentación frasco x 250g	1	X	Fluoruro de amonio ≥ 99,99%	ATC / C0519447	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	425	619	Formaldehído al 37%	CAS-50-00-0	HCHO	JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 a 5 litros	10	X	Formaldehído al 37%-38%	PanReac-141328	Frasco x 5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	426	620	Formamida desionizada para biología molecular			Panreac o equivalente	Frasco x 500ml	1	X	Formamida desionizada para biología molecular	PANREAC A 2156	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	427	621	Formiato de amonio grado masas			SIGMA ALDRICH 70221-25G-F o equivalente	Frasco ir 25g	3	X	Formiato de amonio grado masas	SUPELCO / 70221-25G-F	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	7558-79-4	Na2HPO4	PANREAC 131679 o Merck Ref 106586 o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Fosfato bibásico de sodio anhidro	MERCK SUPELCO 106586	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK , MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	429	624	Fosfato de Amonio o amonio dihidrogeno fosfato grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur	7722-76-1	NH4H2PO4	SUPELCO 101126 o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Fosfato de Amonio o amonio dihidrogeno fosfato grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur	JT BAKER / 0137?4-01	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	430	626	Fosfato de di-sodio 2-hidrato para análisis	10028-24-7	Na2HPO4.2H2O	SCHARLAU S01330500 o Merck, JT. Baker o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Fosfato de di-sodio 2-hidrato para análisis	THOMAS SCIENTIFIC SPECTRUM CHEMICAL CTS8L46	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	433	629	Fosfato de Sodio Monobásico	10049-21-5	NAH2PO4H20	JTBAKER Ref.3818-01 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Sodium dihydrogen phosphate dihydrate AGR -NaH2PO4 2H2O	LABKEM P102-P002	Frasco x 500 g	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ofertan Sodium dihydrogen phosphate dihydrate AGR - (NaH2PO4 2H2O), no es el reactivo solicitado por la entidad .	12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	434	630	Fosfato dibasico de sodio		Na2HPO4 H20	Sigma o Merck o JT Baker o equivalente	Presentación desde Frasco x 200 gr hasta frasco x 500g	4	X	Fosfato dibasico de sodio	VWR / 97061-588	Frasco x 250 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	10457-3	KH2PO4	MERCK Ref: 1048731000 o equivalente	Frasco x 1 Kg	10	X	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	PANREAC	Frasco x 1 Kg	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	436	635	Fucsina de Gram			Alkor o equivalente	Frasco x 1 litro	1	X	Fucsina de Gram	BIOQUIGEN	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	437	636	Fucsina de Ziehl Neelsen			Alkor o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	FUCSINA FENICADA 2634- NEEGEN	Biopigen	Frasco x 1000ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	438	637	Fuschina ácida en polvo	3244-88-0	$C_{20}H_{17}N_3Na_2O_9S_3$	ADJUTAN MICROSCOPE - SCIENCES Ref: C0605,10 o Fisher o equivalente	Frasco x 25 g	6	X	Acid Fuchin	Electron Microscopy Sciences	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	439	638	Fuschina Basica	632-99-5	C20H19N3HCL	SCHARLAU o Merck o JT. Baker o sigma o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Fuschina Basica	SIGMA 215397	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	440	639	GA 3500s, Anode Buffer Container (ABC)			Applied Biosystems 4393927	Caja 4 Unds	2	X	GA 3500s, Anode Buffer Container (ABC)	Thermo – Applied Biosystems 4393927	Caja 4 Unds	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	441	640	GA 3500s, Cathode Buffer Container (CBC)			Applied Biosystems 4408256	Caja 4 Unds	2	X	GA 3500s, Cathode Buffer Container (CBC)	Thermo Applied Biosystems 4408256	Caja 4 Unds	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	442	641	GA 3500s, Conditioning Reagent			Applied Biosystems 4393718	Bolsa 1 Unds	2	X	GA 3500s, Conditioning Reagent	Thermo Applied Biosystems 4393718	Bolsa 1 Unds	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	443	642	GA 3500s, Performance Optimized Polymer POP7			Applied Biosystems 4393708	Bolsa 384 mxs	2	X	GA 3500s, Performance Optimized Polymer POP7	Thermo Applied Biosystems 4393708	Bolsa 384 mxs	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF		444	Gel antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 500 ml	26	X	Gel antibacterial para manos	Microgen	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		445	Gelatina para microbiologia (para análisis y bacteriologia)	9000-70-8		VWR LIFE SCIENCE 9764-500G o Merck, Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o JT Baker o equivalente	Frasco x 500g	10	X	Gelatin ref 9764	VWR	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		446	Gelatina sin sabor			Cualquier marca	Frasco x 500 gr o cualquier presentación siempre y cuando se entregue la misma cantidad	1	X	Gelatina sin sabor	GEL HADA	Cantidad total 500 gr	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		447	Gentamicina en solución 50 mg/ml			SIGMA G1397 o Merck o Gibco o equivalente	Frasco x 10 ml	20	X	Gentamicina en solución 50 mg/ml	SIGMA G1397	Frasco x 10 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuente con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		448	Germen de trigo			NATURAL LIGHT	Botella x 500 g	8	X	Germen de trigo	NATURAL LIGHT	Botella x 500 g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		24	0	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		449	Glicerol al 99% puro	CAS-56-81-5	$C_3H_8O_3$	JT BAKER o Merck, Fisher o Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500 ml	26	X	Glicerol al 99,5 % puro	PRM AVANTOR JT BAKER 8949(2130-01	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		450	Hemebalina			EDH 2909715 o marcas equivalentes	Frasco x 25 gramos	3	X	Hidroxo de hemantocolina	Thomas Scientific C833G61	Frasco x 25 gramos	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		451	Hemina 99% Porcina.	16009-13-5		Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	Hemina porcina 98%	Thomas Scientific 16009-13-5	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		452	Hemoglobina soluble en polvo			SIGMA H7 o bc, sigma, merck o equivalente	Frasco x 400g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no es posible evaluar el item	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		453	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	CAS-2832-45-3		MERCK REF 118305003 o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	PANREAC / 251428.1606	Envase x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		454	Hexano para análisis de residuos	92112-69-1		SCHARLAU o equivalente	4 Litros	6	X	Hexano para análisis de residuos	JT BAKER / 7193E2-3	4 Litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		455	Hidrato cloral-IV			SIGMA ALDRICH Ref: C8383-1kg	Frasco x 1 kg	1	X	Hidrato cloral-IV	SIGMA ALDRICH Ref: C8383-1kg	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuente con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		456	Hidrolizado de Lactalbumina			lacid LP 0048 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Hidrolizado de Lactalbumina	LONDALAB 1626	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		457	Hidroquinona (pyrocatechol)	123-31-9	$C_6H_6O_2$	SIGMA ALDRICH 48068 H9003-100G o Merck o Fisher o JT Baker o Scharlau o equivalente	Frasco x 100g	1	X	Hidroquinona (pyrocatechol)	MERCK H9003	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuente con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		458	Hidróxido de amonio del 25% con certificado de análisis trazable por lote	1336-21-6	NH_4OH	SCHARLAU AM02491000 o Merck, JT Baker o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500ml	2	X	Hidróxido de amonio del 25% con certificado de análisis trazable por lote	PANREAC / 141128.1611	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		459	Hidróxido de potasio >85%		KOH	MACRON - J.TBAKER, Sherlau, Merck, Sigma o equivalente	Frasco x 1 kg	14	X	Hidróxido de potasio en lentejas	Panreac	Frasco x 1000 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		461	Hipoclorito de sodio al 5.25%			BHOKIGEN Ref: IN201000 o equivalente	Frasco x 5 L	235	X	Hipoclorito de sodio al 5.25%	BIOQUIGEN	Frasco x 5 L	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		462	ID Gene™ Influenza HB Lineage G1-like Duplex IDFLUHBG1-100 ID VET			IDVET IDFLUHBG1	96 x 100 pruebas	1	X	ID Gene™ Influenza HB Lineage G1-like Duplex IDFLUHBG1-100 ID VET	ID VET- IDFLUHBG1	96 x 100 pruebas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		463	Indicador biológico para esterilización a vapor			MERCK -MILLIPORE1 10274 o equivalente	Caja x 100 unidades	52	X	Sterikon	Millipore 110274	Caja x 100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		464	Indol			Merck 1082000100 o equivalente	Frasco x 100ml	19	X	REACTIVO 04 KOVACS	Biopigen	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		465	Inositol	6917-35-7		EDH 122403 o Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	Mioinositol 99% (Inositol)	SIGMA CR73757	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuente con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK	12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		467	Inulina			SIGMA I2255	Frasco x 100 g	1	X	Inulina de Achicoria	Merck- I2255	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		469	Isopropanol Grado biología molecular	67-63-0	(CH3)2CHOH	SCHARLAU AL03391000 o Sigma o Merck o VWR o equivalente	Frasco x 1 Litro	16	X	2-Propanol (Isopropanol Grado biología molecular)	PANREAC A.3928	Frasco x 1 Litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		470	Isopropanol grado espectrometria de masas			SUPELCO 102781	Frasco x 4 L	6	X	2-propanol hipergrado para LC/MS	Merck	4 litros	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO	No cuente con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAF a AVANTIKA	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		471	Isopropanol grado HPLC	CAS-67-63-0	CH3CHOHCH3	JTBaker o equivalente	Frasco x 4 L	9	X	Isopropanol grado HPLC	JTBaker / 7804N-3	Frasco x 4 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		472	Jabón líquido antibacterial para manos			Microgen o equivalente	Frasco x 3.78 L o frasco x 4 litros	125	X	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	LABGAM	FRASCO X 4L	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		473	Jabón líquido, control de espuma para lavadora lavavidrio de color ámbar, con alto poder limpiador con tensoactivo aniónico			Cualquier marca	5 galones o garrafa 20 litros	11	X	Detergente Liquido	PRODUQUIM	garrafa 20 litros	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		474	James revelador API 200			Biomerieux 70542	Caja x 2 Amp x 5 ml	2	X	JAMES API 200REF 70542	Biomerieux	Caja x 2 Amp x 5 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		475	Jugo de verduras V8			Campell Soup Company	Frasco x 200 ml	41	X	V8 original 100% jugo vegetal	V8	8 Onzas	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anibiótika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES							FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA- PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia técnica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV		476	Kit Bactec MGIT 960 suplemento			BD	Caja x 100	2	X	Kit Bactec MGIT 960 suplemento	BD-R 245124	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		477	Kit Caldoscopnos Alb, Medio y Bajo para equipo de Hemobiologia MINDRAY, Ref: BC-2800-VET			MINDRAY	Kit	2	X	Kit de Reactivos; Kit de limpiadores x 250pruebas;Kit de limpiadores x 500	Mindray-BC-2800	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		478	Kit coloración de Gram			BIOQUIGEN-COD300307 o BBL o Fisher o equivalente	Pq	23	X	Kit coloración de Gram	Bioquigen	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		479	Kit completo por: - Buffer solución PH 4,00 - Buffer solución PH 7,00 - Buffer solución PH 10,00 Roboto marca SJMeter			BIOQUIGEN o Merck, sigma, o equivalente	Kits x 4 botellas x 250 ml	46	X	Kit completo por: - Buffer solución PH 4,00 - Buffer solución PH 7,00 - Buffer solución PH 10,00 Roboto marca SJMeter	Bioquigen	Kits x 4 botellas x 250 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		480	Kit de cotinccion DiffQuick			Merck o equivalente	Frasco x 500 mL	4	X	kit de coloracion Diff Quick	ALBOR / 570-L	Frasco x 500 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		481	Kit de ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos frente al virus de Influenza Aviar Tipo A			IDEXX o IDVET	Kit x 5 placas (entre 400 a 460 muestras)	40	X	ID Screen® Influenza A Antibody Competition Multi-species	IDVET ID Screen®	KIT	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Se requiere Kit de para ELISA de Bloqueo, que es la prueba o tecnica acreditada por ISO 17025.	12	9	21	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		482	Kit de Reveal for Ruminant in Feed 8100			Reveal	kit	20	X	kit de Reveal for Ruminant in Feed 8100	Reveal NEOGEN / 8100	kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		483	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis Brucelosis LECHE para 480 muestras Presentación: Kits 10 placa			BIONOTE 1084301PP o IDEXX o ID VET	KIT 10 placas	4	X	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis Brucelosis LECHE para 480 muestras Presentación: Kits 10 placa	IDVET ID Screen®	KIT 10 placas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		484	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos Frente a la Brucelosis. Brucelosis SUERO Presentación: Kits 10 placas			IDVET o IDEXX o BIONOTE	KIT 10 placas	10	X	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos Frente a la Brucelosis. Brucelosis SUERO	IDVET ID Screen®	KIT 10 placas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		485	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis, Suero y Leche Presentación: Kits 10 placa			BIONOTE 1084301PP	KIT 10 placas	10	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexa ficha tecnica por lo que no es posible evaluar el item	12	7	19	Corea	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		486	Kit Hemacolor			SIGMA 1.11674	Kit o set	20	X	Hemacolor	Sigma-Aldrich-111674	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		487	Kit Mycoprep 75ML			BD 240862	Caja x 100	2	X	Kit Mycoprep 75ML	BD 240862	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		489	Kit Transcripción Reversa MMLV			Invitrogen Ref: 28025013	kit	12	X	Kit Transcripción Reversa MMLV	Invitrogen Ref: 28025013	kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		490	L -Ornitina Clorhidrato			MILLIPORE Calbiochi sigma - Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L -Ornitina Clorhidrato	MERCK MILLIPORE 1.05906	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK, MILLIPORE, SUPELCO. En cuanto a la oferta técnica ofertan L-Arginina,	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		491	Lactofenol			ALBOR 12401	10 x Frasco x 100ml	3	X	AZUL DE LACTOFENOL	ALBOR-124-03	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		492	Lactosa monohidrato	99-39-26-6		SIGMA 17814 o equivalente	Frasco x 1kg	2	X	Lactosa	Sigma-Aldrich-17814	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		493	L-Arabinosa	87-72-9		SIGMA A3256 o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L-Arabinosa	SIGMA A3256	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		494	L-arabitol			Merck o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L-Arabitol	SIGMA A3536	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		495	L-Arginina			Merck o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L-Arginina	Merck 1.01542.0100	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		496	L-Asparagina			Sigma Aldrich Ref A4158 100G o equivalente	Frasco x 100 g	1	X	L-Arginina	SIGMA A 5006	Frasco x 100 g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No ofertan el reactivo requerido L-Asparagina, ofertan L-arginina,	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		497	L-Cisteina	[illegible]		Merck o equivalente	Frasco x 500 g o 5 frascos x 100g	2	X	L-Cisteina	VWR MP BIOMEDICALS 02101444690	Frasco x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		498	L-Cisteina hydrochloride monohidrate	6004-7048		Sigma, merk o equivalente	Frasco x 250g o 3 frascos x 100g	1	X	L-Cisteina hydrochloride monohidrate	SIGMA C 7880	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK, MILLIPORE, SUPELCO. En cuanto a la oferta técnica ofertan L-Arginina,	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		499	Leptospira reference serovar Australia, strain Ballico, rabbit antiserum			MVSL - ARA-010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Australia, strain Ballico, rabbit antiserum	MVSL - ARA-010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		500	Leptospira reference serovar Autumnalis, strain Akiyami A, rabbit antiserum			MVSL - ATA-010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Autumnalis, strain Akiyami A, rabbit antiserum	MVSL - ATA-010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		501	Leptospira reference serovar Ballum, strain S 102, rabbit antiserum			MVSL - BMA-011	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Ballum, strain S 102, rabbit antiserum	MVSL - BMA-011	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		502	Leptospira reference serovar Bataviae, strain Van Tienen, rabbit antiserum			MVSL- ATA - 020	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Bataviae, strain Van Tienen, rabbit antiserum	MVSL- BTA - 020	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		503	Leptospira reference serovar Bratislava, strain Jez Bratislava, rabbit antiserum			MVSL - ARA-050	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Bratislava, strain Jez Bratislava, rabbit antiserum	MVSL - ARA-050	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		504	Leptospira reference serovar Copenhageni (Ictero reference), strain M-20, rabbit antiserum			MVSL - ICA - 020	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Copenhageni (Ictero reference), strain M-20, rabbit antiserum	MVSL - ICA - 020	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		505	Leptospira reference serovar Hardjo, strain Hardjoprajitno, rabbit antiserum			MVSL - SJA - 050	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Hardjo, strain Hardjoprajitno, rabbit antiserum	MVSL - SJA - 050	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		506	Leptospira reference serovar Hebdomadis, strain Hebdomadis, rabbit antiserum			MVSL - HBA - 010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Hebdomadis, strain Hebdomadis, rabbit antiserum	MVSL - HBA - 010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		507	Leptospira reference serovar Pomona, strain Pomona, rabbit antiserum			MVSL - POA - 010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Pomona, strain Pomona, rabbit antiserum	MVSL - POA - 010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		508	Leptospira reference serovar Pyrogenes, strain Salinam, rabbit antiserum			MVSL - PYA - 010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Pyrogenes, strain Salinam, rabbit antiserum	MVSL - PYA - 010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		509	Leptospira reference serovar Sejroe, strain M 84, rabbit antiserum			MVSL - SJA - 010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Sejroe, strain M 84, rabbit antiserum	MVSL - SJA - 010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		510	Leptospira reference serovar Tarassovi, strain Perepelitsin, rabbit antiserum			MVSL - TAA - 010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira reference serovar Tarassovi, strain Perepelitsin, rabbit antiserum	MVSL - TAA - 010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	511	743	Leptospira referencia serovar: Canicola, strain Hond Utrecht IV, rabbit antiserum			NVSL - CAA - 010	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira referencia serovar: Canicola, strain Hond Utrecht IV, rabbit antiserum	NVSL - CAA - 010	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	512	744	Leptospira referencia serovar: Grippotyphosa, strain Andaman, agglutination test rabbit antiserum			NVSL - GRA - 020	Frasco x 2 ml	1	X	Leptospira referencia serovar: Grippotyphosa, strain Andaman, agglutination test rabbit antiserum	NVSL - GRA - 020	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBAIR	514	747	Levadura de cerveza			Cualquier marca	Miligramo	3	X	Levadura de cerveza	Madrefiterra	Bolsa x 1 Kg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por los oferentes no se encuentra carta de distribución para la marca Madrefiterra	12	0	12	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	515	748	L-glutamina	56-85-9	$C_5H_{10}N_2O_3$	CDH 105395 o Sigma o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	L-glutamina	SIGMA G8392	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAT a KAIATRA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	516	749	L-Glutamina para cultivo celular	56-85-9		Gibco 35050061 o equivalente	Frasco x 100 ml	20	X	L-Glutamina para cultivo celular	MERCK G7513	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAT a KAIATRA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	517	751	LightGreen			Sigma o equivalente	Frasco X 25g	1	X	SF verde claro amarillento, alta pureA	VWR 0394-25G	Frasco X 25g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es el producto solicitado, se requiere C27H34N2O4S y CAS 633-03-4.	12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	519	720	Listeria monocytogenes ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034			ATCC 19115 o Microbiologics o equivalente	KWIK STIK, Crioviel, Vial Liofilizado	1	X	Listeria monocytogenes ATCC 19115 con certificado de laboratorio acreditado en 17034	Microbiologics	Listeria monocytogenes ATCC 19115	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica		HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFBAIR	520	756	L-Triptófano			SCHARLAU TR0400100 o equivalente	frasco x 100 g	1	X	L-Triptófano, 99%	Thermo Scientific	frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	521	758	Lugol Parasitológica			Alboro equivalente	Frasco x 500ml	1	X	LUGOL PARASITOLÓGICO	Biopigen	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	522	759	MagMAX-96 AI/ND Viral RNA Isolation			Applied Biosystem. Ref AM 1833	Kit, 4x96, (384 rxn)	28	X	MagMAX-96 AI/ND Viral RNA Isolation	THERMO Applied Biosystem. Ref AM 1833	Kit, 4x96, (384 rxn)	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	523	760	MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification			THERMO Applied Biosystem. A32700	Kit	10	X	MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification	THERMO Applied Biosystem. A32700	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	524	764	Maltosa monohidrato			Merck 1.05910.0500 o equivalente	Frasco x 100g o frasco x 500g	1	X	Maltosa monohidrato	VWR MP BIOMEDICALS 02190237080	Frasco x 100 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	525	765	Manosa	3458-28-4	$C_6H_{12}O_6$	SIGMA M6020 o Merck o VWR o equivalente	Frasco x 100g	2	X	D-(+)-Manosa, 99%	Thomas Scientific D2139P93	EMBALAJE X 100 GRAMOS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	526	770	Material de Referencia Poultry Feed. Con certificado de análisis e incertidumbre.			LGC F173	Frasco x 50g	4	X	Material de Referencia Poultry Feed. Con certificado de análisis e incertidumbre.	LGC / 7173	Frasco x 50g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca.	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	527	773	Medio Base EMJH			Difco o equivalente	Frasco x 500gr	2	X	Leptospira Medio Base EMJH	BD 279410	Frasco x 500gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	528	774	Medio base EMJH para leptospira			DIFCO BD 279410 o equivalente	Frasco x 500 gr	5	X	Medio base EMJH para leptospira	BD 279410	Frasco x 500gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	529	775	Medio de cultivo DMEM (para las BHK-21 de rutina) sólido			Gibco 61100061 o equivalente	10 x 1L	3	X	Medio esencial mínimo Eagle	SIGMA M 0268	10 x 1L	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribucion de PAT a KAIATRA	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	530	776	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses			CONDALAB Ref. 1622 o equivalente	Frasco x 500 g	16	X	Agar dextrosa y patata 1622	Condalab	Frasco x 500 g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica debe quedar especificada la fecha mínima de vencimiento del medio	18	10	28	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	531	777	Medio de suspensión para API			Biomerieux 20150	Caja x ampollas de 5ml	4	X	Medio de suspensión para API	Biomerieux 20150	Caja x ampollas de 5ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	532	778	Medio Dulbecco´s MEM			Gibco 12800082 o 12800017 Sigma	10L o 10 x 1L	1	X	Medio Dulbecco´s MEM	SIGMA D5523	10 L	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses			MERCK - MILLIPORE 103979 o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Extracto de carne ref 1400	Condalab	Frasco x 500 g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica debe quedar especificada la fecha mínima de vencimiento del medio	18	10	28	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	534	780	Medio King B			CONDALAB Ref 1630, Scharlau o	Frasco x 500 g	11	X	Medio king B (Agar para pseudomonas ref 1630	Condalab	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	535	781	Medio MEM en polvo			Gibco 41500-034 o Sigma-Aldrich o equivalente	10 x 1 litro	18	X	Medio MEM en polvo	THERMO - GIBCO 41500034	10 x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiolika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS								OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV		536				CONDALAB 2116 o Merck o equivalente	Frasco 500g	18	X	Medio para la Prueba de Movilidad	CONDALAB CAT 2116	500 GRAMOS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		537				DIFCO 11875093, equivalente	Frasco x 500ml	3	X	Medio RPMI 1640 MEDIO	THERMO - GIBCO 11875093	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		538				CONDALAB 1014 o Merck o equivalente	Frasco x 500g	19	X	Agar Citrato de Simmons ISO	CONDALAB CAT 1014	500 GRAMOS	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		539				Merck o equivalente	Frasco x 500g	8	X	Agar extracto de levadura -glucosa-cloranfenicol	Merck	Frasco x 500 g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El medio solicitado es el de (levadura-dextrosa-carbonato) la ficha no corresponde. No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		540				MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)	Frasco x 100 ml	2	X	MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)	GIBCO / 11140050	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		541	Metanol anhidro absoluto	67-56-1	CH_3OH	CORNING 25-536, Sigma o CENTO	Frasco x 2,5 Litros	1	X	Methanol AGR ACS,ISO,Ph.Eur.	LABKEM MTOL-094-250	NO INFORMA	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO	EN LA FICHA NO INFORMA LA PRESENTACION DEL REACTIVO	12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		542				Metanol grado espectrometria de masas LCMS con certificado de analisis y ficha de seguridad	Frasco x 2,5 litros o equivalente	55	X	Metanol ≥99,9%, BAKER ANALYZED™ HPLC para MS cero UV®	J.T. Baker	4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		543				Metanol grado reactivo	Frasco x 2,5 Litros	1	X	Metanol grado reactivo	AVANTOR JT		Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	28	40	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		544				Metanol HPLC con certificado de analisis y ficha de seguridad	Frasco x 4 litros o equivalente	102	X	Metanol ≥99,9% para uso en HPLC, contenido de agua ≤ 0,05% (V/V), BAKER ANALYZED™ HPLC para espectrofotometría UV®	J.T. Baker	4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		545				METAHANDATO DE AMONIO, grado analitico	CAS_ 7803-55-6	1	X	Metavanadato de amonio, ACS,	Thomas Scientific Reagent CAS	Frasco X 250g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		546				Molibdato de amonio tetrahidratado, reactivo analitico	CAS 12054-85-2	3	X	Molibdato de amonio tetrahidratado, reactivo analitico	J.T.BAKER / 0102-01	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		547				Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	Millipore ref. 1.24042 , merck o equivalente	1	X	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	merck Millipore ref. 1.24042	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. MERCK	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		548	Nistatina	1400-61-9		Sigma M2261	Frasco x 5MU	2	X	Nistatina	Sigma M2261	Frasco x 5MU	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		549	Nistatina suspensión	1400-61-9		Sigma N1638	Frasco x 100ml	20	X	Nistatina suspensión	Sigma N1638	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		550	Nitrato de Plata	7761-88-8	$AgNO_3$	JT BAKER o Sigma Aldrich o Merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Nitrato de plata ACS	AWR	Frasco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		551	Nitrato de Potasio (KNO3)			PANREAC 131524 o equivalente	Frasco x 1kg	2	X	Potasio nitrato	Merck	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribuidor autorizado	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		552	Nitrato de sodio (NaNO3)			PANREAC 131702 o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Nitrito de sodio (NaNO2)	Panreac	No indica	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es el reactivo solicitado	12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		553	Nitrofurantoina	67-20-9		Sigma N7878 o equivalente	Frasco x 10g	1	X	Nitrofurantoina	Sigma N7878	Frasco x 10g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. MERCK	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		554	Normal specific pathogen free chicken serum			AVSL, Código del reactivo 907-ADV	Frasco x 5ml	10	X	Normal specific pathogen free chicken serum	AVSL, Código del reactivo 907-ADV	Frasco x 5ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		555	Nuclear Fast Red			MERCK / SIGMA	Frasco X 25g	1	X	Nuclear Fast Red	SIGMA 60700	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		556	O Antiserum Salmonella Poly A-I and VI			Difco 223641 o equivalente	Frasco x 3 ml	14	X	LA FICHA ENVIADA A ELIO SOLICITADO	LA FICHA ENVIADA NO CORRESPONDE	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	LA FICHA ENVIADA NO CORRESPONDE AL Salmonella O Antiserum Poly A-I & VI	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		557	O Antiserum Salmonella somático Factor 5			Difco o equivalente	Frasco x 3 ml	13	X	Factor O-5 de Salmonella en suero, 3 ml	SSI DIAGNOSTICA N.° de artículo 45213	3 ML	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia certificado de distribución autorizada	12	0	12	Dinamarca	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		558	Oligo (d5 12-18 PRIMER. Este lleb para usar como un			Invitrogen Ref 18418012	Vial x25ug	15	X	Oligo (d5 12-18 PRIMER. Este lleb para	Invitrogen	Vial x 25 ug	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		559	O-Phenylene diamine 5 mg			Sigma P3804-100	Caja x 100 tabletas	1	X	O-Phenylene diamine 5 mg	SIGMA ALDRICH / P3804	Caja x 100 tabletas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		560	O-Phenylene diaminehydrochloride 10 mg			Sigma P8287-100	Caja x 100 tabletas	1	X	O-Phenylene diaminehydrochloride 10 mg	SIGMA ALDRICH / P8287 - 100TAB	Caja x 100 tabletas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		561	Ovalbúmina Grado II	9006-59-1		Sigma A5253 o Merck	Frasco x 500g o 2 Frasco x 250g	3	X	Ovalbúmina Grado II	Sigma A5253	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	en la oferta economica relacionó mass por 500 gr y unidades, en la ficha tecnica resalta frasco x 250 gr. No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		562	Ovoalbúmina Grado V	9006-59-1		Sigma A5503 o Merck	Frasco x 50g	10	X	Ovoalbúmina Grado V	N.I.	Frasco x 50g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexó ficha del producto	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		564	Oxido de aluminio neutro	1344-28-1	19203	Sigma o merk 101077-1000 o	Frasco x 1 kg	1	X	Oxido de aluminio neutro	PANREAC	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		565	Oxido de lantano (III) >98%			Merck o Sigma Aldrich	Frasco 1 kg	4	X	Oxido de lantano (III) >98%	N.I.	Frasco x 1 kg	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No anexó ficha del producto	12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		567	Parafina	8002-74-2	$CnH2n+2$	BIOQUIGEN PAP040001 O equivalente	Frasco o bolsa x 1 Kg	33	X	Parafina	BIOQUIGEN	Frasco o bolsa x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		569	Penicilina cristalina 1.000.000 U	69-57-8	$C16H17N3Na04S$	SIGMA P3032 o equivalente	Frasco x 1.000.000 U	10	X	Penicilina G sódica 1.000.000 U	SIGMA P3032	Frasco x 1.000.000 U	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. MERCK	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		570	Penicilina-estreptomicina			P&D 3100184B, BIORECHNE lot#B29130 o Gibso 15140122 o	Frasco x 100 ml	16	X	Penicilina-estreptomicina	Gibco 15140122	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		571	Peptona de Caseina			SCHARLAU 07-489 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Peptona de Caseina	CONDALAB/ 1402	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		572	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	7722-84-1	H2O2	SCHARLAU o Merck o Sigma Aldrich o equivalente	Frasco x 1 litro	26	X	HIDRÓGENO PERÓXIDO 30% p/v (100 vol.) para análisis	PanReac AppliChem 121076	frasco x 1000 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		573	Piricina B	5947-87-2	C20 H2 B4 Cl4 Na2 O5	SIGMA P3759 o Merck o JT Baker	Frasco x 25g	1	X	Piricina (Piricina) B	SIGMA P3759	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. MERCK	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		574	Pirimicin o Nelamicina			Merck Millipore o Sigma o equivalente	Frasco x 100 mg o 2 frascos x 50mg	1	X	Nelamicina	Merck	2 frascos x 50 mg	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribuidor autorizado	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		575	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiologia	113-24-6		SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	3	X	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiologia	SIGMA ALDRICH / P5280	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		576	Platinum Quantitative RT-PCR ThermoscriptOne step System.			Invitrogen Cat 11731-015	Unidad	2	X	Platinum Quantitative RT-PCR Thermoscript One step System.	Invitrogen Cat 11731-015	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		577				SIGMA P2139	Frasco x 500g	5	X	Polietilenglicol – PEG 8000 H(OCH2CH2)nOH	SIGMA ALDRICH / P2139-500G	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		579	Polivinilpirrolidona (PVP) 40			SIGMA ALDRICH Ref: PVP40- 500G	Frasco x 100g	2	X	Polivinilpirrolidona (PVP) 40	Sigma - Aldrich	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		580	Polvo absorbente para control de derrames de			Merck o equivalente	Frasco x 500g o	7	X	Quarbente arsenio granular	Lamberhuber sch	Bolsa x 1kg	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no describe si es solo para derrames acuosos	12	12	24	Canada	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF;MAR		582	Primers dealeidos, desprotegidos, escala 50nM			Invitrogen Ref. 10023612	Base nitrogenada	8300	X	Primers dealeidos, desprotegidos, escala 50nM	Invitrogen Ref. 10029012	Base nitrogenada	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		583	Proteinasa K, lista para usar			NORGEN Ref: 28229 o equivalente	5 Viales x 1 mL cu	6	X	Proteinasa K ref:1.24568.0030	Merck	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribuidor autorizado, no indica presentación del reactivo	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		584	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Cryovial, Vial Liofilizado	1	X	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1)	Microbiologics	Kwik Stik	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		586	Purelink mastg to go PCR beads. Promacta para optimizar amplificaciones de PCR			GE HEPARATHCARE 27-9559-01 o Cytiva 27-9559-01	Kit x 96	40	X	Perlas de PCR PuReTaq lidas pra usar 96 rxn	Cytiva 27-9559-01	Kit x 96	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	13	25	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		588	Random Primers 1.5mM, (-)297ug/100ul			Invitrogen Ref:48190011	Kit 100 ul	5	X	Random Primers 1.5mM, (-)297ug/100ul, ref:48190011	Invitrogen	100 ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		589	Reactivo de kovacs para revelación de indol			1092030100 o Sigma-Aldrich o	Frasco x 100ml	19	X	REACTIVO DE KOVACS (INDOL)	Bioquigen	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		590	Reactivo Turk			ALBOR 14008	Frasco x 500 ml	7	X	Reactivo Turk	Albor-14008	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		591	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.			Biotium, #10203	Vial	4	X	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.	AWR, 41003	Vial - 500 ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		592	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization aquilen			INVITROGEN AMBION AM 7021 o Sigma Aldrich o	Unidad	2	X	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization aquilen	SIGMA R0901	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		593	Rnase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y microcepilos de			AWR 1791-0-481 o equivalente	Frasco x 475 ml	37	X	Rnase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio	Kimas Scintific MBP 1238801-1002	Frasco x 475 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		594	Rnase Inhibitor. Proteina recombinante con inhibidor de masa neutra, 40U/µl			Invitrogen AM 2684	AM2684	16	X	Rnase Inhibitor. Proteina recombinante con inhibidor de masa neutra, 40U/µl	Invitrogen AM 2684	Unidad x 100000 U	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF;MAR		595	Rnasa 1U/?. Es un potente inhibidor de ribonucleasas de los pancreáticos tales como la Rnase			Invitrogen Ref 10777019 o equivalente	Kit x 5000 Und	9	X	Rnasa 1U/?. Es un potente inhibidor de ribonucleasas de los pancreáticos tales	Invitrogen Ref 10777019	Kit x 5000 Und	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF;MAR		596	RNaseA (20mg/ml)			Invitrogen™ 12091021 o equivalente	Frasco x 10-15 mL	12	X	RNase A from bovine Pancreas (10mg) CAS: 9001-99-4	Sigma Aldrich Ref: R6642-10 mg	Frasco x 10 mg	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	presentación es de 10 mg y no de 20 mg/ml como lo solicita la entidad. No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Merck a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich. MERCK	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		597	ROJO DE ALIZARINA	130-22-3	$C14H7NaO7$		Frasco x25 g	1	X	ROJO DE ALIZARINA	VWR/ 97062-636	Frasco x25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		598	Rojo de fenol indicador	143-74-8		SIGMA 114391-500G O	Frasco x kg	1	X	Rojo de fenol indicador	SIGMA	Frasco x kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		599	Rojo de metilo	493-52-7	$C_{15}H_{15}N_3O_2$	LABKEM o Merck o JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 25g	6	X	Rojo de metilo	AWR / JT1212-00-1000	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		600	Safranina			MP BIOMEDICA o equivalente	Frasco x 25g	4	X	Safranina O,Grado Certificable	AWR	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		601	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis			KOFLCHEM ATCC® 13076™ o Equivalente	KWIK STIK, Cryovial, Vial Liofilizado	4	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar enteritidis	MICROBIOLOGICS ATCC® 13076™	KWIK STIK,	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		602	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium			MICROBIOLOGICS ATCC® 19585	KWIK STIK, Cryovial, Vial Liofilizado	1	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium	MICROBIOLOGICS ATCC® 19585	KWIK STIK,	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		603	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium (Pase 1) ATCC® 14028™			MICROBIOLOGICS ATCC® 14028™	KWIK STIK, Cryovial, Vial Liofilizado	1	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (Pase 1) ATCC® 14028™	MICROBIOLOGICS ATCC® 14028™	KWIK STIK,	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		604	SDS			SIGMA ALDRICH Ref: L3750-500G	Frasco x 500 g	1	X	Sodio dodecil sulfato ref:L3750	Sigma - Aldrich	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS								OFERTADO					REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP		612	Sistema de identificación Api 20E			BIOMERIEUX 20100	Caja x 25 ptoas	10	X	Sistema de identificación Api 20E	BIOMERIEUX / 20100	Caja x 25 ptoas	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		2	0	2	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		614	Sodio citrato tribasico dihidratado	6132-04-3	$C_6H_5Na_3O_7 \cdot 2\ H_2O$	SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Citrato trisódico dihidrato, grado reactivo	WAK	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		615	Sodio Fosfato Bibasico dodecahidrato Na2HPO4 12H2O	7558-79-4	Na2HPO4 12H2O	Merck 106579	Frasco x 1kg	10	X	Sodio Fosfato Bibasico dodecahidrato Na2HPO4 12H2O	MERCK / 106579100	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		620	Solución de Hanks			Thermofisher 88284 o equivalente	Frasco x 500 ml	1	X	Solución de Hanks	KWK AVANTOR 92-0231-0500	Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		622	Solución Hierro patrón trazable a SRM de NIST $Fe(NO_3)_3$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Fe	CAS 7439-89-6		Carlpuro® o equivalente	Frasco x 100 mL	2	X	Solución Hierro patrón trazable a SRM de NIST $Fe(NO_3)_3$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Fe	MERCK / 170324/4100	Frasco x 100 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		625	Solución Patrón de Mercurio 1000 mg Hg/L (Trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l (2-3%) Carlpuro®	CAS 7697-37-2		Merck	Frasco x 100 ml o 125 mL	2	X	Mercurio - solución patrón trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l 1000 mg/l Hg Carlpuro®	Merck 170228 Supelco	100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Kranz a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK, MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribución de MERCK/SUPELCO	12	12	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		626	Solución Plomo Patrón trazable a SRM de NIST $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mol/l Pb	CAS 13138-45-9		MERK, Sharlau, Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Plomo - solución patrón trazable a SRM de NIST $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3	Merck119778 Supelco	100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Kranz a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK, MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribución de MERCK/SUPELCO	12	12	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		627	Solución Potasio patrón K+, trazable a SRM de NIST, KNO_3 en HNO_3 2-3 % 1000 mol/l K	CAS 7732-18-5		MERCK o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Potasio - solución patrón trazable a SRM de NIST KNO_3 en HNO_3	Merck 170230 Supelco	100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Kranz a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK, MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribución de MERCK/SUPELCO	12	12	24	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		628	Sonda Lutidil - Aptima Probe, obtenida por paso inicial purificada con HPLC 625.000 pmol (20nm), marcada con 6FAM/ VIC/ TET/ NED como reporter y BHQ/BHQ como extinguidor			Applied Biosystem Ref 4316023 o Bioner	Unidad	20	X	Sonda TaqMan MGB	Thermo Applied Biosystem Ref 4316033	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFIMAR		629	Sonda dual de hasta 55 bases en encaste de 50mM con tipo como alternativo			Invitrogen o Bioner o marca equivalente	Unidad	10	X	Sondas TaqMan™ QSY y QSY2	Applied Biosystems	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con el atenuador solicitado, ya que cliente QSY y QSY2. No es posible verificar en la ficha técnica remitida que la Sonda posea	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		630	Sonda para PCR en tiempo real de rango 15-35pb en encaje de 200mM marcación dual , marcaje BHQ			BIONNER o Invitrogen o Bioner o Applied Biosystem o equivalente	Unidad	10	X	Sonda TaqMan MGB	Thermo Applied Biosystem Ref 4316023	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada no corresponda al reactivo solicitado	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		631	Sonda Taqman de Marcaje dual purificada Longitud hasta 30 bases, Sonda de simple, 25nmol a			Biosystem	Unidad	17	X	Sonda TaqMan TAMRA	Thermo Applied Biosystem Ref	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		632	Sondas * 1000 rx			ROCHE. Ref 4486528001	Unidad	8	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	NO allegó ficha técnica, no allega carta de distribuidor autorizado	12	0	12	Suiza	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		633	Stick de Bacillus pumilus derivada ATCC® (Pase 1)			ATCC 700814, LIOFILCHEM Microbiologics o equivalente	KWK STK x 2, Cloruro, Vial Liofilizado	1	X	Stick de Bacillus pumilus derivada ATCC	Microbiologics	Kwk Stk	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		634	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1 a 2) con certificado 17043			ATCC 13525, LIOFILCHEM Microbiologics o equivalente	KWK STK x 2, Cloruro, Vial Liofilizado	1	X	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1) con certificado 17043 ATCC 13525	Microbiologics	Kwk Stk	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		635	Suero bovino control positivo fuerte para Brucella abortus			Merck o equivalente	Vial x 2 ml	1	X	Suero bovino control positivo fuerte para Brucella abortus	NVSL 12H	Vial x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		637	Suero bovino adulto estéril			SIGMA 88433-500ML o equivalente	Frasco x 500ml	8	X	Suero bovino adulto estéril	SIGMA 88433-500ML	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificación autorizada en la cadena de distribución, ya que presenta una carta de distribución de Kranz a Purificación y Análisis de Fluidos para productos de la marca Sigma-Aldrich, MERCK, MILLIPORE, SUPELCO. Sin embargo, n o hay carta de certificación de distribución de MERCK/SUPELCO	12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		638	Suero control negativo de referencia internacional para Brucella abortus			NVSL 12N o Laboratorio Referencia OMSA	Vial x 2ml	1	X	Suero control negativo de referencia internacional para Brucella abortus	NVSL 12N	Vial x 2ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		639	Suero de oveja estéril			SIGMA S2383-100ML o thermofisher o equivalente	5 frascos x100 ml	2	X	Suero de oveja estéril	THERMO - GIBCO 16070096	500 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		640	Suero de referencia negativo AID Inmunodifusion Influenza Aviar			NVSL -905- ADV AMES	Frasco liofilizado x 0,6 ml	11	X	Avian Influenza Immunodiffusion (AID) negative reference serum	905- ADV	Frasco liofilizado x 0,6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		642	Suero de referencia positivo débil AID Inmunodifusion Influenza Aviar			NVSL 902-ADV- AMES	Frasco liofilizado x 0,6 ml	12	X	Avian Influenza Immunodiffusion (AID) weak positive reference serum	902-ADV	Frasco liofilizado x 0,6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		643	Suero de referencia positivo fuerte AID Inmunodifusion Influenza Aviar			NVSL 902-ADV-AMES	Frasco liofilizado x 0,6 ml	12	X	Avian Influenza Immunodiffusion (AID) strong positive reference serum	902-ADV	Frasco liofilizado x 0,6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		644	Suero de Referencia Positivo para el Virus Parainfluenza Bovina PI3			NVSL 475 BDV	Frasco x 2 ml	1	X	Suero de Referencia Positivo para el Virus Parainfluenza Bovina PI3	NVSL 475 BDV	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		646	Suero de Referencia Sospechoso para Stomax Virus			NVSL o APHA o equivalente	Frasco x 2 ml	1	X	Suero de Referencia Sospechoso para	NVSL - 453 DVB	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		647	Suero de Referencia Sospechoso para Artritis y Encefalitis Caprina (CAEV)			NVSL 410 -CDV	Frasco x 2 ml	2	X	Suero de Referencia Sospechoso para Artritis y Encefalitis Caprina (CAEV)	NVSL 410 -CDV	Frasco x 2 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		648	Suero Equino Estéril			GIBCO 16050122 o marcas equivalentes	Frasco x 500ml	1	X	Suero Equino Estéril	GIBCO 16050122	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		649	Suero fetal bovino gamma irradiado			SIGMA F2988, GIBCO, O	Frasco x 500ml	10	X	Suero fetal bovino gamma irradiado	CORNING 35-076	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		650	Suero Negativo de pollo libre de patogenos especifcos			NVSL 907-ADV	Frasco liofilizado x 5 ml	1	X	Suero Negativo de pollo libre de patogenos especifcos	NVSL 907-ADV	Frasco liofilizado x 5 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		651	Suero porcino			GIBCO 26250084 o equivalente	Frasco x 500ml	2	X	Suero porcino	GIBCO 26250084	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		652	Sulfato de Amonio			Sigma o equivalente	Frasco X 1 KG o 5 Kilogramos x 500g	1	X	Sulfato de Amonio >99,0%	JT BACHER 0780-05	RIVADCC X 500 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		653	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%			PANREAC 131270 o	Frasco x 500 g	1	X	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%	PANREAC / 131270	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		654	Sulfato de magnesio anhidro			Sigma o J.T.Baker 100% Sharlau o equivalente	Frasco x 1 kg x 2 unidades x 500 g	41	X	Sulfato de magnesio anhidro 99% %, marca: SAKER-ANALYZER	MAR	500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		112	6	118	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		655	Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) > 99%			J.T. BAKER Ref. nº 2020-1 o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) > 99%	JT BAKER / 2020-01	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	16	28	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		656	Sulfato de Potasio	7778-80-5		JT BAKER o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	6	X	Sulfato de Potasio	JT BAKER / 4278	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		657	Sulfato de sodio anhidro granulado PA con certificado de análisis trazable por lote y descargable mediante el sector del fabricante	7757-82-6		JT BAKER o Merck o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Sulfato de sodio anhidro granulado PA con certificado de análisis trazable por lote y descargable mediante el sector del fabricante	JT BAKER / 3123	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	33	45	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		658	Sulfito Ferroso ACS, ISO			Merck o equivalente	Frasco por 500g	2	X	Sulfito de hierro (II) hexahidratado 98,0 - 102,0 %	J.T. Baker / Proveedor: Avantor	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	16	28	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		659	SuperScript II, con concentración [200Units/µl], Transcriptasa inversa, con una incubación que elimino la actividad de RNAsaH, para cual el RNA sobre			Invitrogen Ref. 18064071	4 x 10.000Und con 50.000Und 200 cera libre	1	X	Transcriptasa inversa SuperScript II	Invitrogen Ref. 18064071	4 x 10.000Und con 50.000Und 200 cera libre	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		660	SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High-Fidelity DNA Polymerase			Invitrogen Ref. 12574035	Kit x 500 Und	8	X	SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High-Fidelity DNA Polymerase	Invitrogen Ref. 12574035	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		661	SuperScript™ III First-Strand synthesis system for RT-PCR			Invitrogen Ref. 18080051	Unidad	4	X	SuperScript™ III First-Strand	Invitrogen 18080051	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		662	Suplemento Campylobacter de 3krow x10 Viales			Merck o equivalente	Caja x 10 viales	4	X	Suplemento Campylobacter de 3krow x10 Viales	LIOFILCHEM / 8102	Caja x 10 viales	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene documento de representación o distribución de la marca	12	0	12	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		663	Suplemento EMJH para leptospira			OFICO BD 279510	ml	7	X	Suplemento EMJH para leptospira	OFICO BD 279510	ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		664	SUPLEMENTO SELECTIVO XLT-4 X 100			Merck o equivalente	Frasco x 100 ml	1	X	SUPLEMENTO SELECTIVO XLT-4 X 100	CONDALAB / 6063	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFIMAR		666	SYBR Green PCR Master Mix.			Applied Biosystems Ref 4364344	Set x 2 x 5 ml	6	X	SYBR Green PCR Master Mix.	Applied Biosystems Ref 4364344	Set x 2 x 5 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por los oferentes no se encuentra carta de distribución para la marca Applied Biosystems	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFIMAR		667	SYBR Safe (10.0000), para tinción de ácidos nucleicos en gel.			Invitrogen Ref S33102	Vial x 400 ul	15	X	SYBR Safe (10.0000), para tinción de ácidos nucleicos en gel.	SYBR Safe (10.0000), para tinción de ácidos nucleicos en gel.	Vial x 400 ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		668	SYBR Safe para tinción de geles de agarosa (10.0000)			Invitrogen Ref S33102	Vial x 400 ul	16	X	SYBR Safe para tinción de geles de agarosa (10.0000) ref S33102	Invitrogen	Vial x 400 ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		669	Tabletas calebidrorosa Ajelabel 3,5g K2SO4, 0,4 g de CuSO4x5H2O			Aventor VWR 85529 o Fosa o Permeo 117040-1240 o equivalente	Frasco x 1000 Tabletas	5	X	Pastillas calebidrorosa Ajelabs 92465115 Cobre, pastillas con 3,5 g K2SO4 + 0,4 g CuSO4.5H2O.	FOSS	FrascoX1000	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No tiene certificado de distribución	12	0	12	Dinamarca	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDFIMAR		670	TAQ DNA Polimerasa Recombinante, origen Brasil, en concentración 5Unidad incluye un vial de MgCl2 y un vial de Buffer 10X.			Invitrogen Ref 11610010	Kit x 500 Und	37	X	TAQ DNA Polimerasa Recombinante, origen Brasil, en concentración 5Unidad incluye un vial de MgCl2 y un vial de Buffer 10X.	Invitrogen Ref 11610010	Kit x 500 Und	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		671	TARTRATO SODICO POTASICO	6381-59-5	$KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$		Frasco x 500g	2	X	TARTRATO SODICO POTASICO	MANECAC / 131279-5230	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		672	Terc-Butyl methyl ether 99%			SCHARLAU	Frasco x 2,5 L	4	X	Terc-butyl methyl ether 99%	PANR / 80413.0K	Frasco x 2,5 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		673	Tiosilfa inmunodifusión en Gel de Agar para la detección de anticuerpos contra el virus de Anemia Infecciosa Equina			EIVET	200 reacciones	130	X	Agar gel inmunodiffusion (AGID) for the detection of EIA anti-p26 antibodies in equine serum	EIVET	No se informa en la ficha del producto	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha del producto no se indica la presentación.	12	18	30	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		674	TETRACLOROETILENO	127-18-4	$C2Cl_4$		Frasco ir 4.0 L o 2 frascos x 2.5 litros	1	X	TETRACLOROETILENO	BTC / C402V20	Frasco x 4,0 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA		675	Tetrahidrofurano, estabilizado, grado HPLC	109-99-9		J.T.Baker (Referencia 4699B134) o equivalente	Frasco x4L	1	X	Tetrahidrofurano ≥99,7 % estabilizado, no apto para HPLC	WAK	4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		676	Tetrametiletileno	75-76-3	$C_6H_{12}Si$	Dorkiprler marca	Frasco x 100 ml	3	X	Tetrametiletileno	SIGMA- ALDRICH / 00818301000	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		677	Timol	89-83-8		Sigma o equivalente	Frasco X 25g o Frasco x 100g	1	X	Chemical grade; analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101% (as 99-83-8	Sigma - Aldrich	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		678	Timsen			KLORICULTURA TIMSEN - LIP	Frasco x 1 Kg	4	X	Floricultura Timsen	Timsen	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		679	Tiosulfato de sodio anhidro grado análisis, con ficha de datos de seguridad, certificado de análisis y de calidad	7772-98-7	$Na2O3S2$	106512 Supelco o equivalente	500 g o 1000 g	1	X	Tiosulfato de sodio anhidro, grado reactivo	MERK LIFE SCIENCES REF: 97061-254(0353-500G)	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP		680	Tiosulfato de sodio pentahidratado PA con certificado de análisis trazable por lote			JT Baker o Merck o equivalente	Frasco ir 500 g	13	X	Tiosulfato de sodio pentahidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	BTC / 0351Q3-1-7-7	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		681	Tiras para prueba de oxidasas			MERCK MILLIPORE 1.00181	Frasco x 50 tiras	55	X	Oxidasa	MERCK MILLIPORE 1.00181	Caja x 50 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		6	0	6	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Anbiotika Colombia S.A.S		Presupuesto Ofertado	11.845.150.663

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN								
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantia fábrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV		692					Kit x 100 aplicaciones	5	X			Kit x 100 aplicaciones	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		693					Frasco x 5g	5	X			Frasco x 5g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP		694		CAS 121-44-8			Frasco x500 mL	1	X			Frasco x 500 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		695					frasco x 100 ml	12	X			frasco x 100 ml	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		696					Frasco x 100mg	2	X			Frasco x 100 ml	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		697					Frasco x 1 Kg	5	X			Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		698					Frasco x 500 g	2	X			Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		699					Frasco 10 ml o 2 frascos x 5ml	2	X			Frasco x 5ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		691					Frasco x 250mL	18	X			Frasco x 250mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		692					Frasco x 100g	1	X			Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE		693		9005-64-5			Frasco x 500 ml	7	X			Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		694					Frasco x 500 ml	4	X			Frasco x 500 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		695					Caja con 5 viales cada uno del1 ml	1	X			Caja con 5 viales cada uno de1 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		696					Frasco x 1.0 litro	9	X			Frasco x 1.0 litros	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	30	42	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		697					Frasco x 500g	3	X			Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		698		2437-29-8			Frasco x 10 g y Frasco x 50g	2	X			FRASCO X 50 gr	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	7	19	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		700					WSL 4-13 -VDV	VIAL 2 ML	1	X			WSL 4-13 -VDV	VIAL 2 ML	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		701					WSL 4-10 -VDV	VIAL 2 ML	1	X			WSL 4-10 -VDV	VIAL 2 ML	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		702					WSL 4-80 -BDV	VIAL 2 ML	1	X			WSL 4-80 -BDV	VIAL 2 ML	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		703					WSL 5-73 -VDV	Vial x 0.6 ml	1	X			WSL 5-73 -VDV	Vial x 0.6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV		704					WSL 5-70 -VDV	Vial x 0.6 ml	1	X			WSL 5-70 -VDV	Vial x 0.6 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV		705					Lanasa o equivalente	Tarro x 5 kg	44	X		Virkona	Lanasa-1075	Tarro x 5 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		706					Cualquier marca	X 250 mg	1	X		Clorhidrato de tiamina RP1 (vitamina B1)	RP1 Ref. CT501668	Frasco x 250 mg	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		708					Bolsa x 1Kg	1	X			Bolsa x 500 g o 1 Kg	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF		709					Frasco x 500ml	5	X			Galon 4 L	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	37	49	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		710					Frasco x 500g	1	X			No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	7	19	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA		712					Frasco x 250g	4	X			FRASCO X 250 G	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		714					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		715					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		716					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		717					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		718					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		719					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		720					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		721					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		722					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		723					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		724					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		725					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		726					Frasco x 1g	1	X			Frasco x 1g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Bélgica	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MIR		729	1105				Frasco x 500Gr	1	X			Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántica Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	1	4	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	Erthos o equivalente	Paquete x 50	6	X	Aguja de disección entomológica mango en madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	Biologika	Paquete x 50 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	2	5	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	Erthos o equivalente	Paquete x 50	6	X	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	Biologika	Paquete x 50 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	3	6	Aguja desechable 16 G x 1½"	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	20	X	Aguja desechable 16 G x 1½".	BD / 305198	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	4	9	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 18 o 20 G x 1½"	Cualquier marca	Caja x 100 unidades	100	X	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 18 o 20 G x 1½" .	B.D / 4400064	Caja x 100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	5	10	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	2522	X	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	BD o Vacutest. Ref 04400066	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	6	11	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	Cualquier marca	Unidad	110	X	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	Hospital. Ref 03000012	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	7	12	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	Cualquier marca	Unidad	12	X	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	Accesorios y suministros Hospital	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable) y cabeza de nylon	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable) y cabeza de nylon	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable) y cabeza de nylon	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable) y cabeza de nylon	Biologika	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	13	21	Algodón dental	Cualquier marca	Bolsa de 1000 tacos, 50 paquetes rda 20 Unidades	5	X	Algodón odontológico	Higietex	Bolsa x 1000 unidades - tacos	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	14	22	Algodón quirúrgico 100% Natural (Con fecha de vencimiento superior a un año)	Cualquier marca	500 gr	32	X	Algodón Quirúrgico Rollo 500 gr.-MK	MK	rollo x 500 gr	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	15	24	Anillo de vertido azul tapa GL 32 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN o SCHOTT o equivalente	Unidad	50	X	Anillo de vertido azul tapa GL 32 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	AVANTOR VWR / 30623-028	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN o SCHOTT o equivalente	Unidad	50	X	Anillo de vertido azul tapa GL 45 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC.	BOECO / 1449	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	17	26	Anillo plástico para inclusión de parafina	Cualquier marca	Unidad	10000	X	Anillo plástico para inclusión de parafina	No informa 04400150	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	Cualquier marca	Caja x 100	60	X	Hisopos médicos de poliestireno, punta rayón. Estériles. paquete por 100 unds. Envueltos individualmente.	Puritan/Avantor by VWR/Ref 10808-146	ppt * 100 unds.	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	19	28	Aplicadores plásticos sin punta de algodón	Cualquier marca	Bolsa x 100	2	X	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN	PRODEMA	Bolsa x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ofertan en madera, se requieren plasticos	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	20	29	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	GEE KAY SCIENTIFIC o equivalente	Paquete x 10 unidades	41	X	Asa Bacteriológica Curva o redonda.	Avila instrumental. Ref As-15	No indica.	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No indica ferroniquel ni presentación.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	30	X	Asa y agujas de inoculación de poliestireno, estériles, de 10 ul	VWR N° Catálogo 76644-926	Cj * 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	22	31	Asa bacteriológica recta en niquel-cromo	Cualquier marca	Unidad	79	X	Asa bacteriológica recta en niquel-cromo	Avila instrumental AS14	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	23	32	Asa bacteriológica redonda en acero inoxidable	Cualquier marca	Unidad	46	X	Asa bacteriológica curva o redonda en acero inoxidable ref AS 15	Ávila Instrumental	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	24	33	Asa desechables de 1µl	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	14	X	Asa desechables de 1µl	Thomas scientific MTC BIO 20A007341	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR 76208-748 O EQUIVALENTE	Caja x 500	20	X	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR / 76207-748	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	Cualquier marca	Unidad	66	X	Bala de 250 ml. bomba minigatillo	No indica	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	Cualquier marca	Unidad	296	X	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	Cualquier marca	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	28	37	Balde con Escurridor 25 litros Amarillo Dimensiones: 49 a 50 cm x 38 a 42 cm x 41 a 43 cm (Largo x Ancho x Alto)	Rubbermaid o equivalente	Unidad	2	X	Balde con escurridor de 25 L Wavebreak amarillo	Rubbermaid	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	29	39	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	35	X	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	BLAUBRAND / 372 67	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	30	43	Balon aforado de 200 ml clase B o clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 o DIN EN ISO 1042	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	1	X	Matraces aforado, clase A, marcaje DE-M	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	31	45	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C.	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	25	X	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C.	BLAUBRAND/ 372 58	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avantka Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	32	50	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	5	X	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	BLAUBRAND / 372.59	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	33	52	Balón volumétrico clase A certificado de lote 200 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	unidad	20	X	Material volumétrico BLAUBRAND ® con certificado 200 mL	BRAND REF: 37261-B	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	34	53	Balón volumétrico clase A certificado de lote 250 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares dIN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	unidad	20	X	Material volumétrico BLAUBRAND ® con certificado 250 mL	BRAND REF: 37262-B	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	35	54	Balón volumetrico clase A de 1000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares dIN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C. Con aforo bien marcado con tapón y boca esmerilada.	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	1	X	Matraces aforados BLAUBRAND®, clase A, marcaje DE-M Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Ajustados por contenido 'In'. Un certificado de lote incluido.	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	36	57	Bandeja de germinación x 200 cavidades	Cualquier marca	Unidad	2	X	Bandeja plástica rectangular por 200 cavidades x 10 unidades, Medidas 28 X 3 .4 X 54 CM	Plastika	Unidad X 10	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Adalar la presentación a entregar	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	8	X	Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Ajustados por contenido 'In'. Un certificado de lote incluido.	Thomas SCIENTIFIC	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	38	59	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 48 a 52 cm (largo) x 30 a 42 cm (ancho) x 12 a 22 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	15	X	2 unidades por embalaje (tamaños 1000 - 10000 ml: 1 unidad por emb	Thomas SCIENTIFIC	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	39	60	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	Cualquier marca	Unidad	4	X	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	Thomas Scientific / 23A00YS84	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La medidas solicitadas no son acordes con las descritas en la ficha del producto	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	40	61	Bandeja en polipropileno con tapa ajustable de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD) resistente a esterilización por autoclave	Cualquier marca	Unidad	40	X	POLYPROPYLENE INSTRUMENT TRAY WITH COVER 27.9 x 15.5 x 8.3cm Cm. bandeja en polipropileno esterilizable	SP BELART	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	42	63	Bandeja profunda 24 a 33 cm x18 a 31 cm x 6 a 7 cm (largo x ancho x profundidad)	Cole-Parmer o equivalente	Unidad	9	X	Bandeja para laboratorio 25x31x6,5cm	AVANTOR VWR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	43	64	Barra agitadora magnetica forma cilindrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	40	X	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas.	BRAND / 1374 L5	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	44	65	Barra agitadora magnetica forma cilindrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	26	X	varilla agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm x 8.5 (longitud x diámetro) medidas aproximadas ref 1374.30	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	45	66	Barra agitadora magnetica forma cilindrica con anillo central 70-80 mm x 8.5-9 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	7	X	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 70-80 mm x 8.5-9 mm x 10 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas ref 1374.45	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	46	67	Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	25	X	Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon	BRAND / 1371 L3	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	47	68	Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	43	X	Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon	BRAND / 1371 25	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	50	72	Bidon con grifo 20-25 litros En HDPE(para agua destilada)	KARTELL o NALGENE o equivalente	UNIDAD	1	X	Garrafa VWR con tapas versátiles, HDPE	VWR	20 litros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	51	73	Bisturi industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4	Cualquier marca	Unidad	10	X	Bisturi trapezoidal + 4 cuchillas de acero SK4 industrial 18mm	Discover	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple la especificación técnica requerida	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántica Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO			REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	52	74	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 14 X 19" (36 x 48 cm)	Fisher 01-828B o VWR o equivalente	Caja x 200	44	X	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 14 " 19, de polipropileno, con indicador de temperatura (max temp de autoclavado 135°C), resistente a punciones, rasgaduras, y derrames. Cumple ASTM D1709-98. Leyenda de "Contenido ha sido autoclavado" con tinta químicamente activa.	VWR N° Catálogo 14220-028	Empaque * 200	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	53	75	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm)	Fisher 01-828A o VWR o equivalente	Caja x 200	25	X	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm)	VWR / 14230-910	Caja x 200	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	54	76	Bolsa autoclavable roja en polipropileno de .37 a .38 x 48" (94 x 122 cm)	Fisher 01-828E o VWR o equivalente	Caja x 100	4	X	Bolsa autoclavable roja en polipropileno de .37 a .38 x 48" (94 x 122 cm)	VWR / 14220-098	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	55	77	Bolsa autoclavable roja en polipropileno tamaño 19 x 23"-24" (48 x 58-61 cm)	Fisher 01-814B o VWR 14220-030 o equivalente	Caja x 200	56	X	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 19 * 24, de polipropileno, con indicador de temperatura (max temp de autoclavado 135°C), resistente a punciones, rasgaduras, y derrames. Cumple ASTM D1709-04.	VWR N° Catálogo 14220-030	No indica.	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha No indica presentación	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	56	78	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	ziploc o marca equivalente	Paquete x 100	155	X	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	57	81	Bolsa de papel Kraff 500 gramos o 1000g	Cualquier marca	Paquete x 100	1	X	Bolsa de papel Kraff	No indica	Paquete x 100	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No especifica la capacidad de resistencia que seria de 500 o 1000 g	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	Nasco BO1064WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	Nasco BO1064WA	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco BO1448WA o equivalente	Caja x 250	2	X	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	NASCO WHIRL PAK / B014491WA	Caja x 250	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	Nasco BO1401WA o equivalente	Caja x 500	13	X	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 25 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	Naco Whirl-Pak	Caja x 500	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia del producto. No se encontró carta de distribución.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	Nasco BO1364WA o equivalente	Caja x 500	14	X	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	Nasco Whirl-Pak	Caja x 500	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia del producto. No se encontró carta de distribución.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	63	88	Bolsa estéril para microbiología write on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	Nasco BO1065WA o equivalente	Caja x 500	14	X	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	Nasco Whirl-Pak	Caja x 500	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia del producto. No se encontró carta de distribución.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	64	89	Bolsa estéril para microbiología write on strip 9,5 x 18 cm; capacidad 7 oz (207 ml), estéril	BO1489WA o equivalente	Caja X 500	33	X	Bolsa estéril para microbiología write on strip 9,5 * 18 cm capacidad 7 oz., 207 ml	Whirl-Pak Cat Num BO1489WA	Cj * 500 bolsas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	65	90	Bolsa esteril para recolección de sangre con anticoagulante EDTA 450 a 900 ml	BAXTER o MOCTMEDICAL O equivalente	Caja x 64	2	X	Bolsa PiColecta E Infusión/Sangre, en PVC y DEHP, cap 450 ml, estéril, aguja de 16g con dispositivo seguridad,anticoagulante CPDA-1	Fresenius	No indica.	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ficha no indica presentación	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	66	92	Bolsa estéril para stomacher con filtro de 400 ml	Whirlpack, Seward o equivalente	paquete x 200 bolsas	5	X	Bolsa Stomacher 6041, Modelo 400 Colador	Seward	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	De acuerdo con la ficha técnica presentada el producto no tiene filtro, característica requerida según la descripción técnica. No se especifica la presentación del ítem.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	67	93	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	Cualquier marca	Paquete X 50 unidades	41	X	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	68	94	Bolsa plástica con cierre hermético 40x25 (alto*ancho) cm	Nacional	Paquete x 100	18	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40X25 cm	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	Cualquier marca	Bolsa x 100	348	X	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	39	X	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	12	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cmm x 40 - 45cm	No indica	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	72	98	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	Cualquier marca	Paquete x 50	6	X	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cmm x 50cm	No indica	Paquete x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	70	X	Bolsa plástica con cierre hermético 45x5 cm	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	74	100	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	Cualquier marca	Bolsa x 100	48	X	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	75	101	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm	Cualquier marca	Paquete x 50 Unidades	136	X	Bolsa plástica con cierre hermético 30X40 cm	NACIONAL	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	77	104	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	82	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	131	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	Sin marca	Paquete x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	79	106	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	92	X	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	NO INFORMA	Paquete por 100 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	80	108	Bolsas para vivero 40 x 40 negra	Cualquier marca	Paquete x 100 Unidades	2	X	Bolsas para vivero 40 x 40 negra	No indica	Paquete x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	81	111	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	OSRAM	Unidad	13	X	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	OSRAM MR 1653638 (64842)	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	82	112	Botellón con espiga redondo para agua en polipropileno o polietileno de alta densidad x 4L o 5L	Nalgene 02-963AA o equivalente	Unidad	1	X	Garrafa redonda con grifo y boca estrecha VWR	VWR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	83	113	Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros	Cualquier marca	Unidad	3	X	Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros	ThermoFisher / 2317-0020	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	84	114	Brocha diámetro 16 mm Long 11,4 cm	VWR 17210-008 o equivalente	Unidad	6	X	Brocha diámetro 16 mm Long 11,4 cm	AVANTOR VWR / 17210-008	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	85	115	Brochas de 1"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha popular Mona 1 pulgada	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	86	116	Brochas de 2"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha 2 pulgadas 50mm azul	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	87	117	Brochas de 3"	CUALQUIER MARCA	UNIDAD	20	X	Brocha popular Mona 3 pulgadas	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántica Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	88	118	bulbo para pipeta pasteur de vidrio de 2 ml en silicona o latex.	cualquier marca	Caja x 50 unidades o mas	1	X	Bombillas de látex ref 1951B23	Walter Stern	No indica	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No informa la presentación a entregar	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	89	120	Bureta digital acoplada a frascos de 25 ml standard, con acoples y certificado de calibración	Brand o equivalentes	UNIDAD	1	X	Titrette	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	90	123	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	Cualquier marca	Unidad	60	X	Contenedor de aluminio con Tapa diametro 64mm, 137ml	Hoffman manufacturing CONT-A2.5	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	91	124	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	Thermo Scientific o equivalente	Caja x 100	3	X	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	LABFORCE THOMAS SCENTIFIC / 21A00M451	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	93	126	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	Costar 3035 o equivalente	Caja x 500	4	X	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	NEST / 706001	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	Cualquier marca	Caja x 500	3	X	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	VWR - 25384-168	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR- 89022-320 o equivalente	Caja x 500	65	X	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR / 89022-320	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja entomologica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres), garantia 1 año	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	100	135	Caja organizadora 3 niveles (3 en 1) 24-28 cm x 14-17 cm x 5-7 cm (Largo x ancho x alto)	Cualquier marca	Unidad	3	X	Caja organizadora 3 en 1 medidas: 26 x 16,8 x 6 cm modelo: SO03030081	Red line	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	101	136	Caja organizadora de plastico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	Variplast, o Estra o Equivalente	Unidad	12	X	Caja organizadorta con broche 47,5x21x62cm transparente negro	Estra	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica la carta de distribución autorizada para la marca Estra	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	Tecniplast o equivalente	Unidad	1	X	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	AVANTOR VWR / 10710-022 / 77322-376	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	103	138	Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm	Cualquier marca	Unidad	14	X	Recipiente rectangular hermético de lujo. medidas 16x332x21,5 cm modelo: 41367	Persal	unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	104	139	Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris.	Cualquier marca	Unidad	8	X	Caja TR fondo lineal/ pared lineal / medidas: 60x40x13 ref 4-1001072 color gris de polietileno de alta densidad	Estra	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	105	140	Caja plástica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto)	Estra o equivalente	Unidad	4	X	Caja organizadora con broches y ruedas bajo cama de 55 litros, medidas 62x47,5x31,5 material polipropileno ref 4-1040514	Estra	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	106	141	Caja plastica organizadora largo con broche de cierre en par, de 20 L de capacidad, medidas: 36-41 cm x 29-31 cm x 22-24 cm (largo x ancho x alto)	Estra o equivalente	Unidad	3	X	Caja organizadora Estrabox de 20 L, material polipropileno, medidas; 41x28,7 x24,8 ref 4-1048113	Estra	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	107	142	Caja porta láminas para microperparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Enthos o Bioequipos o Heathrow Scientific o equivalente	Unidad	19	X	Caja porta láminas para microperparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	VWR Ref: 82024-580	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	108	143	Caja porta láminas para microperparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Cualquier marca	Unidad	15	X	Caja porta láminas para microperparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	VWR	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	Cualquier marca	Unidad	22	X	No hay ficha	No hay ficha	No hay ficha	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia ficha del producto	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	110	145	Cámara Newbauer: Cámara de recuento sin pinzas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos pack cámara de recuento, doble retícula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y estuche plástico. Profundidad: 0.100mm, volumen 1mm 2:0,1 Mil. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita desplazamiento al manipularla.	Boeco o equivalente	Unidad	19	X	Cámara de recuento Neubauer mejorada, cuadrícula idéntica a Neubauer, pero el fondo de la cámara actúa de espejo por recubrimiento con rodio. Cuadrícula doble sin pinzas. La cuadrícula está grabada en la capa de rodio y aparece clara con ajuste normal del microscopio. La modificación del contraste provoca un cambio de color en el microscopio, de manera que la cuadrícula aparec oncíneas claras o oscuras se gún se precise. Marcado CE según las directrices IVD 98/79 CE. profundidad 0,1 mm. Cuadrados largos "I" de área 1 mm2, con 16 grupos de cuadrados de 0,0625 mm3. El cuadrado central largo con área de 1 mm2 cada uno con grupos de 25 cuadrados de 0,04 mm2. Profundidad de la cámara 0,1 mm. Todos los cuadrados tienen líneas triples límites en cada lado. La base de la cámara cubierta con rodio para microscopía de campo oscuro. Las cámaras se envían con dos cubreobjetos Cat N°. 723015.	Blaubrand Cat N° 717810	No indica la ficha	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia certificacion de distribucuón autorizada	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	VWR 89259-842 o equivalente	Unidad	13	X	Cestas para tubos de ensayo VWR, acero inoxidable 25,5x15x15 cm	VWR REF: 89259-842	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, a 80-100 mm , altura máxima de 35mm	cualquier marca	UNIDAD	20	X	Cápsulas de evaporación VWR, porcelana. 80 mm diámetro, 30 mm	VWR, REF: 89038-080	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	113	151	Cargador pilas AA y AAA	cualquier marca	Kit	2	X	GP batteries - Cargador pilas universal. 9V, AA y AAA	GP, Ref 8683	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	114	153	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como camellia de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macisas.	Cualquier marca	Unidad	3	X	Carro de carga manual zorra 3 posiciones cosco camellia capacidad 453 kg en aluminio y acero de 4 ruedas	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 85 a 96 cm	Rubbermaid FG409100BLA o equivalente	Unidad	1	X	Carro de servicio abierto Cap.300 libras Negro Rubbermaid	Rubbermaid	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	116	156	Cartucho de cinta de impresión Catalogo # M61-R4310	Braddy M61-R4310	Cartucho	10	X	Cartucho de cinta de impresión	VWR-Braddy BPM61-R4300-M61-R4310	Cartucho	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	117	158	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	Citoplus o BIOPLAS THOMAS SCENTIFIC) 6051 equivalente	Caja x 500	6	X	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	Thomas scientific HISTO PLAS UNI CAPSETTE - 1212L77	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	1971	X	Cava de icopor 15 litros	Sin marca	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	119	160	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	510	X	Cava de icopor 5 litros	Sin marca	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN											
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	120	161	Cava de icopor de 10 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	510	X	Cava de icopor 10 litros	Sin marca	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica Marca del elemento, tampoco la referencia del producto.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	121	162	Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	Cava de icopor de 3 lts. Sin más especificaciones.	NO INFORMA	NO INFORMA	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	No se dice la presentación. No hay marca, ni referencia.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	122	163	Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	Cava de icopor de 40 lts. Sin más especificaciones.	NO INFORMA	No indica	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se dice la presentación. No hay marca, ni referencia.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	Cava de icopor de 60 lts. Sin más especificaciones.	NO INFORMA	No indica	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se dice la presentación. No hay marca, ni referencia.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	124	167	Cepillo de mango flexible para limpieza de frascos volumétricos de 250 ml	Fisher Scientific 03-570A o JUSTMAN BRUSH - THOMAS SCIENTIFIC 610374 o equivalente	Unidad	18	X	cepillos para matraces volumetricos, cerdas blancas 250 ml	JUSTMAN - THOMAS SCIENTIFIC	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	125	168	Cepillo multiusos, mango largo, cerda rígida largo 41 +/- 2 cm (mango) x ancho 4,5 +/- 2cm	Cualquier marca	Unidad	46	X	Cepillo mango largo, fibra dura medidas: largo 7 cm, ancho 4 cm alto 43 cm	No indica	Unidad	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Aclarar las medidas de acuerdo a lo que se muestra en la ficha técnica	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	126	169	Cepillo para limpieza de botellas con cabeza pivotante, longitud total 40-42 cm	Fisher Scientific 06-670-30 o equivalente	Unidad	5	X	Cepillos para botellas micronova 41 cm longitud	Thomas SCIENTIFIC	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cumple la especificación técnica requerida, no tiene cabeza pivotante	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	BRIXCO 6804 o equivalente	Unidad	49	X	Churrusco para probeta de 100 ml ref 6804 medidas 330 x 150 x 30 mm	Brixco	Bolsa x 10 unidades	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Aclarar la presentación a entregar	12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	BRIXCO 6806 o equivalente	Unidad	56	X	Cuchusco para probeta de 500 ml ref 6806 medidas: 450 x 200x55 mm	Brixco	Bolsa x 10 unidades	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Aclarar la presentación a entregar	12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	130	173	Churrusco para lavado material de vidrio 25-30cm	Fisherbrand o Cole Palmer 03-565 o RZ 84650-89 o VWR MILL ROSE 70230-014 o equivalente	Unidad	31	X	Cepillo para matraces volumétricos. Longitud 30 cm ref 70230-014	Mill rose	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	131	174	Churrusco para lavar erlenmeyer cabeza 10 cm, longitud 40 - 41 cm	VWR 17155-001, o FISHER 03-571-5 o equivalente	Paquete x 5	11	X	Churrusco para lavar erlenmeyer cabeza 10 cm, longitud 40 - 43 cm	AVANTOR VWR / 17066-058	Paquete x 5	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	132	175	Churrusco para limpiar pipetas de 5ml - 25ml.	BRIXCO 6825 o equivalente	Unidad	35	X	Churrusco para pipeta de 5 ml	Brixco	Bolsa x 10 unidades	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El churrusco solo serviría para la limpieza de pipetas de 5ml	12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	133	176	Churrusco pequeños para lavado de viales de 2 ml de medidas aproximadas de 10 cm de longitud por 1cm de diametro	Nacional (ABC LABORATORIOS) o equivalente	Unidad	6	X	Churrusco pequeños para lavado de viales	Avila instrumental e 25	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	134	178	Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite	Fisherbrand 15-901R o equivalente	Caja x 24	2	X	Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite	NEV'S INK / 11956.88	Caja x 24	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	162	X	Cinta de enmascarar multiproposito 40 m * 12 mm.	Tesa Ref 53123. Código 84013	Bolsa por rollo de 40 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	353	X	Cinta de enmascarar de 24 mm	TESA. ref: 84015	Rollo x 40 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	235	X	Cinta de enmascarar de 48 mm	TESA. ref: 78426	Rollo x 40 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	VWR o equivalente	Rollo x 50 M o superior	61	X	Cinta indicadora de esterilidad	3M-01001924	Rollo x 50 M o superior	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	Cualquier marca	Rollo	36	X	Cinta adhesiva transparente TESA medidas 12 mm ancho x 14 metros REF 0528255	TESA	Rollo	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	Cualquier marca	Rollo x 200 metros o superior	310	X	Cinta Empaque Transparente 200 m * 48 mm	Tesa. Código 203602	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	142	187	Clip para cerrar bolsas de stomacher	cualquier marca o seward	paquete x 80	2	X	El clip para bolsas Stomacher® se adapta a 3500 bolsas de licuadora	Seward - REF: 76355-714 (BA6097)	Paquete x 80 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	143	188	Clips para ajuste de bolsas tipo stomacher	VWR o equivalente	Caja por 200 unidades	1	X	El clip para bolsas Stomacher® se adapta a 3500 bolsas de licuadora. Nuestros clips para bolsas eliminan las posibilidades de fugas durante el almacenamiento o la incubación. Los clips para bolsas Seward Stomacher® ofrecen una alternativa reutilizable a las bolsas con cierre. Reutilizable, fácil de lavar con desinfectante estándar (no esterilizable en autoclave) Adecuado para todas las bolsas de muestra de 3500 ml.	Código de producto BA0097	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se dice la presentación. No hay marca.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	144	189	Coladera pequeña de malla plástica Diámetro de 8-10 cm	Cualquier marca	Unidad	16	X	Colador plástico 9 cm malla fina ref 30815	ILKO	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	145	191	Colador plástico grande diámetro ir 25 cm	Cualquier marca	Unidad	10	X	Colador colores mango blanco alto 44.5 cm y diámetro 35 cm ref 220819	Casa Bonita	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	146	192	Colador plástico mediano diámetro aproximado 15 cm	Cualquier marca	Unidad	43	X	Colador plástico mediano diámetro aproximado 15,5 cm	Just Home Collection. ref: 216074	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de suelta)	Cualquier marca	Unidad	3	X	Contador de sobremesa de Ward. De seis teclas. Cada tecla registra hasta 999. Opciones de seis y nueve teclas disponibles. SOn perfectos para recuentros de células sanguíneas.	VWR N° Catálogo 470311-184	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	149	217	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	Brand 781260 o equivalente	Unidad	2	X	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	BRAND 7812.60	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	150	218	Costotomo Cizallarecto Para Costillas Por entre 22 - 23 Cm, 9 °	Cualquier marca	Unidad	1	X	Costotomo en acero inoxidable de 22 CM	DIMEDA 022003637 8	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	VWR, SPL 80081 o Nalgene o equivalente	Unidad	131	X	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	Thermo Fisher Scientific 5026-0509	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	152	220	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbonato para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	Cualquier marca	Unidad	12	X	Criocaja autoclavables en polipropileno para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	CORNING / 431120	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	153	221	Criocaja en policarbonato o polipropileno para almacenamiento de tubos 0,5 ml; con marcación alfanúmerica para fácil identificación.	Cualquier marca	Unidad	8	X	Cajas de alcenamiento de polipropileno para microtubos con capacidad de 50 unidades x 0,5 ml ref 2591G85	Thomas scientific	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	154	222	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml, marcación alfanúmerica para fácil identificación.	Nalgene ó BEL-ART / THOMAS SCIENTIFIC 1194Y79 o equivalente	Unidad	15	X	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml, marcación alfanúmerica para fácil identificación.	Thomas scientific sp bel-art 1194Y79	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avantka Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	155	223	Criomarcador punta fina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul oscuro	VWR o equivalente	unidad	74	X	Criomarcador punta fina, color azul oscuro	Thomas scientific Sharpie irradiados 22A00A485	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	156	224	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul	VWR o equivalente	unidad	15	X	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul	GA INTERNACIONAL / CW-1BL-3	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	157	225	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	VWR o equivalente	unidad	21	X	Marcadores de punta grande resistentes al agua y con tinta sólida Cryo-Wax	GA Internacional	Paquete por 3	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	158	226	Criomarcador punta ultrafina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	VWR o equivalente	unidad	47	X	Criomarcador punta ultrafina, - color negro	Thomas scientific GA INTERNATIONAL 22A00H983	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	Fisher o Corning 430656 o equivalente	Caja x 250	13	X	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana.	Thomas scientific - CRYOCLEAR 3008	Caja x 250	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-667-501 o equivalente	Caja x 1000	23	X	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	SIMPORT / T311-3	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	161	229	Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores.	Criobank o Protect TS-80-MX o equivalente	Caja x 64 viales x 25 perlas o Caja x 100 unidades o Caja x 80 viales x 25 perlas	2	X	Protect Sistema para preservación de microorganismos	TSC Ltd	No indica	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con carta de distribución	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	Cualquier marca	Unidad	30	X	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	AVANTOR VWR / 89037994	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	163	232	Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x3/4) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo.	Thomas scientific o Humboldt - H3987 o equivalente	Unidad	1	X	Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x3/4) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo.	HUMBOLDT / H-3987A	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	165	235	Cubetas plásticas para 30 huevos	Estra o equivalente	Unidad	30	X	Cubetas plásticas para 30 huevos	Estra 4-1009727	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	166	236	Cucharas grandes lisa (sopera) completamente en material autoclavable. Presentar muestra al Laboratorio.	cualquier marca	Unidad	20	X	Cuchara para servir acero inoxidable	Tramontina REF: 63945101	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	167	238	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	Cualquier marca	Carton x 60 Cajas x 5 Unidades	22	X	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	Minora	No indica	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia del producto, tampoco indica la presentación ofertada.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001 o equivalente	Caja x 100	10	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003 o equivalente	Caja x 100	1	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	"PARAMOUNT Ref: 01002001"o equivalente	Caja x 100	19	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	Paramount 01002005	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	"PARAMOUNT Ref: 01002001" o equivalente	Caja x 100	46	X	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	Paramount 01001999	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	"PARAMOUNT Ref: 01002001" equivalente	Caja x 100	117	X	Cuchilla para bisturí Número 24 ref 01002008	Paramount	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LNDV	173	244	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	LEICA o VWR 95057-834 o equivalente	Caja x 50	12	X	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	VWR 25608-961	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	"TRAMONTINA REF: 24608082" o equivalente	Unidad	65	X	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	TRAMONTINA Ref: 24608082	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (100 mm)	Tramontina o equivalente	Unidad	2	X	Cuchillo para deshuesar tramontina, profesional con lámina de acero inoxidable y mango de polipropileno blanco 5 pulgadas. Ref 24605085	Tramontina	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	Cuchillo para carne tramontina profesional con lámina de acero inoxidable y mango de polipropileno blanco 10"	Tramontina ref 24609080	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	177	249	Cuchillos mediano liso completamente en material autoclavable	cualquier marca	Unidad	5	X	Cuchillo profesional para carne tramontina con lámina de acero inoxidable y mango de polipropileno blanco con protección antimicrobiana de 8" ref 24620188	Tramontina	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aviantka Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	178	250	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Periodo de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	CEM o Extech RHT20 o equivalente	Unidad	8	X	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Periodo de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	EXTECH / RHT20	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	Cualquier marca	unidad	3	X	Desecador con plato de porcelana 300x365mm	Brixco 5516	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1% ;, análogo.	Brand 4700 141 o Microlit o equivalente	Unidad	4	X	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;, análogo.	BRAND / 4600141	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%; vidrio borosilicato. Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (capenzua de cierre de la canula); apto para bases, acidos, soluciones acuosas y solventes organicos.	Brand 4700 161 o equivalente	Unidad	2	X	Dispensette® S	BRAND	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	183	261	Embudo de Polipropileno diametro exterior 45-46 mm	BRAND 148215 o equivalente	Unidad	5	X	Embudo superficie interior estriada de polipropileno PP, diámetro de 45mm Ref 148215	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	184	264	Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80-81 mm.	Nalgene® o BRAND 148225 o Iso-Lab, o Brand 1482 25 o equivalente	Unidad	6	X	Embudo estriado vástago corto, diámetro de 80 mm	Kartell	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Italia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	185	265	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	Pyrex o Corning, KIMAX 29020-100 o Brand o Duran o equivalente	Unidad	10	X	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	kimax / 29020-100	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	186	266	Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm	Pyrex o Corning o Kimax Ref 28950-75 o Brand, Duran o equivalente	Unidad	8	X	Embudo de vidrio. Diámetro externo de 70mm	Glassco	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	187	269	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	Nalgene® o Iso-Lab o Brand 93175 o equivalente	Unidad	18	X	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	BRAND / 931 75	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 o DIN ISO 3585, impresión en cerámica	Pyrex o Corning o Brand o DURAN 21 216.39 o equivalente	Unidad	7	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Cumple con ASTM E 140, tipo I clase I. Borosilicato 3.3	Kimble Kimax	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la certificación del fabricante que especifique que el erlenmeyer resiste temperaturas de mas de 250°C sin perder la volumetria	12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12	Pyrex o Corning o Brand o KYMAX 26500-2000 o Duran o equivalente	Unidad	11	X	2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM 6438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder	kimax / 26500-2000	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica	Pyrex o Corning o Brand o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773.	Glassco	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la certificación del fabricante que especifique que el erlenmeyer resiste temperaturas de mas de 250°C sin perder la volumetria	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-6000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla	Pyrex o Corning o Brand, Duran o equivalente	Unidad	5	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM 6438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del	BRAND / 927 73	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	193	276	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en	Pyrex o Corning o Brand o Duran o KIMAX 26500-500 o equivalente	Unidad	10	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773.	Glassco	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la certificación del fabricante que especifique que el erlenmeyer resiste temperaturas de mas de 250°C sin perder la volumetria	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	194	277	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	Pyrexo o Corning o KIMAX 26500-1000 o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	1	X	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	kimax / 26500-1000	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	195	280	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho.	Ife products inc modelo SA-00802 o equivalente	Unidad	3	X	Silla escalera de tres peldaños blanca. Medidas 108 x 45 x 65 cm. Capacidad 150 Kg ref 110496	Just Home Collection	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	196	282	Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas	Cualquier marca	Unidad	11	X	Espátula en Acero Inoxidable con Cuchara	Brixco	Bolsa por 12 unidades	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la especificación técnica requerida, no es acanalada	12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	197	283	Espátula azul autoclavable de polipropileno resistente para diluir ácidos y bases y 210 mm longitud y 7 mm ancho en la cuchara	VWR catologo 231-0103 o Brixco - 7203 o equivalente	Bolsa x 300	5	X	Espátula azul autoclavable de polipropileno resistente para diluir ácidos y bases y 210 mm longitud y 7 mm ancho en la cuchara	VWR 80081-188	Paquete x 300	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	198	284	Espátula combinada cuchara-plana 340 170 mm a180 mm	Marca boeco(33477) o equivalente	Unidad	15	X	RoundFlat Spatulas, Stainless Steel	VWR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Pakistan	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aventika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	199	285	Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (cavaleta-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm)	marca boeco(3263) o equivalente	Unidad	13	X	Espátula redonda plana7 acero inoxidable. Medidas 17,8 cm largo ref 82027-528	VWR	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	200	286	Espátula cuchara en acero inoxidable 18/10 210X12mm hoja longitud 25mm y cuchara 12mm	BOCHEM 3214 o equivalente	UNIDAD	8	X	espatula en acero inoxidable con cuchara longitud 20cm	brixco	unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	datos tomados de la ficha 201 no cuenta con ficha tecnica	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	201	287	Espátula doble cuchara en acero inoxidable de 21 cm aproximadamente	VWR o equivalente	Unidad	2	X	Espátula en acero inoxidable con cuchara de 20 cm ref 7203	Brixco	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	202	288	Espátula en acero inoxidable de 20 o 25 cms	Cualquier marca	unidad	10	X	Espátula en acero inoxidable con cuchara de 20 cm ref 7203	Brixco	unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	203	290	Espátula en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10 cm a 12 cm x 2 cm	Cualquier marca	Unidad	12	X	Espátula ref E-36 medidas: hoja 12 cm de largo x 2 cm de ancho mango 10 cm	Avila Intrumental	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	204	294	Espátula estéril para pesaje con canal en forma de V de 15,24 cm (6 in), estériles	Fischer Scientific o Bel Art 9339N1103693000 00 o equivalente	Caja x 100	3	X	espatula esteril para pesaje con canal en forma de v de 15,2, 6 pulg	Thomas SCIENTIFIC	cajaX100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	205	296	Etiqueta térmica 1" 0,375 Serie TLS220	Brady PTL -98-499 o equivalente	Rollo x 500	10	X	Etiqueta térmica 1" B -499	Brady PTL -98 -499	Rollo x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	206	297	Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499	Brady PLT-30-499 o equivalente	Rollo x 250	10	X	Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499	Brady PLT-30-499	Rollo x 250	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	208	303	Filtro de membrana hidrofílica, ≤ 0,22 µm de tamaño de poro, 47 mm de diámetro.	Merck o sigma o SARTORIUS 11107447N o CNW o equivalente	caja x 100	5	X	Filtro de membrana tipo durapore hidrofílica, 0,22 µm de tamaño de poro, 47 mm de diámetro.	cytiva / 10410312	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	Merck millipore o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	3	X	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PTFE Hidrofílica, empaque individual	cytiva / 9913-2502	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	Merck o sigma o Cytiva 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	58	X	Uniflo 13 mm and 25 mm Sterile Syringe Filter	Cityva	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	Millipore SLHV033RS o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2504 o equivalente	Caja x 50	13	X	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	cytiva / 9913-2504	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	212	307	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0,25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente membrana de PVDF No esteriles	Millipore o Whatman (Cytiva) - 99263002 o equivalente	Paquete x 100	6	X	Filtro para jeringa no estériles de 0,2 o 0.22 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente membrana de PVDF No esteriles	cytiva / 99263002	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	213	310	Filtro para pipeteadores automáticos 0,2 uM 3 cm de diametro	Millipore BRAND 26530 o equivalente	Unidad	1	X	Filtro para pipeteadores automáticos 0,2 uM 3 cm de diametro	ACCCU-JET PRO 265-30	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	214	312	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o DWK Life Sciences 14399-1000 o equivalente	Unidad	14	X	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas AST E -438 TIPO I CLASE A	Ray Sorb	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribuidor para ray-sorb y no cumple con la norma solicitada	12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	215	313	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	Pyrex o DWK Life Sciences 14399-1000 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	15	X	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en pp.	Glass lab / 274.202.04	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	216	315	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	18	X	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Glass lab / 274.202.008	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF&MR	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o	Pyrex o KIMAX 14399-500 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	4	X	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas ISO4796-1:2000	Glassco Ref: 275-202-03	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente no se encontró carta de distribución de la marca Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
SPA	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	Cualquier marca	Unidad	1240	X	Frasco de vidrio boca ancha con tapa rosca, forma cuadrado de 300 ml	Sin marca	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia del producto, tampoco indica la marca.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	219	318	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	Cualquier marca	Caja x 100	5	X	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml con tapa hermetica	E640-1	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	cualquier marca	Caja x 12 Unidades + tapas	16	X	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	SOLOENVASES /	Caja x 12 Unidades + tapas	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con autorización de distribución	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aventika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	221	320	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KIMAX 14395-100 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	24	X	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Glass lab / 274.202.01	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDV	222	321	Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-1000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	42	X	GL45 Media Bottles, autoclavable, Supplied without caps or with linerless GL 45 screw thread caps + Replaceable-liner (natural) drip-free polypropylene pour ring is included on each bottle Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirement	KIMBLE- 14395-1000	empaque x 10 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	223	322	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-2000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	8	X	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	VWR / 89000-934	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	224	323	Frasco de vidrio transparente de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo o borde de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas ISO4796-1:2000 Retrace Code o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	4	X	Frasco de vidrio transparente de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo o borde de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN/ISO4796 ref 274.202.00B	Glassco	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	225	324	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KYMAX 14395-250 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	48	X	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	VWR / 89000-928	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	226	325	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	164	X	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Glass lab / 274.202.00	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDV	227	326	Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819: 1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-500 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	29	X	Frascos para medios de cultivo y almacenamiento KIMBLE KIMAX GL45, graduados, DWK Life Sciences	AVANTOR VWR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	228	327	Frasco en polipropileno con tapa de cierre hermético para toma de muestra de orina estéril 50 – 60 ml.	DELTALAB o FLM MEDICAL GREINER BIO-ONE o equivalente	Unidad	5000	X	Frasco en polipropileno con tapa de cierre hermético para toma de muestra de orina estéril 60 ml.	Globe Scientific. Ref: MC-6523	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se encontró Certificación de Distribución	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	229	329	Frasco goteros en vidrio ambar para colorantes de Gram de 30 ml	Cualquier marca	Unidad	23	X	Gotero lujo | 30 ml | ambar | vidrio | con tapa rosca dorada y goma blanca	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	230	330	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad	Nalgene o THOMAS SCIENTIFIC 9705J31 o equivalente	Paquete x 5	2	X	Botellas de lavado de boca ancha tapa natural de 500 ml de capacidad, polietileno de baja densidad, con tubo de suministro montado en tapón de rosca de polietileno que suministra gotas individuales o chorro estrecho y constante	Thomas Scientific. SP BEL-Art	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la presentación en la ficha técnica, no allega carta de distribuidor para SP Bel-art	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	231	331	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa)	LAB-FORCE o THOMAS SCIENTIFIC o equivalente	Paquete x 5	1	X	Botellas de lavado de boca ancha tapa natural de 500 ml de capacidad, polietileno de baja densidad, con tubo de suministro montado en tapón de rosca de polietileno que suministra gotas individuales o chorro estrecho y constante	Thomas Scientific. SP BEL-Art	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la presentación en la ficha técnica, no allega carta de distribuidor para SP Bel-art	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	232	332	Frasco lavador de polietileno de bonca ancha de 1000ml para lavado de microplacas de ELISA, 8 posiciones de goteo.	Fisher o equivalente	Unidad	4	X	Frasco lavador de polietileno de bonca ancha de 1000ml para lavado de microplacas de ELISA, 8 posiciones de goteo.	EISCO / 23A00XS57	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	Corning o Costar o Falcon o VWR 10062-862 o equivalente	Caja x 100	5	X	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	VWR 10062-862	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	Corning o Costar o Falcon o SPL 70125 o equivalente	Caja x 500 o 600 unidades	5	X	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	Thomas scientific= Biologix 1164g75	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	235	336	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	Corning o Costar o Falcon o equivalente	Caja x 50	2	X	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	Corning 430823	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	Cualquier marca	Unidad	100	X	Frasco boca ancha 1 litro con tapa rosca blanca	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	237	338	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	Cualquier marca	Unidad	4	X	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	SOLOENVASES	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avantika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	Brand o equivalente	Paquete x 10	88	X	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 61.6 ± 0.5 mm, altura 130 ± 2 mm, diametro del cuello interior 33 ±0.5 mm	VWR Ref: 414004-125	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la presentación del ítem.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	DARNEL o equivalente	Unidad	100	X	Frasco boca ancha 500ml con tapa rosca blanca	NACIONAL	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	241	345	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 100 mL o 120 mL	Thermo Fisher o Cualquier marca	Unidad	20	X	Frascos de boca ancha en HDPE 120ml	avantor VWR	NO ESPECIFICA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	242	346	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 50 mL o 60 mL	Thermo Fisher o Cualquier marca	Unidad	20	X	Frascos de boca ancha en HDPE 60ml	avantor VWR	NO ESPECIFICA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	243	348	Funda para vacutainer	Vacutest-169018 o equivalente	Unidad	781	X	Funda para vacutainer	BECTON DICKINSON BDVACUTAINER. Ref: 04401068	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	244	350	Gasa tipo hospitalario	KRAMER o nacional o equivalente	Rollo x 100 yardas	80	X	Gasa tipo hospitalario	KRAMER 01003080	Rollo x 100 yardas	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	245	352	Gel refrigerante de 250 a 400gr. Durabilidad 24 horas.	Cualquier marca	Caja x 48	15	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del elemento.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	247	355	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	Cualquier marca	Unidad	12	X	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	SOLOENVASES	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	248	356	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	Usa Scientific o Brand -781362 o equivalente	Paquete x 5 unds.	14	X	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml. ref 781362	Brand	Paquete x 5 unds.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de placas	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	38	X	Gradilla para tubos de centrifuga Evergreen	VWR 76521-504	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	250	358	Gradilla en acero inoxidable para bolsas tipo stomacher, capacidad 10 bolsas o 14 bolsas	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	2	X	Portabolsas Stomacher Seward	Thomas Scientific	Unidad	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El material de la gradilla es diferente al solicitado	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	251	360	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o policetona en formato 3x8	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	18	X	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o policetona en formato 3x8	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	252	361	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas aprox. 110 x 250 x 70	POLYLAB 4060-4108-02 o equivalente	Unidad	13	X	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas:246 mm x 104x64mm de alto	Thomas Scientific	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	253	362	Gradilla para 72 tubos de 16mm de diametro en polipropileno.	Catalogo VWR REF 82024-436 o THERMO SCIENTIFIC 14-809-134o equivalente	Unidad	6	X	Gradilla para 72 tubos de 16mm de diametro en polipropileno.	VWR / 89215-822	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	254	363	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	SPL 61080 o ver. o fisher o equivalente	Paquete x 20	8	X	Gradilla para 80 viales de 1,5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	LabForce - Thomas Scientific	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	255	364	Gradilla para 9 tubos de 50 ml Ø=32 mm. Medidas: 110- 114 x 77-110 x 85-88 mm (L x W x H)	VWR 82024-452 o equivalente	Unidad	2	X	Gradilla para 8 tubos de 50 ml Ø=32 mm. Medidas: 14 x 7.7 x 8.8 cm (L x W x H) REF 82024-452	VWR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	FISHER 50-189-9855 o equivalente	Unidad	15	X	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	WR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 ml,	cualquier marca	Unidad	16	X	Plastic Rack for 50mL Centrifuge tubes	VWR 10026 308	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	258	368	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendorf de 1,5/2 ml.	VWR 61602 o equivalente	Unidad	20	X	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendorf de 1,5/2 ml.	Thomas Scientific SP BEL ART 1218P05	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	259	369	Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	Thomas Scientific - 20ADDV088 o MFR-77903	unidad	2	X	Gradilla plástica en poplipropileno para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	Polylab	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Reino Unido	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	260	370	Grasa lubricante para micropipetas	Eppendorf o equivalente	Frasco de 20 Grs	1	X	Grasa lubricante para micropipetas	Thomas Scientific	tubo de 150g	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	207	X	Guantes desechable en nitrilo, Talla M	ALFASAFE	Caja x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	334	X	Guantes desechable en nitrilo, Talla M	ALFASAFE	Caja x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004. (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	370	X	Guantes desechable en nitrilo, Talla S	ALFASAFE	Caja x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004. (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	71	X	Guantes desechable en nitrilo, Talla S	ALFASAFE	Caja x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004. (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	25	X	Guantes desechable en nitrilo, Talla S	ALFASAFE	Caja x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	266	381	Hachuela en acero inoxidable. Mango ergonómico de polietileno. Hoja ancha de forma rectangular. Tamaño total 16 cm	Tramontina o equivalente	Unidad	4	X	Hachuela tramontina profesional con lámina en acero inoxidable y mango polipropileno blanco 6" ref 24624186	Tramontina	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	267	383	Hisopo estéril de dacrón, rayón o poliéster con palillo plástico	Puritan. REF: 10808 - 146 o equivalente	Caja x 100	25	X	Hisopo puritan, con punta de rayón, mango de poliestireno, envueltos individualmente, esteril	Avantor VWR 10808-146	No indica.	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	La fica del producto no inidca la presentación	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	268	385	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	Cualquier marca	Paquete x 100	9	X	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15,34 cm de longitud, empaque individual	VWR 76828-392	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	269	386	Hisopos con medio de transporte AMIES, sin carbono	Cualquier marca	Caja x 500	4	X	Hisopos con medio de transporte AMIES Opti Swab®, sin carbono	VWR Ref: 77200-792	unidad	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la presentación del ítem.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	270	389	Inserto para vial de cromatografía 300 µL, polypropylene, polymer feet. Insert size: 5.6 x 30 mm aproximadamente	Agilente o equivalente	Paquete x 100	15	X	Inserto para vial de cromatografía 300 µL, polypropylene, polymer feet. Insert size: 5.6 x 30 mm aproximadamente	LABSCIENT / C0000075	Paquete x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	271	391	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	SCHARLAU 064-AJ0P25 o equivalente	Unidad	8	X	Jarra anaeróbica	Millipore 1.13681.000	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica no se registra el volumen solicitado	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	273	394	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido.	Enthos o equivalente	Unidad	2	X	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido.	Biologika	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	274	396	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	Vacutest o BD 01003579-03 o equivalente	Caja x 100	28	X	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	BD / 326716	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	275	397	Jeringa desechable de 10 ml sin caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéril, dos partes, libre de pirógenos	BD301001 o equivalente	Caja x 100	41	X	Jeringa desechable de 10 ml sin caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéri	BD / 01003571	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	276	398	Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho	BD 300318 / BD 01003565 o equivalente	Caja x 100	125	X	Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho	BD / 300318	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	277	399	Jeringa desechable de 3 ml desechable con aguja 21G x 1½ Dos partes. Libre de pirógenos	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	83	X	Jeringa desechable de 3 ml desechable con aguja 21G x 1½ Dos partes. Libre de pirógenos	BD / 308/612	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	278	400	Jeringa desechable de 5 ml con aguja de 21 G x 1½". Estéril. Dos partes. Libre de pirógenos. Con empalme Luer Slip	BD 01003568-03 o Vacutest o equivalente	Caja x 100	31	X	Jeringa desechable de 5 ml desechable con aguja 21G x 1½ Dos partes. Libre de pirógenos	BD o Vacutest o equivalente	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	279	401	Jeringa desechable de 50 ml	BD 309620 o Vacutest o equivalente	Caja x 80	6	X	Jeringa desechable de 60 ml	BD / 309620	Caja x 80	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	281	403	Jeringas desechable de 20 ml	BD 300296 - Codigo 01003572 o Vacutest o equivalente	Caja x 80	30	X	Jeringas desechable de 20 ml sin aguja	BD Ref: 300296	Caja x 80	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	Cualquier marca	Paquete x 3	5	X	Tamices certificados ref G080535 Determinación del tamaño de partículas malla 60, 8 ", acero inoxidable, ref G080540 8" acero inoxidable malla 140, ref G 080546 8" malt 400.	Pinzuar	Paquete x 3	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribuidor para Pinzuar.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	283	410	juego de tarros plasticos para cocina con tapa plastica	cualquier marca	JUEGO	1	X	Recipientes herméticos X6 unidades. Alto 15 cm - Ancho 22 cm	Just Home Collection. REF: 227792	Paquete x6 unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántica Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzembau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Nacional - Multimarcas o RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	20	X	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzembau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, , 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Nacional - Multimarcas o RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no incluye el item separador.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Nacional o Multimarcas. RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	27	X	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Nacional o Multimarcas. RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturí No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Cualquier marca	Unidad	18	X	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturí No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Cualquier marca	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Cualquier marca	Kit	18	X	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Cualquier marca	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	289	417	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	Fisher 22-230-900 o VWR 16004-406	Caja x 144	10	X	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	VWR 16004-406	Caja x 144	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	Cualquier marca	Caja x 50	335	X	Lámina portaobjetos de 76 mm x 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	BRAND 4747-01	Caja x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	GLASS LAB o equivalente	Caja x 50	22	X	Lámina portaobjetos de 76 mm x 26 mm Esmerilada	BRAND 4747-44	Caja x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	293	422	Laminilla circular 22 mm	VWR - 16004-338 o equivalente	Caja x 100	2	X	Laminilla circular 22 mm Ref 16004-338	VWR	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	294	423	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	114	X	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	Glass Lab / 04402784	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	295	424	Laminilla cubre objeto 22 a 24 x 40 a 44 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	10	X	Laminilla cubre objeto 22x 40 mm ref 0340-3120	Cito Glas	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	296	425	Laminilla cubre objeto 22 o 24 mm x 60 mm	Glass Lab cod: 04402788 o equivalente	Caja x 100	20	X	Laminillas cubre objeto 24 x 60	GLASS LAB 04402788	Caja x 100 Unidades	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	Cualquier marca	Caja x 50 o caja x 100	4	X	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	VWR 10026-136	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	298	427	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	OSSALUD o equivalente	Caja x 10 Unidades	25	X	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	OSSALUD	Caja x 10 Unidades	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con autorización de distribución	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	299	430	Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ")	MUSCO SPORTS LIGHTING 52865-005= 52865-118 o su equivalente	Unidad	16	X	Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ")	VWR /52865-005	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	300	432	Lector de microchip tipo baston para escaneo de ganado , portatil, con panel lcd, resistente al agua , garantia de un año	No especifico	Unidad	2	X	Lector de microchip tipo baston para escaneo de ganado , portatil, con panel lcd, resistente al agua , garantía de un año	FLEXICAN COLOMBIA / Lector SRS2 True Test	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cuenta con autorización de distribución	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	301	433	LightyCycler 8- tuve Strips (clear)	ROCHE, Ref 06126001001 (white)	Unidad	10	X	LightyCycler 8- tuve Strips (clear) ref 06126001001	Roche	Unidad - caja	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Suiza	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	302	434	Lijas de 1000 granos	cualquier marca	UNIDAD	21	X	lija de agua grano 1000	abracol	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	303	435	Lijas de 400 granos	cualquier marca	UNIDAD	20	X	lija de agua grano 400	abracol	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	304	436	Lijas de 600 granos	cualquier marca	UNIDAD	31	X	lija de agua grano 600	abracol	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	enthos o equivalente	Unidad	30	X	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	Sin marca	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia y marca del item ofertado. No se encontró Certificación de Distribución.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	306	442	Maceradores en PP para viales de 1.5	SSI Plastic o Fisherbrand 12-141-364 o equivalente	Paquete x 10	1	X	Morteros desechables de polipropileno para tubo 1,5 ml ref 1212M63	Thomas Scientific Bio Plast	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No indica la presentacióm a entregar	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	307	444	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 3	Hospital o Dimeda o equivalente	Unidad	41	X	Mango para bisturí No. 3 ref 7-103,	Hospital	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
SPA	308	445	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 4	Hospital o Dimeda o equivalente	Unidad	224	X	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 4	Dimeda. Ref: 02201607	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	310	449	Marcador Permanente color negro punta delgada	Sharpie	Caja x 12 Unds	10	X	Macador Sharpie negro x 4 unidades	Sharpie	Caja x 4	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Aclarar las unidades que se entregarán en total pues se solicita paquete por 12	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	311	450	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	Cualquier marca	Unidad	2	X	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	STANLEY 38893	Unidad	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Se requiere para necropsia, ofertan item para otro uso,	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	312	451	Mechas para mechero de alcohol	LABSCIENT MP - 67 o equivalente	Paquete x10 unidades o paquete x 12 unidades	16	X	Mechas para mechero por 12 unidades. 15 cm de longitud ref MP - 67	Ávila Intrumental	paquete x 12	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	313	452	Membrana de filtración para remover particulas finas de soluciones orgánicas y acuosas. Filtros de jeringa no estériles de 25 - 33 mm y 0,22 um: membrana de PVDF	Merck o Millipore o Agilent o equivalente	Paquete x 100-250 unidades	2	X	Whatman unifiltro no esteril 0,25 mm y 0,22 PDVF	CYTIVA	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	314	456	Microespatula en Acero inoxidable, Doble (Espátula -Cuchara) de 150 mm a 170 mm de Longitud x 5 mm de Ancho	Boeco (33002) o equivalente	unidad	12	X	Espátula en Acero Inoxidable con Cuchara	BRIXCO 7202	BOLSA X 12 UNIDADES	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	no se evidencia la carta de distribución en los documentos allegados, adicionalmete las especificaciones son para una espatula	12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnipipette o Brand Transferpette 705870 o equivalente	Unidad	13	X	Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona	BRAND 705870	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	Transferpette Brand 704180 o Brand Transferpette 705880 o equivalente	Unidad	13	X	Transferpette® S, tipo Variable Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona	BRAND 705880	UNidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnipipette o Brand Transferpette 705874 o equivalente	Unidad	21	X	Transferpette® S, tipo Variable Alcance del suministro: Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.	BRAND 705874	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	318	461	Micropipeta de 0.5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnipipette Labsystems 4642100 o equivalente	Unidad	4	X	Transferpette® S, tipo Variable Alcance del suministro: Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.	BRAND 705882	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnipipette o Brand Transferpette 705872 o equivalente	Unidad	9	X	Transferpette® S, tipo Variable Alcance del suministro: Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.	BRAND 705872	unidad	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnipipette o BRAND 705873 o Labsystems o equivalente	Unidad	10	X	Transferpette® S, tipo Variable Alcance del suministro: Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.	BRAND 705873	unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnipipette o Labsystem o equivalente	Unidad	5	X	Transferpette® S, tipo Variable Alcance del suministro: Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.	BRAND 705878	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Eppendorf, o Neogen o Finnipipette o Brand o equivalente	Unidad	2	X	Transferpette®S -12, marcaje DE-M, con certificado de calidad, 2 cajas TipBox, llena de puntas de pipeta de BRAND, 1 soporte de estante, 1 recipiente para reactivo, 1 kit de montaje, grasa de silicona y 1 juego de juntas de silicona/ FKM	BRAND 705928	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El oferente no presenta en la oferta economica documento donde se especifique que las micropipetas las van presentar con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante la ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	325	477	Micropipeta S tipo digital de volumen variable de 1-10 ml, Error imenor o igual a 1%, coeficiente de variación menor o igual a 0,4% y división de u/ 0.01 0, con certificado de conformidad según norma DIN 12650 Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Brand cat 7047 84 o equivalente	Unidad	1	X	Transferpette® S, tipo Variable Alcance del suministro: Transferpette® S, marcaje DE-M, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.	Brand 705870	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	LA PIPETA OFERTADA 705870 (0,5 -10uL) NO CUMPLE CON EL VOLUMEN SOLICITADO 1-10 ml. REVISAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	326	481	Microplaca de 96 pozos fondo plano Immunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	Thermo Scientific™ 3355 o equivalente	Caja x 50	13	X	Microplaca de 96 pozos fondo plano Immunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	Thermo Fisher Scientific™ 3355	Caja x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	327	484	Microplaca fondo en V sin tapa, poliestireno, claro; no tratada; no estériles (No son para cultivo celular)	Corning o COSTAR 2897 o BRAND 781601 o Falcon o equivalente	Caja x 50	2	X	Microplacas de 96 pocillos PS. No tratado, no estéril. transparente fondo V pureGrade™ (medium binding)	BRAND 781601	100/20 lotes de 5 unidades cada una)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	328	485	Microplaca maxisorp (Certificada)	NUNC -THERMO SCIENTIFIC - 439454	Caja x 60	4	X	Microplaca maxisorp (Certificada)	Thermo Fisher Scientific™ - 439454	Caja x 60	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	329	486	Microplaca negra plana para Fluorescencia Polerizada	Costar o brand o BRAND 781608 o thermo o equivalente	Caja x 50	11	X	Microplate, 96-well 781608 f-bottom pureGrade™ black	BRAND 781608	100 piaces (20 stacks of 5 plates)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	Cualquier marca	Paquete x 1000	6	X	Microtubos de popilpropileno graduados con tapa de 2 ml. ref BON - 02.043.0100	Boeco	Paquete x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	331	490	Minuten Entomológico en Acero inoxidable 0,15mm x 12 mm	Cualquier marca o equivalente	Caja x 500	2	X	Aguja minuten o minucia en acero inoxidable sin cabeza medidas 0,15 x 12 mm	Biologica	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántica Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	332	493	Mortero 50 - 65 ml de porcelana con pistilo autoclavable para el macerado de tejido vegetal, barnizado Ø=80 mm y 41 mm de alto (aprox.)	Cualquier marca	Unidad	30	X	Mortero y maja de porcelana de 80 mm de diamétro. capacidad 60 ml. autoclavable	Thomas Scientific GSC Internacional	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	333	497	Palillos plásticos	Cualquier marca	Bolsa x 1000	5	X	Mezclador Pitillo para bebidas plastico	GENERICO	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Ofertan pitillo, se requiere tipo palillo o palillo	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	334	498	Paño absorbente para control de derrames	Fisher 74050 o THERMO SCIENTIFIC -o VERSIDRY 7310W52 /74050 o equivalente	Caja x 4 rollos	1	X	Paño absorbente para control de derrames	Thermo Fisher Scientific™ -74050-00	Caja x 4 rollos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	335	499	Paño absorbente para control de derrames. Dimensiones 23"- 29" x 24"-36". Capacidad de absorción 570 ml o superior.	Versi dry o VWR 56616-022 o equivalente	Paquete x 200	1	X	Paño absorbente para control de derrames. Dimensiones 28" x 36". Capacidad de absorción 570 ml o superior.	VWR 56616-022	Paquete x 200	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	336	500	Papel aluminio	Cualquier marca	Rollo x 40 m o superior	189	X	PAPEL ALUMINIO CAJA TILD TODOS	NACIONAL	ROLLO X40 MTS	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	337	501	Papel crepado	Cualquier marca	Rollo x 100 metros	52	X	ROLLO PAPEL CREPADO DE 50 CM X 100 METROS	AHLSTROM SEPECIALTIES PONT-AUDEMER	ROLLO 50 CMS X 100 METROS	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	338	502	Papel de arroz para limpiar lentes	Kimwipes o equivalente	Paquete x 12 libros x 50 a 100 hojas o Caja x 500 unidades	9	X	Papel de arroz para limpiar lentes. Dimensiones de la hoja 10,1 x 15,2 cm	220 stacks	Paquete x 12 libros x 50 hojas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	WHATMAN (CYTIVA) 1001-150 o equivalente	Caja x 100	4	X	Papeles de filtro de celulosa. 150 mm Grado Número 1 ref 1001-150	(of 5 plates)	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	WHATMAN (CYTIVA) 1001-185 o equivalente	Caja x 100	3	X	Papeles de filtro de celulosa. 185 mm Grado Número 1 ref 1001-185	50 pieces	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	Whatman (Cytiva) Ref: 1001-090 o equivalente	Caja x 100	5	X	Papeles de filtro de celulosa. 90 mm Grado Número 1 ref 1001-090	(individually	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	Whatman (Cytiva) 1002-110 o equivalente	Caja x 100	1	X	Qualitative filters — flat, 100 per pack	WHATMAN 1002-110	100 PER PACK	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	343	510	Papel de germinación de semillas No. 38 (10" x 15")	Anchor o equivalente	Caja x 1000	35	X	Papel para análisis de semillas No.38 10" x 15"	Anchor SD3818L	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	344	511	Papel de germinación de semillas No. 76 (12" x 18")	Anchor o equivalente	Caja x 1000	34	X	Papel para análisis de semillas No.76 12" x 18"	Anchor SD1218	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	345	516	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	Merck, WHATMAN (CYTIVA)-2600-103A o equivalente	Rollo o Tira	3	X	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	CYTIVA 2600-103A	TIRA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	346	517	Papel Kraft	Cualquier marca	Rollo x 50 - 61 cm de ancho x 200 metros o superior	114	X	Papel Kraft	Cualquier marca	Rollo x 50 - 61 cm de ancho x 200 metros	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia y marca del ítem ofertado.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	347	519	Papel para esterilización sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaldehído. 10 cm	Cualquier marca	rollo x 200m	5	X	10cm por 200m	Surgiplast	Rollo de 10 cm por 200m	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	no se evidencia en los documentos anexados la certificacion	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	348	520	Papel para impresora de etiquetas	Cualquier marca	Rollo x250	5	X	M6-30-499 RL/250	TOHOMAS SCIENTIFIC BRADY	RL/250	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	Tamaño ofertado BRADY PTL-78-490 0,75 pulgada X 1,5 pulgada Tamaño requerido BRADY PTL-78-490 1,0 pulgada X 1,9 pulgada	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	349	521	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	Brand o equivalente	Rollo x 38 m o superior	13	X	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	Brand Ref. 701620	Rollo x 38 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	351	524	Perlas de vidrio de 4 mm	LABSCIENT 4901004 o equivalente	Frasco x 1 kg	3	X	Perlas de vidrio de 4 mm. en vidrio de borosilicato 3.3. ref 4901004	Labsoient	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	352	527	PILA 3,6 Voltios litio	Cualquier marca	Unidad	38	X	PILA 3,6 Voltios litio	SAFT LS 14250	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	353	529	Pincel No. 000	Cualquier marca	Unidad	40	X	Pincel No. 000	Gioto	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	354	530	Pincel No. 0000	Cualquier marca	Unidad	18	X	Pincel No. 0000	Winsor & Newton	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Reino Unido	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pincel Winsor cotman delinear nylon 333 Número 0	Cotman	Unidad	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con las especificaciones requeridas	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	36	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	DIMEDA - 10,312D,11	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 03301730" o equivalente	Unidad	229	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14.5 cm	HOSPITAL REF: 03301730	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 15-122" o equivalente	Unidad	209	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14.5 cm	HOSPITAL REF: 03301732	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	15	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 20.5 cm	HOSPITAL 03301742	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	Dimeda o equivalente	Unidad	26	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12 cm de longitud	DIMEDAD 022020059	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	Cualquier marca	Unidad	12	X	Pinza de precisión ESD 15 curva acero inoxidable	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	41	X	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 13 cm.	Biologika	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	21	X	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable de 130 mm	Biologika	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	Biologika o equivalente	Unidad	44	X	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	2	X	Pinza punta redonda estrada de 12 cm. Punta fina redonda de 120 mm en acero inoxidable	Biologica	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	6	X	Pinza entomológica de punta suave roma para alas en acero inoxidable de 120 mm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aventika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	Biologika o equivalente	Unidad	36	X	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	Biologika	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	369	550	Pinzas de presión tipo Mohr	Cualquier marca	Unidad	8	X	Pinzas de presión tipo Mohr metálica ref 7226	Brisco	Bolsa x 10 unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	370	556	Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado. Clase A/AS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o marca equivalente	Unidad	6	X	Pipeta graduada tipo II vaciado total. Clase AS. DIN en ISO 835, 10ml, ref 27823	Brand	12 unidades por embalaje	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	371	559	Pipeta pasteur desechable plástico Pe-Ld de 3 ml	Brand Ref 747760 o equivalente	Caja x 500	17	X	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	Brand Ref 747760	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	372	560	Pipeta Pasteur en polietileno desechable estéril 3 ml de capacidad, longitud 13,8 -15,2 cm	VWR 52947-970 o equivalente	Caja x 500	6	X	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DESECHABLES GRADUADAS VWR 13,8 CM 3 ML	AVANTOR VWR 16001-176	PAQUETE X 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	373	562	Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	Cualquier marca	Caja x 200	7	X	Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	VWR 14004-267	Caja x 200	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	374	563	Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual	Cualquier marca	Caja x 200	1	X	,Aspirating Pipet-25mL POLYSTYRENE NON PYROGENIC, GAMMA IRRADIATED 25 ML	VWR 414004-268	individually wrapped packaging,50/bag,2 0/case	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	375	566	Pipetas de Pasteur de vidrio de 2 ml de capacidad con altura de 225 a 250 mm, punta capilar extensa y larga	BRAND™ 747720 o fisher scientific Ref.: 15212699 o equivalente	Caja x 250 unidades o más	1	X	Pipeta pasteur de vidrio. Ref 5426023. longitud 230 mm	Normax	Caja x 250 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Portugal	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	376	569	Pipeteador automático para pipetas eléctrico, con sistema de aspiración hasta de 25 ml, con toma universal y adaptador para boca de pipeta de 1, 5, 10 y 20 ml. Incluye filtros incorporados y kit de remplazo. Para Corriente 110V. 115V	Brand o equivalente	Unidad	2	X	Auxiliar de pipeteado, fuente de alimentación universal (para Europa, Reino Unido, EE. UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda), conjunto de baterías de níquel metal hibrido, soporte de panel, 2 filtros de membrana de repuesto de 0,2 µm (esterilizado), instrucciones de uso	BRAND 26353	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	377	572	Pipeteador tipo oremallera de 0-10 ml	Cualquier marca	Unidad	6	X	Bombas de pipetas universales ref 1144B67 10 ml	Thomas scientific	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	378	573	Pistilo de porcelana para mortero	Fisher Scientific 12-949-4 o equivalente	Unidad	10	X	Manos de mortero, Longitud 114 mm	VWR	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	380	576	Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm . Fondo ID 1.4 in.	Brand o Equivalente	Paquete x 500	3	X	Bandejas para balanza, forma cuadrada 45x45x7	Brand	Paquete x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	381	577	Plato para pesaje desechable y antiestático 76 a 80 mm x 102 a 130mm	Cualquier marca	Paquete x 500	1	X	platos de pesaje 3,3x5,2x1 pulgadas	avantor VWR	Paquete x 500	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	no cumple con el tamaño indicado	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	383	580	Probeta de vidrio graduada de 100 ml base hexagonal con certificado, Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	20	X	Probeta de vidrio con tapón en polipropileno de 100ml y pie hexagonal. Ref 33938 Norma DIN en ISO 4788	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	384	581	Probeta de vidrio graduada de 250 ml base hexagonal con certificado, Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	13	X	Probeta de vidrio con tapón en polipropileno de 250ml y pie hexagonal. Ref 33948 Norma DIN en ISO 4788	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	385	582	Probeta de 1000 ml clase B	Cualquier marca	Unidad	14	X	Probetas graduadas, PP CLASE B 1000 ml	Brand	Paquete x 5	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	386	583	Probeta de 100ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	21	X	Probetas graduadas, forma alta SILBERBRAND ETERNA, clase B, divisiones cortas	BRAND 31938	2 UNIDADES X EMBALAJE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	387	584	Probeta de 25 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	6	X	Probeta graduada forma alta clase B. Volumen 25 ml. DIN en ISO 4788	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	388	585	Probeta de 250 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	18	X	Probeta graduada forma alta clase B. Volumen 250 ml. DIN en ISO 4788	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	389	586	Probeta de 50 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	6	X	Probetas graduadas, forma alta SILBERBRAND ETERNA, clase B, divisiones cortas	BRAND 31928	2 UNIDADES X EMBALAJE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	390	591	Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que reside temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	2	X	Probeta graduada forma alta clase A. Volumen 1000 ml. DIN en ISO 4788	Brand	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la certificación del fabricante que especifique que la probeta resiste temperaturas de mas de 250°C sin perder la volumetria	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aventika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	391	594	Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0.4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	4	X	Probeta de vidrio de 500 ml clase A con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788. Con pico y pie hexagonal. Marcaje DE-M.	Brand	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega la certificación del fabricante que especifique que la probeta resiste temperaturas de mas de 250°C sin perder la volumetria	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	6	X	Probeta en polipropileno casi transparente graduada, 10 ml	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		6	X	Probeta Plástica graduada 100 mL en polipropileno	Brixco	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	14	X	PROBETAS GRADUADAS, PP forma alta, clase B, con escala de esmalte azul o escala en relieve	BRAND 350 62	5 UNIDADES X EMBALAJE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	3	X	Probeta Plástica graduada 25 mL en polipropileno	Brixco	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		4	X	Probeta Plástica graduada 250 mL en polipropileno	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	2	X	Probeta Plástica graduada 50 mL en polipropileno	Brixco	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Eppendorf 47745-086 o LABCON -o THOMAS SCIENTIFIC 1051-960-038-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	PUNTAS DE PIPETA CON FILTRO DE AEROSOL ZAP DE 10 ul SE ADAPTA A LAS PIPETAS DE 10 uL MÁS POPULARES, ARNasa Y ADNasa LIBRE NO PIROGÉNICO	THOMAS SCIENTIFIC 1051-960-038-9	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO SE ESPECIFICA CLARAMENTE LA PRESENTACIÓN	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	Socorex R3090016R o VWR: 76322-140 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	55	X	Finntip Pipette Tips fINNTIP 10 Finntip 10, 0.2-10 µl, 3.2 cm, Pink	THERMO SCIENTIFIC 9400300	10 X 96 /RACK	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN SOLICITADO	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Brand 702595 o Axygen T-5000-c o equivalente	Bolsa x 200	16	X	Punta de pipeta macro volumen Axygen	CORNING T-5000C	Paquete x 250	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la presentación requerida. No se encuentra la carta de autorización para la distribución de productos CORNING emitida por CHAOZ para el proceso	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	Brand	Caja x racks x 96	3	X	0.5 - 10 µl con filtro	BRAND	Caja x racks x 96	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	402	607	Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Fisher Scientific 21-377-146 o Labsystems 9402150 o THERMO SCIENTIFIC o FINNTIP 53515-020o equivalente	Caja x 40 o bolsa x 200	8	X	Punta 10 uL Finntip	VWR 76323-396		Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Ofertan de 10 ul, se requiere de 10 ml o 1000 ul,	12	60	72	Estados unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	403	608	Punta 100 µl sin filtro o con filtro	Brand	Caja x racks x 96	3	X	5 - 100 µl sin filtro	BRAND	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	404	609	Punta 1000 µl sin filtro	Brand	Caja x racks x 96	6	X	50 - 1000 µl sin filtro	BRAND	Caja x racks x 96	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	Brand 702603 o equivalente	Bolsa x 200	112	X	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	Brand 702603	Bolsa x 200	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNAsas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o equivalente	Caja x 10 racks x 96	102	X	PUNTAS CON FILTRO, 5 - 100 uL PALETIZADAS	BRAND 732610	UNIDADES POR EMBALAJE: 10 RACKS X 96 PUNTAS	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la presentación requerida por la entidad, dado que son puntas refill y la entidad solicita racks plástico	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa (Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o BRAND 732726 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	95	X	Puntas con filtro, 1 – 20 µL TIP BOX ESTERILIZADA	BRAND 732726	UNIDADES POR EMBALAJE: 10 CAJAS X 96 PUNTAS	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aviantka Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, estériles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o "Brand Ref: 732612" o equivalente	Caja x 10 racks x 96	140	X	Puntas con filtro, 5 – 200 µ TIP	BRAND 732632	UNIDADES POR EMBALAJE : 10 TIPRACKS DE 96	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la presentación requerida por la entidad, dado que son puntas refill y la entidad solicita racks plástico	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Socorex o Axygen o Cap Bravo o LABCON THOMAS SCIENTIFIC) 7140C96 o equivalentes	Bolsa x 1000	491	X	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Thomas Scientific LABCON 7140C96	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	411	619	Punta 250 µl universal trasparente, incolora autoclavables finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Finntip 9400-230 o Fisher 21-377-45 o equivalente	Bolsa x 1000	20	X	Finntip 250 Universal, 0.5-250 µl, 5.2 cm, Yellow	THERMO SCIENTIFIC 9400230	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	412	620	Punta 250 µl Universal trasparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Thermo Fisher o Scientifico Finntip 9400-260 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	5	X	Punta 250 µl Universal trasparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Thermo Scientific 9400260	Caja x 10 racks x 96	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Labsystems 9401260 o BRAND 732610 o equivalente	Bolsa x 1000	314	X	Punta 300 µl color transparente, incolora Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	BRAND / 7320 10	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	414	622	Punta 300 µl con filtro Finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Labsystems 94052350 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	1	X	Puntas con filtro estériles Finntip de 300 ul. ref 94052350	Thermo Fisher Scientific	Caja x 10 racks x 96	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	TipOne o equivalente Brand Ref: 732734	Caja x 10 racks x 96	76	X	50 – 1000 µl Filter tips PP, Filter PE, autoclavable at 121°C (2 bar) acc. to DIN EN 285 Cleanroom class 8 according to ISO 14 644-1, Free of DNA*, RNase and DNase, Free of pyrogens, according to LAL test **	BRAND 732614	10 TIPRACKS DE 96	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la presentación requerida por la entidad, dado que son puntas refill y la entidad solicita racks plástico	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	416	625	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	Brand 7320 12 o equivalente	Bolsa x 1000	15	X	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas	Bio-Cert	bolsa x1000	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	cualquier marca	Bolsa x1000	10	X	Punta de 100-1000 uL	Brand	2 Bolsas de 500 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	418	632	Puntas para pipetas no esteriles 0,1 - 20 µl, PP, incoloras	BRAND o Thermo o equivalente	Bolsa x 1000 unidades	3	X	Puntas para pipetas no esteriles 0,1 - 20 µl, PP, incoloras	Brand	2 bolsas x 1000 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	419	637	Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacia	Brand Ref 7026 05 o equivalente	unidad	5	X	Puntas de pipeta, 0,5 - 5 ml en rack	brand	1 caja de 28	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	420	639	Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo.	Cualquier marca		32	X	Rastrillo bacteriológico soda, aros útiles para inoculación. Longitud de 14 cm	Labscient	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	421	640	Recipiente familiar No. 3	Cualquier marca	Unidad x 1,8 L	6	X	Recipiente hermético 1.2 L	Imusa	Unidad	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El recipiente no es de la capacidad solicitada de 1,8L	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	422	641	Recipiente familiar No. 4	Cualquier marca	Unidad x 4 L	6	X	Taper rectangular de Lujo N° 4 de polipropileno 2.200 ml	Persal	Unidad	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El recipiente no es de la capacidad solicitada de 4L	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	424	643	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable	VISTALAB THOMAS SCIENTIFIC 3054-1007 o equivalente	Paquete x 10	2	X	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable ref 3054-1007	Thomas scientific VistaLab	No indica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	No indica la presentación a entregar paquete x 10	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aventika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES					FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	425	645	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95% , certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalente norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	3M o Nitta.	Caja x 10 Unds	15	X	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95% , certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalente norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	3M- 9010 N95 UU009645423		Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	426	647	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	cualquier marca	5 cm * 200m	10	X	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	surgiplast	10 cm x 200 m	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	427	648	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	cualquier marca	10 cm *200 m	5	X	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	surgiplast	10 cm x 200 m	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	428	652	Silica gel indicador	CARLO ERBA 483317 o equivalente	Frasco x 1kg	6	X	Gel de silice 3-5 mm, ref 131335.1211	Panreac	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	429	655	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	Enthos o equivalente	Paquete x 50 und	6	X	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	Enthos	Paquete x 100 und	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	430	657	Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel	Brand 704805 o equivalente	Unidad	3	X	Soporte de mesa Para 6 pipetas Transferpette® S mono- o multicanal.	Brand 704807	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	431	658	Soporte lineal para 4 micropipetas o superior	Brand o "Boeco Ref: 04404614" o equivalente	Unidad	5	X	Soporte lineal para 6 micropipetas ref 725620NN	Boeco	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	432	659	Soporte organizador de implementos de aseo en aluminio o polipropileno para fijar en pared con tornillos con tres soportes o sostenedores que se auto-ajusten a diversos diámetros de mangos. Puede incluir 1 o 2 ganchos adicionales.	cualquier marca	Unidad	2	X	organizador traperos y escobas colgador x6 servicios en polipropileno 12 ganchos 6 tornillos 6 chazoa	Energy plus	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	433	661	Soporte universal de laboratorio con varilla 50-60 cm	Brand o equivalente	Unidad	3	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allegó la ficha técnica	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices cetificados ref G080D30 diametro de 8" malla N° 30 (600um) Norma ASTM E11 en acero inoxidable	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribución	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices cetificados ref G080S45 diametro de 8" malla N° 325 (45um) Norma ASTM E11 en acero inoxidable	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribución	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	tamiz # 35 pinzur 8 pulgadas	pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices cetificados ref G080S35 diametro de 8" malla N° 60 (250um) Norma ASTM E11 en acero inoxidable	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribución	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices cetificados ref G080S38 diametro de 8" malla N° 100 (150um) Norma ASTM E11 en acero inoxidable	Pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de distribución	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar Ref: G080S46	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente no se encontró carta de distribución de la marca Pinzuar	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	440	675	Tanque de almacenamiento de Nitrogeno capacidad para 30 a 41 lt	cualquier marca	unidad	1	X	Tanque de almacenamiento de Nitrogeno capacidad para 30 a 41 lt	VWR	32 Litros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	441	678	Tapa agrafe formaolulico para frasco inyectable de 20mm de 50 ml de capacidad	Cualquier marca	Caja x 1000	1	X	Tapa agrafe formaolulico para frasco inyectable de 20mm de 50 ml de capacidad	VWR 80079-900	Caja x 1000	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	442	679	Tapa azul GL 32 en PP autoclavable a 140°C	DURAN: 292391907 o SCHOTT o equivalente	Unidad	6	X	Tapa roscada originale en PP GL32	Duran 292391907	Unidad (paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LASE	443	680	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140°C	DURAN o BOECO 1452 o SCHOTT o equivalente	Unidad	6	X	Tapa rosca para frasco tapa rosca GL45	Boeco 1452	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	444	682	Tapa para vial con septa preperforada 9mm JGF ROY CAP T/S SLIT	Cualquier marca	Bolsa x 100 tapas	10	X	KIMBLE® Polypropylene Screw Thread Caps, 9-425, Blue, Case of 100, Non-Slit	KIMBLE® 73812BL-9425	Bolsa x 100 tapas	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	El item/n no cumple la especificación técnica, se solicita septa pre perforada	12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	446	684	Tenedor grande liso completamente en material autoclavable	cualquier marca	Unidad	20	X	Tenedor grande liso completamente en material autoclavable	Tramontina REF: 63979020	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	447	686	Termohigrometro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	Minipa MT 241 o Fisherbrand 14-649-84 - TraceableGO ™ TemperatureData o equivalente	Unidad	15	X	Monitor de temperatura y humedad relativa con alarma. También conocido como 4145. Rango de temperatura de 0 a 60°C. Humedad relativa de 5 a 95%. Sensor ambiental trazable de temperatura y humedad relativa con monitor y alarma	Thomas scientific	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de acreditación por ONAC si no por A2LA,	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avantika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	448	688	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C Resolución: 0,1°C. Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30%, 60% y 90%. Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	Extech Modelo RHT20 o equivalente	Unidad	1	X	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C Resolución: 0,1°C. Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30%, 60% y 90%. Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	EXTECH	Unica	Cumple	cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia dentro de los documatos anexados la carta o ertificacion de fabricante	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	449	695	Termometro digital con sensor externo para ultracongelador Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	Fisher Scientific 15-081-108 o equivalente	Unidad	1	X	Termometro digital con sensor externo para ultracongelador Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC. Temperatura de -99,9°C a 199,9°C	VWR 36934-160	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	450	700	Termómetro digital con sensor interno y externo in/out, con alarma, calibrado por laboratorio acreditado ante ONAC. Ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre Memoria de temperatura para Max/Min, que puede ser reseteada en cualquier momento Display que muestra la temperatura interior o exterior Cambio entre °C y °F Pantalla digital grande y claro Sensor exterior a prueba de agua Fijación magnética Cinta mágica velcro Especificaciones: Rango: -5°C ~ 50 C/ 14°F ~ 122°F (Indoor) -50°C ~ 70°C/-58°F ~ 158°F (outdoor) Precisión: ± 1°C / ± 1.8° F Resolución: 0,1°C Tiempo de respuesta: 10 Segundos Longitud del sensor outdoor: 3 m Tamaño: 60-100 x 60-100 x 10-20 mm. Se entrega certificado de calibración NIST expedido por la fábrica y certificado de vericación. Garantía: Un año por defectos de fabricación. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	CONTROL COMPANY thermo Scientific 9338E70 (4126) o equivalente	Unidad	1	X	Termómetro digital con sensor interno y externo in/out, calibrado por laboratorio acreditado ante ONAC. Fijación magnética Cinta mágica velcro. Especificaciones: Rango: -5°C ~ 50 C/ 14°F ~ 122°F (Indoor) -50°C ~ 70°C/-58°F ~ 158°F (outdoor) Precisión: ± 1°C / ± 1.8° F Longitud del sensor outdoor: 3 m Se entrega certificado de calibración NIST expedido por la fábrica y certificado de vericación. Garantía: Un año por defectos de fabricación. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	Thomas Scientific-LabForce	Unidad	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la precisión solicitada de ± 1°C, ni con el tamaño: 60-100 x 60-100 x 10-20 mm. No fue posible verificar en la ficha técnica remitida por el proponente, las siguientes especificaciones técnicas: con alarma, ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre, sensor exterior a prueba de agua, fijación magnética Cinta mágica velcro y tiempo de respuesta: 10 Segundos.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
GGCA	451	701	Termómetro digital con sonda para inmersión tipo PT100 Resolución: 0,1 °C Rango de medición: -10 °C a 50 °C Diámetro: 5 mm Longitud de la sonda: 50 mm Con 3 juegos de baterías Con certificado de calibración	Cualquier marca	Unidad	1	X	-100 °C A 199,9 °C	VWR PT 100	Termómetro digital	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	453	706	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva	Dimeda o Hospital REF: M-018-161 o equivalente	Unidad	66	X	Tijera de Mayo 14.5 cm en acero inoxidable punta curva	HOSPITAL REF: 03302940	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12.5 cm punta recta	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	42	X	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 10 cm punta recta anillos grandes.	HOSPITAL REF: 02203359-07	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	455	708	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 -16 cm	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	66	X	Tijera de Mayo 15.2 cm en acero inoxidable punta recta	HOSPITAL REF: 03302945	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	456	709	Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11 cm de longitud, con punta extradelgada y hoja inferior aserada	Westcott o VWR 76457-350 o equivalente	Unidad	3	X	Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11,43 cm de longitud, con punta extradelgada y hoja inferior aserada	VWR 76457-350	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	457	713	Tijeras para necropsia de aves	Avinstrumentosmedicos o equivalente	Unidad	35	X	Tijeras para necropsia de aves	TRAMONTINA REF: 21691/168	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	Oferente no adjunta carta de distribución.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	458	714	Timer digital 4 canales	vwr Ref: 89203-042 o equivalente	Unidad	9	X	TEMPORIZADOR Y RELOJ ELECTRÓNICO DE CUATRO CANALES VWR CON CERTIFICADO DE CALIBRACION	AVANTOR VWR 89203-042	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	460	717	Tira indicadora de pH 0-14	Merck o WHATMAN (CYTIVA) 2613-991 o equivalente	Caja x 100 tests (tiras)	14	X	Indicadores de pH Whatman. ref 2613-991 rango pH 0-14	Whatman	Caja x 100 tests (tiras)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	461	718	Tiras indicadoras de pH: Rango 6,8-10,0 ±0,2	Merck o equivalente	Caja x 100 tests	6	X	PH INDICATOR STRIPS pH 6.5-10.0 NON BLEEDING	MERCK 1.09543.0001	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICA LA PRESENTACIÓN	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
SPA	462	720	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas	Scott o familia o equivalente	Rollo	670	X	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo 64 toallas	Scott REF: 30174614	Rollo	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	463	721	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	Familia 73547 o equivalente	Caja x 24 paquetes	74	X	Toalla de manos natural, de tres capas, absorbente con gofrado, doblada en Z e intercalada para permitir un fácil dispensado de las toallas, con resistencias mecánicas en húmedo y seco apropiadas para su uso.	FAMILIA INSTITUCIONAL 73554	CAJA X 24 PAQUETES X 150 TOALLAS	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C.	Eppendorf oFisherBrand Ref: 05-408-120°o equivalente	Bolsa x 500	34	X	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Thomas Scientific-Labcon	Bolsa x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Aventika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	465	724	Tubo cónico de 1.5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C.	Fisher 05-408-129 o "ver Ref: 20170-038"o Axygen o equivalente	Bolsa x 500	269	X	MICROCENTRIFUGE TUBES, POLYPROPYLENE WITH CAPS, CONICAL BOTTOM NON STERILE NON PYROGENIC, DNAse/RNAse FREE, AUTOCLAVABLE AT 121 °C AND FREEZABLE TO 80°C , 1.5 ML, 40.000 G	VWR 20170-038	500/PK	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	466	725	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80°C, con graduación impresa.	Falcon 352095 Fisher 11886640 o VWR REF: 89039-664 o Corning o equivalente	Caja x 500	32	X	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico,	VWR- 89039-664	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	467	726	Tubo de centrifuga de 50 ml en polipropileno con tapa y sello de tapón, fondo cónico, estéril, graduado, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80° C, con graduación impresa.	Corning 430290 o equivalente	Caja x 500	35	X	VWR® HIGH-PERFORMANCE CENTRIFUGE TUBES WITH FLAT OR PLUG CAPS, POLYPROPYLENE	VWR 89039-660	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	468	730	Tubo de microdilución de 1.1 ml	THERMO SCIENTIFIC P115086 o equivalente	Bolsa x 960	20	X	Tubo de microdilución de 1.1 ml	VWR -P115086	Bolsa x 960	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	469	731	Tubo de vidrio refractario tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml	DWK LIFE SCIENCES 73750 - 16150 o equivalente	Caja x 100	3	X	KIMBLE Disposable screw thread culture tube with marking spot, 150 mm, 18-415, 16x150 mm round bottomed capacity 20 ml	KIMBLE 73750-16150	1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	470	732	Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm	Pyrex Plus, Sigma o equivalente	Unidad	250	X	FONDO REDONDO CON TAPA ROSCA EN PP CON REVESTIMIENTO EN TEFLON	CITOGLASS 4004-0306	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO ESPECIFICA EN QUE PRESENTACION VIENEN LOS TUBOS	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	471	736	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	Pyrex o Cole Parmar, Brand PZ-96324-60, BRAND ™ 11393-FISHER 10742912 o equivalente	Paquete x 10	1	X	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	Brand	No indica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	No indica la presentación a entregar	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	472	738	Tubo microhematocrito sin heparina	Maitenfeld o BRAND 749321 o equivalente	Frasco x 100	10	X	CAPILARES PARA MICROHEMATOCRITO NO HEPARINIZADOS	BRAND 749321	10 TUBOS DE VIDRIO CON 100 UNIDADES POR TUBO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Thermo Scientific o VWR o "Brand Ref: 781203", Axygen o equivalente	Bolsa x 1000	58	X	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Brand Ref: 781302	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	Eppendorf, o VWR REF:20170-170 o equivalente	Bolsa x 500	79	X	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	VWR Ref: 20170-170	Bolsa x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	478	747	Tubos conicos de 15ml	MP BIOMEDICALS 116930000, no puede ser equivalente	Bolsa x 50	4	X	Tubos conicos de 15ml	MP BIOMEDICALS 116930000	Bolsa x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	479	748	Tubos de ensayo de vidrio de 20 ml de capacidad con rosca y tapa	Corning™ 99447-20 código de producto 11313865 o equivalente	Caja x 500 unidades	1	X	Disposable Screw Thread Culture Tube With Marking Spot, 150 mm, 18-415, 16 x 150 mm	KIMBLE 73800-18415	Caja x 500 unidades	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica la carta de autorización de KIMBEL dentro de los documentos aportados por el oferente	12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C.	"Bioplast VWR Ref: 21150-468" o equivalente	Bolsa x 500	30	X	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C.	VWR G-Tube, 21150-468	Paquete x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	481	754	Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 300 - 350 mm. Ø: 8 mm	Brand 137720 o equivalente	Unidad	1	X	Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 350 mm. Ø: 8 mm	Brand Ref: 1377 20	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	Schott o Pirex o glassco o "Normax Ref: 211067/3N" o equivalente	Unidad	1	X	Beaker, Low form with spout	Glassco 229.202.14	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de los documentos adjuntados por el oferente la carta de autorización para comercializar la marca Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF	483	759	Vaso de precipitado de 5ml	Schott o duran o equivalente	Unidad	1	X	Vaso de precipitado de 5ml ref 211060701	Duran	unidades por embalaje 10	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	484	760	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	26	X	Beaker de 100 ml. Norma ASTM E960 Tipo I. Borosilicato 3.3 cat 14000-100	Kimble Kimax	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	485	761	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	8	X	Vaso forma baja Boro 3.3 DIN 12331/ISO 3819. Volumen 50 ml ref 912.17	Brand	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	18	X	Griffin Beakers, 600 mL	KIMBLE 14000-600	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación del oferente la carta de autorización para la marca KIMBEL	12	60	72	Mexico	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 6	6	X	Vaso forma baja de polipropileno casi transparente, volumen de 250 ml ref 876.12	Brand	Paquete x 6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	488	766	Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 5	6	X	Vaso forma baja de precipitado en polipropileno casi transparente de 400 ml ref 876.14	Brand	Paquete x 6	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	489	767	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rígido traslucido o traslucido trasparente con escala	kartell o corning o vitlab o nalgene o equivalente	Unidad	3	X	Vasos, forma baja con escala en esmalte azul o con escala en relieve	Brand. REF: 876.26	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avantka Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	490	768	Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 4	4	X	Vaso forma baja de precipitado en polipropileno casi transparente de 600 ml ref 866.18	Brand	Paquete x 6	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	491	769	Vaso de precipitado en vidrio claro de 1000 ml, en borosilicato 3.3, forma alta con graduación y pico. Diámetro x Altura 95 x 180 mm, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	18	X	Beaker, Tall form with spout • Complies with DIN 12331 & ISO 3	Glassco. REF: 230.202.08	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos entregados por el proveedor no se evidencia carta de distribución para productos Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIA	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	5	X	Beaker, Low form with spout • Complies with DIN 12331 & ISO 3819 2000 mL	Glassco REF: 229.202.11	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos entregados por el proveedor no se evidencia carta de distribución para productos Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIA	493	771	Vaso de precipitado en vidrio claro de 4000 o 5000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	2	X	Beaker, Low form with spout • Complies with DIN 12331 & ISO 3819 5000 mL	Glassco REF: 229.202.14	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos entregados por el proveedor no se evidencia carta de distribución para productos Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIA	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	10	X	Beaker, Low form with spout • Complies with DIN 12331 & ISO 3819 10 mL	Glassco REF: 229.202.02	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos entregados por el proveedor no se evidencia carta de distribución para productos Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LDF	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Baker forma baja con pico, Norma DIN 12331/ISO 3819, ASTM E 438 tipo I, ref 229.202.03 capacidad 25ml. Borosilicato 3.3	Glassco	Paquete x 10 und	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIA	496	774	Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. Reforzado Heavy Duty Forma Baja	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Beaker, Low form with spout • Complies with DIN 12331 & ISO 3819 250 mL	Glassco REF: 229.202.07	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos entregados por el proveedor no se evidencia carta de distribución para productos Glassco	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises

OFERENTE No. 6	Avantika Colombia S.A.S

Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	497	776	Vaso de precipitado vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, con pico que cumpla con las normas Reforzado Heavy Duty Forma Baja	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	22	X	Baker forma baja con pico, Norma DIN 12331/ISO 3819, ASTM E 438 tipo I, ref 229.202.08A capacidad 500ml. Borosilicato 3.3	Glassco	paquete X 8	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	aclarar la presentación a entregar	12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
LANIP	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	cualquier marca	Caja x 100	11	X	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	VWR / 89239-026A	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	499	779	Vial ámbar de 20 a 25 ml, tapa rosca solida con tapón plástico	Referencia 1225MLTR o equivalente	Caja x 50 o hasta caja x 144	1	X	Via lde vidrio ámbar tapa de polipropileno revestida con espuma	Thomas Scientific 1180W16	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar la presentación del item	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 50 a 200	2	X	Viales VWR TraceClean 40 mL	VWR 89093-866	No indica	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible identificar la presentación del item	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diámetro de la tapa rosca 9mm	Cualquier marca	Caja x 100 a 200 o superior	77	X	VWR® MS CERTIFIED 9 mm SCREW-THREAD VIAL 2 ml	VWR 10803-884A	Paquete por 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	503	784	Vial de color ámbar para cromatografia 2 ml con tapa y septa	cualquier marca	Caja x 100 viales	5	X	Vial de color ámbar para cromatografia 2 ml con tapa y septa	VWR / 89239-306A	Caja x 100 viales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	504	785	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	REF:60000C68CV de WATERS o equivalente	Caja x 100/Unidades	8	X	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	VWR / 89239-026A	Caja x 100/Unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	505	786	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	REF: 5182-0553 de Agilent Technologies o equivalente	Caja x 100/Unidades	8	X	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	VWR / 89239-026A	Caja x 100/Unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	506	789	Vial para cromatografia de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm Ø 12 mm de diámetro.	Waters o equivalente	Paquete por 100	10	X	Vial para cromatografia de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm Ø 12 mm de diámetro.	VWR / 89239-026A - 89239-026A	Paquete por 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	Cualquier marca	Caja x 100	100	X	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm , 9 mm/425 Thd Finish ; con tapa 9 mm	VWR / 89239-026A - 89239-026A	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	508	794	Vial de cuello de rosca de vidrio transparente certificado por LC/GC de 12 x 32 mm, con tapa y septo de PTFE/silicona precortado, volumen de 2 ml.	Waters 186000307C o equivalente	Caja X100 unidades	4	X	Viales de vidrio para HPLC con tapa y septa con hendidura	VWR / 89239-026A	Caja X100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	509	795	Vidrio Reloj 50-60 mm de diámetro	Cualquier marca	Unidad	24	X	Vidrio reloj ref 3008060. Diámetro 60 mm	Glassco	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	India	No acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	Para acreditación de trato nacional deberá allegar certificación expedido por el ministerio de relaciones exteriores que acredite vigencia de acuerdo comerciales entre ambos paises
SPA	510	796	Vinipel	Nacional	Rollo x 300 m	212	X	Vinipel	Nacional	Rollo x 300 m	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la referencia y marca del item ofertado.	12	60	72	Colombia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 6	Avántika Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 11.845.150.663,00	SMMLV oferta	9111,65	CRITERIOS DIFERENCIALES	No aplica	

3.3.2. Experiencia del Proponente Genera

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	271	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 - 121615 - 121618 - 121619 - 121645 - 121715 - 121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 - 411053 - 411055 - 411056 - 411057 - 411061 -411062 - 411063 - 411065 - 411066 – 411160 - 411161 - 422816 - 422818 - 471318 - 501317 - 501615 - 511015 - 511018 - 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 - 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116 - 601040 - 711017	101917- 111515 - 111517 - 141222 - 241016 - 241115 - 241220 - 261420- 271115 - 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 - 312015- 312119 - 391214- 401615 - 401618 - 411015 - 411017 - 411024 - 411025 - 411026 - 411029 - 411032 - 411033 - 411037 - 411041 - 411049 -411115 - 411117 - 411119 - 411121 - 411122 - 411123 - 411130 - 411157 - 411161 - 411165 - 411215 - 411216 - 411217 - 411218 - 411220 - 411221 - 411222 - 411224 - 411226 - 411227 - 411228 - 411233 - 421316 - 421322 - 421415 - 421425 - 421624 - 422615 - 422818 - 422942 - 422945 - 423115 - 451015 - 461716 - 461815 - 461818 - 471217 - 471315 - 481021 - 502116 - 531315 - 551216 - 601211	CUMPLE	4163,57	
2	265	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 - 121615 - 121618 - 121619 - 121645 - 121715 - 121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 - 411053 - 411055 - 411056 - 411057 - 411061 -411062 - 411063 - 411065 - 411066 – 422816 – 422818 – 471318 - 501317 - 501615 - 511015 – 511018 – 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 – 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116 - 601040 - 731017	411161, 411032	CUMPLE	1937,84	
3	254	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 - 121615 – 121618 - 121619 - 121645 - 121715 –121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 – 411053 - 411055 - 411056 - 411057 - 411061 -411062 - 411063 - 411065 – 411066 - 422816 - 422818 – 471318 - 501317 - 501615 –511015 – 511018 - 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 - 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116 - 601040 – 731017	101917- 111515 – 111517 – 141222 - 241016 - 241115 - 241220 - 261420- 271115 – 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 - 312015- 312119 - 391214- 401615 - 401618 - 411015 - 411017 - 411024 - 411025 - 411026 - 411029 – 411032 - 411033 - 411037 - 411041 - 411049 - 411115 - 411117 - 411119 - 411121 - 411122 - 411123 - 411130 - 411157 - 411161- 411165 – 411215 - 411216 - 411217 - 411218 - 411220 - 411221 - 411222 - 411224 - 411226 - 411227 - 411228 - 411233 – 421316 - 421322 - 421415 - 421425 – 422615 – 422818 - 422942 - 422945 - 423115 - 451015 - 461716 - 461815 - 461818 - 471217 - 471315 – 481021 – 502116 – 531315 - 551216 - 601211	CUMPLE	3535,93	
4	330	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 – 121615 - 121618 - 121619 - 121645 - 121715 – 121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 – 411055 - 411056 - 411057 - 411061 - 411062 - 411063 - 411065 - 411066 – 422818 – 501615 - 511015 - 511018 - 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 - 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116	101917- 111515 - 111517 – 121717 - 141222 - 241016 - 241115 – 241220 - 261420- 271115 - 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 – 312015 - 312119 – 391214 - 401615 - 401618 - 411015 - 411017 – 411024 - 411025 - 411026 - 411029 - 411032 - 411033 - 411037 - 411041 - 411049 -411115 - 411117 - 411119 - 411121 - 411122 – 411123 - 411130 - 411157 – 411165 - 411215 - 411216 - 411217 - 411218 - 411220 - 411221 - 411222 - 411224 - 411226 - 411227 - 411228 - 411233 – 421316 - 421322 - 421415 – 421425 – 422615 - 422818 - 422942 - 422945 - 423115 – 451015 – 461716 - 461815 - 461818 – 471217 - 471315 - 502116 - 531315 - 551216 - 601211	CUMPLE	4537,34	
5	299	101915 - 111118 - 121618 - 121619 – 411053 - 411055 – 411061 - 411063	101917- 111517 - 141222 - 241016 - 241115 - 241220 - 261420- 271115 - 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 – 312015- 312119 - 391214- 401615 - 401618 - 411015 - 411017 - 411024 - 411029 - 411032 - 411033 - 411037 – 411049 –411115 - 411117 - 411122 - 411130 - 411157 – 461716	CUMPLE	2874,74	
					17049,42	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1		Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	La adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	Certificación / Acta de Liquidación	$ 3.685.330.036,00	271	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 - 121615 - 121618 - 121619 - 121645 - 121715 - 121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 - 411053 - 411055 - 411056 - 411057 - 411061 -411062 - 411063 - 411065 - 411066 - 411160 - 411161 - 422816 - 422818 - 471318 - 501317 - 501615 - 511015 - 511018 - 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 - 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116 - 601040 - 711017	101917- 111515 - 111517 - 141222 - 241016 - 241115 - 241220 - 261420- 271115 - 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 - 312015- 312119 - 391214- 401615 - 401618 - 411015 - 411017 - 411024 - 411025 - 411026 - 411029 - 411032 - 411033 - 411037 - 411041 - 411049 -41115 - 411117 - 411119 - 411121 - 411122 - 411123 - - 411130 - 411157 - 411161 - 411165 - 411215 - 411216 - 411217 - 411218 - 411220 - 411221 - 411222 - 411224 - 411226 - 411227 - 411228 - 411233 - 421316 - 421322 - 421415 - 421425 - 421624 - 422615 - 422818 - 422942 - 422945 - 423115 - 451015 - 461716 - 461815 - 461818 - 471217 - 471315 - 481021 - 502116 - 531315 - 551216 - 601211	4163,57	CUMPLE	

2	Avántika Colombia S.A.S	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	Adquisición de reactivo y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	Acta de Liquidación	$ 1.807.067.740,00	265	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 - 121615 - 121618 - 121619 - 121645 - 121715 - 121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 - 411053 - 411055 - 411056 - 411057 - 411061 -411062 - 411063 - 411065 - 411066 – 422816 – 422818 – 471318 - 501317 - 501615 - 511015 – 511018 – 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 – 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116 - 601040 - 731017	411161	1.937,84	CUMPLE	
3		Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	Certificación	$ 3.103.850.230,00	254	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 - 121615 – 121618 - 121619 - 121645 - 121715 –121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 – 411053 - 411055 - 411056 - 411057 - 411061 -411062 - 411063 - 411065 – 411066 - 422816 - 422818 – 471318 - 501317 - 501615 –511015 – 511018 - 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 - 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116 - 601040 – 731017	101917- 111515 – 111517 – 141222 - 241016 - 241115 - 241220 - 261420- 271115 – 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 - 312015- 312119 - 391214- 401615 - 401618 - 411015 - 411017 - 411024 - 411025 - 411026 - 411029 – 411032 - 411033 - 411037 - 411041 - 411049 - 411115 - 411117 - 411119 - 411121 - 411122 - 411123 - 411130 - 411157 - 411161- 411165 – 411215 - 411216 - 411217 - 411218 - 411220 - 411221 - 411222 - 411224 - 411226 - 411227 - 411228 - 411233 - 421316 - 421322 - 421415 - 421425 – 422615 – 422818 - 422942 - 422945 - 423115 - 451015 - 461716 - 461815 - 461818 - 471217 - 471315 – 481021 – 502116 – 531315 - 551216 - 601211	3.535,93	CUMPLE	
4		Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	Certificación	$ 5.263.318.848,25	330	101915 - 111015 - 111016 - 111118 - 111217 – 121615 - 121618 - 121619 - 121645 - 121715 – 121915 - 123520 - 123521 - 123522 - 123523 - 123525 – 411055 - 411056 - 411057 - 411061 - 411062 - 411063 - 411065 - 411066 – 422818 – 501615 - 511015 - 511018 - 511020 - 511027 - 511219 - 511315 - 511319 - 511418 - 511515 - 511516 - 511716 - 511824 - 511916 - 511918 - 512016 - 512116	101917- 111515 - 111517 – 121717 - 141222 - 241016 - 241115 – 241220 - 261420- 271115 - 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 – 312015 - 312119 – 391214 - 401615 - 401618 - 411015 - 411017 – 411024 - 411025 - 411026 - 411029 - 411032 - 411033 - 411037 - 411041 - 411049 -411115 - 411117 - 411119 - 411121 - 411122 – 411123 - 411130 - 411157 – 411165 - 411215 - 411216 - 411217 - 411218 - 411220 - 411221 - 411222 - 411224 - 411226 - 411227 - 411228 - 411233 – 421316 - 421322 - 421415 – 421425 – 422615 - 422818 - 422942 - 422945 – 423115 – 451015 - 461716 - 461815 - 461818 – 471217 - 471315 - 502116 - 531315 - 551216 - 601211	4537,34	CUMPLE	
5		Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	Certificación	$ 2.874.743.111,00	299	101915 - 111118 - 121618 - 121619 – 411053 - 411055 – 411061 - 411063	101917- 111517 - 141222 - 241016 - 241115 - 241220 - 261420- 271115 - 271116- 271121 - 271123 - 301717 - 311624 - 311625 – 312015- 312119 - 391214- 401615 - 401618 - 411015 - 411017 - 411024 - 411029 - 411032 - 411033 - 411037 – 411049 –411115 - 411117 - 411122 - 411130 - 411157 – 461716	2.874,74	CUMPLE	
				Total	**16.734.309.965**				**17.049**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	1	1	1-Methylimidazole 99% de pureza.	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	2	2	2-Mercaptoetanol (1.000X), 55mM en D-PBS.	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	3	3	2-Nitrobenzaldehido	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	4	4	3-3",5," -TETRAMEILBENCIDINA	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	5	5	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	7	7	Aceite de clavo	HABILITADO	7	5,25	10,00	0,25	0,25	0,00	15,75	NO
Reactivos	8	8	Aceite de inmersión	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	9	9	Aceite de parafina	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	10	10	Aceite mineral	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	11	12	Acetato de amonio grado masas	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	12	13	Acetato de amonio grado RA	HABILITADO	58	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	13	14	Acetato de etilo grado masas	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	14	15	Acetato de etilo para análisis de residuos	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	15	16	ACETATO DE PLOMO	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	16	17	Acetato de potasio Anhidro	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	17	18	Acetato de sodio anhidro	HABILITADO	55	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	18	19	Acetato de zinc dihidrato, grado reactivo, pureza > 98%. Con certificado de análisis trazable por lote	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	19	20	Acetona grado reactivo	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	20	21	Acetona HPLC	HABILITADO	8	6,49	10,00	0,25	0,25	0,00	16,99	NO
Reactivos	21	22	Acetonitrilo grado HPLC	HABILITADO	38	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	22	23	Acetonitrilo grado HPLC isocrático o gradiente	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	23	24	Acetonitrilo LC/MS	HABILITADO	6	4,86	10,00	0,25	0,25	0,00	15,36	NO
Reactivos	24	25	Ácido acético glacial 96% PA	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	25	26	Acido acetil salicilico	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	26	27	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	HABILITADO	8	6,49	10,00	0,25	0,25	0,00	16,99	NO
Reactivos	27	28	Ácido cítrico monohidratado	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	28	29	Ácido clorhídrico 37 - 38% para análsis ,ACD, Reagen	HABILITADO	10	8,11	10,00	0,25	0,25	0,00	18,61	NO
Reactivos	29	30	Ácido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	30	31	Ácido fórmico 98-100 % pureza	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	31	32	Acido fórmico para LC-MS	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	32	36	Ácido L-ascórbico	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	33	37	Ácido nítrico ACS 68-70%	NO HABILITADO	31	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	34	38	Acido Oxálico Grado reactivo	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	35	39	Acido perclórico, reactivo analítico, concentración 60 a 72%	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	36	40	Ácido peryódico	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	37	41	Acido Pícrico	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	38	42	Ácido sulfamico M.W 97,09	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	39	43	Ácido sulfúrico 97-98% analítico	HABILITADO	30	24,32	10,00	0,25	0,25	0,00	34,82	NO
Reactivos	40	44	ADN para cultivo de mycoplasma (Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	41	46	Agar MRS	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	42	47	Agar Antibiótico # 8	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	43	48	Agar antibiotico #1	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	44	49	Agar antibiotico #11	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	45	50	Agar avena	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	46	52	AGAR BASE SELECTIVO CAMPYLOBACTER(SIN SANGRE)	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	47	54	Agar casman	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	52	59	Agar EMB	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	53	61	Agar Extracto de levadura	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	54	62	Agar Hugh- Leifson (OF)	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	55	63	Agar leche descremada	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	56	65	Agar MacConkey	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	57	66	Agar MacConkey con sorbitol + BCGI (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b -D-glucurónido)	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	58	67	Agar Manitol	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	59	68	Agar Mueller Hinton II (Cation-Adjusted)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	60	69	Agar Noble	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	61	70	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	62	71	Agar Saboureaud con Cloranfenicol	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	63	72	Agar Sangre azida	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	64	73	Agar SPS	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	65	74	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	66	75	Agar TSN	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	67	76	Agar YGC	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	68	77	Agarosa grado biología molecular	HABILITADO	48	24,00	10,00	0,25	0,25	0,00	34,50	NO
Reactivos	69	78	Agat Bilis Esculina	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	70	79	AgPath-ID(TM) One-step RT-PCR Kit; (100 rxn);	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	72	81	AGUA DESMINERALIZADA SENSITITRE	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	73	82	Agua estéril libre de nucleasas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	74	83	Agua peptonada buferada	HABILITADO	7	3,50	10,00	0,25	0,25	0,00	14,00	NO
Reactivos	75	84	AGUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es Incubada con 0.1% de DEPC, autoclavada y luego filtrada.	HABILITADO	12	6,00	10,00	0,25	0,25	0,00	16,50	NO
Reactivos	76	85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	77	86	Alcohol ácido Ziehl Neelsen	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	78	87	Alcohol antiséptico al 70%	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	79	89	Alcohol Etilico grado reactivo al 96 %	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	80	90	Alcohol industrial para mechero	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	81	91	Alcohol isoamilico	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	82	92	Alcohol polivinílico	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	83	93	Aleación devarda en polvo, no granular	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	84	96	Alsever´s solution	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	85	97	ALUMINUM POTASSIUM SULFATE	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	86	98	Aminoácidos NO esenciales	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	87	99	Amoniaco 25 % para análisis	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	88	101	Ampicilina, sal sódica, para fines bioquímicos, D(-)-a-Aminobencilpenicilina, sal de sodio	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	89	102	Anaerocult A	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	90	103	Anaerocult C	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	91	104	Anaerogen para anaerobiosis de 2,5L	HABILITADO	7	17,50	10,00	0,25	0,25	0,00	28,00	NO
Reactivos	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	93	106	Anfotericina B solución para cultivo celular	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	94	107	Anhídrido trifluoroacético para cromatografia	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	95	108	Aniline Blue (azul de anilina)	HABILITADO	7	5,00	10,00	0,25	0,25	0,00	15,50	NO
Reactivos	96	109	Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized . with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 µg amphotericin B per mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	97	110	Antibiótico acido Nalidixico	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	98	111	Antibiotico polimixina B	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	99	117	Antigeno AIID Inmunodifusion Influenza Aviar	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	100	118	Antigeno H5NX Influenza Aviar	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	101	119	Antigeno H6NX Influenza Aviar	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	102	120	Antigeno H7NX Influenza Aviar	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	103	121	Antigeno H9NX Influenza Aviar	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	104	122	Anti-Mouse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	105	123	Anti-Pig FITC	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	106	124	Antisuero AIID Inmunodifusion Influenza Aviar	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	107	126	Antisuero Factor 5 (O)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	108	129	Antisuero H6NX Influenza Aviar	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	109	130	Antisuero Influenza Aviar H5NX	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	110	131	Antisuero Influenza Aviar H7NX	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	111	132	Antisuero Influenza Aviar H9NX	HABILITADO	13	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	112	133	Antisuero para confirmación serológica de E.Coli H antisuero H7	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	113	134	Antisuero para confirmación serológica de E.Coli O157	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	114	135	Antisuero positivo para NewCastle	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	115	136	Antisuero Salmonella somático O Grupo B (Factor 4)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	116	137	Antisuero Salmonella somático O Factor 9	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	118	139	Antisuero salmonella (H) factor f	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	123	150	Antisuero salmonella Poly A-I and Vi	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	129	156	API CAMPY con sus respectivos reveladores(NIT1 + NIT2, FB,NIN)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	130	157	API 20 E con reactivos reveladores (James, TDA, VP1,VP2, Solución salina 0,85%)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	131	158	API 20A X 25 pruebas y sus respectivos reveladores(BCP,EHR,XYL)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	132	159	API 20NE X 25 pruebas y sus respectivos reveladores(JAMES,NIT1+NIT2,ZN)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	133	161	API NH por 10 pruebas con ssu respectivos reveladores (James,ZYM B)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	134	162	API STREP con reveladores(NIN,VP1,VP2,ZYM A ,ZYM B)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	135	163	Armored RNA Enterovirus x 250 ul	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	139	167	Azúcar	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	140	170	Azul de bromotimol	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	141	171	Azul de lactofenol	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	142	172	Azul de Metileno	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	143	173	Azul de metileno Ziehl Neelsen	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	144	174	Azul de Toluidina	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	145	176	Bacitracina	HABILITADO	7	3,50	10,00	0,25	0,25	0,00	14,00	NO
Reactivos	146	177	Bacto peptona	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	147	178	Bálsamo de Canadá (Reactivo para entomología). Resina espesa derivada del Abeto, con índice de refracción 90% admisible con el vidrio usado en microscopia para el montaje permanente y observación de estructuras de moscas de la fruta y de insectos en general.	HABILITADO	7	5,25	10,00	0,25	0,25	0,00	15,75	NO
Reactivos	148	179	Base de Agar para Aeromonas (RYAN)	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	150	187	Bicarbonato de sodio anhidro (SODIO HIDROGENOCARBONATO, PARA ANALISIS, ACS, ISO)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	151	188	Biebrich Scarlet	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	152	189	Biftalato de Potasio monobasico ACS reagent, acidimetric standard	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	153	190	Bigdye Terminator Cycle Sequencing ready reaction Kit Versión 3.1	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	156	196	Borohidruro de sodio	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	157	198	Bovine Serum Albumin grado Molecular	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	158	206	Buffer fosfato salino. polvo. pH 7.4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	159	207	Buffer pH 10 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	160	208	Buffer pH 2 con vigencia superior a 2 años con certificado de análisis trazable NIST valorado por norma DIN 19268 (ácido cítrico/hidróxido sódico/ácido clorhídrico), trazable a SRM de NIST o PTB pH 2.00 (20°C)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	163	212	Buffer TBE solución Tampon 10X (Tris–Borato -EDTA). Una botella prepara 4 L de solución a 10X o 40 L de solución a 1X.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	164	213	BUTILHIDROXITOLUENO	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	165	214	Caldo BHI	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	166	215	Caldo Bolton	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	167	216	Caldo de Nitrato	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	169	219	Caldo PPLO	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	170	220	Caldo Rojo de metilo Vogues Proskauver	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	171	221	Caldo Tetrationate	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	172	222	Caldo tioglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	173	224	Caldo urea	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	174	227	Carbón activado para análisis granular	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	175	228	Carbon disulfuro grado reactivo	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	176	229	Carbonato de Calcio ($CaCO_3$) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powder	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	178	233	Casamino Acids	HABILITADO	36	18,00	10,00	0,25	0,25	0,00	28,50	NO
Reactivos	179	234	Caseína	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	180	235	Cefotaxime	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	183	239	Cepa Aeromonas hydrophila	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	187	244	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	188	246	Cepa de Bacillus subtilis	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	189	250	Cepa E. coli O103:H11 CDC 06-3008 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	190	251	Cepa E. coli O111:H8 CDC 2010C-3114 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	191	252	Cepa E. coli O121:H19 CDC 02-3211 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	192	253	Cepa E. coli O145:NM CDC 99-3311 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	193	254	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	194	255	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	195	256	Cepa E. coli O45:H2 CDC 00-3039 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	197	258	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	198	259	Cepa LASOTA Virus Enfermedad de Newcastle	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	202	263	Cepa Paenibacillus larvae	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	204	266	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con 17034, primer o segundo pase de la colección	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	205	267	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	206	268	Cepa Staphylococcus aureus (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	207	269	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	208	270	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	210	272	Cepa Virus Bronquitis infecciosa aviar	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	211	273	Cepa Virus Laringotraqueitis infecciosa	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	212	274	Cephalexin hydrate	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	213	275	Cicloheximida	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	214	276	Citrato de amonio dibasico grado analitico	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	215	277	Citrato de sodio (Citrato trisodico)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	216	278	Citrato disodico sesquihidratado	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	218	280	Cloranfenicol	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	219	281	Clorhidrato de hidroxilamina	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	220	282	Cloroformo 99% Grado Biología Molecular	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	221	283	Cloroformo grado reactivo	HABILITADO	25	20,27	10,00	0,25	0,25	0,00	30,77	NO
Reactivos	222	284	Clorpirifos deuterado con certificado de análisis y ficha de seguridad.Fecha de vencimiento no inferior a 1 año CAS 285138-81-0	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiología	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	224	288	Cloruro de calcio dihidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	225	289	Cloruro de cesio P.A 99.5%	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	227	291	Cloruro de Litio (LiCl) grado biología molecular	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	228	293	Cloruro de potasio (KCl) con certificado de análisis y ficha de seguridad.	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	229	294	Cloruro de Potasio 3M para electrodos, Con certificado de análisis e incertidumbre. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	231	296	Clostridium perfringens ATCC 13124 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	232	297	Coagulasa plasma de conejo con EDTA, Test de coagulasa para Staphylococcus aureus	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	233	298	Colorante fuschina fenicada Ziehl Neelsen	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	234	300	Colorante violeta de Gram	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	237	308	Cristal Violeta	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	238	309	Cristales de fenol	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	239	310	CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio o Bromuro de cetiltrimetilamonio)	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	240	311	D- Galactosa	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	241	312	D- Manitol	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	242	313	DAPI (4'6'-DIAMNINO-2-PHENYLINDOLE)	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	243	314	Delvotest T. Test de inhibición bacteriana aprobado para la detección de residuos de sustancias antibacterianas en leche	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	244	315	Denhardt's Solution (50X)	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	245	316	DEPC Diethyl pyrocarbonate (DEPC)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	246	318	Desinfectante bactericida a base de yodo	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	247	320	Detection Enhancer, for real-time PCR	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	250	323	Dextran sulfate sodium salt, powder	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	251	324	Dextrosa monohidratada	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	252	325	D-fructosa	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	253	326	D-Glucosa (Dextrosa)	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	255	330	Dicromato de potasio reactivo analítico con certificado de análisis. ACS	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	257	333	DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	258	334	Dihidrogeno Fosfato Disodico	HABILITADO	12	7,50	10,00	0,25	0,25	0,00	18,00	NO
Reactivos	259	335	Dimetil sulfoxido: DMSO Grado Biología Molecular	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	260	336	Dimetilformamida	HABILITADO	12	12,00	10,00	0,25	0,25	0,00	22,50	NO
Reactivos	261	337	Dimetilsulfóxido	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	263	339	Dimetoato D6, estandar deuterado con certificado de análisis y fecha de vencimiento superior a 6 meses	NO HABILITADO	38	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	264	340	Divosan	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	265	341	D-Manitol microbiología ,≥98%	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	266	342	DNA Ladder 1 Kb Plus X 1000 ug	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	267	343	DNase I (RNase-free) x 2000Und.	HABILITADO	12	6,00	10,00	0,25	0,25	0,00	16,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	268	344	D-Sacarosa	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	269	345	D-Sorbitol ≥98%	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	270	346	D-Xilosa	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	272	348	EDTA	NO HABILITADO	55	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	273	350	EDTA sal disódica dihidrato	HABILITADO	55	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	274	352	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	275	353	ELISA Para detección de anticuerpos contra proteinas no estructurales del virus de fiebre aftosa para muestras de suero multiespecie (Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	276	355	EMJH enriquecimiento	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	277	356	Emulsion Yema de Huevo Con Telurito	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	278	357	Entellan	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	279	358	Enterococcus faecalis ATCC 19433 x 2 sticks	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	280	360	Eosina Y	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	282	362	Escobillones con medio de transporte Stuart	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	283	375	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	284	376	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	285	377	Estándar Albendazole fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	286	379	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	287	380	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	27	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	288	381	Estándar Amitraz fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	289	388	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	290	389	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	291	390	Estándar Amprolium HCl fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	38	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	292	391	Estandar Azufre pureza >99% Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	293	395	Estándar Carbadox	NO HABILITADO	25	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	294	400	Estándar Ceftiofur Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	295	401	Estándar Ceftiofur Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	296	402	Estándar Ceftiofur Hydrochloride fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	36	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	297	404	Estandar Chlorpyrifos-D10, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	298	411	Estándar de 2-NP-AMOZ trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	26	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	299	412	Estándar de 2-NP-AOZ trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	300	413	Estándar de 2-NP-SCA trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	301	415	Estándar de 6-Methyl-2-thiouracil trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	302	419	Estándar de Penicilina G potásica, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	36	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	303	421	Estándar de 17-alpha-Methyltestosterone, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	38	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	304	422	Estándar de 17-beta-Estradiol, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	305	423	Estándar de 2-NP-AHD trazable. Fecha de vigencia no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	306	427	Estándar de AHD trazable (1-Aminohydantoin hydrochloride), trazable fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	307	430	Estándar de AOZ trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	19	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	308	431	Estándar de Aristolochia HRS, Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	309	432	Estándar de Aristolochic Acid A, Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	310	433	Estándar de Basic Violet 3 D6, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	17	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	311	434	Estándar de Basic Violet 3, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	312	436	Estandar de Chlorpromazine hydrochloride, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	313	437	Estándar de chlortetracycline hydrochloride 99.5% pureza. Trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	314	438	Estándar de Ciprofloxacina trazable,, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	315	439	Estándar de Cloranfenicol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	56	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	316	442	Estándar de cobalto 1000 mg/L solución certificada con trazabilidad e incertidumbre y fecha de vencimiento superior a 1 año	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	317	443	Estándar de Colchicine, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	13	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	318	444	Estándar de Dapsone, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	319	446	Estándar de dienestrol trazable,fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	320	447	Estándar de Dietilestilbestrol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	321	449	Estándar de Dimetridazole, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	26	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	322	450	Estandar de Dimetridazole-2-hydroxy, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	40	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	323	451	Estándar de Doramectina trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	324	454	ESTANDAR DE ETOXIQUINA	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	325	455	Estándar de Fosetyl aluminio con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	326	456	Estándar de fósforo 1000 mg/L trazable a SRM de NIST H3PO4 en H2O , solución con certificado fecha de vencimiento no inferior a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	327	458	Estándar de Glufosinato de amonio con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	18	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	328	459	Estándar de Hexestrol trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	9	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	329	461	Estándar de Iridio ICP 1000 mg/L	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	330	462	Estandar de Leucocrystal violet D6, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	21	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	331	463	Estándar de Leucocrystal Violet, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	13	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	332	464	Estándar de Leucomalachite green, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	16	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	333	465	Estándar de Malachite green D5 picrate, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	14	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	334	466	Estándar de Malachite green oxalate, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	335	467	Estándar de Mancozeb con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	336	468	Estándar de Maneb con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	17	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	337	470	Estándar de Methiram con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	338	471	Estándar de Metronidazole, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	39	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	339	472	Estándar de Metronidazole-hydroxy, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	340	477	Estándar de Propineb con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	341	478	Estándar de Ractopamina HCl trazable, e, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	342	479	Estándar de Ronidazole D3, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	343	480	Estándar de Ronidazole, Trazable ISO 17034, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	8	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	344	482	Estandar de Taleranol (Beta-zearalanol) trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	345	483	Estándar de Thiamphenicol 100 mg.Trazable, con certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	38	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	346	484	Estándar de Thiram con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	347	485	Estándar de tilosina trazable. Fecha de vencimiento no menor a 2 años.	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	348	486	Estándar de Vitamina A trazable, con certificado de método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no menor a 2 años (Retinyl Acetate)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	349	487	Estándar de Vitamina E Trazable, con certificado de método de análisis e incertidumbre y con fecha vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	350	488	Estándar de Zearalanona trazable, certificado con método de análisis e incertidumbre, fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	5	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	351	489	Estándar de Zeranol alfa- zeranoll) trazable, fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	15	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	352	490	Estándar de Ziram con vigencia no menor a 1 año	NO HABILITADO	29	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	353	491	Estándar deTrembolona trazable, con certificado de análisis, fecha de vencimiento no inferior a 1 año.	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	354	492	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	355	493	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	356	494	Estándar Dexamethasone Acetate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	357	495	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	17	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	358	496	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	359	497	Estándar Dexamethasone Sodium Phosphate fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	360	502	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	361	503	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	362	504	Estándar Doxycycline hyclate Fecha de vigencia o con fecha menor a 2 años.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	363	506	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	364	507	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	365	508	Estándar Enrofloxacina fecha de vigencia no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	366	512	Estándar Estanozolol trazable con fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	367	516	Estándar Fenthion D6, deuterado con certificado de análisis y fecha de vencimiento superior a 6 meses	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	368	517	Estandar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 120068-37-3	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	369	518	Estandar Fipronil Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS120068-37-3	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	370	524	Estándar Furaltadona	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	371	525	Estándar Furazolidona	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	372	526	Estandar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	NO HABILITADO	33	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	373	527	Estandar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	374	528	Estandar Furosemida Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 54-31-9	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	375	532	Estándar Ivermectina trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	376	533	Estándar Ivermectina trazable. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años.	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	377	535	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	378	536	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	379	537	Estándar ketamina HCl Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	380	544	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	381	545	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	382	546	Estándar Mebendazole Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	383	552	Estándar Mezcla de Aflatoxin B1, B2, G1, and G2 con fecha de caducidad no menor a un año	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	384	561	Estándar Nitrofurantoina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	385	562	Estándar Nitrofurazona	NO HABILITADO	16	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	386	563	Estándar Olaquindox	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	387	564	Estandar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	388	565	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	24	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	389	566	Estándar Oxytetracycline Hydrochloride. Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	390	567	Estándar Phosphated 5 Riboflavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	391	568	Estándar Phosphated 5 Riboflavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	392	569	Estándar Phosphated 5 Riboflavin Sodium fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años.	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	393	570	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	394	571	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	395	572	Estándar Piroxicam Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	396	573	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	17	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	397	574	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	398	575	Estándar Praziquantel Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	399	580	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	16	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	400	581	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	401	582	Estándar Pyridoxine Hydrochloride Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	402	585	Estándar Retinyl Palmitate (Vitamna A Palmitato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	403	586	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	404	587	Estándar Retinyl Propionate (Vitamina A propionato) fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	406	596	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	31	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	407	597	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	408	598	Estándar Triclosan fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	6	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	409	599	Estandar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	410	600	Estandar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	411	601	Estandar Trimetoprim Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años N° CAS 738-70-5	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	412	602	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	413	603	Estándar Tylosin Tartrate Fecha de vigencia ó con fecha no menor a 2 años	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	414	604	Estándarr Atrazine-d5, con vigencia mayor a 12 meses, certificado de análisis y cerfiticado en 17034	NO HABILITADO	35	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	NO HABILITADO	20	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	417	607	Etanol cetona Gram	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	419	611	EZ-Vision® Three DNA Dye as Loading Buffer, 6X	HABILITADO	12	6,00	10,00	0,25	0,25	0,00	16,50	NO
Reactivos	420	612	FastStart Essential DNA Probes Master	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	421	614	Fenol-cloroformo-alcohol isoamilico 25:24:1.	HABILITADO	12	6,00	10,00	0,25	0,25	0,00	16,50	NO
Reactivos	422	615	Fenolftaleina para análisis indicado ACS	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	423	617	Ferrocianuro de Potasio	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	424	618	Fluoruro de amonio ≥ 99,99%	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	425	619	Formaldehido al 37%	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	426	620	Formamida deionizada para biología molecular	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	427	621	Formiato de amonio grado masas	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	429	624	Fosfato de Amonio o amonio dihidrogeno fosfato grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur	HABILITADO	48	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	430	626	Fosfato de di-sodio 2-hidrato para análisis	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	433	629	Fosfato de Sodio Monobásico	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	434	630	Fosfato dibasico de sodio	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	436	635	Fucsina de Gram	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	437	636	Fucsina de Ziehl Neelsen	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	438	637	Fuschina ácida en polvo	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	439	638	Fuschina Basica	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	440	639	GA 3500s, Anode Buffer Container (ABC)	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	441	640	GA 3500s, Cathode Buffer Container (CBC)	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	442	641	GA 3500s, Conditioning Reagent	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	443	642	GA 3500s, Performance Optimized Polymer POP7	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	444	643	Gel antibacterial para manos	HABILITADO	6	15,00	10,00	0,25	0,25	0,00	25,50	NO
Reactivos	445	644	Gelatina para microbiología (para análisis y bacteriología)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	446	645	Gelatina sin sabor	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	448	648	Germen de trigo	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	449	649	Glicerol al 99% puro	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	450	658	Hematoxilina	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	451	660	Hemina 99% Porcina .	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	452	661	Hemoglonia soluble en polvo	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	453	662	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	454	663	Hexano para análisis de residuos	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	455	664	Hidrato cloral-IV	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	456	666	Hidrolizado de Lactalbumina	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	457	667	Hidroquinona (pyrocatechol)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	458	668	Hidróxido de amonio del 25% con certificado de análisis trazable por lote	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	459	669	Hidróxido de potasio >85%	HABILITADO	7	7,00	10,00	0,25	0,25	0,00	17,50	NO
Reactivos	461	671	Hipoclorito de sodio al 5.25%	HABILITADO	49	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	462	677	ID Gene™ Influenza H9 Lineage G1-like Duplex IDFLUH9G1-100 ID VET	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	464	683	Indol	HABILITADO	12	7,06	10,00	0,25	0,25	0,00	17,56	NO
Reactivos	465	686	Inositol	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	467	688	Inulina	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	469	690	Isopropanol Grado biología molecular	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	470	691	Isopropanol grado espectrometria de masas	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	471	692	Isopropanol grado HPLC	HABILITADO	36	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	472	694	Jabón líquido antibacterial para manos	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	473	695	Jabon líquido, control de espuma para lavadora traslucido de color ámbar, con alto poder limpiador con tensoactivo aniónico,	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	474	696	James revelador API 20E	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	475	697	Jugo de verduras V8	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	476	700	Kit Bactec MGIT 960 suplemento	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	477	701	Kit Calibradores Alto, Medio y Bajo para equipo de Hematologia MINDRAY, Ref: BC-2800-VET	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	478	702	Kit coloración de Gram	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	479	703	Kit compuesto por: - Buffer solución PH 4,00 - Buffer solución PH 7,00 - Buffer solución PH 10,00 - Potasio cloruro 3,0 Molar	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	480	704	kit de coloracion Diff Quick	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	481	705	Kit de ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos frente al virus de Influenza Aviar Tipo A	NO HABILITADO	9	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	482	708	Kit de Reveal for Ruminant in Feed 8100	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	483	710	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis Brucelosis LECHE para 460 muestras Presentación: Kit x 10 placa	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	484	711	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos Frente a la Brucelosis. Brucelosis SUERO Presentación: Kit x 10 placas	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	485	712	Kit ELISA Indirecta para la Detección de Anticuerpos frente a la Brucelosis. Suero y Leche Presentación: Kit x 10 placa	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	486	713	Kit Hemacolor	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	487	714	Kit Mycoprep 75ML	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	489	717	Kit Transcripción Reversa MMLV	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	490	718	L -Ornitina Clorhidrato	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	491	720	Lactofenol	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	492	721	Lactosa monohidrato	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	493	722	L-Arabinosa	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	494	723	L-arabitol	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	495	724	L-Arginina	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	496	725	L-Asparagina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	497	726	L-Cisteína	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	498	727	L-Cisteina hydrochlorade monohidrate	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	499	729	Leptospira reference serovar Australis, strain Ballico, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	500	731	Leptospira reference serovar Autumnalis, strain Akiyami A, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	501	732	Leptospira reference serovar Ballum, strain S 102, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	502	733	Leptospira reference serovar Bataviae, strain Van Tienen, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	503	734	Leptospira reference serovar Bratislava, strain Jez Bratislava, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	504	735	Leptospira reference serovar Copenhageni (Ictero reference), strain M-20, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	505	737	Leptospira reference serovar Hardjo, strain Hardjoprajtino, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	506	738	Leptospira reference serovar Hebdomadis, strain Hebdomadis, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	507	739	Leptospira reference serovar Pomona, strain Pomona, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	508	740	Leptospira reference serovar Pyrogenes, strain Salinem, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	509	741	Leptospira reference serovar Sejroe, strain M 84, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	510	742	Leptospira reference serovar Tarassovi, strain Perepelitsin, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	511	743	Leptospira reference serovar Canicola, strain Hond Utrecht IV, rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	512	744	Leptospira reference serovar Grippotyphosa, strain Andaman, agglutination test rabbit antiserum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	514	747	Levadura de cerveza	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	515	748	L-glutamina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	516	749	L-Glutamina para cultivo celular	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	517	751	Light Green	NO HABILITADO	48	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	519	755	Listeria monocytogenes ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	520	756	L-Triptófano	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	521	758	Lúgol Parasitológica	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	522	759	MagMAX-96 AI/ND Viral RNA Isolation	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	523	760	MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	524	764	Maltosa monohidrato	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	525	765	Manosa	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	526	770	Material de Referencia Poultry Feed. Con certificado de análisis e incertidumbre.	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	527	773	Medio Base EMJH	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	528	774	Medio base EMJH para leptospira	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	529	775	Medio de cultivo DMEM (para las BHK-21 de rutina) polvo	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	530	776	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses	NO HABILITADO	10	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	531	777	Medio de suspensión para API	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	532	778	Medio Dulbecco´s MEM	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses	NO HABILITADO	10	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	534	780	Medio King B	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	535	781	Medio MEM en polvo	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	536	782	Medio Motilidad	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	537	783	Medio RPMI	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	538	784	Medio Simmons Citrato	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO
Reactivos	539	785	Medio YDC (levadura-dextrosa-carbonato)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	540	786	MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	541	789	Metanol anhidro absoluto	HABILITADO	7	17,50	10,00	0,25	0,25	0,00	28,00	NO
Reactivos	542	790	Metanol grado espectrometría de masas LC/MS con certificado de análisis y ficha de seguridad	HABILITADO	6	4,86	10,00	0,25	0,25	0,00	15,36	NO
Reactivos	543	791	Metanol grado reactivo	HABILITADO	28	21,00	10,00	0,25	0,25	0,00	31,50	NO
Reactivos	544	792	Metanol HPLC con certificado de análisis y ficha de seguridad	HABILITADO	24	18,00	10,00	0,25	0,25	0,00	28,50	NO
Reactivos	545	793	METAVANADATO DE AMONIO, grado analitico	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	546	797	Molibdato de amonio tetrahidratado, reactivo analítico	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	548	815	Nistatina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	549	816	Nistatina suspensión	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	550	818	Nitrato de Plata	HABILITADO	36	18,00	10,00	0,25	0,25	0,00	28,50	NO
Reactivos	551	819	Nitrato de Potasio (KNO3)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	552	820	Nitrato de sodio (NaNO3)	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	553	821	Nitrofurantoina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	554	823	Normal specific pathogen free chicken serum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	555	824	Nuclear Fast Red	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	556	825	O Antiserum Salmonella Poly A-I and VI	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	557	826	O Antisuero Salmonella somático Factor 5	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	558	827	Oligo (dt) 12-18 PRIMER. Esta listo para usar como un primer en la sintesis de cDNA con transcriptasa reversa.	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	559	828	O-Phenylene diamine 5 mg	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	560	829	O-Phenylene diaminehydrochloride 10 mg	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	561	830	Ovoalbúmina Grado II	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	562	831	Ovoalbúmina Grado V	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	564	833	Oxido de aluminio neutro	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	565	834	Óxido de lantano (III) >98%	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	567	836	Parafina	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	569	842	Penicilina cristalina 1.000.000 U	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	570	844	Penicilina-streptomicina	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	571	845	Peptona de Caseina	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	573	848	Phloxine B	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	574	850	Pimaricin o Natamicina	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	576	853	Platinum Quantitative RT-PCR Thermoscript One step System.	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	577	855	Polietilenglicol – PEG 8000 H(OCH2CH2)nOH	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	579	857	Polivinilpirrolidona (PVP) 40	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	580	858	Polvo absorbente para control de derrames de sustancias químicas	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	582	861	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	583	864	Proteinase K, lista para usar	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	584	868	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	586	871	Puretaq ready to go PCR beads. Premezcla para optimizar amplificaciones de PCR	HABILITADO	13	6,50	10,00	0,25	0,25	0,00	17,00	NO
Reactivos	588	877	Random Primers 1.5mM, [~297ug/100ul].	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	589	879	Reactivo de kovacs para revelación de indol	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	590	881	Reactivo Turk	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	591	883	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	592	887	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization solution	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.	HABILITADO	7	3,50	10,00	0,25	0,25	0,00	14,00	NO
Reactivos	594	889	RNase Inhibitor. Proteína recombinante con inhibidor de rnasa neutro. 40U/ul	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	595	890	RNase OUT. Es un potente inhibibor de ribonucleasas de tipo pancreático tales como la Rnase A, RNasa B, Rnasa C	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	596	891	RNaseA (20mg/ml)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	597	892	ROJO DE ALIZARINA	HABILITADO	48	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	598	893	Rojo de fenol indicador	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	599	894	Rojo de metilo	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	600	897	Safranina	HABILITADO	48	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	601	899	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis (pase 1)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	602	900	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Pullorum (Pase 1)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	603	902	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium (Pase 1) ATCC® 14028™	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	604	905	SDS	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	612	914	Sistema de identificación Api 20E	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	614	916	Sodio citrato tribasico dihidratado	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	615	917	Sodio Fosfato Bibasico dodecahidrato Na2HPO4 12H2O	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	620	922	Solución de Hanks	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	622	927	Solución Hierro patrón trazable a SRM de NIST $Fe(NO_3)_3$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Fe	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	625	932	Solución Patrón de Mercurio 1000 mg Hg/L (%m/v) , trazable a SRM de NIST $Hg(NO_3)_2$ en HNO_3 2 mol/l (2-3%) Certipur®	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	626	934	Solución Plomo Patrón trazable a SRM de NIST $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Pb	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	627	935	Solución Potasio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, KNO_3 en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l K	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	628	936	Sonda Custom TaqMan Probe, diseñada por usted mismo purificacada con HPLC X20,000 pmol (20nm), marcada con 6FAM/ VIC/ TET/ NED como reportero y MGBNFQ como atenuador	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	629	938	Sonda dual de hasta 35 bases en escala de 50nM con BHQ como atenuador	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	630	939	Sonda para PCR en tiempo real de rango 15-35pb en escala de 200nM marcación dual , marcaje BHQ	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	631	940	Sonda Taqman de Marcaje dual purificada. Longitud: Hasta 30 bases. Escala de síntesis: 25nmol a 100nmol . Marcada con FAM/ VIC/ TET/ HEX/NED como reportero y TAMRA como atenuador.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	632	941	Sondas * 1000 rx	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	633	943	Stick de *Bacillus pumilus* derivada ATCC® (Pase 1)	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	634	944	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1 o 2) con certificado 17043	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	635	950	Suero bovino control positivo fuerte para Brucella abortus	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	637	952	Suero bovino adulto esteril	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	638	954	Suero control negativo de referencia internacional para Brucella abortus	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	639	957	Suero de oveja esteril	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	640	961	Suero de referencia negativo AIID Inmunodifusion Influenza Aviar	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	642	969	Suero de referencia positivo debil AIID Inmunodifusion Influenza Aviar	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	643	970	Suero de referencia positivo fuerte AIID Inmunodifusion Influenza Aviar	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	644	976	Suero de Referencia Positivo para el Virus Parainfuenza Bovina PI3	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	646	984	Suero de Referencia Sospechoso para Diarrea Viral Bovina p80 tipo 1	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	647	988	Suero de Referencia Sospechoso para Artritis y Encefalitis Caprina (CAEV)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	648	989	Suero Equino Estéril	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	649	990	Suero fetal bovino gamma irradiado	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	650	991	Suero Negativo de pollo libre de patogenos especificos	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	651	992	Suero porcino	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	652	993	Sulfato de Amonio	HABILITADO	48	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	653	995	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%	HABILITADO	7	4,38	10,00	0,25	0,25	0,00	14,88	NO
Reactivos	654	998	Sulfato de magnesio anhidro	HABILITADO	6	7,50	10,00	0,25	0,25	0,00	18,00	NO
Reactivos	655	999	Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O) > 99%	HABILITADO	16	20,00	10,00	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Reactivos	656	1001	Sulfato de Potasio	HABILITADO	12	15,00	10,00	0,25	0,25	0,00	25,50	NO
Reactivos	657	1003	Sulfato de sodio anhidro granulado PA con certificado de análisis trazable por lote y descargable mediante el website del fabricante	HABILITADO	33	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	658	1004	Sulfato Ferroso ACS, ISO	HABILITADO	16	12,97	10,00	0,25	0,25	0,00	23,47	NO
Reactivos	659	1007	SuperScript II, en concentración [200Und/µl], Transcriptasa reversa. con una mutación que elimino la actividad de RNAsa H, por lo cual el RNA molde sirve para muchas copias optimizando el rendimiento de la enzima.	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	660	1008	SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High Fidelity DNA Polymerase.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	661	1010	SuperScript™ III RT- First strand syntesis system for RT-PCR	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	662	1011	Suplemento Campylobacter de Skirrow x10 Viales	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	663	1012	Suplemento EMJH para leptospira	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	664	1014	SUPLEMENTO SELECTIVO XLT-4 X 100	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	666	1017	SYBR Green PCR Master Mix.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	667	1018	SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel.	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	668	1019	SYBR Safe para tinción de geles de agarosa (10.000X)	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	669	1020	Tabletas catalizadoras kjeldahl 3,5g K2SO4, 0,4 g de CuSO4x5H2O	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	670	1021	TAQ DNA Polimerasa Recombinante, origen Brasil, en concentración 5Und/µl.Incluye un vial de MgCl2 y un vial de Buffer 10X.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	671	1023	TARTRATO SODICO POTASICO	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	672	1025	Tert-Butyl methyl ether 98%	HABILITADO	24	19,46	10,00	0,25	0,25	0,00	29,96	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	673	1026	Test de inmunodifusión en Gel de Agar para la detección de anticuerpos contra el virus de Anemia Infecciosa Equina	NO HABILITADO	18	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	674	1028	TETRACLOROETILENO	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	675	1029	Tetrahidrofurano, estabilizado, grado HPLC	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	676	1030	Tetrametilsilano	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	677	1031	Timol	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	678	1032	Timsen	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	679	1034	Tiosulfato de sodio anhidro grado análisis, con ficha de datos de seguridad, certificado de análisis y de calidad	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	680	1035	Tiosulfato de sodio pentahidratado PA con certificado de análisis trazable por lote	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	682	1039	TrackIt 100bp DNA Ladder, consiste en la adición de 2 colorantes de corrida, uno que va con la muestra y otro que corre delante de la muestra indicando el momento de mejor visualización. Listo para usar.	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	683	1040	Trehalosa	HABILITADO	7	5,68	10,00	0,25	0,25	0,00	16,18	NO
Reactivos	684	1041	Trietilamina	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	685	1044	Tripsina solución de pancreas porcino	NO HABILITADO	12	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	686	1045	Tripsina TPCK 25 µg	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	687	1046	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	HABILITADO	36	18,00	10,00	0,25	0,25	0,00	28,50	NO
Reactivos	688	1047	Tris base. Grado ACS	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	689	1048	Triton X-100 (1%)	NO HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	691	1051	Trizol Reagent	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	692	1053	Trypsin 1:250	HABILITADO	0	0,00	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	693	1060	Tween 20	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	694	1061	Tween 80	HABILITADO	36	29,19	10,00	0,25	0,25	0,00	39,69	NO
Reactivos	695	1063	UltraPure™ Salmon Sperm DNA Solution	HABILITADO	12	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	696	1065	Varsol	HABILITADO	30	24,32	10,00	0,25	0,25	0,00	34,82	NO
Reactivos	697	1066	Vaselina	HABILITADO	12	9,73	10,00	0,25	0,25	0,00	20,23	NO
Reactivos	698	1067	Verde malaquita oxalato	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	700	1069	Vesicular stomatitis (VS) virus neutralization (VN) New Jersey positive control serum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	701	1070	Vesicular stomatitis (VS) virus neutralization (VN) Indiana positive control serum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	702	1071	Vesicular stomatitis (VS) virus neutralization (VN) negative control serum	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	703	1072	Vesicular stomatitis (VS) virus, New Jersey (NJ)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	704	1073	Vesicular stomatitis (VS) virus, Indiana (IN)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	705	1075	Virkons	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	706	1077	Vitamina B1	HABILITADO	7	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	708	1080	Vitavax 300 o 400	HABILITADO	6	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Reactivos	709	1082	Xylenes (Xilol)	NO HABILITADO	37	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	710	1084	Yeast Torula	NO HABILITADO	7	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	712	1088	Yoduro de potasio	HABILITADO	12	7,50	10,00	0,25	0,25	0,00	18,00	NO
Reactivos	714	1090	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (blank)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	715	1091	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 1 - nominal 100 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	716	1092	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 2 - nominal 0.1 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	717	1093	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 3 - nominal 1 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	718	1094	Material de Referencia Bt-11 MAIZE (level 4 - nominal 10 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	719	1095	Material de Referencia T304-40 COTTON (blank)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	720	1096	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	721	1097	Material de Referencia T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	722	1098	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (blank)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	723	1099	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 1 - nominal 0,1 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	724	1100	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 2 - nominal 1% GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	725	1101	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (level 3 - nominal 10 % GMO)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	726	1102	Material de Referencia GTS 40-3-2 SOYA BEAN (> 98 %)	HABILITADO	0	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Reactivos	729	1105	LEGIONELLA BCYE AGAR BASE ISO X 500GR	HABILITADO	24	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Total reactivos				645								
Elementos	1	4	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	2	5	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	3	6	Aguja desechable 16 G x 1½"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	4	9	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 18 o 20 G x 1½"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	5	10	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	6	11	Aguja para disección con mango metálico con punta curva	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	7	12	Aguja para disección con mango metálico con punta recta	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	13	21	Algodón dental	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	14	22	Algodón quirúrgico 100% Natural (Con fecha de vencimiento superior a un año)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	15	24	Anillo de vertido azul tapa GL 32 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	17	26	Anillo plástico para inclusión de parafina	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	19	28	Aplicadores plásticos sin punta de algodón	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	20	29	Asa bacteriológica curva en ferroniquel	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	22	31	Asa bacteriológica recta en niquel-cromo	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	23	32	Asa bacteriológica redonda en acero inoxidable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	24	33	Asa desechables de 1µl	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	28	37	Balde con Escurridor 25 litros Amarillo Dimensiones: 45 a 50 cm x 38 a 42 cm x 41 a 43 cm (Largo x Ancho x Alto)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	29	39	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	30	43	Balon aforado de 200 ml clase B o clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 o DIN EN ISO 1042	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	31	45	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	32	50	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	33	52	Balón volumetrico clase A certificado de lote 200 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	34	53	Balón volumetrico clase A certificado de lote 250 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares diN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	35	54	Balón volumetrico clase A de 1000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares diN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C Con aforo bien marcado con tapón y boca esmerilada	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	36	57	Bandeja de germinación x 200 cavidades	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	38	59	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 48 a 52 cm (largo) x 30 a 42 cm (ancho) x 12 a 22 cm (profundidad)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	39	60	Bandeja en aluminio grueso de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	40	61	Bandeja en polipropileno con tapa ajustable de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD) resistente a esterilización por autoclave	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	42	63	Bandeja profunda 24 a 33 cm x18 a 31 cm x 6 a 7 cm (largo x ancho x profundidad)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	43	64	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	44	65	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	45	66	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 70-80 mm x 8.5-9 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	46	67	Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	47	68	Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	50	72	Bidon con grifo 20-25 litros En HDPE(para agua destilada)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	51	73	Bisturí industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	52	74	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 14 X 19" (36 x 48 cm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	53	75	Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	54	76	Bolsa autoclavable roja en polipropileno de 37 a 38 x 48" (94 x 122 cm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	55	77	Bolsa autoclavable roja en polipropileno tamaño 19 x 23"-24" (48 x 58-61 cm)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	56	78	Bolsa de cierre hermético 30x40cm a 30x45cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	57	81	Bolsa de papel Kraff 500 gramos o 1000g	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	64	89	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 9.5 x 18 cm; capacidad 7 oz (207 ml), estéril	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	65	90	Bolsa esteril para recolección de sangre con anticoagulante EDTA 450 a 900 ml	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	66	92	Bolsa estéril para stomacher con filtro de 400 ml	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	67	93	Bolsa plástica con cierre hermético 27 cm x 28 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	68	94	Bolsa plástica con cierre hermetico 40x25 (alto*ancho) cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	72	98	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 50 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	74	100	Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	75	101	Bolsa plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	77	104	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 20 cm x 30 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	79	106	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 60 cm x 90-100 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	80	108	Bolsas para vivero 40 x 40 negra	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	81	111	Bombillo EKE halógeno para lámpara de Luz Fría Nikon NI-150 150W, 21V.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	82	112	Botellón con espiga redondo para agua en polipropileno o polietileno de alta densidad x 4L o 5L	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	83	113	Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	84	114	Brocha diámetro 16 mm Long 11,4 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	85	115	Brochas de 1"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	86	116	Brochas de 2"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	87	117	Brochas de 3"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	88	118	bulbo para pipeta pasteur de vidrio de 2 ml en silicona o latex.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	89	120	Bureta digital acoplada a frascos de 25 ml standard, con acoples y certificado de calibración	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	90	123	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	91	124	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	93	126	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	100	135	Caja organizadora 3 niveles (3 en 1) 24-28 cm x 14-17 cm x 5-7 cm (Largo x ancho x alto)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	103	138	Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	104	139	Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	105	140	Caja plastica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	106	141	Caja plastica organizadora largo con broche de cierre en par, de 20 L de capacidad, medidas: 36-41 cm x 29-31 cm x 22-24 cm (largo x ancho x alto)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	110	145	Cámara Newbauer. Cámara de recuento sin pinzas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos para cámara de recuento, doble retícula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y estuche plástico. Profundidad: 0.100mm, volumen 1mm 2:0,1 Ml. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita desplazamiento al manipularla	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, ø 80-100 mm , altura máxima de 35mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	113	151	Cargador pilas AA y AAA	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	114	153	Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macisas.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	116	156	Cartucho de cinta de impresión Catálogo # M61-R431	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	117	158	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	119	160	Cava de icopor 5 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	120	161	Cava de icopor de 10 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	121	162	Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	122	163	Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	124	167	Cepillo de mango flexible para limpieza de frascos volumétricos de 250 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	125	168	Cepillo multiusos, mango largo, cerda rígida largo 41 +/- 2 cm (mango) x ancho 4,5 +/- 2cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	126	169	Cepillo para limpieza de botellas con cabeza pivotante, longitud total 40-42 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	130	173	Churrusco para lavado material de vidrio 25-30cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	131	174	Churrusco para lavar erlenmeyer cabeza 10 cm, longitud 40 - 41 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	132	175	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	133	176	Churrusco pequeños para lavado de viales de 2 ml de medidas aproximadas de 10 cm de longitud por 1cm de diametro	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	134	178	Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	139	184	Cinta tranparente de 12mm x40	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	142	187	Clip para cerrar bolsas de stomacher	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	143	188	Clips para ajuste de bolsas tipo stomacher	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	144	189	Coladera pequeña de malla plástica Diámetro de 8-10 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	145	191	Colador plástico grande diámetro ≥ 25 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	146	192	Colador plástico mediano diámetro aproximado 15 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	149	217	Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	150	218	Costotomo Cizallarecto Para Costillas Por entre 22 - 23 Cm, 9 "	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	152	220	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbonato para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	153	221	Criocaja en policarbonato o polipropileno para almacenamiento de tubos 0,5 ml; con marcación alfanúmerica para fácil identificación.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	154	222	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	155	223	Criomarcador punta fina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul oscuro	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	156	224	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	157	225	Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	158	226	Criomarcador punta ultrafina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	161	229	Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	163	232	Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x3/4) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	165	235	Cubetas plásticas para 30 huevos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	166	236	Cucharas grandes lisa (sopera) completamente en material autoclavable. Presentar muestra al Laboratorio.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	167	238	Cuchilla minora con platino para uso con navaja de barbero	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	173	244	Cuchillas desechables para micrótomo High Profile	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	174	245	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 12"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	175	246	Cuchillo para disección cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable pequeño (130 mm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	176	247	Cuchillo para disección con cacha blanca en polipropileno en acero inoxidable de 10"	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	177	249	Cuchillos mediano liso completamente en material autoclavable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	178	250	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Período de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;, análogo.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%; vidrio borosilicato. Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la canula); apto para bases, acidos, soluciones acuosas y solventes organicos.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	183	261	Embudo de Polipropileno diametro exterior 45-46 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	184	264	Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80-81 mm.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	185	265	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	186	266	Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	187	269	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 io DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	193	276	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, o DIn ISO 3585 impresión en cerámica que cumpla con la norma DIN 12600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. y opcional control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	194	277	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	195	280	Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	196	282	Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	197	283	Espátula azul autoclavable de polipropileno resistente para diluir ácidos y bases y 210 mm longitud y 7 mm ancho en la cuchara	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	198	284	Espátula combinada cuchara-plana 340 170 mm a180 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	199	285	Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (acanalada-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	200	286	Espátula cuchara en acero inoxidable 18/10 210X12mm hoja longitud 25mm y cuchara 12mm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	201	287	Espátula doble cuchara en acero inoxidable de 21 cm aproximadamente	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	202	288	Espátula en acero inoxidable de 20 o 25 cms	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	203	290	Espátula en acero inoxidable mango plástico, hoja de 10 cm a 12 cm x 2 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	204	294	Espátula estéril para pesaje con canal en forma de V de 15,24 cm (6 in), estériles	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	205	296	Etiqueta térmica 1" 0,375 Serie TLS220	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	206	297	Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	208	303	Filtro de membrana hidrofílica, ≤ 0,22 µm de tamaño de poro, 47 mm de diámetro.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	212	307	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0.25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:membrana de PVDF No esteriles	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	213	310	Filtro para pipeteadores automáticos 0,2 uM 3 cm de diametro	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	214	312	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	215	313	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	216	315	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	219	318	Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para liquidos viscosos (Glicerina) con tapa hermetica	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	221	320	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	222	321	Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 ó USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	223	322	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	224	323	Frasco de vidrio transparente de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo o borde de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas ISO4796-1:2000 Retrace Code o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	225	324	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	226	325	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	227	326	Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819: 1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	228	327	Frasco en polipropileno con tapa de cierre hermético para toma de muestra de orina estéril 50 – 60 ml.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	229	329	Frasco goteros en vidrio ambar para colorantes de Gram de 30 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	230	330	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	231	331	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	232	332	Frasco lavador de polietileno de bonca ancha de 1000ml para lavado de microplacas de ELISA, 8 posiciones de goteo.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	235	336	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	237	338	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 +5 mm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	241	345	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 100 mL o 120 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	242	346	Frascos IP2 de boca ancha de HDPE Nalgene de 50 mL o 60 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	243	348	Funda para vacutainer	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	244	350	Gasa tipo hospitalario	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	245	352	Gel refrigerante de 250 a 400gr. Durabilidad 24 horas.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	247	355	Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	248	356	Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	250	358	Gradilla en acero inoxidable para bolsas tipo stomacher, capacidad 10 bolsas o 14 bolsas	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	251	360	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o policetona en formato 3x8	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	252	361	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas aprox. 110 x 250 x 70	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	253	362	Gradilla para 72 tubos de 16mm de diametro en polipropileno.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	254	363	Gradilla para 80 viales de 1.5 - 2.0 ml en polipropileno, autoclavable	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	255	364	Gradilla para 9 tubos de 50 ml Ø=32 mm. Medidas: 110- 114 x 77-110 x 85-88 mm (L x W x H)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	258	368	Gradilla plástica autoclavable reversible de 96. Especificación: 96 pozos, por un lado almacena tubos de PCR 0,2 ml y por otro eppendof de 1,5/2 ml.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	259	369	Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	260	370	Grasa lubricante para micropipetas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	266	381	Hachuela en acero inoxidable. Mango ergonómico de polietileno. Hoja ancha de forma rectangular. Tamaño total 16 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	267	383	Hisopo estéril de dacrón, rayón o poliéster con palillo plástico	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	268	385	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	269	386	Hisopos con medio de transporte AMIES, sin carbono	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	270	389	Inserto para vial de cromatografía 300 µL, polypropylene, polymer feet. Insert size: 5.6 x 30 mm aproximadamente	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	271	391	Jarra anaerobiosis de 2,5 litros	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	273	394	Jaula de cria, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	274	396	Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	275	397	Jeringa desechable de 10 ml sin caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéril, dos partes, libre de pirógenos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	276	398	Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	277	399	Jeringa desechable de 3 ml desechable con aguja 21G x 1½ Dos partes. Libre de pirógenos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	278	400	Jeringa desechable de 5 ml con aguja de 21 G x 1½". Estéril. Dos partes. Libre de pirógenos. Con empate Luer Slip	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	279	401	Jeringa desechable de 50 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	281	403	Jeringas desechable de 20 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	283	410	juego de tarros plasticos para cocina con tapa plastica	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturi No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	289	417	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	293	422	Láminilla circular 22 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	294	423	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	295	424	Laminilla cubre objeto 22 a 24 x 40 a 44 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	296	425	Laminilla cubre objeto 22 o 24 mm x 60 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	298	427	Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	299	430	Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ")	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	300	432	Lector de microchip tipo baston para escaneo de ganado , portatil, con panel lcd, resistente al agua , garantía de un año	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	301	433	LighyCycler 8- tuve Strips (clear)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	302	434	Lijas de 1000 granos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	303	435	Lijas de 400 granos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	304	436	Lijas de 600 granos	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	306	442	Maceradores en PP para viales de 1.5	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	307	444	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 3	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	308	445	Mango para bisturí en acero inoxidable No. 4	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	310	449	Marcador Permanente color negro punta delgada	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	311	450	Martillo en acero inoxidable con pico de 20 cm incluida la cabeza mango antideslizante (Para necropsia)	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	312	451	Mechas para mechero de alcohol	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	313	452	Membrana de filtración para remover partículas finas de soluciones orgánicas y acuosas. Filtros de jeringa no estériles de 25 - 33 mm y ≤0,22 um: membrana de PVDF	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	314	456	Microespatula en Acero inoxidable, Doble (Espátula -Cuchara) de 150 mm a 170 mm de Longitud x 5 mm de Ancho	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	325	477	Micropipeta S tipo digital de volumen variable de 1-10 ml, Error imenor o igual a 1%, coeficiente de variación menor o igual a 0,4% y división de ul 0.01 0, con certificado de conformidad según norma DIN 12600 Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	326	481	Microplaca de 96 pozos fondo plano Inmunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	327	484	Microplaca fondo en V sin tapa, poliestireno, claro; no tratada; no estériles (No son para cultivo celular)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	328	485	Microplaca maxisorp (Certificada)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	329	486	Microplaca negra plana para Fluorescencia Polarizada	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	331	490	Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	332	493	Mortero 50 - 65 ml de porcelana con pistilo autoclavable para el macerado de tejido vegetal, barnizado Ø=80 mm y 41 mm de alto (aprox.)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	333	497	Palillos plásticos	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	334	498	Paño absorbente para control de derrames	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	335	499	Paño absorbente para control de derrames. Dimensiones 23"- 28" x 24"-36". Capacidad de absorción 570 ml o superior.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	336	500	Papel aluminio	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	337	501	Papel crepado	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	338	502	Papel de arroz para limpiar lentes	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	343	510	Papel de germinación de semillas No. 38 (10" x 15")	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	344	511	Papel de germinación de semillas No. 76 (12" x 18")	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	345	516	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	346	517	Papel Kraft	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	347	519	Papel para esterilización sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaldehido. 10 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	348	520	Papel para impresora de etiquetas	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	349	521	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	351	524	Perlas de vidrio de 4 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	352	527	PILA 3,6 Voltios litio	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	353	529	Pincel No. 000	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	354	530	Pincel No. 0000	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	369	550	Pinzas de presión tipo Mohr	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	370	556	Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado. Clase A/AS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	371	559	Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	372	560	Pipeta Pasteur en polietileno desechable estéril 3 ml de capacidad, longitud 13,8 -15,2 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	373	562	Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	374	563	Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	375	566	Pipetas de Pasteur de vidrio de 2 ml de capacidad con altura de 225 a 250 mm, punta capilar extensa y larga	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	376	569	Pipeteador automático para pipetas eléctrico, con sistema de aspiración hasta de 25 ml, con toma universal y adaptador para boca de pipeta de 1, 5, 10 y 20 ml. Incluye filtros incorporados y kit de remplazo. Para Corriente 110V, 115V	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	378	573	Pistilo de porcelana para mortero	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	380	576	Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm , Fondo ID 1,4 in.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	381	577	Plato para pesaje desechable y antiestático 76 a 80 mm x 102 a 130mm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	383	580	Probeta de vidrio graduada de 100 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	384	581	Probeta de vidrio graduada de 250 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	385	582	Probeta de 1000 ml clase B	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	386	583	Probeta de 100ml clase B	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	387	584	Probeta de 25 ml clase B	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	388	585	Probeta de 250 ml clase B	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	389	586	Probeta de 50 ml clase B	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	390	591	Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	391	594	Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	402	607	Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	403	608	Punta 100 µl sin filtro o con filtro	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	404	609	Punta 1000 µl sin filtro	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	411	619	Punta 250 µl universal trasparente, incolora autoclavables finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	412	620	Punta 250 µl Universal trasparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	414	622	Punta 300 µl con filtro Finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	416	625	Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	418	632	Puntas para pipetas no esteriles 0,1 - 20 µl, PP, incoloras	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	419	637	Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacía	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	420	639	Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	421	640	Recipiente familiar No. 3	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	422	641	Recipiente familiar No. 4	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	424	643	Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	425	645	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95%., certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalene norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	426	647	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	427	648	Rollo de papel para esterilizacion sin fuelle indicadores para vapor, gas y formaleido	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	428	652	Silica gel indicador	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	429	655	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	430	657	Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	431	658	Soporte lineal para 4 micropipetas o superior	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	432	659	Soporte organizador de implementos de aseo en aluminio o polipropileno para fijar en pared con tornillos con tres soportes o sostenedores que se auto-ajusten a diversos diámetros de mangos. Puede incluir 1 o 2 ganchos adicionales.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	433	661	Soporte universal de laboratorio con varilla 50-60 cm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	440	675	Tanque de almacenamiento de Nitrogeno capacidad para 30 a 41 lt	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	441	678	Tapa agrafe farmacéutico para frasco inyectable de 20mm de 50 ml de capacidad	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	442	679	Tapa azul GL 32 en PP autoclavable a 140ºC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	443	680	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	444	682	Tapa para vial con septa preperforada 9mm JGF ROY CAP T/S SLIT	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	446	684	Tenedor grande liso completamente en material autoclavable	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	447	686	Termohigrómetro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	448	688	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30%, 60% y 90%.Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	449	695	Termometro digital con sensor externo para ultracongelador Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	450	700	Termómetro digital con sensor interno y externo in/out, con alarma, calibrado por laboratorio acreditado ante ONAC. Ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre Memoria de temperatura para Max/Min, que puede ser reseteada en cualquier momento Display que muestra la temperatura interior o exterior Cambio entre °C y °F Pantalla digital grande y claro Sensor exterior a prueba de agua Fijación magnética Cinta mágica velcro Especificaciones: Rango: -5°C ~ 50 C/ 14°F ~ 122°F (Indoor) -50°C ~ 70°C/-58°F ~ 158°F (outdoor) Precisión: ± 1°C / ± 1.8° F Resolución: 0,1°C Tiempo de respuesta: 10 Segundos Longitud del sensor outdoor: 3 m Tamaño: 60-100 x 60-100 x 10-20 mm. Se entrega certificado de calibración NIST expedido por la fábrica y certificado de vericación. Garantía: Un año por defectos de fabricación. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	451	701	Termometro digital con sensor para inmersion tipo PT100 Resolución: 0,1 °C Rango de medición: -10 °C a 50 °C Diámetro: 5 mm Longitud de la sonda: 50 mm Con 3 juegos de baterías Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	453	706	Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	455	708	Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 - 16 cm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	456	709	Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11 cm de longitud, con punta extradelgada y hoja inferior aserrada	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	457	713	Tijeras para necropsia de aves	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	458	714	Timer digital 4 canales	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	460	717	Tira indicadora de pH 0-14	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	461	718	Tiras indicadoras de pH: Rango 6,5-10,0 ±0,2	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	462	720	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	463	721	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	466	725	Tubo de centrífuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80ºC, con graduación impresa.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	467	726	Tubo de centrífuga de 50 ml en polipropileno con tapa y sello de tapón, fondo cónico, estéril, graduado, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80º C, con graduación impresa.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	468	730	Tubo de microdilución de 1.1 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	469	731	Tubo de vidrio refractario tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	470	732	Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	471	736	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	472	738	Tubo microhematocrito sin heparina	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	478	747	Tubos conicos de 15ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	479	748	Tubos de ensayo de vidrio de 20 ml de capacidad con rosca y tapa	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	481	754	Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 300 - 350 mm. Ø: 8 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	483	759	Vaso de precipitado de 5ml	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	484	760	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO

				6. AVANTIKA								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	485	761	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	488	766	Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	489	767	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o traslucido trasparente con escala	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	490	768	Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	491	769	Vaso de precipitado en vidrio claro de 1000 ml, en borosilicato 3.3, forma alta con graduación y pico. Diámetro x Altura 95 x 180 mm, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	493	771	Vaso de precipitado en vidrio claro de 4000 o 5000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	496	774	Vaso de precipitado vidrio claro de 250 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. Reforzado Heavy Duty Forma Baja	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	497	776	Vaso de precipitado vidrio claro de 500 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, con pico que cumpla con las normas Reforzado Heavy Duty Forma Baja	NO HABILITADO	60	0	0	0,25	0,25	0,00	0,50	NO
Elementos	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	499	779	Vial ámbar de 20 a 25 ml, tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO
Elementos	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diametro de la tapa rosca 9mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	503	784	Vial de color ámbar para cromatografía 2 ml con tapa y septa	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	504	785	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	505	786	Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	506	789	Vial para cromatografia de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm 0 12 mm de diámetro.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	508	794	Vial de cuello de rosca de vidrio transparente certificado por LCGC de 12 x 32 mm, con tapa y septo de PTFE/silicona precortado, volumen de 2 ml.	HABILITADO	60	30,00	10,00	0,25	0,25	0,00	40,50	NO
Elementos	509	795	Vidrio Reloj 50-60 mm de diámetro	HABILITADO	60	30,00	0	0,25	0,25	0,00	30,50	NO
Elementos	510	796	Vinipel	NO HABILITADO	60	0	10,00	0,25	0,25	0,00	10,50	NO

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	DURAN o SCHOTT o equivalente	Unidad	50	X	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	GLASSCO / 275.205.02	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	Cualquier marca	Caja x 100	60	X	Hisopos clásicos, bolsa desprendible	CITOTEST 2122-0021	Paquete desprendible individual, 500 piezas/caja	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	30	X	PLASTIC LOOPS, FLEXIBLE LOOPS, 10 UL LOOP+INCORPORATED NEEDLE	CITOTEST 2121-0058-02	Tipo B: 10 piezas/paquete con cierre hermético, 100 × 10 piezas/caja dispensadora, 10 × 1000/caja	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	23	32	Asa bacteriológica redonda en acero inoxidable	Cualquier marca	Unidad	46	X	Asa de inoculación, acero inoxidable 4,0mm	Boeco USB5462	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	24	33	Asa desechables de 1µl	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	14	X	Asa desechables de 1µl	Thermo scientific o equivalente, 2121-2002	Caja x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO se encuentra documento de certificación de autorización de distribución	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	VWR 76208-748 O EQUIVALENTE	Caja x 500	20	X	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	CITOTEST / 2400-0011-162400-16	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	29	39	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	35	X	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	GLASSCO / 130.234.02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	30	43	Balon aforado de 200 ml clase B o clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 o DIN EN ISO 1042	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	1	X	Matriz aforado de 200ml, clase A, con tapon de vidrio hueco, certificado de lote, ISO	Glassco 130.234.09	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	31	45	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C.	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	25	X	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C.	GLASSCO / 130.234.04	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no evidencia la resistencia lde temperatura de hasta 250°C.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	32	50	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	5	X	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	GLASSCO / 130.234.06	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no evidencia la resistencia lde temperatura de hasta 250°C.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	33	52	Balón volumétrico clase A certificado de lote 200 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	20	X	Matraz aforado, clase A, con tapón de vidrio hueco, certificado de lote, ISO 200 mL	Glassco REF: 130.234.09	200 mL	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica no especifica si el producto ofertado puede resistir temperaturas de hasta 250 °C.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	34	53	Balón volumétrico clase A certificado de lote 250 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares dINIso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	20	X	Matraz aforado, clase A, con tapón de vidrio hueco, certificado de lote, ISO 250 mL	Glassco REF: 130.234.10	250 mL	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica no especifica si el producto ofertado puede resistir temperaturas de hasta 250 °C.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	35	54	Balón volumetrico clase A de 1000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares dINIso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C Con aforo bien marcado con tapón y boca esmerilada.	Brand o Pyrex o Corning o Kymax o equivalente	Unidad	1	X	Matrz aforado de 1000ml, clase A, con tapon de vidrio hueco, certificado de lote, ISO	Glassco 130.234,12	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	43	64	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	40	X	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	BOLA / C 350-16	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	44	65	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	Fischer Scientific o equivalente	Unidad	26	X	barras agitadoras / magneticas cilindricas 40 x 8mm	Bola C350-25	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	48	69	Batas desechables con cremallera y resorte en puñosTalla M	cualquier marca	Unidad	60	X	Bata con cremallera anti fluido en material sms de 35 g talla M	Cruztex LTDA	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	50	72	Bidon con grifo 20-25 litros En HDPE(para agua destilada)	KARTELL o NALGENE o equivalente	UNIDAD	1	X	Bidon con grifo 25 litros en HDPE	NO INFORMA 1664	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz.	Nasco BO1064WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	Nasco BO1064WA	Caja x 500	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO se encuentra documento de certificación de autorización de distribución	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA	Caja x 500	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO se encuentra documento de certificación de autorización de distribución	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco BO1448WA o equivalente	Caja x 250	2	X	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco / B01491WA	Caja x 250	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	Nasco BO1401WA o equivalente	Caja x 500	13	X	Bolsa de muestra Whirl -Park Hoja de especificaciones de materiales BO1401WA	Nasco BO1401WA	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7,5X18,5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	Nasco BO1364WA o equivalente	Caja x 500	14	X	Bolsa de muestra Whirl -Park Hoja de especificaciones de materiales BO1364WA	Nasco BO1364WA	Caja x 500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	Nasco BO1065WA o equivalente	Caja x 500	14	X	Bolsa referencia B01065WA	Nasco B01065WA	Caja de 500	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	64	89	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 9,5 x 18 cm; capacidad 7 oz (207 ml), estéril	BO1489WA o equivalente	Caja X 500	33	X	WHIRL-PAK® Sample Bag,Size: 3.75"W x 7"L, (9.5 x 18 cm) Capacity: 7 oz, (207 ml) Sterilized with ethylene oxide gas, documentation of sterility available upon request	NASCO B01489WA	500 bags/box in a liner bag twist-tied shut.	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	Cualquier marca	Bolsa x 100	348	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del elemento.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	39	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del elemento.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LASE	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	70	X				No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se allego ficha técnica	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	88	118	bulbo para pipeta pasteur de vidrio de 2 ml en silicona o latex.	cualquier marca	Caja x 50 unidades o mas	1	X	Cuentagotas con borde látex 2 cc.	NO INFORMA	NO INFORMA	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ficha técnica del producto no cuenta con información de marca, referencia ni presentación ofertada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	89	120	Bureta digital acopiada a frascos de 25 ml standard, con acoples y certificado de calibración	Brand o equivalentes	UNIDAD	1	X	Bureta digital BOECO	BOECO	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la especificación técnica de volumen (25 mL)	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribucion Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	91	124	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	Thermo Scientific o equivalente	Caja x 100	3	X	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	NEST / 715001	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	93	126	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	Costar 3035 o equivalente	Caja x 500	4	X	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	NEST / 706001	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	Cualquier marca	Caja x 500	3	X	Laboratorio de placas de cultivo celular de 60 mm	Wuxi NEST Biotechnology Co.,Ltd, 705001	Caja x 500	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR. 89022-320 o equivalente	Caja x 500	65	X	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	CITOTEST / 2303-1090	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	96	129	Caja de Petri en vidrio 100 mm x 15 mm	Normax 5058545 o equivalente	Caja x 72	62	X	CAJA PETRI 15X100	NO INFORMA MARCA REF.5058545	36 UNIDADES POR CAJA	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TECNICA NO SE ENCUENTRA MARCA, LA PRESENTACION NO CUMPLE CON LO SOLICITADO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Enthos o Bioequipos o Heathrow Scientific o equivalente	Unidad	19	X	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Citotest	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Cualquier marca	Unidad	15	X	Caja de almacenamiento de diapositivas azul	Citotest 0500-3100-02	Unidad (capacidad de 100 piezas)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	110	145	Cámara Newbauer. Cámara de recuento sin juncas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos para cámara de recuento, doble retícula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y retuche plástico. Profundidad: 0,100mm, volumen 1mm 2:0,1 Ml. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita desplazamiento al manipularla.	Boeco o equivalente	Unidad	19	X	Neubauer improved, lineas claras, cuadrícula doble, con 2 cubrecámeras	BOECO BOE14	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, a 80-100 mm altura máxima de 36mm	cualquier marca	UNIDAD	20	X	Cápsulas de evaporación, fondo redondo, forma baja, con pico. 80 mm diámetro, A 32 mm	Boeco REF: JP 206201	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 98 cm	Rubbermaid FG409100BLA o equivalente	Unidad	1	X	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras)	Rubbermaid	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	BRIXCO 6804 o equivalentnte	Unidad	49	X	Churrusco para probeta 330x150x30mm	Brixco 6804	Unidad (Bolsa x 10)	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	BRIXCO 6806 o equivalente	Unidad	56	X	Churrusco para probeta 450x200x65mm	Brixco 6806	Unidad (Bolsa x 10)	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	132	175	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL	BRIXCO 6825 o equivalente	Unidad	35	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	VWR o equivalente	Rollo x 50 M o superior	61	X	Cinta Indicadora para esterilización con vapor ComplyTM	3M. 1365	Rollo 24mm x 55m	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO se encuentra documento de certificación de autorización de distribución	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura s - 80°C.	VWR, SPL 80081 o Nalgene o equivalente	Unidad	131	X	Caja de congelación Diseñado para almacenar criotubos de 1,8 ml en rangos de temperatura de -196 °C a 121 °C	CITOTEST, 2510-1101	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	153	221	Criocaja en policarbonato o polipropileno para almacenamiento de tubos 0,5 ml; con marcación alfanúmerica para facil identificación.	Cualquier marca	Unidad	8	X	Racks de tubos de microcentrifuga, material PP	Citotest 5460	Unidad (bolsa x 50)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de fósicos y de pirógenos	Fisher o Corning 430656 o equivalente	Caja x 250	13	X	Viales criogénicos de rosca externa de 5,0 ml	Wuxi NEST Biotechnology Co.,Ltd, 6009001	Paquete x 1000U	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor oferta caja x 1000, y la entidad solicita caja x 250, ofertan vial con tapa rosca externa, se requiere rosca interna,	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-667-501 o equivalente	Caja x 1000	23	X	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	NEST / 607001	Caja x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no evidencia la resistencia a la temperatura de -70°C	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	Cualquier marca	Unidad	30	X	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	JIPO / JIP 200451	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001 o equivalente	Caja x 100	10	X	Cuchilla P/Bisturí Paramount	Paramount	Caja 100	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si el ítem ofertado es adaptable a un mango No 3	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	Paramount 01002003 o equivalente	Caja x 100	1	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En los documentnos aportados por el oferente no se encontró ficha técnica para este ítem, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el ítem	0	0	0	No es posible verificar el país de origen dado que no se aportó ficha técnica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	"PARAMOUNT Ref: 01002001"o equivalente	Caja x 100	19	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En los documentnos aportados por el oferente no se encontró ficha técnica para este ítem, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el ítem	0	0	0	No es posible verificar el país de origen dado que no se aportó ficha técnica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	"PARAMOUNT Ref: 01002001" o equivalente	Caja x 100	46	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En los documentnos aportados por el oferente no se encontró ficha técnica para este ítem, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el ítem	0	0	0	No es posible verificar el país de origen dado que no se aportó ficha técnica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	"PARAMOUNT Ref: 01002001" equivalente	Caja x 100	117	X	Cuchilla P/ Bisturí No.24	Paramount	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LASE	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	Cualquier marca	unidad	3	X		Citotest		Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Dentro de la ficha técnica no se puede visualizar el ítem ofertado	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1% ; análogo.	Brand 4700 141 o Microlit o equivalente	Unidad	4	X	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1% ; análogo.	DLAB / 7032212002	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la reproducibilidad ≤ 0,1%	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%, vidrio borosilicato Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la canula); apto para bases, acidos, soluciones acuosas y solventes organicos.	Brand 4700 161 o equivalente	Unidad	2	X	DispensMate Pro	DLAB	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	183	261	Embudo de Polipropileno diametro exterior 45-46 mm	BRAND 148215 o equivalente	Unidad	5	X	Embudo de pp 46mm	NO INFORMA 147	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	184	264	Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80-81 mm.	Natgene® o BRAND 148225 o tso-Lab, o Brand 1482 25 o equivalente	Unidad	6	X	Embudo de pp 81mm	NO INFORMA	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	185	265	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	Pyrex o Corning, KIMAX 29020-100 o Brand o Duran o equivalente	Unidad	10	X	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	BOECO / LMS 11241190	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	186	266	Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm	Pyrex o Corning o Kimax Ref 28950-75 o Brand, Duran o equivalente	Unidad	8	X	Embudo de vidrio con diametro 70mm	Boeco LMS1124110	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	187	269	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	Natgene® o tso-Lab o Brand 93175 o equivalente	Unidad	18	X	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	GLASSCO / 111.303.02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	188	270	Erlenmeyer cuello ancho de 300 ml. Diámetro externo cuello 50 mm. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica. DIN12331:1998/ISO3081 ti 1985 e ISO12 600 o DIN ISO 3585 o DIN ISO 24450 o ASTM E1404 tipo I y ASTM E438 Tipo I.	Pyrex o Corning o Brand o DURAN 21.216.39 o equivalente	Unidad	4	X	Matraces cónicos (erlenmeyer) de boca ancha ISO 24450	Glassco	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La presentación requerida por la entidad es de 300ml.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand o DURAN 21.216.39 o equivalente	Unidad	7	X	Matraces cónicos (erlenmeyer) de boca ancha ISO 1773 de 1000ml	Glassco 231.202.06	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand o KIMAX 26500-2000 o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C. sin perder la volumetria.	GLASSCO / 231.202.07	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no evidencia la resistencia Ide temperatura de hasta 250°C.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand o Duran o equivalente	Unidad	11	X	Matraces cónicos (erlenmeyer) de boca estrecha de 250ml ISO 1773	Glassco 231.202.04	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml .Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand, Duran o equivalente	Unidad	5	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	GLASSCO / 231.202.09	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha del producto no evidencia la resistencia Ide temperatura de hasta 250°C.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	193	276	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, o Din ISO 3585 impresión en cerámica que cumpla con la norma DIN 12600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. y opcional control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4.	Pyrex o Corning o Brand o Dura o KIMAX 26500-500 o equivalente	Unidad	10	X	Matraces cónicos (erlenmeyer) de boca estrecha de 5000ml ISO 1773	Glassco 231.202.05	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	194	277	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	Pyrtex o Corning o KIMAX 26500-1000 o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se ecuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	196	282	Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas	Cualquier marca	Unidad	11	X	Espátula, un extremo cuchara y un extremo plano	Glassco	Paquete x 10 unidades	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item no cumple con la especificación técnica requerida, espátula acanalada, AISI 304	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	198	284	Espátula combinada cuchara-plana 340 170 mm a180 mm	Marca boeco(3347) o equivalente	unidad	15	X	No indica	No indica	No indicA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se identifica la ficha técnica del item dentro de los documentos adjuntados pro el oferente	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	199	285	Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (acanalada-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm)	marca boeco(3283) o equivalente	unidad	13	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	Merck millipore o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	3	X	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	CYTIVA / 9913-2502	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Carta de distribución con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2023	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	Merck o sigma o Cytiva 9913-2502 o equivalente	Paquete x 100	58	X	Whatman Uniflo 13 mm and 25 mm Sterile Syringe Filters	CYTIVA	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Carta de distribución con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2023	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 o 33 mm de diámetro, empaque individual	Millipore SLHV033RS o WHATMAN (CYTIVA) 9913-2504 o equivalente	Caja x 50	13	X	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	CYTIVA / 9913-2504	Caja x 50	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Carta de distribución con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2023	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	212	307	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0.25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:membrana de PVDF No estériles	Millipore o Whatman (Cytiva) - 99263002 o equivalente	Paquete x 100	6	X	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0.25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:membrana de PVDF No estériles	Whatman (Cytiva) - 99263002	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Carta de distribución con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2023,	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	214	312	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o DWK Life Sciences 14399-1000 o equivalente	Unidad	14	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	215	313	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	Pyrex o DWK Life Sciences 14399-1000 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	15	X	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	Pyrex o DWK Life Sciences 14399-1000 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	216	315	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	18	X	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o KIMAX 14399-500 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	4	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En los documentnos aportados por el oferente no se encontró ficha técnica para este item, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el item. No posible verificar si se cuenta con certificación de distribución autorizada	0	0	0	No es posible verificar el país de origen dado que no se aportó ficha técnica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	Cualquier marca	Unidad	1240	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del elemento.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	cualquier marca	Caja x 12 Unidades + tapas	16	X	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	cualquier marca	Caja x 12 Unidades + tapas	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	221	320	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KIMAX 14395-100 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	24	X	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KIMAX 14395-100 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribucion Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	222	321	Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-1000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	42	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO HAY FICHA TÉCNICA, NO SE PUEDE EVALUAR	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	223	322	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-2000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	8	X	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-2000 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	225	324	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KYMAX 14395-250 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	48	X	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o KYMAX 14395-250 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	226	325	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	164	X	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	227	326	Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819:1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kimax - 14395-500 o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	29	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO HAY FICHA TÉCNICA, NO SE PUEDE EVALUAR	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	230	330	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad	Nalgene o THOMAS SCIENTIFIC 9765L01 o equivalente	Paquete x 5	2	X	Frasco Lavador (pisseta) con boca larga con tubo integrado	NO INFORMADO	NO INFORMADO	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En ficha técnica no se informa marca ni presentación ofertada del item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	231	331	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa)	LAB-FORCE o THOMAS SCIENTIFIC o equivalente	Paquete x 5	1	X	Frasco Lavador (pisseta) con boca larga con tubo integrado	NO INFORMADO	NO INFORMADO	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	En ficha técnica no se informa marca ni presentación ofertada del item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	Corning o Costar o Falcon o VWR 10062-862 o equivalente	Caja x 100	5	X	Matraz de cultivo celular NEST estéril	Wuxi NEST Biotecnologia Co., Ltd., 708001	Caja 100	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	Corning o Costar o Falcon o SPL 70125 o equivalente	Caja x 500 o 600 unidades	5	X	Matraz de cultivo celular NEST estéril	Wuxi NEST Biotecnologia Co., Ltd., 707001	Caja 200	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor oferta caja x 200, y la entidad solicita caja x 500	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	235	336	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	Corning o Costar o Falcon o equivalente	Caja x 50	2	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta del proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LASE	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	Cualquier marca	Unidad	100	X				Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	Brand o equivalente	Paquete x 10	88	X	Frasco graduados de cuello ancho normalizado PP 250ml -Grad. ml 25, -O.D. 60mm- h mm -140- bocca 38mm. DIN GI 45	No informa	No informa	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no indica la marca y presentación.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LASE	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	DARNEL o equivalente	Unidad	100	X	Cajas almacenamiento pp 50ml	Glassco 189.303.02	Unidad (paquete x12)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	38	X	Gradilla de tubo de centrifuga de 15 mL	NEST 610001	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	251	360	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o poliestona en formato 3x8	Fisherbrand o VWR, o equivalente	Unidad	18	X	Gradilla para tubos de centrifuga de 50ml	NEST 610101	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	252	361	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas aprox. 110 x 250 x 70	POLYLAB 4050-4108-02 o equivalente	Unidad	13	X	Gradilla para tubos de ensayo plástico 17mm x 60 agujeros	Citotest 4050-4108-02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	FISHER 50-189-9865 o equivalente	Unidad	15	X	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	Citotest Ref: 5460-2105-10	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	cualquier marca	Unidad	16	X	Gradillas para tubos de centrifuga de 15 ml	NEST 610001	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	259	369	Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	Thomas Scientific - 20A00V588 o MFR-77903	unidad	2	X	Gradilla para tubos de ensayo plástico 21mm x 40 agujeros	Citotest 4050-4112-02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	207	X	94-253 Guante duradero de nitrilo con puño más largo y protección de barrera avanzada.	MICROFLEX 94253093	50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 500 guantes por caja de embalaje. *40 guantes por dispensador (Talla XXXL) *400 guantes por caja (Talla XXXL)	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la ISO 13485 es extrapolable a la ISO374 o ISO16604 solicitada por la entidad. LA PRESENTACION EN LA FICHA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA POR LA ENTIDAD	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetracion evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	334	X	Guante duradero de nitrilo con puño más largo y protección de barrera avanzada	MICROFLEX 94-253 TALLA M	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la ISO 13485 es extrapolable a la ISO374 o ISO16604 solicitada por la entidad.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	370	X	Guante duradero de nitrilo con puño más largo y protección de barrera avanzada	MICROFLEX 94-253 TALLA S	Caja x 100 Unidades	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la ISO 13485 es extrapolable a la ISO374 o ISO16604 solicitada por la entidad.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	71	X	94-253 Guante duradero de nitrilo con puño más largo y protección de barrera avanzada.	MICROFLEX 94253060	50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 500 guantes por caja de embalaje. *40 guantes por dispensador (Talla XXXL) *400 guantes por caja (Talla XXXL)	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la ISO 13485 es extrapolable a la ISO374 o ISO16604 solicitada por la entidad. LA PRESENTACION EN LA FICHA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA POR LA ENTIDAD	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, especificos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	Dermagrip o equivalente	Caja x 100 Unidades	25	X	94-253 Guante duradero de nitrilo con puño más largo y protección de barrera avanzada.	MICROFLEX 94253100	50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 500 guantes por caja de embalaje. *40 guantes por dispensador (Talla XXXL) *400 guantes por caja (Talla XXXL)	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la ISO 13485 es extrapolable a la ISO374 o ISO16604 solicitada por la entidad. LA PRESENTACION EN LA FICHA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA POR LA ENTIDAD	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	268	385	Hisopo esteril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	Cualquier marca	Paquete x 100	9	X	Hisopos clásicos, bolsa desprendible	CITOTEST, 2122-0021	500 piezas/caja	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor oferta caja x 500, y la entidad solicita caja x 100	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	Cualquier marca	Paquete x 3	5	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	Cualquier marca	Caja x 50	335	X				No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta del proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	GLASS LAB o equivalente	Caja x 50	22	X				No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta del proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	294	423	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	114	X	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	295	424	Laminilla cubre objeto 22 a 24 x 40 a 44 mm	Glass Lab o equivalente	Caja x 100	10	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del item	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	Cualquier marca	Caja x 50 o caja x 100	4	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente no se encontró ficha técnica para este item, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el item	0	0	0	No es posible verificar el pais de origen dado que no se aportó ficha técnica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705870 o equivalente	Unidad	13	X	S SERES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ITEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	Transferpette Brand 704180 o Brand Transferpette 705880 o equivalente	Unidad	13	X	S SERES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ITEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705874 o equivalente	Unidad	21	X	S SERES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ITEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette Labsystems 4642100 o equivalente	Unidad	4	X	S SERIES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ÍTEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705872 o equivalente	Unidad	9	X	S SERIES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ÍTEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA.	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o BRAND 7058973 o Labsystems o equivalente	Unidad	10	X	S SERIES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ÍTEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Labsystem o equivalente	Unidad	5	X	S SERIES VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	TOPSCIEN. NO ESPECIFICA REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO ESPECIFICAN LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO PARA ESTE ÍTEM. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCION AUTORIZADA.	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Eppendorf, o Neogen o Finnpipette o Brand o equivalente	Unidad	2	X	S SERIES VARIABLE VOLUME 12 CHANNEL MICROPIPETTE (121* AUTOCLAVABLE)	TOPSCIEN. 8011482 CODE No.TS12D100H	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE GARANTICE QUE ENTREGARÁN LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO ANTE ONAC, NO SE EVIDENCIA CERTIFICACION DE DISTRIBUCION AUTORIZADA.	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	326	481	Microplaca de 96 pozos fondo plano Immunol 1B, diseñada para absorción de moléculas hidrofobas, transparentes, en poliestireno, tratamiento superficial inmulon 1B	Thermo Scientific™ 3355 o equivalente	Caja x 50	13	X	laca de cultivo celular NEST 6 - 384 pocillos	Wuxi NEST Biotechnology Co.,Ltd.,701001	100	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si el ítem ofertado tienen la propiedad de Inmulon para moleculas hidrofobas	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	Cualquier marca	Paquete x 1000	6	X	Tubo de microcentrifuga con tapa a presión 2ml	Citotest 4610-1815	paquete x 20 (Bolsa x 500)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Se deben recibir 12 paquetes	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	336	500	Papel aluminio	Cualquier marca	Rollo x 40 m o superior	189	X	Papel aluminio caja 40 metros	GolderWrap	Rollo x 40 metros	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	337	501	Papel crepado	Cualquier marca	Rollo x 100 metros	52	X	ROLLO PAPEL CREPADO DE 50 CM X 100 METROS	AHLSTROM SPECIALTIES PONT-AUDEMER	50 CM X 100 METROS	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Finlandia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	338	502	Papel de arroz para limpiar lentes	Kimwipes o equivalente	Paquete x 12 libros x 50 a 100 hojas o Caja x 500 unidades	9	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	WHATMAN (CYTIVA) 1001-150 o equivalente	Caja x 100	4	X	Filtros de papel cualitativos 150mm	Whatman 1001-50	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	WHATMAN (CYTIVA) 1001-185 o equivalente	Caja x 100	3	X	Filtros de papel cualitativos 185mm	Whatman 1001-185	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	Whatman (Cytiva) Ref: 1001-090 o equivalente	Caja x 100	5	X	Filtros de papel cualitativos 90mm	Whatman 1001-90	Caja x 100	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	Whatman (Cytiva) 1002-110 o equivalente	Caja x 100	1	X	FILTROS DE PAPEL CUALITATIVOS - GRADOS ESTÁNDARES	CITYVA WHATMAN 1001-090	CAJA X 100UNIDADES	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TECNICA NO ESPECIFICAN CLARAMENTE LA REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO QUE OFERTAN, DEBE ACTUALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA. Carta de distribución con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2023	0	0	0	Reino unido	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	345	516	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	Merck, WHATMAN (CYTIVA) 2600-103A o equivalente	Rollo o Tira	3	X	Papel analitico e indicaor de pH	Cityva Whatman,2600-103A	Rollo	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	Carta de distribución con vigencia hasta el 21 de diciembre de 2023	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	346	517	Papel Kraft	Cualquier marca	Rollo x 50 - 61 cm de ancho x 200 metros o superior	114	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del elemento.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	349	521	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	Brand o equivalente	Rollo x 38 m o superior	13	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	En los documentnos aportados por el oferente no se encontró ficha técnica para este ítem, por lo cual no es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el ítem	0	0	0	No es posible verificar el país de origen dado que no se aportó ficha técnica	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	353	529	Pincel No. 000	Cualquier marca	Unidad	40	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del elemento.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	Cualquier marca	Unidad	6	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	370	596	Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado. Clase A/AS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o marca equivalente	Unidad	6	X	Pipeta graduadas tipo 3 (serológicas) clases AS, ISO 835 10ml	Glassco 125.202.04	Paquete x 5	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	374	563	Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual	Cualquier marca	Caja x 200	1	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO HAY FICHA TÉCNICA	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	Cualquier marca	Unidad	6	X	Aspiradores de pipetas PI-PUMPS, PP 0-10ml verde	Boeco BOE 121	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	378	573	Pistilo de porcelana para mortero	Fisher Scientific 12-949-4 o equivalente	Unidad	10	X	Pistilo manos, con superficie áspera 95mm	Boeco JP213500	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	380	576	Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm Fondo ID 1.4 in.	Brand o Equivalente	Paquete x 500	3	X	Bandeja de pesaje de material PS 41×41	Citotest	CAJAX500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	383	580	Probeta de vidrio graduada de 100 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	20	X	Cilindro mezclador con base hexagonal, clase A, ISO 4788 100ml	Glassco 142.202.04A	Unidad (Paquete x 2)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	384	581	Probeta de vidrio graduada de 250 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	13	X	Cilindro mezclador con base hexagonal, clase A, ISO 4788 250ml	Glassco 142.202.05A	Unidad (Paquete x 2)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	385	582	Probeta de 1000 ml clase B	Cualquier marca	Unidad	14	X	Probetas graduadas clase B 1000 ML	BOECO	EMPAQUE DE 10	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	386	583	Probeta de 100ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	21	X	PROBETAS GRADUADAS	BOECO	EMPAQUE X 10	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉNICA NO ESPECIFICAN CLARAMENTE LA REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO QUE ESTÁN OFERTANDO	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	387	584	Probeta de 25 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	6	X	Probeta de 25ml clase B 25ml	Boeco LMS61321203	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	388	585	Probeta de 250 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	18	X	Probeta de 250ml clase B 25ml	Boeco LMS61321206	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	389	586	Probeta de 50 ml clase B	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	6	X	PROBETAS GRADUADAS	BOECO	EMPAQUE X 10	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉNICA NO ESPECIFICAN CLARAMENTE LA REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO QUE ESTÁN OFERTANDO	0	0	0	ALEMANIA	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	390	591	Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A, de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788. Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resista temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	2	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	391	594	Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resista temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o equivalente	Unidad	4	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	6	X	Probeta Plástica graduada 10 mL	glassco 177.303.01	Unidad (paquete x 24)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		6	X	Probeta Plástica graduada 100 mL	glassco 177.303.04	Unidad (paquete x 12)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	14	X	MEASURING CYLINDER HEXAGONAL BASE	GLASSCO 177.303.07	EMPAQUE X 2	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	India	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	3	X	Probeta Plástica graduada 25 mL	glassco 177.303.02	Unidad (paquete x 12)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	Marca: Nalgene o Brixco o brand o equivalente		4	X	Probeta Plástica graduada 250 mL	glassco 177.303.05	Unidad (paquete x 6)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	Nalgene o Brixco o brand o equivalente	Unidad	2	X	Probeta Plástica graduada 50 mL	glassco 177.303.03	Unidad (paquete x 12)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette,	Eppendorf 47745-086 o LABCON o THOMAS SCIENTIFIC 10 51-969-038-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnipipette	Socorex R3590010R o VWR: 76322-140 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	55	X	Punta de pipeta	CITOTEST 4330-6136	96 puntas/rack	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Las mayoría de las marcas de las micropipetas utilizadas en la entidad, no se adaptan a esta marca de puntas.	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette,	Brand 702595 o Axygen T-5000-c o equivalente	Bolsa x 200	16	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia documento de ficha técnica	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
GGCA	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	Brand	Caja x racks x 96	3	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se allego ficha técnica	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette,	TipOne o equivalente	Caja x 10 racks x 96	102	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette,	TipOne o BRAND 732726 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	95	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDV	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnipipette,	TipOne o "Brand Ref: 732612" o equivalente	Caja x 10 racks x 96	140	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LNDV	410	618	Punta 200 µl transparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Socorex o Axygen o Cap Bravo o LABCON (THOMAS SCIENTIFIC) 7740C96 o equivalentes	Bolsa x 1000	491	X	Puntas de pipeta	CITOTEST,4330-0022	1000 en bolsa	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No. 7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribucion Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	TipOne o equivalente Brand Ref: 732734	Caja x 10 racks x 96	76	X	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	NO HAY FICHA TÉCNICA	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	cualquier marca	Bolsa x1000	10	X	Punta 1000ul azul	Citotest 4330-0004-02	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	419	637	Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacia	Brand Ref 7026 05 o equivalente	unidad	5	X	Gradillas para puntas de pipeta, para puntas tipo finn 5ml	citotest	50x unidad caja	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	no cumple con especificaciones	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices No.30 (600um) 3 pulgadas acero	Pinzuar G080412	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices No.325 (45um) 3 pulgadas acero	Pinzuar G080427	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	tamices certificados Pinzuar #35	pinzuar	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices No.60 (250um) 3 pulgadas acero	Pinzuar G080417	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamices No.100 (150um) 3 pulgadas acero	Pinzuar G080420	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF&MR	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar - Grancitest	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la certificación de disitribución autorizada para la marca Pinzuar	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LASE	443	680	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140°C	DURAN o BOECO 1452 o SCHOTT o equivalente	Unidad	6	X	Tapa rosca azul pp GL 45	Boeco BOE:5923928	Unidad (paquete x10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	447	686	Termohigrómetro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	Minipa MT 241 o Fisherbrand 14-649-84 - TraceableGO ™ TemperatureData o equivalente	Unidad	15	X	Termo-higrómetros de max/min y higrómetro digital 0 a 50°C	Boeco BOE 316	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribucion Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	448	688	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C. Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1% HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30% , 60% y 90% .Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	Extech Modelo RHT20 o equivalente	Unidad	1	X	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C,	Brixco	Unidad	Cumple	cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia dentro de los documatos anexados la carta o certificacion de fabricante	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
SPA	462	720	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas	Scott o familia o equivalente	Rollo	670	X	Scott Duramax X3D Pack De 1 Rollo. Individual. Paño reutilizable y lavable, paño limpio e higiénico. Ref: 7441006162278	Scott	Rollo	Cumple	Si cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDV	463	721	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	Familia 73547 o equivalente	Caja x 24 paquetes	74	X	TOALLAS DE PAPEL EMPAQUE ABRE FACIL 160 TOALLAS INTERFOLIADAS	ELITE CLASSIC COD 1TTCO631003	CAJA X 24 PAQUETES	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	España	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDF&MR	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado	Eppendorf o?FisherBrand	Bolsa x 500	34	X	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de	Vwr Ref: 6050001	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la indicación de ser tubos libres de progenos y no se denota que soporten temperaturas de congelación	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que
LDV	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes a fuerza centrifuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Fisher 05-408-129 o ?vwr Ref: 20170-038?o Axygen o equivalente	Bolsa x 500	269	X	Tubo de microcentrifuga transparente de 0,6 ml Tubo de microcentrifuga cónico de 0,6 ml Con certificación ISO9001 y 13485, el tubo de microcentrifuga cónico de 0,6 ml se fabrica en una sala de limpieza de grado 100,000 con materias primas de grado USP 6 • RCF: 30000xg • El diseño especial de la tapa de seguridad proporciona un sellado seguro de la tapa • Graduaciones claras y área de marcado mate • Facil apertura y cierre • esterilizable en autoclave • Sin DNasa / RNasa, nivel de endotoxinas inferior a 0,1EU	NEST 615001	500PACK	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	EL NOMBRE DEL PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN CORRESPONDEN A TUBOS DE CAPACIDAD 0,6 ML Y SE ESTAN SOLICITANDO TUBOS DE 1,5 ML. NO SE ENCUENTRA QUE SEAN LIBRES DE PROGENOS Y QUE RESISTAN TEMPERATURAS DE -80°C.	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LNDV	466	725	Tubo de centrifuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80°C, con graduación impresa.	Falcon 352095 Fisher 11889640 o VWR REF: 89039-664 o Corning o equivalente	Caja x 500	32	X	Tubos de centrifuga transparentes de 15 ml	Wuxi NEST Biotechnology Co.,Ltd.,601001	500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si el Item ofertado tolera temperaturas de -40 a 80°	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LANIA	467	726	Tubo de centrifuga de 50 ml en polipropileno con tapa y sello de tapón, fondo cónico, estéril, graduado, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80° C, con graduación impresa.	Corning 430290 o equivalente	Caja x 500	35	X	Tubos de centrifuga transparentes de 50 mL	Nest 602001/602002	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDV	469	731	Tubo de vidrio rehúcteno tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml	DWK LIFE SCIENCES 73750 - 16150 o equivalente	Caja x 100	3	X	TUBO SEROLÓGICO CON TAPÓN DE ROSCA	CITOTEST 4004-0318	4 X 100 TUBOS	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDV	470	732	Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm	Pyrex Plus, Sigma o equivalente	Unidad	250	X	TUBO SEROLÓGICO CON TAPÓN DE ROSCA	CITOTEST 4004-0306	4 X 250 TUBOS	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDF	471	736	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	Pyrex o Cole Parmer, Brand PZ-08324-60, BRAND ™ 11393 FISHER 10?425?2 o equivalente	Paquete x 10	1	X	Tubo serológico con tapón de rosca 10ml	Citotest 4004-02-09	Paquete x 10	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDF&MR	474	741	Tubo para PCR 0,2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Thermo Scientific o VWR o ?brand Ref: 781203?, Axygen o equivalente	Bolsa x 1000	58	X	Tubo para PCR 0,2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Nest 401001	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación
LDF&MR	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirogenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	Eppendorf, o VWR REF:20170-170 o equivalente	Bolsa x 500	79	X	Tubos redondo de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas y Dnasa, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	Nest Ref: 620011	Bolsa x 500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple ya que los tubos requeridos por la entidad son de tipo conico no redondo, ademas no son libres de pirógenos.	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acreditan los factores de ponderación

OFERENTE No. 7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00	SMMLV oferta	754,06	CRITERIOS DIFERENCIALES		

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	10	No aplica	411215 411216 411217 411218 411224 411226 4112128 421316	cumple	1544,43	
2	17	No aplica	411032 411049 411115 411122 411215 411217 411218 411224 411228 461815	cumple	210,89	
3	44	No aplica	411024 411161 411220 411161 411224	cumple	932,04	
4	70	No aplica	241115 411033 411215 411216 411217 411218 411224 411032 411221 411228 411037 411049 41161 241220 411161 241220 471217 401615	cumple	183,42	
5	131	No aplica	411218 411226 411217 421322 421415 423115 421216 411123 411224 411115 411117 411029	cumple	246,21	
6	141	No aplica	401615 421316 461818 411218 471315 421322	cumple	49,16	
7	150	No aplica	411218 241115 411224 423115 421322 471315 411216 411217 411049 41117 411122 421316 461815 411157 411029	cumple	231,5	
					3116,99	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	NOR QUIMICOS LTDA	Instituto de hidrología, meterología y estudios ambientales		NO		10	NO APLICA	411215 411216 411217 411218 411224 411226 4112128 421316	1544,43	NO CUMPLE	no allega certificaicón
2		Servicio Nacional de Aprendizaje		NO		17	NO APLICA	411032 411049 411115 411122 411215 411217 411218 411224 411228 461815	210,89	NO CUMPLE	*no allega certificaicón*
3		Instituto de hidrología, meterología y estudios ambientales		NO		44	NO APLICA	411024 411161 411220 411161 411224	932,04	NO CUMPLE	*no allega certificaicón*
4		Instituo Geográfico Agustín Codazzi		NO		70	NO A	241115 411033 411215 411216 411217 411218 411224 411032 411221 411228 411037 411049 41161 241220 411161 241220 471217 401615	183,42	NO CUMPLE	*no allega certificaicón*
5		Institución Universitaria Digital de Antioquia		NO		131	NO APLICA	411218 411226 411217 421322 421415 423115 421216 411123 411224 411115 411117 411029	246,21	NO CUMPLE	*no allega certificaicón*
6		Servicio Geológico Colombiano		NO		141	NO APLICA	401615 421316 461818 411218 471315 421322	49,16	NO CUMPLE	*no allega certificaicón*

7		Tecnológico de Antioquia		NO		150	NO APLICA	411218 241115 411224 423115 421322 471315 411216 411217 411049 41117 411122 421316 461815 411157 411029	231,5	NO CUMPLE	no allega certificaicón
				Total	-				**3.398**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	

OFERENTE No.7	NOR QUIMICOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	*Bioplast VWR Ref: 21150-468* o equivalente	Bolsa x 500	30	X	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrifuga hasta x 30000g autoclavables	NEST	Bolsa x 50	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la especificación técnica de ser libre de pirógenos, ni con la presentación solicitada de bolsa x 500. No es posible verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de resistencia de temperatura de -80°C hasta 121°C	0	0	0	China	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	Schott o Pirex o glassco o *Normax Ref: 211063N* o equivalente	Unidad	1	X	Vasos de precipitados de forma baja con pico, DIN/ISO	Glassco 229.202.14	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	India	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	483	759	Vaso de precipitado de 5ml	Schott o duran o equivalente	Unidad	1	X	Vaso de precipitados de forma baja co pico, DIN 12331 5ml	Glassco 229.202.01	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	484	760	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 o ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	26	X	Vaso de precipitados de forma baja co pico, DIN 12331 100ml	Glassco 229.202.05	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	485	761	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	8	X	Vaso de precipitados de forma baja con pico, DIN 12331 50ml	Glassco 229.202.04	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	18	X	Vasos de precipitados de forma baja con pico, DIN/ISO 600 mL	Duran 229.202.09	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de la documentación del oferente la carta de distribución de la marca DURAN	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 6	6	X	Vasos de precipitados PP 250ml	Glassco 101.303.04	Unidad (Paquete x 12)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	488	766	Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 5	6	X	Vasos de precipitados PP	Glassco	NO INFORMADO	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado no cumple con las condiciones minimas técnicas solicitadas por la entidad, se solicita vaso de 400ml y no ofertan vasos correspondientes a ese volumen	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	489	767	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o traslucido trasparente con escala	kartell o corning o vitlab o nalgene o equivalente	Unidad	3	X	Vasos de precipitados, diseño europeo	Glassco. REF: 101.303.08	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	India	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	490	768	Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml	Nalgene o equivalente	Paquete x 4	4	X	Vasos de precipitados PP	Glassco	NO INFORMADO	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado no cumple con las condiciones minimas técnicas solicitadas por la entidad, se solicita vaso de 400ml y no ofertan vasos correspondientes a ese volumen	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	5	X	Vasos de precipitados de forma baja con pico, DIN/ISO 2000 mL	Glassco REF: 229.202.11	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	India	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	493	771	Vaso de precipitado en vidrio claro de 4000 o 5000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	2	X	Vasos de precipitados de forma baja con pico, DIN/ISO 5000 mL	Glassco. REF: 229.202.14	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	India	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIA	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran, Brand o equivalente	Unidad	10	X	Vasos de precipitados de forma baja con pico, DIN/ISO 10 mL	Glassco. REF: 229.202.02	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	India	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LDF	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o Corning o Kymax o Brand o Duran o Brand o equivalente	Unidad	12	X	Vaso de precipitados de forma baja con pico, DIN 12331 25ml	Glassco 229.202.03	Unidad (Paquete x 10)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	cualquier marca	Caja x 100	11	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
LANIP	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	Cualquier marca	Caja x 100	100	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra ficha del producto	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

OFERENTE No. 7	NOR QUIMICOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 980.277.260,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técmica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	509	795	Vidrio Reloj 50-60 mm de diámetro	Cualquier marca	Unidad	24	X	Vidrio reloj diametro 50-60mm	Citotest 4144-0050 o 4144-0060	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación
SPA	510	796	Vinipel	Nacional	Rollo x 300 m	212	X	Vinipel Stretch	Stretch	Rollo x 300 m, color transparente, largo de 300 metros. Ancho: 12.5-20-30-50cm	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	No acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	16	25	Anillo de vertido azul tapa GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	23	32	Asa bacteriológica redonda en acero inoxidable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	24	33	Asa desechables de 1µl	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	25	34	Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	29	39	Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 o 10/19 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	30	43	Balon aforado de 200 ml clase B o clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 o DIN EN ISO 1042	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	31	45	Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	32	50	Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	33	52	Balón volumétrico clase A certificado de lote 200 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	34	53	Balón volumétrico clase A certificado de lote 250 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares diN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	35	54	Balón volumetrico clase A de 1000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares diN/iso 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA (o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C Con aforo bien marcado con tapón y boca esmerilada.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	43	64	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	44	65	Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	48	69	Batas desechables con cremallera y resorte en puñosTalla M	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	50	72	Bidon con grifo 20-25 litros En HDPE(para agua destilada)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	63	88	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	64	89	Bolsa estéril para microbiología write-on strip 9.5 x 18 cm; capacidad 7 oz (207 ml), estéril	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	70	96	Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	88	118	bulbo para pipeta pasteur de vidrio de 2 ml en silicona o latex.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	89	120	Bureta digital acoplada a frascos de 25 ml standard, con acoples y certificado de calibración	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	91	124	Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	93	126	Caja de Petri desechable estéril 35 x 10 - 35 x 15 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	94	127	Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	96	129	Caja de Petri en vidrio 100 mm x 15 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	110	145	Cámara Newbauer. Cámara de recuento sin pinzas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos para cámara de recuento, doble retícula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y estuche plástico. Profundidad: 0.100mm, volumen 1mm 2:0,1 Ml. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita desplazamiento al manipularla.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	112	149	Capsulas de porcelana fondo plano, forma baja con pico, ø 80-100 mm , altura máxima de 35mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	128	171	Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	129	172	Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	132	175	Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	153	221	Criocaja en policarbonato o polipropileno para almacenamiento de tubos 0,5 ml; con marcación alfanúmerica para fácil identificación.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	162	230	Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	169	240	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	170	241	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 21	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	171	242	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 22	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	172	243	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 24	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	179	251	Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm o (230 a 272 mm)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	180	252	Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 o 2 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;, análogo.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	181	253	Dispensador de 5-50 mL, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%; vidrio borosilicato. Cerámica, platino-iridio, ETFE, FEP, PFA, YPP (caperuza de cierre de la canula); apto para bases, acidos, soluciones acuosas y solventes organicos.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	183	261	Embudo de Polipropileno diametro exterior 45-46 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	184	264	Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80-81 mm.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	185	265	Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	186	266	Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	187	269	Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	188	270	Erlenmeyer cuello ancho de 300 ml. Diámetro externo cuello 50 mm. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica. DIN12331:1998/ISO3819:1985 e ISO12 600 o DIN ISO 3585 o DIN ISO 24450 o ASTM E1404 tipo I y ASTM E438 Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	189	271	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 1000 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773 io DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	190	273	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	191	274	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773o DIN ISO 3585, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	193	276	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, o DIn ISO 3585 impresión en cerámica que cumpla con la norma DIN 12600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. y opcional control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	194	277	Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	196	282	Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	198	284	Espátula combinada cuchara-plana 340 170 mm a180 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	199	285	Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (acanalada-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	209	304	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	210	305	Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	211	306	Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	212	307	Filtro para jeringa no estériles ≤ 0.25 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:membrana de PVDF No esteriles	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	214	312	Frasco de vidrio ámbar de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	215	313	Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	216	315	Frasco de vidrio ámbar de 25 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave, preferiblemente con anillo de vertido en PP o borde de vidrio diseñado para un vertido optimizado. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	220	319	Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	221	320	Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	222	321	Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 ó USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	223	322	Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	225	324	Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	226	325	Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP o vidrio. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	227	326	Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819: 1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	230	330	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	231	331	Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	233	334	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm²	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	235	336	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 150 cm²	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	236	337	Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	249	357	Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	251	360	Gradilla para 24 tubos de 50 ml, fabricada en polipropileno o policetona en formato 3x8	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	252	361	Gradilla para 60 tubos de ensayo de 16 mm de diámetro formato 5x12 color blanco ó azul. Medidas aprox. 110 x 250 x 70	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	256	365	Gradilla para 96 tubos de 0.5 ml, 1.7 ml, 2.0 ml. Autoclavable y congelable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	257	367	Gradilla para tubos falcon de 50 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	259	369	Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	261	375	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 ó 300 mm, espesor mínimo 5 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacterias y hongos) Talla L	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	262	376	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla M	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	263	377	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla S	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	264	378	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 19 pulgadas, espesor mínimo 22 milésimas de pulgada. Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria hongos)Talla XS	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	265	379	Guantes desechable en nitrilo, revestimiento completo, borde con ribete, longitud mínima de 260 a 300 mm,calibre o grosor en la palma mínimo 0, 14 mm . Debe cumplir norma UNE EN ISO 21420-2020, específicos: UNE EN ISO374-5-2016, y ensayos UNE EN ISO 374-2-2020 (penetración evidencia perforaciones) y la ISO 16604: 2004 (resistencia al paso de patógenos por sangre y protección en contra de los virus, bacteria y hongos) Talla XL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	268	385	Hisopo estéril plastico punta de algodón de 15 cm de longitud, empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	290	418	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm de vidrio liso (no esmerilada Unground edges)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	291	419	Lámina portaobjetos de 75 o 76 mm x 25 o 26 mm Esmerilada	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	294	423	Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	295	424	Laminilla cubre objeto 22 a 24 x 40 a 44 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	324	472	Micropipeta multicanal 12 canales de 10-100 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	326	481	Microplaca de 96 pozos fondo plano Inmunol 1B , diseñada para absorción de moléculas hidrófobas, transparentes, en plostireno, tratamietno superficial inmulon 1B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	330	489	Microtubos viales de 2 ml color natural, sello hermético	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	336	500	Papel aluminio	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	337	501	Papel crepado	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	338	502	Papel de arroz para limpiar lentes	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	339	504	Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	340	505	Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	341	506	Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	342	507	Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	345	516	Papel indicador de pH 6.4 - 8.0	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	346	517	Papel Kraft	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	349	521	Papel parafilm de 2" x 250 pies (38 m x 100 mm)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	353	529	Pincel No. 000	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	370	556	Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado. Clase A/AS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	374	563	Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	377	572	Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	378	573	Pistilo de porcelana para mortero	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	380	576	Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm . Fondo ID 1.4 in.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	383	580	Probeta de vidrio graduada de 100 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	384	581	Probeta de vidrio graduada de 250 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, con boca esmerilada y tapón	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	385	582	Probeta de 1000 ml clase B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	386	583	Probeta de 100ml clase B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	387	584	Probeta de 25 ml clase B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	388	585	Probeta de 250 ml clase B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	389	586	Probeta de 50 ml clase B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	390	591	Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	391	594	Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	392	596	Probeta Plástica graduada 10 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	393	597	Probeta Plástica graduada 100 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	394	598	Probeta Plástica graduada 1000 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	395	599	Probeta Plástica graduada 25 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	396	600	Probeta Plástica graduada 250 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	397	601	Probeta Plástica graduada 50 mL	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	400	604	Punta 0,5-5 ml Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	401	606	Punta 10 µl sin filtro o con filtro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	417	627	Punta de 100-1000 uL Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	419	637	Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacía	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	443	680	Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140ºC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	447	686	Termohigrómetro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	448	688	Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30%, 60% y 90%.Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	462	720	Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	463	721	Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	464	723	Tubo cónico de 0,5ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, esterilizables. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	466	725	Tubo de centrífuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80ºC, con graduación impresa.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	467	726	Tubo de centrífuga de 50 ml en polipropileno con tapa y sello de tapón, fondo cónico, estéril, graduado, velocidad de centrifugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80º C, con graduación impresa.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	469	731	Tubo de vidrio refractario tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	470	732	Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	471	736	Tubo de vidrio tapa rosca x 10 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

				7. NOR QUIMICOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	482	758	Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	483	759	Vaso de precipitado de 5ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	484	760	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	485	761	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 50 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 o DIN ISO 3585 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	486	762	Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	487	764	Vaso de precipitado en polipropileno de 250 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	488	766	Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	489	767	Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o traslucido trasparente con escala	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	490	768	Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	492	770	Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	493	771	Vaso de precipitado en vidrio claro de 4000 o 5000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	494	772	Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	495	773	Vaso de precipitado vidrio claro de 25 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	509	795	Vidrio Reloj 50-60 mm de diámetro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO
Elementos	510	796	Vinipel	NO HABILITADO	0	0	0	0	0	0	0	NO

OFERENTE No. 8	Thermo Fisher Scientific Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	1.084.856.994

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	2	2	2-Mercaptoetanol (1.0000), 55mM en D-PBS.			Gibco Ref. 21985023 o equivalente	Frasco x 50 ml	3	X	2-Mercaptoethanol	Gibco 21985023	Frasco 50ml	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del ítem	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	70	79	AgPath-ID(TM) One-step RT-PCR Kit; (100 rxn);			Thermo Fisher Aplied AM1005	Kit x 100 rxn	292	X	AgPath-ID™ One-Step RT-PCR	Thermo Fisher Applied Biosystems, AM1005	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	73	82	Agua estéril libre de nucleasas			Thermo Fisher o Invitrogen, New England Biolabs o Sigma-Aldrich o VWR LIFE SCIENCE Ref.97062 o equivalente	Caja x 5 frascos x 100ml	36	X	Nuclease-free Water (not DEPC-Treated)	Invitrogen. Ref. AM9939	Caja x 5 frascos x 100ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	75	84	AGUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es incubada con 0,1% de DEPC, autoclavada y luego filtrada.			Invitrogen Ref. 750024 o equivalente	Caja x 4 frascos x 100 ml	2	X	Agua libre de nucleasas no tratada con DEPC	Ambion AM9939	caja x 5 x 100ml	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El ítem ofertado no cumple con las condiciones mínimas solicitadas por la entidad, el agua debe ser tratada con DEPC y la que ofertan no lo esta	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	76	85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas			VWR LIFE SCIENCE Ref. L0201-0500 o equivalente	Frasco x 500 ml	18	X	Agua ultrapura libre de DNAasa/RNAsa	Ambion AM9930	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	86	98	Aminoácidos NO esenciales			SIGMA 11140050 o Gibco 11140-050 o Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml	3	X	(MEM) Minimal Essential Medium	Gibco Ref.11140050	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis			MERCK o MILLIPORE Ref. 1323710001	Envase x 50 tiras	9	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del ítem	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	95	108	Aniline Blue (azul de anilina)	28631-66-5	C32H25N3O9S3Na2	PANREAC Ref. 253708.1608 merck o equivalente	Frasco X 25g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	241	312	D- Manitol	69-65-8		Merck o equivalente	frasco x 100 a 500 g	1	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica del ítem	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	243	314	Delvotest T. Test de inhibición bacteriana aprobado para la detección de residuos de sustancias antibacterianas en leche			DELVOTEST - DSM	Caja X 1 KIT	5	X	Delvotest T. Test de inhibición bacteriana aprobado para la detección de residuos de sustancias antibacterianas en leche	DELVOTEST - DSM	Caja X 1 KIT	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No encontró ficha técnica del producto, ni certificado de distribución.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	246	318	Desinfectante bactericida a base de yodo			Cualquier marca	Frasco x 3.78 y/o 4 litros	3	X	Desinfectante bactericida a base de yodo	Cualquier marca	Frasco x 3.78 y/o 4 litros	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No encontró ficha técnica del producto, ni certificado de distribución.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	247	320	Detection Enhancer, for real-time PCR			Applied Biosystem A44810	Vial	80	X	Detection Enhancer, for real-time PCR A44810	ThermFisher, A44810	VIAL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	265	341	D-Manitol microbiologia ,≥98%			Sigma o Merck	Desde presentación Frasco x 100g hasta frasco x 500g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	266	342	DNA Ladder 1 Kb Plus X 1000 ug			Invitrogen Ref. 10787026	Unidad	21	X	DNA Ladder 1 Kb Plus x 1000 ug	Invitrogen 10787026	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	439	638	Fuschina Basica	632-99-5	C20H19N3HCL	SCHARLAU o Merck o JT. Baker o sigma o equivalente	Frasco x 25g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	440	639	GA 3500s, Anode Buffer Container (ABC)			Applied Biosystems 4393927	Caja 4 Unds	2	X	GA 3500s, Anode Buffer Container (ABC)	Applied Biosystems Ref. 4393927	Caja 4 Unds	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	441	640	GA 3500s, Cathode Buffer Container (CBC)			Applied Biosystems 4408256	Caja 4 Unds	2	X	GA 3500s, Cathode Buffer Container (CBC)	Applied Biosystems Ref. 4408256	Caja 4 Unds	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	442	641	GA 3500s, Conditioning Reagent			Applied Biosystems 4393718	Bolsa 1 Unds	2	X	GA 3500s, Conditioning Reagent	Applied Biosystems Ref. 4393718	Bolsa 1 Unds	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	443	642	GA 3500s, Performance Optimized Polymer POP7			Applied Biosystems 4393708	Bolsa 384 rxs	2	X	POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers	Applied Biosystems 4393708	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten las factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 8	Thermo Fisher Scientific Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	1.084.856.994

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV		446	Gelatina sin sabor			Cualquier marca	BOLSA X 500 gr o cualquier presentación siempre y cuando se entregue el gramaje requerido	1	X				No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		488	Kit para detección de antígenos de la rabia en cultivo y en tejidos cerebrales y submaxilares de animales infectados.			Merck Millipore Catálogo: 5100	Kit	2	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		489	Kit Transcripción Reversa MMLV			Invitrogen Ref: 28025013	kit	12	X	M-MLV Reverse Transcriptase (200 U/µL)	Invitrogen, Catalog Numbers 28025013	kit	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		515	L-glutamina	56-85-9	$C_5H_{10}N_2O_3$	CDH 105395 o Sigma o equivalente	Frasco x 25 g	1	X	GlutaMAX™-I, 200 mM (100X)	GIBCO , 35050061	100 mL	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado viene en una presentaeación (100ml) diferente a la presentación solicitada por la entidad (25g)	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		521	Lúgol Parasitológica			Albor o equivalente	Frasco x 500ml	1	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		522	MagMAX-96 AI/ND Viral RNA Isolation			Applied Biosystem. Ref AM1835	Kit, 4x96; (384 rxn)	28	X	MagMAX™-96 AI/ND Viral RNA Isolation Kit	Applied Biosystems Ref. AM1835	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		523	MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification			THERMO Applied Biosystem. A32700	Kit	10	X	MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit	Applied Biosystems Ref. A32700	Kit	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		528	Medio base EMJH para leptospira			DIFCO BD 279410 o equivalente	Frasco x 500 gr	5	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		531	Medio de suspensión para API			Biomerieux 20150	Caja x ampollas de 5ml	4	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		534	Medio King B			CONDALAB. Cat 1532, Scharlau o equivalente	Frasco x 500 g	11	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	no allego ficha técnica del item	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		536	Medio Motilidad			CONDALAB 2116 o Merck o equivalente	Frasco 500g	18	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		539	Medio YDC (levadura-dextrosa-carbonato)			Merck o equivalente	Frasco x 500g	8	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		557	O Antisuero Salmonella somático Factor 5			Difco o equivalente	Frasco x 3 ml	13	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		569	Penicilina cristalina 1.000.000 U	69-57-8	C16H17N2NaO4S	SIGMA P3032 o equivalente	Frasco x 1.000.000 UI	10	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP		575	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiologia	113-24-6		SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	3	X	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiologia	SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No encontró ficha técnica del producto, ni certificado de distribución.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		576	Platinum Quantitative RT-PCR Thermoscipt One step System.			Invitrogen Cat 11731-015	Unidad	2	X	Platinum® Quantitative RT-PCR ThermoScript™ One-Step System	INVITROGEN, Cat. No. 11731-015	Kit	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR		582	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM			Invitrogen Ref: 10625012	Base nitrogenada	8300	X	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM	Invitrogen 18418-012	Base nitrogenada	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la referencia solicitada por la entidad. Dentro de los documentos remitidos por el proponente no fue posible evidenciar la certificación de distribución autorizada para la marca Invitrogen	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		583	Proteinasa K, lista para usar			NORGEN Ref: 28229 o equivalente	5 Viales x 1 mL cu	6	X	Proteinasa K (solution), RNA Grade	Invitrogen, Cat. No. 25530-049	100mg	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La presentación ofertada por el proveedor es de 100mg, mientras que la solicitada por la entidad es de 5 viales x 1ml	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		587	Rammnosa	10030-85-0		SIGMA W 376311, Merck o equivalente	Frasco x 100g	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del proveedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 8	Thermo Fisher Scientific Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	1.084.856.994

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	591	883	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.			Biotum. 41003	Vial	4	X	DAPI Nucleic Acid Stain	Invitrogen, D1306	10mg	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado es diferente técnicamente al RedGel solicitado por la entidad, no se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	592	887	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization solution			INVITROGEN AMBION AM 7021 o Sigma Aldrich o equivalente	Unidad	2	X	RNAstable® Tissue Collection: RNA Stabilization Solution	Catalog Number AM7021,	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.			VWR 17810-491 o equivalente	Frasco x 475 ml	37	X	RNase Inhibitor (Cloned)	AMBION, AM2682	Vial	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado es diferente técnicamente al Eliminador de nucleasa de superficie solicitado por la entidad. No se evidencia la certificación de dcistribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	594	889	RNase Inhibitor. Proteína recombinante con inhibidor de masa neutro, 40U/µl			Invitrogen AM 2684	AM2684	16	X	RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor	Invitrogen, 10777-019	Vial	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El producto tiene las mismas caracteristicas técnicas y marca del solicitado por la entidad, no se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	628	936	Sonda Custom TaqMan Probe, diseñada por usted mismo purificacada con HPLC X20,000 pmol (20nm), marcada con 6FAM/ VIC/ TET/ NED como reporters y MGBNFQ como atenuador.			Applied Biosystem Ref 4316033 o Bionner	Unidad	20	X	TaqMan QSY and QSY2 probes	Thermo Fisher,	Vial	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	El proveedor debe aclara si el producto ofertada tiene marcaje en 3 con MGBNFQ	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	629	938	Sonda dual de hasta 35 bases en escala de 50nM con BHQ como atenuador			Invitrogen o Bionner o marca equivalente	Unidad	10	X	Sonda TaqMan QSY y QSY2 probes	Applied biosystems	No informa	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con el atenuador solicitado, ya que ofertan QSY y QSY2. No es posible verificar en la ficha técnica remitida que la Sonda posea hasta 35 pares de bases.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	658	1004	Sulfato Ferroso ACS, ISO			Merck o equivalente	Frasco por 500g	2	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se clarifica la ficha técnica dentro de los documetos adjuntados por el oferente	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	659	1007	SuperScript II, en concentración [200Unid/µl], Transcriptasa reversa con una mutación que elimino la actividad de RNAsa H, por lo cual el RNA molde sirve para muchas copias optimizando el rendimiento de la enzima.			Invitrogen Ref: 18064071	4 x 10.000Und son 40.000und 200 rxns rxnos.	1	X	SuperScript™ II Reverse Transcriptase	Invitrogen, Cat. No. 18064-071	Size: 4 × 10,000 units	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia certificado de distribución autorizado	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	660	1008	SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High Fidelity DNA Polymerase.			Invitrogen Ref: 12574035	Unidad	8	X	SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High Fidelity DNA Polymerase	Invitrogen, Catalog Number 12574-035	Kit	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	661	1010	SuperScript™ III RT- First strand syntesis system for RT-PCR			Invitrogen Ref: 18080051	Unidad	4	X	SuperScript® III First-Strand Synthesis System for RT-PCR	Invitrogen, 18080-051	Kit	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	665	1016	SURVEILLIANCE SALMONELLA/E-COLI			ELVSEC3	CAJA X 10 PLACAS	10	X	SURVEILLIANCE SALMONELLA/E-COLI	ELVSEC3	CAJA X 10 PLACAS	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No encontró ficha técnica del producto, ni certificado de distribución.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	666	1017	SYBR Green PCR Master Mix.			Applied Biosystems Ref 4364344	Set x 2 x 5 ml	6	X	SYBR Green PCR Master Mix.	Applied Biosystems	No informa	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No cumple con la referencia requerida por la entidad.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR	667	1018	SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel.			Invitrogen Ref S33102	Vial x 400 ul	15	X	SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel.	Invitrogen Ref S33102	Vial x 400 ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa			MERCK MILLIPORE 1,00181	Frasco x 50 tiras	55	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la ficha técnica dentro de la oferta del provedor.	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	682	1039	Trackit 100bp DNA Laddar, consiste en la adición de 2 colorantes de corrida, uno que va con la muestra y otro que corre delante de la muestra indicando el momento de mejor visualización. Listo para usar.			Invitrogen Ref. 10488058	Kit x 100 aplicaciones	5	X	Trackit™ 100 bp DNA Laddar	Invitrogen, 10488058	KIT	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	12	0	12	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación Emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 8	Thermo Fisher Scientific Colombia S.A.S	Presupuesto Ofertado	$ 1.084.856.994,00	SMMLV oferta	834,51	CRITERIOS DIFERENCIALES	NO ACREDITA	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	8	121615 - 123521 - 123522 - 411160 - 411161	No aplica	CUMPLE	600,13	
2	16	121615 - 411056 - 411061 - 411160 - 411161	No aplica	CUMPLE	1986,52	
3	20	121615 - 411055 - 411056 - 411061 - 411063 - 411160 - 411161	No aplica	CUMPLE	160,41	
4	21	121615 - 121915 - 123521 - 123522 - 411055 - 411056 - 411061 - 411063 - 411065 - 411066 - 411160 - 411161	No aplica	CUMPLE	432,97	
5	30	601040	No aplica	CUMPLE	347,76	
6	32	411053 - 411056 - 411161	No aplica	CUMPLE	378,15	
					3905,94	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	Thermo Fisher Scientific Colombia S.A.S	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS APPLIED BIOSYSTEMS PARA LA IDENTIFICACIÓN HUMANA FORENSE QUE REALIZAN LOS GRUPOS DE GENETICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Certificación	$ 511.048.486,00	8	121615 - 123521 - 123522 - 411160 - 411161	No aplica	600,13	CUMPLE	
2		INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	SUMINISTRO DE REATIVOS EXCLUSIVOS PARA EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE ADN EN MUESTRAS FORENSES DE LOS LABORATORIOS DE GENETICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Certificación	$ 1.986.525.132,00	16	121615 - 411056 - 411061 - 411160 - 411161	No aplica	1986,52	CUMPLE	
3		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	ACTIVIDADES METROLÓGICAS PARA LOS EQUIPOS Y ADQUISICIONES DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE GENETICA HUMANA FORENSE Y GENÉTICA FORENSE DE ESPECIES SILVESTRE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	Acta de Liquidación	$ 160.411.836,98	20	121615 - 411055 - 411056 - 411061 - 411063 - 411160 - 411161	No aplica	160,41	CUMPLE	
4		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REACTIVOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA HUMANA FORENSE Y GENETICA FORENSE DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	Acta de Liquidación	$ 393.369.720,00	21	121615 - 121915 - 123521 - 123522 - 411055 - 411056 - 411061 - 411063 - 411065 - 411066 - 411160 - 411161	No aplica	432,97	CUMPLE	

5		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS APPLIED BIOSYSTEMS PARA LA IDENTIFICACIÓN HUMANA FORENSE QUE REALIZAN LOS GRUPO DE GENÉTICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	Certificación	$ 403.401.910,68	30	601040	No aplica	347,76	CUMPLE	
6		DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REACTIVOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS PARA LOS LABORATORIOS DE GENÉTICA HUMANA FORENSE Y GENETICA FORENSE DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	Acta de Liquidación	$ 438.658.546,50	32	411053 - 411056 - 411161	No aplica	378,15	CUMPLE	
				Total	**3.893.415.632**				**3.906**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				8. THERMO										
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Puntaje económico	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	2	2	2-Mercaptoetanol (1.000X), 55mM en D-PBS.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	70	79	AgPath-ID(TM) One-step RT-PCR Kit; (100 rxn);	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	73	82	Agua estéril libre de nucleasas	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	75	84	AGUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es Incubada con 0.1% de DEPC, autoclavada y luego filtrada.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	76	85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	86	98	Aminoácidos NO esenciales	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	95	108	Aniline Blue (azul de anilina)	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	241	312	D- Manitol	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	243	314	Delvotest T. Test de inhibición bacteriana aprobado para la detección de residuos de sustancias antibacterianas en leche	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	246	318	Desinfectante bactericida a base de yodo	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	247	320	Detection Enhancer, for real-time PCR	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	265	341	D-Manitol microbiología ,≥98%	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	266	342	DNA Ladder 1 Kb Plus X 1000 ug	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	439	638	Fuschina Basica	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	440	639	GA 3500s, Anode Buffer Container (ABC)	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	441	640	GA 3500s, Cathode Buffer Container (CBC)	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	442	641	GA 3500s, Conditioning Reagent	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	443	642	GA 3500s, Performance Optimized Polymer POP7	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	446	645	Gelatina sin sabor	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	489	717	Kit Transcripción Reversa MMLV	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	515	748	L-glutamina	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	521	758	Lúgol Parasitológica	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	522	759	MagMAX-96 AI/ND Viral RNA Isolation	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	523	760	MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	528	774	Medio base EMJH para leptospira	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	531	777	Medio de suspensión para API	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	534	780	Medio King B	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	536	782	Medio Motilidad	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	539	785	Medio YDC (levadura-dextrosa-carbonato)	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	557	826	O Antisuero Salmonella somático Factor 5	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	569	842	Penicilina cristalina 1.000.000 U	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	576	853	Platinum Quantitative RT-PCR Thermoscript One step System.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	582	861	Primers desalados, desprotegidos, escala 50nM	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	583	864	Proteinase K, lista para usar	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	591	883	Red Gel Nucleic Acid Gel Stain.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	592	887	RNA Later Solution Tissue collection RNA stabilization solution	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	594	889	RNase Inhibitor. Proteina recombinante con inhibidor de masa neutro, 40U/µl	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	628	936	Sonda Custom TaqMan Probe, diseñada por usted mismo purificacada con HPLC X20,000 pmol (20nm), marcada con 6FAM/ VIC/ TET/ NED como reportero y MGBNFQ como atenuador.	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	629	938	Sonda dual de hasta 35 bases en escala de 50nM con BHQ como atenuador	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	658	1004	Sulfato Ferroso ACS, ISO	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	659	1007	SuperScript II, en concentración [200Und/µl], Transcriptasa reversa. con una mutación que elimino la actividad de RNAsa H, por lo cual el RNA molde sirve para muchas copias optimizando el rendimiento de la enzima.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	660	1008	SuperScript™ III One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq High Fidelity DNA Polymerase.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	661	1010	SuperScript™ III RT- First strand syntesis system for RT-PCR	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	666	1017	SYBR Green PCR Master Mix.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	667	1018	SYBR Safe (10.000X), para tinción de ácidos nucleicos en gel.	HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO

				8. THERMO									
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	**ítem**	**Descripción técnica**	**Resultado**	**meses de Garantía adicional**	**Puntaje factor técnico**	**Ley 816 apoyo a la industria nacional**	**Emprendimiento de mujeres**	**Mipyrmes**	**Personal discapacitado**	**Puntaje económico**	**Total puntaje**	**Reducción de puntaje**
Reactivos	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO
Reactivos	682	1039	TrackIt 100bp DNA Ladder, consiste en la adición de 2 colorantes de corrida, uno que va con la muestra y otro que corre delante de la muestra indicando el momento de mejor visualización. Listo para usar.	NO HABILITADO	0	0	10	0	0,25	0		10,25	NO

OFERENTE No. 9	BIOCELL SCIENCE SAS		Presupuesto Ofertado	2.970.188.570

										OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES							FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (Las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por requerirlo teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	LOTE REACTIVOS NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológicos veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías técnica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF		6	AccuPower 2X GreenStar QPCR Master Mix			Bioneer K-6252	Kit de 2X Master Mix 0.625 ml x 8 tubos	22	X	AccuPower 2X GreenStar QPCR Master Mix	Bioneer K-6252	Kit de 2X Master Mix 0.625 ml x 8 tubos	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		68	Agarosa grado biología molecular	9012-36-6		KWR LIFE SCIENCE Ref. 97083-250 o Merck o Axonlabs o BBI. o Sherlo o Sigma o KWR LIFE o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Agarosa I, For DNA Separations	KWR. 0710-500G (AR0343-250)	500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR		71	Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn 4720™			ATCC Conn 4720™		1	X	Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn 4720™	ATCC Conn 4720™		Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		73	Agua estéril libre de nucleasas			Thermo Fisher o Invitrogen, New England Biolabs o Sigma-Aldrich o KWR LIFE SCIENCE Ref.97082 o equivalente	Caja x 5 frascos x 100ml	36	X	Water, Sterile, Nuclease-Free	KWR. E476	5 Frascos de 100 mL cu	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		74	Agua peptonada bufarada			3M o sigma o merck, sharlau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	Agua peptonada bufarada	Hardy Diagnostics. REF. U743	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		75	AQUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es incubada con 0.1% de DEPC, autoclaveada y luego filtrada.			Invitrogen Ref. 750024 o equivalente	Caja x 4 frascos x 100 ml	2	X	Agua estéril libre de nucleasas tratadas con DEPC	KWR E476	Caja x 4 frascos x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		76	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas			KWR LIFE SCIENCE Ref. 10201-0500 o equivalente	Frasco x 500 ml	18	X	Agua ultrapura libre de nucleasas E476 Grado Biotecnológico Presenta certificado de análisis.	KWR 7732-18-5	Frasco por 500 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		135	Armored RNA Enterovirus x 250 ul	163		Asuragen Ref:42250	Vial x 250ul	200	X	Armored RNA Quant	Asuragen Ref:42250	Vial x 250ul	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia el certificado de distribución autorizada	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		145	Bacitracina	1405-87-4	C66H103N17O16S	Thermo Scientific, RPI, Merck, sigma o equivalente	Frasco x 5g	6	X	Bacitracina B23000 - 5.0	KWR 76345 - 132	Frasco por 5 gramos	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		149	Base para Primers 200nM, método de purificación HPLC			BIONNER S - CUSTOM SERVICES o equivalentes	Base	3100	X	BIONEER S - CUSTOM SERVICES -	Bioneer, Ref. S-1011	Base	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la síntesis de las bases cons a 200nM	12	60	72	KOREA	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		163	Buffer TBE solución Tampon 10X (Tris- Borato- EDTA). Una botella prepara 4 L de solución a 10X o 40 L de solución a 1X.			KWR AVIATOR 0478-40L	Unidad	10	X	NO INFORMADO	NO INFORMADO	NO INFORMADO	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no corresponde con el ítem solicitado	12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		178	Caseamino Acids	233		KWR LIFE SCIENCE Ref. 97083-376 o equivalente	Frasco x 500g	5	X	Caseamino Acids	KWR 97083-376	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP		180	Cefotaxima	235		Sigma o equivalente	Frasco x 10 gr	2	X	Cefotaxime	MARCA TCI America Ref. C2224-5G	2 Frascos x 5 gr cu (10 Gramos)	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		181	Cepa Francisella philomiragia	236		ATCC 25015 pase primero	vial liofilizado . Kwik stik	1	X	Francisella philomiragia Jansen et al.) Hollis et al.	ATCC Ref 25015	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA		182	Cepa Purpureocillium lilacinum ATCC 10114 (pase 1 o 2)	238		ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial Cult/ bcps / Kwik Stik o 2. o equivalente	1	X	Cepa Purpureocillium lilacinum ATCC 10114	Product ATCC	ampolleta liofilizada	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Dentro de las especificaciones tecnicas no se evidencia en la ficha tecnica el numero de pase, asi mismo, el certificado de distribución esta vencido.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA		184	Cepa Acetobacter crococcurm ATCC 9043 o NCIB 11954	240		ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial / cult bcps / Kwik Stik o 2. o equivalente	1	X	Cepa Acetobacter crococcurm ATCC 9043	ATCC	ampolleta liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Se evidencia que el certificado de distribución esta vencido.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA		185	Cepa Beauveria bassiana ATCC 74040 (pase 1 o 2)	241		ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial / Cult bcps / Kwik Stik o 2. o equivalente	1	X	Cepa Beauveria bassiana ATCC 74040	ATCC	ampolleta liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Se evidencia que el certificado de distribución esta vencido.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		186	Cepa Brucella abortus	242		NCTC 10093 primer pase	vial liofilizado . Kwik stik	1	X	Brucella abortus	ATCC 23448, NCTC 10093	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA		187	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 o 2)	244		ATCC 19404	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	clostridium sporogenes	ATCC	ampolleta liofilizada	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	Se evidencia que el certificado de distribución esta vencido.	12	60	72	Estados Unidos	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		196	Cepa Flavobacterium psycrophilum	257		ATCC 49418 primer pase	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Flavobacterium psychrophilum (Borg) Bernardet et al.	ATCC 49418™	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		199	Cepa Melissococcus plutonius	260		ATCC 35311 primer pase	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Melissococcus plutonius Bailey and Collins	ATCC35311™	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		200	Cepa Mycobacterium bovis	261		ATCC 27290 ATCC 19210 primer o segundo pase	vial liofilizado	1	X	Mycobacterium bovis Karlson and Lessel	ATCC Ref 27290	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		201	Cepa mycoplasma mycoides subsp. mycoides	262		ATCC primer o segundo pase	vial liofilizado	1	X	Mycoplasmopses bovis (Hale et al.) Gupta et al. 23623	ATCC Ref 23523	WAL	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Lo solicitado por la entidad es la cepa de Mycoplasma mycoides subsp mycoides, agente causal de la Pleuroneumonia contagiosa bovina. Lo ofertado es otro agente. Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		202	Cepa Paenibacillus larvae	263		ATCC 9545 primer o segundo pase	vial liofilizado . Kwik stik	1	X	Paenibacillus larvae	ATCC Ref 9545	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		203	Cepa Ralstonia solanacearum ATCC, primer o segundo pase	264		ATCC BAA-1114	Unidad vial	1	X	Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Liofilizado	ATCC BAA-1114	Unidad vial	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		204	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con ITIDA, primer o segundo pase de la colección	266		MICROBIOLOGICS ATCC14028	vial liofilizado . Kwik stik	3	X	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium	ATCC Ref. 14028	WAL	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado venció el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP		262	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	338		SIGMA 472301 o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	MARCA MP BIOMEDICALS Ref. 191418- 100ML	MARCA MP BIOMEDICALS Ref. 191418- 100ML	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF&MR		297	DNase I (RNase-free) x 2000Ud.	343		NORGEN 25710 o Invitrogen AM2222	Unidad	11	X	DNase I (RNase-free) x 2000Ud.	NORGEN 25710	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Canadá	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV		419	EZ-Vision® Three DNA Dye as Loading Buffer, 6X	611		KWR LIFE SCIENCE - N313	5 x 1ml	1	X	EZ-Vision Three	KWR - Ref. N313-KIT	KIT	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF		421	Fenol-cloroformo-alcohol isoamílico 25:24:1.	614		Merck, Sigma, JT. Baker o equivalente	Frasco x 400 ml	3	X	Phenol/Chloroform/IAA 25:24:1	KWR 1BE2256884	Frasco x 400 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No allega certificado de carencia	12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV		494	L-arabitol	723		Merck o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L(-)-Arabitol,99%	KWR-15225SBL-1000	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 9	BIOCELL SCIENCE SAS		Presupuesto Ofertado	2.970.188.570

										OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES							FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (Sin observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Por requerirlo teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológicos veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de edupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias hibrica	Garantia adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	547	813	Nicotinamide-adenine-dinucleotido acido libre para lineas bioquimicas (NAD)	53-84-9		Millipore ref. 1.24342 , merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	n-Nicotinamide Adenine Dinucleotide - NAD	MARCA SPECTRUM CHEMICAL Ref. N1522-25GM	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LDF	550	816	Nitrato de Plata	7761-88-8	$AgNO_3$	J.T BAKER o Sigma Aldrich o Merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Nitrato de plata	NWR M122-25G	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LDF	583	864	Proteinase K, lista para usar			NORGEN Ref. 28229 o equivalente	5 Viales x 1 mL cu	6	X	Proteinasa K 20mg/ml	Norgen 28229	Unidad (5 Viales x 1 mL)	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LDF	585	869	Pseudomonas syringae pv. syringae (pase 1 o 2)			Cepa ATCC	Vial	1	X	Pseudomonas syringae Van Hall Pathovar Preseolicola LIOFILIZADO	ATCC 21781	Unidad vial	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado vencio el 31 de diciembre del 2022	12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	586	871	Puretaq ready to go PCR beads. Premezcla para optimizar amplificaciones de PCR			GE HERAKTYCARE 27-9359-01 o Cytiva 27-9359-01	Kit x 96	40	X	Illustra™ PuReTaq™ Ready-To-Go™ PCR Beads	GE HEALTHCARE CYTIVA, 27-9359-01	Kit x 96	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LDV	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.			NWR 11910-491 o equivalente	Frasco x 473 ml	37	X	RNASE AWAY 473ml SPRAY BOTTLE	NWR 11910-491	Frasco x 475 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	601	859	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis (pase 1)			LIOFILCHEM ATCC® 13076™ o equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	4	X	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Enteritidis	ATCC, Ref. 13076	Vial Liofilizado	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado vencio el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	628	936	Sonda Custom TaqMan Probe, diseñada por usted mismo purificada con HPLC X20,000 pmol (20nm), marcada con 6FAM/ VIC/ TET/ NED como reportero y MGBNFQ como atenuador.			Applied Biosystem Ref 4316033 o Bioner	Unidad	20	X	Oligonucleotide Synthesis	BIONEER	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la síntesis del producto ofertado es a 20nM y MGBNFQ como atenuador	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LDF&MR	629	938	Sonda dual de hasta 35 bases en escala de 50nM con BHQ como atenuador			Invitrogen o Bioneer o marca equivalente	Unidad	10	X	Sonda dual de hasta 35 bases en escala de 50nM con BHQ como atenuador	Bioneer	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Corea del Sur	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	630	939	Sonda para PCR en tiempo real de rango 15-35pb en escala de 200nM marcación dual , marcaje BHQ			BIONNER o Invitrogen o Bioneer o Applied Biosystem o equivalente	Unidad	10	X	Oligonucleotide Synthesis	BIONEER	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la síntesis del producto ofertado es a 200nM y BHQ como atenuador	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	631	940	Sonda Taqman de Marcaje dual purificada. Longitud: Hasta 50 bases. Escala de síntesis: 20nmol a 100nmol. Marcada con FAM/ VIC/ TET/ HEX/NED como reportero y TAMRA como atenuador.			Invitrogen o Bioneer o Applied Biosystem	Unidad	17	X	Oligonucleotide Synthesis	BIONEER	Unidad	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar si la síntesis del producto ofertado es a 100nM y TAMRA como atenuador	12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LANA	633	943	Stick de Bacillus pumilus derivada ATCC® (Pase 1)			ATCC 700814, LIOFILCHEM , Microbiologics o equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Bacillus pumilus Meyer and Gothelf	ATCC 700814	Vial liofilizado	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado vencio el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	USA	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LANA	634	944	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1 o 2) con certificado 11043			ATCC 13525, LIOFILCHEM , Microbiologics o equivalente	KWIK STIK x 2, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Pseudomonas fluorescens Migula	ATCC 13525	Vial liofilizado	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Certificación de distribución aportado vencio el 31 de diciembre del 2022	12	60	72	USA	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	649	960	Suero fetal bovino gamma irradiado			SIGMA F2665, GIBCO, Ó HYCLONE	Frasco x 500ml	10	X	Characterized Fetal Bovine Serum, US Origin	HyClone™ sera, SH30071.03H25-40	500ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LDF	687	1046	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	1185-53-1	NH2C(CH2OH)3 · HCl	NWR LIFE SCIENCE Ref. 97063-754, Amresco o equivalente	Frasco x 1 Kg	5	X	Tris hidroclorídrico	NWR 1185-53-1	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72		Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.
LNDV	688	1047	Tris base. Grado ACS	77-86-1	NH2C(CH2OH)3	SIGMA ALDRICH Ref. 10791-500G-I Merck o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Tris Base	NWR Ref. M151-500G	500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	EEUU	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales emprendimiento de mujeres y personal discapacitado.

OFERENTE No. 9	BIOCELL SCIENCE SAS	Presupuesto Ofertado	$ 2.970.168.570,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certicación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-567-501 o equivalente	Caja x 1000	23	X	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	MARCA AHN Maxidine Ref. ML12	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705870 o equivalente	Unidad	13	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 0,5-10 uL	MARCA AHN Ref. 8-101-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Transferpette Brand 704180 o Brand Transferpette 705880 o equivalente	Unidad	13	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 100-1000 uL	MARCA AHN Ref. 8-106-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705874 o equivalente	Unidad	21	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 10-100 uL	MARCA AHN Ref. 8-104-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette Labsystems 4642100 o equivalente	Unidad	4	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 1-5 ml	MARCA AHN Ref. 8-107-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	LA PIPETA QUE OFRECEN NO CUMPLE CON EL RANGO DE VOLÚMENES SOLICITADO NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705872 o equivalente	Unidad	9	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 2-20 uL	MARCA AHN Ref. 8-102-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o BRAND 705873 o Labsystems o equivalente	Unidad	10	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 5-50 uL	MARCA AHN Ref. 8-103-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Labsystem o equivalente	Unidad	5	X	PIPETAS MONOCANAL MANUALES, VOLUMEN VARIABLE 20-200 uL	MARCA AHN Ref. 8-105-30-9	UNIDAD	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	NO HAY DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE EL OFERENTE ENTREGARÁ LAS PIPETAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Eppendorf 4774S-086 o LABCON -o THOMAS SCIENTIFIC 10 51-960-238-9 o Tip One o equivalente	Caja x 10 racks x 96	79	X	AHN myTip® FT V: 0.1 - 10 µL	AHN, 2-003-PS-0	caja / 5 x 10 x 96 puntas	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Los filtros de las puntas de esta marca se salen de la tip, antes de utilizarlos, por lo que no evita la contaminación por aerosoles.	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	Socorex R3090010R o VWR: 76322-140 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	55	X	AHN myTip® FT V: 0.1 - 10 µL	AHN, 1-003-PS-0	caja / 5 x 10 x 96 puntas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	Puntas no compatibles con las marcas de micropipetas solicitgadas. No empatan bien,quiando sueltas	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LANIP	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	Brand 702603 o equivalente	Bolsa x 200	112	X	Punta 1- 10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	MARCA AHN Ref. 1-220-50-0	Bolsa x 200	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o equivalente	Caja x 10 racks x 96	102	X	AHN myTip® FT V: 1 - 100 µL	AHN, 2-120-PS-0	caja / 5 x 10 x 96 puntas	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Los filtros de las puntas de esta marca se salen de la tip, antes de utilizarlos, por lo que no evita la contaminación por aerosoles.	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, estériles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o BRAND 732726 o equivalente	Caja x 10 racks x 96	95	X	AHN myTip® FT V: 1 - 20 µL	AHN,2-118-PS-0	caja / 5 x 10 x 96 puntas	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Los filtros de las puntas de esta marca se salen de la tip, antes de utilizarlos, por lo que no evita la contaminación por aerosoles.	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, estériles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	TipOne o "Brand Ref: 732612" o equivalente	Caja x 10 racks x 96	140	X	AHN myTip® FT V: 200 µL	AHN2-128-PS-0	caja / 5 x 10 x 96 puntas	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Los filtros de las puntas de esta marca se salen de la tip, antes de utilizarlos, por lo que no evita la contaminación por aerosoles.	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LNDV	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Socorex o Axygen o Cap Bravo o LABCON (THOMAS SCIENTIFIC) 7740C96 o equivalentes	Bolsa x 1000	491	X	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	MARCA AHN Ref. 1-121-86-0	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LANIP	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette,	Labsystems 9401260 o BRAND 732010 o equivalente	Bolsa x 1000	314	X	Punta 300 µl color transparente, incolora Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	MARCA AHN Ref. 1-127-80-0	Bolsa x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	TipOne o equivalente Brand Ref: 730734	Caja x 10 racks x 96	76	X	AHN myTip® FT V: 1000 µL	AHN: 2-203-P4-0	caja / 5 x 10 x 96 puntas	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Los filtros de las puntas de esta marca se salen de la tip, antes de utilizarlos, por lo que no evita la contaminación por aerosoles.	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDV	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	Fisher 05-408-129 o "ver Ref: 20170-038"o Axygen o equivalente	Bolsa x 500	269	X	MICROTUBOS MCT	AHN MY TUBE NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO INDICAN CUAL ES LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO, NO SE ENCUENTRA EN LA FICHA TÉCNICA QUE LOS TUBOS SEAN LIBRES DE DNAsas y RNAsas	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDF&MR	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	Thermo Scientific o VWR o "Brand Ref: 781203", Axygen o equivalente	Bolsa x 1000	58	X	Tubos de PCR	ahn 3-011-50-0	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	La ficha tecnica no especifica que sean libres de DNAsas y RNAsas	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDF&MR	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borda largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados,	Eppendorf, o VWR REF:20170-170 o equivalente	Bolsa x 500	79	X	MICROTUBOS MCT	AHN MY TUBE NO ESPECIFICA LA REFERENCIA	NO ESPECIFICA	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	EN LA FICHA TÉCNICA NO INDICAN CUAL ES LA REFERENCIA QUE ESTAN OFERTANDO, NO SE ENCUENTRA EN LA FICHA TÉCNICA QUE LOS TUBOS SEAN LIBRES DE DNAsas y RNAsas	12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales
LDF&MR	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	"Bioplast VWR Ref: 21150-468" o equivalente	Bolsa x 500	30	X	S-Tube® Microcentrifuge Tubes, 0.6 mL, Bio Plas	VWR 21150-468	Bolsa x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	60	72	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación diferenciales

OFERENTE No. 9	BIOCELL SCIENCE SAS	Presupuesto Ofertado	$ 2.970.168.570,00	SMMLV oferta	2.284,75	CRITERIOS DIFERENCIALES	ACREDITA	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	30	601040-121615-411055-411063-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	CUMPLE	951,71	
2	31	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	CUMPLE	234,45	
3	26	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024	CUMPLE	261,65	
4	23	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411061-411056-411061-411062-411066	411215-411216-411037-411017-411015-411024	CUMPLE	319,93	
5	33	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-481021-411049-411026-411165-421322	CUMPLE	947,75	
6	35	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	CUMPLE	379,21	
7	37	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	CUMPLE	716,69	
					2.715,49	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	BIOCELL SCIENCE SAS	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	Certificación	$ 864.661.889,00	30	601040-121615-411055-411063-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	951,71	CUMPLE	
2		Departamento de Antioquia Secretaria seccional de salud y proteccion social de antioquia	Suministrar elementos de biología molecular que permitan realizar la identificación de variante circulante del virus SASR-CoV-2 y otras enfermedades de interés en el Departamento de Antioquia	Acta de liquidación	$ 213.010.000,00	31	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	234,45	CUMPLE	
3		Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - AGROSAVIA	Suministro de Kits de extracción de RNA viral	Certificación	$ 229.680.000,00	26	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024	261,65	CUMPLE	
4		Universidad del Valle	ADQUIRIR REACTIVOS AccuPrep Viral RNA PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS PARA IDENTIFICACIÓN DE PRESENCIA DEL COVID-19	Acta de liquidación	$ 280.840.000,00	23	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411061-411056-411061-411062-411066	411215-411216-411037-411017-411015-411024	319,93	CUMPLE	

5		Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	Certificación	$ 947.750.033,00	33	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-481021-411049-411026-411165-421322	947,75	CUMPLE	
6		Instituto Colombiano Agropecuario - ICA	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA	Certificación	$ 379.214.400,00	35	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	379,21	CUMPLE	
7		FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA, FENAVI	Adquisición de reactivos para el desarrollo de los proyectos en el marco del Convenio ICA – FENAVI – FONAV 2023	Certificación	$ 831.367.320,00	37	601040-121615-411055-411063-411065-411053-411056-411061-411062-411066-411160	411215-411161-411216-411037-411017-411015-411024-411049-411026-411165-421322	716,69	CUMPLE	
				Total	**3.746.523.642**				**3.811**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				9. BIOCELL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	68	77	Agarosa grado biología molecular	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	73	82	Agua estéril libre de nucleasas	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	74	83	Agua peptonada buferada	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	75	84	AGUA tratada con DEPC, para uso con RNA, es Incubada con 0.1% de DEPC, autoclavada y luego filtrada.	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	76	85	Agua ultrapura destilada para uso en Biología Molecular con certificado de libre de RNAsas y DNAsas	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	135	163	Armored RNA Enterovirus x 250 ul	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	145	176	Bacitracina	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	163	212	Buffer TBE solución Tampon 10X (Tris–Borato -EDTA). Una botella prepara 4 L de solución a 10X o 40 L de solución a 1X.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	178	233	Casamino Acids	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	180	235	Cefotaxime	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	187	244	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 o 2)	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	202	263	Cepa Paenibacillus larvae	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	204	266	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con 17034, primer o segundo pase de la colección	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	267	343	DNase I (RNase-free) x 2000Und.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	419	611	EZ-Vision® Three DNA Dye as Loading Buffer, 6X	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	421	614	Fenol-cloroformo-alcohol isoamilico 25:24:1.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	494	723	L-arabitol	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	550	818	Nitrato de Plata	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	583	864	Proteinase K, lista para usar	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	586	871	Puretaq ready to go PCR beads. Premezcla para optimizar amplificaciones de PCR	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	593	888	RNase AWAY en Spray solucion para descontaminar material de laboratorio como mesas y micropipetas de RNAsas.	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	601	899	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis (pase 1)	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	628	936	Sonda Custom TaqMan Probe, diseñada por usted mismo purificacada con HPLC X20,000 pmol (20nm), marcada con 6FAM/ VIC/ TET/ NED como reportero y MGBNFQ como atenuador.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	629	938	Sonda dual de hasta 35 bases en escala de 50nM con BHQ como atenuador	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	630	939	Sonda para PCR en tiempo real de rango 15-35pb en escala de 200nM marcación dual , marcaje BHQ	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	631	940	Sonda Taqman de Marcaje dual purificada. Longitud: Hasta 30 bases. Escala de síntesis: 25nmol a 100nmol . Marcada con FAM/ VIC/ TET/ HEX/NED como reportero y TAMRA como atenuador.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	633	943	Stick de *Bacillus pumilus* derivada ATCC® (Pase 1)	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	634	944	Stick de Pseudomonas fluorescens (Pase 1 o 2) con certificado 17043	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	649	990	Suero fetal bovino gamma irradiado	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Reactivos	687	1046	Tris - HCL (Listo para usar en Polvo)	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	688	1047	Tris base. Grado ACS	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO

				9. BIOCELL								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Total reactivos				47								
Elementos	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	315	457	Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	316	459	Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	320	463	Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	321	466	Micropipeta monocanal de 20-200 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	398	602	Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	399	603	Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	406	611	Punta 1-10 ml para transferpipeta H de longitud 156,5 mm, Ø aproximado 15mm.	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	407	612	Punta 1 y/o 5 ul -100 µl con filtro de libres de RNasas y Dnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	408	614	Punta 1-20 µl con filtro, esteriles , libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	409	617	Punta 1 y/o 5 ul a 200 µl, esteriles , con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, , Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	413	621	Punta 1 y/o 5 ul a 300 µl color transparente, incolora o amarilla Compatibles con micropipetas Eppendorf, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette.	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	415	624	Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	465	724	Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	474	741	Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	477	746	Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados.	NO HABILITADO	60	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	480	751	Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C	HABILITADO	60	30	10	0	0,25	0	40,25	NO

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA			Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES							FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías técnica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	7	7	Aceite de clavo			ENTHOS	Frasco x 250 ml	42	X	Eugenol Aceite de clavo 99%	Enthos	Frasco x 250 ml	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	147	178	Bálsamo de Canadá (Reactivo para entomología). Resina expeldida del Abeto, con índice de refracción 50% admisible con el cidio usado en microscopia para el montaje permanente y observación de estructuras de moscas de la fruta y de insectos en general			NACIONAL Biopack. Ref: 130205	Frasco x 100 ml	5	X	Balsamo de canada (natural) con indice de refleccion 90%	Biopack	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA

Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	1	4	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	Enthos o equivalente	Paquete x 50	6	X	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	Enthos	Paquete x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	2	5	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	Enthos o equivalente	Paquete x 50	6	X	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 1	Enthos	Paquete x 50	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfileres entomológicos 000 en acero inoxidable	Enthos	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfileres entomológicos 1 en acero inoxidable	Enthos	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfileres entomológicos 2 en acero inoxidable	Enthos	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfileres entomológicos 3 en acero inoxidable	Enthos	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	Cualquier marca	Paquete x 100	4	X	Alfileres entomológicos 4 en acero inoxidable	Enthos	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LASE	90	123	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	Cualquier marca	Unidad	60	X	Caja de aluminio 60mm x 29mm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	99	132	Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	Cualquier marca	Unidad	18	X	Caja entomológica 38x11cm (Cartón blanco, base para	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIP	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26.5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	Tecniplast o equivalente	Unidad	1	X	Caja para bioterio (ratones) (26.5 de alto x 20.5 de ancho x	Tecniplast	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF&MR	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Enthos o Bioequipos o Heathrow Scientific o equivalente	Unidad	19	X	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Cualquier marca	Unidad	15	X	Caja porta láminas para micropreparados Material: Polipropileno, cierre con broche plastico Colores: Surtidos Dimensiones: 21cm x 17 cm x 3.5cm / 21cm x 8cm x 3.5cm Cierre: broche plastico , tedtice Capacidad : 50 Y 100 laminas portaobjetos de 3x1"	enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDV	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	Cualquier marca	Unidad	22	X	Cámara Mc Master 2 campos	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF&MR	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	Pyrex o KIMAX 14399-500 o Corning o Kymax o Brand o Duran o Schott o equivalente	Unidad	4	X	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas ISO4796-1:2000	Marienfeld Ref: 3607607	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente no se encontró carta de distribución de la empresa Marienfeld	12	49	61	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	Cualquier marca	Unidad	1240	X	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300ml	Enthos	unidad	cumple	cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	Brand o equivalente	Paquete x 10	88	X	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	Marienfeld	Paq x 10	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	40	52	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF&MR	273	394	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido.	Enthos o equivalente	Unidad	2	X	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	Cualquier marca	Paquete x 3	5	X	Juego de tamices 250 um, 106 um, 38 um Material: acero inoxidable, diámetro 8 pulgadas (20cm) Mallas según norma ASTM E11 # 400 – 38 micras # 325 – 45 micras # 140 – 106 micras # 100 – 150 micras # 60 – 250 micras # 35 – 500 micras # 30 – 600 micras	Enthos	Paquete x 3	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño Retractor de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Nacional - Multimarcas o RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	20	X	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño Retractor de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitacion)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Nacional o Multimarcas. RIMAX o Hospital o Tramontina o Dimeda	Unidad	27	X	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo, 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturí No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Cualquier marca	Unidad	18	X	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturí No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No-4, 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Cualquier marca	Kit	18	X	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LNDV	289	417	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	Fisher 22-230-900 o VWR 16004-406 o equivalente	Caja x 144	10	X	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm.	Marienfeld 0810401	Caja x 144	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	En los documentos aportados por el oferente no se encontró carta de distribución de la empresa Marienfeld	12	40	52	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	293	422	Láminilla circular 22 mm	VWR - 16004-338 o equivalente	Caja x 100	2	X	Laminilla cubre objeto circular 22 mm absolutamente incoloros, completamente claros, aptos para microscopia de fluorescencia , vidrio boro silicato cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8255	Marienfeld	Caja x 100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF&MR	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	Cualquier marca	Caja x 50 o caja x 100	4	X	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	Marienfeld 0111550	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Alemania	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitacion)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	enthos o equivalente	Unidad	30	X	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	331	490	Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm	Cualquier marca o equivalente	Caja x 500	2	X	Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm	Enthos	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	350	523	Perforadora de triángulos base redonda 3x13mm para uso entomológico	Cualquier marca	Unidad	1	X	No indica	Enthos	No indica	No cumple	No cumple	No Aplica	Cumple	NO HABILITADO	No allegó la ficha técnica	12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	353	529	Pincel No. 000	Cualquier marca	Unidad	40	X	Pincel pelo de marta, tamaño 000	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	12	24	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	Cualquier marca	Unidad	6	X	Pincel No. 0 Pincel pelo de marta, tamaño 0 , mango plastico	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LNDV	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	36	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 03301730" o equivalente	Unidad	229	X	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14,5 cm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	Dimeda u "HOSPITAL REF: 15-122" o equivalente	Unidad	209	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14,5 cm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LNDV	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	Dimeda o equivalente	Unidad	15	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 20 cm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LNDV	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	Dimeda o equivalente	Unidad	26	X	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LASE	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	Cualquier marca	Unidad	12	X	Pinza de precisión ESD 15 curva, 12cm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	41	X	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 cm.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	21	X	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojeria en acero inoxidable No. 00	Biologika o equivalente	Unidad	44	X	Pinza entomológica punta fina para relojeria en acero inoxidable No. 00	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	Biologika o equivalente	Unidad	2	X	Pinza Entomológica punta roma de acero de 120 mm	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	Biologika o equivalente	Unidad	6	X	PINZA ENTOMOLOGICA DE PUNTA SUAVE ROMA PARA ALAS , ACERO INOX	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
SPA	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	Biologika o equivalente	Unidad	36	X	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	429	655	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	Enthos o equivalente	Paquete x 50 und	6	X	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm. SOBRES PARA MARIPOSAS, DOBLADOS EN TRIANGULOS PAPEL MILANO , INCLUYE CAJA DE TRANSPORTE Y ROTULOS	Enthos	paquete x 100	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Aclarar la presentación a entregar	12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 30 (600 µm) Material: acero inoxidable, diámetro 8 pulgadas (20cm) Mallas según norma ASTM E11	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 325 (45 µm) Material: acero inoxidable, diámetro 8 pulgadas (20cm) Mallas según norma ASTM E11	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIA	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	no se encontro	Enthos	no se encontro	No cumple	No cumple	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	no se encontro ficha tecnica	12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No. 60 (250 µm) Material: acero inoxidable, diámetro 8 pulgadas (20cm) Mallas según norma ASTM E11	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	2	X	Tamiz malla No 100 (150 µm) Material: acero inoxidable, diámetro 8 pulgadas (20cm) Mallas según norma ASTM E11	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LDF&MR	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Pinzuar o equivalente	Unidad	1	X	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	40	52	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	HOSPITAL o Dimera o equivalente	Unidad	42	X	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO	Ninguna	12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LNDV	456	709	Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11 cm de longitud, con punta estradelgada y hoja inferior aserrada	Westcott o VWR 76457-350 o equivalente	Unidad	3	X	Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11 cm de longitud, con punta estradelgada y hoja inferior aserrada	Enthos	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIP	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	cualquier marca	Caja x 100	11	X	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	Enthos	Caja x 100	Cumple	Cumple	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIA	500	780	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 100	1	X	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca con tapón plástico	Enthos	Caja x 100 viales	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIA	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 50 a 200	2	X	Vial ámbar de 50 ml, tapa rosca con tapón plástico	Enthos	Caja x 50	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIA	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diámetro de la tapa rosca 9mm	Cualquier marca	Caja x 100 a 200 o superior	77	X	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm , 9 mm/425 Thd Finish ; con tapa 9 mm	Enthos	Caja x 100 viales	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIP	503	784	Vial de color ámbar para cromatografía 2 ml con tapa y septa	cualquier marca	Caja x 100 viales	5	X	Vial de color ámbar para cromatografía 2 ml con tapa y septa	Enthos	Caja x 100 viales	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021
LANIP	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm , 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	Cualquier marca	Caja x 100	100	X	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm , 9 mm/425 Thd Finish ; con tapa 9 mm	Enthos	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple	HABILITADO		12	49	61	Colombia	Acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	El criterio ponderable para emprendimiento de mujeres no esta acreditado segun las reglas del pliego subsanar de acuerdo al 4.4.1.5. Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021

OFERENTE No. 10	ENTHOS LTDA	Presupuesto Ofertado	$ 550.546.717,00	SMMLV oferta	423,50	CRITERIOS DIFERENCIALES	NO ACREDITA	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	1	123523-411053-411160	101917-241115-411025-411037-411117-411161-411026-411121-411218-312015-411024-411115-411122-411224	CUMPLE	496,96	
2	20	123523 - 411053	101917 - 241115 - 411025 - 411026 - 411117 - 411218 411233	CUMPLE	169,34	
3	21	123522 - 411066	101917 - 411025 - 411026 - 411117 - 411215 - 411218	CUMPLE	79,75	
4	31	411066	411049 - 411161 - 411025 - 411026 - 101917 - 411119	CUMPLE	173,57	
					919,62	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	ENTHOS LTDA	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	Dotar cinco (5) laboratorios locales para el funcionamiento de la red de vigilancia de la resistencia a insecticidas y un (1) laboratorio de referencia para el funcionamiento de la red de vigilancia del Instituto Nacional de Salud (INS)	Certificación	$ 266.171.000,00	1	123523-411053-411160	101917-241115-411025-411037-411117-411161-411026-411121-411218-312015-411024-411115-411122-411224	496,96	CUMPLE	
2		UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA	Compra de materiales para el desarrollo de la tesis doctoral "revisión taxonómica de las chinches verdaderas de la tribu Dicyphini (Hemiptera, Miridae: Bryocorinae) en el neotropico" para el museo de historia de la Universidad de la Amazoniza	Acta de liquidación	$ 109.113.080,00	20	123523 - 411053	101917 - 241115 - 411025 - 411026 - 411117 - 411218 411233	169,34	CUMPLE	
3		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Contratar la compra de 84 kits entomológicos para realizar actividades regulares de promoción y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores en los municipios del departamento del Valle del Cauca y las consagradas en el contrato interadministrativo 010-18-0128 del 12 de febrero de 2016 suscrito entre el departamento del Valle del Cauca y la unidad ejecutara de saneamiento, del Valle del Cauca	Acta de liquidación	$ 54.986.064,00	21	123522 - 411066	101917 - 411025 - 411026 - 411117 - 411215 - 411218	79,75	CUMPLE	
				Total	**430.270.144**				**746**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				10. ENTHOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	7	7	Aceite de clavo	HABILITADO	40	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Reactivos	147	178	Bálsamo de Canadá (Reactivo para entomología). Resina espesa derivada del Abeto, con índice de refracción 90% admisible con el vidrio usado en microscopia para el montaje permanente y observación de estructuras de moscas de la fruta y de insectos en general	HABILITADO	40	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Total reactivos				2								
Elementos	1	4	Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	2	5	Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	8	16	Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable)	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	9	17	Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable)	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	10	18	Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable)	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	11	19	Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable)	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	12	20	Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable)	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	90	123	Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	98	131	Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	99	132	Caja entomológica 38 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres)	HABILITADO	40	25	10	0	0,25	0	35,25	NO
Elementos	102	137	Caja para bioterio (ratones) (26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	107	142	Caja porta láminas para micropreparados, capacidad 50 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	109	144	Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	217	316	Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I.	NO HABILITADO	49	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	218	317	Frasco de vidrio boca ancha con tapa para contacto de alimentos y bebidas de 300 ml	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	273	394	Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	282	409	Juego de tamices (250 µm, 106 µm, 38 µm)	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	284	412	Kit de Necropsia Aviar, conformado por: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 1 mango de bisturí #3, 4 pinzas mosquito rectas, 4 pinzas mosquito curvas, 1 pinza con garra, 1 pinza sin garra, 1 cuchillo pequeño fileteador de pollo, 1 tijeras para despresar pollo, 1 tijeras mayo punta roma rectas, 1 tijeras mayo punta roma curvas, 1 tijeras metzmenbau punta roma recta, 1 tijera lister, 1 piedra para afilar, 1 riñonera en aluminio o acero inoxidable, 1 mechero, 1 canaleta, 2 separadores (10 a 15 cm), 1 tijera corta cables multiproposito de 140 mm +/- 10mm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO

				10. ENTHOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	285	413	Kit de Necropsia Grandes Animales: Organizador plástico con capacidad para almacenar: 2 pinzas con garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 pinzas sin garra de 14,5 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo 1 recta punta roma y 1 recta punta fina de 14 cm en acero inoxidable; 2 tijeras de mayo curva punta roma de 14 cm en acero inoxidable; 3 cuchillos de necropsia de 30 Cm de largo, mango plástico antideslizante color blanco; Marco para cegueta en acero inoxidable de 16" a 17,5" y 6 hojas para la misma dimensión de la cegueta, 1 hachuela en mango plastico antideslizante en acero inoxidable	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	286	414	Kit de Necropsia para Porcinos que contenga: Caja plástica para herramientas con capacidad para almacenar los siguientes elementos; dos mangos de bisturí No 4, 1 caja de cuchillas de bisturí No. 21, una pinza con garra, una pinza sin garra, una tijera metzembaun recta punta roma, una tijera metzembaun curva punta roma, 2 pinzas mosquito curvas , 2 pinzas mosquito rectas pequeñas, un cuchillo pequeño, un cuchillo grande, una navaja de campo, una riñonera pequeña con tapa, un cuchillo de cegueta pequeño, una piedra de afilar	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturí No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	289	417	Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor	NO HABILITADO	40	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	293	422	Láminilla circular 22 mm	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	297	426	Laminilla cubre objeto circular 15 mm	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	305	438	Lupa 20X. Lente 21mm cuerpo metálico, cromo	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	331	490	Minuten Entomológico en Acero Inoxidable 0,15mm x 12 mm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	350	523	Perforadora de triángulos base redonda 3x13mm para uso entomológico	NO HABILITADO	40	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	353	529	Pincel No. 000	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	0	16,25	NO
Elementos	356	532	Pincel pelo de marta No. 0	HABILITADO	12	6	10	0	0,25	0	16,25	NO
Elementos	357	533	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 11,5 cm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	358	534	Pinza de disección con garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	359	535	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 14 a 14,5 cm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	360	536	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	361	537	Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	362	539	Pinza de precisión ESD 15 curva	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	363	541	Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 a 13 cm.	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	364	542	Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	365	543	Pinza entomológica punta fina para relojería en acero inoxidable No. 00	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	366	544	Pinza Entomológica punta roma de acero de 12 cm.	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	367	545	Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	368	546	Pinza entomológica suave en acero inoxidable Featherweigh punta redonda	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	429	655	Sobre Entomológico dimensiones 8 x 15 cm.	NO HABILITADO	40	0	10	0	0,25	0	10,25	NO

				10. ENTHOS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	434	668	Tamiz malla No. 30 (600 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	435	669	Tamiz malla No. 325 (45 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	436	670	Tamiz malla No. 35 (500 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diametro por 2 pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	NO HABILITADO	40	0	10	0	0,25	0	10,25	NO
Elementos	437	671	Tamiz malla No. 60 (250 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	438	673	Tamiz No 100 (150 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	439	674	Tamiz No 400 (38 µm) con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11.	HABILITADO	40	20	10	0	0,25	0	30,25	NO
Elementos	454	707	Tijera de disección micro tijera tipo pinza 7.5 o 12,5 cm punta recta	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	456	709	Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11 cm de longitud, con punta extradelgada y hoja inferior aserrada	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	498	778	Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	500	780	Vial ámbar de 4ml, Tapa rosca solida con tapón plástico	HABILITADO	49	30	10	0	0,25	0	40,25	NO
Elementos	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	502	783	Vial ámbar de vidrio de 2.0 ml con tapa y septa, con zona de escritura, diametro de la tapa rosca 9mm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	503	784	Vial de color ámbar para cromatografía 2 ml con tapa y septa	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO
Elementos	507	791	Vial transparentes, 2 ml, 12 x 32 mm, 9 mm thd finish; con tapa 9 mm	HABILITADO	49	24,5	10	0	0,25	0	34,75	NO

OFERENTE No. 11	UT ADEMALCO	Presupuesto Ofertado	1.101.990.626

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NÚMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF&MR	1	1	1-Methylimidazole 99% de pureza.	616-47-7		SIGMA Aldrich Ref. M50834	Frasco de 100g	6	X	1-Methylimidazole 99% de pureza. CAS: 616-47-7	SIGMA Aldrich Ref. M50834	Frasco de 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	5	5	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	132-32-1	C14H14N2	SIGMA A5754-50G o equivalente	FRASCO X 50g	1	X	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	SIGMA ALDRICH A5754	100 GR	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	40	44	ADN para cultivo de mycoplasma (Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus)	73049-39-5		sigma D1501	100MG	1	X	Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus type 1, fibers	SIGMA ALDRICH D1501	50 M G	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La presentacion ofertada es inferior a la solicitada.	12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis			MERCK o MILLIPORE Ref: 1123710001	Envase x 50 tiras	9	X	Anaerotest para Microbiologia	Merck 1323710001	Caja por 50 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	105	123	Anti-Pig FITC			SIGMA F1638	Frasco x 2ml	5	X	Anti-Pig IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit affinity isolated antibody, buffered aqueous solution	SIGMA-ALDRICH, F1638-BULK	Frasco x 2ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	135	163	Armored RNA Enterovirus x 250 ul			Asuragen Ref 42050	Vial x 250ul	200	X	Armored RNA Enterovirus	Asuragen, 42050	Vial 250ul	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	43	55	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	138	166	Azometina H (Reactivo del Boro) con certificado de análisis y ficha de seguridad			Merck 111962 o equivalente	Frasco x 10 g	1	X	Azomethine H GR para análisis	Merck	Frasco x 10g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	158	206	Buffer fosfato salino. polvo. pH 7.4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST validado por norma DIN 19268			SIGMA P3813	Caja x 10 sobres	6	X	Phosphate buffered saline powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions	SIGMA-ALDRICH, P3813-10PA	Caja x 10 sobres	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	176	229	Carbonato de Calcio (CaCO3) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powdar			SUPELCO 102066 o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	6	X	Carbonato de Calcio para analisis	Merck 1020661000	Frasco por 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	212	274	Cephalexin hydrate			Sigma Aldrich Ref. C4895-5G	Frasco x 5 g	2	X	Cephalexin hydrate CAS: 1826873-23-1	Sigma Aldrich Ref. C4895-25G	Frasco x 25 g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica remitida por el oferente no corresponde a la requerida por la entidad	12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	213	275	Cicloheximida			Sigma Aldrich Ref. C7698-5G	Frasco x 5 g	3	X	Cicloheximida	Sigma Aldrich Ref. C7698	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica remitida por el proponente no es posible verificar que la presentación ofertada sea de 5g	12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia			SIGMA ALDRICH Ref: T8877-100G	Frasco x 100 g	13	X	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio CAS: 298-96-4	SIGMA ALDRICH Ref: T8877	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica remitida por el proponente no es posible verificar que la presentación ofertada sea de 100g	12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecula			Sigma A7289	Frasco x 1 ml	11	X	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecula	SIGMA 7289	Frasco x 1 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	Extran MA 02 liquid neutral concentrate	MERCK 107535000	Frasco x 5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml			SIGMA G1397 o Merck o Gibco o equivalente	Frasco x 10 ml	20	X	Gentamicin solution 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 µm filtered, BioReagent, suitable for cell culture	SIGMA-ALDRICH, G1397 - 100ml	Frasco x 100ML	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	El proveedor debe aclarar la presentación del ítem ofertado, dado que en la oferta económica se registra una presentación y en la ficha técnica otra.	12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	464	683	Indol			Merck 1092930100 o equivalente	Frasco x 100ml	19	X	KOVACS indole reagen acc ISO and FDA-BAM	MERCK, 1092930100	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses			MERCK - MILLIPORE 103979 o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Extracto de carne seco, para microbiología, no indica fecha de vencimiento.	Merck 1039790500	Frasco plastico x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	53-84-9		Millipore ref. 1.24542 , merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Nicotinamide adenine dinucleotide free acid for biochemistry NAD	MERCK, 1245420005	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 11	UT ADEMALCO

Presupuesto Ofertado	1.101.990.626

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NÚMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANP	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	113-24-6		SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	3	X	Pirovrato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	SIGMA P5280-500g	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	587	876	Ramnmosa	10030-85-0		SIGMA W 373011, Merck o equivalente	Frasco x 100g	1	X	L-Rhamnose natural sourced 99% FG	SIGMA ALDRICH-W373011	Frasco x 100g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	604	905	SDS			SIGMA ALDRICH Ref. L5750-500G	Frasco x 500 g	1	X	Dodecil Sulfato de Sodio (SDS)	Sigma Aldrich Ref. L5750-1Kg	Frasco x 1 Kg	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La cantidad ofertada es 1kg y la solicitada es 500g	12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa			MERCK MILLIPORE 1.00181	Frasco x 50 tiras	55	X	Oxidase for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms Bactident	MERCK,100181000 2	Frasco x 50 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Alemania	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	688	1047	Tris base. Grado ACS	77-86-1	NH2C(CH2OH)3	SIGMA ALDRICH Ref. T6791-500G o Merck o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Trizma® base BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H_2O), ≥99.9% (titration)	SIGMA ALDRICH T6791-BULK	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	51	63	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No.11	UT ADEMALCO	Presupuesto Ofertado	$ 1.101.990.626,00	SMMLV oferta	847,69	CRITERIOS DIFERENCIALES	ACREDITA	

	ADEQUIM	MEDIMALCO
Participación UT	4%	96%

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	% participación	Participante	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	96%	**MEDIMALCO**	9	121615 121619 121915 123521 123523 123525 411160 511027 511716	No aplica	Cumple	394,28	
2	96%	**MEDIMALCO**	14	121615 121618 121715 121915 411160 411161 422818 511027 511716 512016	No aplica	Cumple	394,85	
3	96%	**MEDIMALCO**	27	121715 123521 123523 411062 411160 411161 422818 511716 511918 512016	No aplica	Cumple	226,52	
4	96%	**MEDIMALCO**	88	411053 411160	No aplica	Cumple	201,00	
5	96%	**MEDIMALCO**	89	121615 121715 123521 123523 411160 411161 471318	No aplica	Cumple	344,33	
6	96%	**MEDIMALCO**	106	No cumple	No aplica	no cumple	211,91	
7	**4%**	**ADEQUIM**	54	411161 123522 411160 123521 123523 411062 121615	No aplica	cumple	18,40	
							1579,38	

Experiencia específica

Contratos	% participación	Participante	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV
1	96%	**MEDIMALCO**	UT ADEMALCO	UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA- UES	El contratista se obliga a vender a la unidad ejecutora de saneamiento del Valle del Cauca, equipos, medios de cultivo, reactivos, desinfectantes y material de vidrio para los laboratorios de las subsedes de la UES-Valle, en los términos, especificaciones técnicas, número y cantidad señalados dentro del pliego de condiciones, la propuesta presentada por el contratista y de acuerdo con las condiciones generales de contratación establecidas en la ley 80 de 1993	Certificacion de contrato	$ 223.440.000,00	9	121615 121619 121915 123521 123523 123525 411160 511027 511716	No aplica	394,28
2	96%	**MEDIMALCO**		GOBERNACION DEL AMAZONAS	Compraventa de materiales y reactivos con destino al laboratorio de salud pública de la secretaria de salud del Amazonas	Certificacion de contrato	$ 211.478.153,28	14	121615 121618 121715 121915 411160 411161 422818 511027 511716 512016	No aplica	394,85
3	96%	**MEDIMALCO**		UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UES	Compra de medios de cultivo e insumos para análisis microbiológicos de alimentos y muestras clínicas conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y los estudios previos	Certificación de contrato	$ 139.536.000,00	27	121715 123521 123523 411062 411160 411161 422818 511716 511918 512016	No aplica	226,52
4	96%	**MEDIMALCO**		FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	Suministro de reactivos para los laboratorios priorizados con el proyecto fortalecer las capacidades de los laboratorios para el diagnostico, la investigación y la vigilancia de las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes en colobia del Insituto Nacional de Salud- INS	Acta de Liquidación	$ 148.282.273,92	88	411053 411160	No aplica	201,00

5	96%	**MEDIMALCO**		DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Contrato de suministro para la adquisición de reactivos, insumos, elementos, material de vidrio y equipos para el análisis fisicoquimico y microbiológico de alimentos objeto de la vigilancia de expendios y la calidad del agua potable en el departmento del putumayo, para diagnostico de eventos de interes en salud pública, para el análisis de los eventos de interés en salud pública referentes a la infancia e inmunoprevenibles (sífilis, sarampión, rubeola, tosferina, poliomelitis, toxoplasmosis, infección respiratoria y otras parasitismo intesstinal)	Certificación de contrato	$ 237.402.708,48	89	121615 121715 123521 123523 411160 411161 471318	No aplica	344,33
6	96%	**MEDIMALCO**		INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	Adquisición de reactivos y elementos de laboratorio para las dependencias del ICA	Certificación de contrato	$ 240.246.705,60	106	No cumple	No aplica	211,91
7	**4%**	**ADEQUIM**		EURODIDACTICAS EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	Contratar la adquisición de materiales y reactivos de conformidad con la propuesta 44498 presentada por el contratista, documentos los cuales hacen parte integral del presente contrato	Certificacion de contrato	$ 16.719.032,92	54	411161 123522 411160 123521 123523 411062	No aplica	18,40
						Total	**976.858.169**				**1.579**

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

				11. UT ADEMALCO								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	Puntaje factor técnico	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	1	1	1-Methylimidazole 99% de pureza.	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	5	5	3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	40	44	ADN para cultivo de mycoplasma (Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus)	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	92	105	Anaerotest indicador anaerobiosis	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	105	123	Anti-Pig FITC	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	135	163	Armored RNA Enterovirus x 250 ul	HABILITADO	43	21,5	10	0,25	0,25	0	32	NO
Reactivos	138	166	Azometina H (Reactivo del Boro) con certificado de análisis y ficha de seguridad	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	158	206	Buffer fosfato salino. polvo. pH 7.4 con fecha vencimiento no menor a 2 años con certificado trazables a NIST valorado por norma DIN 19268	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	176	229	Carbonato de Calcio (CaCO3) para analisis ACS reagent, ≥99.0%, powder	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	212	274	Cephalexin hydrate	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	213	275	Cicloheximida	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiología	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	HABILITADO	51	25,5	10	0,25	0,25	0	36	NO
Reactivos	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	464	683	Indol	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	HABILITADO	51	25,5	10	0,25	0,25	0	36	NO
Reactivos	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	587	876	Rammnosa	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	604	905	SDS	NO HABILITADO	51	0	10	0,25	0,25	0	10,5	NO
Reactivos	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa	HABILITADO	51	30	10	0,25	0,25	0	40,5	NO
Reactivos	688	1047	Tris base. Grado ACS	HABILITADO	51	25,5	10	0,25	0,25	0	36	NO
Total reactivos				23								

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este numero de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este numero	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	7	7	Aceite de clavo			ENTHOS	Frasco x 250 ml	42	X	No informa	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El oferente no adjuntó la ficha técnica del reactivo.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	8	8	Aceite de inmersión			Albor o equivalente	Frasco x 100ml	16	X	Aceite inmersión	ALBOR QUIMICOS 13401	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	10	10	Aceite mineral	8042-47-5		Nacional o merck o equivalente	Frasco x 50ml	16	X	Aceite mineral	QUIMIBEN,(1000010	Galon 3750ml	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El proveedor ofrece una presentación (1 galón) diferente a la requerida por la entidad (50ml)	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	13	14	Acetato de etilo grado masas	141-78-6	CAHBO2	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 2.5 litros	5	X	Acetato de etilo grado masas	Merck 1.00789.2500	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	14	15	Acetato de etilo para análisis de residuos	141-78-6	CAHBO2	Merck o SCHARLAU o equivalente	Frasco x 4 litros	5	X	Acetato de etilo para análisis de residuos	Merck 1.00789.2500	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	34	38	Acido Oxálico Grado reactivo	144-62-7	HOOCCOOH	CDH 597685 o Merck o JT Baker o Scharlau o equivalente	Frasco x 1Kg	2	X	Acido Oxálico Grado reactivo	Merck 1.00495.1000	Frasco x 1Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	56	65	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	MacCONKEY (MAC) agar acc. ISO 21150, ISO 21567, FDA-BAM and EP, USP, JP	MILLIPORE,1002050 500	500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	60	69	Agar Noble			Sigma - Merck o equivalente	Frasco x 250g	20	X	Noble Agar	Sigma-aldrich, A5431	Frasco x 250g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	62	71	Agar Saboureaud con Cloranfenicol			Merck o CONDALAB 1090 o equivalente	Frasco x 500g	13	X	Gram/Calt/Lipas SABOURAUD Agar with Chloramphenicol	MILLIPORE, 1.00918.0500	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	74	83	Agua peptonada bufferada			3M o sigma o merck, sharlau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	BufferedPeptone Water acc ISO9308, 19250 21528,20564,6887 FDA-BAM and EP GRANUCULT	MERCK, 1072280500	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se evidencia la certificación de distribución autorizada	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	78	87	Alcohol antiséptico al 70%			NACIONAL (OSA)	Frasco x 750 ml	1144	X	ALCOHOL ANTIBÉPTICO	MAXICAL, No informa	Frasco x 750 ml	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	79	89	Alcohol Etílico grado reactivo al 96 %	64-17-5	CH3CH2OH	JT BAKER, o BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 4 litros a 5 litros	37	X	ETANOL AL 96% PARA ANALISIS G. REACTIVO X 4 LITROS	Maxical	Frasco x 4 litros	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	80	90	Alcohol industrial para mechero			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	101	X	Alcohol industrial para mechero	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allegó ficha técnica del ítem	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	83	93	Aleación devarda en polvo, no granular			MERCK (referencia 105341) o equivalente	1 a 2 kg	1	X	Devarda's alloy for analysis	Merck 105341	1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	89	102	AnaerocultA			Merck o MILLIPORE 132381 o equivalente	Caja x 10	20	X	AnaerocultA	MILLIPORE 132381	Caja x 10	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	90	103	AnaerocultC			Merck 16275 o MILLIPORE 132383 o CKOD o equivalente	Caja x 25 sobres	13	X	AnaerocultC	MILLIPORE 132383	Caja x 25 sobres	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	98	111	Antibiotico polimixina B			SIGMA ALDRICH Ref P4932-1MU o equivalente al CAS 1405-20-5	Frasco x 1MU	10	X	Polymyxin B sulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture	Sigma Aldrich	Frasco x 1MU	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	105	123	Anti-Pig FITC			SIGMA F1638	Frasco x 2ml	5	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	138	166	Azometina H (Reactivo del Boro) con certificado de análisis y ficha de seguridad			Merck 111962 o equivalente	Frasco x 10 g	1	X	Azomethine H GR para análisis	Merck	Frasco x 10g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	141	171	Azul de lactofenol			BIOQUIGEN o equivalente	Frasco x 100 ml	17	X	AZUL LACTOFENOL	ALBOR QUIMICOS, 12401	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	145	176	Bacitracina	1405-87-4	C66H103N17O16S	Thomas Scientific-RPI, Merck, sigma o equivalente	Frasco x 5g	6	X	Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/m	Sigma Aldrich	No informa	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto ofertado no especifica la presentación del reactivo.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	172	222	Caldo fraglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			Merck o Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Caldo fraglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	Merck o Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o equivalente	Frasco x 500 g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ENCUENTRA FICHA TECNICA	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este numero de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	178	233	Casamino Acids			WVR LIFE SCIENCE Ref 97063-378 o equivalente	Frasco x 500g	5	X	CASAMINO ACIDS	Amresco, J851	No informa	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto ofertado no especifica la presentación del reactivo. Adicional, no presentan carta de distribucción	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	180	235	Ceftiaxime			Sigma o equivalente	Frasco x 10 gr	2	X	Ceftiaxime	Sigma C7039	Frasco x 10 gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDFBMR	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia			SIGMA-ALDRICH Ref T8877-100G	Frasco x 100 g	13	X	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiologia	SIGMA-ALDRICH Ref T8877	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la ficha técnica remitida por el proponente no es posible verificar que la presentación ofertada sea de frasco x 100g	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	225	289	Cloruro de cesio P.A 99.5%	CAS 7647-17-8		Merck, Supelco o equivalente	Frasco x 100 g	5	X	Cesium chloride for analysis EMSURE	MERCK 102038	100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	cumple tecnicamente	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	7647-14-5	NaCl	Merck 106406	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	17	X	Sodium chloride-Reagentplus	Sigma Aldrich	No informa	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto ofertado no esp	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	232	297	Coagulasa plasma de conejo con EDTA, Test de coagulasa para Staphylococcus aureus			MILLIPORE 1133060001	Caja x 6 x 3 ml	7	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule			Sigma A7289	Frasco x 1 ml	11	X	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule	Sigma A7289	Frasco x 1 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN o merck o equivalente	Frasco x 5 litros	16	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio			BIOQUIGEN, o Merck o equivalente	Frasco x 5 litros	151	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años			SIGMA 472301 o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	SIGMA 472301	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	329	461	Estándar de Iridio ICP 1000 mg/L	CAS 7439-88-5		Merck, Certipur o equivalente	Frasco x 100mL	5	X	no as especifico para iridio	Merck	no cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No envian certificado especifico para iridio, envian certificado de material de referencia	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	CAS 64-17-5	CH3-CH2-OH	JT BAKER o MERCK, SIGMA o PANREAC o equivalente	Frasco x 2.5 litros	21	X	ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMSURE ACS-ISO-REG PH EUR	MERCK, 1009832550	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	64-17-5	C_2H_6O	PANREAC, o equivalente Ref A9075, 1000PE	Frasco x 1 litro	59	X	ETHANOL ABSOLUTE FOR ANALYSIS EMSURE ACS-ISO-REG PH EUR	MERCK, 1009832500	Frasco x 2.5 litros	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El item ofertado por el proveedor no es grado Biologia Molecular	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	417	607	Etanol cetona Gram			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	Etanol cetona	Albor quimicos	No especifican	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	421	614	Fenol-doroformo-alcohol isoamilico 25:24:1.			Merck, Sigma, JT. Baker o equivalente	Frasco x 400 ml	3	X	Fenol-doroformo-alcohol isoamilico 25:24:1.	No informa	No informa	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No allego ficha técnica del item ni certificado de calencia	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	104873	KH2PO4	MERCK Ref 1048731000 o equivalente	Frasco x 1 Kg	10	X	POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE FOR ANALYSIS EMSURE ISO	MERCK, 1048731000	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	436	635	Fucsina de Gram			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	1	X				No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica de la oferta no abre	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	437	636	Fucsina de Ziehl Neelsen			Albor o equivalente	Frasco x 1 litro	5	X	FUCSINA FENICADA ZN	ALBOR QUIMICOS,12222	1000mL	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	El nombre del reactivo no aparece en la ficha técnica como lo solicita la entidad	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	445	644	Gelatina para microbiologia (para analisis y bacteriologia)	9000-70-8		VWR LIFE SCIENCE 9764-500G o Merck, Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o JT Baker o equivalente	Frasco x 500g	10	X	Gelatine for microbiology	Sigma Aldrich	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml			SIGMA G1397 o Merck o Gibco o equivalente	Frasco x 10 ml	20	X	GENTAMICIN SOLUTION 50mg/ml DEIONIZED WATER, LIQUID, 0.1um FILTERED, BIOREAGENTE SUITABLE FOR CELL	Sigma-Aldrich, G1397	Frasco x 10 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este numero de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Item	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones minimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitacion)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	449	649	Glicerol al 99% puro	CAS 56-81-5	$C_3H_8O_3$	JT BAKER o Merck, Fisher o Scharlau o equivalente	Frasco x 1 litro o 2 frascos x 500 ml	26	X	Glycerol anhidrous for synthesis	MERCK , 818709	Frasco x 1 litro	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANA	460	670	Hidróxido de sodio 99% en lentejas	CAS 1310-73-2	NaOH	Merck (referencia 106498) o JT Baker, Sigma o equivalente	Frasco x 1 kg	85	X	No está la ficha técnica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	En la documentación suministrada por el proveedor, no se encuentra la ficha técnica del reactivo ítem 460.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor			MERCK- MILLIPORE1.10274, o equivalente	Caja x 100 unidades	52	X	Sterikon® plus bioindicador	MERCK, 1.10274.0001	Caja x 100 unidades	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	479	703	Kit compuesto por: - Buffer solución PH 4,00 - Buffer solución PH 7,00 - Buffer solución PH 10,00 - Potasio cloruro 3,0 Molar			BIOQUIDEN o Merck, sigma, o equivalente	Kits x 4 botellas x 250 ml	46	X	KIT COMPUESTOS MERCK: Buffer solución PH 4,00 109400 - Buffer solución PH 7,00 109475 - Buffer solución PH 10,00 109477 - Potasio cloruro 3,0 Molar	MAXXICAL, No informa	Kits x 4 botellas x 250 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	486	713	Kit Hemacolor			SIGMA 1.11674	Kits set	20	X	HEMACOLOR TINCIÓN RÁPIDA DE FROTIS SANGUÍNEOS	MERCK 1116740001	KIT	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	488	716	Kit para detección de antígenos de la rabia en cultivo y en tejidos cerebrales y submaxilares de animales infectados.			Merck Millipore Catálogo: 5100	Kit	2	X	Rabies DFA Reagent	MERCK, 5100	KIT	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDF	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses			MERCK - MILLIPORE 103979 o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Meat extract dry, granulated, for microbiology	Merck	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	536	792	Medio Motilidad			CONDALAB 2116 o Merck o equivalente	Frasco 500g	18	X	Granu'Cult® prime SIM (Sulfite Indole Motility) Agar	MILLIPORE, 1.05470.0500	Frasco 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleótido acido libre para fines bioquímicos (NAD)	53-84-9		Millipore ref. 124542 , merck o equivalente	Frasco x 25g	1	X	Nicotinamide adenine dinucleotide free acid for biochemistry NAD	MERCK, 1240420000	Frasco x 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	549	816	Nistatina suspensión	1400-61-9		Sigma N1638	Frasco x 100ml	20	X	Nystatin suspension 10000 unit./ml in DPBS	Sigma-aldrich, N1638	Frasco x 100ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	562	831	Ovoalbúmina Grado V	9006-59-1		Sigma A5503 o Merck	Frasco x 50g	10	X	Ovoalbúmina Grado V	Sigma A5503	Frasco x 50g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	7722-84-1	H_2O_2	Thermo Scientific H325 o SCHARLAU o Merck o Sigma Aldrich o equivalente	Frasco x 1 litro	26	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	No se encuentra la ficha técnica en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	575	851	Pivuato de sodio (C3H3NaO3) para microbiologia	113-24-6		SIGMA P5280-500g o equivalente	Frasco x 500g	3	X	Pivuato de sodio (C3H3NaO3) para microbiologia	SIGMA P5280	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LANP	599	894	Rojo de metilo	493-52-7	$C_{15}H_{15}N_3O_2$	LABKEM o Merck o JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 25g	6	X	Rojo de metilo	LABKEM o Merck o JT Baker o Sigma o equivalente	Frasco x 25g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO SE ENCUENTRA FICHA TECNICA	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	637	952	Suero bovino adulto esterl			SIGMA B9433-500ML o equivalente	Frasco x 500ml	8	X	Bovine Serum, Adult USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture	Sigma-aldrich, B9433	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	649	990	Suero fetal bovino gamma irradiado			SIGMA F3885, GIBCO, Ó HYCLONE	Frasco x 500ml	10	X	Suero fetal bovino y-irradiated, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma	Sigma-aldrich, F3885	Frasco x 500ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa			MERCK.MILLIPORE 1.00181	Frasco x 50 tiras	55	X	Bactident® Oxidase for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms	MERCK, 1.00181.0002	Frasco x 50 tiras	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LDV	690	1050	Trizol LS Reagent			SIGMA T3934 o Ambion Ref 10296028 o equivalente	Frasco x 200mL	11	X	TRIREAGENT LS	Sigma-aldrich, T3934	Frasco x 200mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Estados Unidos	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado
LNDV	691	1051	Trizol Reagent			SIGMA T9424 o Ambion o Invitrogen 15596018 o equivalente	Frasco x 200mL	18	X	TRI REAGENT	Sigma-aldrich, T9424	Frasco x 200mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No allego documentos para acreditar factores de ponderación apoyo a la industria nacional, emprendimiento de mujeres y personal discapacitado

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE ELEMENTOS								OFERTADO			REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	Cualquier marca	Caja x 100	60	X	APLICADORES DE PLÁSTICO	MAXICAL	Caja x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	Thermo scientific o equivalente	Caja x 1000	30	X	ASAS CALIBRADAS	MAXICAL	Caja x 1000	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDF	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	Cualquier marca	Unidad	66	X	Envase de plástico PET de 250 Y 500ml. de capacidad, con pistola atomizadora de plástico	Heey	unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	Cualquier marca	Unidad	296	X	BOTELLA PET 500ml. CON ATOMIZADOR	MARCA : HEEY	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIA	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	Cualquier marca	Unidad	8	X	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 28 (largo) x 17 a 19 (ancho) x 5 a 6 cm (profundidad)	MARCA MAXICAL	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	58	83	Bolsa estéril para microbiologia 2 oz	Nasco BO1064WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsas de Whirl-Pak	NASCO,2oz	Caja x 500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ficha tecnica no indica la referencia ofertada	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	59	84	Bolsa estéril para microbiologia fondo redondo para stomacher	Nasco BO1239WA o equivalente	Caja x 500	1	X	Bolsas de Whirl-Pak	NASCO,2oz	Caja x 500	Cumple	No cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ficha tecnica no indica la referencia ofertada	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIP	60	85	Bolsa estéril para microbiologia stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco BO1448WA o equivalente	Caja x 250	2	X	Bolsa estéril para microbiologia stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	Nasco BO1448WA	Caja x 250	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificado de distribución de productos NASCO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	61	86	Bolsa estéril para microbiologia stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	Nasco BO1401WA o equivalente	Caja x 500	13	X	BOLSA ESTÉRIL PARA MICROBIOLOGÍA WHITE WRITE-PAK	WHIRL-PARK NASCO: B01196WA	CAJA * 500 BOLSAS	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	62	87	Bolsa estéril para microbiologia stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	Nasco BO1364WA o equivalente	Caja x 500	14	X	BOLSA ESTÉRIL PARA MICROBIOLOGÍA STAND UP WHITE WRITE -ON 4 oz (118 ml) 3" An x 714" La (7.5 x 18.5 cm) 2.5 mils (.064 mm) gro	NASCO REF: B01364WA	CAJA * 500 BOLSAS	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	Cualquier marca	Bolsa x 100	348	X	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 14 CM *10 CM	MAXICAL	PAQUETE *100 UNIDADES	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDF	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	12	X	Bolsas sellado hermético	Maxical	PAQUETE X 100 Und	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LASE	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	Cualquier marca	Paquete x 100	70	X	Bolsa plástica con cierre hermético 5cm x 5cm	Maxical	Paquete x 100	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	Cualquier marca	Paquete por 100 unidades	131	X	BOLSA PARA BASURA SIN IMPRESION EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	SIN MARCA	PAQUETE *100 UNIDADES	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	NO CONTIENEN LOGO IMPRESO Y CALIBRE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIP	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	VWR- 89022-320 o equivalente	Caja x 500	65	X	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	NIPRO	Caja x 500	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificado de distribución de productos GREINER - NIPRO	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIA	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	Vanplast, o Estra o Equivalente	Unidad	12	X	Caja plastica organizadora MARCA MAXICAL	MAXICAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDF	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	Cualquier marca	Unidad	15	X	CAJA PARA ARCHIVAR Laminas portaobjetos	Maxical	unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIA	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	VWR 89259-842 o equivalente	Unidad	13	X	Canastilla con manija MARCA MAXICAL	MAXICAL	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIA	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	Rubbermaid FG409100BLA o equivalente	Unidad	1	X	CARRO DE SERVICIO CON RUEDAS GIRATORIAS,NEGRO	Rubbermaid	Unidad	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Según la ficha técnica. el producto no cumple con la especificación requerida (300 libras)	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	117	158	Casette de inclusión para histologia con tapa desmontable	Citoplus o BIOPLAS THOMAS SCIENTIFIC) 6051 equivalente	Caja x 500	6	X	Histologia Cassettes y preparacion de muestras	MAXXICAL, 100718	Caja x 500	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	118	159	Cava de icopor 15 litros para envio de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	1971	X	CAVA DE ICOPOR 15 LITROS PARA ENVIO DE MUESTRAS	MAXICAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantía adicional	Garantia total	Pais de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDV	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	Cualquier marca	Unidad	10	X	CAVA DE ICOPOR DE 60L	MAXICAL. 60L	UNIDAD	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	162	X	CINTAS DE ENMASCARAR MARCA COLBON	3M, XG70000062	ROLLO	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	353	X	CINTA DE ENMASCARAR - PAPEL 2210 24 MM *40 MT * 24 CM	COLBON	ROLLO * 40 MT	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	TESA o equivalente	Rollo x 40 M o superior	235	X	CINTA DE ENMASCARAR - PAPEL 2210 24 MM *40 MT * 48 CM	COLBON	ROLLO * 40 MT	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	VWR o equivalente	Rollo x 50 M o superior	61	X	CINTA CONTROL ESTERILIZACIÓN PARA VAPOR HUMEDO	3M, 01001924	Rollo x 55m	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No adjunta certificado de distribución autorizada. La ficha tecnica no informa referencia ofertada	0	0	0	Alemania	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	Cualquier marca	Rollo x 200 metros o superior	310	X	CumpleCumple	MAXICAL	300 YARDAS	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	Cualquier marca	Unidad	3	X	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No hay ficha técnica	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor, por lo tanto no se puede realizar la evaluación.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura is - 80°C.	VWR, SPL 80081 o Nalgene o equivalente	Unidad	131	X	Caja de almacenamiento de viales criogénicos 81 lugares	Genesee Scientific	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No adjunta certificado de distribución autorizada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	154	222	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación.	Nalgene o BEL-ART ,THOMAS SCIENTIFIC 1194Y79 o equivalente	Unidad	15	X				No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de toxicos y de pirógenos	Fisher o Corning 430656 o equivalente	Caja x 250	13	X	Polypropylene Cryogenic Storage Boxes	Criocaja		Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	El producto ofertado por el proveedor es para almacenar crioviales , no corresponde a los crioviales de 5ml solicitados por la entidad.	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIP	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-567-501 o equivalente	Caja x 1000	23	X	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	Fisher 12-567-501 o equivalente	Caja x 1000	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificado de distribución de productos BIOLOGIK, no se encuentra ficha tecnica	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	Paramount 01002001 o equivalente	Caja x 100	10	X	HOJA PIBISTURI	PARAMOUNT	Caja x 100	Cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	Ficha tecnica no indica la referencia ofertada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIP	178	250	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Periodo de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	CEM o Extech RHT20 o equivalente	Unidad	8	X	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Periodo de medicion ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por	extech RHT20	Unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificado de distribución de productos EXTECH	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIP	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Pyrex o Corning o Brand, Duran o equivalente	Unidad	5	X	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	Duran	Unidad	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	No cuenta con certificado de distribución de productos DURAN	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	Corning o Costar o Falcon o SPL 70125 o equivalente	Caja x 500 o 600 unidades	5	X	Frascos de cultivo celular estándar TPP®	TRP	CAJA X 360	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica no informa la referencia ofertada	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	Brand o equivalente	Paquete x 10	88	X	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno con tapa de cierre hermético	MARCA MAXICAL	UNIDAD	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	NO HABILITADO	Ninguna	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LASE	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	DARNEL o equivalente	Unidad	100	X	Frasco plástico con tapa rosca boca ancha, cierre hermético 500ml	Maxical	Unidad	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
SPA	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plastico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	Cualquier marca	Kit	18	X	KIT DE NECROPSIA DE PECES	MAXICAL	KIT	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	EL KIT DESCRITO COMO MAXICAL, NO ESPECIFICA MARCA DE CADA ELEMENTO (NO SE ANEXAN FOTOS). LA IMAGEN ES ILUSTRATIVA Y ARGUMENTA QUE PUEDE DIFERIR DE LOS ELEMENTOS Y NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705874 o equivalente	Unidad	21	X	MICROPETTE PLUS MULTI-CHANNEL	NO INDICA MARCA NI REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA DE PRODUCTO NO ESPECIFICA MARCA, REFERENCIA. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE LAS PIPETAS SERAN ENTREGADAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette Labsystems 4642100 o equivalente	Unidad	4	X	MICROPETTE PLUS MULTI-CHANNEL	NO INDICA MARCA NI REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA DE PRODUCTO NO ESPECIFICA MARCA, REFERENCIA. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE LAS PIPETAS SERAN ENTREGADAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	Finnpipette o Brand Transferpette 705872 o equivalente	Unidad	9	X	MICROPETTE PLUS MULTI-CHANNEL	NO INDICA MARCA NI REFERENCIA	UNIDAD	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	LA FICHA DE PRODUCTO NO ESPECIFICA MARCA, REFERENCIA. NO SE ENCUENTRA DOCUMENTO QUE SOPORTE QUE LAS PIPETAS SERAN ENTREGADAS CALIBRADAS POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LDV	337	501	Papel crepado	Cualquier marca	Rollo x 100 metros	52	X	PAPEL CREPADO 3° GENERACION SUAVE	NOVOSALUD,	Caja x 250 Pliegos	Cumple	Cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	Socorex o Axygen o Cap Bravo o LABCON (THOMAS SCIENTIFIC) 7740C96 o equivalentes	Bolsa x 1000	491	X	Puntas Plásticas para Pipeta	BIOPLAST S.A.	Bolsa x 1000	Cumple	No cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO	La ficha tecnica aportada no indica cual es elemento a ofertar. NO se puede corroborar que es compatible con las marcas solicitadas	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LNDV	425	645	Respiradores quirúrgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95% , certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro INVIMA (equivalene norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	3M o Nitta.	Caja x 10 Unds	15	X				No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no se encuentra en la oferta presentada por el proveedor	0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS

Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantias fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LDF	447	686	Termohigrómetro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC.	Minipa MT 241 o Fisherbrand 14-649-84 - TraceableGO ™ TemperatureData o equivalente	Unidad	15	X	TERMOHIGROMETRO DIGITAL HTC 2	HTC 2	unidad	Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	NO HABILITADO		0	0	0	No informa	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional
LANIA	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	Cualquier marca	Caja x 50 a 200	2	X	Frasco ambar, 50 ml, graduado, tapa a rosca azul	MAXICAL	No indica	No cumple	No cumple	No Aplica	No cumple	NO HABILITADO	No cumple con la especificación técnica ya que lo solicitado pro la entidad es vial	0	0	0	Colombia	No acredita	No acredita	Acredita	No acredita	NO	No se evidenció documentos que acrediten los factores de ponderación y garantia adicional y apoyo a la industria nacional

OFERENTE No. 12	MAXICAL SAS	Presupuesto Ofertado	$ 1.533.729.428,00	SMMLV oferta	1179,79	CRITERIOS DIFERENCIALES	No Aplica	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	10	121615-411053-411160-411063-411055-411062-411065-601040	411041-411015-411161-411218-411215-411224-411216-411017-411024	CUMPLE	615,71	Se le realiza el ajuste al valor de los SMMLV teniendo la información reportada en el RUP
2	13	No cuenta con algunos de los códigos relacionados	401618-411015	No cumple	478,53	
3	14	121915-123520-123521-123522-123523-123525	No cuenta con algunos de los códigos relacionados en el pliego de condiciones	No cumple	583,71	
4	15	411161-471318-411063-411160	411029-421425-411117-411115-411130	CUMPLE	289,81	
5	18	411065-121615-411160-422818	411157-411117-411015-411024-411049-411224-411025-411026-411130-411161-401618	CUMPLE	647,47	
					1.552,99	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones
1	MAXICAL SAS	GOBERNACIÓN DEL META	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Acta de liquidación	$ 515.032.919,00	10	121615-411053-411160-411063-411055-411062-411065-601040	411041-411015-411161-411218-411215-411224-411216-411017-411024	615,71	NO CUMPLE	El proponente adjunta certificación y acta de liquidación de este contrato, pero no adjunta acta de conformación de la union temporal Saliud Equipos, sin embargo la experiencia esta señalada en el RUP El objeto descrito no guarda relación con el objeto a contratar así mismo verificando el
2		GOBERNACIÓN DEL META	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA OFERTA DE ANALISIS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	Certificación	$ 396.282.000,00	13	No cuenta con algunos de los códigos relacionados	401618-411015	478,53	NO CUMPLE	*El objeto descrito no guarda relación con el objeto a contratar así mismo verificando el contrato aportado por el oferente no evidencia la compra de reactivos y elementos de laboratorios*
3		GOBERNACIÓN DEL META	ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL APOYO DE LOS PROCESOS	No adjunta	$ 483.387.500,00	14	121915-123520-123521-123522-123523-123525	Cumple	583,71	CUMPLE	*Verificando el aportado por el oferente se permite verificar reactivos y elementos de laboratorio, asi mismo, el objeto certificado guarda relación con el objeto a contrato*
4		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E	SUMINISTRO DE INSUMOS Y COLORANTES PARA EL LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E	Certificación	$ 240.000.000,00	15	411161-471318-411063-411160	411029-421425-411117-411115-411130	289,81	CUMPLE	
5		GOBERNACIÓN DEL META	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	Acta de liquidación	$ 568.354.000,00	18	411065-121615-411160-422818	411157-411117-411015-411024-411049-411224-411025-411026-411130-411161-401618	647,47	NO CUMPLE	*El objeto descrito no guarda relación con el objeto a contratar así mismo verificando el contrato aportado por el oferente no evidencia la compra de reactivos y elementos de laboratorios*
6											

7											
				Total	**2.203.056.419**				**874**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	No cumple la sumatoria de las certificaciones de contratos aportadas para acreditar experiencia especifica no cumplen con lo establecido en el pliego de condiciones

				12. MAXICAL SAS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	7	7	Aceite de clavo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	8	8	Aceite de inmersión	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	10	10	Aceite mineral	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	13	14	Acetato de etilo grado masas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	14	15	Acetato de etilo para análisis de residuos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	34	38	Acido Oxálico Grado reactivo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	56	65	Agar MacConkey	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	60	69	Agar Noble	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	62	71	Agar Saboureaud con Cloranfenicol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	74	83	Agua peptonada buferada	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	78	87	Alcohol antiséptico al 70%	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	79	89	Alcohol Etilico grado reactivo al 96 %	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	80	90	Alcohol industrial para mechero	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	83	93	Aleación devarda en polvo, no granular	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	89	102	Anaerocult A	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	90	103	Anaerocult C	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	98	111	Antibiotico polimixina B	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	105	123	Anti-Pig FITC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	138	166	Azometina H (Reactivo del Boro) con certificado de análisis y ficha de seguridad	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	141	171	Azul de lactofenol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	145	176	Bacitracina	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	172	222	Caldo tioglicolato + extracto de carne. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	178	233	Casamino Acids	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	180	235	Cefotaxime	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	223	285	Cloruro de 2,3,5 Trifenil tetrazolio para microbiología	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	225	289	Cloruro de cesio P.A 99.5%	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	230	295	Cloruro de sodio (NaCl) grado reactivo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	232	297	Coagulasa plasma de conejo con EDTA, Test de coagulasa para Staphylococcus aureus	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	235	302	Conjugado - antiguinea pig Ig G whole molecule	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	248	321	Detergente líquido alcalino libre de fosfatos para lavado de material de laboratorio	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	249	322	Detergente líquido neutro para lavado de material de laboratorio	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	262	338	Dimetilsulfóxido: DMSO grado reactivo, con certificado de análisis. Fecha de vencimiento no inferior a 2 años	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	329	461	Estándar de Iridio ICP 1000 mg/L	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	416	606	Etanol al 99.5% - 99.8% para biología molecular	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	417	607	Etanol cetona Gram	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO

				12. MAXICAL SAS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Reactivos	421	614	Fenol-cloroformo-alcohol isoamilico 25:24:1.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	436	635	Fucsina de Gram	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	437	636	Fucsina de Ziehl Neelsen	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	445	644	Gelatina para microbiología (para análisis y bacteriología)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	447	647	Gentamicina en solución 50 mg/ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	449	649	Glicerol al 99% puro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	460	670	Hidróxido de sodio 99% en lentejas	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	463	682	Indicador biológico para esterilización a vapor	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	479	703	Kit compuesto por: - Buffer solución PH 4,00 - Buffer solución PH 7,00 - Buffer solución PH 10,00 - Potasio cloruro 3,0 Molar	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	486	713	Kit Hemacolor	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	488	716	Kit para detección de antigenos de la rabia en cultivo y en tejidos cerebrales y submaxilares de animales infectados.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	533	779	Medio extracto de carne Fecha de vencimiento no inferior 18 meses	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	536	782	Medio Motilidad	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	547	813	Nicotinamida-adenina-dinucleotido acido libre para fines bioquimicos (NAD)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	549	816	Nistatina suspensión	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	562	831	Ovoalbúmina Grado V	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	572	847	Peróxido de hidrógeno 30% for analysis	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	575	851	Piruvato de sodio (C3H3NaO3) para microbiología	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	599	894	Rojo de metilo	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	637	952	Suero bovino adulto esteril	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	649	990	Suero fetal bovino gamma irradiado	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	681	1036	Tiras para prueba de oxidasa	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	690	1050	Trizol LS Reagent	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Reactivos	691	1051	Trizol Reagent	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Total reactivos				61								
Elementos	18	27	Aplicadores plásticos en empaque individual independiente estériles	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	21	30	Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	26	35	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	27	36	Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	37	58	Bandeja en acero inoxidable, resistente a ácidos y bases 26 a 30 (largo) x 17 a 20 (ancho) x 5 a 7 cm (profundidad)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	58	83	Bolsa estéril para microbiología 2 oz	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	59	84	Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	60	85	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 12,7 x 30,5 cm; capacidad 27 oz (798 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	61	86	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO

				12. MAXICAL SAS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	62	87	Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 7.5X18.5 cm; capacidad 4 oz (118 ml)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	69	95	Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	71	97	Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	73	99	Bolsa plástica con cierre hermético 5 cm x 5 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	78	105	Bolsa roja con logo de riesgo biológico tipo hospitalaria en polipropileno calibre 5 de 40 cm x 60 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	95	128	Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	101	136	Caja organizadora de plástico con tapa y cierre hermetico de 45-50 cm x 35-38 cm x 20-23 cm (Largo x ancho x alto)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	108	143	Caja porta láminas para micropreparados, en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) o material equivalente, capacidad 100 láminas. Cierre plástico con pestaña a presión.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	111	148	Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	115	154	Carro de Servicio Abierto Tres Estantes (300 Libras) Negro Dimensiones: 103 a 105 x 50 a 52 x 95 a 96 cm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	117	158	Casette de inclusión para histología con tapa desmontable	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	118	159	Cava de icopor 15 litros para envío de muestras Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	123	164	Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	135	179	Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	136	180	Cinta de enmascarar de 20 - 24 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	137	181	Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	138	183	Cinta indicadora de esterilidad	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	140	185	Cinta transparente 48 - 50 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	148	212	Contador de células para hematología (Contador mecanico de vuelta)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	151	219	Criocaja autoclavables en polipropileno o policarbotano para almacenamiento de tubos entre el rango de 1,2 a 2 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	154	222	Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	159	227	Criovial 5 ml estéril, tapa rosca en polipropileno base plana. Medidas 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm. Rosca interna, fondo redondo con base, estériles de 12.5 a 13.5 x 90 a 92 mm libres de tóxicos y de pirógenos	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	160	228	CRIOVIAL DE POLIPROPILENO ESTERIL 2.0 ML CON TAPA ROSCA BASE PLANA. Criovial de polipropileno estéril con tapa rosca y base plana, rosca interna Resistente a -70°C Graduados y estériles. Con tapa rosca de 12 mm de diámetro y superficie para rotular.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	168	239	Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	178	250	Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 °C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Período de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO

				12. MAXICAL SAS								
Lote	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	ítem	Descripción técnica	Resultado	meses de Garantía adicional	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipyrmes	Personal discapacitado	Total puntaje	Reducción de puntaje
Elementos	192	275	Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 4000-5000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	234	335	Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 25 cm²	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	238	341	Frasco plástico de 250 ml en polipropileno, con tapa rosca de cierre hermético. Diametro 60 ± 5 mm, altura 141 ± 5 mm, diametro del cuello interior 34 ±5 mm Boca de 32 ±5 mm	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	239	342	Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	288	416	Kit para necropsia de peces que contenga: Organizador plástico con capacidad para almacenar los materiales listados a continuación; dos mangos de bisturí No 4; 1 caja de cuchillas para bisturi No. 21; una Pinza con garra (14 a 14,5 cm); una pinza sin garra (14 a 14,5 cm); una tijera metzembaun recta punta roma; una tijera metzembaun curva punta roma; 2 pinzas mosquito curvas; 2 pinzas mosquito rectas pequeñas; un cuchillo pequeño de 18 cm; un cuchillo grande de 30 cm; una navaja de bolsillo con mínimo 5 funciones; una riñonera pequeña con tapa; un cuchillo de cegueta pequeño con mango plástico color blanco; una piedra de afilar.	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	317	460	Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	318	461	Micropipeta de 0,5-5 ml con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	319	462	Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	337	501	Papel crepado	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	410	618	Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	425	645	Respiradores quirurgicos N95 , cinco capas, eficiencia de filtración de aire igual o mayor al 95%., certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH, registro IMVIMA (equivalene norma europea FFP3 EN 149: 2001 + A1: 2009)	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	447	686	Termohigrómetro para máximas y mínimas con rango de temperatura entre 0 y 50 grados centígrados y humedad relativa menor a 95% con sonda Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO
Elementos	501	781	Vial ámbar de 40 ml o 50 mL, tapa rosca solida con tapón plástico	NO HABILITADO	0	0	0	0	0,25	0	0,25	NO

OFERENTE No. 13	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	21	22	Acetonitrilo grado HPLC	75-05-8	CH3CN	FISHER SCIENTIFIC A998-4 o Merck o JT BAKER o equivalente	Frasco x 4 litros	75	X	Acetonitrilo, para HPLC "Supragradient", Reag. Ph. Eur. R16, R2. Cianuro de metilo, Cianometano	Scharlau	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se puede comprobardentro de la ficha técnica aportada por el oferente la presentación requerida por la entidad	12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	22	23	Acetonitrilo grado HPLC isocrático o gradiente			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 4 litros	5	X	Acetonitrilo grado HPLC isocrático	SCHARLAU	SCHARLAU	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	26	27	Ácido bórico granular (cristales) grado reactivo, ACS,ISO,Reag. Ph Eur	10043-35-3		PANREAC o JT BAKER o MERCK o SIGMA ALDRICH o equivalente	Frasco x 1Kg	3	X	Ácido Bórico para análisis, ExpertQ, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Scharlau	1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF&MR	33	37	Ácido nítrico ACS 68-70%		HNO3	JT BAKER o equivalente	Frasco x 2.5 litros	1	X	Ácido nítrico ACS 69.5%	Scharlau	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la Ficha técnica remitida por el proponente no es posible verificar que la presentación ofertada sea de frasco x 2,5 litros	12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	35	39	Ácido perclórico, reactivo analítico, concentración 68 a 72%	7601-90-3		MACRON o equivalente	Frasco 1 a 2.5 litros	4	X	Ácido perclórico, 70%, para análisis, ExpertQ®, ACS, ISO	Scharlau	Fisecon 2,5 Litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	41	46	Agar MRS			SCHARLAU o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar MRS	Agar MRS	Frasco x 500 g	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se encontro la ficha técnica	12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	49	56	Agar CHROMagar™ Maatilis			CHROMagar™ Ref. MS252. merck o equivalentes	Frasco x 5000ml	1	X	Agar CHROMagar™ Maatilis	CHROMagar™ Ref. MS252	Frasco x 5000ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	50	57	Agar CHROMagar™ Pasteurella			CHROMagar™ Ref. PR012. merck o equivalentes	Frasco x 5000ml	1	X	Agar CHROMagar™ Pasteurella	CHROMagar™ Ref. PR012.	Frasco x 5000ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Francia	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	52	59	Agar EMB			SHARLAU 01-068 o equivalente	Frasco x 500 g	5	X	Agar EMB	SHARLAU 01-068	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	58	65	Agar MacConkey			Merck, CONDALAB 1052 o equivalente	Frasco x 500 g	70	X	Agar MacConkey	Scharlau-01-116	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	30	42	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	57	66	Agar MacConkey con sorbitol + BCGI (5-bromo-4-cloro-3-indolil-b -D-glucurónido)			MILLIPORE - THERMO o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	A. MacConkey Sorbitol (Modificado)	Scharlau	No indica	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible verificar en la ficha técnica la presentación del ítem	12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	58	67	Agar Manitol			CONDALAB 1062 o Microkit o BD o Sharlau o equivalente	Frasco x 500 g	4	X	Agar Manitol	SCHARLAU 01-726	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	61	70	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol			CONDALAB o equivalente	Frasco x 500g	2	X	Agar ROSA de Bengala y Cloranfenicol	CONDALAB	Frasco x500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	62	71	Agar Saboureaud con Cloranfenicol			Merck o CONDALAB 1090 o equivalente	Frasco x 500g	13	X	Agar Saboureaud con Cloranfenicol	Sharlau-01-186	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	64	73	Agar SPS			Sigma o CONDALAB 1082 o Merck o equivalente	Frasco x 500g	4	X	Agar SPS	SCHARLAU 01-058	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	65	74	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.			CONDALAB 1151 o equivalentes	Frasco x 500g	3	X	Agar TBX cromogenico para recuento de E. coli.	CONDALAB 1151	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	74	83	Agua peptonada bufarada			3M o sigma o merck, sharlau o equivalente	Frasco x 500g	79	X	AGUA PEPTONADA TAMPONADA	Scharlau- 02-077	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	95	108	Aniline Blue (azul de anilina)	28631-66-5	C32H25N3O9S3Na2	PANREAC Ref: 253708.1606 merck o equivalente	Frasco X 25g	1	X	Azul de anilina	SCHARLAU AZ0100	Frasco X 25g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	42	54	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	142	172	Azul de Metileno	CAS 61-73-4 CAS7220-79-3	$C_{16}H_{18}ClN_3S$	FISHER CAS7220-79-3 o equivalente	Frasco x 25 g	3	X	Azul de metileno, C.I. 52015, EssentQ®	Scharlau, AZ0203	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica del producto ofertado no coincide con lo descrito en la oferta economica, ya que la marca de la ficha es Scharlab y en la oferta técnica es Fisher, además la ficha técnica no especifica la presentación del reactivo.	12	60	72	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 13	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	154	194	Bondesil C18 bulk sorbent, 40 a 75 µm			Agilent Technologies 12213012 o Sharlau o equivalentes	Frasco x 100g	14	X	Adsorbente a granel ExtraBond®. C18.	Sharlau	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	60	72	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	177	230	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	497-19-8	Na2CO3	Merck o equivalentes	Frasco x 500g	2	X	Carbonato de sodio, Anhydro, granular. Especificaciones ACS.	Merck	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	184	240	Cepa Acetobacter crococcum ATCC 9043 o NCIB 11694			ATCC o Colección Equivalente	Vial Liofilizado/ Criovial / Cutli topo / Rek Stik x 2, o equivalente	1	X	NCIMB Acetobacter Crococnum	NCIBM 11694	Vial liofilizado	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se identifica dentro de los documentos aportados la certificació nde distribución	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	187	244	Cepa Clostridium sporogenes (pase 1 o 2)			ATCC 19404	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Clostridium sporogenes	Microbiologics 317-397	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	188	246	Cepa de Bacillus subtilis			ATCC 6633	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Cepa de Bacillus subtilis	ATCC 6633	Vial Liofilizado	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	189	250	Cepa E. coli O103:H11 CDC 06-3008 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O103:H11)	Microbiologics 1101-53	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	190	251	Cepa E. coli O111:H8 CDC 2010C-3114 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O111:H8)	1102-53	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	191	252	Cepa E. coli O121:H19 CDC 02-3211 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O121:H19)	Microbiologics 1095-43	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	192	253	Cepa E. coli O145:NM CDC 99-3311 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O145:NM)	Microbiologics CDC 99-3311	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 13	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANIA	193	254	Cepa E. coli O157H7 ATCC 35150 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Cólonial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O157:H7)	Microbiologics-617-163	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	194	255	Cepa E. coli O26:H11 CDC 03-3014 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Cólonial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O26:H11)	Microbiologics 1103-52	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	195	256	Cepa E. coli O45:H2 CDC 00-3039 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2 Cólonial, Vial Liofilizado	1	X	Escherichia coli (serotype O45:H2)	Microbiologics CDC 00-3039	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	197	258	CEPA Kocuria rhizophila AT CC 9341 pase primero			ATCC 9341 primer pase	KWIK STIK, , Vial Liofilizado	1	X	CEPA Kocuria rhizophila ATCC 9341	Microbiologics	N.I.	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	202	263	Cepa Paenibacillus larvae			ATCC 9545 primer o segundo pase	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	Paenibacillus larvae subsp. larvae	Microbiologics ATCC® 9545™	NO INFORMA	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Anexa un certificado de análisis , No anexa ficha tecnica de la cepa, por lo que no es posible realizar la evaluacion tecnica de este ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	204	266	Cepa Salmonella Fecha de vencimiento no inferior a un año con certificado del proveedor con acreditación con 17034, primer o segundo pase de la colección			MICROBIOLOGICS ATCC14028	vial liofilizado , Kwik stik	3	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium	Microbiologics ATCC® 14028™	NO INFORMA	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Anexa un certificado de análisis , No anexa ficha tecnica de la cepa, por lo que no es posible realizar la evaluacion tecnica de este ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	205	267	Cepa Salmonella enterica subespecie serovar choleraesuis (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x 2, Cólonial, Vial Liofilizado	1	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Choleraesuis	Microbiologics ATCC® 10708	No indica	Cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación del ítem ofertado con la ficha tecnica adjuntada por el oferente	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	206	268	Cepa Staphylococcus aureus (pase 1 o 2)			MICROBIOLOGICS ATCC 6538	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	Staphylococcus aureus subsp. aureus	MICROBIOLOGICS ATCC® 6538™	NO INFORMA	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Anexa un certificado de análisis , No anexa ficha tecnica de la cepa, por lo que no es posible realizar la evaluacion tecnica de este ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	207	269	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144			CUALQUIER MARCA	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	CEPA Staphylococcus aureus ATCC 9144	Microbiologics	N.I.	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	208	270	CEPA Staphylococcus epidermida ATCC 12228			cualquier marca	vial liofilizado , Kwik stik	1	X	CEPA Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	Microbiologics	N.I.	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	217	279	Citrobacter braakii ATCC 51113 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK x2, Cólonial, Vial Liofilizado	1	X	No indica	No indica	No indica	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se evidencia ficha tecnica para el ítem ofertado	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	226	290	Cloruro de estaño dihidratado CAS 10025-69-1	10025-69-1		PANREAC, Sharlau o equivalente	Frasco X 250 g	1	X	Estaño(II) cloruro dihidrato, para análisis, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Sharlau	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnica del ítem adjuntada por el oferente	12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	254	328	di-Amonio hidrogenocitrato p.a. ACS			Merck (referencia 1011545500) o equivalente	Frasco x 500g	2	X	di-Amonio hidrogenocitrato, para análisis, ExpertQ®, ACS	Scharlau	no especifica	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO	cumple tecnicamente	12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	258	334	Dihidrogeno Fosfato Disodico	7558-79-4	Na2HPO4	JT BAKER o equivalente	Frasco ≥500 g	5	X	Dihidrogeno Fosfato Disodico	JT BAKER	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	48	60	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIP	260	336	Dimetilformamida	68-12-2		JT BAKER o equivalente	4 Litros	3	X	Dimetilformamida	JT BAKER	4 Litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	30	42	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 13	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN										
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS-PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LANP	273	350	EDTA sal disódica dihidrato	6381-92-6		JT BAKER o equivalente	Frasco x 500 g	3	X	EDTA sal disódica dihidrato	JT BAKER	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	274	352	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH			THERMO	Frasco x 100 ml o frasco x 475ml	5	X	Electrode solution storage-para almacenar o guardar electrodos de pH	THERMO	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se allego certificado de distribución	12	30	42	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	415	605	Etanol absoluto (anhidro)	CAS 64-17-5	CH3-CH2-OH	JT BAKER o MERCK, SIGMA o PANREAC o equivalente	Frasco x 2.5 litros	21	X	Etanol absoluto (anhidro)	SCHARLAU - ET0005	Frasco x 2.5 litros	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	38	50	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	428	623	Fosfato bibásico de sodio anhidro	7558-79-4	Na2HPO4	PANREAC 131679 o Merck Ref. 106586 o equivalente	Frasco x 500 g	6	X	Fosfato bibásico de sodio anhidro	SCHARLAU - SO0337	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	431	627	Fosfato de potasio monobásico para Análisis. ACS	CAS 7778-77-0		MERCK (referencia 104873) o equivalente	Frasco x 250 a 1 kg	2	X	Potasio dihidrogenofosfato, para análisis, ExpertQR, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Scharlau	Frasco x 250 m g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	60	72	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	435	631	Fosfato monobásico de potasio >99% para analisis	104873	KH2PO4	MERCK Ref. 1048731000 o equivalente	Frasco x 1 Kg	10	X	Potasio dihidrogenofosfato, para análisis.	Scharlau-PO0260	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	445	644	Gelatina para microbiologia (para análisis y bacteriología)	9000-70-8		VWR LIFE SCIENCE 9764-5000 o Merck, Acumedia o BBL o Sharlau o Sigma o JT Baker o equivalente	Frasco x 500g	10	X	AGAR BACTERIOLÓGICO	Scharlau, 07-004	No indica	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnia del producto ofertado no corresponde al producto solicitado, se solicita gelatina para microbiología y se oferta agar bacteriológico	12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	453	662	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	CAS 2832-45-3 ·		MERCK REF.1183050025 o Equivalente	Frasaco x 25 g	1	X	Hexane-1-sulfonic acid sodium salt	MERCK REF.1183050025	Frasaco x 25 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	459	669	Hidróxido de potasio >85%		KOH	MACRON - JTBAKER, Sharlau, Merck, Sigma o equivalente	Frasco x 1 Kg	14	X	Potasio hidróxido, lentejas, para análisis, ExpertQR, ACS, ISO, Reag. Ph Eur	Scharlau, PO0275	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnia del producto ofertado no especifica la presentación del reactivo.	12	30	42	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	471	692	Isopropanol grado HPLC	CAS 67-63-0	CH3CHOHCH3	JTBaker o equivalente	Frasco x 4 L	9	X	Isopropanol grado HPLC	JTBaker	Frasco x 4 L	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No cumple	Cumple	NO HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	492	721	Lactosa monohidrato	10039-26-6		SIGMA 17814 o equivalente	Frasco x 1kg	2	X	Lactosa monohidrato	Scharlau-LA0060	Frasco x 1kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	518	754	Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034			ATCC 19119 o Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Listeria ivanovii subsp. ivanovii	Microbiologics 815-72	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnica del ítem adjuntada por el oferente. No se evidencia dentro de los documentos el certificado de carencia para el ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	519	755	Listeria monocytogenes ATCC con certificado de laboratorio acreditado en 17034			ATCC 19115 o Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Listeria monocytogenes (serotype 4b)		No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnica del ítem adjuntada por el oferente. No se evidencia dentro de los documentos el certificado de carencia para el ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	530	776	Medio de cultivo PDA Fecha de vencimiento no inferior a 18 meses			CONDALAB Cat. 1322 o equivalente	Frasco x 500 g	16	X	Agar de Patata Dextrosada (Farm. Eur.)	Scharlau, 01-483	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnia del producto ofertado no especifica la presentación del reactivo.	18	18	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDF	534	780	Medio King B			CONDALAB Cat 1532, Scharlau o equivalente	Frasco x 500 g	11	X	AGAR B DE KING	Scharlau, 01-029	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnia del producto ofertado no especifica la presentación del reactivo.	12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	538	784	Medio Simmons Citrato			CONDALAB 1014 o Merck o equivalente	Frasco x 500g	19	X	AGAR CITRATO DE SIMMONS	Scharlau-01-177	Frasco x 500gr	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	18	30	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	541	789	Metanol anhidro absoluto	67-56-1	CH_3OH	CDH 582485 o equivalente	Frasco x 2,5 Litros	1	X	Metanol, seco	Scharlau-ME0304	Frasco x 2,5Litros	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha del producto no se especifica la presentación	12	12	24	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	542	790	Metanol grado espectrometría de masas LC/MS con certificado de análisis y ficha de seguridad	67-56-1	CH_3OH	JT Baker, Merk, Fisher o Sharlau o equivalente	Frasco x 2.5 litros o frascos de 4.0 L	55	X	Metanol, LC-MS, apto para análisis de nitrosaminas	Sharlau	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnica del ítem adjuntada por el oferente. No se evidencia dentro de los documentos el certificado de carencia para el ítem	12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	543	791	Metanol grado reactivo	67-56-1	CH_3OH	Marca JT BAKER Ref: 9070-03-C o Merck Ref. 106184000 o Equivalente	Frasco x 4000 ml	1	X	Metanol para HPLC	SCHARLAU - ME0315	Frasco x 4000 ml	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	Cumple	Cumple	NO HABILITADO	Se requie grado para análisis,m oferta paras HPLC (Cromatografia)	12	40	52	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	544	792	Metanol HPLC con certificado de análisis y ficha de seguridad	67-56-1	CH_3OH	JT Baker, Merk, Fisher o Sharlau o equivalente	Frasco x 4 litros	102	X	Metanol, Multisolvent®, para HPLC ACS ISO UV-VIS K.F.	Scharlau	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No cumple	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnica del ítem adjuntada por el oferente. No se evidencia dentro de los documentos el certificado de carencia para el ítem	12	40	52	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANA	584	868	Pseudomonas fluorescens ATCC 49838 (pase 1 o 2)			Microbiologics o Equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Pseudomonas mosselii	Microbiologics 815-72	No indica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnica del ítem adjuntada por el oferente. No se evidencia dentro de los documentos el certificado de carencia para el ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LDV	600	897	Safranina			MP BIOMEDICA o equivalente	Frasco x 25g	4	X	Safranina	Scharlau-SA0040	Frasco x 25g	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	En la ficha del producto no se especifica la presentación	12	48	60	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	601	899	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar enteritidis (pase 1)			LIOFILCHEM ATCC® 13076™ o equivalente	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	4	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis (group D)	MICROBIOLOGICS ATCC® 13076™*	NO INFORMA	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Anexa un certificado de análisis . No anexa ficha tecnica de la cepa, por lo que no es posible realizar la evaluacion tecnica de este ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	602	900	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Pullorum (Pase 1)			MICROBIOLOGICS ATCC 13036	KWIK STIK, Criovial, Vial Liofilizado	1	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Pullorum	MICROBIOLOGICS ATCC® 13036™*	NO INFORMA	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Anexa un certificado de análisis . No anexa ficha tecnica de la cepa, por lo que no es posible realizar la evaluacion tecnica de este ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 13	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00

LOTE REACTIVOS									OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES								FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	NUMERO CAS- PARA LOS QUE APLIQUE	FORMULA PARA LOS QUE APLIQUE	Marca-Ref	Presentación	Cantidad Total solicitada	Ítem ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Registro ICA, como importador de biológico veterinarios	Certificado de carencia de informes por trafico de estupefacientes	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
LNDV	603	902	Salmonella enterica subsp. enterica (ex Kauffmann and Edwards) Le Minor and Popoff serovar Typhimurium (Fase 1) ATCC® 14028™			MICROBIOLOGICS ATCC® 14028™	KWIK STIK, Cristal, Vial Liofilizado	1	X	Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium	MICROBIOLOGICS ATCC® 14028™*	NO INFORMA	No cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	Anexa un certificado de análisis . No anexa ficha tecnica de la cepa, por lo que no es posible realizar la evaluacion tecnica de este ítem	12	6	18	Estados Unidos	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	621	923	Solución de Magnesio patrón ICP, trazable a SRM de NIST, $Mg(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Mg	CAS 7439-95-4		MERK o equivalente	Frasco x 100 ml	2	X	Solución de Magnesio patrón ICP , trazable a SRM de NIST, $Mg(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Mg	Sharlau	Frasco x 100 ml	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	626	934	Solución Plomo Patrón trazable a SRM de NIST $Pb(NO_3)_2$ en HNO_3 2-3 % 1000 mg/l Pb	CAS 13138-45-9		MERK, Sharlau, Sigma o equivalente	Frasco x 100 ml o 125 mL	3	X	Plomo, solución patrón 1000 mg/l para ICP Pb(NO3)2 in HNO3 2%	Scharlau	no especifica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	no se especifica presentación	12	12	24	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LNDV	652	993	Sulfato de Amonio			Sigma o equivalente	Frasco X 1 KG o 2 frascos x 500g	1	X	Sulfato de Amonio	SCHARLAU 00400	Frasco x 1 kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	12	24	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	653	995	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%			PANREAC 131270 o equivalente	Frasco x 500 g	1	X	Sulfato de cobre pentahidratado 98-102%.	PANREAC 131270	Frasco x 500 g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica no coincide con la información del producto solicitado.	12	48	60	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	654	998	Sulfato de magnesio anhidro			JTBaker o VWR 100%, Sharlau o equivalente.	Frasco x 1 kg o 2 frascos x 500 g	41	X	Magnesio sulfato anhidro, EssentQ	Scharlau	no especifica	Cumple	No cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No es posible confirmar la presentación ofertada en la ficha técnicia del ítem adjuntada por el oferente.	12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	655	999	Sulfato de magnesio heptahidratado ($MgSO4.7H2O$) > 99%			JT BAKER Ref: JT 2520-1 o equivalente.	Frasco x 500 g	1	X	Sulfato de magnesio heptahidratado ($MgSO4.7H2O$) > 99%	JT BAKER Ref: JT 2520-1	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	656	1001	Sulfato de Potasio	7778-80-5		JT BAKER o equivalente	Frasco x 1 Kg o 2 frascos x 500g	6	X	Sulfato de Potasio	JT BAKER	Frasco x 1 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	657	1003	Sulfato de sodio anhidro granulado PA con certificado de análisis trazable por lote y descargable mediante el website del fabricante	7757-82-6		JT BAKER o Merck o equivalente	Frasco x 500 g	2	X	Sulfato de sodio anhidro granulado PA con certificado de análisis trazable por lote y descargable mediante el website del fabricante	JT BAKER	Frasco x 500 g	Cumple	Cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	No se allego certificado de distribución	12	12	24	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	671	1023	TARTRATO SODICO POTASICO	63-81-09-5	KNaC4H4O6.4H2O		Frasco x 500g	2	X	TARTRATO SODICO POTASICO	N.I.	Frasco x 500g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	24	36	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	684	1041	Trietilamina	CAS 121-44-8		MERCK (REF 808352050) o Equivalente	Frasco 2500 mL	1	X	Trietilamina	MERCK (REF 808352050)	Frasco x 500 mL	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		12	36	48	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANP	711	1085	Yodo con fecha de vencimiento superior a 30 meses			SUPELCO 104761 o equivalente	Frasco x 100 g	3	X	Yodo con fecha de vencimiento no inferior a 3 años	SUPELCO 104761	Frasco x 100 g	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple	HABILITADO		30	12	42	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	
LANIA	712	1088	Yoduro de potasio			BIOQUIGEN Ref: S3503?1, Sharlau o equivalente	Frasco x 250g	4	X	Potasio yoduro, para análisis, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur SCHARLAU	BIOQUIGEN Ref: S3	Frasco x 250g	No cumple	No cumple	No cumple	No aplica	No aplica	Cumple	NO HABILITADO	La ficha técnica es de una marca diferente a la ofertada por el proveedor.	12	48	60	España	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita	NO	

OFERENTE No. 13	Santandereana de Químicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00

LOTE ELEMENTOS							OFERTADO				REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES						FACTORES DE PONDERACIÓN									
RESPONSABLE	Consecutivo oferta economica (las observaciones fueron realizadas con base en este número de ITEM) Dar respuesta teniendo en cuenta este número	Ítem	Descripción técnica	Marca y referencia	Presentación	Cantidad Total solicitada	Item ofertado	Descripción Técnica ofertada	Marca y referencia ofertada	Presentación ofertada	Ficha del producto	Especificaciones mínimas tecnicas	Certificación Distribución Autorizada	Experiencia	Resultado de la evaluación	Observaciones (Causales de no habilitación)	Meses de garantías fábrica	meses de Garantía adicional	Garantía total	País de origen	Ley 816 apoyo a la industria nacional	Emprendimiento de mujeres	Mipymes	Personal discapacitado	Reducción de puntaje	Observaciones (Causales de no acreditar ponderable
SPA	5	10	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	BD o Vaculest o equivalente	Caja x 100	2522	X	Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½"	AD-BIO B12138	Caja x100	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	HABILITADO		12	8	20	China	Acredita	Acredita	Acredita	No acredita		

OFERENTE No. 13	Santandereana de Quimicos y Reactivos S.A.S.	Presupuesto Ofertado	$ 570.953.019,00	SMMLV oferta	439,19	CRITERIOS DIFERENCIALES	ACREDITA	

3.3.2. Experiencia del Proponente General

Contratos	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	Evaluación experiencia	SMMLV	Observación
1	29	101015 101615 101915 111015 111016 111118 121615 121618 121645 121715 121915 123520 123521 123522 123523 123525 411053 411062 411063 411160 411161 422816 422818 471318 511015 511027 511315 511319 511515 511716 511824 511916 511918 512116 601040	111515 111517 121717 141222 241115 241220 271115 27116 271121 311624 312015 312119 391214 401615 401618 411015 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411117 411119 411122 411130 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 421316 421322 421415 421425 422818 423115 461815 461818 471217 471315 481021 502116 551216 601211	Cumple	90,21	
2	14	101915 111015 111016 111118 111615 121615 121618 121619 121645 121715 121915 123520 123521 123522 123523 123525 411053 411062 411063 411160 411161 422816 422818 471318 511015 511027 511319 511515 511716 511824 511916 511918 512116 601040	101917 111515 111517 121717 141222 241115 241220 271115 271116 312015 391214 401615 411015 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411117 411122 411130 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 421316 421322 421415 421425 422818 423115 461815 461818 471217 471315 481021 502116	Cumple	89,19	
3	13	101915 111015 111118 121615 121618 121645 121715 121915 123521 123522 1235223 411053 411062411063 411160 411161 422816 422818 471318 511027 511716 511824 511916 511918 512116 601040	121717 141222 241115 241220 312015 401615 411015 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411117 411122 411130 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 4213116 421322 421415 421425 422818 423115 461815 461818 471217 471315 481021	Cumple	68,93	
4	30	111015 111016 111118 121615 121618 121619 121645 121715 121915 123520 123521 123522 123523 123525 411053 411062 411160 411161 471318 511027 511716 511916 511918 512016 601040	121717 241220 271115 271116 271121 401615 401618 411015 411017 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411119 411121 411122 411130 411157 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 421316 421322 421415 421425 423115 461815 471217 471315 481021	Cumple	86,2	
5	5	111015 111118 111615 121615 121618 121715 121915 123521 123522 123523 411053 411062 422818 511027 511916	121717 141222 241115 411015 411033 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 411316 411322 422818 461815 461818	Cumple	114,14	
6	1	121615 121715 123522	121717 141222 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411224 411226 411227 411228 411233 411160 411161	Cumple	119,76	
7	11	101915 121615 121645 121715 121915 123521 123522 411062 411160 411161 422816 471318 511015 511027 511716 511824 511916 511918 512116	312015 411032 4110449 411161 411217 411218 411226 421316 421415 421425 461815471315	Cumple	72,96	
					641,39	

Experiencia específica

Contratos	Proponente	Contratante	Objeto del Contrato	Certificación de contrato o acta de liquidación	Valor	No. Consecutivo reportado en el RUP	Códigos UNSPSC REACTIVOS	Códigos UNSPSC ELEMENTOS	SMMLV	Evaluación experiencia	Observaciones

1	Santandereana de Quimicos y Reactivos S.A.S.	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS	SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	Acta de liquidación	$ 81.963.350,00	29	101015 101615 101915 111015 111016 111118 121615 121618 121645 121715 121915 123520 123521 123522 123523 123525 411053 411062 411063 411160 411161 422816 422818 471318 511015 511027 511315 511319 511515 511716 511824 511916 511918 512116 601040	111515 111517 121717 141222 241115 241220 271115 27116 271121 311624 312015 312119 391214 401615 401618 411015 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411117 411119 411122 411130 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 421316 421322 421415 421425 422818 423115 461815 461818 471217 471315 481021 502116 551216 601211	90,21	cumple	
2		UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS	SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LAS PRACTICAS DOCENTES DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	Acta de liquidación	$ 69.684.228,00	14	101915 111015 111016 111118 111615 121615 121618 121619 121645 121715 121915 123520 123521 123522 123523 123525 411053 411062 411063 411160 411161 422816 422818 471318 511015 511027 511319 511515 511716 511824 511916 511918 512116 601040	101917 111515 111517 121717 141222 241115 241220 271115 271116 312015 391214 401615 411015 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411117 411122 411130 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 421316 421322 421415 421425 422818 423115 461815 461818 471217 471315 481021 502116	89,19	cumple	
3		UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS	Suministro de reactivos Químicos para las prácticas docentes de la Escuela de Microbiología	Acta de liquidación	$ 50.853.113,00	13	101915 111015 111118 121615 121618 121645 121715 121915 123521 123522 1235223 411053 411062411063 411160 411161 422816 422818 471318 511027 511716 511824 511916 511918 512116 601040	121717 141222 241115 241220 312015 401615 411015 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411117 411122 411130 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 4213116 421322 421415 421425 422818 423115 461815 461818 471217 471315 481021	68,93	cumple	
4		AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.	suministro de reactivos quimicos, materilaes y equipos requeridos por el laboratorio de control de calidad de la empresa aguas de barrancabermeja S.A. E.S.P para la realziación de los análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para el consumo humano	Acta de liquidación	$ 99.999.370,00	30	111015 111016 111118 121615 121618 121619 121645 121715 121915 123520 123521 123522 123523 123525 411053 411062 411160 411161 471318 511027 511716 511916 511918 512016 601040	121717 241220 271115 271116 271121 401615 401618 411015 411017 411024 411032 411033 411037 411041 411049 411115 411119 411121 411122 411130 411157 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 421316 421322 421415 421425 423115 461815 471217 471315 481021	86,2	cumple	
5		HOSPITAL MILITAR REGIONAL BUCARAMANGA	Suministo de Reactivos, insumos y materiales de Laboratorio para el Hospital Militar regional Bucaramanga y sus Dispensarios	Acta de liquidación	$ 64.683.520,00	5	111015 111118 111615 121615 121618 121715 121915 123521 123522 123523 411053 411062 422818 511027 511916	121717 141222 241115 411015 411033 411161 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411222 411224 411226 411227 411228 411233 411316 411322 422818 461815 461818	114,14	cumple	
6		UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	Adquisición de agares, reactivos, materiales, cepas e insumos de cromatografía con destino a los laboratorios de la Universidad de Pamplona para la vigencia 2013	Orden de compra	$ 70.060.000,00	1	121615 121715 123522	121717 141222 411215 411216 411217 411218 411220 411221 411224 411226 411227 411228 411233 411160 411161	119,76	No cumple	*no aporta certificacion de contrato o acta de liquidación*
7		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SANTANDER	Suministro de matenales de formación para los diferentes programas que adelante el Centro de Atención al Sector Agropecuano del SENA-Regional Santander, suministro de alimento para semovientes y dotación de elmentos de seguridad para los aprendices, vigencia 2016.	Acta de liquidación	$ 50.302.572,00	11	101915 121615 121645 121715 121915 123521 123522 411062 411160 411161 422816 471318 511015 511027 511716 511824 511916 511918 512116	312015 411032 4110449 411161 411217 411218 411226 421316 421415 421425 461815471315	72,96		
				Total	**417.486.153**				**522**		

Resultado de la evaluación de la experiencia general y especifica del proponente	Cumple

Comité técnico evaluador

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario

NANCY NARANJO AMAYA
Coordinadora Grupo Laboratorio Nacionalde Diagnóstico Veterinario

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Coordinadora Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios

Evaluación Componente Técnico
Licitación pública GC-LP-061-2024

OSCAR JAVIER DIX LUNA
Profesional Especializado del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos

IVAN MAURICIO HUERFANO BARCO
Profesional Especializado del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícplas

CLAUDIA PATRICIA CALDERON PARRA
Profesional especializado Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario

LINA MARÍA JIMENEZ ARISTIZABAL
Contratista Dirección Técnica de Análisis yDiagnóstico Agrícola.

HILDEBRANDO CARDONA GOMEZ
Contratista Grupo de Gestión de la CalidadAnalítica, BPL y Registro.

DANIEL OSWALDO MANTILLA TORRES
Profesional Universitario Dirección Técnica de Sanidad Animal

DANIEL DAVID ROMERO JARA
Contratista Subgerencia de Análisis y Diagnóstico

Revisó: Pedro Alberto Jurado Peña