LOTE No. 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ROLLOS DE LAMINADO HOLOGRÁFICO

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PAPEL HOLOGRÁFICO

(Polietileno holográfico de seguridad)

Plástico de laminación anverso con seguridad consistente en hologramas bidimensionales desmetalizados "See Through" Holographic Security Laminate, con el escudo oficial de la Policía Nacional de Colombia.

El desmetalizado del plástico debe permitir una clara lectura de la información impresa en el papel Teslín y el escudo de la Policía Nacional debe observarse de manera clara y sin sombras.

Composición: film transparente poliéster (PET) + Adhesivo de activación al calor

Espesor: 7 milésimas de pulgada +/- 5% (5mils PET + 2 Mils Adhesivo)

Imagen: holográfica bidimensional en disposición random con logo de 20 mm de diámetro (+/- 0,5 mm) con proceso de desmetalización en cualquiera de las técnicas disponibles en el mercado.



Distancia Horizontal entre imágenes: 9 mm y 13 mm (+/-0,5 mm).


Distancia vertical entre imágenes: 6 mm línea de separación (+/-0,5 mm).

Desfase entre imágenes: 4 mm (+/- 0,5 mm).


Presentación: rollo de 300 pies de largo x 8,50 pulgadas de ancho (+/- 5%).

Borde Izquierdo: 28mm (+/- 3 mm).

Shim Line: deberá ser desmetalizado de 3 mm o menos. La distancia entre Shim Line debe ser de 60 cms. Este Shim line puede ser visible o no visible.



Dirección de los hologramas o imagen con el escudo oficial de la Policía Nacional de Colombia



Nota 1: las características técnicas de seguridad del holograma bidimensionales "See Through", aplicadas al escudo de la Policía Nacional de Colombia (logo), deberán ser acordadas con el Jefe del Grupo de identificación policial de la Dirección de Talento Humano, por lo cual la empresa contratista una vez las realice el arte y diseño, entregará el mismo a la Policía Nacional.

Certificación de representación o fabricante

Como el laminado holográfico desmetalizado lado anverso es de alta seguridad y este no es de fabricación nacional, se requiere que el proponente presente certificación del material suministrado, suscrita por el fabricante o su representante debidamente autorizado en el territorio Colombiano.

Nota1: si es representante, deberá tener como mínimo un año de antigüedad y acreditarla mediante certificado de agenciamiento comercial debidamente registrado ante la Cámara de Comercio del lugar del domicilio.

Nota 2: si el oferente presenta certificación del material suministrado, suscrita por el fabricante no se requiere certificado de agenciamiento comercial debidamente registrado ante la Cámara de Comercio.

LOTE No. 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN POLICIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ROLLOS DE LAMINADO TRANSPARENTE
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ROLLOS DE LAMINADO TRANSPARENTE

Composición: Film transparente poliéster (PET) + Adhesivo de activación al calor.

Espesor: 7 milésimas de pulgada +/- 5% (5mils PET + 2 Mils Adhesivo)

Presentación: Rollo de 300 pies de largo x 8,50 pulgadas de ancho (+/- 5%).

Intendente **FABIAN ANDRES TRUJILLO CAMACHO**
Estructurador estudio previo

Intendente **EDWIN FERNANDO REYES SAAVEDRA**
Jefe Grupo Identificación Policial DITAH (E)