PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

Cartagena de Indias
02 de octubre de 2024

Señor,
JOHANA INES RODRIGUÉZ RUÍZ
Centro para la Industria Petroquímica
Ordenador del gasto

Asunto: Evaluación Jurídica, SST, ambiental, técnica y económica Proceso de Contratación por MINIMA CUANTIA **No. MC-BLV-CPIP-027-2024**

Con toda atención nos dirigimos a la Sra. **JOHANA INES RODRIGUÉZ RUÍZ** en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso del asunto, así:



(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 27/09/2024 5:50 PM - **Fecha de publicación** 25/09/2024 12:00 PM
Apertura 27/09/2024 5:55 PM

LÍNEA DE TIEMPO

✓Fecha Publicación del Pliego de Condiciones	Presentación de Ofertas	✓Apertura de Ofertas	Ac
25/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	02

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MC-BLV-CPIP-027-2024 CONTRATAR LA COMPRA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE EQUIPOS Y ELEMENTOS,	GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS	Oferta en evaluación	27/09/2024 4:56 PM	39.672.090 COP
MC-BLV-CPIP-027-2024 CONTRATAR LA COMPRA A PRECIO UNITARIO	GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS	Oferta en evaluación	27/09/2024 3:36 PM	45.081.920 COP
MC-BLV-CPIP-027-2024	GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS	Oferta en evaluación	27/09/2024 11:43 AM	39.880.000 COP

FECHA DE CIERRE: 27/09/2024 a las 5:50 PM.

Evaluación Económica, FINAL MINIMA CUANTIA No. MC-BLV-CPIP-027-2024

Una vez revisadas las ofertas recibidas, se procedió a evaluar la propuesta de **GRAN COMERCIALIZADORA DE SANTANDER SAS**, identificada con NIT **901498034-6**. Aunque la empresa cumplió con los requisitos establecidos en la invitación, se verificó que su domicilio está en Bucaramanga. Dado que el proceso estaba limitado a Mipymes del territorio de Cartagena, su oferta ha sido rechazada.

Continuando con la revisión Se evidencia que el proponente **GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS** identificado con Nit **900884733 - 8**, presenta la primera oferta más económica recibida en el proceso, seguida de Centro **GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS** identificado con Nit **901185726 - 6**, las dos cumple con los requisitos económicos solicitados por la Entidad, ya que sus ofertas económicas discriminadas por precios unitarios no supera el presupuesto oficial ni los precios unitarios establecidos por las dos entidades. Tal como se puede evidenciar en Secop II y en las ofertas presentadas por el mismo y análisis que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS	GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS
1	Medidor láser	Medidor Láser está indicado para utilizarlo en ambientes interiores y cuenta con un alcance de 40 metros de altura permitiendo calcular áreas y volúmenes. Tiene una función de medición indirecta así como una memoria que almacena las últimas 10 mediciones. Su display brinda iluminación automática para la practicidad durante su uso y, con este medidor tendrás medidas con absoluta precisión, lo que aportará más profesionalidad a tu trabajo. Puedes utilizar este producto para medir áreas, volúmenes y realizar mediciones continuas o indirectas	UND	$ 803.250	706.860	803.250
2	Báscula digital	ESPECIFICACIONES Capacidad máxima: 30 kg Resolución: 10 g Resolución (certificada): 10 g Tamaño de la plataforma: 225 mm x 300 mm Duración de la batería: 210 horas con batería recargable Legal para el comercio: INMETRO Dimensiones (H x D x W): 117 mm x	UND	$ 584.211	514.105	584.211

		311 mm x 327 mm Rango de tara: Para capacidad por sustracción Entorno de trabajo: 10 °C – 40 °C, 85 % de humedad relativa. plataforma: Acero inoxidable Peso neto: 4,2 kg Grado de protección: No aplicable Tapa durante el uso: Disponible como accesorio Estuche de transporte: No aplicable Comunicación : 2º RS232 (disponible como accesorio); Ethernet (disponible como accesorio); RS232 (incluido); USB (disponible como accesorio) Generación de energía: alimentación de CA (incluida); Batería recargable (incluida) Unidades de medida: Hierba; Kilogramo Pantalla: LCD con iluminación de peso LED blanca + 3 LED Repetibilidad, típica: 2 g ± linealidad: 2 g				
3	Cono de asentamiento Slump	Se utiliza para el ensayo de asentamiento en hormigones (Slump) con agregados de menos de 50 mm. COMPUESTO POR: a. Cono metálico de asentamiento Slump b. Varilla de apisonar de 15,75 mm (5/8") x 600 mm (24") c. Cuchara en fundición para tomar muestras de concreto d. Placa base para	UND	$ 625.940	550.827	625.940

		cono de asentamiento				
4	Moldes cilíndricos metálicos para concreto	Se utiliza para formar probetas o cilindros de concreto. Normas ASTM C39 INV E-402 NTC 504 NTC 673 Fabricados en acero.	UND	$ 625.940	550.827	625.940
5	Sierra circular inalámbrica	Motor sin escobillas que proporciona hasta 4950 RPM para un rendimiento superior; Hoja de 16.51 cm (6-1/2") con una capacidad de corte de 4.13 cm a 45° y 5.4 cm a 90°; Ajustes de profundidad y bisel sin herramientas, permitiendo biseles de 0° a 50°; Diseño ligero y compacto; reno eléctrico para mayor seguridad, deteniendo la hoja inmediatamente después de soltar el gatillo; anchos para vigas integrados para facilitar el almacenamiento en el lugar de trabajo; Incluye hoja de sierra y llave para cambio de hoja. alimentacion Batería de Litio Batería Iones de litio Voltaje 20 V Tipo velocidad Fijo	UND	$ 3.154.293	2.775.778	3.154.293
6	Esclerómetro digital	Utilizado para el control de la resistencia en concretos. Sistematizado y con unidad de memoria para el almacenamiento de 200 impactaos. Permite establecer el valor promedio y curvas, con una	UND	$ 6.722.072	5.915.423	6.722.072

		tabla de ajuste para ensayos a diferentes ángulos (0°, 45°, 90°, -45° y -90°) Normas ASTM C805 EN 12504				
7	Juego atornilladores	Número de artículos 26 Estilo de cabezal Variado Material Acero al cromo vanadio Color Negro - Sobre este artículo Control rápido de rotación: las zonas táctiles de velocidad y precisión proporcionan un control de rotación rápido para un funcionamiento eficiente y tareas de precisión para el destornillador de trinquete Textura de agarre añadida: la zona de torsión del juego de destornilladores de electricista proporciona mayor textura de agarre y geometría para aplicaciones de torsión pesada Bolsa adicional para un fácil almacenamiento de herramientas.	UND	$ 354.699	312.135	354.699
8	Llave expansión	Llave Expansion 15 Pulgadas Características: Cuerpo en hierro fundido nodular, Tratamiento anticorrosivo, Escala métrica / pulgadas en la cabeza, Acabado en Cromo, Orificio de almacenamiento, Para apretar y aflojar tornillos y tuercas cuadradas y hexagonales? Excede normas	UND	$ 292.105	257.053	292.105

		ANSI.Especificaciones técnicas:» Largo: 15 pulgadas (381 mm)» Apertura: 1-9/10" (48.3 mm)» Ancho: 19/20" (24.1 mmHerramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida util				
9	Hombre solo	Alicate Hombresolo Cromado Boca Curva 10 Pulgadas	UND	$ 149.107	131.214	149.107
10	Veleta con torcómetro	Sirve para determinar la resistencia al corte en los suelos arcillosos y limosos saturados, en condición no drenada; mediante la determinación del par torsional necesario para que una superficie cilíndrica sea cortada por la veleta forzada dentro del suelo. El ensayo es aplicable a suelos con resistencias en condición no drenada inferiores a 200 kPa. Normas ASTM D2573 INV E-170	UND	$ 1.427.683	1.256.361	1.427.683
11	Penetrómetro dinámico ligero (DPL) manual	Los ensayos de penetración dinámica se realizan para determinar la resistencia del suelo y roca in-situ a la penetración de un cono dinámico. COMPUESTO POR: a. Barra guía de pesa (800 mm) b. Diez (10) extensiones (1000 mm) c. Barra de penetración d. Yunque e. Cono de penetración DPL	UND	$ 6.140.400	5.403.552	6.140.400

		f. Falso cono g. Pesa de 10 kg con asas				
12	Equipo para densidades para el método del cono de arena	Se emplea para la determinación de densidades y pesos unitarios de suelos de diferentes características, ya sea en estado natural, como en condición compacta (capas de base, subbase, rellenos, entre otras). Normas ASTM D1556 INV E-161 NTC 1667 Especificaciones • Plato base en aluminio • Cono rebordeado de Ø 6 ½" • Frasco plástico para equipo de densidades	UND	$ 667.669	587.549	667.669
13	Conjunto para determinar el límite plástico de los suelos	NormasASTM D4318 INV E-125 COMPUESTO POR:a. Mortero en porcelana con pistilo capacidad 115 mlb. Placa de vidrio esmeriladoc. Recipiente para humedad con tapad. Cazuela Casagrande manuale. Probeta plástica de 25 mlf. Espátula flexible de 1"g. Ranurador metálico tipo media lunah. Ranurador plano plástico	UND	$ 834.587	734.436	834.587
14	Estribadora, Flejadora O Dobladora Para Varilla De 3/8", 1/2" y 1/4 "	DOBLADORA MANUAL PARA ESTRIBOS Y VARILLA * PIN DE DOBLEZ DE 38MM * CAPACIDAD PARA DOBLAR VARILLA DE 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8". * REGULADOR DE GRUESO DE VARILLA. * TOPE MOVIL	UND	$ 834.587	734.436	834.587

		REGULABLE PARA QUE EL ANGULO DE LA VARILLA SEA A 90º. * TOPE FIJO REGULABLE PARA QUE EL ANGULO DE LA VARILLA SEA A 135º Y PODER REALIZAR EL GANCHO ANTISISMICO EN LOS ESTRIBOS. * REGULADOR DE TAMAÑO PARA LOS ESTRIBOS CUADRADOS O RECTANGULARES, DE 0.10 M A 0.95 M. * 1.00 M DE LARGO X 0.25 M DE ANCHO X 0.15 M DE ALTURA. * NO INCLUYE BASE COLOR NEGRO.				
15	Cazuela Casagrande manual	La cazuela Casagrande es un aparato desarrollado para la determinación del límite líquido de los suelos. Normas ASTM D4318 INV E-125 NTC 4630 • Peso: 2,2 kg • Cuenta golpes de 5 dígitos • Copa: fabricada en bronce de 185 g a 215 g Mecanismo de ajuste de altura de la copa de 10 mm La base cumple con el registro de resiliencia exigido por la norma	UND	$ 2.086.467	1.836.091	2.086.467
16	Ranurador metálico tipo media luna	Normas ASTM D4318 INV E-125 COMPUESTO POR: a. Mortero en porcelana con pistilo capacidad 115 ml b. Placa de vidrio esmerilado c. Recipiente para humedad con tapa	UND	$ 417.293	367.218	417.293

		d. Cazuela Casagrande manual e. Probeta plástica de 25 ml f. Espátula flexible de 1" g. Ranu				
17	Humedómetro digital - Conjunto para ensayo de humedad en campo	Permite medir rápidamente y con precisión el contenido de humedad de múltiples materiales, incluyendo pastas de suelo, arena, gravas, agregados finos o arcillas y mezcla de otros materiales granulares. Indicación digital en pantalla LCD monocromática, durante el ensayo, presenta la humedad relativa de la muestra. Muestra el estado y parámetros del humedómetro: voltaje de la batería, número de series y constantes de ajustes de escalas (calibración). Normas ASTM D4944 INV E-150 NTC 1495 COMPUESTO POR: a. Humedómetro digital: • Botella de reacción • Manómetro digital - Rango de medición: 0 a 40% HR - Resolución: 0,05% HR b. Balanza digital de 600 g - Resolución: 0,1 g c. Dos (2) esferas de acero d. Brocha de 1" e. Cepillo tipo churrusco f. Carburo de calcio (500 g)	UND	$ 5.420.847	4.770.345	5.420.847

		g. Cuchara dosificadora h. Bayetilla				
18	Estribadora, flejadora o dobladora para varilla de 3/8", 1/2" y 1/4 "	DOBLADORA MANUAL PARA ESTRIBOS Y VARILLA * PIN DE DOBLEZ DE 38MM * CAPACIDAD PARA DOBLAR VARILLA DE 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8". * REGULADOR DE GRUESO DE VARILLA. * TOPE MOVIL REGULABLE PARA QUE EL ANGULO DE LA VARILLA SEA A 90º. * TOPE FIJO REGULABLE PARA QUE EL ANGULO DE LA VARILLA SEA A 135º Y PODER REALIZAR EL GANCHO ANTISISMICO EN LOS ESTRIBOS. * REGULADOR DE TAMAÑO PARA LOS ESTRIBOS CUADRADOS O RECTANGULARES, DE 0.10 M A 0.95 M. * 1.00 M DE LARGO X 0.25 M DE ANCHO X 0.15 M DE ALTURA. * NO INCLUYE BASE COLOR NEGRO.	UND	$ 836.173	735.833	836.173
19	Dispositivo de torsión para asfaltos	Utilizado en la determinación del grado de elasticidad de los asfaltos modificados por el método de recuperación elásticas. COMPUESTO POR: a. Cilindro en bronce de 25,4 mm de Ø con varilla indicadora b. Soporte guía con escala graduada de 0° a 180°	UND	$ 6.573.560	5.784.733	6.573.560

		c. Recipiente para muestra d. Baño de agua con soporte para recipiente Normas INV E-727				
20	Molde para Ductilómetro - Ductilidad	Normas y Especificaciones tecnicasASTM D113 INV E-702 • Distancia entre centros: 112,5 ± 1,0 mm• Longitud total de la muestra: 75 ± 0,5 mm• Distancia entre pinzas: 30 ± 0,3 mm• Borde de la pinza: 7 ± 0,2 mm• Radio de la pinza: 16 ± 0,25 mm• Ancho de la sección mínima: 10 ± 0,1 mm• Ancho de la boca de las pinzas: 20 ± 0,2 mm• Distancia entre los centros de radio: 43 ± 0,1 mm• Ø del oficio de la pinza: 6,6 ± 0,1 mm• Espesor: 10 ± 0,1 mm• Fabricado en: bronce	UND	$ 4.153.100	3.654.728	4.153.100
21	Juego de llaves de tubo		UND	$ 910.350	801.108	910.350
22	Molde para Ductilómetro - Recuperación elástica	Normas y especificaciones tecnicas+F30 ASTM D6084 INV E-742 • Distancia entre pinzas: 30 ± 0,1 mm • Borde de la pinza: 7 ± 0,2 mm • Radio de la pinza: 16 ± 0,25 mm • Ancho de la sección mínima: 10 ± 0,1 mm • Ø del oficio de la pinza: 6,6 ± 0,1 mm • Espesor: 10 ± 0,1 mm • Fabricado en: bronce	UND	$ 1.376.830	1.211.610	1.376.830
23	Nivel automático de topografía	La combinación ideal de precisión y robustez Cuenta con lentes	UND	$ 90.757	79.866	90.757

		transparentes que aumentan hasta 26 veces Cuenta con un compensador de péndulo autonivelante Práctico y seguro: el candado compensador protege el péndulo durante el transporte Prisma refractivo de 90º ubicado en la parte superior del equipo. Precisión: -+1,6 mm/30 m Alcance: hasta 100 m Tipo de compensador: amortiguación magnética Ampliación del objetivo: 26x Tamaño: 215 x 135 x 145 mm Protección contra salpicaduras y polvo: IP54 Peso: 1,7 kg				
Orden de elegibilidad:				1	2	

FIRMA COMITÉ EVALUADOR/ ECONOMICO

Jose G. Ladeus M.

Nombre: **JOSE LADEUS**
Cargo: Apoyo contratación

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

Cartagena de Indias
02 de Octubre de 2024

Señor,
Johana Inés Rodriguez Ruiz.
Centro para la Industria Petroquímica
Ordenadora del gasto

Asunto: Evaluación Jurídica, PRELIMINAR MINIMA CUANTIA No. MC-BLV-CPIP-027-2024

Con toda atención nos dirigimos a la Sra. **Johana Inés Rodriguez Ruiz**, en su calidad de delegataria del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter jurídico en el marco del proceso de selección en referencia.

FECHA DE CIERRE: 27/09/2024 a las 6:00 p.m.

Se proceden a evaluar las ofertas que procedieron a subsanar dentro del término concedido por el cronograma.

1. OFERENTE: GALBULA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.A.S identificado con NIT. 901185726-0

MIEMBROS DEL OFERENTE PLURAL (Cuando Aplique)	**NO APLICA**
Lotes a los cuales presenta oferta (Cuando Aplique)	NO APLICA
REQUISITOS HABILITANTES	
Carta de presentación de la Oferta	**Cumple.**

Poder (En los casos que se actúe por medio de un apoderado)	**No aplica**
Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales - Expedición - Duración de la sociedad - Objeto social relacionado - Facultades del representante legal	- Expedición: 27/09/2024 - Duración de la sociedad: indefinida. - Objeto social relacionado: objeto ilimitado. - Facultades del representante legal. cumple -capacidad jurídica: Cumple. **CUMPLE.**
Autorización del organismo (Acuerdo estatutos)	**No aplica.**
Fotocopia del documento de identidad	**Cumple**
Registro Único Tributario (RUT)	**Cumple.**
Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) - Expedición - Renovación - Firmeza - Verificación imposición multas y declaratoria de incumplimientos	**No aplica**
Acta de constitución de oferente plural -Forma de unión -Identificación de los miembros del oferente plural -Designación Representante y Suplente -Porcentajes de participación -Duración de la forma asociativa -Verificación presentación de la oferta desde la cuenta de oferente plural	**N/A** (Según el caso)
Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Personas Jurídicas)	**Cumple**
certificación del cumplimiento de contrato de aprendizaje	**No aplica.**

Garantía de Seriedad	**No aplica**
Certificación Bancaria	**Cumple.**
Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales (personas naturales)	**No aplica.**
Certificación de Inhabilidades e Incompatibilidades	**Cumple.**
Verificación de antecedentes judiciales, medidas correctivas, fiscales y disciplinarios	**Cumple.**
certificación de aplicación normas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo	**No aplica.**
pacto de transparencia	**No aplica**
formato autorización para notificación electrónica de actos administrativos	**No aplica.**
certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	**no aplica.**
certificación donde se acredite si cuenta con personal discapacitado	**No aplica.**
formato Acreditación de socios que conforman la sociedad	**No aplica**
formato único de hoja de vida del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP	**Cumple.**
Libreta Militar	**Cumple.**
Declaración de renta	**No aplica**

CONCLUSIÓN: el oferente GALBULA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA S.A.S identificado con NIT. 901185726-0, CUMPLE con los requisitos de órden Jurídico.

FIRMA COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR



Cargo: Contratista Abogado
de apoyo contratación

Cartagena de Indias D. T. y C., 2 de octubre de 2024

ASUNTO: EVALUACION TECNICA – AULA MOVIL
PROCESO No. MC-BLV-CPIP-027-2024

	El proponente debe adjuntar máximo dos (2) certificaciones, que acrediten experiencia de contratos terminados o liquidados acorde al objeto contractual del presente proceso. Estas pueden ser expedidas por entidades públicas o privadas y que sola o sumadas las dos correspondan como mínimo al 100% del valor total del presupuesto estimado para el presente proceso.		**Se verificarán que los servicios cotizados contengan y cumplan las especificaciones técnicas solicitadas en el Numeral 7 del presente estudio, en cada uno de los ítems allí estipulados. Para la respectiva verificación, la entidad revisará el siguiente formato, el cual debe ser anexado por el proponente durante la etapa precontractual.**	
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS	X		X	
GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS		X		X

CONCLUSIONES: El proponente **GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS** no subsano el componente o requisito de habilitante técnico para verificar experiencias previas.

Comité evaluador

FIRMA
Documento Firmado Digitalmente
Jorge Eliecer Severiche Torregroza
02-10-2024

REQUISITOS	CUMPLE		OBSERVACIONES Y/O RESULTADOS
	SI	NO	
a.Especificaciones técnicas:			
e.Requisitos SST			
1. El proponente deberá presentar Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	X		
2. Presentar Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	X		
3. Presentar Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	X		
RESULTADO VERIFICACION TECNICA	**GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS identificado con Nit 901185726 - 6**		

OBSERVACIONES

Continuando con la revisión Se evidencia que el proponente **GESTION LEGAL INTEGRAL ASESORES JURIDICOS SAS** identificado con Nit **900884733 - 8,** no presento subsanacíon requerida, **GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS** identificado con Nit **901185726 - 6**, presento subsanacion requerida y cumple con los requisitos SG-SST.

SUSANA PUERTA ZULUAGA
PROFESIONAL -H y SST
Evaluador Tecnico SST

RECOMENDACIÓN

El Comité Evaluador, recomienda a la Ordenador del Gasto Adjudicar el proceso de selección MCBLV-CPIP-027-2024 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE EQUIPOS Y ELEMENTOS, PARA DOTACIÓN DEL AULA MOVIL UPT314, PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA DEL SENA DE LA REGIONAL BOLIVAR."; teniendo en cuenta que el proponente GALBULA CONSULTORIA ESPECIALIZADA SAS identificado con Nit 901185726 - 6 cumplió con todos los requisitos establecidos en la invitación publica y los estudios previos del proceso en referencia.