ANEXO 01 LISTA DE PRECIOS COMPONENTE TECNICO								
DESCRIPCIÓN	**CARACTERÍASTICAS**	**CANT**	**DÍAS**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**	**OBSERVACIONES**
Techo Ground Support 12 mts de frente x 12 mts de profundidad (medidas externas), a 12 mts de Altura	Techo Ground Support Certificado de 12 mt de frente x 12 mt de profundidad a 12 mts de altura con carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 4 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso.Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.	1	4	5.674.532	22.698.127	-	22.698.127	
Tarima 12 mts x 10.80 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1	4	$ 3.737.537,73	14.950.151	-	14.950.151	Tarima para escenario y pasarela
Tarima 6 mts x 6 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1	4	$ 1.040.383,85	4.161.535	-	4.161.535	Area de trabajo y backiline
Carpa negra de 6 mts x 6 mts con 4 cerramientos	Carpa negra de 6 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negra a dos aguas y con 4 cerramientos de 6 mts de ancho, de color negro según altura de las patas. Anclaje y seguridad del mismo.	1	4	$ 440.630,07	1.762.520	-	1.762.520	1 carpa de aras de trabajo y 1 para house mix
Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 2.000 personas (P.A)	16 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 2 componentes de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (8 medios altos por lado para sistema principal L+R,) 6 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad para front fill, 6 bajos cada uno equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad (sistema de procesamiento y amplificacion para poder diseñar y montar arreglos de bajos lineales, lineales cardiodes, cardiodes, arcos virtuales, end fired) Procesador digital minimo de 4 entradas analogas, con posibilidad de conversion a entradas AES/EBU, 8 salidas analogas puerto ethernet con puerto ethernet para software de control. 1 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para drum fill) 2 medios altos minimo con un parlante de 12 pulgadas, 1 driver de agudos de 1 pulgada para drum fill , 8 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (4 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 12 monitores de piso con un nivel pico de presión acústica minimo de 136dB, 2 Consolas de 56 canales, 24 salidas balanceadas, accesorios necesarios para grabacion multitrack y uso de plug in Snake o medusa que contiene: 1 spliter de 56 canales y 2 retornos, 3 salidas (FOH, MONITORES, BROADCAST, una salida directa y dos salidas aisladas por transformador) con conectores W4. 1 Patchmaster con 5 entradas W1 hembra, 3 Fan out de 56 Chnanels de 3 m con conector W4, 1 Manguera principal de 90 mt con conector W4-W4 para FOH, 3 MangueraS de 7.5 mts con conector W4-XLRM para Monitores, 1 Manguera de 90 mts con conector W4-W4 para Broadcast, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 30 metros, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 15 metros, 10 cajas para escenario de 12 canales XLR hembra y 1 conector W1 macho. Micrófonos con sus respectivas bases, cajas directas y cables plug a plug, según sea el caso de acuerdo con los requerimientos técnicos de los grupo a presentarse. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 2 TÉCNICOS DE SONIDO Y 3 ESCENARISTAS, CON SU CONEXIÓN A ENERGÍA, EXTINTORES Y YELLOW YACKETS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED. LAS GANANCIAS DE LAS CONSOLAS SE DEBEN CONTROLAR INDEPENDIENTEMENTE Y NO SE PERMITE COMPARTIR GANANCIAS	1	4	$ 12.625.904,12	50.503.616	-	50.503.616	

Par Leds todo en uno IP	Leds todo en Uno (IP) Pares de Leds (RGBW -RGBA-RGWA-RGBWAU) de 10w a 18w, led 4 en 1, 5 en 1, 6 en auto voltaje de 110 v . 240 v. soporte para piso, estructura, tripode o tubo de cuelgue Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	24	4	$ 82.358,33	7.906.399	-	7.906.399	
Cabezas móviles leds wash	Cabeza Móvil Wash de Leds RGB. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	8	4	$ 396.090,82	12.674.906	-	12.674.906	
Cabezas móviles wash leds beam	Cabeza móvil de led wash beam, LED de 18x30 vatios y 1x 60 vatios y que combina con un sistema óptico de zoom 12,5: 1 muy eficiente que va desde un haz de 4 ° a un lavado amplio de 50° Caracteristicas: LIGHT SOURCE: 1x 60W RGBW and 18 x 30W RGBW LED multichips LIGHT OUTPUT: 11.000 lm, 50.100 lx @ 5m ZOOM RANGE: 4° - 50° EFFECTS: pixel control, flower effect, virtual colour wheel, tungsten lamp effect, preprogrammed pixel effects	20	4	$ 513.726,37	41.098.110	-	41.098.110	
Blinder de 4 bombillas	Cegadoras de leds de 4 bombillas de 50 Wt cada una, con control DMX. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	4	4	$ 185.255,28	2.964.084	-	2.964.084	Strik 4
Cabezas móviles beam- spot - wash compacta	Cabeza Móvil beam o spot con lámpara de descarga de arco corto con reflector integrado Modelo aprobado: Osram Sirius HRI 280 W RO. Control: on/off automático y remoto Balastro: electrónico. Sistema Óptico Salida de luz: Modo Beam: 75.250 lx @ 20 m de distancia Modo Spot: 82.400 lx @ 5 m de distancia - Reflector de vidrio dicroico integrado con la lámpara para maximizar la eficiencia de la luz Zoom: 2,5o-10o en aplicación beam; 5o-20o en aplicación spot - Efectos Electromecánicos: Rueda de color: 13 filtros dicroicos + blanco. Rueda de gobos rotatorios: 9 gobos de vidrio "SLOT&LOCK" rotatorios, indexables y reemplazables + uno abierto Rueda de gobos estáticos: 14 gobos + uno abierto. Prisma 1: prisma circular de 8 facetas rotatorio en ambas direcciones a diferentes velocidades. Prisma 2: prisma lineal de 6 facetas rotatorio en ambas direcciones a diferentes velocidades Efecto frost: separado, variable	6	4	$ 614.901,62	14.757.639	-	14.757.639	StrikM
Hazer con ventilador	Generador de la niebla de la máquina de Hazer, Máquina de humo, con ventilador industrial. Incluye cableado y conexión a energía.	2	4	$ 129.598,98	1.036.792	-	1.036.792	
Consola de Iluminación profesional	Consola de Iluminación profesional con 4 monitores táctiles y 30 faders motorizados, conexión via arnet de dispositivos varios de dmx y consolas a traves de swich de arnet, cableado rj 45 para dichas conexiones con lineas de back up desde el stage hasta el front house.	1	4	$ 1.898.096,89	7.592.388	-	7.592.388	
Pitch 3.9 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor con grado de angulación de 140/120 o 140/120	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 3.9 mm en panel sellado Indoor y Outdoor con grado de angulación de 140/140 o 140/120, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia	24	4	$ 572.861,06	54.994.662	-	54.994.662	Pantalla central de 6*4 mts, ubicada en tarima
Pitch 3.9 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor con grado de angulación de 140/120 o 140/120	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 3.9 mm en panel sellado Indoor y Outdoor con grado de angulación de 140/140 o 140/120, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia	6	4	$ 572.861,06	13.748.665	-	13.748.665	Pantalla relevo de 3*2 mts, ubicada en tarima
Puente en Truss de 6 mts de frente x 9 mts de alto	Estructura en almunio de 6 mts de frente x 9 mts de altura, con 2 diferenciales. La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con tela o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.	1	4	$ 1.048.596,24	4.194.385	-	4.194.385	Para pantalla relevo

Generador Eléctrico Insonorizado de 80 KVA,con parciales de energía necesarias para el Evento - BACK UP	Generador Eléctrico Insonorizado de 80 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED. Back up del Evento	1	4	$ 1.328.172,18	5.312.689	-	5.312.689	
Tablero principal con protección de 400 amperios	Tablero principal con protección de 400 amperios con distribución a 6 salidas de 2 breakers de 50 amperios, 1 de 60 Amperios, 1 de 125 Amperios, 1 de 150 Amperios y 1 de 175 Amperios, aterrizado con varilla coperwael, incluye demarcación y normas exigidas por bomberos y Dagred de Seguridad. Instalación de Extintores. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	3	4	$ 517.442,99	6.209.316	-	6.209.316	
Acometidas desde tablero principal en Acometida 1/0	Suministro y montaje de acometida desde transformador de energía hasta tableros gabinetes de electricidad de cable 1/0 (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO) (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1	1	$ 443.522,17	443.522	-	443.522	
Alquiler de silla plástica sin brazos	Color: según indicaciones de la Secretaría. Incluye transporte e instalación.	40	4	$ 1.387,31	221.970	-	221.970	4 camerimos de 4*4 mts
Alquiler de mesa tipo maletín plástica	Mesa tipo maletín en plástico blanca.	4	4	$ 16.310,59	260.969	-	260.969	4 camerimos de 4*4 mts
Carpa blanca de 4 mts x 4 mts con 4 cerramientos, sin hongos en buen estado	Carpa blanca de 4 mts x 4 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco, con 4 cerramientos blancos de 4 mts de ancho y altura de acuerdo a las patas. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	4	4	$ 408.315,98	6.533.056	-	6.533.056	4 camerimos de 4*4 mts
Hérmetica de 2 x 32	Lámpara 2 x 32w, luz blanca, hermetica. Las luces deben incluir su cableado y conexión de energía al transformador, generador eléctrico, subestación o tablero eléctrico.	8	4	$ 32.157,83	1.029.050	-	1.029.050	4 camerimos de 4*4 mts
Extensiones Cable Encauchetado 3x14 o 3x12	Suministrar y montar extensiones en Cable Encauchetado 3X14 o 3X12 para los diferentes Puntos, con 2 Toma Dobles de 110 Wt, mínimo de 20 mts (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	12	1	$ 73.920,27	887.043	-	887.043	4 camerimos de 4*4 mts
Full HD a 2 Cámaras	2 Cámaras de video con salida SDI, con Switcher, 3 intercom inalámbrico y registro en Disco Duro Full HD	1	4	$ 2.505.743,41	10.022.974	-	10.022.974	
Set de Batería 7 pzc (debe ser de la misma marca, modelo, referencia, madera y color)	1 Kick Drum 22" 3 Rack Toms 8" - 10" - 12" o 13" 2 Floor Toms 14" - 16" o 18" 1 Snare 14" Hardware: 1 Drum throne - 2 Kick Single Pedal - 1 Kick Double Pedal - 6 Cymbal Boom Stands - 6 Floor Tom Legs - 1 Hi Hat Stand - 2 Doble Tom Holders - 3 Snare Stands - 1 Silla para Bateria de 3 y 4 patas	1	4	$ 1.022.217,14	4.088.869	-	4.088.869	
Set de Congas	1 Conga 1 Tumba 1 Quinto Hardware: 3 Stand de Congas	1	4	$ 921.046,81	3.684.187	-	3.684.187	
Set de Bongo	1 Bongo Hardware: 1 Stand de Bongo	1	4	$ 298.212,01	1.192.848	-	1.192.848	
Set de Timbales	1 Timbales Set HI and LOW Hardware: 1 Stand de Timbales dobles	1	4	$ 435.993,87	1.743.975	-	1.743.975	
Cabina Amplificador de Bajo	Cabina para Bajo - Hi Power 1000 watts Pro 8 X 10" (8 SPEAKERS 10 INCHES).	1	4	$ 217.996,12	871.984	-	871.984	
Amplificador de Guitarra	1 Super Clean Hi Gain Tube Guitar Combo 120 W 212 (2 SPEAKERS 12 INCHES) 1 Footswitch	1	4	$ 367.666,55	1.470.666	-	1.470.666	
Teclado sintetizador de 88 teclas	Sintetizador de 88 teclas, puerto USB para la conexión de memoria flash, interfaz de ethernet, memoria ROM 741 MB en forma de onda, memoria flash, 1353 voces de alta calidad, inlcuye silla para teclado de 3 o 4 patas.	1	4	$ 1.147.512,12	4.590.048	-	4.590.048	
TOTALES					**$ 303.607.147**		**$ 303.607.147**	