**INFORME DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS**
**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**
**SAMC-007-2024**

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE HEXÁPODOS DE CONTENCIÓN PARA EL CERRO VERACRUZ Y CAMPO PAYARES DEL MUNICIPIO DE SIMITÍ

**LISTA DE OFERENTES**

| No. | PROPONENTE | INTEGRANTES (SI APLICA) | REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE |
|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S. | NO APLICA | ELKIN SAMUEL RUBIANO ROJAS |
| 2 | B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. | NO APLICA | JORGE LEONARDO BASTO ANAYA |
| 3 | IRON CONSTRUCTORES S.A.S. | NO APLICA | MARTHA CECILIA SEPULVEDA ESTUPIÑAN |

**1. PROPONENTE: INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S**

**1.1. EXPERIENCIA**

**ESPECIFICA**

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

| CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: | | Entre 100 y 1.000 SMMLV |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD A CONTRATAR** | **TIPO DE EXPERIENCIA** | |
| **3.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS** | GENERAL | PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES. |
| | ESPECÍFICA | 1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: concreto de 3000 psi o superior.<br>2. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.<br>3. Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a 3000 psi o superior, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al 100%, la cual corresponde al 81,84 m3. |
| | DIMENSIONAMIENTO | 81.84 m3<br>Mayor o Igual que el 100%, e uno de los contratos |

| PROPONENTE: INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **OBJETO** | **VALOR SMMLV** | **%** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **CLASIFICACIÓN UNSPSC** | **VERIFICACIÓN** |
| 1 | CONSTRUCCION Y CANALIZACION DE OBRAS DE PROTECCION MARGEN DERECHA DEL CAÑO PARRADO 200 MTS ARRIBA DE LA ANTIGUA VIA QUE COMUNICA A CRISTO REY EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | 3,176.24 | 1147.2% | 12/6/11 | 7/6/12 | 721015 | CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INTEGRANTE:** | INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S | | | | | | |
| | **CONTRATANTE:** | INSTITUTO DE DEARROLLO DEL META | | | | | | |
| | **No. CONSECUTIVO RUP:** | 42 | | | | | | |
| | **VALOR EN EL RUP:** | 3,176.24 | | | | | | |
| | **EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL:** | SI | NO | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | **% PARTICIPACIÓN** | 100% | | | | | | |
| 2 | CONSTRUCCION OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACION Y PROBLEMAS DE EROSION EN LA MARGEN IZQIERDA DEL RIO PAUTO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | 6,045.70 | 2183.5% | 2/14/14 | 3/4/16 | 721015 | CUMPLE |
| | **INTEGRANTE:** | INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S | | | | | | |
| | **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE PORE - CASANARE | | | | | | |
| | **No. CONSECUTIVO RUP:** | 76 | | | | | | |
| | **VALOR EN EL RUP:** | 13,434.89 | | | | | | |
| | **EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL:** | SI | NO | | | | | |
| | | X | | | | | | |
| | **% PARTICIPACIÓN** | 45% | | | | | | |
| 3 | MANTENIMIENTO Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE ORILLA DE MUELLE DE CABUYARO - DEOARTAMENTO DEL META RIO METE | | | 1,028.66 | 371.5% | 10/2/18 | 4/3/19 | 721015<br>721527 | CUMPLE |
| | **INTEGRANTE:** | INGENIERIA COLOMBIANA MONTERUBIO S.A.S | | | | | | |
| | **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | | | | |
| | **No. CONSECUTIVO RUP:** | 100 | | | | | | |
| | **VALOR EN EL RUP:** | 1,028.66 | | | | | | |
| | **EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL:** | SI | NO | | | | | |
| | | | X | | | | | |
| | **% PARTICIPACIÓN** | 100% | | | | | | |
| | | | **VALOR MINIMO SMMLV** | **276.88** | **3702.2%** | | | | |
| **CONCLUSIÓN:** | | **HABILITADO** | | | | | | |

**2. PROPONENTE: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS**

**2.1. EXPERIENCIA**

**ESPECIFICA**

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

| **CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** | | **Entre 100 y 1.000 SMMLV** |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD A CONTRATAR** | **TIPO DE EXPERIENCIA** | |
| **3.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O** | GENERAL | PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES. |
| | ESPECÍFICA | 1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: concreto de 3000 psi o superior. |

| | | |
|---|---|---|
| **MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS** | | 2. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.<br>3. Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a 3000 psi o superior, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al 100%, la cual corresponde al 81,84 m3. |
| | DIMENSIONAMIENTO | 81.84 m3<br>Mayor o Igual que el 100%, e uno de los contratos |

| **PROPONENTE: B&B SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **OBJETO** | | **VALOR SMMLV** | **%** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** | **CLASIFICACIÓN UNSPSC** | **VERIFICACIÓN** |
| 1 | CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO EN EL CORREGIMIENTO DE CERRO DE VERACRUZ (BURGOS) DEL MUNICIPIO DE SIMITI | | 1,310.76 | 473.4% | 12/24/21 | 12/23/23 | 721015<br>721527 | CUMPLE |
| | **INTEGRANTE:** | B&B SOLUCIONESDE INGENIERIA S.A.S | | | | | | |
| | **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE SIMITI - BOLIVAR | | | | | | |
| | **No. CONSECUTIVO RUP:** | 41 | | | | | | |
| | **VALOR EN EL RUP:** | 3,276.90 | | | | | | |
| | **EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL:** | SI: X / NO: | | | | | | |
| | **% PARTICIPACIÓN** | 40% | | | | | | |
| | | **VALOR MINIMO SMMLV** | **276.88** | **473.4%** | | | | |
| **CONCLUSIÓN:** | **HABILITADO** | | | | | | | |

**3. PROPONENTE: IRON CONSTRUCTORES SAS**

**3.1. EXPERIENCIA**

**ESPECIFICA**

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

| **CUANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** | | **Entre 100 y 1.000 SMMLV** |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD A CONTRATAR** | **TIPO DE EXPERIENCIA** | |
| **3.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS** | GENERAL | PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS, MARÍTIMAS O FLUVIALES. |
| | ESPECÍFICA | 1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar, el cual corresponde a: concreto de 3000 psi o superior.<br>2. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar la ejecución de obras de protección o defensas de márgenes y/o encauzamiento.<br>3. Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar el cual corresponde a 3000 psi o superior, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al 100%, la cual corresponde al 81,84 m3. |
| | DIMENSIONAMIENTO | 81.84 m3<br>Mayor o Igual que el 100%, e uno de los contratos |

**PROPONENTE: IRON CONSTRUCTORES SAS**

| CONTRATO No. | OBJETO | | | VALOR SMMLV | % | FECHA INICIO | FECHA FINAL | CLASIFICACIÓN UNSPSC | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION SECTORES CASCO URBANO - VUELTA PERICO - TERRAPLEN - CURUMUTAS - CARPINTERO MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES. DEPARATAMENTO DE SANTANDER | | | 9,434.82 | 3407.5% | 9/20/08 | 8/20/09 | 721015<br>721527 | CUMPLE |
| | **INTEGRANTE:** | IRON CONSTRUCCIONES S.A.S | | | | | | | |
| | **CONTRATANTE:** | CORMAGDALENA | | | | | | | |
| | **No. CONSECUTIVO RUP:** | 11 | | | | | | | |
| | **VALOR EN EL RUP:** | 19,862.77 | | | | | | | |
| | **EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL:** | SI | NO | | | | | | |
| | | X | | | | | | | |
| | **% PARTICIPACIÓN** | 48% | | | | | | | |
| 2 | OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES ZONA URBANA | | | 1,928.02 | 696.3% | 6/1/06 | 2/15/07 | 721015<br>721527 | CUMPLE |
| | INTEGRANTE: | IRON CONSTRUCCIONES S.A.S | | | | | | | |
| | CONTRATANTE: | CORMAGDALENA | | | | | | | |
| | No. CONSECUTIVO RUP: | 30 | | | | | | | |
| | VALOR EN EL RUP: | 3,856.04 | | | | | | | |
| | EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL: | SI | NO | | | | | | |
| | | X | | | | | | | |
| | % PARTICIPACIÓN | 50% | | | | | | | |
| 3 | OBRAS DEPROTECCION EN EL SECTOR DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | | 2,714.77 | 980.5% | 1/21/08 | 6/19/08 | 721015<br>721527 | CUMPLE |
| | INTEGRANTE: | IRON CONSTRUCCIONES S.A.S | | | | | | | |
| | CONTRATANTE: | CORMAGDALENA | | | | | | | |
| | No. CONSECUTIVO RUP: | 45 | | | | | | | |
| | VALOR EN EL RUP: | 5429.53 | | | | | | | |
| | EXPERIENCIA EN ESTRUCTURA PLURAL: | SI | NO | | | | | | |
| | | X | | | | | | | |
| | % PARTICIPACIÓN | 50% | | | | | | | |
| | | | **VALOR MINIMO SMMLV** | **276.88** | **5084.4%** | | | | |
| OBSERVACIÓN | EL PROPOENENTE NO ESCRIBIO EN EL FORMATO No. 003 EXPERIENCIA LA CLASIFICACIÓN UNSPSC | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **CONCLUSIÓN:** | **EL PROPONENTE NO SUBSANA, POR ENDE SE APLICA EL LITERAL E DEL NUMERAL 1.15 DE LAS CAUSALES DE RECHAZO, POR ENDE SE RECHAZA LA PROPUESTA.** |

ORIGINAL FIRMADO
**JOSE ALEXANDER ORTÍZ RODRÍGUEZ**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Comité Asesor y Evaluador- Componente técnico habilitante.