Ítem 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE ZAPATILLAS PARA CLARINETE SOPRANO Bb
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE ZAPATILLAS PARA CLARINETE SOPRANO Bb
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO COMPLETO * 17 PIEZAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	Zapatillas que hacen que el instrumento tenga funcionamiento para que el flujo del aire se detenga y por medio de los orificios se produzcan las notas. Fabricación en piel doble de vejiga o en cuero, con fieltro prensado normal. 1 zapatilla de corcho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Fabricación U.S.A o Europea
16 Zapatillas o almohadillas de piel doble de vejiga o en cuero, con fieltro prensado normal.
1 zapatilla de corcho.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA FLAUTA TRAVERSA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA FLAUTA TRAVERSA SISTEMA CERRADO EN C
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO COMPLETO * 16 PIEZAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	zapatillas que hacen que el instrumento tenga funcionamiento para que el flujo del aire se detenga y por medio de los orificios se produzcan las notas. zapatillas especializadas para flauta traversa de sistema cerrado

CARACTERISTICAS TECNICAS

Requisitos específicos:

Sistema cerrado
Zapatillas de piel doble de vejiga amarilla y fieltro estándar
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 3

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA SAXOFÓN ALTO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA SAXOFON ALTO E
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO COMPLETO *25 PIEZAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	zapatillas que hacen que el instrumento tenga funcionamiento para que el flujo del aire se detenga y por medio de los orificios se produzcan las notas. fabricadas en cuero sintético con resonador plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Almohadilla para saxo, cuero marrón medio, fieltro normal, cartón integral, resonador plástico
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA FAGOT
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA FAGOT
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO COMPLETO *22 PIEZAS
DESCRIPCIÓN GENERAL	zapatillas que hacen que el instrumento tenga funcionamiento para que el flujo del aire se detenga y por medio de los orificios se produzcan las notas. zapatillas especializadas para fagot

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Juego completo de zapatillas para fagot en cuero blanco y fieltro prensado normal estilo schreiber
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CORCHO DE CABEZA DE BOQUILLA PARA FLAUTA TRAVERSA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CORCHO DE CABEZA DE BOQUILLA PARA FLAUTA TRAVERSA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Corcho diseñado para modificar la afinación del instrumento musical por medio de una aguja medidora, está hecho en corcho de alcornoque es imprescindible en el funcionamiento de la flauta traversa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Corcho de cabeza de boquilla de flauta en corcho de alcornoque
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 6

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS 9 MM PARA TUDEL DE SAXOFON
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS 9 MM PARA TUDEL DE SAXOFON
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	zapatilla de medida 9 mm para saxofón elaborada en cuero ayuda a que el instrumento octave su registro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

zapatilla 9mm elaborada en cuero marrón y fieltro prensado para tudel de saxofón
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Íte
Ítem 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	SET DE AGUJAS PARA SAXOFÓN TENOR
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	SET DE AGUJAS PARA SAXOFÓN TENOR
UNIDAD DE MEDIDA	SET *24 PIEZAS
DESCRIPCION GENERAL	resortes en forma de agujas fabricadas en acero rápido o acero azul que dan funcionamiento a todo el mecanismo del saxofón tenor y sus llaves

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Material: acero azul y/o acero inoxidable desde 0.8 mm a 0.047 mm
juego completo de agujas
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Íte
Ítem 8

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO DE AJUSTE DE TUDEL PARA SAXOFÓN
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TORNILLO DE AJUSTE DE TUDEL PARA SAXOFÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Tornillo de ajuste fabricado en latón para saxofón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Fabricado en latón
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PROTECTORA DEL D# PARA SAXOFÓN ALTO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PROTECTORA DEL D# PARA SAXOFÓN ALTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Canastilla protectora de llave de re #. fabricada en latón protege la llave de re # y da la altura para su afinación.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Requisitos específicos:

fabricada en latón
canastilla de re#
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	Canastilla de protector mano derecha Saxofón Barítono
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	Canastilla de protector mano derecha Saxofón Barítono
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Protege el saxofón de golpes y desajuste de sistema de mano derecha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Canastilla mano derecha fabricada en latón
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 11

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	APOYA PULGAR NEGRO DE MANO DERECHA PARA SAXOFÓN ALTO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	APOYA PULGAR NEGRO DE MANO DERECHA PARA SAXOFÓN ALTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	APOYA PULGAR DE LA MANO DERECHA DEL SAXOFÓN AYUDA A ESTABILIZAR Y EL AGARRE DEL INSTRUMENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Apoya pulgar completo en plástico o metal fabricado
para saxofón Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 12

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TOPES DE GOMA DE VARA PARA TROMBÓN (APOYADOR)
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TOPES DE GOMA DE VARA PARA TROMBÓN (APOYADOR)
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Protege la vara de golpes y descalibraciones contra el piso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Tope de goma de vara de trombón en caucho
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 13

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RESORTES DE SALIVERO PARA TROMBÓN
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RESORTES DE SALIVERO PARA TROMBÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Mecanismo de funcionamiento de salivero del instrumento fabricado en acero para el funcionamiento de desagüe.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Resorte de acero inoxidable para salivero de trombón Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 14

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RESORTES DE SALIVERO PARA TROMPETA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RESORTES DE SALIVERO PARA TROMPETA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Mecanismo de funcionamiento de salivero del instrumento fabricado en acero para el funcionamiento de desagüé.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Resorte de acero para salivero de trompeta
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 15

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ARGOLLA MOVIBLE CON TORNILLO DE LA BOMBA 3 PARA TROMPETA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ARGOLLA MOVIBLE CON TORNILLO DE LA BOMBA 3 PARA TROMPETA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD **(6)**
DESCRIPCION GENERAL	Sistema mecánico para que el intérprete pueda afinar el instrumento al interpretarlo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Argolla para tercera bomba de trompeta en latón
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem16

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE FIELTROS PARA PISTONES DE TROMPETA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE FIELTROS PARA PISTONES DE TROMPETA
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO *6 piezas
DESCRIPCION GENERAL	Silenciadores y regulación de altura de pistón para el correcto funcionamiento del flujo de aire


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Material fieltro prensado, juego
por 6, 3 internos y 3 externos

Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem17

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BOTÓN DE PISTÓN PARA EUFONIO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BOTÓN DE PISTÓN PARA EUFONIO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Apoyador del dedo índice para accionar el pistón del Eufonio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Botón de eufonio en latón con perla de 15 mm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 18

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LÁMINA DE CORCHO NATURAL DE 0.5 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LÁMINA DE CORCHO NATURAL DE 0.5 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Se usa en calibración de instrumentos de viento madera para regular la altura de las llaves, así como silenciador y protección del golpeteo contra el cuerpo del instrumento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 0.5 mm
Material corcho de alcornoque
Tamaño lámina aproximado: 10 cm X 15 cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 19

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO NATURAL DE 1.6 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO NATURAL DE 1.6 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Se usa en calibración de instrumentos de viento madera para regular la altura de las llaves, así como silenciador y protección del golpeteo contra el cuerpo del instrumento, así mismo en la fabricación de corcho de tudel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 1.6 mm
material corcho de alcornoque
Tamaño lámina aproximado: 10 cm X 15 cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 20

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO NATURAL DE 3.00 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO NATURAL DE 3.00 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Se usa en calibración de instrumentos de viento madera para regular la altura de las llaves, así como silenciador y protección del golpeteo contra el cuerpo del instrumento, así mismo en la fabricación de corcho de salivero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 3.00 mm
material corcho de alcornoque
Tamaño lámina aproximado: 10 cm X 15 cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 21

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO NATURAL DE 4.00 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO NATURAL DE 4.00 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Se usa en calibración de instrumentos de viento madera para regular la altura de las llaves, así como silenciador y protección del golpeteo contra el cuerpo del instrumento, así mismo en la fabricación de corcho de salivero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 4.00 mm
material corcho de alcornoque
Tamaño lámina aproximado: 10 cm X 15 cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ÁCIDO CÍTRICO PARA LIMPIEZA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ÁCIDO CÍTRICO PARA LIMPIEZA
UNIDAD DE MEDIDA	KILOGRAMO
DESCRIPCION GENERAL	Desinfección contra ácaros, virus, hongos y bacterias, químico usado para neutralizar PH y limpieza general

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

KG DE ÁCIDO CÍTRICO

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 23

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	GOMALACA EN HOJUELAS O ESCAMAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	GOMALACA EN HOJUELAS O ESCAMAS
UNIDAD DE MEDIDA	KILOGRAMO
DESCRIPCION GENERAL	Pegante para usar en el pegado de las zapatillas de los instrumentos de viento madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

KG GOMALACA EN HOJUELAS O ESCAMAS PARA HACER PEGAMENTO PARA ZAPATILLAS

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 24

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ALCOHOL INDUSTRIAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ALCOHOL INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	Galón
DESCRIPCIÓN GENERAL	Líquido usado para la desinfección de instrumentos lacados y llaves en plata y limpieza de zapatillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Galón de alcohol

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 25

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PULIDOR PARA PLATA EN CREMA 124 GRAMOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PULIDOR PARA PLATA EN CREMA 124 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pulidor en crema para llaves de plata y piezas fabricadas en materiales como acero, plata, niquel no dañino para el instrumento musical ni abrasivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Pulidor en crema para llaves de plata 124 gramos
Fabricación U.S.A

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 26

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PULIDOR PARA DORADOS EN CREMA 124 GRAMOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PULIDOR PARA DORADOS EN CREMA 124 GRAMOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pulidor en crema para llaves de cobre y piezas fabricadas en materiales como latón, bronce, cobre no dañino para el instrumento musical ni abrasivo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Pulidor en crema para llaves de Cobre 124 gramos
Fabricación U.S.A



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 27

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE DE LINAZA HIDRATACIÓN MADERAS 500 ML
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE DE LINAZA HIDRATACIÓN MADERAS 500 ML
UNIDAD DE MEDIDA	LITRO
DESCRIPCION GENERAL	Hidratar y limpiar instrumentos musicales de madera para prolongar su vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Aceite de linaza hidratación maderas por litro

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.

Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 28

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LATA DE GAS BUTANO PARA SOPLETE 300 ML
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LATA DE GAS BUTANO PARA SOPLETE 300 ML
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Suministro para llenar soplete de gas para realizar soldaduras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Lata de gas butano para soplete 300 ml
Fabricación U.S.A

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 29

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PEGANTE PL 285 750 ML
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PEGANTE PL 285 750 ML
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pegante usado para a poner corchos de calibración, corchos de tudel y entre otros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Pegante PL 285 750 ml

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.

Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 30


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	KILOGRAMO DE SOLDADURA DE ESTAÑO PLATA 95/5
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	KILOGRAMO DE SOLDADURA DE ESTAÑO PLATA 95/5
UNIDAD DE MEDIDA	KILOGRAMO
DESCRIPCION GENERAL	Soldadura especializada para instrumentos musicales no toxica, y para el uso de unión de piezas de instrumento metal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Kilogramo de Soldadura de plata estaño 95/5

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 31

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA FLAUTA TRAVERSA SISTEMA ABIERTO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA FLAUTA TRAVERSA SISTEMA ABIERTO
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO COMPLETO *16 piezas
DESCRIPCIÓN GENERAL	zapatillas que hacen que el instrumento tenga funcionamiento para que el flujo del aire se detenga y por medio de los orificios se produzcan las notas. zapatillas especializadas para flauta traversa de sistema abierto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Sistema Abierto
Zapatillas de piel doble de vejiga amarilla y fieltro estándar
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 32

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE FIELTRO BLANCO DE 1.00 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE FIELTRO BLANCO DE 1.00 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Este fieltro recibe un tratamiento especial para uso exclusivo en el mantenimiento de instrumentos de viento. No se deshilacha, mantiene su densidad y propiedades. Especial para la nivelación y silenciador en las flautas y saxofones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 1.00 mm
material fieltro prensado
Tamaño lámina aproximada: 1 cmX15cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 33

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO SINTETICO HYCOTEX DE 0.7 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE CORCHO SINTETICO HYCOTEX DE 0.7 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Este material denso es un compuesto de corcho natural y un componente de caucho que ofrece una consistencia, estabilidad y durabilidad para los ajustes y calibración en clarinetes y saxofones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 0.7 mm
material corcho natural y un componente de caucho
Tamaño lámina aproximada: 10 cmX10cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 34

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE FIELTRO VIOLETA O NEGRO DE 2.00 mm
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LAMINA DE FIELTRO VIOLETA O NEGRO DE 2.00 mm
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Este fieltro recibe un tratamiento especial para uso exclusivo en el mantenimiento de instrumentos de viento. No se deshilacha, mantiene su densidad y propiedades. Especial para la nivelación y silenciador en saxofones y varas de trombón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 2.00 mm
material fieltro prensado
Tamaño lámina aproximada: 1 cmX15cm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	FIELTRO DE CANASTILLA PARA SAXOFONES
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	FIELTRO DE CANASTILLA PARA SAXOFONES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Sirve para dar altura y silenciar las llaves que se protegen con las canastillas de los saxofones, protector de llave de saxofón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Espesor: 4.00 mm
material fieltro prensado
Tamaño lámina aproximada: 10mmX8mm
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 36

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA OBOE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ZAPATILLAS PARA OBOE
UNIDAD DE MEDIDA	**Juego * 23 Piezas**
DESCRIPCIÓN GENERAL	zapatillas que hacen que el instrumento tenga funcionamiento para que el flujo del aire se detenga y por medio de los orificios se produzcan las notas. zapatillas especializadas para flauta traversa sistema cerrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Zapatillas o almohadillas de lujo de cuero blanco especial, fieltro prensado de lujo por 4 unidades
Zapatillas de corcho por 19 unidades.
Fabricación U.S.A o Europea

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 37

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CABLE XLR MICRÓFONO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CABLE XLR MICRÓFONO
UNIDAD DE MEDIDA	Metro
DESCRIPCIÓN GENERAL	Cable XLR para micrófono por 6 metros, canon blindado y balanceado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

.Cable XLR para micrófono por 6 metros, canon blindado y balanceado

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 38

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	POTENCIÓMETRO 500K
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	POTENCIÓMETRO 500K
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Potenciómetro 500k es una resistencia variable. Se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo y la diferencia de potencial al conectarlo en serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos: Potenciómetros B500K lineal de 500K ohm. Eje estriado de 6mm (18 dientes) y terminales para PCB. Largo total del vástago 15mm incluyendo la sujeción (rosca). Incluye tuerca (M7) y arandela niquelada.

- **Valor: 500K ohm.**
- **Tipo: Resistencia variable (Potenciómetro lineal).**
- **Nº vueltas: 1.**
- **Material: Carbón film y metal.**
- **Potencia: 500mW (1/2W).**
- **Diámetro del eje: 6mm.**
- **Longitud del eje: 15mm.**
- **Orificio de montaje: 7,5mm.**
- **Diámetro de la base: 16,50mm.**

Imagen de referencia:



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 39

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN GENERAL	**LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS 3-EN-UNO, 300 ML**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Limpiador a base de solventes para equipos electrónicos 3 en uno 300ML

.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 40

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	**HISOPOS PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA**
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	**HISOPOS PARA LIMPIEZA ELECTRÓNICA**
UNIDAD DE MEDIDA	PAQUETE POR 100 UNIDADES
DESCRIPCIÓN GENERAL	Hisopos de punta de poliéster diseñado para eliminar la contaminación de superficies en la limpieza de pequeñas áreas de difícil acceso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Hisopos de punta de poliéster diseñado para eliminar la contaminación de superficies en la limpieza de pequeñas áreas de difícil acceso. Libre de silicona, amida y DOP. Soporte de núcleo de poliéster rígido para control de uso. cabezal termalmente unido. Alta capacidad de disolvente, punta save y no abrasiva. Compatible con la mayoría de disolventes comunes.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 41

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad por 500 gr**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Soldadura de estaño 60/40, para unir cables eléctricos, corrección de soldaduras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Soldadura de estaño 60/40
Diametro 0.8mm
Rollo por 500gr

.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 42

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	MARTILLO DE CAUCHO Y PLÁSTICO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	MARTILLO DE CAUCHO Y PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Martillo de caucho y plástico para ayuda en el desarme e instalación de partes, no deja marcas ni daños en las piezas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Martillo de caucho y plástico de 40mm, mango de fibra de vidrio.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 43

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PAÑO MICROFIBRA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PAÑO MICROFIBRA
UNIDAD DE MEDIDA	**Unidad**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Paño de microfibra para limpieza de superficies, absorbe agua, aceite y remueve grasa, polvo y partículas de suciedad de los equipos eléctricos. Se puede utilizar en seco o húmedo, en superficies delicadas como metal, madera, vidrio, acero inoxidable, cromo, plástico, cerámica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Paño de microfibra para limpieza de superficies, absorbe agua, aceite y remueve grasa, polvo y partículas de suciedad de los equipos eléctricos. Se puede utilizar en seco o húmedo, en superficies delicadas como metal, madera, vidrio, acero inoxidable, cromo, plástico, cerámica.
88% poliéster
12% poliamida.
Medida 40cm x 40cm

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 44

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TELA BAYETILLA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TELA BAYETILLA
UNIDAD DE MEDIDA	**METRO**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Tela Bayetilla para limpieza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Tela bayetilla delgada
Medida 1 metro por 70cm

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 45

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	LIMPIA VIDRIOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LIMPIA VIDRIOS
UNIDAD DE MEDIDA	Galón
DESCRIPCIÓN GENERAL	Limpia vidrios sin agentes abrasivos es un producto que sirve para remover la suciedad, eliminar los residuos de grasa, polvo o humo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:
Contiene tensioactivo aniónico, inoloro,
ph 7.5-8.5, densidad (25°) 0.95-1.05g/ml
.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 46

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ALCOHOL AL 90%
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ALCOHOL AL 90%
UNIDAD DE MEDIDA	Galón
DESCRIPCIÓN GENERAL	Alcohol isopropílico al 90% para limpieza, tiene una actividad desinfectante frente a virus y gérmenes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Alcohol isopropílico al 90% , tiene una actividad desinfectante frente a virus y gérmenes

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 47

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE MINERAL
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ACEITE MINERAL
UNIDAD DE MEDIDA	LITRO
DESCRIPCIÓN GENERAL	Aceite mineral para limpieza y lubricación de partes externas de los equipos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Es una mezcla de aceites minerales básicos altamente refinados, sin sabor, olor y color.
Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes.
Parámetro Unidad Especificación
Gravedad específica (25°C) -0.818-0.865
Viscosidad cinemática(40°F) cts 15-22
Color Saybolt - 30 min
Componentes polinucleares - <1/3
Olor y sabor - No presentes

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 48

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	POTENCIÓMETRO DE 250K A Y B
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	POTENCIÓMETRO DE 250K A Y B
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	El potenciómetro 250k es una resistencia variable. Se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo y la diferencia de potencial al conectarlo en serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Valor: 250K ohm.
Tipo: Resistencia variable (Potenciómetro lineal).
Nº vueltas: 1.
Material: Carbón film y metal.
Potencia: 500mW (1/2W).
Diámetro del eje: 6mm.
Longitud del eje: 15mm.
Orificio de montaje: 7,5mm.
Diámetro de la base: 16,50mm.
Temperatura de funcionamiento: -25ºC / 70ºC.

Imagen de referencia:



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 49

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	JACK SOCKET PARA GUITARRA ELÉCTRICA IBAÑEZ
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JACK SOCKET PARA GUITARRA ELÉCTRICA IBAÑEZ
UNIDAD DE MEDIDA	**UNIDAD**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se utilizan para conectar la guitarra eléctrica a amplificadores, pedales de efectos y otros equipos de audio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

.Conector de barril estéreo de 3 polos, 1/4 ", 6,35mm, para Ibanez, 3 pines

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 50

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	JACK PARA GUITARRA ELÉCTRICA GENERICO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JACK PARA GUITARRA ELÉCTRICA GENERICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se utilizan para conectar la guitarra eléctrica a amplificadores, pedales de efectos y otros equipos de audio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

-Conector de enchufe de guitarra de 6,35mm.
-Hecho de cobre, duradero y práctico.
-Enchufe de salida de entrada de PIN final de guitarra mono de 3 clavijas (2 en vivo/1 en tierra).
Longitud: aprox. 60mm/2,36 pulgadas

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.

Ítem 51

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	JACK PARA BAJO ELÉCTRICO PASIVO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JACK PARA BAJO ELÉCTRICO PASIVO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se utilizan para conectar la guitarra eléctrica a amplificadores, pedales de efectos y otros equipos de audio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

.Jack monofónico de alta calidad tipo switch craft : 2 pines para bajos pasivos
material metálico de alta resistencia

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 52

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	JACK PARA BAJO ELÉCTRICO ACTIVO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JACK PARA BAJO ELÉCTRICO ACTIVO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	Se utilizan para conectar la guitarra eléctrica a amplificadores, pedales de efectos y otros equipos de audio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

.Jack stereo de alta calidad de 3 pines para bajos activos
material laton de alta resistencia
muy similar a los switch craft

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 53

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CUERDAS PARA GUITARRA ELÉCTRICA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUERDAS PARA GUITARRA ELÉCTRICA
UNIDAD DE MEDIDA	**SET POR 6 CUERDAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Set de 6 Cuerdas para guitarra eléctrica de acero niquelado con revestimiento NANOWEB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

.Set de 6 Cuerdas para guitarra eléctrica de acero niquelado con revestimiento NANOWEB
-calibre (.010-.046)

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 54

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	**CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO**
UNIDAD DE MEDIDA	**SET POR 4 CUERDAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Set por cuatro cuerdas para bajo eléctrico, entorchado redondo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Set por cuatro cuerdas para bajo eléctrico, entorchado redondo.
Calibres: 045 – 065 – 085 – 105
Escala Larga
Envasadas En Bolsa Hermética Anticorrosión

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 55

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CREMA DE CERA DE CARNAUBA
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CREMA DE CERA DE CARNAUBA
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad de 4oz
DESCRIPCIÓN GENERAL	Pulimento abrillantador de cera de Carnauba para disimular pequeños arañazos del cuerpo de las guitarra y bajos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Pulimento abrillantador de cera de Carnauba para disimular pequeños arañazos del cuerpo de las guitarra y bajos

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China

Ítem 56

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	**CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO**
UNIDAD DE MEDIDA	**SET POR 5 CUERDAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Set por cinco cuerdas para bajo eléctrico, entorchado en níquel y núcleo de acero, tensión media y calibre 50-135.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Set por cinco cuerdas para bajo eléctrico, entorchado en níquel y núcleo de acero, tensión media
Calibre 50-135.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 57

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	**CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO**
UNIDAD DE MEDIDA	**SET POR 6 CUERDAS**
DESCRIPCIÓN GENERAL	Set por seis cuerdas para bajo eléctrico, entorchado en níquel y núcleo de acero, tensión media y calibre 50-135. Escala larga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Set por seis cuerdas para bajo eléctrico, entorchado en níquel y núcleo de acero, tensión media, escala larga
Calibre 32-135.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.

Ítem 58

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	GUITAR POLISH Y CLEANER
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	GUITAR POLISH Y CLEANER
UNIDAD DE MEDIDA	Unidad de 4oz
DESCRIPCIÓN GENERAL	Pulidor y limpiador para los cuerpos de las guitarras y bajos eléctricos dejando una capa protectora microfina y resistente que no se acumula.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Requisitos específicos:

Pulidor y limpiador para los cuerpos de las guitarras y bajos eléctricos dejando una capa protectora microfina y resistente que no se acumula.

Imagen de referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Elementos no tóxicos ni nocivos para el uso humano.
Se solicitará muestra física una vez firmada el acta de inicio.
El producto no puede ser de procedencia China.