INVERSIONES
QDE S.A.S

FICHAS TECNICAS

SUBASTA 1

LOTE 6

SALUD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA ELASTICA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**VENDAJE DE ALGODÓN Y CAUCHO 4" X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN Y CAUCHO NATURAL USO MÉDICO.**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA ELASTICA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN Y CAUCHO NATURAL USO MÉDICO.**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA DE ALGODÓN LAMINADO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO 4" X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN NATURAL USO MÉDICO.**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	4
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**V**ENDA AUTOADHERENTE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**Venda elástica con soporte poroso de poliéster , con filamentos de dacrón y adhesivo cohesivo resistente al agua 3" x 5 yardas**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	5
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42310000**
Nombre Comercial del Producto	**CURA VANDITA PLASTICA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**CURAS ESTÁNDAR TRANSPARENTE, ADHESIVO HIPO ALÉRGICO, IMPERMEABLE PELÍCULA MICROPERFORADA.**
Empaque y rotulado	CAJA X 100 CURITAS – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

Comentado [MA1]: La descripción de empaque y rotulado es de suma importancia por que expresa en que presentación como va el producto, su empaque original en la parte posterior debe indicar sus requerimientos y se exprea (caja X100 curitas).

ITEM	6
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**51142104**
Nombre Comercial del Producto	**DICLOFENAC GEL AL 1%**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**DICLOFENACO GEL AL 1% TUBO X 50 GRM**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	7
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311708**
Nombre Comercial del Producto	**ESPARADRAPO DE TELA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**CINTA QUIRÚRGICA CONSTRUIDA SOBRE UNA BASE DE TELA SEMI-IMPERMEABLE, ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA CON ÓXIDO DE ZINC, TRATADO CON EMOLIENTES PARA EVITAR IRRITACIONES O AFECCIONES EN LA PIEL, FLEXIBLE, FÁCIL DE ROMPER, POROSA Y ALTAMENTE TRANSPIRABLE PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA PIEL ESPARADRAPO DE TELA 4" X 5 YARDAS COLOR BLANCO USO MÉDICO**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	8
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311512**
Nombre Comercial del Producto	**GASAS PRECORTADA ESTERIL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**ESPONJA DE GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 3" X 3" SOBRE X 5 UND USO MEDICINAL**
Empaque y rotulado	CAJA X 50 SOBRES IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	9
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**51241200**
Nombre Comercial del Producto	**SULFADIAZINA DE PLATA CREMA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**SULFADIAZINA DE PLATA AL 1% TUBO X 30 GRM**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, LOTE FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	10
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131615**
Nombre Comercial del Producto	**TOALLAS HIGIENICAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**TOHALLAS HIGIÉNICAS CLÁSICA INVISIBLE CUBIERTA TIPO TELA**
Empaque y rotulado	**PAQUETE X 10 UNIDADES** IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	11
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**51101533**
Nombre Comercial del Producto	**RIFAMICINA SPRAY 1%**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**RIFAMICINA SPRAY AL 1% SOLUCION FRASCO X 20 ML SPRAY**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	12
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42131606**
Nombre Comercial del Producto	**TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	REGISTRO INVIMA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE. con elástico, hipo alérgico, Elaborado en polipropileno al 100 %, CAJA X 50 UNIDADES
Empaque y rotulado	CAJA X 50 UNIDADES EMPACADAS INDIVIDUAL MENTE -- IMPRESO REGISTRO INVIMA, LOTE – FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTERIOR A LA FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	13
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**95141802**
Nombre Comercial del Producto	**Carpa plegable - PARA ATENCION DE EMERGENCIAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	GARANTIA UN AÑO POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	• Marco de acero, con recubrimiento de pintura en polvo para mayor protección contra la corrosión 25mm • Lona impermeable resistente al agua -color azul- • Paredes laterales • puertas • Ojales de las esquinas del techo reforzados / de fácil unión • Largo 3m x Ancho 3m • estaca de tierra
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- GRANTIA SUPERIOR UN AÑO POSTERIOR FECHA DE COMPRA, .MANUAL DE ARMADO EN ESPAÑOL
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	14
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**4**2301502
Nombre Comercial del Producto	**MANIQUIES HUMANOS PARA EDUCACION - MODELO APARATO REPRODUCTOR FEMENINO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**Modelo aparato reproductor femenino** elaborado de plástico representa el aparato reproductor femenino con todas sus partes
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	15
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131622**

INVERSIONES QDE S.A.S

Nombre Comercial del Producto	**Condones Latex**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro invima**
Requisitos Específicos	**Descripción:** **1 caja de preservativos por 48 set de 3 condones la caja trae 144 condones** **condones de látex con registro invima: 2015 dm-0012754** **certificación iso 4074-2002** **8 diferentes fragancias (fresa, manzana roja, naranja, uva, manzana verde, chocolate, limón, ice cream) y 48 pcs todos son punteados** **medidas de la caja: alto 19 cm ancho 14 cm y largo 15 cm** **Fecha de vencimiento mayor a 2 años**
Empaque y rotulado	**Caja**
Unidad de medida	N/A

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	16
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA ELASTICA 4” X 5 YARDAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**VENDAJE DE ALGODÓN Y CAUCHO 4” X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN Y CAUCHO NATURAL USO MÉDICO.**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	17
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA ELASTICA 3” X 5 YARDAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA.**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**VENDA ELÁSTICA 3” X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN Y CAUCHO NATURAL USO MÉDICO.**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	18
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA DE ALGODÓN LAMINADO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO 4” X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN NATURAL USO MÉDICO.**

Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	19
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**V**ENDA AUTOADHERENTE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO SANITARIO INVIMA**
Requisitos Específicos (Detalladamente)	**Venda elástica con soporte poroso de poliéster , con filamentos de dacrón y adhesivo cohesivo resistente al agua 3" x 5 yardas** VENDA AUTOADHERENTE Venda elástica con soporte poroso de poliéster , con filamentos de dacron y adhesivo cohesivo resistente al agua 7.6CM * 4.5 MT
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	20
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	42311708
Nombre Comercial del Producto	**ESPARADRAPO DE TELA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**REGISTRO INVIMA**

Requisitos Específicos (Detalladamente)	**CINTA QUIRÚRGICA CONSTRUIDA SOBRE UNA BASE DE TELA SEMI-IMPERMEABLE, ADHESIVO DE ALTA RESISTENCIA CON ÓXIDO DE ZINC, TRATADO CON EMOLIENTES PARA EVITAR IRRITACIONES O AFECCIONES EN LA PIEL, FLEXIBLE, FÁCIL DE ROMPER, POROSA Y ALTAMENTE TRANSPIRABLE PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA PIEL** **ESPARADRAPO DE TELA 4" X 5 YARDAS COLOR BLANCO USO MÉDICO**
Empaque y rotulado	EMPAQUE INDIVIDUAL – IMPRESO REGISTRO INVIMA, FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DOS AÑOS POSTEROR A LA FECHA DE COMRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	21
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42131606**
Nombre Comercial del Producto	Tapabocas quirúrgico
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCION NÚMERO 0916 DE 2016 – Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE. con elástico, hipo alérgico, Elaborado en polipropileno al 100 %, CAJA X 50 UNIDADES Especificaciones La máscara Facial termosellado por ultrasonido está compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada y tienes normas base de fabricación con un espesor de 0.17±0.03 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, , resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza 16.0 Min, y capacidad de resistencia liquida % 300 min. Y 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas. uso Este diseño se adapta a cualquier tamaño o forma de cara, tiene un clip nasal para ajuste de acuerdo con el tamaño deseado, su elástico es de alta elasticidad suficientemente suave y ajustable para sostener el tapabocas, La fuga de aire ocurre alrededor del borde de la máscara cuando el usuario inhala. Frecuencia de uso: Es de 1 solo uso, según las pautas y políticas estatales nacionales y de control de infecciones el cambio es inmediato en cuanto se contamine con sangre o fluidos corporales o se tenga contacto con personas y/o pacientes. Condiciones de almacenamiento: Se debe almacenar en un lugar libre de humedad y gases cáusticos debe ser un lugar con buena ventilación y seco. Disposición final Debe prohibirse su eso en caso de encontrarse un color diferente o con moho afectados por la humedad y deben ser destruidos cortado en 2 partes después de utilizados.
Empaque y rotulado	Caja por 50 unidades cada una con empaque individual plástico, en empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años posteriores a la fecha de entrega, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	Unidad

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	22
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42271500**
Nombre Comercial del Producto	**Tubo de Mayo o La cánula de Guedel**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, que se usa para mantener expedita la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea la obstruyan. La variedad de tamaños va desde los 40 mm a los 120 mm, de manera escalonada incrementando de 10 mm en 10 mm. El terminal tiene en su interior una pieza de color que obedece al calibre máximo de sonda que se puede utilizar y a la vez indica la medida del tubo Guedel PVC blando de grado médico Cánula Guedel Tamaño 1 (6.5) Color Blanco
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	23
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42271500**
Nombre Comercial del Producto	**Tubo de Mayo o La cánula de Guedel**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, que se usa para mantener expedita la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea la obstruyan. La variedad de tamaños va desde los 40 mm a los 120 mm, de manera escalonada incrementando de 10 mm en 10 mm. El terminal tiene en su interior una pieza de color que obedece al calibre máximo de sonda que se puede utilizar y a la vez indica la medida del tubo Guedel PVC blando de grado médico Cánula Guedel Tamaño 2 (8.0) Color Verde

Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	24
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42271500**
Nombre Comercial del Producto	**Tubo de Mayo o La cánula de Guedel**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, que se usa para mantener expedita la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea la obstruyan. La variedad de tamaños va desde los 40 mm a los 120 mm, de manera escalonada incrementando de 10 mm en 10 mm. El terminal tiene en su interior una pieza de color que obedece al calibre máximo de sonda que se puede utilizar y a la vez indica la medida del tubo Guedel PVC blando de grado médico Cánula Guedel Tamaño 3 (9.0) Color Naranja
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	25
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42271500**
Nombre Comercial del Producto	**Tubo de Mayo o La cánula de Guedel**

Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, que se usa para mantener expedita la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea la obstruyan. La variedad de tamaños va desde los 40 mm a los 120 mm, de manera escalonada incrementando de 10 mm en 10 mm. El terminal tiene en su interior una pieza de color que obedece al calibre máximo de sonda que se puede utilizar y a la vez indica la medida del tubo Guedel PVC blando de grado médico Cánula Guedel Tamaño 4 (10.0) Color Rojo
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	26
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42271500**
Nombre Comercial del Producto	**Tubo de Mayo o La cánula de Guedel**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, que se usa para mantener expedita la vía aérea, impidiendo que la lengua y la musculatura faríngea la obstruyan. La variedad de tamaños va desde los 40 mm a los 120 mm, de manera escalonada incrementando de 10 mm en 10 mm. El terminal tiene en su interior una pieza de color que obedece al calibre máximo de sonda que se puede utilizar y a la vez indica la medida del tubo Guedel PVC blando de grado médico Cánula Guedel Tamaño 5 (12.0) Color Amarillo
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	27
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42171607**

INVERSIONES QDE S.A.S

Nombre Comercial del Producto	**Collarín cervical Multitalla Adulto kendrick**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cuello ortopédico para inmovilización Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello en pacientes traumatizados. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. Materiales: Plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de células cerradas de color gris Modelo perfil ace. Tamaño adulto. Ajustable. Collar de 1 pieza. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. Fabricado en polipropileno. 4 ajustes, adulto estándar. 16 ajustes desde sin cuello a alto. Medidas: 56x18x0.5 cm, Aproximadamente.
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	28
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42171607**
Nombre Comercial del Producto	Collarín cervical Multitalla Pediátrico kendrick
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Cuello ortopédico para inmovilización Collar de 1 pieza diseñado para inmovilización del cuello en pacientes traumatizados. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. Materiales: Plástico de alta densidad de polietileno cubierto con un forro de molespuma de células cerradas de color gris Modelo perfil ace.

	Tamaño PEDIATRICO. Ajustable. Collar de 1 pieza. Uso prehospitalario y servicios de emergencias, ambulancias y rescate. Puede ser ajustado al tamaño deseado para el paciente. Fabricado en polipropileno. 4 ajustes, adulto estándar. 16 ajustes desde sin cuello a alto. Medidas: 56x18x0.5 cm, Aproximadamente.
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	29
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42272301**
Nombre Comercial del Producto	**RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO PARA VENTILACION MANUAL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	-Asa de sujeción integrada para comodidad del usuario y compresión uniforme - la bolsa de compresión de grosor fino permite la distensibilidad pulmonar y sentir su efecto - Superficie safegrip para un manejo seguro en ambientes estresantes - puerto de medicación que permite la administración rápida de medicamentos sin desconectar el ambu - permite acople a el tubo et - fácil conexión del manómetro de presión y válvula peep - recuperación inmediata de bolsa especificaciones técnicas: - volumen expulsado con una mano 800 ml, con dos manos 1.100 ml - volumen del reanimador 1.475 ml - volumen de bolsa de deposito de o2 2.600 ml - dimensiones (longitud x diametro) 295 mm x 127 mm - peso, incl. deposito, tubo de o2 y mascarilla 314 g - Espacio muerto < 6 ml - resistencia inspiratoria sin o2 m¿x. 0,50 kpa (5,0 cm h2o) a 50 l/min - resistencia espiratoria max. 0,27 kpa (2,7 cm h2o) a 50 l/min - conector del paciente externo 22 mm macho (ansi/iso), interno 15 mm hembra (ansi/iso) - conector espiratorio (para la conexión de la válvula de peep) 30 mm macho (iso) - fuga anterior y posterior no se puede medir - mediport: puerto luer ls 6 estándar - temperatura de funcionamiento - recomendada de -18 °c a +50 °c - almacenamiento probado a -40 °c y + 60 °c de acuerdo con en iso 10651 -4:2002 y astm f 920-93 accesorios : - mascarilla no. 5 desechable - bolsa de reservorio desechable - manguera conexión a o2"
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	30
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42272301**
Nombre Comercial del Producto	**RESUCITADOR DESECHABLE PEDIATRICO PARA VENTILACION MANUAL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Resucitador Silicona Oval Pediátrico y Neo se ha diseñado para la ventilación manual. La versión Ambu Oval es un Resucitador Ambu Silicona Oval estándar, con la válvula de entrada del Mark IV. Así la unidad entera es compatible con Mark IV. Los resucitadores son semi-transparentes permitiendo visualizar la condición del paciente. Pediátrico: Para pacientes pediátricos de 10 a 30kg (de 1 a 10 años aproximademente) Volúmen tidal: 450ml Neonatal: Para pacientes neonatales < 30 kg (de 5 años) Volúmen corriente: 450 ml
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	31
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42171613**
Nombre Comercial del Producto	**CAMILLA WINNER - FEEL CON ARNES DE SEGURIDAD Y CABEZAL REMOVIBLE**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Especificaciones: Material polietileno en alta densidad (hdpe) Peso 7 kg Dimensiones: Largo: 1.84m; Ancho: 40cm; Espesor: 6cm Capacidad De Peso: 150 kg Características: 10 orificios por cada lado para fácil transporte Color: Naranja Comentarios: Superficie lisa para una fácil transferencia de la persona transportada Compatibilidad: Con inmovilizadores de cabeza Especificaciones: Incluye arnés tipo araña en forma de Y vertical y cuatro correas transversales en reata de seguridad negra de 2" en Nylon 100% y señalización de ubicación de la camilla en su destinación final Garantía : 1 año por defectos de fabricación Material : Polietileno en alta densidad (hdpe) Peso : 7 kg Tamaño :Largo: 1.84m; Ancho: 40cm; Espesor: 6cm Uso : Para transporte de pacientes Ventajas : Traslucida para permitir toma de RX
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	32
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42171600**
Nombre Comercial del Producto	Kit Inmovilizador Extremidades Adulto en CARTON PLAST
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Registro Invima
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Inmovilizador Extremidades o kit de Férulas. Contenido:

	- INMOVILIZADOR DE CUELLO. - INMOVILIZADOR DE BRAZO. - INMOVILIZADOR DE MUÑECA. - INMOVILIZADOR DE PIERNA. - INMOVILIZADOR DE TOBILLO. Fabricados en CARTON PLAST, el cartón plástico es una plancha o lámina de plástico que está hecha de mezclas de Polipropileno Homopolímero y Copolímero de Impacto. Este se presenta de forma corrugada y busca suplir las necesidades de consumidores para la inmovilización de extremidades.
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- MALETIN DE TRANSPORTE- UN AÑO DE GARANTIA POSTERIOR FECHA DE COMPRA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	33
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42312300**
Nombre Comercial del Producto	Jabon Clorhexidina 4% + Cetrimida 1%Jabón antiséptico frasco por 100 ml
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro Invima**
Requisitos Específicos	Vía de administración: Tópica. Composición: Cada 100 mL contienen: Digluconato de clorhexidina …… 4 g Cetrimida …… 1 g Agua purificada c.s.p …….. 100 mL Indicación: Antiséptico de uso externo para desinfección de la piel antes y después de cirugía, lavado rutinario y quirúrgico de las manos; desinfección de superficies de equipos e instrumental médico quirúrgico y otros. **Fecha de vencimiento mayor a 2 años**
Empaque y rotulado	**Frasco 1000 ml**
Unidad de medida	N/A

ITEM	34
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131622**
Nombre Comercial del Producto	**Condones Latex**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro invima**
Requisitos Específicos	**Descripción:** **1 caja de preservativos por 48 set de 3 condones la caja trae 144 condones** **condones de látex con registro invima: 2015 dm-0012754** **certificación iso 4074-2002** **8 diferentes fragancias (fresa, manzana roja, naranja, uva, manzana verde, chocolate, limón, ice cream) y 48 pcs todos son punteados** **medidas de la caja: alto 19 cm ancho 14 cm y largo 15 cm** **Fecha de vencimiento mayor a 2 años**
Empaque y rotulado	**Caja IMPRESO REGISTRO Invima, lote y fecha de vencimiento superior a a dos años**
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	35
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42281603**
Nombre Comercial del Producto	**GLUTARALDEHIDO 2% POTENCIALIZADO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro invima**
Requisitos Específicos	**Marca: eufar** **Presentación: Galón** **características:** **- Cinco acciones: bactericida, fungicida, esporicida, tuberculicida y virucida comprobada científicamente: en solo 20 minutos.** **- Liquido transparente, olor característico a limón, una vez activado es de color azul y ph alcalino.** **- Biodegradable**

	Especificaciones técnicas: **- Solución de acción desinfectante (5 min) y esterilizante (3-6 horas)** **PH alcalino vida útil de la solución una vez mezclada con el activador: 30 días.** **Fecha de vencimiento mayor a 2 años**
Empaque y rotulado	**Frasco**
Unidad de medida	N/A

ITEM	36
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42281603**
Nombre Comercial del Producto	**DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO CONCENTRADO (LIMPIEZA POR INMERSIÓN)**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro invima**
Requisitos Específicos	**DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO CONCENTRADO (LIMPIEZA POR INMERSIÓN)** **Detergente multienzimático y/o polienzimático concentrado líquido, indicado para el lavado por inmersión de todo tipo de instrumental y equipos termosensibles como el endoscopio de forma manual y/o automatizada con lavadoras termodesinfectoras.** **DETALLES DEL PRODUCTO** **Contiene 3 enzimas (proteasa, lipasa y amilasa) que degradan todo tipo de materia orgánica.** **Actúa por inmersión en 1 minuto.** **Remueve sangre, proteínas, secreciones respiratorias, restos de grasa y desechos celulares.** **Compatible con todo tipo de materiales.** **Libre de fosfatos.** **Biodegradable.** **Económico y óptimo rendimiento.** **Fecha de vencimiento mayor a 2 años**
Empaque y rotulado	**Frasco**
Unidad de medida	N/A

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	37
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42281603**
Nombre Comercial del Producto	**AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACIÓN Y OTROS AGENTES**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro invima**
Requisitos Específicos	**DETERGENTE Y DESINFECTANTE EN 1 MINUTO** **Desinfectante dual a base de amonio cuaternario de 5ta Generación y otros agentes antimicrobianos. Ideal para equipos, dispositivos médicos, mobiliario médico, superficies de altura media y de alto contacto con las manos (superficies de trabajo, muebles, camillas, manijas, escritorios,etc.).** **Virucida contra SARS-Cov-2 (Covid 19), probado científicamente por la Universidad de Antioquia.** **Aclaramos que no es igual la desinfección de una materia prima de amonio cuaternario que la desinfección de una fórmula como Eucida Advanced, el cual contiene otros agentes antimicrobianos, que mejoran o potencian su acción.** **DETALLES DEL PRODUCTO** **Desinfectante dual, ofrece dos acciones con el mismo producto; limpieza y desinfección.** **Formulación a base de amonio cuaternario de 5ta generación más excipientes que mejoran su acción antimicrobiana.** **Acciones Bactericida, Fungicida, Esporicida, Tuberculicida y Virucida en tan sólo 1 minuto, comprobadas científicamente.** **Registro sanitario de Dispositivo Médico (DM).** **Compatible con todos los materiales.** **No oxida ni corroe superficies metálicas.** **Suave aroma a limón, no tóxico. no irrita.** **Libre de aldehídos, Fenoles y fosfatos.** **Biodegradable.** **Fecha de vencimiento mayor a 2 años**
Empaque y rotulado	**Frasco**
Unidad de medida	N/A

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	38
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**51102714**
Nombre Comercial del Producto	**Solución Salina 0.9% bolsa por 250 ml**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro invima**
Requisitos Específicos	**Descripción** **Solución al 0.9% x 250 ml** **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA** Cada 100 ml de solución contienen: Cloruro de sodio 0,9 g Composición iónica: Ión sodio: 154 mmol/l (154 meq/l), ión cloruro: 154 mmol/l (154 meq/l) Osmolaridad teórica: 308 mosm/l pH de 4,5-7,0. Para excipientes ver 6.1 **FORMA FARMACÉUTICA** Solución para perfusión. Solución transparente e incolora, sin partículas visibles, estéril y apirógena.
Empaque y rotulado	Individual, impreso Registro invima ,lote y fecha de vencimiento superior a 2 años Bolsa de 250 mL, en Polietileno de Baja Densidad (PEBD) atóxico con tapa euro de PEBD con disco de caucho natural y aro de desgarre de PEBD
Unidad de medida	Mililitros

ITEM	39
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre Comercial del Producto	**Venda Elástica Autoadhesiva Kinesiologica Color Azul rollo Azul 5 mt x 5 cm De Ancho**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	**Registro INVIMA -Resolución 3100 de 2019**
Requisitos Específicos	**Formato de la cinta** **Rollo** **Largo x Ancho** **450 cm x 5 cm** **Materiales** **Elástico, Poliuretano, TELA NO TEJIDA** **Es un producto hipoalergénico**

	Sí **Es libre de látex** **No** **Es resistente al agua** **Sí**
Empaque y rotulado	
Unidad de medida	N/A

ITEM	40
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**60105900**
Nombre Comercial del Producto	**SIMULADOR DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA)**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	tamaño: individual | estilo: ultratrainer el prestan aed ultratrainer ofrece características que no se encuentran en ningún otro entrenador universal de aed y es la representación más precisa de cómo funcionan los dea actuales en el mercado. esta unidad compacta y liviana brindará a los estudiantes una experiencia de entrenamiento realista con almohadillas de entrenamiento que perciben cuando se colocan en un maniquí. además, las almohadillas están conectadas previamente y las indicaciones de voz son claras y tranquilas. los instructores pueden personalizar sus clases de entrenamiento con opciones para activar o desactivar el metrónomo de compresión y / o el mensaje de voz dar respiraciones. con una garantía de 3 años y almohadillas duraderas y duraderas, el aed ultratrainer fue diseñado para durar. Talla: SINGLE Marca: Prestan Products
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- Unidad -Maletín para transporte
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	41
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	42301502
Nombre Comercial del Producto	**SIMULADOR DE RCCP PEDIATRICO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	• Tamaño natural – • Permita la práctica de la compresión abdominal, así como la RCP y la respiración boca a boca. • MANIQUI NEONATAL DE ENTRENAMIENTO RCP • Inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla necesarias para abrir las vías respiratorias • Sistema electrónico de monitor de ritmo de led, para medir la frecuencia de las compresiones mecanismo para ayudarles a utilizar la fuerza correcta para comprimir el pecho a la profundidad correcta clicker de compresión vías respiratorias desechables pilas AA • 1 maniquí Ultalite para adultos (cabeza, torso, pistón) • Paquete de 10 bolsas de pulmón con protección facial • Funda de transporte duradera de nailon azul con correa de hombro desmontable • Hoja de instrucciones.
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- Unidad -Maletín para transporte
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	42
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	42301502

Nombre Comercial del Producto	**SIMULADOR DE RCCP INFANTIL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	N/A
Requisitos Específicos (Detalladamente)	--Peso-- 6 kG --Descripcion-- Incluye 10 bolsas de pulmon infantil, una hoja de instrucciones y una funda de transporte de nylon. Caracteristicas y peso similares a la vida permiten un entrenamiento realista de RCP infantil. Los contornos del cuerpo esculpidos y la sensacion realista de la piel ayudan a preparar a los estudiantes para rescates de la vida Una cabeza que simula la forma en que la cabeza de un bebe real se moveria. La inclinacion de la cara o la cabeza mejora la experiencia de aprendizaje de RCP y ensena a los estudiantes como abrir las vias respiratorias durante la RCP. El diseno unico de la cubierta que acomoda una bolsa pulmonar facil de insertar y el nuevo y revolucionario monitor de frecuencia de RCP que permite una retroalimentacion instantanea tanto al instructor como al estudiante sobre la tasa de compresiones en el pecho. -Facil de usar ,-Piel realista facil de limpiar ,-Las bolsas de pulmon se pueden insertar sin herramientas ,-El monitor de frecuencia proporciona retroalimentacion instantanea
Empaque y rotulado	INDIVIDUAL- Unidad -Maletín para transporte- manual de manejo en español- gantia
Unidad de medida	UNIDAD

PRIMERA INFANCIA

ITEM	43
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**45111616**
Nombre Comercial del Producto	**VIDEO BEAM**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	

INVERSIONES QDE S.A.S

Requisitos Específicos	**Proyector Led 4000 Lumens Full Hd 1080 P Amplia 180" Funcion Mirror Screen 2 Puertos Hdmi, 2 Puertos Usb, Puerto Av** **Alto** **9.1 cm** **Ancho** **19.2 cm** **Especificaciones** **Color** **Blanco** **Largo del cable** **1 m** **Material** **PVC + componentes electrónicos** **Tipo de cable** **Cable paralelo SPT** **Material de la cubierta** **PVC + componentes electrónicos**
Empaque y rotulado	CAJA con garantia, manual de funcionamiento en español.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	44
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52141800
Nombre Comercial del Producto	PARLANTE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Cabina Activa 10 Soundpower T110d + Base S30 + Obsequio Usb **Modelo** T110D **Voltaje** 110 Voltios

	Tipo de consola Potenciada **Tipos de alimentación** 110 voltios **Conectores** RCA,XLR **Cantidad de canales** 2 **Conectividad** Bluetooth,Radio FM,SD,USB,Lector por carpetas **Peso** 8 kg
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	45
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52161520
Nombre Comercial del Producto	**MICROFONOS INALAMBRICOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	**Kit 2 Micrófonos Inalámbricos Con Base Receptora** **Color** **Negro**

INVERSIONES QDE S.A.S

	Compatibilidad **No** **País de Origen** **China** **Material** **PVC + componentes electrónicos + metal** **Inalámbrico** **Si** **Fabricante** **Modelo** **VTA-82307**
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	46
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60102414
Nombre Comercial del Producto	**BLOQUES LOGICOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Bloques lógicos x48 piezas Bloques en madera de colores y con forma de diferentes figuras geométrica en madera Elaborado En Madera Sin Aristas Vivas Pintura No Tóxica Contiene 48 Figuras Geométricas Así: • 3 Círculos Grandes De 8 Cm De Diámetro X 3 Milímetros De Grosor • 3 Círculos Grandes De 8 Cm De Diámetro X 9 Milímetros De Grosor • 3 Círculos Pequeños De 4 Cms De Diámetro X 3 Milímetros De Grosor • 3 Círculos Pequeños De 4 Cm De Diámetro X 9 Milímetros De Grosor • 3 Cuadrados Grandes De 8 Cm X 3 Milímetros De Grosor • 3 Cuadrados Grandes De 8 Cm X 9 Milímetros De Grosor 3 Cuadrados Pequeños De 4 Cm X 3 Milímetros De Grosor • 3 Cuadrados Pequeños De 4 Cm X 9 Milímetros De Grosor • 3 Rectángulos Pequeños 8 Cm X 4 Cm X 3 Milímetros De Grosor • 3 Rectángulos Pequeños 8 Cm X 4 Cm X 9 Milímetros De Grosor

	• 3 Rectángulos Grandes 16 Cm X 8 Cm X 3 Milímetros De Grosor • 3 Rectángulos Grandes 16 Cm X 8 Cm X 9 Milímetros De Grosor • 3 Triángulos Grandes 11 Cm X 8 Cm X 3 Milímetros De Grosor • 3 Triángulos Grandes 11 Cm X 8 Cm X 9 Milímetros De Grosor • 3 Triángulos Pequeños 5,5 Cm X 4 Cm X 3 Milímetros De Grosor • 3 Triángulos Pequeños 5,5 Cm X 4 Cm X 9 Milímetros De Grosor
Empaque y rotulado	Empacado En Caja De Madera Medidas De 19cm X 26cm X 7cm De Alto, Tapa En Madera Corrediza Medida De 26cm X 18cm
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	47
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60102414
Nombre Comercial del Producto	**JENGA**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	**INCLUYE:** Hechos completamente en madera Contiene 54 bloques Incluye números en cada uno de los bloques Incluye dados Medida cada pieza 11,4X28 3X7,9 Medida de la caja 22 x 6.5 cm
Empaque y rotulado	CAJA METALICA ORIGINAL
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	48
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	56101708
Nombre Comercial del Producto	**CAJONES ORGANIZADORES PLASTICOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	**Tipo**: Cajoneros de piso **Características**: Cajonero multicolor con 5 gavetas, con rodachines para fácil desplazamiento, funcional, decorativo. **Palabras_relacionadas**: Cajones, cajoneros, cajoneros organizadores, organizadores, cajones organizadores, cajoneros para organizar, cajones para organizar **Material**: Plástico **Incluye**: 5 Gavetas Medidas: Alto 114cm Ancho 40cm Largo 49cm Peso: 8.8. kg, 19,36 Lbs
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	49
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60102408
Nombre Comercial del Producto	**TANGRAM**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	tangram con bolsa para guardar. 7 piezas (madera) Incluye guía con modelos y soluciones.
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	50
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60102412
Nombre Comercial del Producto	**TABLAS DE PICAR PEDAGOGICAS PARA NIÑOS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Tabla para picado con punzón ERGONOMICO y borrador. MEDIDAS 27X30 en acrilico
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	51
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60131300
Nombre Comercial del Producto	**INSTRUMENTOS PARA NIÑOS Kit batería musical con silla**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Kit batería musical con silla y luz -Micrófono de alta calidad y hermoso. -La melodía hace canciones atractivas. -Usa la baqueta para tocar música increíble -Pisa el pedal del tambor y escucharás el sonido del tambor.
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	52
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	27111531
Nombre Comercial del Producto	**TIGERAS DE FORMAS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Características • 5 piezas • 12,5 cm • Multicolor

Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	53
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	60102414
Nombre Comercial del Producto	**JUEGOS DIDACTICOS DE COLORES**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Características según la posición del color en la tarjeta, el jugador empuja el anillo correspondiente en el tablero de juego para que se corresponda con la posición en la tarjeta Incluye • Círculo rojo x 4 • Círculo amarillo x 4 • Círculo azul x 4 • Círculo verde x 4 • Campana de servicio • Fichas x 30
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	54
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	26121545
Nombre Comercial del Producto	**Multitoma Metálica Industrial De 2 Metros Con 8 Tomas**

INVERSIONES QDE S.A.S

Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NORMA NTC 2050
Requisitos Específicos	Descripción Multitoma metálica de 8 servicios con interruptor de Encender y Apagar con un largo de cable de 2 Metro. En forma Rectangular. Modelo Industrial OJO Garantía de 3 meses por defectos de fabrica y NO por mal uso o manipulación. Cualquier cambio debe asumir costos de transporte o acercarse a nuestras instalaciones si está en la ciudad de Bogotá.
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	55
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	41113740
Nombre Comercial del Producto	**CABLE HMI X 10 MTRS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NORMA NTC 2050
Requisitos Específicos	Características Principales: Cable de 5 metros de longitud Soporta video 3D y hasta las nuevas resoluciones HD 4K x 2K (4096 x 2160) Los aparatos conectados por el cable HDMI podrán intercambiar señal digital permitiendo grabar, almacenar y reproducir diferentes opciones a traves del sistema interconectando sin ninguna necesidad de un cable extra. Conexiones HDMI macho a macho de 19 pines bañado en oro de 24 K Características Físicas y Eléctricas: Soporta 120 Hz/240 Hz/480 Hz. 100 % compatible con: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Sony Playstation 3, Blu-Ray HD DVD, HD- DVD. Características Destacadas: Ancho de banda de alta velocidad :10.2Gigabit/sec, 340 Mhz (probado a especificaciones de ATC y 1,4a

	Soporta las siguientes resoluciones : 480i,480p,720p,1080p,1600i,1600p y ahora tambien soporta 4k x 2k (3840 x 2160, 4096 x 2160) especificaciones V1,4.
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	56
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	41113740
Nombre Comercial del Producto	**CABLE HMI X 5 MTRS**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NORMA NTC 2050
Requisitos Específicos	Características Principales: Cable de 5 metros de longitud Soporta video 3D y hasta las nuevas resoluciones HD 4K x 2K (4096 x 2160) Los aparatos conectados por el cable HDMI podrán intercambiar señal digital permitiendo grabar, almacenar y reproducir diferentes opciones a traves del sistema interconectando sin ninguna necesidad de un cable extra. Conexiones HDMI macho a macho de 19 pines bañado en oro de 24 K Características Físicas y Eléctricas: Soporta 120 Hz/240 Hz/480 Hz. 100 % compatible con: Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Sony Playstation 3, Blu-Ray HD DVD, HD- DVD. Características Destacadas: Ancho de banda de alta velocidad :10.2Gigabit/sec, 340 Mhz (probado a especificaciones de ATC y 1,4a Soporta las siguientes resoluciones : 480i,480p,720p,1080p,1600i,1600p y ahora tambien soporta 4k x 2k (3840 x 2160, 4096 x 2160) especificaciones V1,4.
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	57
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	26121545
Nombre Comercial del Producto	**Cable portátil eléctrico (Extensión eléctrica de 15 metros)**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NORMA NTC 2050
Requisitos Específicos	Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama • 3 Contactos polarizados • Su diseño permite conectar clavijas aterrizadas • Uso en interiores. Color Naranja Largo 15 mt, Calibre 16 AWG Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Corriente 13 A, Temperatura máxima de operación 60 °C, Empaque individual, Porta extensión Inner 4 Master 12 Pallet 192
Empaque y rotulado	CAJA
Unidad de medida	UNIDAD

ARTICULACION CON LA MEDIA

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	58
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172001**
Nombre del Producto	**KIT DE PRIMEROS AUXILIOS**
Nombre Comercial del Producto	**KIT DE PRIMEROS AUXILIOS**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.

INVERSIONES QDE S.A.S

Generalidades	Elemento usado para contener y transportar la dotación requerida para realizar la primera atención a un lesionado o herido en el lugar de los hechos.
Requisitos generales	BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS CON PROVISIONES MÉDICAS BÁSICAS, PRÁCTICO Y COMPLETO PARA CUALQUIER TIPO DE EMERGENCIA
Requisitos Específicos	TIPO MORRAL INCLUYE: 20 GASAS EN SOBRE INDIVIDUAL1 ESPARADRAPO DE TELA DE 4X520 BAJALENGUAS1 CAJA DE GUANTES DE LATEX X100UND1 VENDA ELASTICA DE 2X51 VENDA ELASTICA DE 3X51 VENDA ELASTICA DE 5X51 VENDA DE ALGODÓN 3X51 FRASCO DE YODOPOVIDONA ESPUMA X1201 SUERO FISIOLOGICO X2501 TERMOMETRO DIGITAL1 FRASCO DE ALCOHOL X3501 VENDA DE ALGODON 5X5. TIJERAS CORTA TODO
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	KIT

INVERSIONES QDE S.A.S

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	59
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172101**
Nombre del Producto	**DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED (DE ENTRENAMIENTO DE JUGUETE)**
Nombre Comercial del Producto	**DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED (DE ENTRENAMIENTO DE JUGUETE)**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	CUMPLIR CON LAS PAUTAS DE AHA 2020: Este artículo ayuda al aprendiz a acercarse a las situaciones de rescate simuladas a través de la transmisión de voz en inglés y la pantalla LED. El entrenador DEA D0009 está diseñado para entrenar eficazmente a los principiantes sobre cómo usar el dispositivo DEA. Esta unidad de capacitación ayuda a los estudiantes a familiarizarse con el dispositivo DEA y dominar las habilidades básicas para usar el desfibrilador DEA en caso de emergencia.
Requisitos generales	B0BBV4BD9Z 20.2 cm largo - 12.2 cm ancho - 3.4 cm alto XFT-D0009 Mini AED Trainer X XFT XFT-D0009-1 SHENZHEN XFT MEDICAL LIMITED
Requisitos Específicos	DEA de entrenamiento + electrodos aultos + electrodos pediatricos

INVERSIONES QDE S.A.S

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	KIT

ITEM	60
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172016**
Nombre del Producto	**KITS DE FRACTURAS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA**
Nombre Comercial del Producto	**KITS DE FRACTURAS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.

INVERSIONES QDE S.A.S

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Generalidades	Juego de férula portátil en cartónplast, utilizado para espacios exteriores y estrechos de lesiones, como operaciones subterráneas, a bordo, etc. Se utiliza para soporte de férula cuando las extremidades se fracturan.
Requisitos generales	Férulas Inmovilizadoras de extremidades (Pierna, brazo, tobillo, muñequera y cuello) fabricado en cartónplast y empacados en bolsa transparente
Requisitos Específicos	Medidas: Pierna: 60cm x (29cm x 25cm) Tobillo: 40cm x (29cm x 26cm) Brazo: 50cmx (25cm x 22cm) Muñequera: 25cm x 20cm Cuello: 50cm x 10cm
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	KIT

INVERSIONES QDE S.A.S

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	61
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42171607-**
Nombre del Producto	**COLLAR CERVICAL ORTOPEDICO MULTITALLA ADULTO**
Nombre Comercial del Producto	**COLLAR CERVICAL ORTOPEDICO MULTITALLA ADULTO**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	Dispositivo de una pieza de material rígido para la inmovilización de la columna cervical y sirve de ayuda al socorrista en las tareas de mantener una alineación neutra, evitar los movimientos laterales y los movimientos de flexión anterior-posterior.
Requisitos generales	El cuello ortopédico rígido permite la adaptación a todo tipo de personas. El collarín tiene diferentes ajustes para la inmovilización de pacientes, de modo que se consigue la calibración más precisa para cada inmovilización.
Requisitos Específicos	• Cuello ortopédico rígido plástico • Diferentes ajustes para la inmovilización de pacientes, • multitalla
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	62
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172102**
Nombre del Producto	**MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR PEDIATRICA**
Nombre Comercial del Producto	**MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR PEDIATRICA**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	Máscara desechable para reanimación cardio-pulmonar (RCP), uso niño, transparente.
Requisitos generales	Borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.
Requisitos Específicos	Mascarilla facial con acolchado de aire **TAMAÑO PEDIATRICA** Cinta elástica de fijación al rostro Conector en codo para la entrada de oxígeno (PC) Válvula unidireccional (goma siliconada) Empacada individualmente en bolsa de polietileno Desechable Libre de Látex
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	63
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42272301**
Nombre del Producto	**RESUCITADORES MANUALES (ADULTO)**
Nombre Comercial del Producto	**RESUCITADORES MANUALES**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	El resucitador manual, también conocido como ambu o bolsa auto-inflable, es un dispositivo manual para proporcionar ventilación con presión positiva para aquellos pacientes que no respiran o que no lo hacen de forma adecuada
Requisitos generales	100% sin látex, Reanimación manual de PVC, Reanimación respiratoria. La máscara de reanimación respiratoria está especialmente equipada para ambulancias Adecuado para entrenamiento de primeros auxilios, globo de reanimación artificial de ambulancia. Máscara de PVC transparente, la forma se ajusta perfectamente a la cara del paciente
Requisitos Específicos	. Se utiliza para proporcionar ventilación con presión positiva a pacientes que no respiran o no respiran adecuadamente. Estructura simple, Operación conveniente, fácil de transportar CAPACIDAD Adulto: 2000ml
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	64
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42311500**
Nombre del Producto	**VENDA ELASTICA**
Nombre Comercial del Producto	**VENDA ELASTICA**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	**VENDA ELASTICA 4 pulgadas**
Requisitos generales	Venda elástica rosada de buena calidad REGISTRO INVIMA.
Requisitos Específicos	VENDAJE DE ALGODÓN Y CAUCHO 4" X 5 YARDAS ELABORADO EN ALGODÓN Y CAUCHO NATURAL USO MÉDICO.
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

ITEM	65
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**4**2301502
Nombre Comercial del Producto	**MANIQUI PEDIATRICO PARA ENTRENAMIENTO EN RCP-** Maniquíes humanos anatómicos para educación o entrenamiento médico
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	INVIMA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	• Tamaño natural – • Permita la práctica de la compresión abdominal, así como la RCP y la respiración boca a boca. • **MANIQUI PEDIATRICO DE ENTRENAMIENTO RCP** • Inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla necesarias para abrir las vías respiratorias • Sistema electrónico de monitor de ritmo de led, para medir la frecuencia de las compresiones mecanismo para ayudarles a utilizar la fuerza correcta para comprimir el pecho a la profundidad correcta clicker de compresión vías respiratorias desechables pilas AA • 1 maniquí Ultalite para adultos (cabeza, torso, pistón) • Paquete de 10 bolsas de pulmón con protección facial • Funda de transporte duradera de nailon azul con correa de hombro desmontable • Hoja de instrucciones.
Empaque y rotulado	MALETIN PARA TRANSPORTE- Manual de uso en español
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	66
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**4**2301502
Nombre Comercial del Producto	**MANIQUI NEONATAL NEONATAL PARA ENTRENAMIENTO EN RCP-** Maniquíes humanos anatómicos para educación o entrenamiento médico
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	INVIMA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	• Tamaño natural – • Permita la práctica de la compresión abdominal, así como la RCP y la respiración boca a boca. • **MANIQUI NEONATAL DE ENTRENAMIENTO RCP** • Inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla necesarias para abrir las vías respiratorias • Sistema electrónico de monitor de ritmo de led, para medir la frecuencia de las compresiones mecanismo para ayudarles a utilizar la fuerza correcta para comprimir el pecho a la profundidad correcta clicker de compresión vías respiratorias desechables pilas AA • 1 maniquí Ultalite para adultos (cabeza, torso, pistón) • Paquete de 10 bolsas de pulmón con protección facial

	• Funda de transporte duradera de nailon azul con correa de hombro desmontable • Hoja de instrucciones.
Empaque y rotulado	MALETIN PARA TRANSPORTE- Manual de uso en español
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	67
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172102**
Nombre del Producto	**MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR ADULTA**
Nombre Comercial del Producto	**MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR ADULTA**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	Máscara desechable para reanimación cardio-pulmonar (RCP), uso adulto, transparente.
Requisitos generales	Borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.

Requisitos Específicos	Mascarilla facial con acolchado de aire TAMAÑO ADULTO Cinta elástica de fijación al rostro Conector en codo para la entrada de oxígeno (PC) Válvula unidireccional (goma siliconada) Empacada individualmente en bolsa de polietileno Desechable Libre de Látex
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

ITEM	68
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172102**
Nombre del Producto	**MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR NEONATAL**
Nombre Comercial del Producto	**MÁSCARAS PROTECTORAS PARA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR CPR NEONATAL**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	Máscara desechable para reanimación cardio-pulmonar (RCP), Uso NEONATAL, transparente.
Requisitos generales	Borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.

Requisitos Específicos	Mascarilla facial con acolchado de aire TAMAÑO ADULTO Cinta elástica de fijación al rostro Conector en codo para la entrada de oxígeno (PC) Válvula unidireccional (goma siliconada) Empacada individualmente en bolsa de polietileno Desechable Libre de Látex
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

ITEM	69
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42172102**

INVERSIONES QDE S.A.S

Nombre del Producto	**Máscaras De Resucitación Cardiopulmonar Con Dispositivo ANTI - SUCCION**
Nombre Comercial del Producto	**Máscaras De Resucitación Cardiopulmonar Con Dispositivo ANTI - SUCCION**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	Máscara desechable para reanimación cardio-pulmonar (RCP), uso adulto - niño, transparente.
Requisitos generales	Borde inflable con válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene en estuche rígido de plástico.
Requisitos Específicos	Mascarilla facial con acolchado de aire TAMAÑO ADULTO Cinta elástica de fijación al rostro Conector en codo para la entrada de oxígeno (PC) Válvula unidireccional (goma siliconada) Empacada individualmente en bolsa de polietileno Desechable Libre de Látex
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	70
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42272301**
Nombre del Producto	**RESUCITADORES MANUALES (PEDIATRICO)**
Nombre Comercial del Producto	**RESUCITADORES MANUALES**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	El resucitador manual, también conocido como ambu o bolsa auto-inflable, es un dispositivo manual para proporcionar ventilación con presión positiva para aquellos pacientes que no respiran o que no lo hacen de forma adecuada
Requisitos generales	100% sin látex, Reanimación manual de PVC, Reanimación respiratoria. La máscara de reanimación respiratoria está especialmente equipada para ambulancias Adecuado para entrenamiento de primeros auxilios, globo de reanimación artificial de ambulancia. Máscara de PVC transparente, la forma se ajusta perfectamente a la cara del paciente
Requisitos Específicos	. Se utiliza para proporcionar ventilación con presión positiva a pacientes que no respiran o no respiran adecuadamente. Estructura simple, Operación conveniente, fácil de transportar CAPACIDAD PEDIATRICO

Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

ITEM	71
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42272301**
Nombre del Producto	**RESUCITADORES MANUALES (NEONATAL)**
Nombre Comercial del Producto	**RESUCITADORES MANUALES**
Calidad	311 - Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, color, de acuerdo con las especificaciones requeridas.
Generalidades	El resucitador manual, también conocido como ambu o bolsa auto-inflable, es un dispositivo manual para proporcionar ventilación con presión positiva para aquellos pacientes que no respiran o que no lo hacen de forma adecuada

Requisitos generales	100% sin látex, Reanimación manual de PVC, Reanimación respiratoria. La máscara de reanimación respiratoria está especialmente equipada para ambulancias Adecuado para entrenamiento de primeros auxilios, globo de reanimación artificial de ambulancia. Máscara de PVC transparente, la forma se ajusta perfectamente a la cara del paciente
Requisitos Específicos	. Se utiliza para proporcionar ventilación con presión positiva a pacientes que no respiran o no respiran adecuadamente. Estructura simple, Operación conveniente, fácil de transportar CAPACIDAD NEONATAL
Empaque y rotulado	El producto se debe empacar en material resistente, que asegure su conservación e higiene durante el almacenamiento, transporte y expendio. El rotulado de los elementos del Kit, debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción y número de lote.
Presentación	UNIDAD

BELLEZA

ITEM	72
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	56131502
Nombre Comercial del Producto	MANIQUI DE CABELLO NATURAL
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NO APLICA

Comentado [MC2]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC3]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

Requisitos Específicos (Detalladamente)	Longitud del cabello: aproximadamente 56 Centimetros Color de cabello: Tonalidad clara Material del cabello: 80/20 entre cabello natural y sintético Peso neto: Aproximadamente 580G (cabello humano 215g) Circunferencia de la cabeza: 54cm/21 pulgadas Cabeza de maniquí alta:25.4-10pulgadas Cara de maniquí: Sin maquillaje con base para soporte trípode
Empaque y rotulado	Maniquí empacado en bolsa plástica y caja sellada Soporte platico con tornillo y esferas para
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	73
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131602
Nombre Comercial del Producto	KIT DE ONDULADO PERMANENTE-LIQUIDO ONDULADOR Y NEUTRALIZANTE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. . Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Liquido de composición de tricótalo de Amonio Liquido ondulador X 1000 ML Liquido Neutralizante X 1000 ML
Empaque y rotulado	El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

Comentado [MC4]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC5]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

ITEM	74
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131628
Nombre Comercial del Producto	SHAMPOO
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Debe tener olor agradable de presentación homogénea en su color y consistencia. Debe ser en lo posible libre de tensoactivo (producir espuma en contacto con el agua). Si su forma de presentación es líquido transparente, al ser examinado visualmente debe estar exento de cualquier tipo de sedimento. Bálsamo o Acondicionador Para Cabello Normal, Con Extractos Naturales, si el producto se presenta en forma de emulsión, gel, dispersión o suspensión, debe ser homogéneo y no debe tener signos visibles de separación. Todas las materias primas que se adicionen al bálsamo deben ser de uso permitido por los organismos competentes del Estado. Todos los ingredientes activos anticaspa o control caspa adicionados a la formulación deben estar incluidos en listas internacionales que avalen tal función. La determinación de los ingredientes activos anticaspa o control caspa debe cumplir con el ensayo de la NTC 4817. El acondicionador para cabello debe: • Contener sustancias que eliminen las cargas electrostáticas del cabello facilitando su manejo. • Cumplir con las especificaciones de la formula legalmente registrada ante el Invima. Todas las materias primas especialmente las fragancias y colorantes que se adicionen, deben ser de uso permitido por los organismos competentes del estado. El acondicionador dependiendo del tipo

Comentado [MC6]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC7]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

	puede contener entre otros: agua, agentes tensoactivos catiónicos, disolventes orgánicos, humectantes, acidificantes, proteínas hidrolizadas, agentes lubricantes, emolientes, aromatizantes. X 1000 ML
Empaque y rotulado	Debe estar envasado de forma tal que se conserve su calidad durante su almacenamiento y transporte. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465, que establece los requisitos de etiquetado de los productos de aseo y limpieza. La determinación de los ingredientes activos anticaspa o control caspa debe cumplir con el ensayo de la NTC 4817. . El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTCFICHA TECNICA DE PRODUCTO CODIGO: STCA01FT01 VIGENCIA DESDE: 17/06/2010 VERSION:2 Página 1 de 2 5218 Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

ITEM	75
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131602
Nombre Comercial del Producto	BALSAMO
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 1689 - Todas las materias primas que se adicionen al champú o a los bálsamos, deben ser de uso permitido por los organismos competentes del Estado. Norma Técnica Colombiana NTC3928. Productos acondicionadores para el cabello. Norma Técnica Colombiana NTC4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NT C5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos

Comentado [MC8]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

Requisitos Específicos (Detalladamente)	Debe tener olor agradable de presentación homogénea en su color y consistencia. Debe ser en lo posible libre de tensoactivo (producir espuma en contacto con el agua). Si su forma de presentación es líquido transparente, al ser examinado visualmente debe estar exento de cualquier tipo de sedimento. Bálsamo o Acondicionador Para Cabello Normal, Con Extractos Naturales, si el producto se presenta en forma de emulsión, gel, dispersión o suspensión, debe ser homogéneo y no debe tener signos visibles de separación. Todas las materias primas que se adicionen al bálsamo deben ser de uso permitido por los organismos competentes del Estado. Todos los ingredientes activos anticaspa o control caspa adicionados a la formulación deben estar incluidos en listas internacionales que avalen tal función. La determinación de los ingredientes activos anticaspa o control caspa debe cumplir con el ensayo de la NTC 4817. El acondicionador para cabello debe: • Contener sustancias que eliminen la s cargas electrostáticas del cabello facilitando su manejo. • Cumplir con las especificaciones de la formula legalmente registrada ante el Invima. Todas l as materias primas especialmente las fragancias y colorantes que se adicionen , deben ser de uso permitido por los organismos competentes del estado. El acondicionador dependiendo del tipo puede contener entre otros: agua, age ntes tensoactivos catiónicos, disolventes orgánicos, humectantes, acidificantes, proteínas hidrolizadas, agentes lubricantes, emolientes, aromatizantes. Unidad de medida X 1000 ML
Empaque y rotulado	Debe estar envasado de forma tal que se conserve su calidad durante su almacenamiento y transporte. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 5465, que establece los requisitos de etiquetado de los productos de aseo y limpieza. La determinación de los ingredientes activos anticaspa o control caspa debe cumplir con el ensayo de la NTC 4817. . El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTCFICHA TECNICA DE PRODUCTO CODIGO: STCA01FT01 VIGENCIA DESDE: 17/06/2010 VERSION:2 Página 1 de 2 5218 Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	76
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131602
Nombre Comercial del Producto	TRATAMIENTOS CAPILARES
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tratamiento para cabello Seco x 1000 Tratamiento para Graso x1000 ML Tratamiento para Normal x 1000 ML
Empaque y rotulado	El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

Comentado [MC9]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC10]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	77
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131600
Nombre Comercial del Producto	POLVO DECOLORANTE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Tarro Polvo azul Empacado en plástico Contenga dosificado X 500 GRAMOS
Empaque y rotulado	El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	Gramos

Comentado [MC11]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC12]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

ITEM	78
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52141700
Nombre Comercial del Producto	CEPILLOS TERMICOS KIT X 4
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC-2445. Cepillos para el cabello
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El cepillo para cabello debe: Proveer suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales. Tener una superficie sin ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. El material de fabricación de la base puede ser entre otros madera, aluminio, polietileno o polipropileno de alta densidad. Las fibras o púas pueden ser naturales o sintéticas, el cepillo puede contar con la combinación de ambos tipos de fibras. Las fibras o púas pueden ser perpendiculares u oblicuas y terminar en punta roma o redondeada. En los cepillos redondos la base puede contener perforaciones que aumentan el paso del aire reduciendo el tiempo de secado del cabello y además puede venir recubierto de material cerámico o cobre. El cepillo tiene mango ergonómico fabricado en polipropileno y caucho termoplástico. El cepillo puede incorporar una púa en la parte inferior para separar mechones de cabello. El cepillo podrá ser resistente a la inmersión en agua caliente. Tamaño Grande Tamaño Mediano Tamaño Pequeño Tamaño Tabaco
Empaque y rotulado	El producto debe empacarse sin daños y conservar su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte. El cepillo debe llevar impreso o estampada la siguiente información: Nombre del fabricante o marca. País de fabricación. El rotulado del empaque deberá indicar como mínimo: nombre del fabricante o marca, identificación del lote de producción o fecha de fabricación, país de

Comentado [MC13]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC14]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

	fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	79
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131600
Nombre Comercial del Producto	TINTES PARA CABELLO X 60 GRAMOS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El producto no podrá ser nocivo para la piel o el medio ambiente. Debe ser estable y de fácil enjuague. Apariencia homogénea, no puede tener olor desagradable, ni alterar la piel normal ni las superficies tratadas, no podrán dejar olor desagradable sobre los objetos lavados. El producto debe tener registro sanitario. Tubo de 60 gramos Empacado en la Caja Contextura Cremosa Colores:

Comentado [MG15]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MG16]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

	11/00 = 3, 10/1 = 3, 9/1 = 3, 8/1 = 3, 7/1 = 3, 10/0=3, 8/0 = 3, 10/21 = 3, 9/21 = 3 8/21 = 3 Colores Fantasía: Azul=5, verde=5, Fucsia=5 y Amarillo = 5
Empaque y rotulado	El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	80
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131600**
Nombre Comercial del Producto	KIT DE ALISADOS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC3928. Productos acondicionadores para el cabello. Norma Técnica Colombiana NTC4833. Métodos de ensayo microbiológicos para productos cosméticos. Norma Técnica Colombiana NT C5218. Requisitos para el rotulado de productos cosméticos.
Requisitos Específicos (Detalladamente)	El producto para cabello debe: • Contener sustancias que eliminen las cargas electrostáticas del cabello facilitando su manejo. • Cumplir con las especificaciones de la formula legalmente registrada ante el Invima. Todas las materias primas especialmente las fragancias y colorantes que se adicionen, deben ser de uso permitido por los organismos competentes del estado. El acondicionador dependiendo del tipo puede contener entre otros: agua, age ntes tensoactivos catiónicos, disolventes orgánicos, humectantes, acidificantes, proteínas hidrolizadas, agentes lubricantes, emolientes, aromatizantes. Producto Alisador 1000 ML Shampoo Antiresiduos1000 ML Tratamiento 1000 ML
Empaque y rotulado	El producto se debe distribuir en envases adecuados para el consumo y conservación. Los envases deben tener un adecuado cierre o tapa, y sellado para garantizar la inviolabilidad del recipiente y las características del producto. El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

Comentado [MC17]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC18]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	81
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	5313160000
Nombre Comercial del Producto	KIT DE BARBERIA
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Kit de productos especialmente diseñados para el cuidado de las barbas escasas y abundantes, permitiendo mantenerlas limpias, ordenadas, con un aroma y sensorial elegante y agradable. Enriquecido con Aceites Naturales de Jojoba, Argán, Abyssinia, Macadamia, Sésamo, Maíz y Babassú. KIT ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DE LA BARBA. 1 Champú para la Barba 140ml 1 Crema para la Barba 80g 1 Tónico para la Barba 100ml
Empaque y rotulado	El producto se debe distribuir en envases adecuados para el consumo y conservación. Los envases deben tener un adecuado cierre o tapa, y sellado para garantizar la inviolabilidad del recipiente y las características del producto. El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Caja con tres productos para el cuidado de la barba Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

Comentado [MC19]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC20]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	82
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	5313160000
Nombre Comercial del Producto	KIT PARA COLOCAR EXTENSIONES-TENACILLA Y ENHEBRADOR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NO APLICA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Kit de herramientas Tenacillas para cierre de los microlaing Enhebrador
Empaque y rotulado	El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Estuche plástico para la conservación de las herramientas
Unidad de medida	UNIDAD

Comentado [MC21]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC22]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	83
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	5313160000
Nombre Comercial del Producto	EXTENSIONES DE CABELLO COCIDAS SEMI NATURAL EN PAQUETE X 6 TIRAS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NO APLICA
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Paquete de extensiones cocidas de cabello seminatural con peinillas de adaptación para colocar en el cabello natural, para alargamiento de este. Contenga buen brillo y color Longitud de 80 cm Color Claro u Oscuro Cocidas
Empaque y rotulado	El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Plástico sellado y marcado para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	UNIDAD

Comentado [MC23]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC24]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	84
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52141700
Nombre Comercial del Producto	DESHORQUILLADORA
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Resolución 2263 de 2004 Según se establece a continuación: Aparatología de uso en estética: "Corresponde a todo dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo biomédico".
Requisitos Específicos (Detalladamente)	• Modelo JY-86. • Tipo estándar. • Potencia 100W. • Longitud del cable 1 m. • Alto 5 cm. • Ancho 6 cm.

Comentado [MC25]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC26]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

	• Profundidad 26 cm.
Empaque y rotulado	Aparatología empacada en la caja con instrucciones de uso en idioma español. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	85
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	52141700
Nombre Comercial del Producto	**CAPILOGRAFO**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	Resolución 2263 de 2004 Según se establece a continuación: Aparatología de uso en estética: "Corresponde a todo dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinados por el fabricante para ser usados en seres humanos con fines estéticos y que deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente establecida para equipo biomédico".
Requisitos Específicos (Detalladamente)	Microscopio digital de 2 mega pixeles 8 leds de luz blanca Cable para adaptar al PC

Comentado [MC27]: Debe tener un consecutivo

Comentado [MC28]: Cada elemento debe ser verificado en el clasificador de bienes y servicios.

	Forma de lápiz
Empaque y rotulado	Aparatología empacada en la caja con instrucciones de uso en idioma español. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	86
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	KIT PARA UÑAS EN GEL POLISH
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	1 base coat en gel de 14ml 1 base Ruber en gel de 14ml 1 esmalte gel tono surtidos de 14ml 2 Painting Gel (dos tonos) 5gramos 1 spider gel de 5gramos 1 blooming clear de 7ml Lampara UV/LED 48 WATTS – 36 LEDS- Maleta
Empaque y rotulado	Maletín en lona con subdivisiones y cierre con cremalleras con catálogos de instrucciones en español. El empaque debe estar construido en un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	Unidad

ITEM	87
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131617
Nombre Comercial del Producto	Corta cutícula
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004 Reglamento de la Decisión 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos.
Requisitos Específicos	Acero inoxidable Esterilizable Afilado de fábrica. Ajuste ergonómico
Empaque y rotulado	El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido Producto plástico individual para la protección almacenamiento y transporte. En un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	88
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131640**
Nombre Comercial del Producto	Removedor de Esmalte X 500
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Producto líquido con acetona No debe manchar. De secado máximo en 2 minutos FRASCO X 500 ml
Empaque y rotulado	El rotulado debe indicar fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto, fecha de producción y número de lote. El empaque debe estar construido Producto plástico individual para la protección almacenamiento y transporte. En un material inerte, inocuo y resistente, que garantice la conservación del producto, sin alterar sus características durante el almacenamiento, transporte. Empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	89
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	EXTENSIONES DE UÑAS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Caja x 100 unidades: TONOS BLANCO TIZA -NATURAL- TRANSPARENTE
Empaque y rotulado	Producto empacado en paquete plástico (100 unidades) para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	Unidad

ITEM	90
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	PEGANTE PARA UÑAS POSTIZAS CON PINCEL
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	ADHESIVO PARA UÑAS CON BROCHA APLICADORA FRASCO CON PINCEL X 13ML
Empaque y rotulado	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. . Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Unidad de medida	ML

ITEM	91
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131617
Nombre Comercial del Producto	LIMA AZUL DE CARTON PARA UÑAS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Material de cartón con dos caras en lima gramaje 100 Color Azul
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	92
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27111505-**
Nombre Comercial del Producto	PUSHER EN ACERO INDOXIDABLE
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	PUSHER EN ACERO INDOXIDABLE Pinza doble Uso una punta en forma de triángulo y otra punta en forma pala
Empaque y rotulado	Norma Técnica Colombiana NTC 5218 para cosméticos. . Información del rotulado de productos capilares Norma Técnica Colombiana Decisión 516 de 2002 Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.”
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	93
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	CUBO BLANCO PULIDOR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Lima cubo blanco Gramaje 80 g
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque bolsa plástico para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	94
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131612**

Nombre Comercial del Producto	EXFOLIANTE EN GEL X 1000
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	GEL CON GRANULOS DE SEMILLAS DE FRUTAS Frasco 1000 ML
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque frasco plástico para la protección almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

ITEM	95
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131614**
Nombre Comercial del Producto	CREMA REMOVEDORA DE CUTÍCULA X 250

INVERSIONES QDE S.A.S

Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Emulsión Agentes removedores Principio activo propilenglicol Hidratante Desmachador FRASCO DE 250ML
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	96
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	UÑAS ARTIFICIALES PRES-ON
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Material de gel Paquete de 100 unidades
rotulado	Producto empacado en empaque Bolsa plástico de 100 unidades para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	97
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**

INVERSIONES QDE S.A.S

Nombre Comercial del Producto	KIT DE UÑAS ACRILICOS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Maletín en material lona color negro con los siguientes materiales 1 monómero 55 ml 1 polvo acrílico translucido 55 gramos 1 cobertura champán 55gramos 1 cobertura Coral 55gramos 1 Super fin ish 15 ml 1 polvos acrílico blanco 23 gramos 1 polvos acrílico Pink 23 gramos 1 pegante para uñas con pincel 13 gramos 1 molde rollo x 100 1 sellante de acrílico 15 ml 1 polvo acrílico glitter oro rosa 7 g 1 polvo acrílico glitter plata 7 g 1 ultra bond 7 ml 1 limpiador de uñas 120 ml 1 aceite regenerador de cutícula 30 ml 1 paquete x 20 uñas curva c natural 2 mortero transparente 1 Lima negra (100/180) 1 Paquete de paños (50und) 1 catalogó acrílico 1 pincel # 8 Kolinsky 1 guillotina 1 nivelador de tips 1 gel antibacterial
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque maletín para la protección almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.

Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	98
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSP601212SC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	KIT PINCELES DE DECORACION UÑAS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	KIT X 15 piezas de pinceles para decoración de uñas, (detalles finos) Fabricados en material nylon de gran calidad
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	99

INVERSIONES QDE S.A.S

CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	ACEITE HUMECTANTE CUTÍCULA
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Con aceite de Almendras, ceramidas y vitamina E Frasco X500ML
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	100
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	BLOQUE CUATRO TIEMPOS
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Forma blanda Colores
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	101
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	CREMA DE MANOS X 500
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Frasco de 500 ml Hidratante Humectantes
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

ITEM	102

INVERSIONES QDE S.A.S

CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**53131617**
Nombre Comercial del Producto	KIT POLY-GELX11 PIEZAS CON LAMPARA
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Maletín que contiene: • Gel polis base rubber 7 mi • Gel polish base coat 7 mi • Gel polish finalizador mate 7 mi • Bloque blanco • Limpiador de uñas 120 mi • Gel polish brillo 7 mi • Lima negra (100/180) • 4 tonos gel polish 7 mi (color deseado) • Removedor de sistemas 60 mi • Paquete de paños (50und) • Catalogo • Maletín
Empaque y rotulado	Producto empacado en maletín negro para la protección almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

INVERSIONES QDE S.A.S

COSMETOLOGIA

ITEM	103
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**91101605**
Nombre Comercial del Producto	ULTRASONIDO PORTATIL
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Dispositivo portátil que genera una onda mecánica ultrasónica de 3 MHz, potencia máxima modo continuo de 2,5 w/cm. Potencia máxima modo pulsado de 0,8 w/cm . cabezal de 4 cm de diámetro. Manual de usuario. Adaptador de corriente.
Empaque y rotulado	Equipo empacado en estuche para la protección, almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	Unidad

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	104
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**91101605**
Nombre Comercial del Producto	**ALTA FRECUENCIA PORTATIL**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	DECRETO 4725 DE 2005
Requisitos Específicos	1 Mango portátil de alta frecuencia, 1 Electrodos en vidrio1 forma de peine,1 en forma de lengua, 1 en forma de curva, 1 forma de hongos. Caja estuche. Frecuencia: 50 – 60 Hz Potencia: 10W
Empaque y rotulado	Equipo empacado en estuche para la protección, almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	105
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**91101605**
Nombre Comercial del Producto	VAPOR OZONO PORTATIL
Norma técnica de Calidad	DECRETO 4725 DE 2005

(cuando aplique)	
Requisitos Específicos	Este aparato estético convierte agua en vapor de agua y en ozono. Tensión nominal: 110 V / 60 Hz, Potencia máxima: 450 W. Vaso de vidrio o plástico. Brazo gira 180 grados
Empaque y rotulado	Equipo empacado en estuche para la protección, almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	106
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**91101605**
Nombre Comercial del Producto	Gafas Lupa Visera Diadema Con Luz Led 5 Lentes Electrónica

Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	DECRETO 4725 DE 2005
Requisitos Específicos	-5 lentes de aumento desmontables: 1.0X, 1.5X, 2.0X, 2.5X, 3.5X – Fuente de alimentación: batería AAA de 3 * 1,5 V – Material: ABS + lente acrílica – Viene con estuche de almacenamiento para mantener las lentes a salvo del polvo. – La ranura de lente móvil se utiliza para ajustar la distancia focal entre la lente y el objeto. – 1 X manual de usuario – El soporte de gafas se puede cambiar a diadema para garantizar un uso más cómodo y ajustado. – Montura de anteojos para uso con manos libres – Switch encendido y apagado para la luz led
Empaque y rotulado	Equipo empacado en estuche para la protección, almacenamiento y transporte empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	UNIDAD

ITEM	107
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131607
Nombre Comercial del Producto	ACEITE RELAJANTE CORPORAL DE BAMBU-FRASCO DE 500 ML
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Fragancia fresca con notas verdes de jengibre y bambú. Mezcla perfecta de cinco (5) aceites vegetales, puros, de sésamo (ajonjolí), coco, ricino y prensados en frío, con una fresca y deliciosa fragancia obtenida del aceite esencial de las raíces del jengibre y del extracto de bambú.
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte x FRASCO DE 500 ml empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

INVERSIONES
QDE S.A.S

ITEM	108
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	GEL LIMPIADOR DE EXTRATOS NATULARES DE MANZANILLA-FRASCO DE 250 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	. RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Compuesto natural anti-edad, Antioxidante, astringente Dermoprotector . Jojoba Camelia
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 gr empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

INVERSIONES QDE S.A.S

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	109
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	EXFOLIANTE FACIAL FRASCO DE 250 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCION 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	A base de microesferas de origen natural Agua, Betaine Cocamidopropyl, Phenoxyethanol, Octenidine HCl, Microcrystalline cellulose, Disodium EDTA, Propanediol, Sodium PCA, Sodium Polyacrylate Starch, Triethanolamine
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	110
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131607
Nombre Comercial del Producto	LOCIÓN TONICA ANTIOXIDANTE (HERBAL) FRASCO DE 250 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCION 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Hamamelis virginiana, Aloe vera, Tomillo, Manzanilla y Pantenol; no contiene alcohol.
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	111

CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	GEL DE PAPAÍNA FRASCO DE 250 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	. RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Extracto de papaya Hidratante
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	112
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613

Nombre Comercial del Producto	GEL DE ALOE VERA 250 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	. RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Hidratante Aminoácidos, ácido pirrolidin carboxílico, urea, minerales y lactatos, áloe vero.
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	113
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	MASCARILLA ACLARANTE NUTRITIVA FRASCO DE 250 GR

Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Regaliz, Aloe vera, Alantoina, Vitamina
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	114
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131609
Nombre Comercial del Producto	CREMA HIDRATANTE CON FILTRO SOLAR FRASCO DE 250
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004

Requisitos Específicos	Elastina Hidrolizada, Karite,Proteina de arroz, Trehalosa
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	115
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	MASCARILLA HIDROPLASTICA FRASCO DE 500 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Extractos de manzanilla rico en azuleno, Alginato de sodio (derivado marino).
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 500 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.

Unidad de medida	GRAMOS

ITEM	116
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	MASCARILLA BIOMASK DE ARCILLA FRASCO DE 250 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Arcilla Verde, oligoelementos como Magnesio, Zinc, Silicio
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 250 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	117
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131609
Nombre Comercial del Producto	PROTECTOR SOLAR FRASCO DE 120 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Protector solar spf 60 +, es capaz de proteger contra todos los rayos UVA/UVB
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 120 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	118
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	EXFOLIANTE CORPORAL FRASCO DE 500 ML
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Producto cosmético de textura cremosa semifluida color blanco o según referencia a fabricar, suave al tacto, con aroma agradable según variedad y libre de impurezas visible
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 500 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

INVERSIONES QDE S.A.S

ITEM	119
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	GEL TERMICO FRASCO DE 500 ML
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Silicio Orgánico y Capsicum.
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 500 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

ITEM	120
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	GEL FRIO 500 GR
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Principios activos liposomados: Carnitina, Silanol, Cafeína.
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 500 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	GRAMOS


ITEM	121
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131613
Nombre Comercial del Producto	GEL ANTICELULITICO FRASCO DE 500 ML

Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Activos contiene un complejo multiactivo: Carnitina, Ácido Cisteico, Guaraná y Cafeína.
Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 500 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

ITEM	122
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	53131607
Nombre Comercial del Producto	LOCIÓN HIPOTERMICA FRASCO DE 500 ML
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	RESOLUCIÓN 797 DEL 2004
Requisitos Específicos	Loción con efecto criogénico y alto contenido de silicio orgánico, Cafeína, Mentol: Criogénico, Ext. de centella asiática: y Alcanfor: Astringente natural.

Empaque y rotulado	Producto empacado en empaque plástico para la protección almacenamiento y transporte. FRASCO DE 500 empaque original con fecha de vencimiento mayor a 2 años a la fecha de entrega o compra, con registro Invima y lote.
Unidad de medida	ML

Atentamente,



INVERSIONES QDE S.A.S
Nit: 900802002-1
R/L **ANTONIO JOSE CLAVIJO TORRES**
C.C. No. 1.094.879.289 de Armenia (Q)
Dirección: Carrera 19 # 39-33
Teléfonos: 3004079043
Correo Electrónico: licitaciones@inversionesqde.com