Juan Guillermo Gamba Hincapie

De: Bernardo Dario Toro Restrepo <btoro@mintrabajo.gov.co>
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 12:41 p. m.
Para: Juan Manuel Mayorga Rivera; Juan Guillermo Gamba Hincapie; Mantenimiento General
CC: Pablo Edgar Pinto Pinto; Julia Amparo Ruiz Quiroga; Natalia Calderon Paez; Yadira Florez Petro
Asunto: RE: Reapareció la Gotera de la Sala 10 del Grupo RCC DT Bogota Mintrabajo

Arquitecto, Cordial Saludo,
Gracias por su respuesta, quedamos a la espera de los acontecimientos,
Gracias y Saludos,
Bernardo Darío

De: Juan Manuel Mayorga Rivera <jmayorgar@Minsalud.gov.co>
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 12:06 p. m.
Para: Bernardo Dario Toro Restrepo <btoro@mintrabajo.gov.co>; Juan Guillermo Gamba Hincapie <jgamba@Minsalud.gov.co>; Mantenimiento General <mantenimientoL@Minsalud.gov.co>
CC: Pablo Edgar Pinto Pinto <ppinto@mintrabajo.gov.co>; Julia Amparo Ruiz Quiroga <jruizq@mintrabajo.gov.co>; Natalia Calderon Paez <ncalderonp@mintrabajo.gov.co>; Yadira Florez Petro <yflorezp@mintrabajo.gov.co>
Asunto: Re: Reapareció la Gotera de la Sala 10 del Grupo RCC DT Bogota Mintrabajo

Buenos tardes

Bernardo Toro

De acuerdo a su correo le informo que actualmente se esta adelantando las acciones y trabajos correspondientes sobre la filtración presentada. Agradezco su información y solicito que en los días de lluvia nos informen el estado que presente la sala con el fin de realizar el seguimiento correspondiente

Cordialmente.



ARQ. JUAN MANUEL MAYORGA RIVERA
Subdirección de Gestión de Operaciones
Profesional Universitario
jmayorgar@minsalud.gov.co
Tel: 3305000 ext. 6023.

De: Bernardo Dario Toro Restrepo <btoro@mintrabajo.gov.co>
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 10:08:01
Para: Juan Guillermo Gamba Hincapie; Juan Manuel Mayorga Rivera; Mantenimiento General
Cc: Pablo Edgar Pinto Pinto; Julia Amparo Ruiz Quiroga; Natalia Calderon Paez; Yadira Florez Petro
Asunto: Reapareció la Gotera de la Sala 10 del Grupo RCC DT Bogota Mintrabajo

Cordial Saludo,

Como se aprecia en las fotos, reapareció la gotera que se está presentando en la Sala 10 asignada en la actualidad a la Dra. Yadira Flórez Petro.

Les agradeceríamos que nos puedan ayudar con esta situación,

En espera de sus comentarios,


Cordialmente,

Bernardo Darío

De: Yadira Florez Petro <yflorezp@mintrabajo.gov.co>
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 10:01 a. m.
Para: Bernardo Dario Toro Restrepo <btoro@mintrabajo.gov.co>
CC: Natalia Calderon Paez <ncalderonp@mintrabajo.gov.co>
Asunto: Gotera inspección 10

Cordial saludo.

Conforme a las imágenes de la trazabilidad se informa de la continuidad de las goteras sobre el escritorio de esta inspección con el continuo riesgo daño de equipo y expedientes





Enviado desde mi iPhone

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?”