ANEXO TÉCNICO

Las siguientes especificaciones técnicas deberán ser cumplidas por el proponente so pena de rechazo de su propuesta:

LOTE UNO			
ITEM	**ELEMENTO**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**CANTIDAD TOTAL**
1	OLLA PRESIÓN 13 lts	Capacidad 13 litros Modelo 23000 Tamaño (L x P x A cm) 26 x 40 x 28 Peso (kg) 3 Color Plateado	1
2	SARTEN TIPO WOK 32 CM	Dimensión 32 cm Aluminio de alta pureza certificado Cocción rápida y uniforme gracias a las propiedades del material Cumple con normas técnicas nacionales e internacionales (NSF) Moderno acabado	3
3	CALDERO FUNDIDO 50 CM	Caldero 50 cm Color: Plateado Material: Aluminio Fundido Gran conductor de calor Pomos aislantes Superficie porosa Cocción rápida y uniforme gracias a las propiedades de la materia. Línea profesional Tamaño: Largo 50 x Ancho 50 x Alto 21 Cm Capacidad: 25.1 Litros Peso: 2 Kilogramos	1
4	TABLA PARA PICAR 50"	Largo 60cm Ancho 30 cm Alto 19mm Color Blanco Material polipropileno Higiénica, durable y fácil de limpiar Para uso doméstico o profesional Alta resistencia al impacto Esquinas redondeadas	2
5	COLADOR DE ACERO 28 CM	Material Acero inoxidable Medidas Alto 7.5 cm Ancho 48 cm Largo 28 cm Uso profesional y doméstico	2
6	ESPUMADERA 14 CM	Longitud total: 352 mm Largo del Mango: 122 mm Diámetro mango: 19 mm Ancho del servicio: 140 mm Material 100% Acero inoxidable aleación 304	4

7	CUCHILLO 8" PROFESIONAL	Cuchillo carne profesional 8" Material acero de altísima calidad Tratamiento Sub-zero Stain free high carbon Certificación NSF Alto 40,5 cm Ancho 7,2 cm Longitud 2 cm Peso 114 Gramos Mango color azul	1
8	CUCHARON INDUSTRIAL	Material acero inoxidable Capacidad: 8 onzas Diseño de una sola pieza Dimensiones: mango de 12-1 / 4 " de largo Largo 35,56 cm	2
9	RALLADOR GRANDE 4 CARAS	Rallador grande 4 caras Acero inoxidable Largo 15,5 cm Alto 11,5 cm Ancho 25,5 cm Mango ergonómico Base antideslizante Multifuncional Fácil limpieza Mayor espacio para el rallado	1

LOTE DOS

1	EXTRACTOR	Extractor de 12 " línea industrial monofásico aspa plástica con un motor 1/8 HP RPM con un caudal 1.450 cfm conexión 110/220 V	8

LOTE TRES

1	MESA DE ACERO INOXIDABLE	Mesa en acero inoxidable cal, 18 ref.: 304 y entrepaño en cal, 20 con patas en tubo redondo y niveladores o rodachinas 2.00 m X 0.70 m X 0.75 m de alto	4
2	MESA DE ACERO INOXIDABLE CON LAVADERO	Mesa de lavado en acero inoxidable con poceta en acero inoxidable cal. 18 ref.304 y entrepaño en calibre 20 con patas en tubo redondo y niveladores o rodachinas 2.00 m X 0.70 m X 0.75 m de alto Pecta de 50 X 50 X 30 DE FONDO	1

LOTE CUATRO



1	MACHETE	Material acero inoxidable Tamaño 20 pulgadas Alto 58.98 Milímetros Ancho 25.15 Milímetros Profundidad 59.5 Centímetro Cacha fundida	15



2	BARRA FORJADA AGRICOLA	Material Acero Modelo 3205 - 18 Medidas 10 cm x 148 cm Nombre funcional Barra Alto 155 cm Ancho 98,52 mm Profundo 28,02 mm	1
3	ALICATE DE ACERO	Material Acero cromo níquel Medidas 8' Nombre funcional Alicate Alto 57,55 mm Ancho 17,10 mm Profundo 217,89 mm	2
4	PALA	Pala de punta No. 4 Largo 950 mm Ancho 266 mm Alto 531 mm Espesor 1,6 mm Cabo CL	4
5	CABO ZAPAPICO	Cabo zapapico 5 libras mango 36" Material: cabeza de acero al carbono, acabado en pintura texturizada color naranja. Tratamiento térmico en punta y escoplo para mayor durabilidad. Mango fabricado en madera de encino con cubierta de polipropileno de alto impacto. Clave: TP - 2.5 m Cabeza: 2.5 lb Escoplo: 70 mm Mango: 36" (914 mm) Tamaño del ojo: No. 6 Empaque: Atado	2
6	PICA	Pico-pico 5 libras mango 36" Material: cabeza de acero al carbono, acabado en pintura texturizada color naranja. Tratamiento térmico en las puntas para mayor durabilidad. Mango fabricado en madera de encino con cubierta de polipropileno de alto impacto. Clave: TP - 2.5 m Cabeza: 2.5 lb Mango: 36" (914 mm) Tamaño del ojo: No. 6 Empaque: Atado.	2



FICHA TECNICA ILUSTRADA

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	IMÁGEN ELEMENTO

OLLA PRESIÓN 13 lts	01	Capacidad 13 litros Modelo 23000 Tamaño (L x P x A cm) 26 x 40 x 28 Peso (kg) 3 Color Plateado	
SARTEN TIPO WOK 32 CM	03	Dimensión 32 cm Aluminio de alta pureza certificado Cocción rápida y uniforme gracias a las propiedades del material Cumple con normas técnicas nacionales e internacionales (NSF) Moderno acabado	
CALDERO FUNDIDO 50 CM	01	Caldero 50 cm Color: Plateado Material: Aluminio Fundido Gran conductor de calor Pomos aislantes Superficie porosa Cocción rápida y uniforme gracias a las propiedades de la materia. Línea profesional Tamaño: Largo 50 x Ancho 50 x Alto 21 Cm Capacidad: 25.1 Litros Peso: 2 Kilogramos	
TABLA PARA PICAR 50"	02	Largo 60cm Ancho 30 cm Alto 19mm Color Blanco Material polipropileno Higiénica, durable y fácil de limpiar Para uso doméstico o profesional Alta resistencia al impacto Esquinas redondeadas	
COLADOR DE ACERO 28 CM	02	Material Acero inoxidable Medidas Alto 7.5 cm Ancho 48 cm Largo 28 cm Uso profesional y doméstico	

ESPUMADERA 14 CM	04	Longitud total: 352 mm Largo del Mango: 122 mm Diámetro mango: 19 mm Ancho del servicio: 140 mm Material 100% Acero inoxidable aleación 304	
CUCHILLO 8" PROFESIONAL	01	Cuchillo carne profesional 8" Material acero de altísima calidad Tratamiento Sub-zero Stain free high carbon Certificación NSF Alto 40,5 cm Ancho 7,2 cm Longitud 2 cm Peso 114 Gramos Mango color azul	
CUCHARON INDUSTRIAL 8 Oz	02	Material acero inoxidable Capacidad: 8 onzas Diseño de una sola pieza Dimensiones: mango de 12-1 / 4 " de largo Largo 35,56 cm	
RALLADOR	01	Rallador grande 4 caras Acero inoxidable Largo 15,5 cm Alto 11,5 cm Ancho 25,5 cm Mango ergonómico Base antideslizante Multifuncional Fácil limpieza Mayor espacio para el rallado	
MESA DE ACERO INOXIDABLE	4	Mesón en acero inoxidable cal, 18 ref.: 304 y entrepaño en cal, 20 con patas en tubo redondo y niveladores o rodachinas 2.00 m X 0.70 m X 0.75 m de alto	

MESA DE ACERO INOXIDABLE CON LAVADERO	1	Mesa de lavado en acero inoxidable con poceta en acero inoxidable cal. 18 ref.304 y entrepaño en calibre 20 con patas en tubo redondo y niveladores o rodachinas 2.00 m X 0.70 m X 0.75 m de alto Pecta de 50 X 50 X 30 DE FONDO	
EXTRACTOR	08	Extractor de 12 " línea industrial monofásico aspa plástica con un motor 1/8 HP RPM con un caudal 1.450 cfm conexión 110/220 V	

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS	IMÁGEN ELEMENTO
MACHETE	15	Material acero inoxidable Tamaño 20 pulgadas Alto 58.98 Milímetros Ancho 25.15 Milímetros Profundidad 59.5 Centímetro Cacha fundida	
BARRA FORJADA AGRICOLA	01	Material Acero Modelo 3205 - 18 Medidas 10 cm x 148 cm Nombre funcional Barra Alto 155 cm Ancho 98,52 mm Profundo 28,02 mm	
ALICATE DE ACERO	02	Material Acero cromo níquel Medidas 8' Nombre funcional Alicate Alto 57,55 mm Ancho 17,10 mm Profundo 217,89 mm	

PALAS	04	Pala de punta No. 4 Largo 950 mm Ancho 266 mm Alto 531 mm Espesor 1,6 mm Cabo CL	
CABO ZAPAPICO	02	Zapapico 5 libras 36" Material: cabeza de acero al carbono, acabado en pintura texturizada color naranja. Tratamiento térmico en punta y escoplo para mayor durabilidad. Mango fabricado en madera de encino con cubierta de polipropileno de alto impacto. Clave: TP - 2.5 m Cabeza: 2.5 lb Escoplo: 70 mm Mango: 36" (914 mm) Tamaño del ojo: No. 6 Empaque: Atado	
PICA	02	Pico-pico 5 libras mango 36" Material: cabeza de acero al carbono, acabado en pintura texturizada color naranja. Tratamiento térmico en las puntas para mayor durabilidad. Mango fabricado en madera de encino con cubierta de polipropileno de alto impacto. Clave: TP - 2.5 m Cabeza: 2.5 lb Mango: 36" (914 mm) Tamaño del ojo: No. 6 Empaque: Atado.	

Nota: los proponentes podrán presentar ofertas parciales por lote siempre y cuando ofrezcan todos los bienes que integran el lote para el cual se presentan.

CONDICIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y EL OBJETO A CONTRATAR

1. Si los productos son importados el proponente deberá presentar declaración de exportación de la DIAN.

2. Los bienes deberán ser entregados nuevos en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y embalados en su empaque original.

3. El producto ofrecido debe cumplir totalmente con la ficha técnica, no se aceptara ningún producto intercambiable o parecido al estipulado originalmente.

4. Los elementos deben ser entregados en el almacén misceláneo en una sola entrega, de lunes a jueves en el horario de 08:00 am a 12:00 pm

5. El contratista se obliga a entregar junto con los bienes objeto del presente contrato las fichas técnicas de los mismos.

6. El contratista debe reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el Comando Aéreo de Transporte Militar.

7. Los bienes deben contener la garantía del fabricante.

8. Los precios de los elementos se entenderán fijos durante la vigencia del contrato.

9. El contratista deberá al inicio de la ejecución presentar el modelo de los elementos a adquirir con el fin de que el supervisor verifique que cumplen a cabalidad con la ficha técnica.

10. El oferente deberá adjuntar manuales de funcionamiento de los utensilios de cocina que contenga su garantía.

11. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.

12. Cumplir a cabalidad con el objeto del Contrato de acuerdo a la invitación pública y demás documentos del contrato.

13. Acatar las recomendaciones del supervisor como enlace directo entre el Comando Aéreo de Transporte Militar y el Contratista.

14. Cuando el contratista se encuentre en la unidad, y por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables a su resorte, ocurrieren daños a terceros, este será el directo responsable de ellos.

15. CATAM no aportará transporte ni ningún otro medio para la ejecución del contrato, siendo únicamente responsabilidad del contratista, por lo tanto deberá con debida atención prever y acatar las condiciones de seguridad por el ingreso y egreso de la Unidad Militar Aérea.

16. Los precios ofertados deberán incluir el costo de los materiales y elementos de primera calidad, transporte y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato, por lo cual el futuro contratista no podrá acusar desequilibrios económicos o reclamos posteriores.

17. El proponente deberá cotizar el 100% de los ítems sin sobrepasar el presupuesto designado por la administración, so pena del rechazo de la oferta.

18. El proponente no podrá exceder el presupuesto oficial asignado para cada uno de los rubros y subrubros, so pena de rechazo de su oferta.

19. El contratista deberá dar estricta atención a las normas técnicas nacionales y extranjeras para el cumplimiento del objeto contractual, de conformidad al artículo 4 numeral 5 de la ley 80 de 1993, el cual expresa:

ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

20. El Contratista deberá presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que le exija el SUPERVISOR y que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a esta Secretaría. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley.

21. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato.

TC. PINO LONDOÑO JHOAN GIOVANNI
CC: 79.772.775.
FIRMA GERENTE DE PROYECTO

TS. RODRIGUEZ BARRERA MIRTA ALEJANDRA
CC: 52.262.160
FIRMA ESTRUCTURADOR TECNICO