**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

**CONSIDERANDO**

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.-** CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

| | |
|---|---|
| PRODUCTO: | FRESAS DE CARBURO- PRIMA DENTAL BY ANGELUS- FRESAS DE CARBURO |
| MARCA: | PRIMA DENTAL BY ANGELUS |
| REGISTRO SANITARIO NO.: | INVIMA 2018DM-0017952 |
| TIPO DE REGISTRO: | IMPORTAR Y VENDER |
| TITULAR(ES): | ANGELUS PRIMA DENTAL L TDA CON DOMICILIO EN BRASIL |
| FABRICANTE(S): | ANGELUS PRIMA DENTAL L TDA CON DOMICILIO EN BRASIL |
| IMPORTADOR(ES): | IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A CON DOMICILIO EN CALI - VALLE |
| ACONDICIONADOR(ES): | IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S.A. CON DOMICILIO EN CALI - VALLE |
| TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: | INVASIVO<br>IIA |

COMPOSICIÓN:

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|---|---|
| PARTE ACTIVA | CARBURO DE TUNGSTENO |
| VASTAGO | ACERO INOXIDABLE |

USOS: LAS FRESAS DE CARBURO ANGELUS PRIMA DENTAL ESTÁN INDICADAS PARA EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CAVIDADES, EL ACABADO DE MÁRGENES Y PAREDES DE LA CAVIDAD, EL ACABADO DE SUPERFICIES DE RESTAURACIÓN, PERFORACIÓN DE RELLENOS VIEJOS, ACABADO DE PREPARACIONES DE CORONAS, CORTE DE HUESOS, RECORTE DE METAL, ELIMINACIÓN DE DIENTES IMPACTADOS Y SEPARACIÓN DE CORONAS Y PUENTES

PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE UNITARIO, PAQUETE DE 2, 5, 6, 10, 15, 20 UNIDADES

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LOS SIGUIENTES MODELOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO:

| | DESCRIPCION |
|---|---|
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/4, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/4, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/4, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/2, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/2, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/2, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1/2, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 1, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO,2, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO,2, 16MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 2, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 2, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |

Información No Documento Original



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 2, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 2, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 3, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 3, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 3, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 3, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 4, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 4, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 4, 25MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 4, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 4, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 4, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 5, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 5, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 5, 25MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 5, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 5, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 5, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, 16MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE ROTACIÓN, 6, 25MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO 6, 25MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 7, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 7, 16MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE ROTACIÓN, 7, 25MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 7, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 7, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, 19MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, 25MM, ALTA ROTACIÓN, (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 10, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 10, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 2, 22MM, BAJA ……ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIO, 2, 26MM, BAJA ……ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 3, 22MM, BAJA ……ROTACIÓN; |





Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 4, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 4, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 5, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 6, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 6, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 6, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 8, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 8, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 8, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 9, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE PREPARACIÓN CAVITARIA, 10, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | RUEDA DE CARBURO, 14, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 33 1/2, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 33 1/2, 16 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 33 1/2, 22 MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 33 1/2, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 34, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 34, 16 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 34, 22 MM, BAJA ROTACIÓN |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 34, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 35, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 35, 16 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 35, 22 MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 35, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 36, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 36, 22 MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 36, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 37, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBONO INVERTIDO, 37, 22 MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CONO DE CARBONO INVERTIDO, 37, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 38, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 38, 22 MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 38, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 39, 19 MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 39, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 40, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CONO DE CARBURO INVERTIDO, 41, 44,5 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CARBURO PARA PREPARACIÓN DE AMALGAMA, 245, 19 MM, ALTA ROTACIÓN |



Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | ……..(FG); |
| | CARBURO PARA PREPARACIÓN DE AMALGAMA, 245, 16 MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | CARBURO PARA PREPARACIÓN DE AMALGAMA, 245, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CARBURO PARA PREPARACIÓN DE AMALGAMA, 246, 19 MM, ALTA ROTACIÓN ……(FG); |
| | PERA DE CARBURO, 329, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 329, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 330, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 330, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 330, 16MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 330, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | PERA DE CARBURO, 331, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 331, 16MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO 331, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | PERA DE CARBURO, 332, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, 332, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | PESA DE CARBURO, 333, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 331, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 332, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 333, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 56, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 56, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 57, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 57, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 58, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 58, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 59, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO, 59, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO Y CABEZA LARGA, 57L, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO Y CABEZA LARGA, 57L, 22MM, BAJA ……ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO Y CABEZA LARGA, 58L, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO Y CABEZA LARGA, 58L, 22MM, BAJA ……ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE LISO Y CABEZA LARGA, 59L, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 556, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 556, 16MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 556, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 556, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 556, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 557, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

GP-202-1 SC7341-1 CO-SC73-41-1

Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 557, 16MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 557, 25MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 557, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 557, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 557, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 558, 19MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 558, 16MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 558, 25MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 558, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 558, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 558, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 559, 19MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 559, 25MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 559, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 560, 19MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 560, 25MM, ALTA ROTACIÓN ……. (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 560, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 562, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 563, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 556L, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 557L, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 558L, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 563L, ……44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO, 168, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO, 168, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO, 169, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO, 169, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO, 170, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO, 170, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO, 171, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 169L, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 169L, 22MM, BAJA ROTACIÓN ; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 169L, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 170L, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | CÓNICA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 170L, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CABEZA LARGA, 171L, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 698, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 698, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 699, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 699, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 700, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 700, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 700, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 700, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 701, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 701, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 701, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 701, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 701, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 703, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 703, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 703, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 704, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 699L, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 699L, 44,5MM, .....PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 700L, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 700L, 44,5MM, .....PIEZA DE LARGA; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 701 L, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 701 L, 44,5MM, .....PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 702L, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO ·DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 702L, 44,5MM, .....PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO Y CABEZA LARGA, 703L, 44,5MM, .....PIEZA DE MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, 1156, 19MM, ALTA ROTACIÓN ..... (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, 1157, 19MM, ALTA ROTACIÓN ..... (FG); |
| | CILÍNDRICA DE PUNTA REDONDA, 1157, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, 1158, 19MM, ALTA ROTACIÓN |



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | …… (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA 1159, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, 1159, 44,5MM, PIEZA DE ……MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1556, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1557, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1557, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1557, ……25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1557, ……22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1557, ……44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1558, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1558, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1558, 25MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1558, ……44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1559, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1559, 44,5MM, PIEZA ……DE MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1700, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1701, ……44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA Y CORTE CRUZADO, 1702, ……44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CORTE DE CARBURO FINAL, 957, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CORTE DE CARBURO FINAL, 958, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, PARA CORTE DE HUESO, 267, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ZEKRYA 151, 23MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ZEKRYA 151, 23MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA LARGA Y SEGURA, ZEKRYA 151L, 28MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA LARGA Y SEGURA, ZEKRYA 151L, 28MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ENDO Z 152, 16MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ENDO Z 152, 23MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ENDO Z 152, 23MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ENDO Z 152, 25MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, ENDO Z 152, 28MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | LINDEMANN DE CARBURO, 161, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |



Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | LINDEMANN DE CARBURO, 161, 26MM, BAJA ROTACIÓN |
| | LINDEMANN DE CARBURO, 161, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | LINDEMANN DE CARBURO, 162, 25MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | LINDEMANN DE CARBURO, 162, 26MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | LINDEMANN DE CARBURO, 162, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, VARA TIPO1, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, VARA TIPO2, 51 MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 6, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, VARA TIPO1, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, VARA TIPO2, 51 MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, 8, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, VARA TIPO1, 44,5MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, VARA TIPO2, 51 MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 702, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 703, VARA TIPO1, 44,5MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 703, VARA TIPO2, 51MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 703, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA CORTE CRUZADO, 1701, 19MM …….ALTA ROTACIÓN (FG); |
| CCCC1702H1PM44, 1702, VARA TIPO1, 44,5MM, PIEZA DE MANO; | |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA CORTE CRUZADO, 1702, VARA …….TIPO2, 51MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 1702, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA …….DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA CORTE CRUZADO, 1703, VARA …….TIPO1, 44,5MM, PIEZA DE MANO; |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTA REDONDA DE CORTE CRUZADO, 1703, VARA …….TIPO2, 51 MM, PIEZA DE MANO; |
| | CRÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO, 1703, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA …….DE MANO; |
| CCCC1703LH1PM44 CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, CABEZA LARGA Y CORTE CRUZADO, …….1703, VARA TIPO1, 44,5MM, PIEZA DE MANO | |
| CCCC1703LH2PM51 CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, CABEZA LARGA DE CORTE …… CRUZADO, 1703, VARA TIPO2, 51MM, PIEZA DE MANO | |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA CABEZA LARGA DE CORTE …….CRUZADO, 1703, VARA TIPO3, 65MM, PIEZA DE MANO; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE CUELLO LARGO, 8, 51,5MM, PIEZA DE MANO |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE CUELLO LARGO, 8, 26MM, BAJA ROTACIÓN,; |
| | ESFÉRICA DE CARBURO DE CUELLO EXTRA LARGO, 8, 70MM, PIEZA DE MANO |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO DE CUELLO LARGO, 702, 51,5MM, …….PIEZA DE MANO |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO DE CUELLO LARGO, 702, 26 MM, …….BAJA ROTACIÓN,; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO E PESCO90 EXTRA LONGO, 702, …….70MM, PIEZA DE MANO |



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | CÓNICA DE CARBURO DE CORTE CRUZADO DE CUELLO LARGO, 703, 51,5MM, .....PIEZA DE MANO; |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO, 8 LÁMINAS, 1171, 19MM, ALTA ROTACIÓN ..... (FG); |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO, 8 LÁMINAS, 1171, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO, 8 LÁMINAS, 1171 1/2, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO, 8 LÁMINAS, 1171 1/2, 22MM, BAJA .....ROTACIÓN; |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO, 8 LÁMINAS, 1172, 19MM, ALTA ROTACIÓN ..... (FG); |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO, 8 LÁMINAS, 1172, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO LONGA, 8 LÁMINAS, 169L, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO LONGA, 8 LÁMINAS, 169L, 22MM, BAJA .....ROTACIÓN; |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO LONGA, 8 LÁMINAS, 169L, 44,5MM, PIEZA .....DE MANO |
| | MULTILAMINADA DE CARBURO LONGA, 8 LÁMINAS, 699L, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7006, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFERICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7006, 22MM, BAJA .....ROTACIÓN; |
| | CÓNICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7205, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, .....7642, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, .....7664, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | AGUJA DE CARBURO MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7901, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | AGUJA DE CARBURO MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7902, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | AGUJA DE CARBURO MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7903, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 1, 19MM, ALTA ROTACIÓN ..... (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 274, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO LARGA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 48L.10, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO LARGA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 48L.12, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 379, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 379, .....122MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CÓNICA DE CARBURO LARGA DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, 12 .....LÁMINAS, 22, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO LONGA DE PUNTA· SEGURA, MULTILAMINADA, 12 .....LÁMINAS, 22, 22MM, BAJA ROTACIÓN; |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 18 LÁMINAS, .....118, 19MM, ALTA ROTACIÓN FG); |



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 18 LÁMINAS, .....218, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 18 LÁMINAS, .....218, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, DE CABEZA A LONGA, .....MULTILAMINADA, 18 LÁMINAS, 118L, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, TRANS METAL, CORTE CRUZADO, .....3T, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, TRANS METAL, CORTE HÍBRIDO, .....DX, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, TRANS METAL, CORTE LISO, S1, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, TRANS METAL CORTE CRUZADO, .....2T, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, TRANS METAL CORTE CRUZADO, .....2T, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, TRANS METAL CORTE CRUZADO, .....1557, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, TRANS METAL, 1T, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, TRANS METAL, 330T, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | PERA DE CARBURO, TRANS METAL, 245T, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA RETA, TRANS METAL, 557, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO PARA PREPARO DE ESMALTE, 379, 19MM, ALTA ROTACIÓN, ..... (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO LARGA PARA PREPARO DE ESMALTE, 847, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE PUNTA REDONDA PARA PREPARO DE ESMALTE, 856-10, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA PARA PREPARO DE ESMALTE, 856-.....16, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA PARA PREPARO DE ESMALTE, 856-.....18, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7002, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7003, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7004, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7008, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7104, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7106, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7108, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO LARGA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7204, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO LARGA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7206, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |



Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | PERA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7303, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | OVAL CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7404, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | OVAL CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7406, 19MM, ALTA ROTACIÓN ……(FG); |
| | OVAL CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7408, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | INTERPROXIMAL CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7606, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7610, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7114, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7611, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7612, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7214, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7613, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7714, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, ……7675, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE CARBURO DE PUNTA RECTA, MULTILAMINADA, 12 ……LÁMINAS, 7702, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA CARBURO DE PUNTA RECTA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7713, ……19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BALA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7801, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | BALA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7802, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | BALA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7803, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | BALA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7804, 19MM, ALTA ……ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 282-10, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 282-12, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 283-10, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 283-12, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 283-14, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 284-14, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO PUNTIAGUDA DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, ……10 LÁMINAS, 3, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO PUNTIAGUDA DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, ……10 LÁMINAS, 4, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO PUNTIAGUDA DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, ……10 LÁMINAS, 6, 19MM, ALTA |



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO PUNTIAGUDA DE PONLA SEGURA, MULTILAMINADA, .....10 LÁMINAS, 9, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO DE PONLA SEGURA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 1, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO DE PUNTA SEGURA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 2, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO DE PONLA SEGURA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 3, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 6X, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CANICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 9X, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO LARGA, DE CORTE CRUZADO,MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS .....48LX, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | OVAL DE CARBURO DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7406, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | OVAL DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7408, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | AGUJA DE CARBURO MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 7901, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | LLAMA DE CARBURO CORTA, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 274XC, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | INTERPROXIMAL DE CARBURO, MULTILAMINADA, 12 LÁMINAS, 50XC, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9004, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9006, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | ESFÉRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9008, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | INTERPROXIMAL DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9103, 19MM, .....ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9214, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | OVAL DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9406, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9561, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | CILÍNDRICA DE CARBURO DE PUNTA RECTA, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, .....9572, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA REDONDA, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, .....9642, 19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO DE PUNTA RECTA, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9713, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | CÓNICA DE CARBURO PUNTIAGUDA, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9714, .....19MM, ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BALA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9803, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | AGUJA DE CARBURO MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9903, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | AGUJA DE CARBURO MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9904, 19MM, ALTA .....ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 1, 19MM, ALTA ROTACIÓN ..... (FG); |





Información del Documento Original

**RESOLUCIÓN No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

| | |
|---|---|
| | BOLA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 2, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | BOLA DE CARBURO DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 3, 19MM, ……ALTA ROTACIÓN (FG); |
| | BOLA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 4, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | BOLA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 6, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); |
| | BOLA DE CARBURO, MULTILAMINADA, 30 LÁMINAS, 9, 19MM, ALTA ROTACIÓN …… (FG); 01 UNID . |

EXPEDIENTE NO.: 20144161
RADICACIÓN NO.: 20181081680
FECHA DE RADICACION: 26 04 2018


**ARTICULO SEGUNDO.-** CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

**ARTICULO TERCERO.-** LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

**ARTICULO CUARTO.-** LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

**COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 2 DE MAYO DE 2018
**ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.**



***ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES***
***DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS***
***Proyectó: Legal: fmoscosom , Técnico: jromerom, Revisó: cordina_varios***

Información del Documento Original



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Bogotá
Principal: Cra 10 N° 64 - 28
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

**República de Colombia**
**Ministerio de Salud y Protección Social**
**Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA**

**RESOLUCION No. 2018044982 DE 18 de Octubre de 2018**
**Por la cual se Modifica una Resolución**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

**EXPEDIENTE:** 20144161 **RADICACIÓN:** 20181196927 **FECHA:** 26/09/2018
**REGISTRO SANITARIO:** INVIMA 2018DM-0017952 **VIGENCIA** 02/05/2028

**Antecedentes**

Que mediante Resolución No. 2018018085 DE 2 de Mayo de 2018, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2018DM-0017952 para el producto FRESAS DE CARBURO-PRIMA DENTAL BY ANGELUS- FRESAS DE CARBURO a favor de ANGELUS PRIMA DENTAL L TDA CON DOMICILIO EN BRASIL. En la modalidad de IMPORTAR Y VENDER

Que mediante escrito número 20181196927 radicado el 26/09/2018 , el Señor Oscar Parra , actuando en calidad de representante Legal de ANGELUS PRIMA DENTAL L TDA CON DOMICILIO EN BRASIL , presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de solicitar aprobación en la adición de Importador y fabricante

**CONSIDERACIONES**

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

En consecuencia a lo anterior, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR** la Resolución 2018018085 del 02/05/2018 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2018DM-0017952 a favor de ANGELUS PRIMA DENTAL L TDA con domicilio en BRASIL para el producto FRESAS DE CARBURO- PRIMA DENTAL BY ANGELUS en la modalidad IMPORTAR Y VENDER , en el sentido de APROBAR la adición del siguiente Importador y fabricante:

Importador: ORBIDENTAL S.A.S. con domicilio en la Carrera 9 No. 61-79 Bogota Colombia.

Acondicionador: : ORBIDENTAL S.A.S. con domicilio en la Carrera 61 No. 9-30 Bogota Colombia.

**ARTICULO SEGUNDO**: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante el DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1

**República de Colombia**
**Ministerio de Salud y Protección Social**
**Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA**

**RESOLUCION No. 2018044982 DE 18 de Octubre de 2018**
**Por la cual se Modifica una Resolución**

El Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTICULO TERCERO**: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO:- Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar ante el Director de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 2 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

**COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Se expide en Bogotá D.C., el 18 de Octubre de 2018
**Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.**



***ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES***
***DIRECTOR TECNICO DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS***
***Proyectó: Legal: ebarbosat, Técnico: lhernandezf***

Firma válida

Firmado digitalmente por ELKIN HERNAN OTALVARO CIFUENTES
Fecha: 2018.10.18 10:37:12 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 N.° 64/28
PBX: 2948700

Bogotá - Colombia
www.invima.gov.co

GP 202 - 1 SC 7341 - 1 CO-SC-7341-1