Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6894422
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 3:57:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6894422
Objeto del contrato	Contratar la Compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, trabajadores oficiales y dotación de brigadistas del SENA Regional Casanare y Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2024 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CASANARE

COLOMBIA, Yopal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EKIPA S.A.S

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 901494292

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EKIPA S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	091800048406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO CRUZ RIVERA* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2024 5:17:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2024 11:01:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido *(2/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido *(2/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(11/10/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6894422
Proveedor EKIPA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19Nro. 36-68
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Dirección Carrera 19Nro. 36-68
Código postal 850001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 19Nro. 36-68	COLOMBIA > Casanare > Yopal

1 CO1.PCCNTR.6894422

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18.870.614,00	17.237.283,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181500	Monogafa para soldadura autógena y oxicorte Montura integral tipo estanca ventilación indirecta marco suave flexible Cómoda y ligera Tamaño de las lentes de repuesto acorde al diseño del marco Filtro IR No 5 Lente identificado con normativa Utilizado para la soldadura autógena y oxicorte se ajusta a cualquier tipo de cara Ventilación indirecta **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	52.380,00	45.571,00	261.900,00	227.855,00
2	46181500	Monja o pasamontañas para exteriores Capucha elaborada en algodón licrado de uso fresco y secado rápido Brinda cobertura de la cabeza la cara y el cuello Costuras planas Color negro las monjas o pasamontañas están diseñados para proteger las orejas el cuello y la cara del trabajador de la exposición al calor o frío extremo El elemento debe suministrarse en empaque asegurando la protección contra ruptura y deformaciones que se puedan ocasionar por inadecuada manipulación y transporte Cada balaclava o pasamontañas se debe rotular en forma legible y durable de tal forma que esta información sea accesible por	10,00	UN	42.379,00	36.870,00	423.790,00	368.700,00

		el usuario El año y el mes del lote de fabricación El nombre marca registrada El país de origen La talla **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS						
3	46181500	Guantes Malla anticorte Guantes de malla metálica y protectores de los brazos Guante protección al corte fabricado en malla de acero inoxidable de alta calidad Cinta ajustable en poliuretano flexible con precisión a cualquier tamaño de muñeca Ambidiestro Resistente a la abrasión objetos filosos Fáciles de limpiar incluso los pequeños residuos con lo que se garantiza una perfecta higiene del guante Proporcionan magnífico rendimiento aumenta la seguridad del operario Livianas y fáciles de enguantar **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	3,00	UN	597.028,00	550.000,00	1.791.084,00	1.650.000,00
4	46181500	Guantes camaza reforzado cuero corto Guante en camaza de primera calidad curtida 100 PORCENTAJE reforzado en palma nudillos y pulgar completo guante con roda chispa manopla de 8 pulgadas cosido en hilo de nylon o algodón ideal para protegerse en trabajos en caliente soldadura chispas homos etc resistente a la rotura roce que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos El rotulado debe contener Nombre del fabricante material del cual está elaborado dirección de fabricante país de origen y número del lote o fecha de fabricación **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	10,00	UN	25.922,00	22.552,00	259.220,00	225.520,00
5	46181500	Guantes camaza reforzado cuero largo Guante en camaza de primera calidad curtida 100 PORCENTAJE reforzado en palma nudillos y pulgar completo guante con roda chispa manopla de 16 pulgadas cosido en hilo de nylon o algodón ideal para protegerse en trabajos en caliente soldadura chispas homos etc resistente a la rotura roce Forro interno de aislamiento térmico que además brinde confort en el uso que brinde flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos El rotulado debe contener Nombre del fabricante material del cual está elaborado dirección de fabricante país de origen y número del lote o fecha de fabricación **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	20.771,00	18.071,00	103.855,00	90.355,00
6	46181500	Guantes dieléctricos Clase 00 Guantes dieléctricos clase 00 en caucho natural de hasta los 500 Voltios en tensión de utilización Espesor 0 5 mm mínimo Se debe especificar que el guante es específico para riesgo categoría 3 en empaque individual sellado reutilizable con advertencias y modo de uso en el empaque EXIGENCIAS ELÉCTRICAS Tensión de Prueba 2500 Voltios Tensión de utilización 500 Voltios Tensión de resistencia 5000 Voltios Con ficha técnica y certificación de cumplimiento normativo EN 60903 opcional adicional certificación ASTM D 120 95 Los guantes se deben empacar apropiadamente en pares y de tal forma que se les proteja contra daños que puedan ocurrir durante su transporte **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	4,00	UN	330.713,00	287.720,00	1.322.852,00	1.150.880,00
7	46181500	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Guantes en jersey algodón con recubrimiento en nitrilo en palma y dorso doble capa puño abierto de seguridad grosor mínimo de 0 70 mm sanitizado evita la proliferación y acumulación de hongos por sudor textura rugosa excelente agarre en húmedo resistente a cortes pinchazos y abrasión recubierto en goma **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	27.081,00	23.560,00	135.405,00	117.800,00
8	46181500	Guantin antisudoral para guante dieléctrico Guantillos elaborados en tela de algodón Jersey lana o combinados de 10 Pulgadas de longitud mínima resistentes por fuera con un interior suave y confortable puño tejido para uso obligatorio debajo de los guantes dieléctricos y evitar sudoración alergias Horma perfectamente en diferentes tipos de manos **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	14.673,00	12.766,00	29.346,00	25.532,00
9	46181500	Protector de antebrazo Construido en una pieza plástica o de acrílico de alta resistencia liviana Dimensión mínimo 18 cm Sirve como complemento de los guantes desde la muñeca hasta el codo El plástico de alto impacto protege de cortes abrasiones agua químicos dañinos punzadas Protege de manera efectiva el antebrazo del operario en operaciones con riesgo de corte o laceración en actividades de uso de elementos cortopunzantes **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	123.272,00	107.247,00	616.360,00	536.235,00
10	46181500	Guantes para veterinario El producto deberá cumplir con todos los requisitos del presente documento de condiciones especiales NTC 1725 Fabricado con Polietileno de Alta Densidad HDPE Puño largo para cubrir todo el brazo hasta el hombro Ambidiestro Longitud del guante 900 mm Anchura palma de la mano 140 mm Espesor 0 03 mm Producto desechable no estéril de un solo uso Guantes desechables para uso agrícola veterinario o industrial Buena sensibilidad y excelente flexibilidad Guante hermético ajustable a cualquier mano **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	1,00	UN	53.193,00	46.278,00	53.193,00	46.278,00
11	46181500	Gafas de seguridad Gafas color claras de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad abrasión y salpicadura de líquidos irritantes ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento Tratamiento antiempañante antiestático y anti rayadura Visión panorámica libre de distorsión lentes ópticamente rectificados Filtro UVA UVB 400 al	8,00	UN	16.684,00	14.515,00	133.472,00	116.120,00

		99 9 PORCENTAJE de protección Normativa marcada en lente y en marco Cordón para sujeción de los lentes en clip patillas retractiles **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS						
12	46181500	Monogafas contra salpicaduras líquidos y sustancias químicas ANSI Z87 1 NTC 1825 Higiene y seguridad Protectores individuales de ojos NTC 1835 Protectores individuales de ojos filtros ultravioleta Diseñados para proteger contra impacto de partículas de alta velocidad la radiación UV 99 9 PORCENTAJE **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	102.175,00	88.892,00	510.875,00	444.460,00
13	46181500	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera de seguridad Bota dieléctrica 18 kV corriente de fuga 1 mA sin disrupción Horma para hombre y mujer Bota de amarrar En cuero graso hidrofugado calibre 1 8 2 0 mm SUELA Bidensidad elaborada en poliuretano PU PU inyectada directamente al corte color negro negro resistente a aceites e hidrocarburos antideslizante flexible liviana aislante térmica resistente al desgarro Dureza parte externa piso compacto 60 65 shore A y parte interna expanso 45 55 shore A FORRO Textil de rápida dispersión de la transpiración suave y confortable resistente a la abrasión antimicótico y antibacteriano Elaborado en tejido de punto 100 PORCENTAJE poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100 PORCENTAJE poliéster PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto 200 Joules y a la 2 compresión 15 kN CONTRAFUERTE reforzado en el talón PASACORDONES plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias Interna Lámina de Strobel calibre 2 mm Externa Etil Vinil Acetato EVA forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	10,00	UN	256.703,00	240.000,00	2.567.030,00	2.400.000,00
14	46181500	Bota PVC de seguridad caña alta con puntera de seguridad Bota en PVC negra inyectada con propiedades de resistencia a las grasas sangre aceites animales y vegetales ácido láctico y detergentes ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas rango de operación entre 20° C y 40° C Impermeable Punta de seguridad Dieléctrica resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN Suela antideslizante labrado profundo producto antimicótico y antibacteriano reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización resistencia a la abrasión Protege el tobillo y absorbe el sudor No se expande con el calor ni se endurece con el frío **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	4,00	UN	152.781,00	132.919,00	611.124,00	531.676,00
15	46181500	Canilleras protectoras para guadaña largas con cinta reflectiva en PVC y Lámina Elemento con refuerzo interno de mínimo cuatro 4 platinas metálicas para la parte entre la rodilla y los tobillos canilla y dos 2 platinas en la parte del empeine para la sujeción se requieren tres 3 correas dos 2 con hebilla para el dorso de la canilla y una 1 con velcro para amarrarse por la parte inferior del zapato correas con refuerzo en cinta tubular cosido en hilo **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	168.957,00	146.993,00	337.914,00	293.986,00
16	46181500	Polainas con hebillas Polaina de carnaza calibre mayor de 1 0 mm con tres 3 tiras de ajuste y hebillas plásticas de sujeción Ideal para la protección contra chispas metales calientes y o trabajos en caliente costuras reforzadas en hilo de algodón 30 4 resistente a la rotura roce y humedad Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de movilidad hebillas plásticas resistentes tiras de ajuste reforzadas **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	50.024,00	43.521,00	100.048,00	87.042,00
17	46181500	Zueco antideslizante El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies es un producto antideslizante ligero ergonómico flexible fácil de lavar y limpiar además de resistentes diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía antiestático impermeable y no absorbe agua Libre de látex Resistente a la abrasión química con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior Planta con efecto masaje para estimular la circulación sanguínea Plantilla anatómica especialmente cómoda para uso laboral intenso Resistencia a altas temperaturas **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	4,00	UN	101.262,00	88.098,00	405.048,00	352.392,00
18	46181500	Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho En elastómero para ajuste y sellamiento en la cara con arnés de sujeción a la cabeza regulable de fácil manipulación que permita minimizar el desgaste se utiliza en conjunto con los cartuchos que son compatibles misma marca con adaptador central de exhalación que ayuda a una respiración la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración mejorando y reduciendo la acumulación de polvo en el área de la válvula Disponible en tres tamaños pequeña S mediana M y grande L o de acuerdo con las tallas que oferte la marca Sistema de acople de fácil y rápida colocación con los cartuchos y filtros compatibles **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	174.466,00	151.785,00	872.330,00	758.925,00
19	46181500	Tapabocas desechable NTC 1733 Higiene y seguridad Equipos de protección respiratoria Resolución 522 de 2020Autorización Invima Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana cada capa de mínimo 20 g cintas elásticas para ajuste en las orejas regleta metálica de ajuste a la nariz hipoalergénico y no estéril sellado con ultrasonido y libre de hebras presentación en caja x 50 unidades	25,00	UN	24.300,00	21.141,00	607.500,00	528.525,00

		Mis observaciones: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS						
20	46181500	Bloqueador solar Bloqueador solar factor de protección FPS 50+ en crema gel o loción sin perfumes y libre de olores bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva Libre de PABA acuorepelente y no grasosa Presentación sobre o sachet de mínimo 5ml en caja de mínimo 24 sobres o sachet **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	6,00	UN	88.434,00	88.000,00	530.604,00	528.000,00
21	46181500	Careta de Esmerilar Cabezal fabricado en polietileno de alta densidad Protege zona frontal de la cabeza Visor policarbonato levantable para mayor comodidad Sistema de ratchet para un ajuste seguro Soporte ideal para uso de visores de policarbonato Alta resistencia Mayor resistencia térmica química En la parte interior de los visores con ribete plástico Elemento fabricado para proteger el rostro y la cara de salpicaduras proyección de partículas volátiles y cuerpos extraños producidos en procesos de pulimiento y esmerilar **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	59.120,00	59.000,00	295.600,00	295.000,00
22	46181500	Careta medica uso médico odontológico y veterinario Cabezal Fabricado en polímero Sostiene la careta en la cabeza Graduable de acuerdo con la circunferencia de la cabeza del usuario Con banda frontal absorbente Visera o roda chispa Elaborada en polímero de alta densidad resistente al impacto y a la salpicadura de sustancias químicas Sostiene el visor y oscila en el cabezal para bajar o levantar la careta Sistema de ajuste tiene como función sujetar la visera con el cabezal Visor fabricado en acetato de celulosa o PETG con un tamaño mínimo 20 x 30 cm ópticamente rectificado sistema que facilite el cambio del visor Elemento fabricado para proteger el rostro de salpicaduras de agua saliva sangre de la boca del paciente y cuerpos extraños producidos en procesos de pulimiento y mecánica dental **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	74.530,00	74.000,00	372.650,00	370.000,00
23	46181500	Careta para apicultura con buzo integrado Cabezal en plástico intercambiable liviano y de fácil manejo malla pintada oscura antirreflejo con orificios de tamaño bajo parámetros de medida que evite el acceso de las abejas al interior de la careta buzo fabricado en tejidos livianos y de gran resistencia uniones por costura con hilo de nylon que evita el desgaste causado por agentes deteriorantes Sistema de ajuste Elaborado en plástico intercambiable liviano y de fácil manejo se puede graduar ofreciendo un ajuste anatómico en la cabeza del usuario cabezal Con espaciadores tiene la función de mantener flotante la careta y evitar el contacto con la cara lavable con agua y jabón **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	3,00	UN	206.910,00	206.000,00	620.730,00	618.000,00
24	46181500	Careta para fumigar agroquímicos Visor en acetato de celulosa o PTEG calibre 40 o policarbonato de 1 mm espesor mínimo tamaño de 25 x 30 cm mínimo ópticamente rectificado resistente al impacto penetración y estable a los químicos Roda chispa en polímero de alta densidad el cual une todos los elementos que componen la careta Cabezal en polímero de baja densidad con un sistema de hebilla y pasador prensa nuca que permite acomodarlo al tamaño del usuario Banda frontal en espuma para retener el sudor y brindar mayor comodidad Capucha en P V C impermeable que cubra la cabeza la nuca las orejas y parte de la espalda se cierra y ajusta por medio de la correa del mismo material y una hebilla plástica Resistente a la acción de plaguicidas **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	3,00	UN	139.453,00	139.000,00	418.359,00	417.000,00
25	46181500	Capa Impermeable Capa Impermeable tipo ruana de protección corporal completa con capucha elaborado de una 1 sola pieza en PVC calibre 18 vulcanizado interno refuerzos doblados Cómodo ligero práctico y resistente sin costuras refuerzo en bordes Las prendas protectoras impermeables llevarán una etiqueta con la siguiente información Talla Instrucciones de cuidadoNombre del confeccionista y País de origenTipo de prenda Adicionalmente el rótulo que acompaña el empaque debe indicar claramente la referencia y la descripción del producto incluyendo la clasificación de acuerdo con la aplicación **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	80.753,00	71.063,00	403.765,00	355.315,00
26	46181500	Delantal PVC Blanco de laboratorio Delantal industrial largo con tres 3 correas de ajuste reforzadas hebillas plásticas para ajuste de las correas espalda cruzada elaborado en PVC calibre grosor 18 con forro interno refuerzo en la zona abdominal sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia Vulcanizado con bordes doblados para mayor resistencia **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	47.984,00	42.226,00	95.968,00	84.452,00
27	46181500	Impermeable 2 piezas PVC Impermeable de dos 2 piezas calibre 18 cómodo ligero práctico y resistente Posee canales de ventilación puños y tobillos ajustables para el uso de botas costuras electro selladas bordes doblados y sellados para refuerzo en terminaciones amplios bolsillos broches en la chaqueta para un mejor ajuste capucha El pantalón debe contar con resorte Confeccionado en PVC con cinta reflectiva en PVC de 350 candelas los reflectivos deben estar en el pantalón botamanga espalda y pecho Talla M L XL **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	108.870,00	95.806,00	544.350,00	479.030,00
		Overol Apicultura Overol enterizo en dril 100 PORCENTAJE algodón con cuello tipo militar manga larga con puños de ajuste en velcro seis						

28	46181500	6 bolsillos dos frontales a la altura del pecho con cierre con cremallera plástica dos 2 bolsillos laterales y dos 2 posteriores tipo parche en el pantalón cintura resortada posterior para ajuste cierre frontal en cremallera de doble deslizador bota con ajuste en cremallera plástica con guantes Careta en tela dril de 260 gramos con unión al overol con cremallera plástica la parte frontal con angeo plástico en fibra de vidrio horma en varilla siliconada flexible Tamaño del logo de 5 cm x 5 cm en Pantone Naranja C 0 PORCENTAJE M 70 PORCENTAJE Y 100 PORCENTAJE K 0 PORCENTAJE sobre fondo blanco o negro y logo blanco sobre fondo naranja de acuerdo con el manual de identidad corporativa Talla M **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	3,00	UN	347.159,00	347.000,00	1.041.477,00	1.041.000,00
29	46181500	Peto en Carnaza Delantal fabricado en carnaza curtida de mínimo 1 4 mm de espesor de una sola pieza tiras de ajuste reforzadas en el mismo material y de 2 5 cm de ancho graduable en cuello costuras reforzadas en hilo de algodón de alta tenacidad resistente a la rotura roce y humedad El material debe tener la suficiente flexibilidad que permita la libertad de movimiento y no tenga dificultad al flexionar la cintura Talla XL **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	64.241,00	56.532,00	128.482,00	113.064,00
30	46181500	Traje Tipo Fontanero Overol con bota integrada en PVC inyectada en una sola pieza con puntera de seguridad dieléctrica Color de bota Amarillo fabricado bajo norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster Elaborado por proceso de electro sellado de alta frecuencia el cual permite garantizar su impermeabilidad 100 PORCENTAJE cintas reflectivas de 1 1 2 pulgadas plateadas en pecho mangas y espalda en una sola línea horizontal Tirantes reforzados ajustables de nylon y botones que no se corroen Chaqueta en PVC inyectada en una sola pieza Excelente flexibilidad El overol cuenta con refuerzo en entre pierna el cual proporciona mayor resistencia al rasgado y rotura calibre 25 vulcanizado con resistencia a químicos en medianas concentraciones hidrocarburos grasas sangres de pollo res peces y productos marino **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	391.503,00	391.000,00	783.006,00	782.000,00
31	46181500	Trajes Fumigación Biológicos y Químicos NTC 4615 Productos de plástico Prendas protectoras impermeables vinílicas Traje enterizo elaborado en materiales en diferentes porcentajes que permiten máxima protección contra sustancias químicas en forma de líquidos a presión Tipo 3 y aerosoles líquidos Tipo 4 mangueras spray atomizadores entre otros Con costura con refuerzo exterior para incrementar la resistencia de la costura y la barrera contra partículas Para situaciones de exposición potencial a salpicaduras de líquidos no peligrosos penetración de partículas a través de las costuras las costuras deben ser impermeables Manga larga con elástico en las muñecas Los trajes Tienen capucha con ajuste para respiradores cremallera frontal impermeable solapa encintada y elástico en las manillas y tobillos Trajes contra químicos **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	2,00	UN	62.373,00	54.888,00	124.746,00	109.776,00
32	46181500	Casco de seguridad industrial TIPO I ANSI Z89 1 Tipo I Clase E color blanco NTC 1523 Higiene y seguridad Cascos de seguridad industrial Casco Tipo I Reduce la fuerza de impacto de golpe encima de la cabeza Con ratchet resistente suspensión de 4 puntos con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad y barbuquejo de 4 puntos de apoyos graduable a mínimo tres alturas En polietileno de alta densidad o ABS Liviano y resistente a golpes rayaduras y radiación UV Capacidad de resistencia al impacto penetración tensión eléctrica de 20 000 Volts perforación a 30 000 Volts y combustión Casco con Ranuras laterales para utilizar accesorios protección facial y o auditiva **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	119.406,00	105.077,00	597.030,00	525.385,00
33	46181500	Casco de seguridad industrial TIPO II CE EN397 CE EN50365 ANSI Z89 1 Tipo IINTC 1523 Higiene y seguridad Cascos de seguridad industrial Casco Tipo II Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad Sistema de ajuste graduación y colocación rápida Casco con Ranuras para utilizar accesorios protección facial y o auditiva El elemento debe suministrarse en empaque asegurando la protección contra ruptura y deformaciones que se puedan ocasionar por inadecuada manipulación y transporte Los cascos que durante su manipulación y transporte hayan sido sometidos a condiciones similares a las indicadas en los ensayos de la Norma NTC 1523 deberán ser reemplazados Cada casco se debe rotular en forma legible y durable de tal forma que esta información sea accesible por el usuario a Tipo de casco b El año y el mes del lote de fabricación c El nombre marca registrada d El país de origen e La talla del casco f Designación del modelo g Características del casco **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	5,00	UN	200.780,00	176.686,00	1.003.900,00	883.430,00
34	46181500	Gorra TIPO PAVA en Dril con cubierta para cuello y orejas Sombrero en dril 100 PORCENTAJE algodón color negro tipo pava con soladera con ala ancha y cordón protector de cuello removible malla para permitir la transpiración costuras en nylon con logo SENA bordado de color verde de acuerdo con el manual de identidad corporativa **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	15,00	UN	44.511,00	39.170,00	667.665,00	587.550,00
		Guantín antisudoral para guante dieléctrico Guantillos elaborados en tela de algodón Jersey lana o combinados de 10 Pulgadas de longitud mínima resistentes por fuera con un interior suave y confortable puño tejido para uso obligatorio debajo de los guantes dieléctricos y evitar sudoración alergias Horma						

35	46181500	perfectamente en diferentes tipos de manos Este sobre guante se usa debajo de los guantes dieléctricos Clase 00 hasta Clase 4 en producción eléctrica transporte transformación y distribución ferrocarriles telecomunicaciones construcción mantenimiento en industrias paneles fotovoltaicos baterías de coches híbridos etc **Mis observaciones:** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO, LOS VALORES RELACIONADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS	6,00	UN	16.656,00	16.000,00	99.936,00	96.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39620536	Guardar y notificar
Supervisor	Orfy Stella Perez Holguii	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46370259	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	16/10/2024 11:01:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Supervisor	Orfy Stella Perez Holguin	16/10/2024 11:01:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	17.237.283
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		17.237.283

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-085

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9324	CDP	No se ha iniciado		18.870.614 COP	36-02-00-085	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF: Error

Fecha de consulta SIIF: 19/09/2024 10:03 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -