Unidad Odontológica Portátil Completa - Marca TROPHY.

Industrias_TROPHY

EQUIPOS * UNIDADES * MATERIALES * INSTRUMENTAL
ACCESORIOS * REPUESTOS * SERVICIOS

P E N D O N





Industrias_TROPHY

EQUIPOS * UNIDADES * MATERIALES * INSTRUMENTAL
ACCESORIOS * REPUESTOS * SERVICIOS







1. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL CON EYECTOR

MODULO: Marca TROPHY

1. Modulo montado en la caja plástica de alto impacto que soporta más de 150 Kg de presión externa, contra mancado TROPHY, habilitado para una piezas de mano un Micro motor y una jeringa triple, eyector de saliva y hallder automáticos con sus respectivos borden con a
2. acople tipo ADEC.
3. Moto Compresor libre de aceite, potencia de 1.5 ó 2 HP, con pistón, y anillos en Teflón, Tanque de agua aséptico de Un litro, mangueras siliconadas con 2 terminales borden, una válvula reguladora de agua para el eyector y Válvula reguladora de agua para la pieza de mano. Una Válvula piloto.
4. Filtro de aire para impurezas y humedad.
5. Dos Soportes (Hallder) automáticos, uno para la piezas de mano y otro para el Micro Motor.
6. Activado por Pedal Eléctrico.
7. Amperaje: 12 amp y estabiliza a 9 amp.
8. Voltaje: de 100 v a 120 v
9. Frecuencia de 50 a 60 Hz
10. Presión de 0 a 120 psi regulado por válvula reguladora de aire.
11. Nivel de Ruido Menor a 69 dB.
12. Peso. 12 kilos.
13. Medidas de la Unidad sin empaque:
14. Longitud 45 cm - Altura 28 cm - Fondo 24 cm
15. Medidas de la Unidad con empaque:
16. Longitud 60 cm - Altura 30 cm - Fondo 30 cm.

SILLON PORTATIL:

Marca TROPHY

1. 2 Sillón: Plegable, tapizado en lona impermeable de alta resistencia confeccionada con Yumbolón para que sea totalmente lavable, mecanismo manual para graduar el espaldar mediante un sistema de freno de seguridad, ascenso y descenso del sillón por medio de una platina dentada desarrollada para 4 posiciones de altura, descansa brazos izquierdo y derecho fabricado en poliuretano fijos sin obstaculizar la salida o entrada del paciente brindándole mayor sensación de seguridad.

2. Estructura Tubular en acero redondo de calibre opto para soportar un peso del orden de 150 kg.

3. Testera: Inyectada para mayor comodidad del paciente con garantía de 20 años.

4. Lámpara portátil, de luz LED blanca médica, cuello cisne de una intensidad ubicada al costado de la silla con voltaje de 100v a 120v.

5. Butaco portátil plegable tapizado en lona impermeable para el profesional.

6. Brazo y Escupidera en policarbonato alemán con manguera para la salida de fluidos con sistema para dos tipos de salida de desechos (1. Vaso desechable. 2. Manguera para drenaje y/o bolsa de desechos).

7. Bandeja porta instrumentos en acero inoxidable con su correspondiente brazo soporte.

8. Tula tipo morral tapizado en lona impermeable con rodachinas para facilitar el desplazamiento y transporte del sillón.

9. Peso de Empaque: 24 kilos.
10. Medidas de la Unidad con empaque:
11. Largo 60 cm.
12. Altura 97 cm
13. Fondo 34 cm
