ANEXO 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	CANTIDAD
EQUIPO:	**GUADAÑA POWER TITAN ESPALDA**			
1	Arne para Guadaña Rojo o Negro, Accesorio para Jardinería; Plástico y Tela, Máxima Ergonomía y Confort para la Operación de cualquier Guadaña, con correas ajustables.	UNIDAD	UN	8
2	Aceite Lubricante 2T Jaso FD x Cuarto Enx	UNIDAD	UN	20
3	Mezcla Sinérgica a base de Jabón de Calcio de Textura Suave combinado con aceite de baja viscosidad para formar grasa que puede soportar altas cargas y evitar desgaste. Presentación Unidad x 300Gr Chasis Delta	UNIDAD	UN	10
4	Disco 150x4x25,4mm A46R para uso de afilado en las Guadañas	UNIDAD	UN	10
5	Frasco Mezclador de Aceite y Gasolina para Motores de 2 tiempos con Indicativo de Mezcla. Fabricado con Materiales Resistentes de Alta Calidad color Blanco o Transparente, fácil de transportar.	UNIDAD	UN	10
6	Embrague Genérico compatible para Guadaña. Incluye Embrague, Resortes y Tornillos o Arandelas	UNIDAD	UN	5
7	Campana de Embrague para Desmalezadoras	UNIDAD	UN	5
8	Tanque Combustible Completo de Color Blanco, para uso de Guadaña.	UNIDAD	UN	4
9	Silenciador de Escape compatible con Guadañadora. Color Negro adaptable a rejilla	UNIDAD	UN	4
10	Eje Varilla para Desmalezadora con Estrías o Cuadrante	UNIDAD	UN	4
11	Kit Cilindro con Pistón, Pasador, Anillos, Pines, Empaques adaptador a Diferentes Guadañas	UNIDAD	UN	4
12	Carburador con Cebador y Válvula de combustible	UNIDAD	UN	1
13	Bujía del tipo BM6A-MAX, con las siguientes características 9,5mm de rosca M14X1.25.	UNIDAD	UN	10
14	Cigüeñal incluye Biela y Canastilla de Alta Resistencia. Componente Esencial para el correcto funcionamiento del motor.	UNIDAD	UN	4

15	Tapa Arranque de Desmalezadora incluye Resorte Metálico, Polea plástica, trinquetes, pines y tornillo	UNIDAD	UN	4
16	Módulo de encendido con Cable para Desmalezadoras 2 Tiempos	UNIDAD	UN	3
17	Llave Copa Bujía para Desmalezadora 17mmx19mm	UNIDAD	UN	10
18	Hilo de Corte Redondo de 3,3mm para desbrozadora x metro	UNIDAD	UN	500
19	Trasmisión con Balineras, Retenedores, Piñones y Pines de Seguridad para diferentes Desmalezadoras que permite ajustar el instrumento de corte	UNIDAD	UN	3
20	Cuchilla 350mmx2,4mm Ojo 1". Uso para cortes de mediana dureza, permite mayor velocidad y homogeneidad del corte en acero.	UNIDAD	UN	50
21	Tubo Manillar Completo con Pieza de Sujeción adaptable a la Desbrozadora	UNIDAD	UN	4
22	Cabezal Desbronzadora color negro en plástico con rosca e inserto adaptable	UNIDAD	UN	10
23	Inyector Grasa tipo jeringa con rosca interna. Plástico, color transparente	UNIDAD	UN	10
24	Tubo de Transmisión 1,5mts en aluminio de diámetro 28mm o 26mm con Buje de Ajuste de Varilla ajustable según la desmalezadora	UNIDAD	UN	5
25	Delantal Guadaña fabricado en carnaza, confeccionado en forma rectangular y debe ir en material flexible para que el usuario puede realizar sus labores. Con correa en la parte superior para ajuste al cuello y a los lados para ajustarlo a la persona	UNIDAD	UN	10
26	Canillera Cortas son ideales para el trabajo forestal, en material de plástico con recubrimiento en tela para mayor manejo	UNIDAD	UN	10
27	Careta plástica con visor en malla y cabezal en polietileno de baja densidad. Visor fabricado malla de acero de 1mm de baja densidad	UNIDAD	UN	10
EQUIPO:	**GUADAÑAS HUSQVARNA 142R/143R-II**			
1	Aceite Lubricante 2T Jaso FD x Galón Enx	UNIDAD	UN	10
2	Embrague Genérico compatible para Guadaña. Incluye Embrague, Resortes y Tornillos o Arandelas	UNIDAD	UN	3
3	Campana de Embrague para Desmalezadoras	UNIDAD	UN	3
4	Porta campana de Embrague para Desmalezadoras	UNIDAD	UN	3

5	Tanque Combustible Completo de Color Blanco, para uso de Guadaña.	UNIDAD	UN	3
6	Silenciador de Escape compatible con Guadañadora. Color Negro adaptable a rejilla	UNIDAD	UN	3
8	Kit Cilindro con Pistón, Pasador, Anillos, Pines, Empaques adaptador a Diferentes Guadañas	UNIDAD	UN	3
9	Carburador con Cebador y Válvula de combustible	UNIDAD	UN	3
10	Tubo de Transmisión 1,5mts en aluminio de diámetro 28mm o 26mm con Buje de Ajuste de Varilla ajustable según la desmalezadora	UNIDAD	UN	3
11	Para los motores 2 tiempos se recomienda una Bujía del tipo BM6A-MAX, con las siguientes características 9,5mm de rosca M14X1.25.	UNIDAD	UN	10
12	Cigüeñal incluye Biela y Canastilla de Alta Resistencia. Componente Esencial para el correcto funcionamiento del motor.	UNIDAD	UN	2
13	Tapa Arranque de Desmalezadora incluye Resorte Metálico, Polea plástica, trinquetes, pines y tornillo	UNIDAD	UN	3
14	Módulo de encendido con Cable para Desmalezadoras 2 Tiempos	UNIDAD	UN	2
15	Trasmisión con Balineras, Retenedores, Piñones y Pines de Seguridad para diferentes Desmalezadoras que permite ajustar el instrumento de corte	UNIDAD	UN	4
16	Tubos Manillar Completo con Pieza de Sujeción adaptable a la Desbronzadora	UNIDAD	UN	2
17	Rodamiento compuesto por dos anillos en acero de diferentes diametros que contienen esferas en acero enjauladas que pueden ser, sintético fenólico o metal, cumpliendo con la rotación o giro con la menor resistencia mecánica.	UNIDAD	UN	5
18	Kit Juntas para Motor y/o Diafragmas de Carburador	UNIDAD	UN	5
EQUIPO:	**HIDROLAVADORAS**			
1	Aceite Lubricante 2T Jaso FD x Cuarto Enx	UNIDAD	UN	10
2	Pistola Industrial completa para hidro lavadoras, con acoples de conexión rapida. Soporte presión maxima de 3200psi	UNIDAD	UN	2
3	Tanque Combustible Metálico para motores gasolina 4 Tiempos	UNIDAD	UN	2
4	Mofles o Silenciador para Motor a Gasolina 4 Tiempos	UNIDAD	UN	3
5	Kit Pistones parte de la Bomba encargada de traducir el movimiento, la succión del pistón aspira el agua y el empuje del mismo. Metálico o Plástico, según diseño de Bomba	UNIDAD	UN	3

6	Kit Válvulas Bomba adecuadas para uso en una variedad de bombas, se ajustan el diámetro necesario según la bomba a instalar. Garantizan un flujo de agua controlado con la presión. Material Plástico con Resorte Interno	UNIDAD	UN	3
7	Carburador con Vaso de aluminio para motor cuatro tiempos	UNIDAD	UN	3
9	Carter Bomba para Hidro lavadora de motor 6,5hp presión máxima 2700psi	UNIDAD	UN	2
10	Para los motores 4 tiempos multipropósitos se recomienda usar las bujías tipo BP6ES-MAX, que tiene 19mm de rosca M14x1.25.	UNIDAD	UN	4
11	Pistón con Anillos, Pin de Seguridad, Pasador de Pistón	UNIDAD	UN	3
12	Cigüeñal incluye Biela y Canastilla de Alta Resistencia. Componente Esecnial para el correcto funcionamiento del motor.	UNIDAD	UN	2
13	Tapa Arranque metálica con polea plástica, pines, trinquetes, platina, resorte	UNIDAD	UN	3
14	Racor Salida	UNIDAD	UN	5
15	Manguera Pistola	UNIDAD	UN	2
EQUIPO:	**CORTACESPED**			
1	Aceite Lubricante 2T Jaso FD x Cuarto Enx	UNIDAD	UN	10
2	Tanque Combustible Metálico para motores gasolina 4 Tiempos	UNIDAD	UN	2
3	Mofles o Silenciador para Motor a Gasolina 4 Tiempos	UNIDAD	UN	4
4	Carburador con Vaso de aluminio para motor cuatro tiempos	UNIDAD	UN	2
6	Para los motores 4 tiempos multipropósitos se recomienda usar las bujías tipo BP6ES-MAX, que tiene 19mm de rosca M14x1.25.	UNIDAD	UN	5
7	Pistón con Anillos, Pin de Seguridad, Pasador de Pistón	UNIDAD	UN	2
8	Cigüeñal incluye Biela y Canastilla de Alta Resistencia. Componente Esecnial para el correcto funcionamiento del motor.	UNIDAD	UN	2
9	Tapa Arranque metálica con polea plástica, pines, trinquetes, platina, resorte	UNIDAD	UN	2
10	Cuchilla adaptable a Corta césped de color negro o plateado metálico	UNIDAD	UN	2
11	Kit Juntas para Motor 4 Tiempos	UNIDAD	UN	2

12	Llave de Combustible proporciona un control sobre el flujo de combustible. Compuesta por material de acero y aluminio	UNIDAD	UN	2
SERVICIO COSTO DE SERVICIO (MANO DE OBRA POR EQUIPO)				
3	Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Motor, Tubo, Transmisión, Carter de Desmalezadora	GLOBAL	GLOBAL	8
5	Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Motor 4 Tiempos Corta césped	GLOBAL	GLOBAL	8
7	Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Motor 4 Tiempos y Bomba Equipo de Presión	GLOBAL	GLOBAL	7

Nombre EDITH CONSTANZA CARDENAS ROMERO