PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yisela escobar

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Manuel Hernandez

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Elba Luz Galvis

Fecha 05/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Caren Perdomo

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Albertina Castillo

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana Harimón

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yina Marimón

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yulibeth Marimón Ruiz

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yaniris Herrera

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Johana Herrera

Fecha 05-08-24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana Cardina Ramos

Fecha 05-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Carmen Perdomo

Fecha 05/08/24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a.) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

(a.) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

(a.) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Albertina Castillo

Fecha 05-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yolibeth Ruiz.

Fecha 05-Agosto-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yina Marimón

Fecha 05-08-2024

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

~~a. es~~ una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

~~a. Rota~~virus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

~~a. Si ha~~ presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. ~~Fiebre~~, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Enelda Barreto f.

Fecha 05-08-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana Harimón

Fecha 05-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana Carolina Ramos

Fecha 05/Ago/2024

1 ¿**QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a.) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yadiris Camaños

Fecha 05-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Ana Banet

Fecha 06-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yelmiris Herrera.

Fecha Agosto-05-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3 **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Jhoana Herrera

Fecha 05-08-24

1 ¿**QUÉ ES VACUNACIÓN?**

~~a. es~~ una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

~~a. Ro~~tavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

~~a. Si~~ ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

~~a. Fi~~ebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Victor M

Fecha 05/08/2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Dayana Bonis

Fecha 03-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Marbin Hernán

Fecha 05 - 08 - 2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yisela estobar

Fecha 05-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Carlos Escobar

Fecha 05-08-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Elba Luz

Fecha 05-08-2024

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Manuel Hernandez

Fecha 05-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: BECERRIL | **LUGAR:** Casa Campesina | **Fecha: D:** 05 **M:** 08 **A:** 2024 | **Hora:** 03:00 P.M

ACTIVIDAD: Realizar Veinte (20) talleres (10 en zona urbana y 10 en zona rural) y la entrega de materiales educativos a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biologicos y esquema de vacunación segun la edad.

META DEL PRODUCTO PTS: implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en su territorio.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN							Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Victor M Baron S.	1062809053	cc	317 634 4704		X	31	Agricos Varios				X	Alto divino niño						X								X		.Victor
2	Deyanira Sanchez	36518615	CE	317 7498 6544	X		50	Ama casa				X	Sordi						X								X		
3	Marbin Hernandez	49.744.516	cc	3118835728	X		55	Aux Enfermeria				X	villa Ines						X								X		Marbin H.
4	Ana Barreto	49'744.510		3132406944	X		48	Ama de c				X	Centro	X				X									X		
5	Eneida Barreto f.	49'744.495	cc	3128828868	X		26	Empleada				X	Urb. Marocos	X				X										X	
6	Yisela escobar	1003040299	cc	3217189421	X		33	Ama de casa				X	6 de enero	X													X		Yisela E
7	Carlos Escobar Camaño	1062809.981	cc	3186665748		X	34	Barbero				X	6 de enero	X													X		
8	Yadiris Camaño S.	49.744.484	cc	3217189421	X		57	Ama de casa				X	6 de enero	X													X		Yadiris CA
9	Elba luz Balvis C.	49.748.646	cc	311 743 2118	X		59	Ama de casa				X	Divino niño						X								X		Elba luz Balvis
10	Manuel Hernandez C	6.856.531	cc	3116816205		X	83	A Mayor				X	6 de enero	X													X		

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA | Página_____ de_____

MUNICIPIO: Becerril | **LUGAR:** Casa campesina | **Fecha:** D: 05 M: 08 A:2024 | **Hora:** 03:00 PM.

ACTIVIDAD: Realizar Veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de materiales educativos a padre y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biologicos y esquemas de vacunación según la edad.

META DEL PRODUCTO PTS: implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en su territorio

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indigena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Caren Perdomo	1062483822	cc	312 226 6612	x		28	Ama de casa				x		x													x	Karen Perdomo
2	Albertina Castillo	57.170832	cc	323 356 483	x		47	Ama de casa				x		x		x												x	Albertina
3	Yolibeth Ruiz	1007165202	cc	314 714 1075	x		25	Ama de casa				x		x		x												x	yolibeth Ruiz
4	Yina Marimon	1062813816	cc	3112762576	x		28	Ama de casa				x		x		x												x	Yina Marimon
5	Ana Marimon	1064120843	cc	3112762576	x		26	Ama de casa				x		x		x												x	Ana Carolina
6	Ana Carolina Ramos	1062816155	cc	3147358831	x		25	ama de casa.				x		x													x		Ana Ramos
7	Yenuris Herrera	1062809407	cc	3008442443	x		33	ama de casa				x							x								x		Yenuris H.
8	Johana Herrera	1065.614103	cc	3225164020	x		35	ama de casa				x							x								x		Johana H.
9																													
10																													

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE POBLACIÓN INTERVENIDA

EJE ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	AREA		LUGAR	ENTORNO				TOTAL de personas intervenidas	SEXO		CICLO DE VIDA						CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						aseguramiento		
		URBANA	RURAL		LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		Masculino	Femenino	PRIMERA INFANCIA 0-5 años	INFANCIA 6-11 años	ADOLESCENCIA 12-18 años	JUVENTUD 19-26 años	ADULTEZ 27-59 años	ADULTO MAYOR > 60 años	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD	Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.	X		BARRIO MOCHILANGA				X	10	0	10	0	0	0	6	4	0	5	0	5	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	10	0

META DEL PRODUCTO

implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril - Cesar, 08 de agosto de 2024

Doctora:
SILVIA PIZZARO
Secretaria de Salud Municipal

Asunto: a Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural)

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a participar a Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Pdte. Lucet L. C. 08-08-2024

Lugar: barrio mochilanga
Horario: 03:00pm
Dia: 12/08/2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

De usted,

Yinari Mendoza O

YINARI MENDOZA OCHOA
Enfermera PIC

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril - Cesar, 08 de agosto de 2024

Doctora:
Liceth Chinchilla
Referente inmunoprevenible transmisible

Asunto: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural)

Cordial saludo,

En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a participar a Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Rito Liceth E. 05-09-2024

Lugar: barrio mochilanga
Horario: 03:00pm
Dia: 12/08/2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

De usted,

Yinari Mendoza O

YINARI MENDOZA OCHOA
Enfermera PIC

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL
HOSPITAL SAN JOSE

EJE ESTRATEGICO	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES						
META DEL PRODUCTO ANUAL	Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.						
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones para reducir enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, las inmunoprevenibles y las transmitidas por vectores						
LUGAR:	Barrio Mochilanga	**FECHA**	12/Agosto /2024	**HORA INICIO**	03: 00 p.m.		
				HORA FINAL	04:20 p.m		
TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**		**REUNION**	X	**CONCERTACION**		**CARACTERIZACION**
	Reunión		**Capacitación**		**Otra/cual:**		
ACTIVIDAD	Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.						
ENTORNO	COMUNITARIO						
OBJETIVOS:	Disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas en la población menor de cinco años, con énfasis en la población menor de dos años, mujeres en edad fértil.						
POBLACIÓN OBJETIVO:	Toda la población.						
LOGROS:	Disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas incorporadas en el programa.						
DIFICULTADES:	Asistieron pocas personas a la actividad.						

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PLANEACION

Para la realización de la actividad como primera medida se informó el dia 08 de Agosto del 2024 por medio

de oficios enviados al presidente del Barrio Mochilanga (Carlos Botello), para la realización de la actividad y a los entes goburnamentales como secretaria de salud municipal (Silvia Pizarro) y referente de la dimensión enfermedades transmisibles (Liceth Chinchilla) para la realización de los talleres sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación.

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El esquema de vacunacion es una guía de inmunización, técnicamente diseñada, que indica, la vía de aplicación y cantidad de vacuna por dosis. Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación de Colombia, son gratuitas para todos los niños menores de 6 años de edad. Y para tener acceso a ellas, solo es necesario dirigirse al punto de vacunación más cercanos. Para destacar que Colombia cuenta con uno del esquema de vacunación más completos en la región de las américas y a nivel mundial. Dicho esquema ofrece completamente gratis 22 vacunas que protegen contra 26 enfermedades altamente transmisibles, entre las cuales están: la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis b y a, difteria, tétanos, tos ferina, e infecciones causadas por haemophilus influenza tipo b, neumococo; sarampión, rubeola, papera, influenza estacional, varicela, fiebre amarilla, diarrea causada por rotavirus y COVID. Se hace necesario resaltar en estos centros a los cuidadores y padres de familia a la importancia de vacunar a los menores como estrategia de prevención de enfermedades.

DESCRIPCIÓN O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El dia 12 de Agosto del 2024 siendo las 03:00 p.m, se da inicio al taller dando la bienvenida a los presentes donde contamos con la presencia de 10 personas, para esta actividad realizamos principalmente un Pre-test para saber el nivel de conocimiento sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación. Este taller se enfoca en educar a padres y cuidadores sobre la importancia de la vacunación, brindando información accesible y relevante. Al combinar métodos interactivos con material educativo, se busca aumentar la comprensión y la participación en las jornadas de vacunación, fomentando así la salud y el bienestar en la comunidad.
Se da un concepto muy importante durante el taller:

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE BIOLOGICOS Y ESQUEMA DE VACUNACION

La aplicación de biológicos y el seguimiento de un esquema de vacunación son fundamentales para la salud pública por varias razones clave:

1. Prevención de Enfermedades: Las vacunas están diseñadas para prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser graves o incluso mortales. Al vacunarse, se protege al individuo y a la comunidad al reducir la incidencia de enfermedades.
2. Inmunidad de Grupo (Inmunidad Colectiva): Cuando una alta proporción de la población está vacunada, se crea una barrera de protección que dificulta la propagación de enfermedades. Esto protege incluso a quienes no pueden vacunarse, como los recién nacidos, personas con sistemas inmunitarios comprometidos o alérgicos a componentes de las vacunas.
3. Reducción de Complicaciones y Mortalidad: Las vacunas reducen la incidencia de complicaciones graves asociadas con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las vacunas contra la varicela y el sarampión disminuyen la probabilidad de complicaciones como neumonía o encefalitis.
4. Control de Brotes: Las vacunas son cruciales para controlar y erradicar brotes de enfermedades. En el pasado, enfermedades como la viruela han sido erradicadas gracias a campañas de vacunación masiva.
5. Costos de Atención Médica: Prevenir enfermedades a través de la vacunación puede reducir los

costos asociados con el tratamiento de enfermedades, hospitalizaciones y cuidados prolongados. Esto tiene un impacto positivo tanto en los individuos como en los sistemas de salud pública.

6. Mejora de la Calidad de Vida: Al reducir la incidencia de enfermedades infecciosas, las vacunas contribuyen a una mejor calidad de vida, evitando sufrimiento y discapacidad relacionados con enfermedades prevenibles.
7. Actualización y Adaptación: El esquema de vacunación se adapta a las necesidades epidemiológicas y a los avances científicos. Las actualizaciones periódicas aseguran que las vacunas sean efectivas contra cepas emergentes de virus y enfermedades nuevas.

La aplicación de biológicos y el cumplimiento del esquema de vacunación no solo protegen a los individuos, sino que también juegan un papel crucial en la promoción de la salud pública y la prevención de epidemias.

EL ESQUEMA DE VACUNACION

El esquema de vacunación es un calendario que detalla qué vacunas deben administrarse en qué momentos a lo largo de la vida para proporcionar protección contra diversas enfermedades infecciosas. Estos esquemas pueden variar según el país, pero suelen seguir un patrón general. Aquí te presento un ejemplo típico del esquema de vacunación para diferentes grupos de edad:

Esquema de Vacunación Infantil (hasta los 6 años)

1. **Al Nacimiento:**
    - **Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Primera dosis.**
2. **2 Meses:**
    - **Vacuna DTPa: Contra Difteria, Tétanos y Tos Ferina.**
    - **Vacuna VIP (VPI): Contra la Poliomielitis.**
    - **Vacuna Hib: Contra Haemophilus influenzae tipo b.**
    - **Vacuna PCV: Contra Neumococo.**
    - **Vacuna contra el Rotavirus: Para prevenir diarrea por rotavirus.**
3. **4 Meses:**
    - **Vacuna DTPa: Segunda dosis.**
    - **Vacuna VIP (VPI): Segunda dosis.**
    - **Vacuna Hib: Segunda dosis.**
    - **Vacuna PCV: Segunda dosis.**
    - **Vacuna contra el Rotavirus: Segunda dosis.**
4. **6 Meses:**
    - **Vacuna DTPa: Tercera dosis.**

- **Vacuna VIP (VPI): Tercera dosis.**
- **Vacuna Hib: Tercera dosis.**
- **Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Segunda dosis (si no se completó anteriormente).**

5. **12-15 Meses:**

   - **Vacuna contra el Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR): Primera dosis.**
   - **Vacuna contra la Varicela: Primera dosis.**
   - **Vacuna Hib: Cuarta dosis (según el esquema nacional).**
   - **Vacuna PCV: Tercera dosis.**
   - **Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Tercera dosis (si no se completó anteriormente).**

6. **18 Meses:**

   - **Vacuna DTPa: Refuerzo.**
   - **Vacuna VIP (VPI): Refuerzo.**

Esquema de Vacunación para Adolescentes

1. **11-12 Años:**

   - **Vacuna contra el Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap): Refuerzo.**
   - **Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH): Dos o tres dosis, dependiendo del esquema.**
   - **Vacuna contra la Meningitis (MenACWY): Primera dosis.**

Esquema de Vacunación para Adultos

1. **Cada 10 Años:**

   - **Vacuna contra el Tétanos y Difteria (Td): Refuerzo.**

2. **Cada Año:**

   - **Vacuna contra la Gripe Estacional: Recomendada anualmente.**

3. **A los 65 Años o Más:**

   - **Vacuna contra el Neumococo (PCV13 y PPSV23): Dosis recomendadas para protección adicional.**

4. **Vacunas Adicionales:**
   - **Vacuna contra el Herpes Zóster: Para adultos mayores, generalmente a partir de los 50 años.**

Esquema de Vacunación para Personas con Factores de Riesgo

1. **Vacunas Adicionales: Dependiendo de condiciones específicas de salud, exposiciones ocupacionales o viajes internacionales.**

Este esquema puede variar dependiendo de la región, los cambios en las recomendaciones de salud pública y las características individuales del paciente. Es importante consultar con un profesional de salud para obtener el esquema más actualizado y adaptado a tus necesidades específicas.

¿QUE REACCIONES ADVERSAS TIENEN LAS VACUNAS?

Las reacciones adversas a las vacunas son efectos no deseados que pueden ocurrir después de la vacunación. Las más comunes incluyen:

1. Reacciones Locales: Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección.
2. Reacciones Sistémicas Leves: Fiebre baja, cansancio o malestar general, que suelen desaparecer en pocos días.
3. Reacciones Alérgicas: Raramente, reacciones alérgicas graves como la anafilaxis, que requieren atención médica inmediata.
4. Reacciones Específicas: Algunos efectos específicos pueden ocurrir con ciertas vacunas, como el llanto persistente en bebés tras la vacuna contra la tos ferina.

La mayoría de las reacciones son leves y temporales. Los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos potenciales, y las reacciones graves son extremadamente raras.

¿CUANDO NO DEBO VACUANAR A NUESTROS HIJOS?


No debes vacunar a tu hijo en los siguientes casos:

1. **Enfermedad Grave Aguda**: Si el niño tiene fiebre alta o está gravemente enfermo, es mejor esperar hasta que se recupere.
2. **Reacciones Alérgicas Graves**: Si ha tenido una reacción alérgica severa a una vacuna previa o a algún componente de la vacuna.
3. **Sistema Inmunitario Comprometido**: Si el niño está inmunodeprimido debido a una enfermedad o tratamiento, consulta con el médico para ajustar el calendario de vacunación.
4. **Condiciones Médicas Específicas**: Algunas condiciones médicas específicas pueden requerir ajustes en el esquema de vacunación, por lo que se debe consultar al pediatra.

Siempre es mejor hablar con el pediatra para evaluar las circunstancias y decidir el mejor momento para vacunar.

Se realiza un taller de 4 preguntas, para saber el nivel de aprendizaje durante la educación para darle finalidad a la actividad, se hizo entrega de folleto educativo, se culminó la actividad siendo a las 04:20 p.m.


TABULACION DEL TALLER



Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **1 ¿QUE ES LA VACUNACION? 9** personas seleccionaron la opción A , 1 persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **1 ¿QUE ES LA VACUNACION? 10** personas seleccionaron la opción A , ninguna persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 9 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.




Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero 2**¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES? 8** personas seleccionaron la opción A , 1 persona selecciono la opción B y 1 persona selecciono la opción C.

Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero 2**¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES? 10** personas seleccionaron la opción A , ninguna persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 8 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.


3.¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?



Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS? 9** personas seleccionaron la opción A ,1 persona selecciono la opción B, ninguna persona selecciono la opción C y ninguna persona selecciono la opción D

Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS? 10** personas seleccionaron la opción A ,ninguna persona selecciono la opción B, ninguna persona selecciono la opción C y ninguna persona selecciono la opción D

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 9 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.



Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO? 8** personas seleccionaron la opción A, 2 personas seleccionaron la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.


Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO? 10** personas seleccionaron la opción A, ninguna persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 8 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.


CARACTERIZACION: Se abordaron en total 10 personas.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas todas son del sexo FEMENINO.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 10, personas la cual la mayor parte 6 personas pertenece al rango de edad JUVENTUD (entre 19-26 años) y 4 personas pertenecen al rango de edad ADULTEZ (entre 27-59 años).



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas, la cual la mayor parte 5 personas pertenece a CONDICION DESPLAZADO, seguido de 5 personas se consideran MUJER CABEZA DE HOGAR y la menor 2 personas pertenecen a OTRAS CONDICIONES.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas 2 se consideran AFRODESCENDIENTE.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas donde todos son de REGIMEN SUBSIDIADO.

PRE-TEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yorgelys Martinez

Fecha 12-08-24

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
C. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Maria Ortega

Fecha 12/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Maria del Pilar Ortega

Fecha 12/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yendes Florez

Fecha 12/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Geraldin Delgado

Fecha 12/08/24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Paola Monsalves

Fecha 11/03/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Karen Cabrera

Fecha 12/03/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   (a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   (a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   (a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   (a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yenifer Quintero

Fecha 12/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Solanys Crespo

Fecha 05/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Orlys Davimarisns

Fecha 12/08/2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. ✓ Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. ✓ Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. ✓ Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. ✓ Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre María Ortega F.

Fecha 12-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Maria del pilar

Fecha 05-08-24

1 ¿**QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yendes Flores

Fecha 12-08-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Geraldin Chiquillo

Fecha 12-08-2024

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Paola Monsalves

Fecha ~~12~~ 08-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. ✓ es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. ✓ Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. ✓ Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. ✓ Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Karen Cabrera

Fecha 12-08-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yenifer Quintero

Fecha 12-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

- X. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
- b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
- c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

- X. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
- b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
- c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

- X. Si ha presentado fiebre durante tres días.
- b. Si presenta vómitos
- c. Si presenta brotes en el cuerpo
- d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

- X. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
- b. Vomito, malestar general
- c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POST-TEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Oslys Davimasias

Fecha 12-08-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
C. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POST-TEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yorgelis Martinez

Fecha 12-08-2024

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
C. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POST-TEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Solanys Crespo

Fecha 12-08-24

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
C. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

FECHA: 12/AGOSTO/2024

LUGAR: BARRIO MOCHILANGA









ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

MUNICIPIO:

LUGAR: BARRIO MACHILANGA

Fecha: D: 12 M: 08 A: 2024
Hora: 03:00 Pm.

ACTIVIDAD: Realizar Veinte (20) talleres (10 en zona Urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativa apadres y/o cuidadores donde se explique sobre la importanena de la aplicacion de biologicos y esquema de vacunacion según la edad.

META DEL PRODUCTO PTS:

Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	Maria Ortega Pantalvo	1063920516	CC	301211 0480	X		24	Ama de casa				✓		X												X		MARIA LUCIA ORT
2	Maria del pilar Ortega	1082834514	CC	301211 0480	X		22	T casa de familia				-		X												X		Maria ortega
3	Yendes Flores Romero	19.861557	CC	323333 2480	X		34	Ama de casa				-				X										X		Yendy Flores
4	Geraldin Chiquillo	1062809328	CC	31143162 48	X		32	ama de casa				✓							X							X		Geraldin
5	Paola monsalve S	1062816552	CC	325685 5715	X		25	ama de casa				-		X		X					X					X		Paola MS
6	Karen cabrera B.	1062809148	CC	3122646069	X		31	Ama de casa.				-							X		X					X		Karen cabrera B
7	Yenifer Quintero	51267708	CC	322 615 7257	X		29	Ama de casa				-		X		X										X		yenifer
8	Solenys Crespo	1003038782	CC	320717 4018	X		22	Ama de casa				-				X										X		Zuleinis
9	Yorbelys Martinez	1051735196	CC	3217680 323	X		22	Ama de casa				-				X										X		yorgelis
10	Orlys Davimasius	1006854101	CC	321761 4603	X		24	Ama de casa				-		X		X										X		

ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE POBLACIÓN INTERVENIDA

EJE ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	AREA		LUGAR	ENTORNO				TOTAL de personas intervenidas	SEXO		CICLO DE VIDA						CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						aseguramiento		
		URBANA	RURAL		LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		Masculino	Femenino	PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	ADULTO MAYOR	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.
												0-5 años	6-11 años	12-18 años	19-26 años	27-59 años	> 60 años															
DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicacion de biologicos y esquema de vacunacion segun la edad.	X		HOSPITAL SAN JOSE				X	10	0	10	0	0	1	2	7	0	5	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	9	1

META DEL PRODUCTO

implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril - Cesar, 8 de agosto de 2024

Doctora:
SILVIA PIZZARO
Secretaria de Salud Municipal
Becerril – Cesar

Asunto: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural)

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Lugar: Hospital San Jose
Horario: 09:00am
Dia:16/08/2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

De usted,

YINARI MENDOZA OCHOA
Enfermera PIC

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Becerril - Cesar, 8 de agosto de 2024

Señora:
Liceth Chinchilla
Referente inmunoprevenible transmisible
Becerril – Cesar

Asunto: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural)

Cordial saludo,
En el marco del inicio del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), nos complace invitarlos a participar en el desarrollo de la siguiente actividad: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

Lugar: Hospital San Jose
Horario: 09:00am
Dia:16/08/2024

Agradecemos su atención y esperamos contar con su apoyo para el exitoso desarrollo de la actividad.

De usted,

YINARI MENDOZA OCHOA
Enfermera PIC

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024
ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL
HOSPITAL SAN JOSE

EJE ESTRATEGICO	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES										
META DEL PRODUCTO ANUAL	Implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.										
ESTRATEGIA PTS:	Incrementar acciones para reducir enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, las inmunoprevenibles y las transmitidas por vectores										
LUGAR:	Hospital San Jose		**FECHA**	16/Agosto /2024		**HORA INICIO**	09: 00 a.m.				
						HORA FINAL	10:20 a.m				
TIPO DE ACTIVIDAD:	**JORNADAS**		**REUNION**	X	**CONCERTACION**		**CARACTERIZACION**				
	Reunión		**Capacitación**		**Otra/cual:**						
ACTIVIDAD	Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.										
ENTORNO	COMUNITARIO										
OBJETIVOS:	Disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas en la población menor de cinco años, con énfasis en la población menor de dos años, mujeres en edad fértil.										
POBLACIÓN OBJETIVO:	Toda la población.										
LOGROS:	Disminuir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas incorporadas en el programa.										
DIFICULTADES:	Asistieron pocas personas a la actividad.										

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PLANEACION

Para la realización de la actividad como primera medida se informó el dia 08 de Agosto del 2024 por medio

de oficios enviados a la jefe de PYM encargada de la parte de consulta externa del hospital, para la realización de la actividad y a los entes goburnamentales como secretaria de salud municipal (Silvia Pizarro) y referente de la dimensión enfermedades transmisibles (Liceth Chinchilla) para la realización de los talleres sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación.

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El esquema de vacunación es una guía de inmunización, técnicamente diseñada, que indica, la vía de aplicación y cantidad de vacuna por dosis. Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación de Colombia, son gratuitas para todos los niños menores de 6 años de edad. Y para tener acceso a ellas, solo es necesario dirigirse al punto de vacunación más cercanos. Para destacar que Colombia cuenta con uno del esquema de vacunación más completos en la región de las américas y a nivel mundial. Dicho esquema ofrece completamente gratis 22 vacunas que protegen contra 26 enfermedades altamente transmisibles, entre las cuales están: la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis b y a, difteria, tétanos, tos ferina, e infecciones causadas por haemophilus influenza tipo b, neumococo; sarampión, rubeola, papera, influenza estacional, varicela, fiebre amarilla, diarrea causada por rotavirus y COVID. Se hace necesario resaltar en estos centros a los cuidadores y padres de familia a la importancia de vacunar a los menores como estrategia de prevención de enfermedades.

DESCRIPCIÓN O DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El dia 16 de Agosto del 2024 siendo las 09:00 A.m, se da inicio al taller dando la bienvenida a los presentes donde contamos con la presencia de 10 personas, para esta actividad realizamos principalmente un Pre-test para saber el nivel de conocimiento sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación. Este taller se enfoca en educar a padres y cuidadores sobre la importancia de la vacunación, brindando información accesible y relevante. Al combinar métodos interactivos con material educativo, se busca aumentar la comprensión y la participación en las jornadas de vacunación, fomentando así la salud y el bienestar en la comunidad.
Se da un concepto muy importante durante el taller:

LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE BIOLOGICOS Y ESQUEMA DE VACUNACION
La aplicación de biológicos y el seguimiento de un esquema de vacunación son fundamentales para la salud pública por varias razones clave:

1. Prevención de Enfermedades: Las vacunas están diseñadas para prevenir enfermedades infecciosas que pueden ser graves o incluso mortales. Al vacunarse, se protege al individuo y a la comunidad al reducir la incidencia de enfermedades.
2. Inmunidad de Grupo (Inmunidad Colectiva): Cuando una alta proporción de la población está vacunada, se crea una barrera de protección que dificulta la propagación de enfermedades. Esto protege incluso a quienes no pueden vacunarse, como los recién nacidos, personas con sistemas inmunitarios comprometidos o alérgicos a componentes de las vacunas.
3. Reducción de Complicaciones y Mortalidad: Las vacunas reducen la incidencia de complicaciones graves asociadas con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las vacunas contra la varicela y el sarampión disminuyen la probabilidad de complicaciones como neumonía o encefalitis.
4. Control de Brotes: Las vacunas son cruciales para controlar y erradicar brotes de enfermedades. En el pasado, enfermedades como la viruela han sido erradicadas gracias a campañas de vacunación masiva.
5. Costos de Atención Médica: Prevenir enfermedades a través de la vacunación puede reducir los

costos asociados con el tratamiento de enfermedades, hospitalizaciones y cuidados prolongados. Esto tiene un impacto positivo tanto en los individuos como en los sistemas de salud pública.

6. Mejora de la Calidad de Vida: Al reducir la incidencia de enfermedades infecciosas, las vacunas contribuyen a una mejor calidad de vida, evitando sufrimiento y discapacidad relacionados con enfermedades prevenibles.
7. Actualización y Adaptación: El esquema de vacunación se adapta a las necesidades epidemiológicas y a los avances científicos. Las actualizaciones periódicas aseguran que las vacunas sean efectivas contra cepas emergentes de virus y enfermedades nuevas.

La aplicación de biológicos y el cumplimiento del esquema de vacunación no solo protegen a los individuos, sino que también juegan un papel crucial en la promoción de la salud pública y la prevención de epidemias.

EL ESQUEMA DE VACUNACION

El esquema de vacunación es un calendario que detalla qué vacunas deben administrarse en qué momentos a lo largo de la vida para proporcionar protección contra diversas enfermedades infecciosas. Estos esquemas pueden variar según el país, pero suelen seguir un patrón general. Aquí te presento un ejemplo típico del esquema de vacunación para diferentes grupos de edad:

Esquema de Vacunación Infantil (hasta los 6 años)

1. **Al Nacimiento:**
   - **Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Primera dosis.**
2. **2 Meses:**
   - **Vacuna DTPa: Contra Difteria, Tétanos y Tos Ferina.**
   - **Vacuna VIP (VPI): Contra la Poliomielitis.**
   - **Vacuna Hib: Contra Haemophilus influenzae tipo b.**
   - **Vacuna PCV: Contra Neumococo.**
   - **Vacuna contra el Rotavirus: Para prevenir diarrea por rotavirus.**
3. **4 Meses:**
   - **Vacuna DTPa: Segunda dosis.**
   - **Vacuna VIP (VPI): Segunda dosis.**
   - **Vacuna Hib: Segunda dosis.**
   - **Vacuna PCV: Segunda dosis.**
   - **Vacuna contra el Rotavirus: Segunda dosis.**
4. **6 Meses:**
   - **Vacuna DTPa: Tercera dosis.**

- Vacuna VIP (VPI): Tercera dosis.
- Vacuna Hib: Tercera dosis.
- Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Segunda dosis (si no se completó anteriormente).

5. 12-15 Meses:

   - Vacuna contra el Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR): Primera dosis.
   - Vacuna contra la Varicela: Primera dosis.
   - Vacuna Hib: Cuarta dosis (según el esquema nacional).
   - Vacuna PCV: Tercera dosis.
   - Vacuna contra la Hepatitis B (HBV): Tercera dosis (si no se completó anteriormente).

6. 18 Meses:

   - Vacuna DTPa: Refuerzo.
   - Vacuna VIP (VPI): Refuerzo.

Esquema de Vacunación para Adolescentes

1. 11-12 Años:

   - Vacuna contra el Tétanos, Difteria y Tos Ferina (Tdap): Refuerzo.
   - Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH): Dos o tres dosis, dependiendo del esquema.
   - Vacuna contra la Meningitis (MenACWY): Primera dosis.

Esquema de Vacunación para Adultos

1. Cada 10 Años:

   - Vacuna contra el Tétanos y Difteria (Td): Refuerzo.

2. Cada Año:

   - Vacuna contra la Gripe Estacional: Recomendada anualmente.

3. A los 65 Años o Más:

   - Vacuna contra el Neumococo (PCV13 y PPSV23): Dosis recomendadas para protección adicional.

4. Vacunas Adicionales:
   - Vacuna contra el Herpes Zóster: Para adultos mayores, generalmente a partir de los 50 años.

Esquema de Vacunación para Personas con Factores de Riesgo

1. **Vacunas Adicionales: Dependiendo de condiciones específicas de salud, exposiciones ocupacionales o viajes internacionales.**

Este esquema puede variar dependiendo de la región, los cambios en las recomendaciones de salud pública y las características individuales del paciente. Es importante consultar con un profesional de salud para obtener el esquema más actualizado y adaptado a tus necesidades específicas.

¿QUE REACCIONES ADVERSAS TIENEN LAS VACUNAS?

Las reacciones adversas a las vacunas son efectos no deseados que pueden ocurrir después de la vacunación. Las más comunes incluyen:

1. Reacciones Locales: Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección.
2. Reacciones Sistémicas Leves: Fiebre baja, cansancio o malestar general, que suelen desaparecer en pocos días.
3. Reacciones Alérgicas: Raramente, reacciones alérgicas graves como la anafilaxis, que requieren atención médica inmediata.
4. Reacciones Específicas: Algunos efectos específicos pueden ocurrir con ciertas vacunas, como el llanto persistente en bebés tras la vacuna contra la tos ferina.

La mayoría de las reacciones son leves y temporales. Los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos potenciales, y las reacciones graves son extremadamente raras.

¿CUANDO NO DEBO VACUANAR A NUESTROS HIJOS?


No debes vacunar a tu hijo en los siguientes casos:

1. **Enfermedad Grave Aguda**: Si el niño tiene fiebre alta o está gravemente enfermo, es mejor esperar hasta que se recupere.
2. **Reacciones Alérgicas Graves**: Si ha tenido una reacción alérgica severa a una vacuna previa o a algún componente de la vacuna.
3. **Sistema Inmunitario Comprometido**: Si el niño está inmunodeprimido debido a una enfermedad o tratamiento, consulta con el médico para ajustar el calendario de vacunación.
4. **Condiciones Médicas Específicas**: Algunas condiciones médicas específicas pueden requerir ajustes en el esquema de vacunación, por lo que se debe consultar al pediatra.

Siempre es mejor hablar con el pediatra para evaluar las circunstancias y decidir el mejor momento para vacunar.

Se realiza un pos-test de 4 preguntas, para saber el nivel de aprendizaje durante la educación para darle finalidad a la actividad, se hizo entrega de material educativo, se culminó la actividad siendo a las 10:20 a.m.

TABULACION DEL TALLER




Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **1 ¿QUE ES LA VACUNACION? 8** personas seleccionaron la opción A , 1 personas seleccionaron la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **1 ¿QUE ES LA VACUNACION? 10** personas seleccionaron la opción A , ninguna persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 8 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.

2.¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?




Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **2 ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES? 9** personas seleccionaron la opción A , 1 persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **2¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES? 10** personas seleccionaron la opción A , ninguna persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 9 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.

3.¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?




Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS? 9** personas seleccionaron la opción A ,1 persona selecciono la opción B, ninguna persona selecciono la opción C y ninguna persona selecciono la opción D

Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS? 10** personas seleccionaron la opción A ,ninguna persona selecciono la opción B, ninguna persona selecciono la opción C y ninguna persona selecciono la opción D

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 9 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.

4.¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?



Como resultado del taller del PRE-TEST podemos decir que en la pregunta numero **4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO? 8** personas seleccionaron la opción A, 2 personas seleccionaron la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.


Como resultado del taller del POS-TEST podemos decir que en la pregunta numero **4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO? 10** personas seleccionaron la opción A, ninguna persona selecciono la opción B y ninguna persona selecciono la opción C.

Se puede deducir que el PRE-TEST el conocimiento es un poco mayor a lo que esperábamos ya que 8 personas seleccionaron la opción correcta la A y el el POS-TEST el conocimiento aumento ya que 10 de las personas seleccionaron la opción correcta la A.


CARACTERIZACION: Se abordaron en total 10 personas.




INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas todas son del sexo FEMENINO.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10, personas la cual la mayor parte 7 personas pertenece al rango de edad ADULTEZ (entre 27-59 años), seguido de 2 personas pertenecen al rango de edad JUVENTUD (entre 19-26 años) y menor cantidad 1 que pertence al rango de edad ADOLESCENCIA (entre 12-18 años).



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas, la cual la mayor parte 5 personas pertenece a CONDICION DESPLAZADO, seguido de 5 personas pertenece a OTRAS CONDICIONES y 2 persons al miso tiempo se considera VICTIMA DEL CONFLICTO.



INTERPRETACION: Se abordaron en total 10 personas donde 9 personas son de REGIMEN SUBSIDIADO y 1 persona son del REGIMEN CONTRIBUTIVO.

ACTIVIDAD

Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicación de biológicos y esquema de vacunación según la edad.

FECHA: 16/AGOSTO/2024

LUGAR: HOSPITAL SAN JOSE









ALCALDIA MUNICIPAL DE BECERRIL-CESAR
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSE

REGISTRO DE ASISTENCIA

Página_____ de_____

BECERRIL CESAR | **LUGAR:** Hospital san jose' | **Fecha: D:** 16 **M:** 08 **A:** 2024 **Hora:** 09:00 Am

ACTIVIDAD: Realizar veinte (20) talleres (10 en zona urbana 10 en zona rural) y la entrega de material educativo a padres y/o cuidadores donde se explique sobre la importancia de la aplicacion de biologicos y esquema de vacunacion segun la edad.
META DEL PRODUCTO PTS: implementar en un 100% las estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.

Número	Nombre y Apellidos	IDENTTIFICACIÒN	TIPO DE IDENTIFICACION	No. Celular	SEXO		EDAD	OCUPACIÒN	ENTORNO				ENTIDAD/BARRIO	CONDICIÒN						TIPO DE POBLACIÒN						Aseguramiento			Firma
					Femenino	Masculino			LABORAL	EDUCATIVO	INSTITUCIONAL	COMUNITARIO		DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	MUJER CABEZA DE HOGAR	DISCAPACIDAD	VICTIMA DEL CONFLICTO	OTROS	Indígena	AFRO	RAIZAL	ROM	MIGRANTE	LGBTIQ+	PPNA	Reg. Sub	Reg. Cont.	
1	BERMUDE MORALES.	1010111021	CC	324714 2713	X		39	AMADECASA				X	HOSPITAL SAN JOSE.	X														X	BERMUDE M.
2	MARIA SANCHEZ.	1064709137	CC	304648 6865	X		19	ESTUDIANTE				X						X									X		MariaSanchez.
3	YADIS RAMIREZ.	1066569671	CC	321558 1683	X		18	ESTUDIANTE				X		X						X							X		YADIS RAMIREZ.
4	DIOSA OYALA	1062804435	CC	316397 2831	X		39	AMADECASA				X				X											X		Diosa Oyala
5	YARLENIS MARTINEZ.	1152910195	CC	323296 2154	X		33	AMADECASA				X		X													X		YARLENIS MARTINEZ
6	YIRLIS NUÑEZ.	1063169 13	CC	322582 4015	X		31	AMADECASA				X						X									X		Yirlis Nuñez
7	MILENA GALVIS	49.609114	CC	320769 6399	X		44	AMADECASA				X		X													X		Milena Galvis
8	DANIELA BRIEVA.	1067721615	CC	310134 9863	X		23	AMADECASA				X		X		X											X		DANIELA BRIEVA.
9	YULIBETH MAYA.	26617385	CC	320290 1560	X		49	OFUARIOS				X							X								X		Yulibeth Maya
10	LINA VILLAR.	1062809 76	CC	311688 5663.	X		30	AMA DE CASA.				X							X								X		Lina Villar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Diosa Oyuela

Fecha 16 - AGOSTO - 24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yadis Ramirez.

Fecha 16-08-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. ~~Busca~~ producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. ~~Rota~~virus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. ~~Si~~ ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. ~~Fi~~ebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Maria Sanchez

Fecha 16-08-24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yuris Genes.

Fecha 16-Agosto-24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   ~~a. es~~ una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   ~~a. Rota~~virus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   ~~a. Si ha~~ presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   ~~a. Fie~~bre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Daniela Bravo.

Fecha 26 - Ago / 21.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. ~~es~~ una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. ~~R~~otavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. ~~Si ha~~ presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. ~~Fi~~ebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yarlenis Martinez.

Fecha agosto-16-2024

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yolibet M.

Fecha 26/08/24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Luna Vella.

Fecha 16-08-24.

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Milena Galeus.

Fecha Agosto / 16 / 24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b) Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

HOSPITAL SAN JOSÉ E.S.E

NIT: 824000425 – 6

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PRETEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Berdot Morales.

Fecha 16-08-24

1. **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

   a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
   b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
   c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

   a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
   c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

   a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
   b. Si presenta vómitos
   c. Si presenta brotes en el cuerpo
   d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

   a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
   b. Vomito, malestar general
   c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POST-TEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Rosa Villamil

Fecha 16 - Agosto - 24

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2 ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3 ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4 ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
C. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Bendor Morales

Fecha 16-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

(a.) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

2. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

(a.) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

3. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

(a.) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

4. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

(a.) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre MARIA SANCHEZ

Fecha 16-Agosto-2024

1 ¿**QUÉ ES VACUNACIÓN?**

~~a. es~~ una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

~~a. Rot~~avirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

~~a. Si ha~~ presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

~~a. Fie~~bre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yadis Ramirez
Fecha 16/08/24

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. ¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. ¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. ¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Diosa Ayuela.

Fecha 16-08-2024

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

(a) es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

(a) Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

(a) Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

(a) Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yordenys Martinez

Fecha 16-08-24

1 ¿**QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yirlis Genes

Fecha 26-Ago-2024

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Milena Cabus.

Fecha 16-08-24

1 **¿QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Daniela B

Fecha 16-08-24

1 ¿**QUÉ ES VACUNACIÓN?**

a. ~~es un~~a preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. ~~Rota~~virus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. ~~Si ha~~ presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. ~~Fiebre~~, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar

POSTEST

TALLER DE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Nombre Yelitza Mejia
Fecha 26-Agosto-24

1 ¿QUÉ ES VACUNACIÓN?

a. es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de anticuerpos.
b. Busca producirles la enfermedad a los niños.
c. Es para darle inmunidad a todos los niños menores de 5 años.

1. **¿CUÁLES SON LAS VACUNAS QUE SE DEBEN APLICAR A LOS 2 MESES?**

a. Rotavirus, polio inyectable, pentavalente, neumococo
b. Triple viral, polio inyectable, pentavalente, neumococo
c. polio inyectable, pentavalente, fiebre amarilla

2. **¿CUÁNDO NO DEBO VACUNAR A NUESTROS NIÑOS?**

a. Si ha presentado fiebre durante tres días.
b. Si presenta vómitos
c. Si presenta brotes en el cuerpo
d. Ningunas de las anteriores es correctas.

3. **¿QUÉ REACCIÓN PUEDE PRESENTAR UN NIÑO VACUNADO?**

a. Fiebre, inflamación en el sitio de aplicación
b. Vomito, malestar general
c. Erupciones en la piel

Becerril Cesar