Pitalito-Huila, 07 de octubre del 2024

Señores:

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
María del Rosario Castañeda.
Supervisor Contrato No **CO1.PCCNTR.6642964**
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano.
Pitalito Huila.

Asunto: Solicitud prorroga No. 1, al contrato No **CO1.PCCNTR.6642964**

Respetados señores:

La suscrita **PAOLA MILENA HERNANDEZ GUANGA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.083.923.444, actuando en calidad de Representante legal de **AGROINVERSIONES DEL SUR S.A.S** con Nit. 900857924-3, por medio del presente escrito, me permito solicitar PRORROGA No. 01 al contrato **CO1.PCCNTR.6642964**, teniendo en cuenta los siguientes hechos**.**

I. HECHOS

1. Que el día 20 de agosto de 2024 fue aprobado por la entidad estatal contrato No. **CO1.PCCNTR.6642964**.

2. Que en virtud del cumplimiento de las obligaciones contractuales **AGROINVERSIONES DEL SUR SAS** adelanta la adquisición y transporte hasta el lugar de entrega establecido por el SENA de la totalidad de los bienes contratados.

3. Que, para el cumplimiento a cabalidad de las características establecidas para cada uno de los artículos solicitados, y en contra parte la nula disponibilidad de dichos artículos a nivel nacional, **AGROINVERSIONES DEL SUR S.A.S**, realiza la adquisición de los bienes correspondientes a los ítems relacionados a continuación con proveedores internacionales, por lo que los plazos de fabricación y entrega se extienden posterior a la fecha de terminación de la ejecución contractual, atendiendo a los plazos de envió establecidos por los fabricantes y los términos aduaneros aplicados para la importación de equipos tecnológicos en Colombia.

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	FECHA DE ENTREGA
4	Marcadora Láser Portátil Industrial: Clasificación de láser Clase 4 Longitud de onda 1064nm Potencia 20W Área de trabajo 100mm x 100mm Dimensiones del cabezal 222.4mm x 82.4mm x 132.5mm Dimensiones del bracket 250mm x 200mm x 322mm Peso de la máquina 12kg Conexión 100-240V+10% AC 60Hz Precisión de tallado 0.001mm	**1**	**GWEIKE**	**03/11/2024**
5	Monitor y transmisor de calidad de agua, Totalmente cargado: Monitor de procesos multiparámetro, capaz de leer ocho sondas a la vez .Losvaloresentiemporealsonfácilmentevisiblesatravés de la pantalla LCD de 4×40caracteres,conunapantallademenúsimpleeintuitivaparacalibraciónycompensacióndetemperatura.Losvaloresentiemporealtambiénpuedensertransmitidosatravésdeprotocolosdedatos Serial.Eldiseñomodularpermitealoperadorañadirrápidamentecualquiercombinacióndesondas.Estesistemapuedeserutilizadoparamonitoreobásicodecalidaddelaguaointegrado en un sistema de control de procesos completamente automatizado. Componentes Incluidos:* 1x EZO-pH * 1x EZO-ORP * 1x EZO-DO * 1x EZO-EC * 3x EZO-RTD*Sondasindustrialescorrespondientes.*Solucionesdecalibración.*4aisladores.*8conectoresBNCmachoconterminalesde tornillo.FuncionalidadesyCaracterísticas:*Muestravaloresentiemporealen8canales *ComunicacionesremotasRS-232(conectorestándar DB9) * Compatible con circuitos EZO de Atlas Scientific:pH, DO, ORP, CE, RTD, CO2(g), O2(g), Humedad, Presión, Flujo * Configuración automática de circuitos EZO* Compensación de temperatura para DO, pH y CE * Grabación de datos en tarjeta de memoriaTransFlash (microSD compatible hasta 32GB, formato FAT32)* Funciones de salida continua y estado remoto * Reloj en tiempo real con respaldo de batería (CR2025)*Consumodeenergía:*Mínimoa24VDC:0.5W(0.02A)*Máximoa24VDC:5.75W(0.24A)*Rangodetemperaturaambiental(LCD): * Mínimo: -20°C (-4°F) * Máximo: 60°C (140°F) * Estándar de Marca de Tiempo (Timestamp):ISO8601 *EspecificacionesdeAlimentación:*Fuentedealimentaciónincluida:24V.*Tarjeta dememoriaTransFlashomicroSDdehasta 32GB con formato FAT33.	**1**	**Atlas Scientific**	**03/11/2024**

4. Que de la misma manera se presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el soporte guía de envío de los equipos relacionados donde se evidencian los motivos tendientes a la solicitud de la presente prorroga.

II. JUSTIFICACIÓN

Lo anterior solicitud se fundamenta en lo establecido por el Honorable Consejo de Estado quien ha precisado que la modificación de los contratos, en cuanto su adición y prórroga cuenta con los siguientes matices:

> *"(.. .) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de los partes. No existe prohibición legal para lo prórroga del plazo de los contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la libertad en las estipulaciones.* ***De modo que de esas disposiciones (sic) se puede concluir que en los contratos estatales es posible la prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen los fines estatales, conforme a lo indicado en los articulas 3° a 5°de la misma Ley, y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración"*** *(...).*

Con base en ello y ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la entrega masiva y rápida del total de equipos, siendo necesario agendar citas previas, realizar entregas parcializadas entre otras, lo cual a todas luces reduce la probabilidad de entrega puntual y nos impide entregar la totalidad de los equipos antes del vencimiento del término contractual.

III. SOLICITUD

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicitamos:

1. Adelantar entrega parcial de los artículos que se relacionan a continuación, a la fecha y hora que considere de la entidad estatal, teniendo en cuenta que la importación de los mismos se efectuó en un menor tiempo y por tanto se encuentran en las instalaciones de **AGROINVERSIONE DEL SUR SAS**. disponibles para su entrega.

ITEM	DESCRIPCION DE BIEN	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	FECHA DE ENTREGA
1	MáquinaCNCdetresejesparaPCB:tresejesdeacción,husosinconmutador,interfazUSBeincluyeherramientas de corte. Superficie de trabajo:140x200x40mm(5.51x7.87x1.58pulgadas)(x,y,z)Pasodelmotorpasoapaso:0.004mm(0.000157pulgadas)Rocadero: motor sin escobillas Diámetro de laherramientadesujeción:3.157mm(0.125pulgadas)Interfaz:USB(CompatibleconUSB1.x,2.0,3.0,3.1)Repetibilidad: 0.02mm (0.000787 pulgadas)Velocidad máx. del eje x: 170mm/min (6.7 pulg/min) Velocidad máx. del eje y: 170mm/min (6.7 pulg/min)Velocidadmáx.delejez:170mm/min(6.7pulg/min)Alturamáx.delrocadero:40mm(1.58pulgadas)Velocidaddelrocadero:11000rpmPCB:AutoLevelHuso(Spindle)sinconmutador(losmotoresACsufrendesgastesenloscarbonosdelconmutador,peroestámáquinanocuentaconcarbonosloqueesigualaunalargavida)ProgramadecontrolcompatibleconsistemasoperativosWindows,Linux,MacLongitud delcableUSB:1.6mPeso de la máquina: 7kg Dimensiones de la máquina:380x460x290mm Incluye 2 fuentes de 24V-10A DC.	**1**	**WEGSTR**	**A ACORDAR CON LA ENTIDAD**
2	Cámara termográfica de bolsillo: Resolución: Resolución Espacial(IFOV):7,6 mrad Resolución de Infrarrojos:120 x 90 (10.800 píxeles) Campo de Visión: Ángulo Horizontal : 50 grados Ángulo Vertical: 38 grados Distancia al Objetivo: Relación Distancia al Objetivo: 130: 1 Rango de Medida de Temperatura: -20 °C a 400 °C (no calibrada pordebajode-10 °C) Sistema de Enfoque: Enfoque Fijo con Distancia Mínima de 22,8cm Conectividad: USB (mini USB para transferir imágenes al PC) Wi-Fi (802.11 bgna2.4GHz)Carga Instantánea en Fluke Connect :Tecnología IR-Fusion: Añade contexto de detalles visibles a la imagen infrarroja. Modo AutoBlend: Ajuste continuo del 0% al 100% Pantalla Táctil: LCDde3,5 " (320x240) Diseño y Durabilidad: Diseño Robusto y Ergonómico Sensibilidad Térmica(NETD): 60Mk Frecuencia de Refresco: 9Hz Almacenamiento y Captura de Imágenes: Memoria Flash Interna de igual o mayor a 2GB Captura, revisión y almacenamiento de imágenes con una sola mano Formatos de archivo: No radiométrico (.jpeg) o 100% radiométrico (.is2) Batería: Pilas Internas Recargables de Ión-Litio Autonomía de la Batería: igual o mayo 2 h continuas (sinWi-Fi) Tiempo de Carga: menor o igual a 1,5h Funciones Adicionales: Medida de Temperatura Puntual con Marcadores de Puntos Fríos y Calientes Compensación de Temperatura Reflejada en el Fondo de la Pantalla Seguridad y Normativas: Cumple con EN 61010-1 y EN60825-1 Compatibilidad Electromagnética: EN301 489-1 y EN301489-17 Cumple con FCC de EE.UU.CFR, Parte15C	**1**	**FLUKE**	**A ACORDAR CON LA ENTIDAD**

	Especificaciones Generales: Banda Espectral Infrarroja :8 um a 14 um Temperatura de Operación: -10 grados			
3	Pinza amperimétrica inalámbrica de CA/CC de verdadero valor eficaz: Especificaciones Generales: Tensión Máxima: Entre Cualquier Terminal y Tierra: 1000 V Tipo de Batería: 2 Baterías Alcalinas AA, NEDA 15A, IEC LR6 Temperatura: En Funcionamiento: -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) Almacenamiento: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) Humedad de Funcionamiento: Sin Condensación (< 10 °C [50 °F]) menor o igual 90 % HR (a 10 °C hasta 30 °C [50 °F a 86 °F]) menor o igual 75 % HR (a 30 °C hasta 40 °C [86 °F hasta 104 °F]) menor o igual 45 % RH (a 40 °C hasta 50 °C [104 °F hasta 122 °F]) Altitud: En Funcionamiento: 3000 m (9842 pies) Almacenada: 12,000 m (39,370 pies) Dimensiones: 24,9 cm (9,8 pulg.) x 8,5 cm (3,3 pulg.) x 4,5 cm (1,7 pulg.) Peso: 395 g (13,9 oz) Características de la Mordaza: Apertura de la Mordaza: 34 mm (1,3 pulg.) Sonda de Corriente Flexible: Diámetro: 7,5 mm (0,29 pulg.) Longitud del Cable: 1,8 m (70,8 in) desde la cabeza hasta el conector de aparatos electrónicos Seguridad: Cumple con IEC 61010-1, Grado de Contaminación 2 IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V Clasificación IP: Cumple con IEC 60529: IP30 en Reposo Certificación de Radiofrecuencia: FCC ID: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE 4 23241506	**1**	**FLUKE**	**A ACORDAR CON LA ENTIDAD**

2. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. **CO1.PCCNTR.6642964,** hasta la fecha 05 del mes de noviembre del 2024**,** con la finalidad de poder culminar la entrega masiva y rápida de los dos equipos que se encuentran en espera de arribo en Colombia, por las razones ya expuestas.

IV. ANEXOS

1. (se anexa soporte de las consideraciones mencionadas.)

Agradezco su comprensión, cualquier información adicional estaremos atentos a suministrarla.

Paola Milena Hernández

Representante legal
AGROINVERSIONES DEL SUR S.A.S

RASTREO SIMARO

Fecha	Estado	Comentario	Guía
2024-09-02 11:25:44	Acreditado en Simaro	Tu Orden se ha acreditado exitosamente en Simaro... **¡Nosotros nos encargamos del resto!**	-
2024-09-09 10:08:02	Artículo gestionado en USA	Ya se gestionó la compra con nuestros proveedores en Estados Unidos.	-
2024-09-17 09:19:52	Despachado Proveedor	Tu artículo ya se encuentra en camino a nuestra bodega en la ciudad de Miami.	-
2024-09-25 14:33:03	En camino a Colombia	Tu artículo ya se encuentra en camino a Colombia con guía .	
2024-10-04 11:22:30	Guia generada en agencia / corporativo	MIAMI - ESTADOS UNIDOS	687535092
2024 -	Manifestado en agencia / corporativo	MIAMI - ESTADOS UNIDOS	

PRODUCTOS VISTOS RECIENTEMENTE

MIS PEDIDOS

Cantidad Artículos 2

Cantidad Artículos 2

Cantidad Artículos 2

Cantidad Artículos 2

Cantidad Artículos 2

Cantidad Artículos 2

2024 -	Salida Internacional - Guia embarcada a pais de destino	MIAMI - ESTADOS UNIDOS	Cantidad Artículos 2
2024 -	Tú artículo finalizó el proceso aduanero en Colombia/ Entrega estimada	BOGOTÁ-PITALITO	Cantidad Artículos 2

© 2024 Simaro. Todos los derechos reservados.