DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

SECRETARIA DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA
AREA DE RECREACION Y ACTIVIDAD FÍSICA
PROGRAMA RISARALDA ACTIVA Y SALUDABLE
ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL COMITÉ / REUNIÓN

ACTA No.

Lugar: Colegio Tecnologico Industrial Municipio staRosa
Fecha: 23 de Septiembre 2024
Hora: 7:00 am

Personas citadas:
- Secretaria de Salud
- Secretaria de deportes

Asistentes:
- Diana Carolina Posada
- stefanny Landaño Ruiz

ORDEN DEL DÍA
1. Actividad semana de celebracion de habitos y estilos de vida saludable.

DESARROLLO
1. Con previas reuniones de concertacion de la actividad via whastApp, el dia de hoy nos reunimos a las 7 am en el colegio Industrial para realizar actividad "concientizacion habitos y estilos de vida saludable".

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS →
Proxima sensibilización el 26 de sephembre a los 6:00 pm en auditoiio 4 del colegio Industrial.

Scanned with CamScanner

Se realiza educacion grupal en los salones del colegio con infoimacion sobre plato saludable y tiempos de actividad fisica diariamente.

y adicional se realiza sensibilidad por micicfono a toda la poblacion en general con mensaje concisa sdove actividad fisica y alimentacion balanceada.

Scanned with CamScanner

NOMBRE	FIRMA
Stefanny Londoño Ruiz	Stefanny Londoño R.

Diana Carolina Posada

DIANA CAROLINA POSADA GODOY
Monitora Departamental

CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ OSORIO
Coordinador

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

Scanned with CamScanner

SANTA ROSA DE CABAL, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO – EDUCACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

COLEGIO INTERSAC (Industrial)

Se inicia con acta de reunion y estrategia a utilizar el dia de hoy, teniendo en cuenta que se habia programado con anterioridad educacion en izada de bandera y posterior movilidad articular, pero la izada de bandera fue cancelada.





Posteriormente el coordinador académico realiza una carta donde informa a los docentes que el día de hoy se va a realizar educación en hábitos y estilos de vida saludable y socialización por micrófono de la institución.



INSTITUTO TECNOLOGICO SANTA ROSA DE CABAL Humanismo, Trabajo, Ciencia, Tecnología y Emprendimiento " Resolución 1210 del 29 de mayo de 2019, por la cual se m resolución N° 1346 del 13 de septiembre de 2018. NIT 891.401.224.-7 DANE 166682001319	Proceso GESTION ESTRÁTEGICA	Código PGE 301
	Procedimiento: INFORMES DE GESTION	Versión 02
	Correspondencia	Fecha 12/05/2020

Santa Rosa de Cabal, septiembre 23 de 2024.
OFICIO PGE 2024-349

Señores:
PROFESORES ITESARC
Ciudad

Asunto. Autorización para ingresar a las aulas.

Cordial saludo.

Por medio de la presente autorizo a la señora DIANA POSADA de la Gobernación de Risaralda para ingresar a las aulas haciendo promoción de estilos de vida saludable y prevención de la obesidad.

Atentamente,

CARLOS ANDRES RAMÍREZ OSORIO
Coordinador

Finalmente se realiza educación en las aulas de clase donde se habla de alimentación saludable, tipos de alimentos a consumir y horario, hidratación del cuerpo y tiempo diario de actividad física.

Adicional se hace invitación para hacer parte del grupo de actividad física de la Profesional Diana Posada y a participar del evento en conmemoración de la semana de hábitos y estilos de vida saludable el próximo jueves 26 de septiembre a las 6:00 pm en el Colegio Industrial.






LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y LA
ALIMENTACION INADECUADA
SOUL HUNTER
23 sept 2024 7:55:42 a. m.
4°51'39"N 75°36'52"W
8101 Calle 6
Santa Rosa de Cabal
Risaralda

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

Secretaria de Salud

Gestión en Salud
Salud Pública
Acta de reunión

NOMBRE DEL COMITÉ / REUNIÓN

AAT en circular 039 de 2022 - Kits violencia sexual.

ACTA No.

Lugar: ESE San Vicente de Paul
Fecha: 16-09-2024
Hora: 8:30 am

Personas citadas:
- Secretaria de salud municipal
- Secretaria de salud departamental
- ESE San Vicente de Paul

Asistentes:
- Stefanny Londoño Ruiz
- Jeisson Giraldo

ORDEN DEL DÍA

1. Realizar AAT en Kits de violencia sexual.

DESARROLLO

1. Siendo las 8:50 am se da inicio a visita para asesoria y asistencia tecnica en circular 039 de 2022, donde fue citada por la secretaria de salud municipal pero no asistio el dia de hoy, por lo que se realiza visita sola a la ESE San Vicente de Paul, donde la visita es recibida por el coordinador de urgencias el Enfermero Jeisson Giraldo.

Se procede a aplicar lista de chequeo que se divide de la siguiente manera:

- Kit para la toma de muestras biologicas en caso de delitos sexuales= NO tienen tubo tapa gris, solo tienen 5 tubos tapa lila y amarillas.

Scanned with CamScanner

- Kit para atencion a victimas en caso de violencia sexual / profilaxis post-exposicion en menores de 13 años = completo
- Profilaxis post exposicion al VIH y las ITS en niñas y ninas de 14 dias y menores 13 años = completo
- Profilaxis post exposicion a las ITS en niños de 14 dias y menores de 13 años. = completo
- Kit para La atencion a victimas en caso de violencia sexual / profilaxis post-exposicion mayores de 13 años y gestantes = completo
- Profilaxis post exposicion al VIH y las ITS en mayores de 13 años y gestantes = completo
- Profilaxis post exposicion a las ITS en mayores de 13 años y gestantes = completo
- Kit para la estrategia de reduccion de la trasmision materna infantil del VIH = pendiente 1 ampolla de Zidovudina. "Nevirapina desabastecida."

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

- Continuar con todos los Kits completos de profilaxis post exposicion al VIH e ITS.
- Completar Kit para toma de muestras biologicas / ESE SVP/ hoy mismo (inmediata).

FIRMA DE ASISTENTES: Opcional o adjuntar Listado de Asistencia Reuniones Interna ó Reuniones Externas) / Si va adjuntar el Listado, eliminar este campo.

NOMBRE	FIRMA
Jhayson Giraldo B	

Stefanny Londoño R

FIRMA (RESPONSABLE REUNIÓN)
Cargo Enfermera enlace

Stefanny Londoño R

FIRMA (PERSONA QUE ELABORA)
Cargo Enfermera enlace
Elaboró

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

CIRCULAR No. 39

DE: **SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA - DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA.**

PARA: **SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES, DIRECTORES LOCALES DE SALUD, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES.**

ASUNTO: **ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE KITS DE ATENCIÓN EN LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE RISARALDA**

FECHA: **25 DE AGOSTO DE 2022**

La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda en el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1751 de 2015, la Resolución 459 de 2012, la Resolución 3280 de 2018 y la Resolución 3100 de 2019, entre otras disposiciones legales, le corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción y teniendo en cuenta la Guía de práctica clínica para la atención de VIH 2021 para la atención pediátrica y para adultos, se permite impartir directrices para minimizar los riesgos en salud que se puedan presentar en la prestación de los servicios, por tanto, se requiere contar con kits de atención, por lo que se relacionan los medicamentos, insumos y dispositivos médicos que debe contener cada uno de los kits de atención, los cuales deben estar disponibles las 24 horas, recordando que son de obligatorio cumplimiento disponer de los mismos, así:

ESE San Vicente de Paul 16-09-2024

KIT PARA LA TOMA DE MUESTRA BIOLOGICAS EN CASO DE DELITOS SEXUALES	
INSUMO	**Cantidad**
Organizador plástico donde se encuentren todos los elementos para la recolección de evidencia forense	1 ✓
Par de guantes estériles de cada tamaño (pequeño, mediano, grande) para toma de muestras	1 de cada uno ✓
Bolsas de papel de diferentes tamaños o papel kraft	✓
Fragmentos estériles de tela Garza de 2.5 X 2.5 cm	X

Scanned with CamScanner

Gasas estériles		✓
Jeringas de 5 cc estériles, uso inyectología	5	✓
Jeringas de 10 cc estériles, uso como dosificador	5	✓
Cortaúñas FV: 7-11-2024	1	✓
Pinza de punta fina sin garra FV: 7-11-2024	1	✓
Seda dental sin cera	1	✓
Peinilla	1	✓
Escobillones estériles con fragmentos de cinta de enmascarar qu permita el rotulado para muestras de referencia	10	✓
Tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA)	10	5
Escobillones estériles para toma de saliva, tubo tapa roja	10	✓
Lancetas estériles No 2 para toma de muestras de sangre de la yema de los dedos	10	✓
Tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (fluoruro de sodio/oxalato de potasio)	5	x NO tienen
Tubo seco tapa roja	5	✓ Tapa amarilla
Agujas hipodérmicas para la toma de sangre adaptables al sistema de vacío	10	✓
Camisa para toma de muestras de sangre, adaptable al sistema vacío	2	✓
Torniquete con velcro	1	✓
Frascos de polipropileno como mínimo de 20ml, con boca ancha y tapa rosca hermética. Sin preservativos	5	✓
Cinta adhesiva transparente	1	✓
Rollo de Cinta de seguridad x 40 metro	1	✓
Rótulos adhesivos pre impresos de 12.6 cm x 7 cm	15	✓
Rótulos adhesivos pre impresos de 1 cm x 6 popas desechables cm	15	✓
Hojas de medio pliego de papel bond blanco	2	✓
Marcador de punta fina indeleble	1	✓
Caja secadora de escobillones	10	✓
Agua destilada estéril de 5mm	10	✓
Tijeras	1	✓
Bolsa plástica trasparente de 10 x 12 cms	20	✓
Bolsa plástica trasparente de 16 x 21 cms	10	✓
Bolsa plástica trasparente de 35 x 50 cms	10	✓
Bolsa plástica trasparente para escobillones 8 x 25 cms	10	✓
Bolsa de papel bond blanco 8 x 7 cms	10	✓
Bolsa de papel bond blanco 15 x 20 cms	10	✓
Bolsa de papel bond blanco 25 x 40 cms	10	✓

Scanned with CamScanner

Bolsa de papel bond blanco para escobillones 6 x 22 cms	10
Alcohol antiséptico con frasco lavador de 4cm de diámetro y 14 cm de alto	1
Lupa mediana de 2x6 cms para búsqueda de evidencias trazas	1
Copas desechables con tapa de 1 onza	10
Protocolo de informe pericial integral de la investigación del delito sexual	2
Formatos Registro de cadena de Custodia	2
Formato consentimiento informado para realización de examen médico legal	2
Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento.	2
Nevera para conservar las muestras biológicas.	1

en sala de urgencias.

KIT PARA ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICION MENORES DE 13 AÑOS	
MATERIALES E INSUMOS	**CANTIDAD**
Pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad mayor o igual al 99.5% + solución diluyente (cada prueba de diferente generación)	2
pruebas rápidas de sífilis + solución diluyente (Se recomienda duales VIH/Sífilis para simplificar la logística y la aplicación del protocolo). Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
pruebas rápidas de embarazo	2
pruebas rápidas para antígeno de superficie de Hepatitis B + solución diluyente. Sensibilidad mayor o igual al 95%, y especificidad al 99.5%	2
pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente. Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
lancetas	10
micropipetas para recolección de muestras de sangre total por punción capilar para las pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B, Sífilis, Hepatitis C y embarazo	10
Rotulador permanente para pruebas rápidas	1
Profilaxis de la Hepatitis B: Vacuna contra la Hepatitis B y Gammaglobulina contra Hepatitis B	2
Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento	
Formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápida	

procesan en laboratorio

en servicio de vacunacion

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

PROFILAXIS POST EXPOSICION AL VIH Y LAS ITS EN NILOS Y NIÑAS DE 14 DIAS Y MENORES DE 13 AÑOS

Profilaxis post exposición del VIH: el servicio de salud que atienda la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al alta del paciente, el total de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico

Recomendaciones previas antes de iniciar la profilaxis	Medicamento	Presentación y dosis	cantidad
En niños y niñas de 14 días y menores de 13 años, se recomienda profilaxis ante la exposición del riesgo al VIH, el uso de Zidovudina, Lamivudina y Lopinavir-rtv	Zidovudina: suspensión 10mg/ml. Tabletas de 100 y 300 mg.	Suspension: lote 4A612 FV: 05-2026 * de 4 a 9 kg de peso: 12 mg/kg cada 12 horas x 30 días * de 9 a 30 kg de peso: 9 mg/kg cada 12 horas x 30 días * peso mayor o igual a 30 kg: 300 mg cada 12 horas x 30 días oral tableta 300mg lote: E23121A FV: 03-2029	2 frascos. 60 tabletas.
En niños y niñas de 3 años se recomienda profilaxis ante la exposición de riesgo al VIH en presentaciones en suspensión	Lamivudina: solución oral 10mg/ml. Tableta x 150 mg x 30 dias	* 4 mg/kg de peso cada 12 horas x 30 días *Niños de 14 a 21 kilos: 1/2 tableta (75 mg) cada 12 horas. Dosis total 150 mg x 30 días * Niños mayores de 21 y menor de 30 kilos: 1/2 tableta (75mg) am y 1 tableta (150 mg) pm. Dosis total 225 mg x 30 días * Mayor o igual a 30 kilos 1 tableta de (150 mg) cada 12 horas. Dosis total 300 mg x 30 días.	Suspension: lote 3D830 FV: 01-2026 2 frascos. 60 tabletas. tabletas: lote CC2701 FV: 03-2027
En niños y niñas mayores de 3 años se recomienda tabletas masticables de Lopinavir/Ritonavir (LPVrtv)	Lopinavir / Ritonavir Susp 80/20 mg/ml (frasco) o raltegravir tabletas masticables por 25 mg y 100 mg (frasco) (para niños mayores de 10 kg) y raltegravir gránulos de	*Mayores de 14 días a 12 meses de edad: 300/75 mg/m2 de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días * Mayores de 12 meses a 18 años de edad: 230/57,7 mg/m2 de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días * 15 a 20 kilos: 2 tabletas de 100/25 mg, cada 12 horas x 30 días * >20 a 25 kilos: 3 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días *>30 a 35 kilos: 4 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días; se aclara que 4 tabletas de LPV/r x 100/25 mg pueden ser sustituida por 2 tabletas de 200/50 mg teniendo en	Frasco: lote XC28223 FV: 09-2025 Lopinavir/ritonavir: 2 frascos. 120 tabletas de 200/50 mg o 240 tabletas de 100/25 mg. tabletas: 7003895 FV: 10-2025

Scanned with CamScanner

	100 mg (frasco) (para bebés o menores de 10 kg)	cuenta que estas últimas son más grandes y difíciles de ingerir.	
En caso de anemia o intolerancia al Lopinavir/ritonavir: se debe cambiar Zidovudima por Abacavir	Abacavir: Solución oral de 20 mg/ml. Tableta x 30mg. No aprobada para usos en menores de 3 meses de edad	Solución oral: 8 mg/kg (máximo 300 mg al día) cada 12 horas x 30 días * de 14 a 21 kilos: 1/2 tableta (150mg) cada 12 horas. (Dosis total 300 mg) x 30 días * Mayor de 21 y menor de 30 kilos: 1/2 tableta (150mg) am y 1 tableta de (300mg) pm (dosis total 600 mg) x 30 días * Mayor o igual a 30 kilos: 1 tableta de 300mg cada 12 horas (dosis total 600 mg) x 30 días	Suspension: lote E230693 FV: 01-2025 2 frascos y 60 tabletas
En niños de 3 años y menores de 13 años, en caso de intolerancia a lopinavir/ritonavir, se recomienda el uso de reltegravir en tabletas masticables	Raltegravir: gránulos para suspensión oral 100mg/10 ml. Tabletas masticables x 25 y 100 mg. Tableta recubierta de 400 mg.	* Neonatos en la primera semana de vida.: 2-3 kg: 0.4 ml día. 3kg-4kg: 0.5 ml día. 4kg-5kg: 0.7 ml día. *Neonatos semana 1 a semana 4 de vida: 2-3 kg: 0.8 ml cada 12 horas. 3-4 kg: 1 ml cada 12 horas. 4-5 kg: 1.5 ml cada 12 horas. *4-6 semanas de edad: 3-4 kg: 2.5 ml cada 12 horas. 4-6 kg: 3 ml cada 12 horas. 6-8kg: 4 ml cada 12 horas. *Niños de 10 a 14 kg de peso: 75 mg cada 12 horas (3 tabletas masticables de 25 mg) x 30 días * de 14 a 19 kg: 100 mg cada 12 horas (1 tableta masticable 100 mg) x 30 días * de 20 a 27 kilos: 150 mg cada 12 horas (1,5 tabletas masticables por 100 mg) x 30 días * de 28 a 39 kilos: 200 mg cada 12 horas (2 tabletas masticables 100 mg) x 30 días * mayor o igual a 40 kilos: 300 mg cada 12 horas (3 tabletas masticables por 100mg) x 30 días * Pacientes a partir de los 12 años de edad: tableta recubierta por 400 mg cada 12 horas x 30 días	lote: xC2284 FV: 02-2026 Granulos. Raltegravir gránulos: 1 frasco. Tabletas de 25 mg: 90 tabletas. Tabletas de 100 mg: 90 tabletas. Tabletas de 400 mg: 60 tabletas.

Scanned with CamScanner

PROFILAXIS POST EXPOSICION A LAS ITS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 14 DIAS Y MENORES DE 13 AÑOS		
Medicamento	**Presentación y dosis**	**Cantidad**
Ceftriaxona 500 mg. (1 ampolla)	Ceftriaxona Amp. 500 mg *En menores de 12 años 50mg/kg dosis única * mayores de 12 años 1 ampolla dosis única	1
Metronidazol 2 gr	Metronidazol suspensión 250 mg x 5cc. Fco.x120 ml. 20 mg/kg dosis única	1
Azitromicina 1 gr (2 tabletas)	Azitromicina suspensión 200 mg x 5cc., Fco.x15ml. 10 mg/kg dosis única	1
Anticonceptivos de emergencia: Para mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposicion: progestina sintetica de segunda generación 2 tabletas Levonorgestrel 1.5mg (2 tabletas x 0.75mg). Para los casos de las mujeres que consulten entre las 72 y las 120 horas desde ocurrida la exposición: progestina sinetica (levonorgestrel en igual dosis) + aplicaciom in situ de 1 dispositivo intra-uterino (DIU)	Levonorgestrel 1.5mg (2 tabletas x 0.75mg), DIU	2 (uno de cada uno)

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

KIT PARA ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICION MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES	
Materiales e insumos	**cantidad**
pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad mayor o igual al 99.5% + solución diluyente	2
pruebas rápidas de sífilis + solución diluyente (re recomienda pruebas duales VIH/sífilis para simplificar la logística y la aplicación del protocolo). Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
pruebas rápidas de embarazo	2
pruebas rápidas para antígeno de superficie de hepatitis B + solución diluyente. Sensibilidad mayor o igual al 95%, y especificidad igual o mayor al 99.5%	2
pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente, sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
lancetas	10
micropipetas para recolección de muestras de sangre total por punción capilar para las pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B, Sífilis, Hepatitis C y embarazo	10
rotulador permanente para pruebas rápidas	1
profilaxis de la hepatitis B: Vacuna contra la hepatitis B y gammaglobulina contra hepatitis B	2
Formatos de control de inventario y fecha de vencimiento	
formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápidas	

PROFILAXIS POST EXPOSICION AL VIH Y LAS ITS EN MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES
Profilaxis post exposición del VIH: el servicio de salud que atiende la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al acta de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico.

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

Medicamento	Presentacion y dosis	cantidad
Primera opción: Tenofovir Disoproxil Fumarato/Emtricitabina en combinación con dolutegravir.	Tenofovir Disoproxil Fumarato/emtricitabina- tabletas x 300/200 mg-1 tableta al día x 30 días	30
Segunda opción: tenofovir diproxil fumarato/emtricitabina en combinación con darunavir/ ritonavir.	Darunavir/ ritonavir- tableta x 800 / 100 mg 1 tableta al día x 30 días	30
Alternativa: tenofovir diproxil fumarato/ emtricitabina en combinación con atazanavir / ritonavir	Atazanavir/Ritonavir tableta por 300/100 mg 1 tab día por 30 días	30
Dolutegravir	Dolutegravir tab x 50 mg. Una tableta al día	30

lote: E240389
FV: 12-2025

MA

MA

lote: A203
FV: 12-2025

PROFILAXIS POST EXPOSICION A LAS ITS EN MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES

Medicamento	Presentacion y dosis	cantidad
Ceftriaxona 500 mg 1 ampolla	ceftriaxona Amp. 500mg dosis única	1
Metronidazol 2 gr	metronidazol x 500mg, administrar 2g 4tab	1
Azitromicina 1 gra 2 tabletas	Azitromicina 1 g, administrar 1g 2 tab	1
En caso de tratarse de una mujer gestante, se debe adicional a la ceftriaxona, el metronidazol y a la azitromicina, penicilina benzatinica 2'400.000 unidades dosis única	En gestantes: penicilina benzatiniza IM x 2.400.000 UI. En caso de antecedente de alergia a la penicilina, se debe proceder a desensibilizar, según las indicaciones de la guía de practica clínica para sífilis gestacional y congénita	1
Anticonceptivos de emergencia: para las mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposición. Progestina sintética de segunda generación 2 tabletas Levonorgestrel 1.5 mg (2 tabletas x 0.75 mg). Para los casos de mujeres que consulten entre las 72 horas y las 120 horas desde ocurrida la exposicion: Progestina sintetica (levonorgestrel en igual dosis) + aplicación in situ 1 dispositivo intra-uterino (DIU)	Levonorgestrel 1.5 mg (2 tabletas x 0.75 mg) + DIU	2 (uno de cada uno)

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

KIT PARA LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DEL VIH		
Medicamento	**Presentación y dosis**	**cantidad**
Zidovudina ampollas	Ampollas para infusión IV 10MG/ML. Aplicar a la gestante (3horas antes de cesárea o parto) vía endovenosa 2 mg/ kilo por una hora, luego 1mg/kilo por dos horas como mantenimiento	lote: W9L FV 10-2025 2 ampollas por paciente 1 ampolla
pruebas rapidas VIH	De las cuales una de ellas debe ser de cuarta generación	2 pruebas rápidas
Tubo con EDTA tapa lila	Carga viral para VIH (ARN): tomar la muestra de sangre en dos tubos con EDTA tapa lila. Plasma: 2mL por cada tubo. Centrifugar por 20 minutos a 3000 rpm, separar el plasma de cada uno por aparte en tubos plásticos y congelar inmediatamente (hielo seco) remitir congelada las dos cuotas (triple embalaje)	2 tubos tapa lila
Zidovudina jarabe	Zidovudina jarabe 10mg/ml: menor de 30 semanas (desde el nacimiento hasta las 4 semanas de vida): 2 mg/kg dosis cada 12 horas. *Prematuros entre 30 semanas y menor de 35 semanas: 2 mg/kilo/dosis vía oral cada 12 horas. Desde la semana 2 a la semana 4 de vida: 3 mg/kg dosis cada 12 horas. +Neonato entre 35 - 37 semanas: 4 mg/kilo/dosis vía oral cada 12 horas. A término mayores de 37 semanas: dosis 4 mg/kilo/dosis vía oral cada 12 horas.	lote 4A612 FV: 05-2026 1 frasco por paciente

Scanned with CamScanner


Lamivudina jarabe	Lamivudina jarabe 10mg/ml. Utilizar en combinación con zidovudina en neonatos expuestos al VIH con alto riesgo siempre y cuando tengan más de 37 semanas de edad gestacional: 2 mg/kilo/dosis via oral cada 12 horas por 6 semanas.	lote: 3P830 FV: 01-2026 1 frasco por paciente ✓
Nevirapina jarabe	Nevirapina jarabe 10 mg/ml: solo aplica para neonatos de alto riesgo a partir de 37 semanas de edad gestacional en combinación con zidovudina/lamivudina: 6 mg/kilo/dosis VO cada 12 horas por 4 semanas.	1 frasco por paciente ✗ NO tienen, presentan carta.
Raltegravir granulado	Utilizar en combinación con zidovudina/lamivudina en neonatos expuestos al VIH con alto riesgo siempre y cuando tengan más de 37 semanas de edad gestacional* Neonatos en la primera semana de vida.: 2-3 kg: 0.4 ml día. 3kg-4kg: 0.5 ml día. 4kg-5kg: 0.7 ml día. *Neonatos semana 1 a semana 4 de vida: 2-3 kg: 0.8 ml cada 12 horas. 3-4 kg: 1 ml cada 12 horas. 4-5 kg: 1.5 ml cada 12 horas.	lote: x02284 FV: 5-2026 1 frasco por paciente ✓
latas de formula láctea	latas de fórmula láctea	2 latas por paciente ✓ en sala de preparacion de formula artificial
cabergolina	cabergolina tabletas 0.5 mg: 1 mg dos tabletas dosis única el primer día posparto	2 tabletas por paciente lote: 20511023 FV 10-2025 ✓

KIT DE EMERGENCIA OBSTETRICA	
INSUMO	**CANTIDAD**
Angiocat N° 16	5
Angiocat N° 18	5
Equipo macrogoteo	5
Equipo macrogoteo	5
Lactato de Ringer de 500ml	10
Solución salina de 500ml (10)	10
Sulfato de magnesio ampollas x 2gr	20 ampollas
Labetalol frasco x 100mg	1 ampolla


Scanned with CamScanner


SANTA ROSA DE CABAL, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


REGISTRO FOTOGRAFICO – VISITA ESE SAN VICENTE DE PAUL















16/09/24, 9:21 a. m.
4° 52' 45.856" N, 75° 37' 30.198" W
Santa Rosa de Cabal
Risaralda
Colombia
Hospital San Vicente De Paul Santa Rosa de Cabal
Altitud:1661.5meter
Velocidad:0.7km/h
"CARTA DE PRODUCTOS AGOTADO 8 AGOSTO 2023" Histor y
Document created by Margarita Arana (margarita.arana@abbvie.com)
Document emailed to Margarita Arana (margarita.arana@abbvie.com) for signature
Email viewed by Margarita Arana (margarita.arana@abbvie.com)
Margarita Arana (margarita.arana@abbvie.com) authenticated with Adobe Acrobat Sign.
Document e-signed by Margarita Arana (margarita.arana@abbvie.com)
Agreement completed.
Powered by Adobe Acrobat Sign



16/09/24, 9:21 a. m.
4° 52' 46.012" N, 75° 37' 29.891" W
Santa Rosa de Cabal
Risaralda
Colombia
Hospital San Vicente De Paul Santa Rosa de Cabal
Altitud:1660.6meter
Velocidad:0.4km/h
Bogotá D.C., 23 de julio de 2024
Señores
COODESURIS
Departamento de Compras
Risaralda
Referencia: Novedad Medicamentos 2024
Respetados señores:
Nos permitimos informar que los medicamentos que se mencionan a continuación no serán comercializados en este momento, solicitamos tener en cuenta esta novedad a la hora de generar las órdenes de compras y convenios.
PRINCIPIO ACTIVO | NOMBRE COMERCIAL INVIMA | PRESENTACIÓN COMERCIAL | CÓDIGO CUM
LAMIVUDINA 150 MG + ZIDOVUDINA 300 MG | DUOVIRAL TABLETAS | CAJA X 60 TAB | 19928205-03
NEVIRAPINA 200 MG | NEVIRAPINA 200 MG TABLETAS | CAJA X 100 TAB | 19948934-03
ABACAVIR SULFATO EQUIVALENTE A ABACAVIR 300 MG | ABACAVIR 300 MG TABLETAS | CAJA X 1 FCO X 60 TAB REC | 20028352-08
ATAZANAVIR 200 MG | ANCEF® 200 | CAJA X 1 FCO X 30 CAP | 20057167-04
ATAZANAVIR 300 MG | ANCEF®300 | CAJA X 1 FCO X 30 CAP | 20057160-04
Quedamos atentos a cualquier inquietud.
Cordialmente,
Sandra Patricia Calderón
Directora Unidad Alto Costo
LEGRAND
bien


16/09/24, 9:21 a. m.
4° 52' 46.012" N, 75° 37' 29.891" W
Santa Rosa de Cabal
Risaralda
Colombia
Hospital San Vicente De Paul Santa Rosa de Cabal
Altitud:1660.6meter
Velocidad:0.4km/h
coodesur
Nit. 800.197.111-7
CIRCULAR
SCT -009
Pereira, 24 de Julio de 2024
PARA: GERENTES HOSPITALES ASOCIADOS – COORDINADORES MÉDICOS – ENFERMEROS JEFES – SERVICIOS FARMACÉUTICOS – JEFES TÉCNICOS
ASUNTO: MEDICAMENTO DESCONTINUADO
Cordial saludo:
Respetuosamente informamos que, se encuentra descontinuado el medicamento ABACAVIR 300MG TABLETA. Adjuntamos carta emitida por el proveedor.
Por lo anterior, les solicitamos definir junto al equipo médico las alternativas terapéuticas a emplear.
Estaremos atentos a cualquier inquietud adicional,
ISABEL CRISTINA MUÑOZ MOLINA
Subgerente comercial y técnica
Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87-298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3249898


16/09/24, 9:21 a. m.
4° 52' 46.012" N, 75° 37' 29.891" W
Santa Rosa de Cabal
Risaralda
Colombia
Hospital San Vicente De Paul Santa Rosa de Cabal
Altitud:1661.4meter
Velocidad:0.4km/h
Bogotá D.C. Junio 12 de 2024.
Señores:
CAFAM.
Ciudad.
ASUNTO: PRODUCTO EN FALTANTE.
Farma de Colombia S.A.S. informa que los productos a continuación relacionados
De contar con el producto antes de la fecha informada se informará inmediatamente; esperamos que este tiempo de espera no altere demasiado los compromisos adquiridos. Nos comprometemos en abastecerlos tan pronto como se tenga inventario y de acuerdo con sus solicitudes.
Angela Fajardo Rodriguez
Ejecutiva de Cuenta Sta
Farma de Colombia S.A


16/09/24, 9:22 a. m.
4° 52' 46.078" N, 75° 37' 29.874" W
Santa Rosa de Cabal
Risaralda
Colombia
Hospital San Vicente De Paul Santa Rosa de Cabal
Altitud: 1661.0meter
Velocidad: 0.6km/h


16/09/24, 9:22 a. m.
4° 52' 46.078" N, 75° 37' 29.874" W
Santa Rosa de Cabal
Risaralda
Colombia
Hospital San Vicente De Paul Santa Rosa de Cabal
Altitud: 1662.1meter
Velocidad: 0.3km/h



INVENTARIO

	DISPOSITIVO	CANT	DIA DE VERIFICACION												REGISTRO INVIMA	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	OBSERVACIONES
ROTULACION Y EMBALA	Rótulos adhesivos pre impresos de 12,6cm x 7,3cm	15	15	15	15	15	15	15										
	Rótulos adhesivos pre impresos de 1cm x 6cm para las copas desechables	15	15	15	15	15	15	15										
	Cajas para secar escobillones	10	9	9	9	9	9	9										
	Cinta de seguridad rollo x 40m marcada a una tinta	1	1	1	1	1	1	1										
	Marcador de punta fina indeleble	1	1	1	1	1	1	1										
	Bolsas plásticas transparentes pequeñas (aprox. 10cm x 12cm)	20	20	20	20	20	20	20										
	Bolsas plásticas transparentes medianas (aprox. 16cm x 21cm)	10	10	10	10	10	10	10										
	Bolsas plásticas transparentes grandes (aprox. 35cm x 50cm)	10	10	10	10	10	10	9										
	Bolsas plásticas transparentes para escobillones (aprox. 8cm x 25cm)	10	10	10	10	10	10	10										
	MOTIVO DE APERTURA		Revisión	"	Revisión	Para saber cambio de material	Revisión	Revisión										
	CODIGO DE CANDADO ABIERTO		2164211	2164213	2164214	1164212	2164213	2164250										
	CODIGO DE CANDADO CERRADO		2164212	2164201	2164213	2164214	1164253	2164253	2164254									
	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA REVISION		Yuliza Giraldo	Yuliza Giraldo	Yuliza Giraldo	Yuliza Giraldo	Camila Ozorio	Yuliza Giraldo										

CONVENCIONES	MESES	DIAS
ROJO	MENOR A 3 MESES	90 DIAS

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN EN SALUD** **DOCUMENTOS DE USO GENERAL** **ACTA RÁPIDA DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**
Versión:01	Vigencia: 09-2015

Entidad: ESE San Vicente de Paul
Municipio: Sta Rosa de Cabal
Fecha: 03 - 09 - 2024

Objetivo: Realizar asesoria y asistencia tecnica en PEP.

Situación encontrada

Se tenia programado para el mes de agosto la AAT en PEP, por solicitud de la Jefe Karol Cabreda, coordinadora del programa de ITS de la gobernacion; pero la ESE se encontraba en visita de habilitacion y no podian recibir visitas adicionales.

El dia de hoy reciben AAT la Jefe Daniela Ocampo y la aux Marcela Valencia; se da inicio con definiciones, informe de numero de personas que necesitaron PEP en 2022 y 2023, indicaciones del plan de respuesta ante ITS, VIH, confeccion TB/VIH y hepatitis B y C.

Normatividad vigente

- R 459 de 2012 = paso a paso de la atencion a victimas de violencia sexual.
- C 31 de 2014 = toda la relacionada con inmunoglobulina contra hepatitis B.

Powered by CamScanner

- Circular 13 de 2019 = entrega de tto para 30 dias y garantizar que el personal este capacitado.

CIE-10 y homologas CIE-11 para riesgo biologico, caracterizacion de la exposicion de riesgo ocupacional o no ocupacional.

Recomendaciones generales ante una exposicion de riesgo biologico, para un total de 16 pasos

Paraclinicos previos al inicio de la profilaxis → Prueba rapida VIH, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, prueba de embarazo, cuadro hematico completo y funcion renal.

- tto para adolescentes y personas adultas ≥ 12 años y peso ≥ 40kg incluso gestantes.
- tto para menores de 12 años.
- tto para menores de 4 semanas.

PEP para ITS adolescentes y adultos y para menores de 12 años anticonceptivo de emergencia (72 h y -120h).

Seguimiento paraclinicos → al momento, segun sintomas, 2 semanas, 4-6 semanas, 12 semanas y 24 semanas.

Finalizando con indicaciones especiales.

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN EN SALUD** **DOCUMENTOS DE USO GENERAL** **ACTA RÁPIDA DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA**
Versión:01	Vigencia: 09-2015

Recomendaciones:

Replicar la infoimacian con el personal de servicio de urgencias.

Garantizar la entrega de tratamiento a todas los paaentes

Garantizar Kits de codigo fucsia, circular 039 de 2022 de la seaetana de salud departamental.

Conclusiones:

- Visita para revision de Kits el proximo 16 de Sephembre de 2024 en compania de la secretana de salud municipal.

Recibe visita: Daniela Ocampo G / Jenny Marcela Valencia
Nombre y firma

Realiza la visita: Stefanny Londoño R
Nombre y firma

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Dirección de Salud Pública
Listado de asistencia reuniones externas

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

Nombre de la reunión/capacitación: AAT en PEP
Fecha: 3-09-2024
Lugar: ESE San Vicente de Paul

Facilitador/Conferencista: Stefanny Londoño R
Hora Inicio: 9:30 am
Hora Finalización: 10:50 am

Nombre	Entidad	Cargo	Teléfonos	Correo Electrónico	Dirección	Municipio	Firma	Autorizo el uso de datos SI	Autorizo el uso de datos NO
Jenny Marcela V	ESE HSVP	Aux Enf.	3136250185	programadh.hsvp@gmail.com	cra 14 calle 29-30	Sta Rosa	Jenny Marcela	X	
Daniela Ocampo	ESE HSVP	Enfermera	3233203686	aronicos@hospisantarosade cabal.gov.co	CrA 14 Cll 29	Sta Rosa	Daniela	X	

Powered by CamScanner

NOMBRE DEL COMITÉ / REUNIÓN

AAT en servicios amigables

ACTA No.

Lugar: ESE san Vicente de Paul
Fecha: 12-09-2024
Hora: 9:30am

Personas citadas:
- ESE San Vicente de Paul
- Secretaria de salud departamental

Asistentes:
- Daniela Restrepo
- Stefanny Londoño Ruiz

ORDEN DEL DÍA

1. Aplicar lista de chequeo.

DESARROLLO

Con previa concertación de fecha y hora para visita con el objetivo de aplicar lista de chequeo de servicios amigables, el dia de hoy me recibe la visita la Enfermera Daniela Restrepo.

La lista de chequeo se diude de la siguiente manera:

- Acceso de adolescentes y jovenes a los servicios de salud y oportunidad en la prestacion:

Total items → 21

Si → 12 NO → 9 No aplica → 0

Parcialmente → 0 No respuesta → 0

Scanned with CamScanner

- Profesionales y personal de los servicios de salud:

Total items → 12

Si → 10 NO → 1 No aplica → 0

Parcialmente → 1 No respuesta → 0

- Procedimientos administrativos y de atencion:

Total items → 13

Si → 13 NO → 0 No aplica → 0

Parcialmente → 0 No respuesta → 0

- Disponibilidad de una amplia gama de servicios:

Total items → 14

Si → 15 NO → 0 No aplica → 1

Parcialmente → 1 No respuesta → 0

- Participacion juvenil, social y comunitaria

total items → 4

Si → 1 NO → 3 No aplica → 0

Parcialmente → 0 No respuesta → 0

Scanned with CamScanner

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

los descritos en lista de chequeo como hallazgos para el proximo 17-11-2024 por parte de la ESE San Vicente de Paul.

FIRMA DE ASISTENTES: Opcional o adjuntar Listado de Asistencia Reuniones Interna ó Reuniones Externas) / Si va adjuntar el Listado, eliminar este campo.

NOMBRE	FIRMA
DANIELA RESTREPO MARULANDA	DANIELA RM.

Adanny Londoño R.

FIRMA (RESPONSABLE REUNIÓN)
Cargo Enfermera enlace

Adanny Londoño R.

FIRMA (PERSONA QUE ELABORA)
Cargo Enfermera enlace
Elaboró

Scanned with CamScanner

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN EN SALUD** **SALUD PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO SERVICIOS AMIGABLES PARA EL ADOLESCENTE Y JOVEN**
Versión: 0	Vigencia: 11-2013

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR)

FECHA: 12-09-2024

MUNICIPIO: Santa Rosa de Cabal

INSTITUCIÓN: ESE San Vicente de Paul

S.S.R ADOLESCENTES Y SERVICIOS AMIGABLES

ITEM	SI	PARCIALMENTE	NO	NO RESPUESTA	NO APLICA	OBSERVACIONES
ACCESO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES A LOS SERVICIOS DE SALUD Y OPORTUNIDAD EN LA PRESTACIÓN.						
La institución de salud se ubica en un lugar de la localidad que facilita el acceso de adolescentes y jóvenes.	X					
Se presta el servicio independiente del lugar de procedencia	X					**Para los usuarios que pertenecen a**
La institución de salud cuenta con identificación exterior que facilita su ubicación.			X			

Scanned with CamScanner

Existe una señal visible dentro de la institución que indica que en el servicio atiende a adolescentes y jóvenes.			X			
El ambiente físico le da la bienvenida a adolescentes y jóvenes.			X			
Existe un decoración llamativa para adolescentes y jóvenes.			X			
En la sala de espera se pueden encontrar revistas, materiales educativos, juegos.			X			
Los horarios de atención se adecuan a los momentos en que adolescentes y jóvenes pueden acudir al servicio.	X					**Tienen agenda disponible en la tarde, estudian normalmente en la mañana.**
Se realizan consultas sin previa cita.			X			**Todo es con agendamiento.**
Pueden programarse las citas telefónicamente.	X					**Cuentan con call center para agendamiento de citas.**
Hay prestación del servicio a adolescentes y jóvenes, independiente del tipo de afiliación al SGSSS.	X					**Para los usuarios que pertenecen a las EPS con convenio.**
El tiempo de espera para la atención de adolescentes y jóvenes es mínimo.	X					**Citas cada 20 min.**
Se define un tiempo estándar que facilita la interacción joven/profesional.	X					**Citas cada 20 min.**
La prestación de los servicios de salud para adolescentes y jóvenes tiene en cuenta las normas de habilitación previstas en la Resolución 3100 de 2019.	X					**Institucion habilitada para atencion de consulta externa.**
Para la prestación del servicio se tiene en cuenta la Resolución 3280 de 2018: Normas técnicas y guías de atención, otras normas que la modifiquen, y la política de Salud Sexual y Reproductiva.	X					

Scanned with CamScanner

Se cuenta con una estrategia de comunicación para promocionar el servicio amigable.	X					**Redes sociales e imágenes publicitarias en estados de WthasApp de los empleados.**
El establecimiento informa a la comunidad sobre los servicios para jóvenes.	X					**SIAU y auxiliar de enfermeria para demanda inducida.**
Existen mensajes que animan a la gente joven a llevar a sus pares.			X			
Existen anuncios que explicitan que la atención es confidencial.			X			
Existen estrategias de comunicación realizadas con las y los jóvenes para dar a conocer los servicios que ofertan.			X			
Adolescentes y jóvenes reconocen fácilmente el horario del servicio.	X					
PROFESIONALES Y PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD						
Los profesionales de la institución conocen y manejan la norma de atención de la Resolución 3280 de 2018 sobre detección de alteraciones de desarrollo del adolescente y el joven.	X					
El personal de la institución de salud recibe capacitación especifica y permanente en atención a adolescentes y jóvenes.		X				**Diciembre de 2023 todo el personal. Han realizado por grupos de trabajo capacitacion en resolucion 3280.**
El personal está preparado para responder a las necesidades especificas de cada adolescente o joven.	X					
El personal se capacita en temas relacionados con el desarrollo y la psicología de la gente joven.	X					
Se considera a adolescentes y jóvenes como personas capaces de tomar sus propias decisiones.	X					

Scanned with CamScanner

El personal de la institución de salud reconoce y promueve los derechos de los adolescentes y jóvenes.	X					
El personal de la institución esta en capacidad de establecer relaciones cálidas y de confianza con adolescentes y jóvenes usuarios.	X					
Cuentan con un equipo interdisciplinario.	X					Psicologia, nutricion, deportologo, ginecologia, medicina general y
El equipo humano conoce los servicios que se prestan a adolescentes y jóvenes y está en capacidad de orientarlos hacia estos.	X					
La planeación y la ejecución de acciones se realiza en coordinación con el equipo interdisciplinario.	X					
Hay profesionales de género masculino y femenino.			X			El Dr Acevedo solamente.
Hay al menos una o un profesional reconocida o reconocido por su trabajo con adolescentes y jóvenes.	X					Dr. Acevedo
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCIÓN						
Se cumple con la Norma de detección precoz de alteraciones del adolescente y el joven.	X					
se cuenta con el material para brindar asesorías en salud sexual y reproductiva.	X					
Se coordina con otros niveles de complejidad, para garantizar atención integral de adolescentes y jóvenes.	X					Servicio de referencia y contrareferencia.
Existe contratación con el municipio para ofrecer servicios adolescentes y jóvenes.	X					PIC Municipal.
No se requiere la atención mediada por un acudiente.	X					

Scanned with CamScanner

Los procedimientos para jóvenes mayores de 14 años pueden ser solicitados sin consentimiento de sus padres.	X					
Si lo desean, adolescentes y jóvenes mayores de 14 años pueden ingresar a la consulta solos(as) o acompañados(as) de personas en las que confían.	X					
Se les explica a adolescentes y jóvenes que se esta haciendo durante cualquier procedimiento.	X					
Existe un procedimiento claro para garantizar el acceso a otros niveles de complejidad.	X					
Los registros utilizados contienen la información básica de identificación que garantice la confidencialidad.	X					**Historia clinica y consentimiento informado.**
Se programan las citas para el seguimiento en la consulta inicial.	X					**Cada año.**
Se elabora o adopta, para cada adolescente y joven, un plan de intervención propuesto en la Resolución 3280 de 2018 y otras normas relacionadas.	X					
Se establece la forma en que se pueda establecer contacto nuevamente con cada adolescente y joven que asiste al servicio.	X					**Llama telefonica por demanda inducida.**
DISPONIBILIDAD DE UNA AMPLIA GAMA DE SERVICIOS						
Se realiza oferta de los siguientes servicios:						
Asesoría sobre salud sexual y reproductiva.	X					
Consulta del o del joven sano(a).	X					
Atención del abuso sexual.	X					**Servicio de urgencias.**
Anticoncepción.	X					
Anticoncepción de emergencia.	X					

Scanned with CamScanner

Asesoría y prueba de VIH.	X					
Atención integral a jóvenes viviendo con VIH.					X	Este tipo de servicios lo prestan en
Atención de las infecciones de transmisión sexual.	X					
Control Prenatal y atención del parto.	X					
Citología cérvico-vaginal	X					
La institución cuenta con insumos como preservativos,	X					
Se realizan acciones educativas de orientación grupal con	X					En PIC Municipal.
Existen grupos de aprendizaje para el auto cuidado o el	X					Actividades extramurales en
Existen estrategias de interacción entre jóvenes, padres y	x					Con docentes y alumnos en
Se desarrollan actividades extramurales para la promoción	X					En PIC Municipal.
Se desarrollan estrategias que permiten identificar a adolescentes y jóvenes que presentan mayor posibilidad de actividad sexual sin protección u otros comportamientos de riesgo.	X					En consulta de planificacion familiar se captan este tipo de poblacion.
Se trabaja con promotores, gestores o educadores en salud.		X				Por parte de las EPS, los contratistas de ellos.
PARTICIPACIÓN JUVENIL, SOCIAL Y COMUNITARIA						
Adolescentes y jóvenes participan en el mejoramiento del servicio de salud, para hacerlo amigable.			X			
Se cuenta con mecanismo de participación con grupos juveniles y organizaciones no gubernamentales que apoyan el trabajo con jóvenes.			X			
Se fortalecen los grupos comunitarios reconocidos en la comunidad para que apoyen el trabajo realizados por los servicios de salud.			X			
Se establecen acuerdos de apoyo con entidades como secretarías de salud, EPS o IPS de régimen subsidiado, entre otras.	X					

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES:

HALLAZGOS	COMPROMISOS Y/O ESTRATEGIAS.	RESPONSABLES	TIEMPO
La institución de salud cuenta con identificación exterior que facilita su ubicación.	Realizar aviso de consulta del joven.	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024
Existe una señal visible dentro de la institución que indica que en el servicio atiende a adolescentes y jóvenes.	Realizar aviso para exterior.	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024
El ambiente físico le da la bienvenida a adolescentes y jóvenes.	Acondicionar el consultorio.	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024
Existe un decoración llamativa para adolescentes y jóvenes.	Acondicionar el consultorio.	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024
En la sala de espera se pueden encontrar revistas, materiales educativos, juegos.	Acondicionar sala de espera	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024
Se realizan consultas sin previa cita.	Tener citas prioritarias	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024

Scanned with CamScanner

Hay profesionales de género masculino y femenino.	Designar una medica	ESE San Vicente de Paul	17/10/2024

Firma: DANIELA RESTREPO.
Recibe la visita: ENFERMERA

Firma: Stefanny Londoño R.
Realiza la visita: Stefanny Londoño Ruiz
Secretaria Departamental de Salud
Programa Salud Sexual y Reproductiva

Scanned with CamScanner

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

Secretaria de Salud

Gestión en Salud
Salud Pública
Acta de reunión

Verificacion de Kits violencia sexual
NOMBRE DEL COMITÉ / REUNIÓN

ACTA No.

Lugar: IPS Clinica Santa Clara
Fecha: 10-09-2024
Hora: 8:00 am

Personas citadas:
- IPS Clinica Santa Clara
- Secretaria Salud municipal

Asistentes:
- Maria Fernanda Hernandez S
- Laura Cardona
- Stefanny Londoño R
- Martha Cecilia Giraldo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificacion disponibilidad Kits violencia sexual.
2. Otros.

DESARROLLO

El dia de hoy se realiza acompañamiento a la secretaria de salud municipal, para verificacion de Kits violencia sexual, segun resolucion 039 del 25 de agosto de 2022.

- Kits para la toma de muestra biologicas en caso de delitos sexuales → NO cuentan con Fragmentos esteriles de tela gaza de 2.5 x 2.5 cm, tubos tapa roja venoidas.

Powered by CamScanner

- Kit post-exposicion menores de 13 años → NO tienen nada, lo tienen para mayores de 13 años.
- Profilaxis post-exposicion al VIH - ITS en menores de 14 dias y menores de 13 años → cuentan con un frasco de los siguientes medicamentos Zidovudina (lote: 4A012 FV: 05/2026), Lamivudina (lote: E224067 FV: 11/2025) Lapinavir/ritonavir (lote: HL2301 FV: 03/2025). el resto de medicamentos NO tienen existencia
- Profilaxis post exposicion a ITS niño 14 dias y menores 13 años → NO tienen existencia de nada, lo tienen disponible para mayores de 13 años.
- Kit post-exposicion mayores 13 años → NO tienen pruebas rapidas de hepatitis C, lo que hacen es tomar la muestra y remitir la muestra al laboratorio de referencia; no cuentan con vacuna hepatitis B, ni con gammaglobulina contra hepatitis B.
- Profilaxis post exposicion al VIH mayores 13 años → NO tienen ningun medicamento.
- Profilaxis post exposicion a las ITS mayores 13 años → completo.
- Kit para la trasmision materno infantil del VIH → NO tienen nada.

2. NO se aplica lista de chequeo de emergencia obstetrica, ni de emergencias quimicas.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

- Accion de mejora para cumplimiento de Lits violencia sexual menor de 13 años y mayor de 13 años.

FIRMA DE ASISTENTES

NOMBRE	FIRMA
Maria Fernanda Hernandez S.	
Agustina Garibay Gonzalez	
Laura Vanesa Cantor V.	

Stefanny Londoño R
FIRMA
Cargo Enfermera enlace

Stefanny Londoño R
FIRMA
Cargo Enfermera enlace.
Elaboró

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

CIRCULAR No. 39

DE: **SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA - DIRECCIÓN OPERATIVA DE SALUD PÚBLICA.**

PARA: **SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPALES, DIRECTORES LOCALES DE SALUD, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES.**

ASUNTO: **ACTUALIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE KITS DE ATENCIÓN EN LA RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE RISARALDA**

FECHA: **25 DE AGOSTO DE 2022**

La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda en el ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1751 de 2015, la Resolución 459 de 2012, la Resolución 3280 de 2018 y la Resolución 3100 de 2019, entre otras disposiciones legales, le corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción y teniendo en cuenta la Guia de práctica clínica para la atención de VIH 2021 para la atención pediátrica y para adultos, se permite impartir directrices para minimizar los riesgos en salud que se puedan presentar en la prestación de los servicios, por tanto, se requiere contar con kits de atención, por lo que se relacionan los medicamentos, insumos y dispositivos médicos que debe contener cada uno de los kits de atención, los cuales deben estar disponibles las 24 horas, recordando que son de obligatorio cumplimiento disponer de los mismos, así:

IPS Clinica Sta Clara 10-09-2024

KIT PARA LA TOMA DE MUESTRA BIOLOGICAS EN CASO DE DELITOS SEXUALES		
INSUMO	**Cantidad**	
Organizador plástico donde se encuentren todos los elementos para la recolección de evidencia forense	1	✓
Par de guantes estériles de cada tamaño (pequeño, mediano, grande) para toma de muestras	1 de cada uno	✓
Bolsas de papel de diferentes tamaños o papel kraft		✓
Fragmentos estériles de tela Garza de 2.5 X 2.5 cm		X

Scanned with CamScanner

Gasas estériles	
Jeringas de 5 cc estériles, uso inyectología	5
Jeringas de 10 cc estériles, uso como dosificador	5
Cortaúñas	1
Pinza de punta fina sin garra	1
Seda dental sin cera	1
Peinilla	1
Escobillones estériles con fragmentos de cinta de enmascarar qu permita el rotulado para muestras de referencia	10
Tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA)	10
Escobillones estériles para toma de saliva, tubo tapa roja	10
Lancetas estériles No 2 para toma de muestras de sangre de la yema de los dedos	10
Tubos tipo vacutainer tapa gris en vidrio (fluoruro de sodio/oxalato de potasio)	5
Tubo seco tapa roja	5
Agujas hipodérmicas para la toma de sangre adaptables al sistema de vacío	10
Camisa para toma de muestras de sangre, adaptable al sistema vacío	2
Torniquete con velcro	1
Frascos de polipropileno como mínimo de 20ml, con boca ancha y tapa rosca hermética. Sin preservativos	5
Cinta adhesiva transparente	1
Rollo de Cinta de seguridad x 40 metro	1
Rótulos adhesivos pre impresos de 12.6 cm x 7 cm	15
Rótulos adhesivos pre impresos de 1 cm x 6 popas desechables cm	15
Hojas de medio pliego de papel bond blanco	2
Marcador de punta fina indeleble	1
Caja secadora de escobillones	10
Agua destilada estéril de 5mm	10
Tijeras	1
Bolsa plástica trasparente de 10 x 12 cms	20
Bolsa plástica trasparente de 16 x 21 cms	10
Bolsa plástica trasparente de 35 x 50 cms	10
Bolsa plástica trasparente para escobillones 8 x 25 cms	10
Bolsa de papel bond blanco 8 x 7 cms	10
Bolsa de papel bond blanco 15 x 20 cms	10
Bolsa de papel bond blanco 25 x 40 cms	10

NO tubo rojo

x Vencidos

Scanned with CamScanner

Bolsa de papel bond blanco para escobillones 6 x 22 cms	10
Alcohol antiséptico con frasco lavador de 4cm de diámetro y 14 cm de alto	1
Lupa mediana de 2x6 cms para búsqueda de evidencias trazas	1
Copas desechables con tapa de 1 onza	10
Protocolo de informe pericial integral de la investigación del delito sexual	2
Formatos Registro de cadena de Custodia	2
Formato consentimiento informado para realización de examen médico legal	2
Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento.	2
Nevera para conservar las muestras biológicas.	1

NO

KIT PARA ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICION MENORES DE 13 AÑOS	
MATERIALES E INSUMOS	**CANTIDAD**
Pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad mayor o igual al 99.5% + solución diluyente (cada prueba de diferente generación)	2
pruebas rápidas de sífilis + solución diluyente (Se recomienda duales VIH/SIfilis para simplificar la logística y la aplicación del protocolo). Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
pruebas rápidas de embarazo	2
pruebas rápidas para antígeno de superficie de Hepatitis B + solución diluyente. Sensibilidad mayor o igual al 95%, y especificidad al 99.5%	2
pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente. Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2
lancetas	10
micropipetas para recolección de muestras de sangre total por punción capilar para las pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B, Sífilis, Hepatitis C y embarazo	10
Rotulador permanente para pruebas rápidas	1
Profilaxis de la Hepatitis B: Vacuna contra la Hepatitis B y Gammaglobulina contra Hepatitis B	2
Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento	
Formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápida	

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

NO

PROFILAXIS POST EXPOSICION AL VIH Y LAS ITS EN NILOS Y NIÑAS DE 14 DIAS Y MENORES DE 13 AÑOS			
Profilaxis post exposición del VIH: el servicio de salud que atienda la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al alta del paciente, el total de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico			
Recomendaciones previas antes de iniciar la profilaxis	**Medicamento**	**Presentación y dosis**	**cantidad**
En niños y niñas de 14 días y menores de 13 años, se recomienda profilaxis ante la exposición del riesgo al VIH, el uso de Zidovudina, Lamivudina y Lopinavir-rtv	Zidovudina: suspensión 10mg/ml. Tabletas de 100 y 300 mg.	* de 4 a 9 kg de peso: 12 mg/kg cada 12 horas x 30 días * de 9 a 30 kg de peso: 9 mg/kg cada 12 horas x 30 días * peso mayor o igual a 30 kg: 300 mg cada 12 horas x 30 días	2 frascos. 60 tabletas.
En niños y niñas de 3 años se recomienda profilaxis ante la exposición de riesgo al VIH en presentaciones en suspensión	Lamivudina: solución oral 10mg/ml. Tableta x 150 mg x 30 dias	* 4 mg/kg de peso cada 12 horas x 30 días *Niños de 14 a 21 kilos: 1/2 tableta (75 mg) cada 12 horas. Dosis total 150 mg x 30 días * Niños mayores de 21 y menor de 30 kilos: 1/2 tableta (75mg) am y 1 tableta (150 mg) pm. Dosis total 225 mg x 30 días * Mayor o igual a 30 kilos 1 tableta de (150 mg) cada 12 horas. Dosis total 300 mg x 30 días.	2 frascos. 60 tabletas.
En niños y niñas mayores de 3 años se recomienda tabletas masticables de Lopinavir/Ritonavir (LPVrtv)	Lopinavir / Ritonavir Susp 80/20 mg/ml (frasco) o raltegravir tabletas masticables por 25 mg y 100 mg (frasco) (para niños mayores de 10 kg) y raltegravir gránulos de	*Mayores de 14 días a 12 meses de edad: 300/75 mg/m2 de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 dias * Mayores de 12 meses a 18 años de edad: 230/57,7 mg/m2 de área de superficie corporal por dosis cada 12 horas x 30 días * 15 a 20 kilos: 2 tabletas de 100/25 mg, cada 12 horas x 30 días * >20 a 25 kilos: 3 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días *>30 a 35 kilos: 4 tabletas de 100/25 cada 12 horas x 30 días; se aclara que 4 tabletas de LPV/r x 100/25 mg pueden ser sustituida por 2 tabletas de 200/50 mg teniendo en	Lopinavir/ritonavir: 2 frascos. 120 tabletas de 200/50 mg o 240 tabletas de 100/25 mg.

lote: 4A612 } 1
FV: 05-2026

lote: E224067 } 1
FV: 11/2025

lote: HL2301 } 1
FV: 03-2025

Nota: tienen existencia de un frasco x medicamento

Scanned with CamScanner

	100 mg (frasco) (para bebés o menores de 10 kg)	cuenta que estas últimas son más grandes y difíciles de ingerir.	
En caso de anemia o intolerancia al Lopinavir/ritonavir: se debe cambiar Zidovudima por Abacavir	Abacavir: Solución oral de 20 mg/ml. Tableta x 30mg. No aprobada para usos en menores de 3 meses de edad	Solución oral: 8 mg/kg (máximo 300 mg al día) cada 12 horas x 30 días * de 14 a 21 kilos: 1/2 tableta (150mg) cada 12 horas. (Dosis total 300 mg) x 30 días * Mayor de 21 y menor de 30 kilos: 1/2 tableta (150mg) am y 1 tableta de (300mg) pm (dosis total 600 mg) x 30 días * Mayor o igual a 30 kilos: 1 tableta de 300mg cada 12 horas (dosis total 600 mg) x 30 días	2 frascos y 60 tabletas
En niños de 3 años y menores de 13 años, en caso de intolerancia a lopinavir/ritonavir, se recomienda el uso de reltegravir en tabletas masticables	Raltegravir: gránulos para suspensión oral 100mg/10 ml. Tabletas masticables x 25 y 100 mg. Tableta recubierta de 400 mg.	* Neonatos en la primera semana de vida.: 2-3 kg: 0.4 ml día. 3kg-4kg: 0.5 ml día. 4kg-5kg: 0.7 ml día. *Neonatos semana 1 a semana 4 de vida: 2-3 kg: 0.8 ml cada 12 horas. 3-4 kg: 1 ml cada 12 horas. 4-5 kg: 1.5 ml cada 12 horas. *4-6 semanas de edad: 3-4 kg: 2.5 ml cada 12 horas. 4-6 kg: 3 ml cada 12 horas. 6-8kg: 4 ml cada 12 horas. *Niños de 10 a 14 kg de peso: 75 mg cada 12 horas (3 tabletas masticables de 25 mg) x 30 días * de 14 a 19 kg: 100 mg cada 12 horas (1 tableta masticable 100 mg) x 30 días * de 20 a 27 kilos: 150 mg cada 12 horas (1,5 tabletas masticables por 100 mg) x 30 días * de 28 a 39 kilos: 200 mg cada 12 horas (2 tabletas masticables 100 mg) x 30 días * mayor o igual a 40 kilos: 300 mg cada 12 horas (3 tabletas masticables por 100mg) x 30 días * Pacientes a partir de los 12 años de edad: tableta recubierta por 400 mg cada 12 horas x 30 días	Raltegravir gránulos: 1 frasco. Tabletas de 25 mg: 90 tabletas. Tabletas de 100 mg: 90 tabletas. Tabletas de 400 mg: 60 tabletas.

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

PROFILAXIS POST EXPOSICION A LAS ITS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 14 DIAS Y MENORES DE 13 AÑOS		
Medicamento	**Presentación y dosis**	**Cantidad**
Ceftriaxona 500 mg. (1 ampolla)	Ceftriaxona Amp. 500 mg *En menores de 12 años 50mg/kg dosis única * mayores de 12 años 1 ampolla dosis única	1
Metronidazol 2 gr	Metronidazol suspensión 250 mg x 5cc. Fco.x120 ml. 20 mg/kg dosis única	1
Azitromicina 1 gr (2 tabletas)	Azitromicina suspensión 200 mg x 5cc., Fco.x15ml. 10 mg/kg dosis única	1
Anticonceptivos de emergencia: Para mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposicion: progestina sintetica de segunda generación 2 tabletas Levonorgestrel 1.5mg (2 tabletas x 0.75mg). Para los casos de las mujeres que consulten entre las 72 y las 120 horas desde ocurrida la exposición: progestina sinetica (levonorgestrel en igual dosis) + aplicaciom in situ de 1 dispositivo intra-uterino (DIU)	Levonorgestrel 1.5mg (2 tabletas x 0.75mg), DIU	2 (uno de cada uno)

Scanned with CamScanner

KIT PARA ATENCION A VICTIMAS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL/PROFILAXIS POST-EXPOSICION MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES	
Materiales e insumos	**cantidad**
pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad mayor o igual al 99.5% + solución diluyente	2 ✓
pruebas rápidas de sífilis + solución diluyente (re recomienda pruebas duales VIH/sífilis para simplificar la logística y la aplicación del protocolo). Sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2 ✓
pruebas rápidas de embarazo	2 ✓
pruebas rápidas para antígeno de superficie de hepatitis B + solución diluyente. Sensibilidad mayor o igual al 95%, y especificidad igual o mayor al 99.5%	2 ✓
pruebas rápidas para anticuerpos contra el VHC + solución diluyente, sensibilidad y especificidad mayor o igual al 95%	2 X Toman muestra y se remite a laboratorio de referencia
lancetas	10 ✓
micropipetas para recolección de muestras de sangre total por punción capilar para las pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B, Sífilis, Hepatitis C y embarazo	10 ✓
rotulador permanente para pruebas rápidas	1 ✓
profilaxis de la hepatitis B: Vacuna contra la hepatitis B y gammaglobulina contra hepatitis B	2 NO
Formatos de control de inventario y fecha de vencimiento	
formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápidas	

PROFILAXIS POST EXPOSICION AL VIH Y LAS ITS EN MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES NO
Profilaxis post exposición del VIH: el servicio de salud que atiende la urgencia e inicie la profilaxis del VIH, debe en todos los casos entregar al acta de las dosis necesarias para completar 30 días de tratamiento profiláctico.

Scanned with CamScanner

Medicamento	Presentacion y dosis	cantidad
Primera opción: Tenofovir Disoproxil Fumarato/Emtricitabina en combinación con dolutegravir.	Tenofovir Disoproxil Fumarato/emtricitabina- tabletas x 300/200 mg-1 tableta al día x 30 días	30
Segunda opción: tenofovir diproxil fumarato/emtricitabina en combinación con darunavir/ ritonavir.	Darunavir/ ritonavir- tableta x 800 / 100 mg 1 tableta al día x 30 días	30
Alternativa: tenofovir diproxil fumarato/ emtricitabina en combinación con atazanavir / ritonavir	Atazanavir/Ritonavir tableta por 300/100 mg 1 tab día por 30 días	30
Dolutegravir	Dolutegravir tab x 50 mg. Una tableta al día	30

PROFILAXIS POST EXPOSICION A LAS ITS EN MAYORES DE 13 AÑOS Y GESTANTES

Medicamento	Presentacion y dosis	cantidad
Ceftriaxona 500 mg 1 ampolla	ceftriaxona Amp. 500mg dosis única	1
Metronidazol 2 gr	metronidazol x 500mg, administrar 2g 4tab	1
Azitromicina 1 gra 2 tabletas	Azitromicina 1 g, administrar 1g 2 tab	1
En caso de tratarse de una mujer gestante, se debe adicional a la ceftriaxona, el metronidazol y a la azitromicina, penicilina benzatinica 2'400.000 unidades dosis única	En gestantes: penicilina benzatiniza IM x 2.400.000 UI. En caso de antecedente de alergia a la penicilina, se debe proceder a desensibilizar, según las indicaciones de la guía de practica clínica para sífilis gestacional y congénita	1
Anticonceptivos de emergencia: para las mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposición. Progestina sintética de segunda generación 2 tabletas Levonorgestrel 1.5 mg (2 tabletas x 0.75 mg). Para los casos de mujeres que consulten entre las 72 horas y las 120 horas desde ocurrida la exposicion: Progestina sintetica (levonorgestrel en igual dosis) + aplicación in situ 1 dispositivo intra-uterino (DIU)	Levonorgestrel 1.5 mg (2 tabletas x 0.75 mg) + DIU	2 (uno de cada uno)

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

KIT PARA LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DEL VIH		
Medicamento	**Presentación y dosis**	**cantidad**
Zidovudina ampollas	Ampollas para infusión IV 10MG/ML. Aplicar a la gestante (3horas antes de cesárea o parto) vía endovenosa 2 mg/ kilo por una hora, luego 1mg/kilo por dos horas como mantenimiento	2 ampollas por paciente
pruebas rapidas VIH	De las cuales una de ellas debe ser de cuarta generación	2 pruebas rápidas
Tubo con EDTA tapa lila	Carga viral para VIH (ARN): tomar la muestra de sangre en dos tubos con EDTA tapa lila. Plasma: 2mL por cada tubo. Centrifugar por 20 minutos a 3000 rpm, separar el plasma de cada uno por aparte en tubos plásticos y congelar inmediatamente (hielo seco) remitir congelada las dos cuotas (triple embalaje)	2 tubos tapa lila
Zidovudina jarabe	Zidovudina jarabe 10mg/ml: menor de 30 semanas (desde el nacimiento hasta las 4 semanas de vida): 2 mg/kg dosis cada 12 horas. *Prematuros entre 30 semanas y menor de 35 semanas: 2 mg/kilo/dosis vía oral cada 12 horas. Desde la semana 2 a la semana 4 de vida: 3 mg/kg dosis cada 12 horas. +Neonato entre 35 - 37 semanas: 4 mg/kilo/dosis vía oral cada 12 horas. A término mayores de 37 semanas: dosis 4 mg/kilo/dosis vía oral cada 12 horas.	1 frasco por paciente

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

Lamivudina jarabe	Lamivudina jarabe 10mg/ml. Utilizar en combinación con zidovudina en neonatos expuestos al VIH con alto riesgo siempre y cuando tengan más de 37 semanas de edad gestacional: 2 mg/kilo/dosis via oral cada 12 horas por 6 semanas.	1 frasco por paciente	X
Nevirapina jarabe	Nevirapina jarabe 10 mg/ml: solo aplica para neonatos de alto riesgo a partir de 37 semanas de edad gestacional en combinación con zidovudina/lamivudina: 6 mg/kilo/dosis VO cada 12 horas por 4 semanas.	1 frasco por paciente	X
Raltegravir granulado	Utilizar en combinación con zidovudina/lamivudina en neonatos expuestos al VIH con alto riesgo siempre y cuando tengan más de 37 semanas de edad gestacional* Neonatos en la primera semana de vida.: 2-3 kg: 0.4 ml día. 3kg-4kg: 0.5 ml día. 4kg-5kg: 0.7 ml día. *Neonatos semana 1 a semana 4 de vida: 2-3 kg: 0.8 ml cada 12 horas. 3-4 kg: 1 ml cada 12 horas. 4-5 kg: 1.5 ml cada 12 horas.	1 frasco por paciente	X
latas de formula láctea	latas de fórmula láctea	2 latas por paciente	X
cabergolina	cabergolina tabletas 0.5 mg: 1 mg dos tabletas dosis única el primer día posparto	2 tabletas por paciente	X

Se revisa hasta aquí Stefanny Ladaro

KIT DE EMERGENCIA OBSTETRICA	
INSUMO	**CANTIDAD**
Angiocat N° 16	5
Angiocat N° 18	5
Equipo macrogoteo	5
Equipo macrogoteo	5
Lactato de Ringer de 500ml	10
Solución salina de 500ml (10)	10
Sulfato de magnesio ampollas x 2gr	20 ampollas
Labetalol frasco x 100mg	1 ampolla

Scanned with CamScanner

Hidralazina por 20mg	1 ampolla
nifedipino tabletas o capsulas x 10 mg	1 caja
nifedipino tabletas o capsulas x 30 mg	1 caja
Oxitocina ampollas X 10UI	20
Metilergonovina ampollas X 0,2 mg	5
Misoprostol tabletas 200 microgramos	28 tabletas
Ampicilina/sulbactam x 1 gramo	4 ampollas
Betametasona x 4mg	6 ampollas
Gluconato de calcio al 10% ampollas por 10 ml	2 ampollas
Balón de Bakri o balón de Belfort Dilbyt o balón guardián para hemorragia posparto o condón, seda trenzada y sonda de nelaton #14 con equipo de venoclisis	1
Traje antichoque no neumático	1
se ha socializado la circular y se cuenta con el protocolo en el servicio	

KIT DE EMERGENCIAS QUIMICAS- ATAQUE POR ACIDO	
INSUMO	**Cantidad**
Guantes: material nitrilo, densidad: capa de 15 mil milésimas de pulgada de nitrilo y 13" de longitud, AQL mejorado 0,65 vs 1,5, (mejor calidad y menos fugas). Pictograma de protección contra microorganismos, con el nivel 3. Nivel 4 en resistencia a la abrasión, 1 en resistencia al corte, 0 en resistencia al rasgado y 1 en resistencia a la punción	2 pares
Gafas de protección industrial	1
pinza para recoger el cabello	1
citas de banda medidora de PH y tabla de lectura	10
sobres de papel	5
tijeras	1
papel absorbente/toallas de mano	1 paquete
bata desechable	1
agua en bolsa, botella o garrafa	1
clorhexidina en solución acuosa, al 0.2% de 500 ml o frascos de jabón liquido de tocador o jabón syndet de 250 cc	1
papel kraft pliego de 115 gr de 80x110cm	1
bolsas plásticas transparentes (una pequeña y una grande)	1 cada una
bolsas plásticas negras	2
marcador indeleble	1
rótulo	1
se ha socializado la circular y se cuenta con el protocolo en el servicio de urgencias	

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN DE RISARALDA
SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL

Finalmente, se debe enfatizar que los kits deben estar dispuestos en todas las prestadoras de servicios de salud que cuenten con servicio de urgencias y en los que atiendan gestantes en sala de partos, urgencias y hospitalización. En caso de ser utilizado el kit de emergencia, este debe ser repuesto de manera inmediata por el servicio farmacéutico de la IPS.

La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda a través de sus equipos de IVC de las direcciones de salud pública y prestación de servicios, realizará seguimiento estricto a la disponibilidad de estos kits de emergencia y en caso de incumplimiento de lo descrito en esta circular, podrá iniciar los respectivos procesos administrativos sancionatorios conforme la facultan las normas que rigen el sector salud en Colombia.

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA
Secretario Seccional de Salud

Proyectó y elaboró: Karol Tatiana Colorado Barrios
Profesional especializado

Jhon Gerardo Moreno Gómez
Profesional Especializado

Gloria Alexandra León Rosso
Profesional Especializado

María Alcira Robayo Giraldo
Profesional Especializado.

Revisó: Sandra Milena Gómez Giraldo
Directora Operativa de Salud Púbica

Héctor Trujillo Acosta
Director Operativo de Prestación de Servicios

Revisión jurídica: Gabriel Calvo Quintero
Profesional Especializado


Scanned with CamScanner

SANTA ROSA DE CABAL, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO – EDUCACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE


INTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL

- **Cartelera como apoyo educativo visual:**



- **Educación grupo numero uno de adultos mayores:**












- **Toma de presión arterial, perímetro abdominal y peso:**







De manera simultanea se realizo actividad de rumbo terapia con riesgo cardiovascular.



26/09/24, 6:15 p.m.
4° 51' 38.380" N, 75° 36' 55.235" W
Calle 6 8-83
Santa Rosa de Cabal 661020
Risaralda
Colombia
Altitud:1743.1meter
Velocidad:0.3km/h




26/09/24, 6:35 p.m.
4° 51' 38.347" N, 75° 36' 55.317" W
Calle 6 8-83
Santa Rosa de Cabal 661020
Risaralda
Colombia
Altitud:1734.3meter
Velocidad:1.2km/h



26/09/24, 6:35 p.m.
4° 51' 38.347" N, 75° 36' 55.317" W
Calle 6 8-83
Santa Rosa de Cabal 661020
Risaralda
Colombia
Altitud:1734.3meter
Velocidad:0.6km/h


26/09/24, 6:36 p.m.
4° 51' 38.347" N, 75° 36' 55.317" W
Calle 6 8-83
Santa Rosa de Cabal 661020
Risaralda
Colombia
Altitud:1735.1meter
Velocidad:0.8km/h






- **Participación de rumboterapia:**






- **Segundo momento de educación (pausa de actividad física):**









- Se finaliza jornada con rifa de anchetas saludables (por parte de la monitora Diana Posada) y baile.





SANTA ROSA DE CABAL, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO – EDUCACION EN HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

INTITUCION EDUCATIVA INDUSTRIAL

- Solicitud de permiso con coordinador de la actividad, docente de la institución.





- Educación a estudiantes de la institución en alimentación saludable, ingesta de agua, actividad física y salud mental.





- Continua la monitoria Diana Posada con invitación a participar de actividad de rumbeoterapia y artes marciales en Auditorio de la Institución, actividad con apoyo de personera.

