EDGAR ARIZA VIRVIESCAS
NIT 13.953.585-3
Fca las Palmitas 1 Vda Barcelona
Tel: (+57) 3016349734
Villavicencio - Colombia
Contratacion.dismet@hotmail.com
www.dismet.com.co

Factura electrónica de venta
No. DM 749

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		
NIT	899.999.054-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2024, 10:25
Expedición	21/10/2024, 11:05
Vencimiento	21/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CASILLERO METALICO DE 0.99 M DE ANCHO X 1.78 M DE ALTO * 0.48 M DE FONDO CON 9 CASILLAS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLER CALIBRE 16 EN LATERALES, PISOS, TECHOS Y PUERTAS PARA GARANTIZAR RESISTENCIA AL IMPACTO Y DURABILIDAD, ACABADOSEN PINTURA ELECTROESTATICA, TIPO EPOXIPOLIESTER EN COLORES A ELEGIR POR LA ESAP, AZUL INSTITUCIONAL REF: EP10318 Y GRIS GROFADO EP 10211, LAS PUERTAS SE DEBEN DISEÑAR CON EL LOGO INSTITUCIONAL EN UN AREA APROXIMADA DE 10 CM X 10 CM EN IMPRESION EN VINILO. LAS HOJAS DE LAS PUERTAS DEBEN TENER PORTACANDADO, VENTILACION Y NUMERACION. GARANTIA DE 12 MESES POR FABRICACION	75.00	819,953.18	19 %	11,684,332.82	73,180,821.32
2	PUESTO DE TRABAJO EN L para recepción (1.70 y 1.50 de lado x 0.60 de ancho), retorno de 1,10 x 0,50 superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC termoformado, 2 cajoneras 2x1, bandeja portacables en lámina C.R. troquelada con pintura electroestática , paneles laterales enchapados en formica F8 y dilataciones en aluminio a=2 cms superficie de atencion en vidrio de 15 mm con soportes dilatadores en acero, pantalla en vidrio laminado h= 0,40 mts con soporte en acero. Color Formica HARD ROCK MAPLE MW 76 Color Canto Gris Color Pintura Gris Gofrado EP10211	1.00	1,506,261.00	19 %	286,189.59	1,792,450.59
3	Puestos de trabajo gerencial en L autosoportado (1.70 y 1.60 m de lado x 0.60 y 0.70 ancho) con dos cajoneras 2x1 con cerradura con tapa enchapada en fórmica, superficie en aglomerado de 25mm, cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC termofundido, Costado Italiano fabricado en tubo ovalado de 41 x 72, calibre 18, puntera en polipropileno de alta densidad y nivelador de ajuste de altura , amarre superior en platina de 1/4 x 3, faldero en lamina C.R., troquelado con pintura electroestatica. Bandeja portacables en lámina C.R. troquelada , con pintura electroestatica, perforación remata por un pasacables de material plastico o similar que atraviese la superficie. Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color canto Gris Color pintura Gris Gofrado EP10211	1.00	1,250,545.00	19 %	237,603.55	1,488,148.55
4	Superficie rectangular (largo 0,9 mts x 0,60 mts) en aglomerado de 25 mm, con formica y canto en PVC termofundido, estructura compuesta por dos soprtes H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4 terminados en pintura electroestatica, 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimirento plastico para ajuste de altura, bandeja portacables troquelado. Perforacion rematada por un pasacables de material plastico, o similar que atraviese la superficie. Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color Pintura Gris Gofrado EP10211	1.00	428,254.00	19 %	81,368.26	509,622.26
5	Puesto de trabajo rectangular, (longitud variable 1.2 de largo x 0.60 ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado 25 mm cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC termofundidos, estructura compuesta por dos soportes en H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4 terminados en pintura electroestatica , 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plastico para ajuste de altura, pantalla en vidrio sanblasting h=40 cms y soportes de acero, bandeja portacables en lamina C.R. troquelada con pintura electroestatica, perforacion rematada por un pasacables de material plastico o similar que atraviese la superficie. Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color Pintura Gris Gofrado EP10211 Color Pantalla Blanco Hielo	6.00	701,777.03	19 %	800,025.81	5,010,687.96

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
6	Puesto de trabajo rectangular, (longitud variable 1.5 de largo x 0.60 ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado 25 mm cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC termofundidos, estructura compuesta por dos soportes en H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4 terminados en pintura electroestatica , 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plastico para ajuste de altura, pantalla en vidrio sanblasting h=40 cms y soportes de acero, bandeja portacables en lamina C.R. troquelada con pintura electroestatica, perforacion rematada por un pasacables de material plastico o similar que atraviese la superficie. Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color Pintura Gris Gofrado EP10211 Color Pantalla Blanco Hielo	1.00	862,110.08	19 %	163,800.92	1,025,911.00
7	Silla universitaria con estructura en tubo redondo 7/8 calibre 18. Asiento ergonómico, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con tornillos y tuercas de seguridad. Espaldar ergonómico, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con remaches pop. Brazo tipo paleta, inyectado en polipropileno de primera calidad, asegurado con tornillos y tuercas de seguridad. Soldadura MIG. Pintura en polvo electrostática (negro o gris). Tapones plásticos de alto impacto.	428.00	241,555.23	19 %	19,643,271.30	123,028,909.74
8	MUEBLE TIPO TANDEM 03 PUESTOS	11.00	704,755.00	19 %	1,472,937.95	9,225,242.95
9	Contenedor de basura tipo industrial, capacidad de 55 gal, medidas: frente 0.66, ancho 0.74, alto 1.01, para trabajo pesado fabircado en polietileno, con ruedas,manija y tapa.	2.00	909,143.00	19 %	345,474.34	2,163,760.34
10	Punto Ecológico Base metálica con tablero tres puestos Mínimo tres contenedores así: Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, botellas, latas, vidrio, metales, papel y cartón. - Este tipo de caneca debe ir con el nombre de Residuos Aprovechables Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros. -Este tipo de caneca debe ir con el nombre de Residuos No Aprovechables u ordinarios. Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.- Este tipo de caneca debe ir con el nombre de Residuos Orgánicos Capacidad 35 litros Contenedores elaborados en plástico DEBE PRESENTAR EL PICTOGRAMA O SIMBOLO QUE REPRESENTE LOS RESIDUOS A CONTENER SEGÚN RESOLUCION 2184 de 2019 PARA CADA CANECA PERTENECIENTE A LOS PUNTOS ECOLOGICOS	12.00	758,562.40	19 %	1,729,522.27	10,832,271.07
11	CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS CAPACIDAD 180 LITROS	1.00	653,884.87	19 %	124,238.13	778,123.00
12	Estibas plasticas, tipo industrial. Material reciclable polietileno de alta densidad - plasticos pos industriales y polipropileno. Medida 1,2 m x 1,00 m	4.00	769,785.00	19 %	585,036.60	3,664,176.60
13	Escritorio para estudiante rectangular de dos puestos (1.40 m de largo x 0.50 ancho), superficie en aglomerado de 25mm, cara superior en fórmica de alta presión F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC 2mm termo- fundido, perforación rematada por un pasa cables de material plástico o similar que atraviese la superficie. Estructura compuesta por dos soportes en H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4terminados en pintura electroestática, 4 tapones en polipropileno y 4 niveladores con recubrimiento plastico para ajuste de altura. Faldero en aglomerado de 15 mm, cara exterior en fórmica de alta presión F8 o superior, superficie interior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC 2mm termofundido, fijado a supercie y soportes. Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color pintura Gris Gofrado EP10211	6.00	755,270.59	19 %	861,008.47	5,392,632.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
14	Puestos de trabajo en L autosoportados (1.40 m. xc 1,40 mts de lado x 0.60 m. ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado de 25 mm , cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC, estructura compuesta por dos soportes en H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 x 3/4 terminados en pintura electroestática, pantalla en vidrio sandblasting (2) h= 0.40 m. y soportes en acero, faldero en lámica C.R. troquelado con pintura electtoestética. Bandeja portacables en lámica C.R. troquelada y pintura electroestática. Perforación rematada por un pasa cables de material plástico o similar que atraviese la superficie. Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color Pantalla Blanco Hielo.	48.00	1,051,825.24	19 %	9,592,646.15	60,080,257.44
15	Estantes metálicos fijados a muro o piso, h=2m. L=0,90m, a=0.30m, con 5 entrepaños y tapa superior, Anaqueles o bandejas en lámina de hierro calibre 1/32″ o chapa 22. Angulos ranurados de lámina de hierro espesor 1/16″ y 2.0mm., terminados con pintura electrostática.	7.00	573,926.29	19 %	763,321.96	4,780,805.96
16	Silla de ruedas Estructura en acero cromado. Plegable, apoya brazos abatibles. Tapiz de respaldo en Engomado 600 relleno en espuma densidad 25. Tapiz de asiento en lona impermeable con refuerzo tejido de fibra. Apoya pies desmontables de altura regulable. Ruedas delanteras 7 maciza. Ruedas traseras aro 24, aro propulsor y freno Ancho del asiento: 44cm. Y 40 cm. Profundidad del asiento: 40 cm.	3.00	800,878.71	19 %	456,500.86	2,859,136.98
17	Sala de espera conformada por: - Sofá de tres puestos, con medida de 2.20 de largo x 0.80 de fondo, - Sofá de dos puestos con medida de 1.60 de largo x 0.80 de fondo, tapizados en espuma de alta densidad y forrados en cuero importado color a elección. Patas en madera, estructura en amarillo, tratado y pegado con tornillo, no reclinable. - Mesa esquinera de 0.50 x 0.50 elaborada en madera industrial enchapada en cedro.	5.00	3,462,268.00	19 %	3,289,154.60	20,600,494.60
18	Silla presidente ergonómica. Respaldo Triflex 2 con soporte lumbar ajustable en altura y profundidad. Asiento AireWeave 2 con mecanismo Flexfront, con ajuste neumático de altura, basculante sincro con limitador multiposición e inclinación negativa con regulador de la tensión del basculante. Brazos 4D ajustables en altura, inclinación, anchura y profundidad. Base piramidal de 5 brazos con ruedas para superficies duras.	1.00	1,222,114.00	19 %	232,201.66	1,454,315.66
19	Silla operativa ergonómica, espaldar tapizado en malla negra con soporte lumbar, asiento tapizado con espuma inyectada forrado en tela, mecanismo Syncron autopesante con dos posiciones de bloqueo, columna a gas para regulación de altura, base nylon, rodachinas para piso duro. Brazos graduables en altura.	7.00	484,059.90	19 %	643,799.67	4,032,218.96
20	Puestos de trabajo colaborativo Aula Docente 6 puestos de trabajo Isla de 6 puestos de trabajo en L autosoportado de 1,40 x 1,40 x 0,73 m de alto, superficies en aglomerado de 25 mm, enchapadas en formica F8, con balance tipo Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad, canto rigido plano de 2mm y pasa cables en PVC que atraviese la superficie. Cajonera 2 x 1 metalica con cerradura tipo trampa, Estructura compuesta por dos soportes en H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4 terminados en pinturea electroestatica, 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plastico para ajuste de altura. Faldero en lamina cold roller, repujado , terminados en pintura electroestatica. Bandeja Portacables en lamina cold roller, punzonados con pre cortes para instalacion de tomas electricas, pantalla en vidrio san blasting con soportes en acero Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color Pintura Gris Gofrado EP10211 Color Pantalla Blanco Hielo	1.00	6,724,921.01	19 %	1,277,734.99	8,002,656.00
21	Silla gerencial, Ancho: 71 cm., Altura: 117 cm – 126 cm., Altura asiento: 43 cm – 52 cm., Profundidad asiento: 68 cm., asiento en espuma de alta densidad forrado en paño color a seleccionar por la entidad, espaldar en malla elastica con carcaza en polipropileno y fibra de vidrio, asiento, espaldar y apoya brazos de altura ajustables, espladar con inclinación ajustable, Ajuste del respaldo lumbar y apoya cabeza en altura y posición, base en acero cromado de cinco aspas con rodachines . REF ROMA	1.00	708,809.24	19 %	134,673.76	843,483.00
22	Silla giratoria ergonómica con brazos, Ancho: 61 cm., Altura: 102 cm – 115 cm., Altura asiento: 45 cm – 58 cm., Profundidad asiento: 61 cm, Tapizada en paño hilat, color a seleccionar por la ESAP, con carcazas en la espalda y asiento, Acabado en textil Hilat o similar, asiento en espuma inyectada densidad 45, espalda en espuma laminada de alta densidad 50 mm de espesor, carcasas asiento y espalda media en polipropileno, brazos en nylon Graduables. Mecanismo Contacto permanente, que reclina la espalda de 88 hasta 105 grados permitiendo que los pies permanezcan apoyados	54.00	403,003.72	19 %	4,134,818.19	25,897,019.22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	en el piso, sistema que permite graduar la altura de la espalda y la profundidad del asiento, columna neumática que amortigua los movimientos del cuerpo y permite ajustar la altura, telescopio protector de columna, base en nylon de cinco aspas, rodachinas doble rueda. GARANTIA DOS (2) AÑOS					
23	Escritorio rectangular para profesor,(1.20 m de largo x 0.60 ancho) con dos gavetas matalicas, bandeja portacables troquelada, superficie en aglomerado de 25 mm , formica y canto en PVC, estructura compuesta por dos soportes en H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 x 3/4, terminados en pintura electroestatica, 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimiento plastico, para ajuste en altura, faldero en lamina C.R: troquelado. Color Formica MW HARD ROCK MAPLE MW76 Color Canto Gris Color Pintura Gris Gofrado EP10211	15.00	733,964.92	19 %	2,091,800.03	13,101,273.90
24	SOFA DE DOS PUESTOS Sofa de 2 puestos, Ancho general: 190 cms, Alto general: 75 cms., Alto asiento: 40 cms., Profundidad asiento: 55 cms., Ancho asiento: 155 cms., Alto espaldar: 42 cms., Ancho espaldar: 155 cms., Largo brazos: 85 cms. Acabados .Tela vinílica en colores a seleccionar por la entidad. Base: Estructura en madera y metal(MANUAL DE DOTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN)	14.00	1,830,663.00	19 %	4,869,563.58	30,498,845.58
25	Videoproyector con conectividad inalambrica, pantalla de más de 100 con calidad excepcional y excelente brillo para situaciones de gran luz ambiental o artificial. a tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 4.000 lúmenes en color1 y 4.000 lúmenes en blanco lo convierten en lamejor opción. Su resolución WXGA de 1.280 px x 800 px es ideal para presentaciones de gran calidad. - Excelente calidad: resolución nativa WXGA (1.280 px x 800 px). Ideal para presentaciones multimedia. - Ajustes de imagen simples e instantáneos: - Lámpara con una duración hasta de 12.000 horas - Conectividad inalámbrica: para dispositivos móviles - colores hasta 3 veces más brillantes, La tecnología 3LCD permite un balance más exacto entre la luz blanca y la de color, para proyecciones realmente naturales.	19.00	2,908,163.82	19 %	10,498,471.37	65,753,583.86
26	isla para sala de sistemas 7 puestos, con puestos de trabajo individuales unidos, Superficie rectangular (largo 0,9 mts x 0,60 mts) en aglomerado de 25 mm, con formica y canto en PVC termofundido, estructura compuesta por dos soprtes H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4 terminados en pintura electroestatica, 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimirento plastico para ajuste de altura, bandeja portacables troquelado. Perforacion rematada por un pasacables de material plastico, o similar que atraviese la superficie. con divisiones de 40 cm de alto en vidrio templado color blanco lechoso.	1.00	6,767,388.24	19 %	1,285,803.76	8,053,192.00
27	isla para sala de sistemas de 5 puestos, con puestos de trabajo individuales unidos, Superficie rectangular (largo 0,9 mts x 0,60 mts) en aglomerado de 25 mm, con formica y canto en PVC termofundido, estructura compuesta por dos soprtes H fabricados en tubo redondo calibre 18 de 2 y 3/4 terminados en pintura electroestatica, 4 tapones en polipropileno y niveladores con recubrimirento plastico para ajuste de altura, bandeja portacables troquelado. Perforacion rematada por un pasacables de material plastico, o similar que atraviese la superficie. con divisiones de 40 cm de alto en vidrio sandblasting	1.00	5,108,088.24	19 %	970,536.76	6,078,625.00
28	Puesto de trabajo en L doble para recepción (1.70 y 1.50 de lado x 0.60 de ancho), retorno de 1,10 x 0,50 superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto posformado, 2 cajoneras 2x1, bandeja portacables en lamina C.R troquelada con pintura electroestatica, paneles laterales en aglomerado enchapado en formica F8 y dilataciones en aluminio a=2cm, superficie de atencion en vidrio 15 mm con soportes dilatadores en caero, pantalla en vidrio laminado h=40cm con soportes en acero	1.00	2,449,650.42	19 %	465,433.58	2,915,084.00
29	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MOBILIARIO	1.00	23,800,000.00	0 %	0.00	23,800,000.00
30	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR TRANSPORTE Y FLETES ADICIONALES	1.00	1,059,000.00	0 %	0.00	1,059,000.00

Total items: 30

Total Bruto	439,181,478.61
IVA 19%	78,721,270.93
Total a Pagar	517,902,749.54

Valor en Letras:
Quinientos diecisiete millones novecientos dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-21 por $ 517,902,749.54

Observaciones:
#$05-03-00-01; Contrato1807_2023; grupocontabilidadcentral@esap.edu.co #$

No somos autorretenedores , somos agentes de retención en renta.
No somos agentes de retención en Iva.
Actividad Económica 3110 tarifa 5*1000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061236964 aprobado en 20231204 prefijo DM desde el número 627 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 5x1000
CUFE: 29b223db7bf9f84e9666e9b217524d7459934ddc0971668e5d6cba3ce6e83208d9bdc49fe726a9cf9828ea430b836375