ACTA N° 147

FECHA: Fusagasugá, agosto 14 de 2024

HORA: 01:00 p.m. – 02:00 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara

TEMA: Control de Plagas.

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:


1. Saludo
2. Socialización control de plagas
3. Finalización

DESARROLLO:


Se da inicio siendo la 01:00 p.m.

El objetivo de la socialización en el control de plagas es educar y concienciar a los trabajadores sobre la importancia de prevenir y controlar las plagas, como insectos, roedores y otros organismos que pueden transmitir enfermedades o dañar cultivos y propiedades.

La lucha vectorial contra roedores plaga e insectos problemas en salud pública, ha tenido un nuevo enfoque, pues se trata de disminuir el factor de riesgo de transmisión de enfermedades a través de estos y no de eliminar a toda la población, ya que ellos cumplen un papel importante dentro de la cadena biológica. Por tanto, las actividades deben ser de control y no de eliminación. Por tal razón, las medidas deben ser integrales y no limitarse al control químico; encaminadas hacia el trabajo y gestión intersectorial y comunitaria, con el fin optimizar los recursos humanos, financieros, físicos y de otra índole, que conduzcan a generar impacto en la salud pública. En Fusagasugá, las infestaciones por mosquitos y roedores plaga se originan en lugares en los cuales existen deficientes condiciones higiénico-sanitarias, como caños, quebradas, espacios abiertos, focos de basura, ausencia de alcantarillado, deficiente disposición de residuos sólidos y líquidos y mala conservación de alimentos, entre otros. Por lo general, estas especies migran hasta las viviendas, donde los moradores posiblemente con sus actitudes y hábitos favorecen el contacto hombre-vector. De acuerdo con el hábitat de los mosquitos, estos se desarrollan en lugares donde existe una fuente de agua, debido a que las primeras fases de vida




son acuáticas (huevos, larvas y pupas), siendo la última fase terrestre (adulto). Las larvas de Culex quinquefasciatus se encuentran en gran variedad de hábitats acuáticos, lénticos, naturales o artificiales. Se cría en desagües, aguas residuales, charcas, pozos negros, pozos sépticos y letrinas de pozo; en general, ante cualquier acumulación o estancamiento de agua cerca de viviendas humanas. Los mosquitos adultos son nocturnos y pican en la oscuridad; descansan en lugares fríos y húmedos, cerca al criadero en la vegetación o dentro de las viviendas. Los machos se alimentan de los extractos de las plantas; las hembras, además de este régimen alimenticio, requieren de la ingesta sanguínea para madurar sus huevos. En óptimas condiciones, el promedio de vida de un mosquito es de alrededor treinta días y en ese periodo de tiempo una hembra requiere por lo menos cuatro alimentaciones completas, hasta que su abdomen quede henchido de sangre. Los mosquitos (Aedes, Anopheles, Culex, Lutzomyas), transmiten enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis y la filariasis, que pueden causar desde una fiebre ligera hasta la muerte. En muchos países, el principal vector de la Filaria bancrofti, es el Culex quinquefasciatus. En Colombia, a esta especie no se le ha incriminado como transmisora de esta patología, quizá por falta de estudios entomológicos, pero constituye molestia sanitaria en áreas urbanas. Es importante resaltar que en el Distrito Capital no se encuentran los vectores de las enfermedades relacionadas anteriormente, pero sí presencia de Culex quinquefasciatus, constituyéndose en una molestia sanitaria; por tanto, el sector salud considera fundamental intervenirla.



Respecto a la presencia de roedores en la ciudad, y por orden de importancia epidemiológica, las especies de múridos cosmopolitas son: Rattus novergicus, Rattus rattus y Mus musculus. Las ratas son un reservorio de infecciones y están asociadas con la transmisión de enfermedades como la peste bubónica, el tifus murino, la leptospirosis, la rabia, la giardiasis, la tularemia y la salmonelosis, entre las principales. La presencia de roedores tiene relación directa con infestación por pulgas. Esta asociación afecta también al hombre, debido a que las pulgas de las especies intradomésticas se adaptan fácilmente a la vivienda y se reproducen en altas densidades. Una rata vive alrededor de un año y durante este periodo de tiempo puede tener en promedio cuarenta y cinco crías. Bajo óptimas condiciones climáticas, comida abundante y gran cantidad de refugios la población roedora tiende a multiplicarse durante todo el año.



Puntos críticos de control Con base en la normatividad vigente y con criterios de enfoque de riesgo, se han identificado como puntos críticos para el control los siguientes: Áreas públicas o de uso común: caños, quebradas, zonas donde se evidencie estancamiento de aguas, especialmente aguas residuales, centros de acopio de alimentos, zonas de disposición y eliminación de residuos sólidos y líquidos, y establecimientos públicos como parques y avenidas. u Áreas privadas de los estratos socioeconómicos 1 y 2: caracterizadas como de alto riesgo epidemiológico por su bajo nivel educativo, desempleo, carencia de servicios de agua potable y alcantarillado y hacinamiento; ubicadas en barrios subnormales.



La intervención se realiza en viviendas multifamiliares sin capacidad de pago y en inquilinatos. 4 Inspección, vigilancia y control de puntos críticos Las actividades que se relacionan a continuación serán realizadas por los profesionales y técnicos que abordan la línea de intervención al ambiente, quienes deben adelantarlas en forma integral, en dos visitas; una inicial de inspección, conocida como integral o de diagnóstico y la segunda de control y evaluación. u Identificación de foco. Asesoría y asistencia técnica.




Educación sanitaria. Planes de mejoramiento. Aplicación de medidas sanitarias. Coordinación intersectorial y participación comunitaria. Visitas de inspección La identificación y localización de estos focos puede ser realizada en la primera visita de inspección, la cual puede hacerse en cooperación con funcionarios de la alcaldía menor y con participación de la comunidad. El propósito fundamental es propiciar el mejoramiento de las condiciones sanitarias, locativas y de bioseguridad de estos, lo cual repercute directamente en la calidad de vida de las personas que viven a los alrededores o en cercanía de estos focos. En cada foco identificado se realizará inicialmente un diagnóstico, definiendo tipo de vector, especie, grado de infestación, rutas en el caso de roedores, factores determinantes, posibles medidas de control y protección de instalaciones, entre otros factores.



Señales de presencia de roedores plaga Para realizar actividades de control de roedores plaga es necesario, primero, detectar su presencia. Mencionaremos aquí algunas señales de ella, no sin antes recordar la necesidad de identificar la especie causante de la infestación, puesto que es la primera señal que puede servir para constatar su presencia, bien sea en las viviendas, industrias, campos abiertos, edificaciones y demás sitios. La inspección del lugar debe ser cuidadosa y objetiva, lo que permite conocer el grado del problema y planear las acciones pertinentes para el control. Algunos de los indicios que deben tenerse en cuenta para la evaluación son los siguientes: Presencia de excrementos Los excrementos de los roedores, popularmente llamados cagarruta, tienen características que permiten identificar la presencia y procedencia de roedores. Las heces frescas son húmedas, blandas, brillantes y de color oscuro; a los pocos días se tornan secas y duras, cogiendo un color opaco, grisáceo y son fácilmente desmenuzables. u Sendas-señales de roce Para desplazarse del lugar donde se albergan hacia los sitios de aprovisionamiento de comida o de bebida, las ratas a costumbran usar la misma ruta en vía recta, por el pie de las paredes, cercas o algún tipo de construcción que

les sirva de protección. En los senderos con tránsito continuo dejan pelos, manchas de grasa corporal, orina y excrementos. Las huellas de orina son fosforescentes a la luz ultravioleta. Esta particularidad permite detectar presencia de ratas o ratones, utilizando en la noche una linterna de luz ultravioleta en la inspección de lugares sospechosos. Un método sencillo para detectar la presencia de roedores plaga en una vivienda o establecimiento, consiste en esparcir polvos talco en guarda escobas, en piso, en áreas próximas a paredes donde se sospeche puedan transitar; ya que dejarán las huellas de las patas. Madrigueras La rata noruega excava formando nidos o madrigueras en lugares próximos a viviendas o dentro de las mismas, al pie de las paredes. La rata de tejado ocasionalmente excava el suelo, por lo general se instala en el cielo raso, en los depósitos. Los ratones forman nidos especialmente en los patios y dentro de los diferentes sitios de la vivienda (cocina, alacena y demás sitios protegidos de la luz). Presencia de roedores en las horas diurnas Una de las señales más inequívocas de la alta infestación por roedores es observarlas a la luz del día. Los hábitos de los roedores son, en su mayoría, nocturnos y cuando salen durante el día indican un alto grado de infestación.



El diagnóstico incluye también identificar la situación de los siguientes aspectos en las viviendas y en espacios públicos como parques, separadores de vías y zonas verdes, según el caso: Saneamiento básico: en las viviendas hace referencia a las condiciones sanitarias, entre las cuales se resalta el abastecimiento de agua para consumo humano, alcantarillado y calidad de la vivienda. Protección de edificaciones: identificación de medidas temporales o permanentes para el debido control de las ratas e insectos, considerando aspectos como: Construcciones a prueba de roedores: las paredes, tejados y pisos deben estar construidos con materiales resistentes y contar con protección especial en zócalos, puertas, ventanas y claraboyas, así como en los servicios de abastecimiento de agua y disposición de agua servida (pozos sépticos, letrinas, sumideros o albañales e instalaciones eléctricas, telefónicas y televisivas,

chimeneas o ductos de aireación o ventilación). l Se recomienda reforzar con cemento los muros en piedra o ladrillo. En los orificios de acceso a las tuberías de agua, gas, etcétera, debe aplicarse cemento en el corte del tubo. l Protección de sifones con tapa o rejillas metálicas, varilla o cualquier otro elemento que impida la penetración, acceso o paso de roedores hacia el interior de las edificaciones. u Abastecimiento de agua: todos los depósitos de agua (tanques, albercas, cisternas, pozos, etcétera) deben mantenerse protegidos contra el acceso de roedores e insectos, mediante la colocación de una tapa apropiada. u Disposición de excretas y aguas servidas: debe realizarse la vigilancia en la construcción y el mantenimiento de las tuberías de drenaje de excretas, aguas lluvias y servidas, redes de alcantarillado y pozos sépticos, para evitar que se conviertan en lugares propicios para madrigueras de ratas.





Los sifones deben mantenerse protegidos, permanentemente, contra el acceso de roedores mediante la colocación de rejillas u otra clase de tapa. De igual manera, deben estar libres de maleza y basuras las acequias y colectores de aguas lluvias y protegidos los pozos sépticos, evitando también la proliferación de insectos.

Se da por finalizada siendo las 02:00 p.m.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una socialización en el mes de septiembre


En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Javier Alejandro Ríos Garzón	Coordinador	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	
Ingrid Johana Franco Parra	Responsable ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	

Anexos: evidencia fotográfica y listado de asistencia

Elaboró: Ingrid Johana Franco – responsable ambiental.




Hogar Francisco y Clara
Fusagasugá
14/08/2024 01:28:12 p.m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha Memo I2024018863 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Control de plagas

2. Lugar o Localidad o Sede :Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara

3. Fecha y hora: 14 Agosto de 2024 01:00 p.m. – 02:00 pm

5. Dependencia responsable: **Subdirección** para la vejez.

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Yenifer Adaca coronel	C.C.	1007445566	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador Alimentos	Contratista		3143249402	
2	Floralba Tijaron	C.C.	34623461	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxiliar Rural	Contratista		3220666	
3	Andrea Daza	C.C.	1064734474	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador Alimentos	Contratista		3053697227	
4	Lucelo Molina	C.C.	1074	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador alimentos	Contratista		3233102211	
5	Jennyuli Cano G	C.C.	1124825472	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador de alimentos	Contratista		3052331324	
6	Dolly Martes M.	C.C.	39824020	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador de Alimentos	Contratista		3138774117	
7	Heidy Rocio Nieto	C.C.	1069746830	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador Alimento	Contratista		3196107425	
8	Gym Cobo Pena	C.C.	1069721315	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxi. Servicios Generales	Contratista		3203532880	
9	Sandra M Tangare	C.C.	24737142	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador de alimentos	Contratista		3132369081	
10	Hector Yoel Mes	C.C.	1148387	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Manipulador de alimentos	Contratista		3102787832	
11	Paola Josel Rodriguez	C.C.	1007569631	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxiliar de servicios generales	Contratista		3206341011	
12	Liliana Toro	C.C.	1069711331	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	manipulador Alimentos	Contratista		3007364809	
13	Gym Eduar Perez	C.C.	1069743815	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Salud General	Contratista		3203153285	
14	Alfonso Rodriguez	C.C.	11363634	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux de General	Contratista		3224126882	
15	Pedro Eduardo Aguilera	C.C.	1148388714	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxiliar servicios generales	Contratista		3212201469	
16	Jefferson Andrey	C.C.	1072896736	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxiliar de servicios generales	Contratista			
17	Aldemar Rubiano	C.C.		Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
18		C.C.		Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
19		C.C.		Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
20		C.C.		Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			


Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía


Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com





Yenny Coronel
14 Agosto 2024

Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Alfonso Rodriguez
14 Agosto 2024





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Hector Joel
14 Agosto 2024





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Pedro Aguilera
14/08/24





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- ❑ Avispa común
- ❑ Pulga
- ❑ Chinche de la cama
- ❑ Cucaracha americana
- ❑ Polilla de la ropa
- ❑ Rata gris
- ❑ Paloma
- ❑ Gaviota
- ❑ Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Pedro Aguilera
14/08/24





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- ❑ Avispa común
- ❑ Pulga
- ❑ Chinche de la cama
- ❑ Cucaracha americana
- ❑ Polilla de la ropa
- ❑ Rata gris
- ❑ Paloma
- ❑ Gaviota
- ❑ Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Uliana Torres
14/08/24





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:


R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- ❑ Avispa común
- ❑ Pulga
- ❑ Chinche de la cama
- ❑ Cucaracha americana
- ❑ Polilla de la ropa
- ❑ Rata gris
- ❑ Paloma
- ❑ Gaviota
- ❑ Mosquito tigre

Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Sandra, Tenerife 14/01/24





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:


R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre

Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- ☐ Avispa común
- ☐ Pulga
- ☐ Chinche de la cama
- ☐ Cucaracha americana
- ☐ Polilla de la ropa
- ☐ Rata gris
- ☐ Paloma
- ☐ Gaviota
- ☐ Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Flor Encarnación
14 Agos 2024





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I


- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre


Killgerm®

Sabes cuando estás en buenas manos

www.killgerm.com

Jenny Wildes 14/08/2024





Encuentra las **10 plagas** que se esconden en la sopa de letras:

R	D	T	Q	Z	L	H	A	B	V	R	N	P	A	D	F	U	C	E	G
O	A	W	O	F	X	D	C	A	R	Q	A	R	J	Z	S	U	W	R	A
W	D	T	I	Z	W	K	D	H	H	L	G	N	C	T	C	A	H	G	V
D	V	M	A	B	O	O	J	I	O	E	C	X	P	A	W	Y	I	I	I
S	S	F	O	G	G	S	O	M	N	S	P	I	R	Z	S	Z	M	T	O
E	A	R	S	R	R	S	A	A	X	S	Q	A	U	X	K	Y	B	O	T
R	M	P	X	W	I	I	G	J	W	O	C	Z	Q	P	B	S	V	T	A
Z	Z	Y	O	N	C	I	S	N	B	H	K	F	Z	C	Z	N	L	I	B
G	M	O	A	R	M	B	S	V	A	T	X	N	V	A	R	F	C	U	D
S	X	Q	Z	R	A	G	L	A	G	L	U	P	Z	R	J	U	A	Q	G
N	X	F	O	J	H	L	M	K	R	J	G	U	Z	N	G	V	T	S	K
W	H	H	B	A	Z	E	E	O	K	I	X	E	P	A	N	W	J	O	O
Q	J	N	J	V	R	I	H	D	M	I	I	X	C	H	J	K	X	M	B
N	S	Z	D	I	A	M	A	C	A	L	E	D	E	H	C	N	I	H	C
S	Z	R	C	Y	B	D	Z	A	A	L	T	Z	R	E	C	S	M	D	M
B	H	A	P	U	B	K	V	L	N	F	L	E	G	P	Q	D	Y	Z	G
J	N	R	C	J	A	V	N	Q	P	C	Z	I	R	Q	X	D	Y	Y	U
A	V	I	S	P	A	C	O	M	Ú	N	Y	B	L	A	M	G	F	Q	U
K	W	Q	A	I	S	I	L	W	X	Q	H	F	K	O	W	T	R	U	O
F	T	G	Q	B	H	P	T	G	E	Y	B	O	X	G	P	Y	U	S	I

- Avispa común
- Pulga
- Chinche de la cama
- Cucaracha americana
- Polilla de la ropa
- Rata gris
- Paloma
- Gaviota
- Mosquito tigre