EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
6	Autoclave de 24 Lts- AUTOMAT 2400	1. Capacidad de 24 litros 2. Equipo automático 3. Alimentación por línea AC 110V+/- 10 %, 50 - 60Hz 4. Válvula o sistema de seguridad para sobre presión 5. Control digital de temperatura y presión, tiempos de secado y esterilización programables o pre-programados. 6. Dos (2) bandejas en acero inoxidable 7. Cámara en acero inoxidable 8. Sistema de alarmas o detección de errores y protección contra sobrecalentamiento 9. Temperatura de trabajo: 121ºC a 123ºC 10. Sistema o dispositivo de seguridad de cierre de puerta que impida la apertura durante el ciclo de esterilización. 11. Cuatro programas pre establecidos de esterilización Instrumental Empacado, Instrumental Libre, Telas Y Líquidos.)	$ 8.500.000	$ 1.615.000	$ 60.690.000
9	Incubadora biologica de esporas Modelo. ESTANDAR, con pantalla digital y ajuste temperatura	1. Temperatura de trabajo de 2°C - 90ºC 2. Para indicadores biológicos de esporas de vapor de agua 3. Con capacidad para 5 o más indicadores biológicos. 4. Alimentación por línea AC 110V +/- 10 %, 60Hz	$ 1.083.000	$ 205.770	$ 11.598.930
34	Camilla fija tipo Diván - Nacional	1. Un plano tipo diván 2. Acabado en pintura electrostática en polvo. 3. Capacidad de carga 100 Kg 4. Colchoneta en espuma de alta densidad de 5 cm 5. Estructura fabricada en tubería 6. Medidas: 180 ± 2 cm de largo, 55 ±2 cm de ancho, 77 ±3 cm de alto.	$ 460.000	$ 87.400	$ 18.611.600
35	Tensiómetro adulto de pared, Modelo: BIG BEN - RIESTER	1. Carátula con Rango de medición hasta 300 mmHg. 2. Precisión de ± 3 mmHg o menor. 3. Libre de Látex. 4. Perilla de Insuflación con válvula de liberación de aire. 5. Mangueras o Tubos en Espiral extensibles. 6. Con brazalete para Adulto 7. Soporte de pared de fácil rotación.	$ 664.000	$ 126.160	$ 27.655.600

Continua …

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
77	Tensiómetro pediátrico portable ref: DS44-09 - WELCH ALLYN	1. Tensiómetro de aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rango de medición de 0-300 mmHg 3. Libre de látex 4. Precisión: ± 3mmHg o menor 5. Brazalete pediátrico de facil limpieza o lavable 6. Perilla de insuflación 7. Valvula de purga o desinflado	$ 417.000	$ 79.230	$ 38.209.710
75	Fonendoscopio adulto OIS300- GMD	1. Material: Acero inoxidable 2. Campana acustica con membrana y anillos de protección para una adaptación óptima a la piel. 3. Olivas flexibles fabricadas en material de facil limpieza 4. Tubo o manguera en Y flexible. 5.Con olivas y membrana de recambio	$ 91.400	$ 17.366	$ 8.157.450
72	Fonendoscopio Pediátrico - RIESTER	1. Pieza de contacto pectoral (campana) fabricado en acero inoxidable 2. Campana acústica con membrana (diafragma) y anillos de protección contra el frio. 3. Olivas flexibles blandas y/o suaves 4. Tubo o manguera flexible. 5. Libre de látex 6. Uso pediátrico (niños)	$ 159.000	$ 30.210	$ 13.623.120
19	Equipo de Órganos y Sentidos de Pared Ref:77710ML - WELCH ALLYN	1. Mangos eléctricos 2. Cabezal de Otoscopio de 3.5 V luz LED 3. Cabezal de Oftalmoscopio de 3.5 volts (opcional luz LED) 4. Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared 5. Cable eléctrico en espiral para oftalmoscopio y otoscopio. 6. Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base. 7. Voltaje de alimentación eléctrica a 110V +/- 10% y 60 Hz 8. Oftalmoscopio con rueda de 28 o 29 lentes de enfoque y con dioptrías entre -20 a +20D. 9. De 5 aperturas y 3 filtros	$ 6.020.000	$ 1.143.800	$ 136.112.200

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
47	Bascula digital de piso (grado medico) REF 349 KLX MARCA: HEALTH O METER con Pantalla Remota	1. Pantalla digital LCD para visualización del peso. 2. Capacidad de 0 a 180 kg (400 libras) o mayor. 3. División de escala o resolucion de 100 gramos o menor. 4. Funciones: conversión de lb/kg, puesta a cero/ tara, apagado automático. 5. Para corriente electrica 110-120 V -AC 60 Hz, y con alimentacion por bateria 9V (Incluye adaptador de corriente) 6. Con plataforma de balanza para pesaje, Tamaño de la plataforma: 318 MM (ANCHO) 305 MM (PROF.) X 48 MM (ALTO)	$ 1.327.000	$ 252.130	$ 74.219.110
36	Balanza digital pesa bebes (grado medico) con bandeja ref: 522 kl marca: HEALTH O METER	1. Pesa electronica y/o digital 2. Capacidad 23 Kg 3.Resolución: 0 - 9 KG / 5G; 9 - 23 KG / 10 G 4. Con bandeja o superficie de pesaje del bebé. 5. Funciones: conversión de lb/kg, puesta a cero/ tara. 6.Para corriente electrica de 110-120 V VOLTIOS-AC 60 Hz, o 6 baterias "AA"	$ 2.093.000	$ 397.670	$ 89.664.120
30	Lampara de examen cuello cisne de 1 Led, base movil GS300 -WELCH ALLYN	1. Lámpara de examen general 2. Fuente de luz LED 3.. Con base móvil 4.. Manipulación de iluminación sin contacto 5. Intensidad de la luz a distancia de trabajo: 20.000 Lux a 30 cm y 15.000 Lux a 50 cm 6. Suministro eléctrico: 100-240 V – 50 Hz – 60 Hz.	$ 3.377.000	$ 641.630	$ 120.558.900
12	Camilla con barandas, ruedas y frenos Ref: 417005 - MUBI DOMETAL	1. Tendido de dos planos 2. Posiciones: Acenso - descenso espaldar 3. Barandas de seguridad abatible 4. Colchoneta impermeable, en espuma de alta densidad de 8 cm de espesor 5. Ruedas giratorias de 5" con freno de rueda individual. 6. Soporte para bala de oxigeno pequeña 7. Atril porta suero 8. Capacidad de 150 Kg 9. Parachoques perimetral en cada esquina 10. Medidas: Largo 190 cm Ancho 79 cm, Alto 80cm	$ 3.977.000	$ 755.630	$ 23.663.150

Continua . . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
26	Oxímetro con Pantalla Modelo: H100-B -EDAN	1. Uso para adulto y pediátrico 2. Pantalla LCD o TFT Color 3. Alarmas audible y visual. 4. Display para visualización de onda pletismográfica de SpO2, valores de pulso y concentración de Oxigeno. 5. Base cargador y batería recargable. 6. Rango de medida SpO2: 0 % - 100% (Resolución 1%) 7. Rango de medida Pulso (PR): 30 a 254 bpm (Resolución 1bpm) 8. Capacidad de almacenamiento de datos de 100 pacientes (resultados) o mayor. 9. Autonomía o vida útil de funcionamiento de la batería de 30 horas.	$ 1.487.000	$ 282.530	$ 46.007.780
28	Tensiómetro adulto portable Ref: DS44-11 - WELCH ALLYN	1. Tensiómetro de aneroides portable con tecnología resistente a impactos 2. Rango de medición de 0-300 mmHg 3. Libre de látex 4. Precisión: ± 3mmHg o menor 5. Brazalete adulto de fácil limpieza o lavable 6. Perilla de insuflación con válvula de purga o desinflado	$ 392.000	$ 74.480	$ 13.061.440
16	Equipo de órganos de los sentidos portable Modelo: POCKET LED - WELCH ALLYN	1. Luz led. 2. Otoscopio de mango portable con sistema de fibra óptica. 3. Oftalmoscopio de mango portable 3.1 Mínimo 20 lentes PR dioptrías entre -20 a +20 3.2 Con 5 aperturas y 2 filtros 4. Bombilla LED de 3.5V con vida útil de hasta 20.000 horas 5. Estuche 6. Alimentación eléctrica por batería. 7. Accesorios: conos y espéculos desechables	$ 1.597.000	$ 303.430	$ 30.406.880
4	Agitador hematológico BIO RS-24 - BOECO	1. Plato basculante con balanceo perpendicular a la superficie de la mesa. 2. Plataforma con goma antideslizante con ranuras 3. Capacidad para 22 tubos 4. Velocidad de 5 a 30 R.P.M 5. Voltaje de alimentación eléctrica AC 110 V +/- 10 %, 60Hz	$ 3.830.000	$ 727.700	$ 18.230.800

Continua . . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
5	Centrifuga Digital de 28 Tubos, ref: 1206-01A , MODELO ROTOFIX - MARCA: HETTICH (ALEMAN)	1. Centrifuga digital de 28 Tubos de 10 ml a 15 ml. 2. Display o pantalla digital. 3. Velocidad de operación de 4000 rpm o mayor 4. Control de velocidad y tiempo 5. Tapa con sistema de cierre de seguridad 6. Ruido: Menor a 60dB. 7. Voltaje de alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz	$ 22.690.000	$ 4.311.100	$ 135.005.500
10	Pipeta automática 10 - 100 ul - BOECO	1. Ajuste mecánico del volumen a dosificar. 2. Fabricada en material resistente a químicos. 3. Botón pulsador de pipeteado en posición central y expulsor separado 4. Permite visualizar el volumen seleccionado 5. Autoclavable a vapor 6. Certificado de conformidad	$ 516.000	$ 98.040	$ 6.140.400
10	Pipeta automática 100 - 1000 ul -BOECO	1. Ajuste mecánico del volumen a dosificar. 2. Fabricada en material resistente a quimicos. 3. Botón pulsador de pipeteado en posición central y expulsor separado 4. Permite visualizar el volumen seleccionado 5. Autoclavable a vapor 6. Certificado de conformidad	$ 516.000	$ 98.040	$ 6.140.400
5	Baño Serológico WNB 7 - MEMMERT	1. Tanque en acero inoxidable de 7 Lts 2. Rango de temperatura de +10°C a +95 °C 3. Precisión de control o ajuste: ±0,1ºC 4. Precisión de visualización o Uniformidad: ±1,0ºC 5. Alarma o seguridad por exceso de Temperatura 6. Indicador o pantalla digital de la temperatura. 7. Voltaje de alimentación por línea AC 110 V - 220V +/- 10 %, 60Hz	$ 6.750.000	$ 1.282.500	$ 40.162.500

Continua . . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
4	Microscopio binocular Modelo: LX 400 - LABOMED	1. Estativo de una sola pieza de material anti corrosión con una amplia base para una mejor estabilidad 2. Tubo de observación: siedentopf Binocular,inclinación 30º, giratorio 360 º y ajuste de la distancia interpupilar 48-75 mm 3. Ocular enfocable de campo amplio WF 10x/20 mm con protector y tratamiento anti hongos (se requieren 2) 4. Revólver Porta-obj.: cuádruple de ángulo reverso, (con rodamiento de bolitas) clic stop y recubrimiento de goma para facilitar el giro 5. Objetivos: serie RP de óptica infinita, Objetivos DIN Plan Acromáticos 4x (WD 30,0 mm), 10x (WD 7,00 mm), 40x (WD 0,65 mm), 100x (WD o,23 mm) (retráctil, aceite), con tratamiento anti hongos 6. Plantilla mecánica: cremallera sin ampliación en el eje X, Superficie de platina doble de 200x160 mm, Rango de movimiento X/Y de 78x54 mm, Mando de control a la derecha, Revestida resistente a abrasión y porta muestras para dos portaobjetos estándares 7. Condensador: ABBE 1.25 con lente asférica. Diafragma de iris con filtro azul y movimiento por piñón y cremallera 8. Enfoque: mandos macrométrico y micrométrico coaxiales para un uso sencillo 9. Iluminación: iluminación LED con ajuste variable de la intensidad de iluminación, 10. Fuente eléctrica: universal 100 V - 240 V AC 50 / 60 Hz con estabilizador de voltaje interno.	$ 8.100.000	$ 1.539.000	$ 38.556.000
5	Contador de células digital - KRAMER	Características: Color negro - capacidad: 8 teclas - única pantalla LCD de lectura - conteo de 0 a 999 células - tecla de bloqueo que permite al usuario asegurar que no se modifique el conteo mientras se ausenta - calculo automático de porcentajes - borrado del último dato ingresado. Accesorios: cable de conexión fijo no desmontable - manual de funcionamiento - para corriente eléctrica de 110 v. +/-10-15%	$ 1.615.000	$ 306.850	$ 9.609.250

Continua . . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
16	Camilla Ginecológica de 3 planos con estribos - NACIONAL	1. Tendido de tres planos y con gabinete de un cajón y alacena 2. Tapizado en espuma de 12,5cm 3. Pintura en polvo de aplicación electrostática. 4. Capacidad de carga 120 kg. 5. Estribos removibles y con soporte de varilla cromada. 6. Medidas: largo 180 cm, ancho 50 cm, alto 80 cm	$ 870.000	$ 165.300	$ 16.564.800
5	Cama Hospitalaria eléctrica Modelo QUAXAR ESSENTIAL Ref: 356001 - MUBI DOMETAL	1. Capacidad de: 220 Kg. 2. Control de movimiento electrónico de mano. 3. Movimientos: Ascenso y descenso, flexión de espalda, flexión de piernas 4. Dimensiones de la cama: longitud total 209 cm (+/- 3 cm). Ancho total 103 cm (+/- 3 cm), altura minima 45 cm - máxima de 75 cm. 5. Tendido de cuatro planos uno fijo y tres móviles. 6. Barandas laterales de cubrimiento total, baranda en sección de cabeza y en sección de pies en material de alta resistencia. 7. Con atril porta soluciones para colocar en la esquina de la cama. 8. Sistema de freno individual en cad rueda. 9. Colchón hospitalario impermeable incluido 10. Voltaje de alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz	$ 9.768.000	$ 1.855.920	$ 58.119.600
8	Carro de paro - MUBI DOMETAL	1. Estructura en lámina Cold Rolled. 3. Acabado en pintura electrostática. 4. Cuatro (4) ruedas 5. Cinco cajones para almacenamiento de insumos 6. Soporte para tanque/cilindro/bala de Oxígeno 7. Tabla de reanimación. 8. Toma eléctrica para conexión de equipos. 9. Bandeja auxiliar para equipo médico 10. Cerradura centralizada para todos los cajones. 11. Bocel o bomper en material plástico de protección en el perímetro inferior.	$ 3.380.000	$ 642.200	$ 32.177.600

Continua . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
9	Desfibrilador bifásico con SPO2, NIBP MODELO: D6 - MINDRAY	1. Desfibrilador /Monitor 2. mediciones SPO2, NIBP, ECG 3. Monitor con pantalla TFT a color, LCD de 8,4" 4. Funciones: Monitoreo, cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). 5. Impresora incorporada 6. Con batería incorporada 7. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz 8. Energía suministrada hasta 360J 9. Entregar con los accesorios: cable de paciente ECG, sensor SPO2, paletas de desfibrilación, adultas y pediátricas, brazalete NIBP, parches transcutáneos 10. Alarmas audibles y visibles 11. Tiempo de carga menor o igual a 8 seg a máxima energía (360J) 12. Forma de onda bifásica 13. Autonomía de la batería de 3 horas CON CARGA AL 100% 14. Almacenamiento de datos: 1000 eventos	$ 37.002.700	$ 7.030.513	$ 396.298.917
35	Aspirador de uso hospitalario con Frasco de 1.000 ML - MODELO: SXT-5A - SMAFF	1. Capacidad botella plástica de minimo 1000 ml 2. Máximo Vacío: 600 mmHg 3. Con regulador de presión o vacio o flujo 4. Voltaje 110 V +/- 10 %, 60 Hz. 5. Accesorios: botella, filtro hidrofóbico y mangueras. 6. Nivel de ruido de 60 dB 7. Velocidad de flujo: 22L/min	$ 1.038.000	$ 197.220	$ 43.232.700
10	Laringoscopio Fibra óptica, con hojas rectas y curvas para adultos y pediátricas (8 Hojas en Total) - WELCH ALLYN	1. Hojas con guía de luz de fibra óptica integrada autoclavables. 2. Mango ergonómico metálico, con superficie antideslizante, con dispositivo de ajuste y enganche para intercambio de hojas. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. como mínimo 4. Hojas para paciente adulto, pediátrico y neonato, como se describen a continuación : Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller) Adultos. 3 y 4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable. 6. Estuche y cargador de baterias	$ 3.885.000	$ 738.150	$ 18.492.600

Continua . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
5	Bomba de infusión Modelo: SYS-6010 - MEDCAPTAIN	1. Bomba de infusión de 1 Canal. 2. Campo K.V.O (función mantenimiento vena) entre 0,1 ml/h a 5ml/h. 3. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 4. Alarma por oclusión, aire en línea, puerta abierta y error de goteo como mínimo. 5, Velocidad de infusión: 0,1 a 1.200ml /h o mayor. 6. Rango de flujo (volumen total) de 0 a 99.999 ml o mayor 7. Pantalla LCD Color 8. Batería Recargable de Litio. 9. Rango de Bolo de 35 - 1200 ml/h 10, Purga de 400 ml/h 11. Compatible con varios sets de infusión.	$ 2.830.000	$ -	$ 14.150.000
5	Cuna hospitalaria Ref:314502- MUBI DOMETAL	1. Tendido Pastico ABS de cuatro planos uno fijo y tres móviles 2. Posición: Espaldar y elevación pies 3. Barandas de seguridad laterales tipo corral. 4. Colchoneta impermeable, en espuma de alta densidad de 16 cms (+/-3) de espesor, impermeable y dimensiones acorde al modelo. 5. Atril porta suero, ambos lados de la camilla. 6. Capacidad carga: 100 Kg. 7. Ajuste de posiciones de accionamiento mecánico. 8. Cabecero y piecero en acrílico transparente. 9. Ruedas con sistema de freno central o individual. 10. Medidas: Largo 153 (+/-3), ancho 70 (+/-3), alto 80 (+/-3)	$ 5.826.000	$ 1.106.940	$ 34.664.700
6	Doppler fetal con pantalla Modelo: SONOTRAX II PRO - EDAN	1. Rango de LCF: 50 a 210 bpm 2. Modo de funcionamiento: Tiempo real, promedio y manual. 3. Alimentación eléctrica por baterías recargables. 4. Sonda transductor con frecuencia 2 MHz 5. Pantalla LCD para visualización de ritmo cardíaco fetal, detección de transductor y estado de batería. 6. Transductor a prueba de agua e intercambiable	$ 975.000	$ 185.250	$ 6.961.500

Continua . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
2	Electrocardiógrafo Modelo: SE601-C - EDAN	1. Equipo de ECG para doce 12 derivaciones (canales). 2. Pantalla TFT a color tipo LCD 3. Teclado alfanumérico. 4. Batería recargable con autonomía 6 hrs. 5. Impresora Térmica. 6. Protección contra desfibrilación. 7. Sensibilidad (Ajuste de ganancia): 5, 10, 20 AGC (mm/mV). 8. Filtros: Pasa bajos y AC como minimo 9. Respuesta en frecuencia de 0.05 (150 Hz - 300Hz). 10. Software interpretativo para pacientes 11. Almacenamiento mínimo 40 exámenes 12. Conectividad: LAN o Ethernet, USB 13. Voltaje de alimentación 110 V +/- 10 % / 60 Hz. 14. Accesorios a entregar con el equipo: - Cable EGC. - Set de electrodos para extremidades. - Set de electrodos (chupas) para pecho. - Papel de impresión térmica. - Cable de alimentación. - Cable de toma a tierra. - Tarro de gel conductor - Manual de usuario en español.	$ 5.900.000	$ 1.121.000	$ 14.042.000
10	Nebulizador uso hospitalario Ref: 5650D - PULMO AIDE	1. Rango de Flujo: 9 LPM 2. Libre de aceite 3. Presión: 12 - 18 PSI 4. Nivel de Ruido: menor a 51 dBA 5. Alimentacion por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz.	$ 710.000	$ 134.900	$ 8.449.000
8	Desfibrilador externo automático modelo: C1A - MINDRAY	2. Comando de voz 3. Modo de desfibrilación: DEA totalmente automático. 4. Administración de dosis de hasta 360J. 5. Fuente de alimentación por batería. 6. Selección de energía: de 100 a 360 J 7. Electrodos: A través de electrodos preconectados 8. Descarga sincronizada mediante algoritmo de análisis de paciente 9. Tiempo de carga: menos de 2 sg 10. Comprobación automática para detectar el estado de los electrodos y de la batería. 11. Un (1) juego parche-electrodo adulto y 1 pediátrico	$ 6.100.000	$ 1.159.000	$ 58.072.000

Continua . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
1	Incubadora de transporte Modelo: TI 2000 - NIGBO DAVID	1. Sistema procesado por microprocesador. 2. Pantalla o Display de observación de configuración de parámetros. 3. Cabina o cúpula de doble pared con puerta lateral para que la cuna se puede sacar de ella 4. Modos de control: Aire y Piel (bebe) 5. Rango de temperatura de Aire: 25°C – 30°C 6. Rango de temperatura de piel 34±2°C – 37±2°C 7. Colchón 8. Sonda o sensor de temperatura de la piel paciente. 9. Indicadores de alarma: alarma de exceso de temperatura o falla de calefacción., alarma de falla de sensor de piel, alarma de fallo de energía. 10. Batería recargable. 11. Coche con ruedas con frenos o bloqueo de rueda y altura ajustable. 12. Atril porta suero. 13. Fuente de alimentación: AC 100/240 Volts, 50/60 Hz. / Voltaje DC 12 - 24 V 14. Nivel de ruido: menor a 52 dB	$ 35.200.000	$ 6.688.000	$ 41.888.000
2	Monitor fetal Modelo. F3 DUAL -EDAN	1. Pantalla LCD TFT a color de 5,6" 2. Función de monitoreo gemelos 3. Detección de frecuencia cardiaca 4. Detección de movimiento fetal automático (Toco) 5. Frecuencia de Ultrasonido: entre 1.0 MHz 6. Rango de medición de la frecuencia cardiaca fetal: 50 bpm a 240 bpm 7. Modo cero: manual o automático 10. Registrador Térmico (impresora) 11. Alimentación por línea AC 110 V +/- 10 %, 60Hz. 12. Batería recargable de Ion-Litio con autonomía de aprox. 3 horas o mayor. Accesorios: Dos (2) transductores de ultrasonido (FHR) Un (1) marcador de evento Un (1) Transductor de contracciones (TOCO) Interfaz USB para la transmisión de datos	$ 8.187.000	$ 1.555.530	$ 19.485.060

Continua . . .

EQUIPADORA MEDICA S. A.
NIT 805.021.699-8
Calle 10 # 29-34
Tel: (032) 5567699 - (032) 5587225
Cali - Colombia

Cotización

No. C-1-37864

PARA: E.S.E. POPAYAN
NIT:
FECHA 07/03/2024

DESDE UNA AGUJA HASTA UN EQUIPO COMPLETO PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIO Y MÉDICOS

ventas@equipadoramedica.com - info@equipadoramedica.com
www.equipadoramedica.com

CANT	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Vlr UND	IVA	Vlr TOTAL
3	Lámpara de calor radiante. Modelo: HKN9010 - NIGBO DAVID	1. Modos de funcionamiento: Pre-calentamiento, manual y modo servocontrolado 2. Sensor de piel (bebe) 3. Inclinación de la cuna en tres posiciones mínimo 4. Función APGAR 5. Alimentación por línea ac 110 v +/- 10 %, 60hz 6. Rango de control de temperatura: 5°C a 65°C 7. Colchoneta 8. Alarma de temperatura (sobrecalentamiento) 9. Alarma de fallo de sensor 10. Alarma de fallo de alimentación 11. Display o indicador digital para visualización de temperatura de paciente 12. Atril porta suero 13. Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes 14. Ruedas con sistema de freno 15. Bandeja porta-chasis de rayos x.	$ 12.713.000	$ 2.415.470	$ 45.385.410
4	Laringoscopio Fibra optica con hojas rectas y curvas para adultos, pediátricas y neonatal - WELCH ALLYN	1. Hojas con guia de luz de fibra óptica autoclavables. 2. Mango tipo "C" ergonómico metálico, inoxidable con superficie antideslizante. 3. Luz blanca de 2.5 Volts. 4. Hojas para paciente adulto, pediátrico y neonato, como se describen a continuación: Neonatal. 00, 0 (Miller). Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller) Adultos. 3,4 (Macintosh y Miller). 5. Alimentación por bateria recargable. 6. Estuche y cargador de baterias	$ 5.178.800	$ 983.972	$ 24.651.088

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días
FORMA DE PAGO: 50% A LA ORDEN DE COMPRA y 50% RESTANTE A 30 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA
TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS

NOTA: PRODUCTOS NO TIENEN CAMBIO NI DEVOLUCIÓN POR ERROR EN LA SOLICITUD, FAVOR VERIFICAR ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS ANTES DE REALIZAR SU PEDIDO.

*Garantía para equipos: 1 año contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso. (Bombillos y Baterías NO tienen garantía).
*Garantía para muebles: 1 año contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso. NO cubre corrosión ocasionada por productos para limpieza o desinfección no aptos para muebles hospitalarios (tales como el hipoclorito), o aplicación inadecuada.
*Garantía para accesorios como Sensor SPO2, Cables ECG, Transductores FHR, Tocos, Brazaletes NIBP, Sensor Temperatura Piel: 3 meses contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso.
*Garantía Instrumental Quirurgico: 1 año contra defectos de fábrica, en condiciones normales de uso. NO cubre corrosión ocasionada por productos para limpieza o desinfección no aptos para instrumental quirurgico (tales como el hipoclorito), o aplicación inadecuada. No cubre daños ocasionados por no aplicación o aplicaciónindebida de protocolos de lavado, desinfección o esterilización.
*CAPACITACIÓN: si el equipo lo requiere se darán las instrucciones necesarias para su correcto manejo por parte del personal encargado, se podrán realizar de manera virtual o entregar vídeos tutoriales.
*Los precios pueden variar sin previo aviso.

LUIS FERNANDO OSORIO H.
ventas@equipadoramedica.com