GOBERNACIÓN DE AMAZONAS DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

PROCESO DE SELECCIÓN No. GOB-AMA-SI-65-2024

MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

OBJETO: CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INSUMOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS, MATERIAL VIVO ANIMAL, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENSERES DETERMINANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.

2024

Tabla de Contenido

COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	**PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES**
	Dependencia: Oficina Asesora Jurídica

I. Introducción

II. Aspectos Generales

A. Invitación a las Veedurías Ciudadanas
B. Compromiso Anticorrupción
C. Comunicaciones
D. Idioma
E. Legalización de Documentos
F. Causales Genéricas de Rechazo
G. Causales Declaratoria de desierto
H Inhabilidades e Incompatibilidades
I. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los Fundamentos jurídicos.

III. Definiciones y Normas de Interpretación del Pliego

IV. Descripción del servicio objeto del contrato

A. Objeto
B. Especificaciones – Actividades Específicas – Alcance

1 Ficha Técnica del servicio de depuración y organización de Registros

(a) Clasificación UNSPSC
(b) Especificaciones del Servicio

V. Requisitos Habilitantes

A. Capacidad Jurídica
B. Experiencia
C. Capacidad Financiera
D. Capacidad Organizacional

VI. Criterios de Evaluación

A. Condiciones Técnicas Mínimas
B. Precio
C. Criterios de Desempate
D. Margen Mínimo
E. Periodicidad de Lances

VII. Oferta

A. Presentación

1. Requisitos Habilitantes

(a) Capacidad Jurídica
(b) Experiencia
(c) Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

2. Oferta Económica

B. Evaluación de las Ofertas
C. Rechazo

VIII. Adjudicación

A. Procedimiento de la Subasta Inversa Presencial
B. Adjudicación a Oferta Única

IX. Riesgos

X. Garantías

A Garantía de seriedad de la Oferta
B. Garantía de Pago Anticipado
C. Garantía de Cumplimiento
D. Garantía de Calidad

XI. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos.

A. A .Valor del contrato
B. Plazo de ejecución
C. Programación de Entregas
D. Forma de Pago
E. Cronograma de Pagos

XII. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial

A. Análisis Aplicación de Acuerdos Comerciales
B. Trato Nacional y Plazos
C. Trato Nacional por reciprocidad

XIII. Los Términos de la Supervisión y/o de la interventoría del contrato.

XIV. Cronograma

XV. Los términos, condiciones y minuta del contrato.

Anexo 1 - Compromiso Anticorrupción
Anexo 2 - Formato de la Carta de Presentación de la Oferta
Anexo 3 - Formato de Certificado para Acreditar Experiencia
Anexo 4 - Formato del Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

1. Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2023
2. Capacidad Financiera
3. Capacidad Organizacional

I. Introducción

El Departamento del Amazonas, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 3 y 25.3 de la Ley 80 de 1993, que consagran como finalidad de las entidades estatales la continua y eficiente prestación de los servicios públicos que se encuentran a su cargo y adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias, se verificó que el objeto del presente estudio pretende satisfacer al Fondo de Emprendimiento del Departamento de Amazonas-FEDA mediante la convocatoria pública que la Gobernación del Amazonas adelanta en la selección del contratista para el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INSUMOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS, MATERIAL VIVO ANIMAL, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENSERES DETERMINANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.

En el artículo 305 de la Constitución Política, dispone como atribuciones del gobernador entre otros dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes, además de fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que no correspondan a la Nación y a los municipios.

En este sentido, como entidad territorial debe observar y cumplir los fines del estado conforme lo consagra el artículo 2 de la Constitución Política Nacional de Colombia, que señala que son fines esenciales del Estado el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Una cifra preocupante nos enseña el DANE donde para en el primer semestre de 2023 la tasa de desocupación se encontraba en 16,2% en comparación al primer trimestre de 2024, la región con mayor tasa de desempleo fue Orinoquía, Amazonía e Insular con 17,4%, mientras que, la región con menor tasa de desempleo fue Bogotá D.C. con 10,4%.

Según los datos, Amazonas representa unos de los Departamentos con mayor índice de desempleo ocasionado por la falta de fortalecer el desarrollo micro-empresarial que genere crecimiento y aporte a la economía e inclusión laboral.

Sin embargo, para fortalecer las dinámicas para el crecimiento empresarial se requiere desarrollar procesos de aceleración a través del fortalecimiento de las áreas productivas de las empresas y la financiación, con la finalidad de aumentar las oportunidades en el desarrollo económico con la apertura de nuevos mercados en el departamento. Las empresas locales presentan un crecimiento económico lento y limitado; razón por la cual es necesario ofertas institucionales a través de programas que brinden herramientas de crecimiento, desarrollo y competitividad.

De acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Trabajo, el Departamento de Amazonas debe generar estrategias a través de los programas que están alineados fortalecer la generación de oportunidades de empleo decente, formal e incluyente. Aumentando la cobertura de iniciativas que generen empleabilidad dirigidos a población de bajos ingresos con enfoque diferencial.

Ahora bien, el congreso de la república aprobó la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, la cual tiene como objeto establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad, delineando un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades de cada región.

El Fondo de Emprendimiento del Departamento de Amazonas-FEDA (Ordenanza 001 del 2018), tiene como objetivo el financiamiento de iniciativas empresariales en los diferentes sectores de la economía que provengan de emprendedores, microempresarios constituidos mediante persona Natural o Jurídica para incentivar la creación de microempresas y la generación de empleo, contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo. Para esto la Gobernación realiza apropiación de recursos anualmente que corresponden al 1% de los Ingresos Corrientes del Departamento.

A la fecha se han realizado 3 convocatorias culminadas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 con recursos asignados.

La siguiente ilustración muestra la variación del número de los beneficiarios por cada una de las convocatorias realizadas por la Gobernación del Amazonas a través del Fondo de Emprendimiento – FEDA, en total 120 personas han sido beneficiadas en las tres convocatorias:

El impacto se extiende más allá de los emprendedores beneficiados, ya que el crecimiento del tejido empresarial fortalece la economía del Departamento en su conjunto. Se fomenta el espíritu emprendedor, se estimula la inversión local y se incrementa la competitividad de la región. Esto, a su vez, se traduce en una mayor creación de empleo y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

El otorgamiento de recursos y asistencia a estos 120 emprendedores contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial en el Departamento de Amazonas. Esto permite la creación y expansión de una variedad de negocios en diferentes sectores de la economía. Además, estos emprendedores han tenido la oportunidad de concretar sus ideas y proyectos, lo que resultará en la creación de empleos para la comunidad local. La inversión en emprendimiento es esencial para el desarrollo sostenible y el progreso económico de la región. La Gobernación del Departamento de Amazonas está comprometida en continuar apoyando a emprendedores locales para fomentar la innovación, sostenibilidad empresarial y desarrollo laboral

En cumplimiento a la normativa Colombia Compra Eficiente Ley 4170 del 3 de noviembre de 2011, siendo este, el ente rector del Sistema de Compra Pública en el país el cual se encarga de impulsar
políticas, normas y mejores prácticas en los procesos de contratación. Teniendo en cuenta lo anterior La Gobernación realizo la revisión de los Acuerdos Marco donde existen varios ítems que se relacionan con los elementos del Fondo de Emprendimiento del Departamento de Amazonas – FEDA:

- Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES vigente de diciembre 29 de 2023 hasta diciembre 29 de 2025.

Se realizó revisión en los lotes, en los que que se encuetran los materiales de construcción pertenecientes a los siguientes proyectos del municipio de Leticia: 97 - 133-367- 242 – 597 – 433 - 320-105-486 - 564 y materiales de construcción solicitadas por proyectos pertenecientes al municipio de Puerto Nariño: 217.

- Suministro de elementos de Material Pedagógico y la entrega de los mismos a nivel nacional CCE-166-AMP-2021. CCENEG-039-01-2021, vigente de Julio 1 de 2021 hasta Enero 1 de 2025.

Se realizó revisión en los lotes, en los que que se encuetra el Material Pedagogico donde se identificaron guadañas pertenecientes los proyectos del municipio de Leticiaa: 471 – 164 – 568 y guadañas solicitadas por proyectos pertenecientes al municipio de Puerto Nariño: 42 – 54 – 136.

- Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III Vigencia máxima órdenes de compra: Hasta el 28 de febrero de 2026. CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025
- Se realizó revisión en los lotes, en los que se encuentran las impresoras pertenecientes a los siguientes proyectos: 488 – 475.
- Los computadores solicitados por los beneficiarios de los proyectos: 488 – 475 – 264 – 519 – 301 – 386.

No se encuentras relacionados en el acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III. Se realizó revisión en los lotes en los que se encuentran relacionados los computadores portátiles:

- El alimento para gallinas y pollos se encuentra relacionado en el Acuerdo Marco de Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales.

- Se realizó revisión en los lotes, donde se encontró el alimento para gallinas y pollos los cuales fueron solicitados por los siguientes proyectos : 591 – 265 – 242 .

Teniendo en cuenta el valor de la mínima cuantía en la Gobernación del Amazonas para la vigencia 2024, el cual es $58.500.000, y el valor de los elementos que se encontraron relacionados en los acuerdos marco de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES, de Suministro de elementos de Material Pedagógico y la entrega de los mismos a nivel nacional y de Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales; se concluye que no se

va a realizar la compra por medio de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, debido a que la sumatoria de elementos por acuerdo, no supera el valor de la mínima cuantía.

La Administración Departamental "AMAZONAS PARA LA VIDA" tiene la tarea de fomentar las oportunidades de empleo, emprendimiento y crecimiento empresarial de la sociedad amazonense. Por lo anterior se instaura la Resolución 01738 del 08 de julio de 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS – FEDA", la cual pretende fortalecer a 191 unidades de negocio entre los municipios de Leticia, Puerto Nariño y Áreas no Municipalizadas, dirigida a la población vulnerable y diferencial prioritariamente; contemplado en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027 del Departamento de Amazonas, Línea: Productividad y Sostenibilidad (Abundancia)//Componente: Emprendimiento, Productividad y Competitividad //Sector: Comercio, Industria y Turismo. De tal forma se requiere la contratación de CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INSUMOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS, MATERIAL VIVO ANIMAL, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENSERES DETERMINANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS- FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS.

II. Aspectos Generales

A. Invitación a las Veedurías Ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 La Gobernación del Amazonas invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso contractual en cualquiera de sus fases o etapas a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP.

B. Compromiso Anticorrupción

Los Oferentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción.

Si se comprueba el incumplimiento del oferente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

C. Comunicaciones

La Gobernación del Amazonas responderá únicamente las comunicaciones recibidas por la plataforma SECOP II.

D. idioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los oferentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,

deben ser otorgados en castellano. La oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los oferentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato el oferente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero.

E. Legalización de los documentos

Los documentos presentados por los oferentes no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario público.

Los oferentes pueden entregar con la oferta documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la convención de la apostilla. Para firmar el contrato el oferente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la convención de la apostilla.

F. Causales Genéricas de Rechazo

1. Ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento.
2. No se presente propuesta alguna.
3. Se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes durante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.
4. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.
5. No presentar póliza de seriedad de la propuesta, en las condiciones y términos señalados en el presente pliego de condiciones.
6. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.
7. Cuando la entidad haya solicitado subsanar algún documento, o exigida alguna aclaración, y el proponente o miembro de la unión o consorcio no lo corrija o no lo entregue dentro del plazo establecido en el cronograma.
8. Cuando alguno de los factores de capacidad financiera y de organización, capacidad jurídica, y experiencia NO CUMPLE.
9. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente.
10. Cuando se compruebe que al oferente se le declaró la caducidad administrativa de un contrato mediante acto administrativo en firme, durante los cinco (5) últimos años contados a partir de la presentación de la propuesta
11. Cuando el proponente o los miembros que hacen parte de la unión temporal, el consorcio o de la oferta conjunta les haya sido declarado el incumplimiento en contratos y se encuentre en firme.
12. Cuando el oferente presente un tiempo de ejecución superior al requerido en las Reglas de Participación.
13. Cuando un proponente o alguno de los miembros del consorcio o de la unión temporal tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que concurse, es decir, cuando se trate de propuestas que correspondan a sociedades que tengan socios comunes, excepto cuando se trate de sociedades anónimas abiertas.
14. Cuando los proponentes no oferten la totalidad de los ítems solicitados o Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las especificaciones mínimas requeridas
15. Cuando no se cumpla con uno o más requerimientos técnicos solicitados, en cada uno de los ítems

16. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida ésta como el acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros.
17. Cuando la administración departamental llegare a constatar que el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, hayan sido excluidos de algún proceso de selección de contratistas con entidades del Estado por haber utilizado maniobras engañosas o fraudulentas o hubieren aportado documentos que sean tachados de falsedad, para procurar la adjudicación del contrato.
18. Cuando se determine, previo el análisis del caso, que las condiciones económicas y de contratación han sido presentadas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación de la convocatoria.
19. Cuando el término de validez de la propuesta sea inferior al establecido en el pliego de condiciones o cuando esté sujeto a condición.
20. Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al representante legal o a quien haga sus veces.
21. Cuando el objeto social del proponente no guarde relación con el objeto, alcance y actividades a desarrollar señalados en los presentes términos de referencia.
22. Cuando el proponente haya sido retirado, rechazado o no habilitado, de un proceso contractual por haber presentado documentos presuntamente falsos.
23. La Gobernación de Amazonas se reserva el derecho de efectuar cualquier indagación interna o externa que considere necesaria para verificar cualquier información atinente a las propuestas o a los proponentes.

G Causales declaración de desierto

LA ENTIDAD declarara desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar cuando:

1. Por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y comunicará a todos los proponentes.

H. Inhabilidades e Incompatibilidades

1. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.

2. Quienes participaron en las licitaciones o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años a partir de la participación en la licitación.

3. Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años contados a partir de la fecha de declaratoria del acto de caducidad.

4. Quienes han sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena.

5. Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años a partir de la fecha en que expiró el plazo para la firma.

6. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que

formalmente haya presentado propuesta para una misma licitación o concurso.

7. Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma licitación o concurso.

8. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años contados a partir de la fecha de declaratoria del acto de caducidad.

9. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, sus matrices y subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas y se extiende por un término de 20 años.

10. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2,5% de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, respecto de las Entidades

11. Estatales, incluyendo las descentralizadas del respectivo nivel administrativo, para el cual fue elegido el candidato y respecto de los contratos distintos al de prestación de servicios profesionales. Esta inhabilidad es por el período para el cual el candidato fue elegido y opera también para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política. Esta inhabilidad comprende también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías.

12. Quienes fueron servidores públicos en cargos de nivel directivo y las sociedades a las cuales están vinculados durante un término de 2 años contados a partir del retiro del cargo cuando el objeto que desarrollan tiene relación con el sector al cual prestaron sus servicios. Esta inhabilidad se extiende a las personas que están dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil de quien fue servidor público.

13. El interventor que incumpla el deber de entregar información a la Entidad Estatal relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

14. Haber sido objeto de imposición de 5 multas o más durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias Entidades Estatales; (ii) haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 2 contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales; (iii) haber sido objeto de imposición de 2 multas y 1 incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales. La inhabilidad será por 3 años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el RUP, de acuerdo con la información remitida por las Entidades Estatales.

15. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la Entidad Estatal contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha del retiro.

16. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.

17. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.

18. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñen cargos de dirección o manejo. Esta causal de incompatibilidad no aplica cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.

19. Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.

20. Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en Entidades Estatales y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios. Esta incompatibilidad también opera para las personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público.

I. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los Fundamentos jurídicos.

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estableció que para efectos de la escogencia de contratistas, ésta se hará mediante las modalidades de selección: Licitación Pública, Selección abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa Igualmente el citado artículo en su numeral 2º contempla las reglas aplicables a la modalidad de selección denominada “Selección Abreviada”, en el siguiente sentido: “La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”

Igualmente el citado artículo en su numeral 2º contempla las reglas aplicables a la modalidad de selección denominada “Selección Abreviada”, en el siguiente sentido: “La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”.

Esta modalidad de selección de contratista posee varias causales que apuntan a ella, sin embargo y para el caso concreto se hace necesario transcribir el literal a), numeral 2º, artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 “a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos.

El Departamento de Amazonas, para el presente proceso de selección se ceñirá a lo contemplado para la subasta inversa del Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, siendo el único factor de selección objetiva el menor precio ofertado.

III. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

El Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas en forma individual o independiente de su contexto general. En consecuencia, se entienden integrados a él, todos documentos anexos que lo acompañan y las Adendas que posteriormente se expidan. Además, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para su interpretación y entendimiento:

a) Los términos o los plazos establecidos en días en este Pliego se deben computar como días hábiles, salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos los días sábado no se considerarán días hábiles.

b) Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día no hábil para la Entidad o cuando éste no ofrezca atención al público durante ese día, por cualquier razón, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente.

c) A los términos no definidos en el presente pliego, se les dará el sentido natural y obvio, según su uso común o el lenguaje técnico respectivo.

d) El orden de los capítulos y numerales del Pliego no puede ser interpretado privilegiando uno sobre otro o como un grado de prelación entre los mismos.

e) Los títulos de los capítulos y numerales utilizados sirven sólo como referencia y no afectarán la interpretación de su texto.

f) Como quiera que el pliego es ley para las partes en caso de contradicciones entre las aclaraciones o respuestas a las preguntas formuladas por los Participantes y las disposiciones del Pliego, prevalecerán las disposiciones contenidas en el Pliego.

g) Como quiera que el pliego es ley para las partes en caso de contradicciones entre el presente pliego y los estudios previos prevalecerán las disposiciones contenidas en el presente pliego en todos sus aspectos, excepto en lo relativo a las cuestiones técnicas, entendidas éstas, como las referidas a cantidades de obra, bienes y servicios, unidades de medida, especificaciones técnicas o precios de los bienes o servicios solicitados, pues sobre todos estos se entenderá que por el tecnicismo aplicado para la elaboración del estudio previo será éste último el que prevalezca.

IV. Descripción del objeto del contrato

El DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, a través de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en el DECRETO 1082 DE 2015 y demás disposiciones vigentes en materia de contratación estatal y en desarrollo del principio de planeación, mediante la modalidad de contratación de SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA, contratará la: CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INSUMOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS, MATERIAL VIVO ANIMAL, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENSERES DETERMINANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES

2.9. Especificaciones Técnicas del objeto a contratar.

De acuerdo con la necesidad existente en la entidad, el objeto de la futura contratación consistirá en que la presente convocatoria tiene por objeto la contratación de una persona natural o jurídica para el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS AUTOMOTORES, INSUMOS, ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS, MATERIAL VIVO ANIMAL, INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENSERES DETERMINANTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CUARTA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS”**,** donde deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas del servicio:

ITEM	No. PROYECTO	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD
1	1	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52//	UNIDAD	1

			Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"		
2	1	Kit Marino Cola de Motores	Kit Marino Cola de Motores 8/9/13 Hp Sistema completo cola nautica Modelo: SS200 Eje largo de 100" con doble engrasadora// Tubo/carcasa protectora listo para engrasar pre funcionamiento// Accesorios para el engranaje con el motor correspondiente// Accesorios para su asentamiento en el bote// Mango direccionador cromado// Hélice de aluminio de 2 aspas	UNIDAD	1
3	1	Bote de Madera	Bote de madera de 10 Mtrs de Largo	UNIDAD	1
4	1	Paños de Malla	Paños de Malla #48 en 7" 100 mtrs largo por 50 Mtrs de Ancho	UNIDAD	2
5	1	Paños de Malla	Paños de Malla #36 en 6" 100 mtrs largo por 50 Mtrs de Ancho	UNIDAD	1
6	1	Paños de Malla	Paños de Malla #24 en 5" 100 mtrs por 100 Mtrs de Ancho	UNIDAD	1
7	1	Madeja de nylon	Madejas monofilamento en rollos de 1000 metros en diametros desde 0.70mm hasta 4mm	UNIDAD	1
8	1	Cono de hilo nylon	Cono de hilo nylon 800m	UNIDAD	2
9	1	Rollo de manila	Manila Clásica 6 mm x 500 metros de 1/4" Ciplas	UNIDAD	1
10	5	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso	UNIDAD	1

			Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)		
11	5	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
12	5	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	6
13	5	SILLAS SIN BRAZO	Baru s/brazos wengue	UNIDAD	24
14	5	OLLA A PRESION	Olla de Presion 8 lts	UNIDAD	1
15	5	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM//	UNIDAD	1
16	8	PARRILLA CON CHIMENEA	Asador de hierro con tapa, chimenea vertical y doble parrilla // Material: Hierro // Pintura: Negra // Medidas minimas : Ancho 1,53 Alto, 1,29 Profundidad 0,72 m //	UNIDAD	1
17	8	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
18	8	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1

19	19	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN	UNIDAD	1
20	19	Despulpadora	Motor 2hp - 110 voltios - produc 280 kg/h - fabricado en acero inoxidable - bandejas y aspas extraibles - tamiz 1mm - 5mm - 10mm - patas niveladoras en caucho -	UNIDAD	1
21	37	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
22	37	ESTANTERIA DE PARED 94X30X6	ESTANTERIA DE PARED 94X30X6 EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	3
23	37	SILLAS CON BRAZO	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	12
24	37	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
25	37	GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS	GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS	UNIDAD	1
26	49	Escritorio	Escritorio 120 (1c) rovere blanco 120x x 45 x 71 cm alto	UNIDAD	2
27	49	Sillas de escritorio	Silla de oficina gerencial negro	UNIDAD	2

			118 x 50 x 50.20		
28	49	Archivador	Archivador metalico 4 gavetas negro industrias cruz Alto: 136 cm// Ancho: 47 cm Profundidad: 60 cm// Número de niveles: 4	UNIDAD	1
29	49	Organizador de escritorio	Ancho: 53 cm Largo : 33.5 cm// Color: Silver & Black & Any Pantone Colors// Material: Acero// Incluye: Organizador Expandible 3n Plata// Tipo: Organizadores de escritorio// Características: Organizador de escritorio negro//	UNIDAD	2
30	49	Dispensador de Agua	Dispensador de agua Gabinte y Compartimiento Modelo: ES11WR Blanco Alto: 93.1 Ancho 31 Tipo Dispensador de piso Fondo 34.3 Material: Polipropileno Potencias 510 W	UNIDAD	1
31	49	Camara inteligente	Alto: 17 cm// Ancho: 7 cm Ángulo de visión: 350 °// Inalámbrico Si// Material: Plástico//	UNIDAD	1
32	49	VENTILADOR DE PARED	Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V	UNIDAD	2
33	49	Lector de codigos de barras	Lector de Código de Barras Laser LD101R Para Punto de Venta SAT.// Voltaje: 110V/220V// Es inalámbrico.// Lector portátil. Incluye soporte //	UNIDAD	1
34	49	Congelador vitrina	Tonalidad de Color:Blanco // Tipo de Producto:Nevera // Diseño: Vitrina Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo): 125,5 x 89 x 63 Cm // Ancho o Frente Externo: 125.5 Centímetros// Alto Externo: 89 Centímetros// Fondo Externo: 63	UNIDAD	1

			Centímetros		
35	49	Estanteria	Estanteria Alto: 2.00 m o 1.80 m o 1.60 m.// Ancho: 0.90 m o 1.00 m.// Fondo: 0.60 m o 0.80 m.// Base más 6 entrepaños en lámina CR cal 20.// Espaldar liso o perforado en lámina CR cal 20.// Acabado en pintura electrostática en polvo.	UNIDAD	1
36	49	CAJA REGISTRADORA	Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Papel// Altura 27 cm -- Ancho 40 cm -- Profundidad 42 cm// Peso 5 kg	UNIDAD	1
37	49	Canastillas plasticas supermecado	Tamaño: 60x40x13cm// Peso: 1400gr// Volumen: 31.2 cm3// Apilamiento: 250kg	UNIDAD	6
38	597	Estufa indrustrial con plancha	Material: Acero inoxidable 430 – 304// Plancha: 70 x 90// Estufa: 70 x 90// Fogones: 4	UNIDAD	1
39	55	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
40	55	MESAS	mesa familiar de 6 plazas// alto 73,4 cm // ancho: 153 cm// fondo: 74,5 cm// peso 9 kg// meterial: resina de polipropileno	UNIDAD	2
41	55	SILLAS CON BRAZO	Silla plástica con brazos apilable resistente al agua y a la interperie,	UNIDAD	30

			ideal para interiores y espacios al aire libre. Resiste hasta 120 Kg;Apilable. Con antideslizante para mayor estabilidad// Alto 78 cm// Ancho 51.5 cm//		
42	55	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
43	55	Aceite para cocinar	aceite 15 x 900ml	CAJA	1
44	55	Sal	Sal refinada 1000 Gr	UNIDAD	15
45	55	Bolsa plastica	bolsa rayada 10 kl x 100 und	UNIDAD	10
46	55	Bolsa plastica	bolsa transparente 1 kilo 1/2 x 1000 und	UNIDAD	1
47	55	Limpiones	Set de 6 Limpiones // ramaje 380 gr// Material 100% Algodón// Color Multicolor// Ancho(cm) 38 cm// Largo (cm) 63 cm	UNIDAD	2
48	55	Huevos	huevos bandeja x 30	UNIDAD	4
49	72	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
50	72	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM//	UNIDAD	1
51	72	EXPRIMIDOR INDUSTRIAL	Exprimidor industrial de naranjas cítrico ESB trabajo pesado 1/2 HP // 35x26x44 cm// Material Acero	UNIDAD	1

			inoxidable// Voltaje 110V		
52	72	FREIDORA A GAS	Freidora en acero inoxidable// Dimensiones: // Alto 112// Ancho 44// Profundidad 74// Capacidad 25// Características// Tanque en acero inoxidablñe 304;Chasis en acero aluminizado	UNIDAD	1
53	72	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
54	74	PLANTA ELECTRICA	Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5	UNIDAD	1
55	74	COLCHONES	Material resistente 140x18. Soporte adaptable y reactivo a las formas del cuerpo, manteniendo la firmeza.// Alto 18cm.// Ancho: 100cm.// Largo: 190cm.	UNIDAD	3
56	74	COLCHON SENCILLO 100X190X20	COLCHON SENCILLO 100X190X20	UNIDAD	5
57	74	JUEGOS DE SABANAS	Composición: 100% Poliester// Tipo de sábana: Juego de sábanas sencillo// Incluye: Sábana plana;Sábana ajustable;Fundas// Material Textil: Microfibra	UNIDAD	6
58	74	JUEGOS DE SABANAS	Tipo: Juegos de sábanas doble// Características: Contiene: 1 Sábana Ajustable (1.40 m x 1.90	UNIDAD	3

			m) 1 Sábana Plana (1.86 m x 2.13 m) 2 Fundas (0.50m x 0.75 m)// Material Textil: Microfibra		
59	74	HAMACA	Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm	UNIDAD	6
60	74	CORTINAS	Dimensiones:// Alto: 218 cm// Ancho: 200 cm// Nivel de opacidad: Semiopaca// Material: Jacquard 100% Poliéster// Sistema de colgado: Ojetillo plástico//	UNIDAD	8
61	74	TOALLAS	Toalla Cuerpo 70x140 Cm 400gr	UNIDAD	6
62	74	VENTILADOR DE PARED	Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V	UNIDAD	2
63	81	PANELES SOLARES	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //	UNIDAD	1
64	81	COLCHONES 140X190X20	COLCHONES PILLOM VERONA 140X190X20	UNIDAD	2
65	81	JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS	FUNDAS Y SABANAS 140*190*20	UNIDAD	3
66	81	COLCHON SENCILLO 100X190X20	COLCHON SENCILLO 100X190X20	UNIDAD	2

67	81	JUEGO DE SABANAS Y FUNDAS	FUNDAS Y SABANAS 100X190X20	UNIDAD	2
68	83	Mesa de manicure y pedicure	Mesa con dos esmalteros, vidrio en 8 milímetros, madera enchapada en formica. Color blanco.// Silla poltrona fija pata madera rosado// Silla auxiliar neumática rosada, sube y baja con ruedas, Altura x Ancho x Profundidad// 78 cm x 35 cm x 80 cm, 3 cajones,	Combo	2
69	83	Drill Pulidor de uñas	Tamaño 14x7 – 4x3.8, su peso es de 0.3 Kg, 30.000 RPM, Botón adelante y reversa// Botón y suiche de batería// Velocidad/ventana de capacidad de batería// On/off/control de velocidad// Salida de pieza de mango// Pieza de mango// Almohadilla de pieza	UNIDAD	2
70	83	Silla reclinable	Silla Reclinable 1 Puesto Cuerina Push Arm New Rest 82 cm Alto 95 cm Ancho 82 cm, color gris	UNIDAD	1
71	83	Lampara para uñas	Lámpara 2 en 1 para Uñas en Gel, 118W, conector 100-240v50. Su tamaño es de 248x248x120mm y pesa 365+405nm, para curar gel UV, builder y gel LEDº	UNIDAD	2
72	83	Esmalteros	Repisa porta esmaltes, 5 divisiones, Material: Melamina// Forma: Rectangular// Altura x Ancho x Largo: 60 cm x 40 cm x 10 cm// Diámetro: 1.5 cm	UNIDAD	2
73	83	Lampara para Press-On	Luz uv/led de 8 watts, sistema de clip, cuello de cisne portatitl, cable usd	UNIDAD	2
74	83	Tina Spa	Tina para Pies con Vibración Calienta el Agua 120V	UNIDAD	2
75	83	Espejo	Espejo 160x80 Cm Dorado, vintage moderno.	UNIDAD	1

76	83	Lampara para mesa	Lampara Escrit Artic E27 Negra, Ancho 15.5 cm Alto 48 cm, 220 V;240 V, Metal, Modelo// HD2918-N, Rosca// E27 Potencia máxima 40 W	UNIDAD	2
77	83	Ventilador	Ventilador 3 en 1 Turbo Silence Compact 14 Pulgadas Negro, Alto 41 cm Ancho 30 cm, 6 aspas, Negro	UNIDAD	2
78	83	Televisor	Televisor 43 pulgadas Led Full Hd Smart Tv 43Lm6370pdb	UNIDAD	1
79	84	Toldo Tipo Carpa	Alto 3 m -- Ancho 3 m -- Material del techo lona Oxford 600D -- Material de la estructura Aluminio. Metal -- Peso 9 kg	UNIDAD	1
80	84	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
81	84	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
82	84	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
83	84	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13	UNIDAD	1

			Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita		
84	84	PLATO PLANO	Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm	UNIDAD	40
85	84	PLATO HONDO	Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm	UNIDAD	40
86	88	KAYAKS	kayak material sintetico, polietileno, dimensiones eslora 3,50 mts, manga 0,80 mtr, puntal de diseño 0,26 mtr	UNIDAD	3
87	88	CHALECOS TALLA L	CHALECOS DE RIO	UNIDAD	6
88	88	REMOS	REMOS EN ALUMINIO	UNIDAD	6
89	89	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 770 W 2800 RPM	Alto// 25// Ancho// 8 cm// Especificaciones// // Tamaño del mandril// 13 mm// Tipo de taladro// Taladro eléctrico// Cantidad contenida en el empaque// 1// Uso de herramienta// Industrial// Modelo// DWE5010// Inalámbrico// No// País de Origen// China// Velocidad// 2800 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 770 W// Peso// 2.43 kg// Largo del cable// 2 m// Características// Tipo de velocidad: Variable reversible// Alimentación// Eléctrica// Torque// 0 Nm// Niveles de potencia// 0// Voltaje// 110 V// Largo// 32 cm	UNIDAD	3
90	89	PULIDORA	Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del	UNIDAD	1

			disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos		
91	89	ESMERIL DE BANCO 8 PULGADAS X 3/4 PULGADAS 560W	Dimensiones// // Alto// 15 cm// Ancho// 13 cm// Especificaciones// // Uso de herramienta// Profesional// Modelo// 12786// Observaciones// La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproXimación al color real.// Material// Metal// Términos Garantía// Directamente con la marca en sus centros de servicio técnico autorizados a nivel nacional.// Garantía Producto// 12 meses// Diámetro del disco// 20 cm// Grano nº// 60// Tipo de trabajo// Profesional// Largo// 38 cm// Potencia del motor// 560 W// País de Origen// México// Velocidad// 3.450 RPM// Potencia// 3/4 HP// Peso// 12.5 kg// Tipo// Esmeriladoras// Características// Motor de inducción 3/4 HP, con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad, Base y cubierta del motor de aluminio, Mica protectora con lupa ajustable, Guardas protectoras metálicas, Soportes de trabajo ajustables a diferentes ángulos, Rueda abrasiva (diámetro) 8" (20 cm), Eje 5/8", Potencia 3/4 HP (560 W), Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz, Consumo 4.4 A, Ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso, Utilidad maxima diaria 6 horas, Cuenta con protectores con lupa// Alimentación// AC/DC, Eléctrico// Diámetro de la rueda// 20 cm// Voltaje// 127 V// Tipo velocidad//	UNIDAD	1

			Fijo// Cuenta con bloqueo de seguridad// No// Incluye// 2 Ruedas de 8" x 1" x 5/8"// Marca// Truper		
92	89	CALADORA INDUSTRIAL DE 450W	Especificaciones// Superficie de aplicación// Aluminio;Bimetal;Madera;MDF;Metal;PVC// Uso de herramienta Industrial// Inalámbrico--Tipo de sierra// Caladora -- Alto 7 -- Ancho// 22 -- Velocidad 3100 RPM -- Potencia// 450 W -- Tipo de anclaje// Tipo T --Peso 1.9// Eléctrica Batería//	UNIDAD	1
93	89	Moto tool	Mototool Inalámbrico Dremel 4V 7350. Alto// 3.5 cm// Ancho// 1.5 cm// Largo// 7.5 cm// Batería// 4V	UNIDAD	1
94	89	MARCO DE SEGUETA	marco para segueta Largo// 10 cm -- Número de dientes// -- Arco de alta tensión para 2 posiciones de segueta 90° y 45°. Cuerpo de aluminio inyectado de una sola pieza. Mango TPR.	UNIDAD	1
95	89	Motosierra	Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos //	UNIDAD	1
96	91	Colchon Confort	Colchon Confort de 100X190 cm Modelo: // MAQ100190HDM3 Alto 28 cm Material del Tapiz: Tejido Punto 300 Gramos Material de relleno: Resortes, Espuma, Fibra sintetica, Color Blanco Azul Tipo: Colchones sencillos	UNIDAD	2
97	91	Colchon Confort	Colchon Confort de 140X190 cm Modelo: // MAQ140190HDM3 Alto 28 cm Material del Tapiz: Tejido Punto 300 Gramos Material de relleno: Resortes, Espuma, Fibra	UNIDAD	4

			sintetica, Color Blanco Azul Tipo: Colchones Doble		
98	91	Juego de Sabanas Doble Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige	Juego de Sabanas Doble Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige Ancho 190X140 cm Sábana Ajustable;Sábana Plana;2 Fundas (4 Piezas)	UNIDAD	4
99	91	Juego de Sabanas Sencillo Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige	Juego de Sabanas Sencillo Microfibra Rayas 100% Poliester Blanco o Beige Ancho 190X100 cm Sábana Ajustable;Sábana Plana; 1 Funda (3 Piezas)	UNIDAD	2
100	91	Almohadas	Set Almohadas X2 Unidades Hoteleras 70X50Cm Microfibra Siliconada, Algodón Siliconado Forma: Rectangular, Material de relleno Fibra sintetica Color: Blanco Firmeza: Media	UNIDAD	4
101	91	Papelera Pedal 5 Litros	Papelera Pedal 5 Litros, Alto 29 cm, Ancho 22 cm, Material Metal Estilo clasico	UNIDAD	6
102	91	Dispensador de Agua	Dispensador de agua Gabinte y Compartimiento Modelo: ES11WR Blanco Alto: 93.1 Ancho 31 Tipo Dispensador de piso Fondo 34.3 Material: Polipropileno Potencias 510 W	UNIDAD	1
103	91	VENTILADOR DE PARED	Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V	UNIDAD	2
104	91	Regulador de Voltaje EV 2000	Regulador de Voltaje EV 2000 Alto 16 cm Ancho 12.5 cm Material Metalico Voltaje 115V Tipo corriente: Corriente alterna Potencia 2000W Numero de Puertos 4	UNIDAD	1
105	91	Tv 32" Pulgadas	Tv 32" Pulgadas Tipo de Pantalla: LCD Resolucion: Pantalla: HD	UNIDAD	3

			Diseño de la pantalla: Plano Tamaño Pantalla: 80 Centímetros Conectividad Color: Negro		
106	93	CILINDRADORA DE PANADERIA	CILINDRADORA PARA MASA//Material: Rodillos en acero 10 cm de diámetro//Motor: 2 caballos de velocidad//Voltaje de Operación: 110V//Frecuencia: 60 Hz//Dimensiones de la mesa: 56 X 60cm//Dimensiones totales: 55X75X76cm (Ancho, Alto y Fondo)	UNIDAD	1
107	93	Batidora industrial	BATIDORA PLANETARIA DE PEDESTAL// 5 LITROS//700W//	UNIDAD	1
108	93	ESCABILADERO CON LATAS EN ALUMINIO	ESCABILADERO para 12 bandejas// Fabricado en varilla y tubo de pulgada, con ruedas. // Dimensión de bandejas 65 x 45 cm.// Altura x Ancho x Profundidad: 135 m x 50 m x 65 m// Cantidad de niveles: 12// Material: Hierro/Aluminio	UNIDAD	1
109	96	Despulpadora	Motor 2hp - 110 voltios - produc 280 kg/h - fabricado en acero inoxidable - bandejas y aspas extraibles - tamiz 1mm - 5mm - 10mm - patas niveladoras en caucho -	UNIDAD	1
110	96	CONGELADOR HORIZONTAL 318 L	Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta Congelador (L) 296// Ruedas Si- Doble funcion Si - Capacidad Bruta Congelador (L) 318 - Tipo de Refrigerador Frost - Tipo Horizontal// Color Blanco - Control de Temperatura// Manual - Cantidad de Bandejas 1 Canastilla - Material de Bandejas//	UNIDAD	1

			Polipropileno - Panel de control Manual// Cantidad de Puertas 1// Luz LED Si - Tensión eléctrica (V) 120// Frecuencia (Hz) 60		
111	96	Motor estacionario	Motor estacionario 5.5HP	UNIDAD	1
112	96	Kit Marino cola de Motores	Kit Marino Cola de Motores 8/9/13 Hp Sistema completo cola nautica Modelo: SS200 Eje largo de 100" con doble engrasadora// Tubo/carcasa protectora listo para engrasar pre funcionamiento// Accesorios para el engranaje con el motor correspondiente// Accesorios para su asentamiento en el bote// Mango direccionador cromado// Hélice de aluminio de 2 aspas	UNIDAD	1
113	97	Estantería de metal	Ancho// 90 cm// Alto// 176 cm// Especificaciones// // Profundidad// 40 cm// Color// Gris// Material// Metal	UNIDAD	3
114	97	Vinilo	Vinilo tipo 2 corriente bla	CUÑETE	2
115	97	Vinilo	Vinilo tipo 2 corriente bla	CUÑETE	2
116	97	Vinilo	Vinilo tipo 2 corriente bla	CUÑETE	2
117	97	Vinilo	Vinilo Verde hierbabuena	GALON	2
118	97	Pinzas	Juego de Alicates 3 Piezas de cuenta con un alicate universal, que aprieta y afloja, corta alambres y pela cables. Es de mandíbulas cortas y estriadas. -- Material// Plástico, acero -- Largo3 cm -- Número de piezas 3	UNIDAD	1
119	97	Minipinzas	Juego de minipinzas cortafrio	UNIDAD	1
120	97	Engrapadora	Engrapadora forte p/trabajo pesado	UNIDAD	1

121	97	Caja para herramientas	Caja de herramientas 13"	UNIDAD	1
122	97	Alicate	Alicate de junta deslizante -- alto 0.62 pulgadas -- Ancho 1.75 pulgadas// Largo 8 pulgadas	UNIDAD	1
123	97	Pegante para madera	Pegante cosmo madera Base Agua y Solidos -- Medida 22,6 cmX16,2 cmX16,2 cm -- Contenido 1 Galón	GALON	1
124	97	Brocha	Brocha natural m/plast 1/2" foy	UNIDAD	6
125	97	Pistola de Calor	Pistola de calor 2 posc 750/1500w davinc	UNIDAD	1
126	97	Lija	Lija seca roja 60 carborundun	UNIDAD	5
127	97	Lija	Lija seca roja 100 carborundun	UNIDAD	5
128	97	Lija	Lija seca roja 120 carborundun	UNIDAD	5
129	97	Lija	Lija seca roja 150 carborundun	UNIDAD	5
130	97	Lija	Lija seca roja 180 carborundun	UNIDAD	5
131	97	Lija	Lija seca roja 220 carborundun	UNIDAD	5
132	97	Lija	Lija seca roja 240 carborundun	UNIDAD	5
133	97	Lija	Lija seca roja 320 carborundun	UNIDAD	5
134	97	Lija	Lija seca roja 400 carborundun	UNIDAD	5
135	97	Lija	Lija seca roja 600 carborundun	UNIDAD	5
136	97	Moto tool	Mototool Inalámbrico Dremel 4V 7350. Alto// 3.5 cm// Ancho// 1.5 cm// Largo// 7.5 cm// Batería// 4V	UNIDAD	1
137	97	Moto tool	Mototool Inalámbrico Dremel 4V 7350. Alto// 3.5 cm// Ancho// 1.5 cm// Largo// 7.5 cm// Batería// 4V	UNIDAD	1
138	97	Aerosol	Aerosol mercury 400 ml 14 naranja	UNIDAD	60
139	97	Aerosol	Aerosol mercury 400 ml 190 transparente	UNIDAD	30

140	97	Aerosol	Aerosol mercury 400 ml 190 silver	UNIDAD	10
141	97	Pistola de Silicona	Pistola de silicona eléctrica 15 W	UNIDAD	1
142	101	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
143	101	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
144	101	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	2
145	101	SILLAS CON BRAZO	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	8
146	104	SIERRA DE MESA	Sierra de Mesa Stanley de 1800W modelo compacto y ligero. Cuenta con mayor capacidad de corte, aplicación de carga pesada, guía paralela con autoalineación. Incluye 2 puertos de recolección de polvo, Lectura Inteligente en dos escalas, mesa extensible hasta 25.9"" (660MM). El marco es de fácil armado es sólido, también cuenta con ruedas para transporte y almacenamiento. Potente para aplicaciones de carga pesada, posee guarda protectora y seguidor de corte para evitar retroceso y ofrecer mayor	UNIDAD	1

			seguridad en el uso del profesional. Sku: SST1801-B3// // Incluye: Una sierra de Banco de 254 mm (10") con Base, un disco de Carburo, una guía de Corte, una escala Angular// // Color: Amarillo-Negro// // Alto:107 cm// // Largo:68 cm// // Ancho:72 cm// // Aplicación:		
147	104	sierra caladora industrial tipo t 1 pulgada 702w modelo dw 331 k	Sierra Caladora Industrial Tipo "T" 1Pulg. 702W// Dimensiones// // Alto// 12 cm// Ancho// 37 cm// Especificaciones// // Superficie de aplicación// Metal// Uso de herramienta// Industrial// Modelo// DW331K// Inalámbrico// No// Observaciones// La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.// Tipo de sierra// Caladora// País de Origen// China// Velocidad// 3100 GPM// Garantía Producto// 36 meses// Potencia// 701 W// Peso// 4.51 Kg// Tipo// Sierra caladora// Características// El potente motor de 6,5 amperios ofrece la potencia de corte necesaria para los materiales más exigentes. La velocidad variable ofrece 500 - 3100 golpes por minuto para una velocidad de corte óptima para una variedad de aplicaciones. Abrazadera de hoja de acción de palanca sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles. La caja de engranajes totalmente metálica y la palanca de la hoja sin llave mejoran la durabilidad de la herramienta en un entorno de taller profesional. La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de	UNIDAD	1

			la calidad y velocidad de corte.// Alimentación// Eléctrica// Toma de la hoja// T// Voltaje// 230 V// Largo// 34 cm// Tipo velocidad// Variable// Cuenta con bloqueo de seguridad// No// Incluye// Sierra caladora DW331K y Caja del kit		
148	104	CIERRA CIRCULAR 7-1/4 PULGADAS 1500W	Sierra Circular 7-1/4pulg 1500W 5800rpm Dewalt// Dimensiones// // Alto// 22 cm// Ancho// 34 cm// Especificaciones// // Tipo de sierra// Circular// Tipo velocidad// Variable// Modelo// DWE5615-B3// Garantía// 3 Años// País de Origen// China// Velocidad// 5500 RPM// Inalámbrico// No// Potencia// 1500 W// Uso de herramienta// Industrial// Alimentación// AC/DC// Largo// 28 cm// Peso// 4 kg// Color// Amarillo// Cuenta con bloqueo de seguridad// Si// Diámetro del disco// 184 mm// Profundidad máxima de corte// 6.5 cm// Incluye// Sierra Circular DWE5615, Adaptador para recolección de polvo, Guía de corte y llave, Disco de 18 dientes// Características// Motor potente de 1500W provee mayor rendimiento en diferentes aplicaciones;Liviana con solo 4 kg reduce la fatiga del usuario;Diseño ergonomico y compacto provee excelente balance en su categoría	UNIDAD	1
149	104	CEPILLO DE BANCO DE 12 1/2 PULGADA	Longitud del producto Potente Motor de 2000 watts con cabeza de 3 cuchillas que ofrecen 10000rpm permite realizar 64 rebajes por pulgadaTraba de cuatro columnas que asegura el cabezal cortante contra los cuatro postes de acero, para reducir y evitar desviaciones o pérdida de precisiónMesas de alimentación extra-largas proveen mayor apoyo al material// 5 in// Peso de la	UNIDAD	1

			herramienta// 80 lbs// Sin velocidad de carga (RPM)// 10000// Capacidad de ancho// 12 1/2 in// Altura del producto// 10 in// Vatios máximos hacia fuera// 2000 W// Ancho del producto// 16 in// Capacidad de profundidad// 6 in// Potencia// 2000 W// Peso del producto// 80 lbs		
150	104	RUTEADORA INDUSTRIAL	Ruteadora Industrial Base Fija De 1-3/4Pulg Hp 750W Dewalt DW616// Dimensiones// // Alto// 24 cm// Ancho// 27 cm// Especificaciones// // Superficie de aplicación// Madera// Uso de herramienta// Industrial// Modelo// DW616// Inalámbrico// No// Observaciones// La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.// Garantía Producto// 3 años// Largo// 18 cm// Profundidad máxima de corte// 8 cm// Cantidad contenida en el empaque// 1// Tipo de sierra// Base// País de Origen// China// Velocidad// 24.500 RPM// Potencia// 1.210 W// Largo de la hoja// 0 pulgadas// Peso// 4.445 kg// Tipo// Ruteadora// Características// 1-3 / 4 HP (HP máxima del motor), el motor de 11.0 amperios proporciona la potencia para pasar sin problemas a través de las maderas duras más duras. El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/cable. El bloqueo de la leva del motor de	UNIDAD	1

			acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos.// Alimentación// Eléctrica// Voltaje// 120 V// Tipo velocidad// Fijo// Cuenta con bloqueo de seguridad// No// Incluye// Paquete de motor DW616M, Base fija DW6184, Pinzas de 1/4 y 1/2, Medidor de concentricidad de la subbase, 2 Llaves		
151	105	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
152	105	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
153	105	CAJA REGISTRADORA	Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Papel// Altura 27 cm -- Ancho 40 cm -- Profundidad 42 cm// Peso 5 kg	UNIDAD	1

154	105	Tejas de Zinc	Teja zinc 0.200 mm 800x3043mm CAL .34	UNIDAD	10
155	115	PLANCHA DE CABELLO	Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Patines especiales para realizar procesos con keratina y termoalisadores// Pantalla Digital de temperatura// Temperatura hasta 480º F o 250ºC// Lock Function	UNIDAD	1
156	115	Secador	Voltaje: 220V// Su potencia es de 2000W.// Cuenta con un cable de 275cm de largo.// Con 6 velocidades.// Es iónico.// Contiene 1 boquilla de conducción.	UNIDAD	1
157	115	PEINE SECADOR	Temperatura máxima: 93°C.// Potencia: 1100W.// Tiene control de temperatura.// Material de las cerdas: plástico.	UNIDAD	1
158	115	VENTILADOR	Alto 41 cm - Ancho 30 cm - Color// Negro - Diámetro - 30 cm// Tipo Ventiladores de Piso y Pedestal// Pulgadas 14	UNIDAD	1
159	115	Silla lavacabezas	Color: Negro -Dimensiones del producto: 40,2"prof. x 24,2"an. X 32,8"al. Pulgadas Estilo: Moderno	UNIDAD	1
160	115	Silla peluqueria	Espadar reclinable 120° aproximadamente. - Cabecero graduble, tambien se puede quitar.- Silla girataria, - Sube y baja con peso. Hidráulica - Base disco	UNIDAD	1
161	115	Mesa Auxiliar Esmaltera	AUXILIAR ESMALTES ESCALERA // Cajones 3 // material madera contrachapada con melamina // 4 compartimentos	UNIDAD	1

			para esmaltes		
162	115	CAMILLA DE BRAZOS ESCUALIZABLES	Material de la estructura// Cold Rolled// Largo x Ancho// 180 cm x 60 cm// Altura máxima de elevación// 76 cm	UNIDAD	1
163	115	Silla Corte + Tocador	juego de siila de corte y tocador iluminado // reclinable // cabecera Graduable hidraulica // color balnca	UNIDAD	1
164	115	Drill Pulidor de uñas	Tamaño 14x7 – 4x3.8, su peso es de 0.3 Kg, 30.000 RPM, Botón adelante y reversa// Botón y suiche de batería// Velocidad/ventana de capacidad de batería// On/off/control de velocidad// Salida de pieza de mango// Pieza de mango// Almohadilla de pieza	UNIDAD	1
165	115	Lampara de brazos	Altura total: 185 cm -- Ancho total: 28 cm// Voltaje: 220V -- Color de la estructura: Negro// Con luz led. -- El material de la pantalla es aluminio.// El material de la estructura es metal. -- Ver características	UNIDAD	1
166	125	SOMBRILLAS BASTÓN	Medida 23″// Dimensiones 116.84// Sombrilla automatica// Puntera plastica mango curvo	DOCENA	4
167	125	SOMBRILLA SECRETARIA	Sombrilla corta// Medida 23″// Dimensiones de apertura aprox. 102 cm// Sin protector solar (Sin filtro UV)// Apertura dobleautomática, 8 varillas// Puntera plástica mango de pasta// Estructura en aluminio y fibra de vidrio con forro en tela	DOCENA	4
168	125	CAPOTAS ADULTOS	Capa Impermeable Reforzada para Lluvia Manga Larga con Capucha y Color Sólido Resistente al Agua, Súper Holgado, Cómodo y Conveniente para Actividades al Aire Libre	DOCENA	4

169	125	CAPOTA NIÑOS	Capa impermeable para lluvia niños Manga Larga con Capucha y Color Sólido- Resistente al Agua, Súper Holgado, Cómodo y Conveniente para Actividades al Aire Libre	DOCENA	4
170	125	GAFAS DE SOL	Lentes polarizadas gruesas clásicas retro, monturas de acero - Conducción, deportes, protección contra el viento y la arena -	DOCENA	4
171	125	LIMPIONES MULTIUSOS	// Set de 6 Limpiones // ramaje 380 gr// Material 100% Algodón// Color Multicolor// Ancho(cm) 38 cm// Largo (cm) 63 cm	DOCENA	4
172	125	GORRAS	Cachucha tipo beisbolera confeccionada con tela de drill, con vicera curva	DOCENA	3
173	125	PONCHOS	Ponchos estampados unisex	UNIDAD	13
174	126	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
175	126	Estufa de piso 4 puestos	Alto 91.7 cm - Ancho 52.1 cm - Peso// 20.5 kg - Profundidad 56 cm - Largo 55.5 cm- MaterialAcero Inoxidable -Número de quemadores 4	UNIDAD	1
176	126	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde	UNIDAD	1

			1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.		
177	126	Olla Caldero No 30	Tipo de olla caldera - Capacidad en volumen 13 L - Altura x Ancho - 20 cm x 38 cm - Diámetro 30 cm - Peso 0.5 kg - Material de la olla Aluminio	UNIDAD	1
178	126	Olla Caldero No 32	Tipo de olla Caldera - Capacidad en volumen 18 L - Altura x Ancho 20 cm x 30 cm - Diámetro 31 cm - Peso 1 kg -Material de la olla Alumini- Incluye tapa//	UNIDAD	1
179	126	Olla Caldero No 38	Caldero/Olla #38 Capacidad para 24 Litros - Ancho y Diámetro: 38cm - Altura y Profundidad: 22cm	UNIDAD	1
180	55	Estufa industrial 4 puestos	Estufa industrial de Piso 4 Puestos Gas Propano// frente: 185 cm// fondo: 51.5 cm// alto: 90 cm// calibre: 22// acero// 4 fogones dobles8 perillas de lujo// recolector de residuos// 4 patas en tubo cuadrado // 4 niveles de plastico	UNIDAD	1
181	127	CONGELADOR 296L	CONGELADOR // Congelador Horizontal // Ancho 112 cm// Capacidad bruta 296 Litros// Fondo 70 cm	UNIDAD	1
182	127	MESAS	Mesa Ovalada Plástico Blanco Rimax 80x139x71 Cm	UNIDAD	6
183	127	SILLAS CON	Silla plástica con brazos apilable	UNIDAD	24

		BRAZO	resistente al agua y a la interperie, ideal para interiores y espacios al aire libre. Resiste hasta 120 Kg;Apilable. Con antideslizante para mayor estabilidad// Alto 78 cm// Ancho 51.5 cm//		
184	127	OLLA CALDERO GRANDE No. 40	Caldero 40cm de diámetro con capacidad de 29 Litros	UNIDAD	1
185	127	OLLAS	Olla antiadherente hecho de acero inoxidable, con tapa de vidrio // Diámetro: 29 cm// Altura: 17 cm// Volumen: 10 l// Largo incluyendo las manijas: 39 cm// Altura incl. tapa: 22 cm// //	UNIDAD	1
186	127	OLLAS	Olla 7.6Litros - 26Cm Tapa Vidrio // Alto 26// Diámetro 26// Recubrimiento interior Teflón// Incluye Olla con tapa de vidrio templado	UNIDAD	1
187	127	SARTEN	Sarten 30 Cm Antiadherente con Tapa Vidrio // Diámetro 30 cm// Dimensiones 13 cm x 31 cm x 48.5 cm// Material: Aluminio con recubrimiento en Antiadherente	UNIDAD	1
188	127	TERMO	Termo 1.9 Litros metálico; Material: Estaño / Vidrio en su interior; Conserva: 12Hr Caliente 24Hr Frío	UNIDAD	1
189	127	SET DE CUBIERTOS	Juego de Cubiertos Set de 24 Acero Inoxidable con Base Plateado Apto para lavavajillas// acero inoxidable.// Color: Plateado// Mango: Cómodo.// Peso: Ligero.// Bordes: Lisos.// Ideal para niños y adultos	UNIDAD	4
190	127	Olla Arrocera	Olla de cocción de arroz electrica // Tapa de vidrio refractario cuenta con ventilación para evitar la cocción excesiva de los alimentos // Botón de un solo toque // Taza medidora de 180 ml (6.1 fl. oz) y un cucharón para servir // Capacidad	UNIDAD	1

			para 10 tazas // 700 watts de potencia		
191	127	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.	UNIDAD	1
192	127	VASOS DE CRISTAL	Vaso de cristal Diámetro : 7.6 Color : Transparente// Tipo : Vasos -- Contenido : 473 ml -- Apto para lavavajillas	UNIDAD	20
193	127	VAJILLA	Vajilla 12 Piezas, 4 puestos.// Esta compuesta:// 4 platos pando de 25 cm.// 4 platos hondo de 17,5 cm.// 4 platos ensalada de 20 cm.	UNIDAD	2
194	128	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
195	128	Amasadora Industrial	Línea Amasadora - Voltaje 110V - Fases eléctricas Monofásico - Tipos de transmisión Doble Transmision// Cantidad de velocidades 2 -Capacidad en	UNIDAD	1

			volumen 20 L - Potencia 2 hp// Tiempo de amasado -60 m Capacidad máxima de harina// 5 kg Capacidad máxima de masa 8 kg - // Largo de la amasadora x Ancho de la amasadora 75 cm x 45 cm - Altura de la amasadora 90 cm - Peso de la amasadora 90 kg - Altura del recipiente 35 cm - Incluye recipiente - Con recipiente giratorio - Diámetro del recipiente 40 cm -		
196	128	Refinadora	Equipo diseñado para AMASAR Y REFINAR masa sólida para TODO TIPO DE PANADERÍAS, PIZZERÍAS, O TAMALERÍAS, Etc.// El equipo AMASA Y REFINA A LA VEZ, gracias a su sistema de espiral con barra central y tazón giratorio.// Equipo con trasmisión de banda dentada.// Incluye un tazón giratorio de acero inoxidable grado alimenticio.// Luz piloto de encendido.// Guarda metálica y botón de paro de emergencia que protege al usuario contra accidentes// Sólida estructura de hierro vaciado y fibra de vidrio.// Protección al motor contra variaciones de voltaje y sobrecargas eléctricas// 1,500 Watts de potencia.// DOS VELOCIDADES// TIENE TIMER// Soporte montador en gris.// Estructura y rodillos de acero inoxidable.// Elementos mecánicos extremadamente reforzados.// Motor interior.// Protecciones de seguridad con parado de emergencia.// Sin vibraciones, gracias a su perfecto balanceo.	UNIDAD	1
197	128	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1

198	131	Amasadora Industrial	Línea Amasadora - Voltaje 110V - Fases eléctricas Monofásico - Tipos de transmisión Doble Transmision// Cantidad de velocidades 2 -Capacidad en volumen 20 L - Potencia 2 hp// Tiempo de amasado -60 m Capacidad máxima de harina// 5 kg Capacidad máxima de masa 8 kg - // Largo de la amasadora x Ancho de la amasadora 75 cm x 45 cm - Altura de la amasadora 90 cm - Peso de la amasadora 90 kg - Altura del recipiente 35 cm - Incluye recipiente - Con recipiente giratorio - Diámetro del recipiente 40 cm -	UNIDAD	1
199	131	Batidora Industrial	Frecuencia: 60 Hz - Voltaje: 110V// Cuenta con 3 velocidades. - Con 1 tazón de 20 L.// El tazón es de acero inoxidable. - Su potencia es de 1100 W.	UNIDAD	1
200	131	CONGELADOR HORIZONTAL 318 L	Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta Congelador (L) 296// Ruedas Si- Doble funcion Si - Capacidad Bruta Congelador (L) 318 - Tipo de Refrigerador Frost - Tipo Horizontal// Color Blanco - Control de Temperatura// Manual - Cantidad de Bandejas 1 Canastilla - Material de Bandejas// Polipropileno - Panel de control Manual// Cantidad de Puertas 1// Luz LED Si - Tensión eléctrica (V) 120// Frecuencia (Hz) 60	UNIDAD	1
201	131	HORNO ROTATORIO	HORNO DE 6 LATAS - FABRICADO: EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 20 430. - CAPACIDAD	UNIDAD	1

			DE HORNO: DE 6 BANDEJAS SEPSRSCION ENTRE ELLAS DE 1O CM, 1,2 KG POR LATA APROXIMADO - CONTROL: PARAMETRO DIGITAL CON PERILLA DE GRADUACION - MEDIDAS: FRENTE 100// FONDO 155 ALTO: 160 - PUNTO ELECTRICO: 110V + NEUTRO - QUEMADOR: ATMOSFÉRICO DE 16 CELDAS// PARADA DE EMERGENCIA - MOTOR TURBINA: 1HP - NUMERODE TURBINA: 1 - PUNTO DE GAS: NATURAL O PROPANO		
202	132	Soldador inversor	Soldadora Inversor 200Amp 110/220V, Alto 29.5 cm Ancho 16 cm, Rango 10-200 A, Potencia 200, Proceso soldadura// MIG/MAG MMA TIG LIFT, Incluye Cable Portaelectrodo y cable de masa.	UNIDAD	1
203	132	Compresor de aire	Compresor 3,5hp 100 litros 145 Psi, Caudal 9.4 cfm// Presión PSI 145 psi, Modelo// AB 100-248 M	UNIDAD	1
204	132	Taladro inalambrico	Taladro 1/2pulg Percutor 20V Brushless, Alto 7.2 cm Ancho 19.6 cm Modelo// DCD7781D2-B3 Largo 33.7 cm Voltaje 20 V Batería de litio Potencia 20 V Tamaño del mandril 1/2 pulgadas, Velocidad// 13000 RPM Taladro percutor 1/2 mas 2 baterias y una bolsa de lona//	UNIDAD	1
205	132	Pulidora Angular	Pulidora Angular Industrial 9Pulg 2400W 6500Rpm Alto 25 cm Ancho 61 cm, Modelo DWE4559-B3, Diámetro del disco// 23 cm, Color amarillo con negro	UNIDAD	1
206	132	Tronzadora	Tronzadora 14-pulg 2300W 3800RPM, Alto 35.3 cm Ancho 57 cm, Modelo// D28730-B3, Diámetro del disco 14 pulgadas, 1 Sierra	UNIDAD	1

			circular D28730 de 14 pulg, 1 Disco abrasivo de 14 pulg, 1 Llave		
207	132	Escalera Multifuncional	Escalera Multiposición 16 Peldaños Tipo I Capacidad 200 kg Alto// 460 cm, en aluminio, 16 peldaños	UNIDAD	1
208	133	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
209	133	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	12
210	133	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
211	133	Caldero Industrial 60X70Cm con Tapa	Alto// 70 cm// Color// Plateado// Inducción// No// Diámetro// 60 cm// Tipo// Calderos// Capacidad volumétrica// 190 litros	UNIDAD	2
212	133	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
213	133	Cemento	Cemento gris tipo UG 42.5	BULTO	10
214	133	Teja de Zinc	Teja zinc 0.200 mm 800x3043mm cal.34	UNIDAD	8

215	133	Varilla	Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts	UNIDAD	8
216	136	Horno de Panaderia de 4 Camaras	Horno de panaderia de 4 Camaras parte interna y externa en lámina cold rolled calibre 24 pintado de color gris y negro martillado con boceleria y puertas en acero inoxidable Ref. 430 cl 24, fabricación total parte interna y externa en lámina de acero ref 430 cl 24, puertas selladas. válvulas de seguridad, perillas en aluminio.// Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″	UNIDAD	1
217	136	Cilindradora de Panaderia	Cilindradora de panaderia Estructura en ángulo de 1″x1/8″ en acero inoxidable Ref. 304, mesa y tolva en acero inoxidable Ref. 304 calibre 24, rodillos de diámetro 10 cm en acero inoxidable Ref. 304, con motor de 2 Hp.// Piñonería y cilindros montados sobre rodamientos de excelente calidad y duración// Voltaje 110 V, Frecuencia 60 Hz.// Mesa de 56 cm x 60 cm en acero inoxidable Ref. 430// Dimensiones totales: 55 cm x 75 cm x 76 cm (Ancho, Alto y Fondo)// 2 perillas para graduar el espesor de la masa	UNIDAD	1
218	136	Meson Artesa	Meson artesa en acero inoxidable Ref. 304 satinado, calibre 18// Estructura en tubo cuadrado o en ángulo de 3/4″// Opcional en medidas de 110/150 cm x 60 cm x	UNIDAD	1

			90 cm alto// Patas en tubo de 1″// Batea soldada en profundidad de 25 cm// Un entrepaño		
219	136	Batidora Industrial	Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ // Bat7LT -- Tipo de batidora De repostería// Modelo 11velocidades -- Capacidad 7 litros	UNIDAD	1
220	141	Congelador Horizontal 430 Lts	Dimensiones: Alto: 84.5 cm Ancho: 141 cm Fondo 74.5 cm Numero de gavetas: 2 Capacidad bruta: 430 Lts Luz Interna Tipo refrigerante R600A Frezeer horizontal Voltaje: 115 V	UNIDAD	1
221	141	Azúcar	Azucar 30 x 1 GK	UNIDAD	4
222	141	Arroz	Arroz tipo 30 x 1 KG	UNIDAD	3
223	141	Aceite	Aceite 900 ml	UNIDAD	150
224	141	Harina de maiz	Harina de maiz blanca 500 gr	UNIDAD	40
225	141	Sal	Sal refinada 1000 Gr	UNIDAD	90
226	141	Chocolate con azucar	Chocolate con azucar pastillas 250 gr	UNIDAD	72
227	141	PASTA SPAGHETTI	Pasta Spaguetti 24 x 250 gr	PACA	3
228	141	Harina de trigo	Harina de trigo Tradicional 1000 gr	UNIDAD	40
229	141	Leche en polvo	Leche en polvo 400 gr	UNIDAD	24
230	141	Café	Café 50 gr	UNIDAD	48
231	141	Papel Higienico	Papel Higienico Por Unidad	UNIDAD	90
232	141	Detergente en Polvo	Detergente en polvo Multiusos Bicarbonato 500 gr	UNIDAD	60
233	141	Jabon Avena Barra	Jabon Avena Barra 110 gr	UNIDAD	30
234	141	Chocolisto Achocolatada en Polvo	Chocolisto Achocolatada en Polvo 200 gr	UNIDAD	30

235	141	Galletas	Galletas Tradicional Tendero 106 gr	UNIDAD	90
236	141	Crema Dental	Crema Dental 75 ml	UNIDAD	48
237	141	Malta	Bebida Malta Botella por 30 Unidades de 200 ml	BANDEJA	3
238	141	Atun Lomitos en Aceite	Atun Lomitos en Aceite de Girasol 140 gr	UNIDAD	48
239	141	Toalla Higienico	Toalla Higienica Normal Con Alas 8 unidades	UNIDAD	48
240	141	Gaseosa	Gaseosa 500 ml	UNIDAD	60
241	143	Molino Triturador	Alto 110 cm - Ancho - 45 cm - Largo 72 cm Motor Electrico 1.5 CV - Potencia 1.5 HP -Tipo maquinaria jardín// Multifuncional	UNIDAD	1
242	143	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
243	143	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
244	143	Olla Caldero No 30	Tipo de olla caldera - Capacidad en volumen 13 L - Altura x Ancho - 20 cm x 38 cm - Diámetro 30 cm - Peso 0.5 kg - Material de la olla Aluminio	UNIDAD	1
245	143	Olla Caldero No 32	Tipo de olla Caldera - Capacidad en volumen 18 L - Altura x Ancho 20 cm x 30 cm - Diámetro 31 cm - Peso 1 kg -Material de la olla	UNIDAD	1

			Alumini- Incluye tapa//		
246	143	Olla Caldero No 38	Caldero/Olla #38 Capacidad para 24 Litros - Ancho y Diámetro: 38cm - Altura y Profundidad: 22cm	UNIDAD	1
247	143	Nevera plastica 50 litros	Ancho 37.5 cm - Alto 65 cm - Largo 65 cm - Tipo Neveras - Fondo 65 cm -Material Polipropileno	UNIDAD	1
248	149	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
249	149	BINOCULARES VISION NOCTURNA 36MP 4K RECA	Visión Nocturna Digital Infrarroja 4K:// Pantalla LCD HD de 3 Pulgadas: // Tarjeta TF de 32 GB:// Amplia Aplicabilidad:	UNIDAD	5
250	149	CHALECOS TALLA L	CHALECOS DE RIO	UNIDAD	12
251	153	CARRO DE COMIDAS RAPIDAS	Categoría: CARROS PARA COMIDAS RAPIDAS// Etiquetas: carro ambulante, -- cantidad de puestos: 4 -- plancha 30 cm x 40 cm// freidor 25 x 40 cm -- BBQ 30 x 40 cm , incluye piedras refractarias --vaporizador 22 x 40 cm, incluye tapa	UNIDAD	1
252	153	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso	UNIDAD	1

			Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN		
253	153	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
254	153	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	4
255	153	SILLAS CON BRAZOS	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	16
256	153	SOMBRILLA - PARASOL	Tipo de sombrilla Central Material de la estructura// Aluminio - Material de la sombrilla Poliéster -- Manivela Diámetro 3 m -- Ancho x Largo 3 m x 3 m -Peso 3 kg- Altura total 2.44 m// Resistencia al viento 30 km/h	UNIDAD	1
257	153	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita	UNIDAD	1
258	153	GRECA CAFETERA	A GASE DE GAS Y ELECTRICA DE 45 LITROS	UNIDAD	1
259	153	Caldero Aluminio 50 cm	Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido	UNIDAD	1

260	153	Olla Arrocera	Olla de cocción de arroz electrica // Tapa de vidrio refractario cuenta con ventilación para evitar la cocción excesiva de los alimentos // Botón de un solo toque // Taza medidora de 180 ml (6.1 fl. oz) y un cucharón para servir // Capacidad para 10 tazas // 700 watts de potencia	UNIDAD	1
261	156	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
262	156	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
263	156	Olla Presión Optima 6 Litros	Olla Presión Optima 6 Litros Diámetro 22 cm Color Gris Modelo L37460 Tipo Ollas a presión Presión nominal de operación 80 Pa Capacidad volumetrica 6 litros	UNIDAD	1
264	156	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
265	156	PLATO PLANO	Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm	UNIDAD	40
266	156	PLATO HONDO	Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm	UNIDAD	40
267	156	Olla para sopa	Olla para sopa 40 X 40 Cm 32	UNIDAD	1

			Litros Aluminio Gold		
268	156	CALDERO 6,5L	Caldero 30cm de diámetro fabricado en Aluminio Fundido Tipo de producto// Caldero -- Material -- Aluminio fundido -- Diámetro 30cm -- fondo antideslizante - Asas más grandes para una manipulación fácil y segura// Paredes extra gruesas, resistentes a impactos	UNIDAD	2
269	160	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
270	160	Colchon doble	Tamaño Doble . Nivel de Confort Medio// Composición Interna Espuma - Ancho (centímetros) 140 - Largo (centímetros)// 190 Alto del Colchón (centímetros) 30	UNIDAD	2
271	160	Colchon sencillo	Tipo Colchones sencillos - Medidas 160x190 centímetros - Ancho 100 centímetros// Largo 190 centímetros - Altura del Colchón 17 +/- 1 centímetros - Material Tapiz del Colchón Poliéster	UNIDAD	2
272	161	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P	UNIDAD	1

			x A)		
273	161	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
274	161	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM//	UNIDAD	1
275	161	OLLA EXPRES 4 LITROS	La Olla a Presión Aliada 4LT es perfecta para cocinar de manera rápida y segura, preservando los nutrientes de tus alimentos. Ver más ollas a presión. Comprando la Olla a Presión Universal Aliada 4LT obtendrás: Cocción Rápida y Segura: Cocina más rápido y con menos energía. Preservación de Nutrientes: Mantén el valor nutricional de tus alimentos. Fácil de Usar y Limpiar: Diseño ergonómico y componentes fáciles de desmontar.	UNIDAD	2
276	161	VAJILLA PARA RESTAURANTE 36 PIEZAS	Resistente a los impactos y duradero, ya que está hecho de porcelana con feldespato. Ancho: 30 cm// // Altura: 27 cm// // Longitud: 30 cm// // Peso: 9.17 kg// // Paquete (s): 1// // Esta vajilla práctica y de diseño atemporal y elegante queda bien con todo tipo de platos y es perfecta para usarla a diar o.	UNIDAD	2
277	161	TERMOS	Termo bomba 3 Litros Inox Home elements	UNIDAD	2
278	127	Estufa industrial 4 puestos	Estufa industrial de Piso 4 Puestos Gas Propano// frente: 185 cm// fondo: 51.5 cm// alto: 90 cm// calibre: 22// acero// 4 fogones dobles8 perillas de lujo// recolector de residuos// 4 patas en tubo	UNIDAD	1

			cuadrado // 4 niveles de plastico		
279	161	CALDERO 6,5L	Caldero 30cm de diámetro fabricado en Aluminio Fundido Tipo de producto// Caldero -- Material -- Aluminio fundido -- Diámetro 30cm -- fondo antideslizante - Asas más grandes para una manipulación fácil y segura// Paredes extra gruesas, resistentes a impactos	UNIDAD	2
280	161	Caldero Aluminio 50 cm	Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido	UNIDAD	1
281	162	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
282	162	HAMACA	Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm	UNIDAD	3
283	162	Colchon	C1 satirado 140x190x 18	UNIDAD	2
284	163	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia	UNIDAD	1

			máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"		
285	164	GUADAÑA FS 280	Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm³/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L	UNIDAD	1
286	164	Motosierra	Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos //	UNIDAD	1
287	164	Fumigadora de Espalda	Presión Regulable. Doble manguera de pulverizado. Lanza y boquilla de acero inoxidable. Soporte de espalda y correas acojinadas Motor a 2 tiempos de alto desempeño enfriado por aire, mezcla de gasolina y aceite 50:1. Arranque manual (cuerda retráctil). Capacidad: 25 L (6.6 gal). Presión máxima de trabajo: 270 PSI. Motor: 25 cc. Flujo: 2.1 GPM (8 L/min). Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido	UNIDAD	1
288	164	Motobomba a Gasolina 4 tiempos	Presión máxima : 45.5 Psi// Diámetro de descarga : 3 pulgadas Motobomba a Gasolina 4 Tiempos para Agua6.5hpAltura máxima de elevación 32 m// Voltaje 110 V//	UNIDAD	1

			Capacidad de succión 8 m		
289	168	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
290	169	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
291	169	Cilindradora para panadería	Voltaje110V// Frecuencia60 Hz// Dimensiones de la mesa56 X 60cm// Dimensiones totales55X75X76cm (Ancho, Alto y Fondo)// Rodillo10cm de diámetro	UNIDAD	1
292	169	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
293	169	Batidora industrial	Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ // Bat7LT -- Tipo de batidora De repostería// Modelo 11velocidades -- Capacidad 7 litros	UNIDAD	1
294	169	Bandeja en aluminio	bandeja de panadería en acero inoxisable. Medidas: 80 cm x 40 cm	UNIDAD	10

295	169	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
296	169	Tanque 2.000 Litros	Tipo : Tanque almacenamiento// Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro : 156 cm// Largo : 156 cm	UNIDAD	1
297	170	Batidora industrial	BATIDORA INDUSTRIAL 15 LITROS DE 3 VELOCIDADES// Batidora con capacidad de hasta 15 cuartos de galón.// Fabricada en acero // Recubrimiento con pintura electrostática.// Tres velocidades de la transmisión (480, 244 y 148 RPM).	UNIDAD	1
298	170	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
299	170	VITRINA PARA PANADERIA	VITRINA PARA PANADERIA// vitrina para panaderia en acero inoxidable con luz, fabricada en vidrio de 7ml con 3 niveles de 120cm de largo , 70 cm de ancho, 120 cm de alto//	UNIDAD	1
300	170	BANDEJAS EN ALUMINIO	BANDEJAS EN ALUMINIO // Bandejas en aluminio perforado para deshidratar, bordes curvos post formados, esquina con refuerzo interno de 45cmx 85cm	UNIDAD	12
301	170	CANASTILLAS PLÁSTICAS	CANASTILLAS PLÁSTICAS PARA PAN// canastillas fabricadsa	UNIDAD	5

			en polietileno de alta densidad y polipropileno		
302	170	Harina de trigo de 50 kl	Bulto de harina	UNIDAD	3
303	170	Margarina	Margarina balde x 14,5 kl	UNIDAD	3
304	173	Tanque 2.000 Litros	Tipo : Tanque almacenamiento// Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro : 156 cm// Largo : 156 cm	UNIDAD	1
305	173	Motobomba a Gasolina 4 tiempos	Presión máxima : 45.5 Psi// Diámetro de descarga : 3 pulgadas Motobomba a Gasolina 4 Tiempos para Agua6.5hpAltura máxima de elevación 32 m// Voltaje 110 V// Capacidad de succión 8 m	UNIDAD	1
306	173	Colchón Sencillo 90x100 Espumado Mulstisleep	Medio// Composición Interna// Espuma// Ancho (centímetros) 90// Largo (centímetros) 190// Alto del Colchón (centímetros) 18// Línea Multisleep// Material Tapiz del Colchón// Tela importada 100% poliéster. Pillow (Si/No)// Uso (2 Caras/1 Cara) 2 Caras// Agarraderas Si// Color del Colchón Blanco// Material Estructura del Colchón Espuma// Tipo Colchones Sencillos	UNIDAD	3
307	173	Colchón Soft Flex Line 140x190x17cm	Tamaño Doble// Garantía 6 meses// Nivel de Confort Medio// Composición InternaEspuma// Medidas 140x190 centímetros// Ancho 140 centímetros// Largo 190 centímetros // Altura del Colchón 17 +/- 1 centímetros// Línea Flex line// Material Tapiz del Colchón Poliéster	UNIDAD	1
308	173	Combo Laguna Azul Claro: Sanitario con Lavamanos de	Acabado Brillante// Capacidad volumétrica 4.8 litros// Consumo de agua 4.8 l/min// Distancia de descarga 30,5 cm// Forma	UNIDAD	1

		Colgar, Grifería, y Accesorios Corona	Cuadrada// Incluye Combo Sanitario con lavamanos de colgarl, grifería y accesorios// Material Porcelana sanitaria// Número de piezas 4		
309	173	Manguera Succión	corrugada de 2″ x 6 mts	UNIDAD	1
310	173	Planta Solar + Panel Off Grid 400W/Día	Producción de energía// 400 W// País de Origen// Colombia// Potencia 600 W// Garantía Producto 12 meses// Color Negro// Tipo Plantas solares// Amperaje 3.7 A// Alimentación AC/DC// Voltaje 120 V	UNIDAD	1
311	173	Fumigadora	Capacidad del Recipiente. 18 Litros.// Boquilla. De cono hueco 1000 cc/min.// Tipo de Bomba. Bomba Interna.// Manguera. De alta resistencia, en PVC.// Lanza. 92 cm.// Tapa. Con selle resistente y de fácil enrosque.// Válvula. Libera de presión y cuenta con niveles de alerta.	UNIDAD	1
312	176	Maquina plana	Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V	UNIDAD	1
313	176	MAQUINA COLLARIN	Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V.	UNIDAD	1
314	176	Maquina fileteadora	Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5,000 -- TAMAÑO EN CAJA 470*30*480 -- RELACIÓN DIFERENCIAL 07-20	UNIDAD	1
315	176	MAQUINA	Voltaje 220V - Con ojal automático	UNIDAD	1

		FAMILIAR	- Cantidad de puntadas 37 - Principales estilos de costuras Ojal, Recta, Zigzag, Sobrehilado - Largo y ancho de puntada - Ajustable - Cantidad de funciones de puntada 74// Cantidad de puntadas por minuto// 800 Cantidad de ojales 1 - Con función reversa //		
316	177	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
317	177	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	6
318	177	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	24
319	177	HORNO MICROONDAS	Todas las especificaciones// PRODUCTO// Tipo de Horno// // Solo Microondas// // Uso// // Doméstico// // CAPACIDAD// Pies Cúbicos// // 0,9// // Litros// // 25// // ESPECIFICACIONES GENERALES// Color// // Negro// // Acabado (tipo de carcasa externa)// // Espejo// // Tipo de apertura de puerta// // Manija Oculta// // Apertura Puerta// // Lateral// // Pantalla del controlador// // LED// // Interior// // Easy Clean™// // Panel de Control// // Touch// // Tipo Luz Interior// // LED// // Anillo Estable Hexagonal// // Si// // CARACTERÍSTICAS// Smart	UNIDAD	1

			Inverter// // Si// // Fácil Limpieza EasyClean Antibacterial// // Si// // Temporizador de cocina// // Sí// // Ahorro de Energía Eco-on// // Si// // Tipo de cavidad// // Si// // TIPOS DE COCCIÓN// Microondas// // Si// // Grill (Dorador)// // No// // POTENCIA DE SALIDA// Potencia eléctrica (vataje: W)// // 1000// // Potencia Eléctrica en Microondas// // 1150W// // ENERGÍA// Requerimientos Eléctricos// // 110V-127V / 60Hz		
320	177	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
321	177	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
322	177	OLLA EXPRES 4 LITROS	La Olla a Presión Aliada 4LT es perfecta para cocinar de manera rápida y segura, preservando los nutrientes de tus alimentos. Ver más ollas a presión. Comprando la Olla a Presión Universal Aliada 4LT obtendrás: Cocción Rápida y Segura: Cocina más rápido y con menos energía. Preservación de Nutrientes: Mantén el valor nutricional de tus alimentos. Fácil de Usar y Limpiar: Diseño ergonómico y componentes fáciles de desmontar.	UNIDAD	1
323	177	PAILA /SARTEN	Material del cuerpo: Aluminio fundido// Material del mango: Silicona resistente al calor// Diámetro: 18 cm// Largo x Ancho x Altura: 18 cm x 18 cm x 8 cm// Con superficie antiadherente: No// Con superficie acanalada: No	UNIDAD	3

324	177	SET DE CUCHARAS Y CUCHILLOS	Set de cucharas en Acero Inoxidable // Material Cubiertos Aleación 18 10 // Acabado Brillo Espejo // Incluye 12 Cucharas 23cmx 4.3cm cada una // Color CROMADO // Piezas 12 //	DOCENA	2
325	181	Silla de peluqueria	Silla de peluqueria, reclinable, hidraulica ajustable en altura, base en araña, color negro, cubierto en tela corso transpirable, acolchado con esponja de alta densidad, impermeable, giratoria y descansa pies.	UNIDAD	2
326	181	Lavacabezas con poceta	Lavacabezas con poceta en porcelana negra, tapizado en tela corso transpirable, color negro, acolchado con esponja de alta densidad, impermeable y manijas de D, Grifería monocontrol, desague con canastilla recoge pelo	UNIDAD	1
327	181	Vaporizador Capilar	Vapor Ozono Pedestal Profesional,Temporizador ajustable y altura regulable// Ruedas giratorias, Temporizador ajustable, Altura ajustable, Capucha giratoria con aberturas de escape.	UNIDAD	2
328	181	Capilografo Pantalla	Capilografo con camara de alta definicion de 200 pixeles, sistema de diagnostico de piel de 5 pulgadas, control zoom, pantalla LCD, recargable, 2 lentes de alta definicion, cable de enchufe.	UNIDAD	1
329	181	Ventilador	Ventilador 3 en 1 Turbo Silence Compact 14 Pulgadas Negro, Alto 41 cm Ancho 30 cm, 6 aspas, Negro	UNIDAD	2
330	181	Tocador con bombillos	Tocador con bombillos de lujo, Alto: 160 Ancho 120 cm y Profundidad 32 cm. Acabado: Mate// Color:blanco Número de piezas: 2 Ancho: 120// Modelo: jazmin 120 Manijas de Lujo	UNIDAD	1

331	181	PLANCHA DE CABELLO	Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Patines especiales para realizar procesos con keratina y termoalisadores// Pantalla Digital de temperatura// Temperatura hasta 480º F o 250ºC// Lock Function	UNIDAD	1
332	181	Carrito de Peluqueria	Carro Auxiliar Organizador 89x44x37 Material: Metal, 3 Divisiones, con llantas	UNIDAD	1
333	188	Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm	Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)// Power: 1.2kw / 1200 watts// Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto	UNIDAD	1
334	188	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
335	188	Estanteria metalica	Ancho - 100 cm - Alto 200 cm - Largo// 100 cm - Profundidad 40 cm - Material// Metal	UNIDAD	1
336	188	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En	UNIDAD	1

			acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.		
337	188	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
338	188	Sandwichera	Sandwichera superficie plana // Potencia de 1650 Watt//110-120 V	UNIDAD	1
339	188	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita	UNIDAD	1
340	188	Mesas	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	4
341	188	SILLAS CON BRAZOS	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	16
342	188	Caldero Aluminio 50 cm	Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido	UNIDAD	1
343	188	BATERIA DE OLLAS	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm	SET	1

344	188	Set cuchillos profesional	Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica	KIT	1
345	189	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
346	189	Colchón Sencillo Resortado	Tonalidad de Color Blanco // Tipo de Producto// Colchon // Tamaño/Medida// Sencillo 100 X 190 Cm // Grosor// 24 Centímetros// Pillow// No Tiene Pillow // Material de la Tela// Jacquard Importado // Color de la Banda// Blanco	UNIDAD	3
347	189	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52	UNIDAD	1

			mts. Peso: 4.5 Kg.		
348	189	Lavadora Carga Superior 21 Kilos	Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 68,6 x 111,7 x 74,4 Centimetros // Ancho o Frente Externo// 68.6 Centímetros// Alto Externo// 111.7 Centímetros// Fondo Externo// 74.4 Centímetros// Consumo Minimo Energetico// 8 kWh/Mes// Eficiencia Energetica// A // Potencia// 60 Hz // Voltaje// Rango entre 110 V y 120 V // Capacidad Carga Lavado// 21 Kilogramos// Tipo de Alimentacion de La lavadora// Energía Eléctrica // Capacidad Carga Lavado// 46.29 Libras// Tipo de Alimentacion de La Secadora// No Aplica // Capacidad Carga Secado// 0 Kilogramos// Capacidad Carga Secado// 0 Libras// Programas de Lavado// 8 Ciclos// Programas de Secado// 0 Ciclos// Niveles de Agua// 10 // Sistema de Seleccion de Agua// Automático // Tecnologia de Lavado// Digital Inverter // Tipo de Motor de la Lavadora Secadora// Directo	UNIDAD	1
349	190	Máquina	Tamaño de la máquina// 1400 x 790 x 980mm// Área de trabajo// 600 x 400 mm// Potencia// 80w// Duración del tuboEspesor del corte// Hasta 10mm (depende del material)// Plataforma de trabajo// Mesa panal de abeja removible u hoja// Manera de posicionamiento// Luz roja// Precisión de localización// Mayor o igual a 0,01mm// Peso// 120kg// Banda transportadora// Marca 3M de alta resistencia// Espesor del grabado// 2mm (depende del material)// Sistema de refrigeración// Chiller 3000// Sistema de control// Panel de control / Software Ruida V8 en	UNIDAD	1

			español Entorno de sistema// Windows 7 / 8 / 10// 8.000 – 10.000 horas		
350	192	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
351	193	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
352	193	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1

353	197	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
354	197	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	2
355	197	SILLA CON BRAZOS	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
356	197	GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS	GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS	UNIDAD	1
357	204	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
358	204	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso	UNIDAD	1

			completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.		
359	204	Extractor de Jugos	Potencia: // 600 W // Voltaje: // Rango: entre 110 V y 120 V // Capacidad Recipiente// 1.25 Litros	UNIDAD	1
360	204	Molino para granos	Molino para granos eléctrico: Alto// 1 metro// Ancho// 50 cm// Peso// 40 Kg// Largo// 40 cm	UNIDAD	1
361	204	Azúcar	Azucar 30 x 1 GK	UNIDAD	4
362	204	Leche en polvo	Leche en polvo 400 gr	UNIDAD	50
363	204	Leche líquida	Leche líquida caja de 1000 ml	UNIDAD	20
364	204	Pulpa de fruta	Pulpa de fruta mora kl	UNIDAD	12
365	204	Pulpa de fruta	Pulpa de fruta mango kl	UNIDAD	12
366	204	Pulpa de fruta	Pulpa de fruta piña kl	UNIDAD	12
367	204	Pulpa de fruta	Pulpa de fruta guayaba kl	UNIDAD	12
368	204	Pulpa de fruta	Pulpa de fruta fresa kl	UNIDAD	12
369	204	Pulpa de fruta	Pulpa de fruta maracuyá kl	UNIDAD	12
370	206	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
371	206	CANASTA ORGANIZADORA DE FRUTAS	Canasta Organizadora 69.7x36x46cm Mocca	UNIDAD	10
372	206	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM//	UNIDAD	1
373	206	Estufa de piso 4	Alto 91.7 cm - Ancho 52.1 cm - Peso// 20.5 kg - Profundidad 56 cm	UNIDAD	1

		puestos	- Largo 55.5 cm- MaterialAcero Inoxidable -Número de quemadores 4		
374	206	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	5
375	206	SILLA CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	24
376	225	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
377	225	Nevera	Almacenamiento 379 Litros // Tecnologia de Frio No Frost // Tipo de Compresor Convencional o Polea // Eficiencia Energetica B // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Opciones de Conectividad Conexión Con Cable	UNIDAD	1
378	225	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
379	225	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM//	UNIDAD	1
380	225	OLLA CALDERO	Modelo 50X60 - Capacidad en volumen 120 L - Altura x Ancho 60	UNIDAD	1

			cm x 50 cm - Diámetro 50 cm - Material de la olla// Aluminio Incluye tapa//		
381	225	OLLA CALDERO	Modelo 50x50 Tipo de olla Olla alta - Capacidad en volumen 98 L - Altura 50 cm - Diámetro 50 cm - Material de la olla Aluminio	UNIDAD	1
382	225	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita	UNIDAD	1
383	226	Soldador Inversor	Voltaje: 110/220v, Amperaje: 10 - 160a, Procesos: mma - tig lift arc, Tipos de electrodo: 7018, 6011, 6013, 6010, Diametros: 1/8 al 60%	UNIDAD	1
384	226	Soldador Inversor Multiprocesos	Tensión nominal de entrada: 110v - 220v, rango de corriente ?40-180AMP(MIG 220V), 40-110AMP(MIG 110V) , 20-150AMP(MMA 220V), 20-85A(MMA 110V), 20-180AMP(TIG 220V), 20-110AMP(TIG 110V), ciclo de trabajo nominal: 35% (180amp), clase de aislamiento? h , pantalla de control digital, interfaz de control: pomo mecánico, cable para soplete MIG : 3 metros, cable para la pinza de tierra : 1,5 metros, cable para portaelectrodos : 2 metros y potencia de entrada sin enchufe.	UNIDAD	1
385	226	Rollo de Soldadura	Rollo soldadura, no requiere gas,diámetro: 0.030pg (0.8mm),aws e71t-gs,1kg,Norma: aws a5.20,Proceso: fcaw,Tipo de metal: acero al carbono	UNIDAD	10
386	226	Compresor Aire 20litros	Presion máxima 90 PSI // Motor con bobinas de aluminio // Altura	UNIDAD	1

			34 cm // Flujo de Salida 90 PSI // ancho 53 cm // Capacidad del Tanque 20 Litros // Potencia 1864 W // Caudal maximo 3.2 CFM // Voltaje 120V // Alimentación electrica		
387	226	Prensa Hidraulica	Capacidad de flexión, Capacidad punzonado, Capacidad de enderezar, Capacidad de extracción, Marco de acero soldado, Plancha ajustable a diferencias alturas con manometro, Gama de trabajo 0-610mm 0-998mm 0-840mm 0-865mmto	UNIDAD	1
388	226	PULIDORA	Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos	UNIDAD	1
389	226	Rotomartillo	potencia 800w - energia de impacto 2,9 J - velocidad sin carga 0-15RPM - frecuencia de impacto 0 - 5500IPM - Peso 2.6 Kg	UNIDAD	1
390	226	Casco de soldadura	Material PA/PP - sensores de arco 4 - carta del tamaño 138x122 mm/ 5,43x4,80 pulgadas - Casco de soldadura de oscurecimiento automatico prrofesion antideslumbrante	UNIDAD	1
391	226	ESMERIL DE BANCO	Motor de 1/6 HP con bobinas de aluminio// Base y cubierta del motor de hierro// 2 Ruedas abrasivas grano 60 y 36// Protector con lupa// Funciones: Afilado, Limpieza y Pulido// Rueda abrasiva (Diámetro): 5" (13 cm)// Potencia: 1/6 HP (120 W)// Velocidad: 3,450 rpm// Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz// Consumo: 0.9 A// Ciclo de trabajo: 30 minutos de trabajo por	UNIDAD	1

			15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas// Peso: 4.7 kg		
392	228	SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	Sistema compacto de potabilización compacto - incluye 4 filtros de lecho profundo 10x35 / 9x48, 2 de zeolita, 2 de carbon activado -- 4 valvulas manuales de 3 vías -- una lampara UV de 6 GPM -- electrobomba - base metalica	UNIDAD	1
393	229	Mezclador en acero	Sistema de reserva doble giro Batea y aspoa en acero inoxidable anti acidos mecanismo de volteo de ambos sentidos tnesion electica 110c o 220v	UNIDAD	1
394	229	Molino arepas	Molino 32 forrado en acero con cuchilla y disco para productos blandos para maiz cocinad, carne, yuca, papa. Forrado en acero cuchilla importada disco en acero con tratamiento termico	UNIDAD	1
395	229	Estanteria	Estanteria con malla de enfriado liviana con malla med 1.60 altura 70x 1 metro	UNIDAD	1
396	230	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
397	230	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
398	230	TERMOS	Termo bomba 3 Litros Inox Home	UNIDAD	8

			elements		
399	230	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
400	230	CAJAS MULTIUSOS (INSUMOS)	Caja organizadora plastica super multiusos	UNIDAD	3
401	232	Maquina plana	Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V	UNIDAD	1
402	232	Maquina fileteadora	Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5,000 -- TAMAÑO EN CAJA 470*30*480 -- RELACIÓN DIFERENCIAL 07-20	UNIDAD	1
403	232	MAQUINA COLLARIN	Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V.	UNIDAD	1
404	235	Congelador Horizontal 430 Lts	Dimensiones: Alto: 84.5 cm Ancho: 141 cm Fondo 74.5 cm Numero de gavetas: 2 Capacidad bruta: 430 Lts Luz Interna Tipo refrigerante R600A Frezeer horizontal Voltaje: 115 V	UNIDAD	1
405	235	Azúcar	Azucar 30 x 1 GK	UNIDAD	4
406	235	Arroz	Arroz tipo 30 x 1 KG	UNIDAD	3
407	235	Aceite	Aceite 900 ml	UNIDAD	150
408	235	Harina de maiz	Harina de maiz blanca 500 gr	UNIDAD	40
409	235	Sal	Sal refinada 1000 Gr	UNIDAD	90
410	235	Chocolate con	Chocolate con azucar pastillas 250	UNIDAD	72

		azucar	gr		
411	235	PASTA SPAGHETTI	Pasta Spaguetti 24 x 250 gr	PACA	3
412	235	Harina de trigo	Harina de trigo Tradicional 1000 gr	UNIDAD	48
413	235	Leche en polvo	Leche en polvo 400 gr	UNIDAD	24
414	235	Café	Café 50 gr	UNIDAD	48
415	235	Papel Higienico	Papel Higienico Por Unidad	UNIDAD	90
416	235	Detergente en Polvo	Detergente en polvo Multiusos Bicarbonato 500 gr	UNIDAD	60
417	235	Jabon Avena Barra	Jabon Avena Barra 110 gr	UNIDAD	30
418	235	Chocolisto Achocolatada en Polvo	Chocolisto Achocolatada en Polvo 200 gr	UNIDAD	30
419	235	Galletas	Galletas Tradicional Tendero 106 gr	UNIDAD	90
420	235	Crema Dental	Crema Dental 75 ml	UNIDAD	48
421	235	Malta	Bebida Malta Botella por 30 Unidades de 200 ml	BANDEJA	3
422	235	Atun Lomitos en Aceite	Atun Lomitos en Aceite de Girasol 140 gr	UNIDAD	48
423	235	Toalla Higienico	Toalla Higienica Normal Con Alas 8 unidades	UNIDAD	48
424	235	Gaseosa	Gaseosa 500 ml	UNIDAD	60
425	238	Maquina plana	Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V	UNIDAD	1
426	238	Maquina fileteadora	Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5,000	UNIDAD	1

			-- TAMAÑO EN CAJA 470*30*480 -- RELACIÓN DIFERENCIAL 07-20		
427	238	MAQUINA COLLARIN	Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V.	UNIDAD	1
428	239	Hilo de cera de colores	Hilo encerado decolores de 50 gr - 50 mts	UNIDAD	20
429	239	Perlas de artesanias	Perlas de artesanias con agujeros, de colores con 3000 piezas	UNIDAD	2
430	239	Piedra Semipreciosas	1200 piezas Piedras semipreciosas con agujeros de todos los colores, muranos, lapiz lazuli, cuarzo rosa, ojo de tigre, azul turquesa, amatista, blanco turqueza etc	UNIDAD	1
431	239	Hilos macrame de colores	Hilo Macrame de 200 gr de diferentes colores	UNIDAD	10
432	239	Cuarzos naturales	Cuarzos naturales con agujeros para artesanias	PAQUETE	20
433	239	Alambre	Alambre rosa de calibre 18 x Kg	UNIDAD	1
434	239	Combo de comedor	Juego de comedor baru de plasticos, 4 puestos, sillas con brazos, mesa , color Mocca, Material: Polipropileno// Medidas Mesa: Alto (75.3 cm) Ancho (75.3 cm) Largo (75.3 cm) // Medidas Silla: Alto (82.5 cm) Ancho (59 cm) Largo (58 cm)	Combo	1
435	240	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
436	240	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad://	UNIDAD	12

			59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm		
437	240	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
438	240	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
439	240	Azúcar	Azucar 30 x 1 GK	UNIDAD	4
440	240	Arroz	Arroz tipo 30 x 1 KG	UNIDAD	3
441	240	Aceite	Aceite 900 ml	UNIDAD	120
442	240	Harina de trigo	Harina de trigo tradicional 1000 gr	UNIDAD	100
443	240	Sal	Sal 1000 gr	UNIDAD	100
444	242	POLLOS EN PIE	caja x 100 pollos	CAJA	5
445	242	Comida prepostura	Comida para gallinas prepostura /Bulto po 40 kg con proteina del 17%, grasa 4%, fibra 6%,cenizas 15%, humedad 13 %, calcio3.6% y fosforo 0.45%. Crombelizado	BULTO	6
446	242	ALIMENTO DE ENGORDE (POLLOS)	bulto purina engorde x 50 kl F2	BULTO	15
447	242	Bebedero Avicola	MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr	UNIDAD	10
448	242	Platon de Loza	Platon de loza -- peso :0.2600 kgDimensiones :Anchura 0.1130 Mts. – Altura 0.0400 Mts. – Profundidad 0.1130	UNIDAD	10

449	242	Malla Gallinero	Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36	ROLLO	2
450	242	Tela verde	Tela Verde Cerramiento Fina Gruesa De 2.10 X 100 Mts Rollo//	ROLLO	2
451	242	Puntilla	Puntilla en acero Con Cabeza 2 Pulg X 500Gr// Empaque: Caja Plegadiza de libra (500gr)	CAJA	8
452	242	Puntilla	Puntilla en acero Con Cabeza 1 - 1/2 Pulg X 500 Gr// Empaque: Caja Plegadiza de libra (500gr)	CAJA	6
453	242	Puntilla	Puntilla comun Con Cabeza 3 Pulg x 500 Gr Empaque: Caja Plegadiza de libra (500gr)	CAJA	8
454	242	VIRUTA	// SACO DE VIRUTA 60 X 90 CMS.// Largo x Ancho x Altura// 90 cm x 60 cm x 20 cm//	BULTO	15
455	242	Pala	Pala Punta Redonda No. 2// Dimensiones: 513 x 232 mm.// Espesor: 1.6 mm.// Material: Acero de alto carbón.	UNIDAD	2
456	242	Tanque	Tanque Plastico de 500 Lt// Alto 92 cm// Ancho 81 cm// Material: Polietileno 100% Virgen Con Filtro Uv// Diámetro: 99 cm// Largo 99 cm	UNIDAD	1
457	242	Manguera	Manguera 5/16 Cal 40 Rollo Cien Mt, Peso// 5.5 g	UNIDAD	1
458	248	Colchon	C1 satirado 140x190x 18	UNIDAD	3
459	248	Camas	cama dobles madera 140x19x20	UNIDAD	3
460	248	VENTILADOR DE PARED	Ventilador de Pared 18 Pulgadas// Alto: 67 cm// Ancho: 31 cm// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Profundidad: 50 cm// Cantidad de aspas: 5// Voltaje: 110 V	UNIDAD	2
461	248	Toldillo	Toldillo extradoble	UNIDAD	3

462	248	Tanque de agua	Tanque baijito 1000 lts	UNIDAD	3
463	248	Almohadas	Set Almohadas X2 Unidades Hoteleras 70X50Cm Microfibra Siliconada, Algodón Siliconado Forma: Rectangular, Material de relleno Fibra sintetica Color: Blanco Firmeza: Media	UNIDAD	4
464	248	JUEGOS DE SABANAS	Composición: 100% Poliester// Tipo de sábana: Juego de sábanas sencillo// Incluye: Sábana plana;Sábana ajustable;Fundas// Material Textil: Microfibra	UNIDAD	3
465	248	HAMACA	Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm	UNIDAD	3
466	249	Congelador vitrina	Tonalidad de Color:Blanco // Tipo de Producto:Nevera // Diseño: Vitrina Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo): 125,5 x 89 x 63 Cm // Ancho o Frente Externo: 125.5 Centímetros// Alto Externo: 89 Centímetros// Fondo Externo: 63 Centímetros	UNIDAD	1
467	249	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso	UNIDAD	1

			completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.		
468	249	Juego de mesas y sillas	Tipo : juego de balcon Caracteristica: combo plegable; textura apariencia madera facil de transportar y guardar Color: mocca	UNIDAD	3
469	252	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN	UNIDAD	1
470	252	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
471	252	GENERADOR ELECTRICO	Generador a gasolina tip. Tecn. Avr. Potencia de arranque:4000w. Potencia max: 4000w. Voltaje:120v. Potencia nom: 3000w	UNIDAD	1
472	255	MAQUINA ELABORACIÓN PAÑALES	Maquina para fabricar pañales infatiles - geriatricos . Dimensiones 25 cm x 170 cm - altura x 106 cm largo - peso . Liquido 140 kg - modelo smart by 10.000	UNIDAD	1
473	263	Planeadora de madera	Planeadora de madera tipo PH35, con motor trifasico WEG de 4HP, Guarda Moto y Acoples, Ancho util de cepillado 350 mm, Largo total de las planchas 1760 mm, Altura Total de la maquina, 950 mm, Motor 4HP	UNIDAD	1

474	263	Trompo Tipo H30	Trompo Tipo H30 con motor trifasico WEG de 3 HP, Guarda moto y acoples	UNIDAD	1
475	264	Computador todo en uno	23.8" Pulgadas Cb1027la - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Negro// Marca del Procesador// INTEL // Tipos de Discos que Incluye// Disco Estado Solido (SSD) // Procesador// Intel Core I5 // Capacidad de Disco// Estado Solido SSD 512 GB // Modelo del Procesador// 1235U // Número de Núcleos (más núcleos más multitareas)// 10 Nucleos// Velocidad del Procesador// Hasta 4,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost,12 MB de caché L3,10 núcleos y 12 subprocesos. // Memoria RAM// 8 GB // Sistema Operativo// Windows // Version Sistema Operativo// Windows 11	UNIDAD	1
476	264	Pulidora	Pulidora Angular 4-1/2 Pulg 18 V Brushless Adt-aft-xpt 2bat 3ah y Carg// Alto// 15.1 cm// Ancho// 13 cm// Inalámbrico// Si// Velocidad// 8500 RPM// Voltaje// 18 V// Peso// 3.1 kg// Plazo de disponibilidad de servicio técnico// 2 Años// Potencia// 18 V// Largo// 36.8 cm// Cuenta con bloqueo de seguridad// Si// Diámetro del disco// 4.5 pulgadas	UNIDAD	1
477	264	ESTANTERIA DE PARED 94X30X6	ESTANTERIA DE PARED 94X30X6 EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5
478	264	Curva pavco	Curva pavco conduit 90 grados 1/2"	UNIDAD	300
479	264	Curva conduit	Curva conduit pavco 90° 3/4"	UNIDAD	300
480	264	Adaptador terminal 1/2	Adptador terminal conduit 1/2 v	UNIDAD	800
481	264	Adaptador terminal	Adaptador terminal conduit 3/4 v	UNIDAD	700

		3/4			
482	264	Unión conduit	Unión conduit pavco 1/2	UNIDAD	500
483	265	TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	1000 LITROS DE CAPACIDAD	UNIDAD	1
484	265	POLISOMBRA NEGRA	Polisombra Negra al 80% de 4 metros de ancho por 100 metros de largo.	METROS	100
485	265	Bebedero Avicola	MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr	UNIDAD	8
486	265	Comida para gallinas engorde	Alimento balanceado para pollos , por 40 kg con proteina del 19%	BULTO	6
487	265	MAIZ DE CRECIMIENTO	bulto purina crecimiento x 50 kl f1	BULTO	4
488	265	POLLITOS	PONEDORAS ROJAS	UNIDAD	300
489	268	Motosierra	Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos //	UNIDAD	1
490	268	Cepillo Eléctrico para Madera 650w 5.4amp 0-2.0mm (Graduación	Alto 19.5 cm// Ancho31.5 cm// Especificaciones// Garantía 12 meses// Uso de herramienta Profesional// Inalámbrico No	UNIDAD	1
491	268	SIERRA CALADORA	Sierra Caladora con laser guia // Potencia 800w// Velocidad 0-3'000 Rpm // Toma de hoja tipo T // Largo minimo de cable 2,5 Metros // Alimentacion electrica	UNIDAD	1

492	268	PULIDORA	Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos	UNIDAD	1
493	268	LIJADORA	Potencia: 130W// Voltaje: 230V// Frecuencia: 50Hz// Velocidad sin carga: 0-38.000 rpm// Accesorios:// 10 piezas de piedras trituradoras// 2 piezas de diamante// Mandril de lijado de 1 pieza// Mandril de disco de corte de 1 pieza// 1 pieza de mandril de rueda de fieltro.// 36 unidades de discos de corte// 4 piezas de ruedas de fieltro// 4 piezas de bandas de lijado// 2 piezas de brocas// 2 piezas de pinzas// 1 pieza de piedras de afilar// 40 unidades de discos de lijado// 1 pieza de protector ocular// 1 pieza de eje flexible	UNIDAD	1
494	268	CINCELES	Juego de cinceles y botadores 12 piezas	UNIDAD	1
495	268	LIMA 6 PULGADAS TIBURON	Largo 6 pulgadas -- Tipo de trabajo Profesional -- Tipo de lima Plana -- Material Acero (hoja), plástico (mango)	UNIDAD	2
496	280	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual//	UNIDAD	1

			Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"		
497	281	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
498	281	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
499	283	PULIDORA	Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos	UNIDAD	1
500	283	SIERRA DE MESA	Sierra de Mesa Stanley de 1800W modelo compacto y ligero. Cuenta con mayor capacidad de corte, aplicación de carga pesada, guía paralela con autoalineación. Incluye 2 puertos de recolección de polvo, Lectura Inteligente en dos escalas, mesa extensible hasta 25.9"" (660MM). El marco es de fácil armado es sólido, también	UNIDAD	1

			cuenta con ruedas para transporte y almacenamiento. Potente para aplicaciones de carga pesada, posee guarda protectora y seguidor de corte para evitar retroceso y ofrecer mayor seguridad en el uso del profesional. Sku: SST1801-B3// // Incluye: Una sierra de Banco de 254 mm (10") con Base, un disco de Carburo, una guía de Corte, una escala Angular// // Color: Amarillo-Negro// // Alto:107 cm// // Largo:68 cm// // Ancho:72 cm// // Aplicación:		
501	283	CANTEADORA 12 PULGADAS PLANE 15A	aracterísticas del producto// Características principales// Marca// Winwork// Línea// Professional// Modelo// 36550// Color// Beige// Voltaje// 110V// Otros// Es inalámbrico// No// Velocidad máxima de rotación// 8000 rpm// Ancho// 0.46 m// Altura// 0.44 m// Peso// 27 kg// Descripción// PRODUCTO:// // Nombre: CEPILLADORA CANTEADORA 1,5HP 8000 RPM WINWORK 36550// Marca: WINWORK// // DESCRIPCIÓN:// // CEPILLADORA CANTEADORA 1,5HP 8000 RPM WINWORK 110V 36550// // CARACTERÍSTICAS// Guia lateral ajustable a 45° Doble cuchilla// Amplio ducto de recolección de polvo// Guarda de seguridad que evita el contacto con las cuchillas// 110V// // ESPECIFICACIONES// // Profundidad de corte: 2mm// Ancho de corte: 204mm// Rango de altura de madera a cepillar: 5mm-120mm// Velocidad de las cuchillas: 8.000 rpm// Dimensiones Caja// -Alto: 44 cm// -Ancho: 46 cm// -Largo: 83 cm// -Peso: 27 kg// // CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	1

			PRINCIPALES:// // - Profundidad de corte: 2mm// - Ancho de corte: 204mm// - Rango de altura de madera a cepillar: 5mm-120mm// - Velocidad de las cuchillas: 8.000 rpm// -Dimensiones Caja// --Alto: 44 cm// --Ancho: 46 cm// --Largo: 83 cm// --Peso: 27 kg// // MÁS DETALLES:// // Peso del paquete: 27.0 kg// Modelo: 36550// Condición: Nuevo// Color: Beige// Nombre de color: Beige// Color secundario: Plateado// ASIN: B08BXXX7DZ// SKU: 36550		
502	283	CARGADOR RAPIDO 14,4-18V	Características principales// Marca// Makita// Modelo// DC18RC// Otras características// Herramientas compatibles// Makita// Descripción// Descripción - Nuevo - Original Makitta// // El cargador rápido Makita DC18RC es un dispositivo diseñado para cargar baterías de iones de litio de 18V de la marca Makita en un tiempo reducido. Entre sus principales características destacan:// // -Tecnología de carga óptima: El cargador utiliza tecnología de carga óptima para garantizar que las baterías se carguen de manera eficiente y segura.// // -Tiempo de carga reducido: El tiempo de carga varía según el tipo de batería, pero en general el cargador DC18RC es capaz de cargar baterías de iones de litio de 18V de Makita en un tiempo reducido en comparación con otros cargadores convencionales.// // -Indicadores LED: El cargador cuenta con indicadores LED que muestran el estado de carga de la batería, lo que permite al usuario saber cuánto tiempo queda para que la batería esté completamente	UNIDAD	1

			cargada.// // -Diseño compacto: El cargador es compacto y portátil, lo que facilita su transporte y almacenamiento.// // -Protección contra sobrecalentamiento: El cargador cuenta con un sistema de protección contra sobrecalentamiento que evita que la batería se dañe durante el proceso de carga.		
503	283	BATERIA BL1830B 18V 3,0AH GRANEL	Batería Litio-Ion de 18V 3.0Ah// EFICIENCIA : Integrada con un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería que el usuario puede monitorear// CARACTERISTICAS -- Integrada con un indicador L.E.D. de nivel de carga de la batería que permite al usuario monitorear la carga de la batería// Alcanza su carga completa en 30 minutos o menos// Compatible sólo con las herramientas de Protección Star, indicado por el símbolo Star™ y/o el Receptor de batería amarillo debajo de la herramienta// La batería entrega potencia y duración en temperaturas extremas, aún durante el invierno (-4°F/-20°C)// Equipada con controles por computadora de Protección Star™ para proteger contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento// El estuche externo resistente a impactos y el revestimiento interior absorbente de impactos están diseñados para proteger la batería// Las dieciséis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la herramienta para ayudar a prevenir una pérdida de potencia o fluctuación, aún durante aplicaciones de alta vibración// La batería resiste auto-descargas y permanece lista para usarse aún después de largos periodos de	UNIDAD	1

			almacenamiento// Makita Litio-Ion de 18V es la línea más grande de herramientas inalámbricas alimentadas por una batería Litio-Ion de 18V estilo deslizable en el mundo		
504	290	CONGELADOR HORIZONTAL 318 L	Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta Congelador (L) 296// Ruedas Si- Doble funcion Si - Capacidad Bruta Congelador (L) 318 - Tipo de Refrigerador Frost - Tipo Horizontal// Color Blanco - Control de Temperatura// Manual - Cantidad de Bandejas 1 Canastilla - Material de Bandejas// Polipropileno - Panel de control Manual// Cantidad de Puertas 1// Luz LED Si - Tensión eléctrica (V) 120// Frecuencia (Hz) 60	UNIDAD	1
505	290	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	16
506	290	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	4
507	290	Arroz	Arroz tipo 30 x 1 KG	UNIDAD	3
508	290	Azúcar	Azucar 30 x 1 GK	UNIDAD	4
509	290	Aceite	Aceite 900 ml	UNIDAD	60
510	290	PASTA SPAGHETTI	Pasta Spaguetti 24 x 250 gr	PACA	3

511	290	LECHE	Leche en polvo 30 x 450 g	PACA	3
512	290	SAL	Sal 20 x 1000 g	PACA	3
513	290	CHOCOLATE	Chocolate 20 x 500 g	CAJA	3
514	294	Colchon doble	Tamaño Doble . Nivel de Confort Medio// Composición Interna Espuma - Ancho (centímetros) 140 - Largo (centímetros)// 190 Alto del Colchón (centímetros) 30	UNIDAD	3
515	294	Camaras de seguridad	Kit de Cámaras de Seguridad Full HD IOSOP incluye 4 cámaras Full HD (2.0 MP) y un canal con función de reconocimiento facial para capturar imágenes detalladas, ideal para entradas, negocios, pasillos o áreas con alto tránsito de personas. El sistema es compatible con cámaras IP, AHD, CVI y TVI. Viene con una grabadora de video que incluye un disco duro de 1 TB preinstalado y utiliza compresión de video H.265 para optimizar el almacenamiento y la calidad de imagen. Además, el sistema es compatible con audio G. 4CH HD IOSOP.	UNIDAD	1
516	294	Televisor	Televisor 43 pulgadas Led Full Hd Smart Tv 43Lm6370pdb	UNIDAD	1
517	301	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	N4020 MEMORIA RAM 8GB 2666Mhz SSD 256GB SATA BOARD ESC N4020	UNIDAD	3
518	301	Impresora Multifuncional	Tipo de Insumo// Botellas // Referencia del Insumo que requiere// Botella de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL // Tipo de Impresion// Inyección De Tinta // Colores de Impresion// Impresión Blanco Y Negro // Impresión Color // Resolucion de Impresion Blanco y Negro// 4800 x 1200 dpi // Resolucion de Impresion Color//	UNIDAD	1

			4800 x 1200 dpi // Velocidad Impresion Blanco/Negro// 15 Pag X Min// Velocidad Impresion Color// 8 Pag X Min// Sistema de Alimentacion de Papel// Alimentación por hojas // Automática // Tamaño de Papel// A4 // A5 // A6 // B5 // Carta // Oficio // Tipos de Papel// Común // Fotográfico // Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante // Papel Con Acabado Mate // Capacidad Bandeja Entrada de Papel// 100 Hojas		
519	301	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
520	301	SILLA CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	10
521	301	Butaco Grande Wengue	Tonalidad de Color// Wengue // Material Exterior// Plástico // Material Fabricacion// Plástico Tipo de Patas Cuadradas De Plástico // Tipo de Silla Butaco // Peso Maximo Soportado 115 Kilogramos// Grosor del Asiento 6 Centímetros// Medidas del Asiento (Ancho x Alto) en Cm 41.5 x 46.2 cm // Material de la Tapiceria de la Silla Plástico // Ancho total (Incluyendo Brazos) 41 Centímetros// Altura Minima de la Silla (sin Expandir) 46.2 Centímetros// Altura Maxima (Expandida) 46.2 Centímetros// Altura Piso a Base (sin Expandir) 46.2 Centímetros// Altura Piso a Base (Expandida) 46.2	UNIDAD	5

			Centímetros		
522	302	Estanteria metalica	Ancho - 100 cm - Alto 200 cm - Largo// 100 cm - Profundidad 40 cm - Material// Metal	UNIDAD	1
523	302	Estufa de piso 4 puestos	Alto 91.7 cm - Ancho 52.1 cm - Peso// 20.5 kg - Profundidad 56 cm - Largo 55.5 cm- MaterialAcero Inoxidable -Número de quemadores 4	UNIDAD	1
524	302	Refractarias	Largo 22.2 - Color Transparente - Tipo// Refractarias - Contenido y capacidad// 2,700 ml - Capacidad volumétrica 2.700 ml - Material de la asadera Vidrio - Forma Rectangular	UNIDAD	2
525	302	Caldero Aluminio 50 cm	Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido	UNIDAD	1
526	302	Nevera	Almacenamiento 379 Litros // Tecnologia de Frio No Frost // Tipo de Compresor Convencional o Polea // Eficiencia Energetica B // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Opciones de Conectividad Conexión Con Cable	UNIDAD	1
527	302	Olla	Alto 17 cm - Contenido y Capacidad// 20 cm, 0.75 litrosipo de utensilio -Olla// Capacidad volumétrica 8 litros	UNIDAD	1
528	302	Vaso medidor 500 ml	Material de fabricación Vidrio Capacidad volumetrica 500 ml - Material de la asadera Vidrio - Forma Cilindro	UNIDAD	1
529	302	Vaso medidor de 1 litro	Ancho 15.5 cm - Alto 11.5 cm - Largo 20.5 cm Diámetro 12 cm - Color Transparente - Contenido y dimensiones// 1 jarra; 14 cm de Alto; 12 cm de largo; 1 Litro - Material de fabricación Vidrio// Capacidad volumetrica 1 litro - // Material de la asadera Vidrio	UNIDAD	1

530	302	Moldes para jabones	Modelo Girasoles, flores - Cantidad de ranuras 0 - Formato de venta Unidad - Capacidad en volumen 0 L - Otras características// Material siliconado	UNIDAD	4
531	316	HAMACA	Hamaca Doble 140x240 cm Fibra Natural con Protector Metálico Anti Desgaste por Rozamiento// Peso máximo soportado: 100 kg// Material: Algodón// Largo: 200 cm// Ancho: 100 cm	UNIDAD	6
532	316	Electrobomba	Electrobomba Centrífuga 2 HP Presión máxima:47 Psi// Material: Hierro Fundido con Tratamiento de Cataforesis.// Flujo de salida: 300 l/min	UNIDAD	1
533	316	Tanque de agua 1000Lt	Alto:191 cm// Ancho: 156 cm Tipo// Tanque almacenamiento// Incluye// Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro: 156 cm// Largo: 156 cm	UNIDAD	1
534	316	Colchon	C1 satirado 140x190x 18	UNIDAD	4
535	316	Toldillo	Toldillo extradoble	UNIDAD	8
536	316	Sanitario	Sanitario Laguna Blanco Uso: Residencial// Materiales: Porcelana sanitaria// Acabado: Brillante// Alto: 71.9 cm// Largo: 68.6 cm// Ancho: 38.9 cm// Altura de la taza: 37.4 cm// Sistema de descarga Botón tipo push// Tipo de sifón: Expuesto// Tipo de tanque: Sanitario de dos piezas// Tipo de asiento Cierre tradicional	UNIDAD	1
537	316	PANELES SOLARES	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE	UNIDAD	1

			BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //		
538	318	Espejo Organizador	Medidas:// Espejo: Alto 80 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 9 cm// Tocador// Alto 90 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 36.5 cm// Cajones// Alto 33 cm// Ancho 59 cm// Profundidad 35 cm	UNIDAD	1
539	318	Organizador de cajones	Organizador con 7 cajones Medidas:// Alto 135 cm// Ancho 43.5 cm// Profundidad 41 cm// // Descripción // Fabricado en Mdf// Pintado con laca catalizada blanca que no pierde su color ni brillo con el pasar del tiempo// Patas de clavo deslizadoras// 7 cajones con riel metálico	UNIDAD	1
540	318	Silla de maquillaje profesional	Silla hidraulica de peluqueria negro classic	UNIDAD	1
541	318	Combo Plancha de Cabello + Secador + Ondulador Negro	Combo Plancha de Cabello + Secador + Ondulador Negro// Fondo: 35 cm// Características// Eencuentras en estuche Plancha alisadora, secador y ondulador, con tecnología antiestática . Las placas de cerámica con revestimiento de protección de titanio se calientan rápidamente para crear un deslizamiento suave.// Color: Negro// Cuenta con control de temperatura// Si// Cuenta con luz encendido// Si// Material de la placa: Cerámica//	UNIDAD	1
542	318	Aro de Luz Lámpara Led 20cm	Alto: 46 cm// Ancho: 1 cm Tipo// Lamparas de escritorio// Color de luz: Cálida Material: Aluminio	UNIDAD	1
543	318	Aire acondicionado	Capacidad 12.000 BTU -- Tipo Minisplit inverter -- Fondo 28 cm -- Eficiencia energética C// Voltaje	UNIDAD	1

			110 V - 120V -- Consumo 129.15 Kw/mes -- Control De Temperatura Sí -- Control Remoto Si// Filtro Bio Filter y Silver Ion -- Despacho incluido -- Luz Encendido -- Nivel de Ruido 20dB -- Panel Digital -- Peso 11,5 kg// Refrigerante R410A -- Timer Sí -- Medidas unidad externa 85x28x20 cm -- Potencia 650W		
544	318	Juego de sala	Juego de Sala 5 puestos Alto: 80 cm// Ancho: 67 cm Número de cuerpos: 5 cuerpos// Peso máximo soportado: 240 kg// Material del tapiz: Poliéster	UNIDAD	1
545	318	Nevera	Almacenamiento 379 Litros // Tecnologia de Frio No Frost // Tipo de Compresor Convencional o Polea // Eficiencia Energetica B // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Opciones de Conectividad Conexión Con Cable	UNIDAD	1
546	320	HIDROLAVADORA	Voltaje // 110V - 120V -- Frecuencia // 50 Hz/60 Hz -- Potencia // 1800 W-- Tipo de alimentación // Corriente eléctrica -- Presión máxima // 150 bar -- Caudal de agua // 6 l/min	UNIDAD	1
547	320	Set de herramientas	Set de Herramientas Manuales de 250 Piezas -- Alto: 1 cm// Ancho: 1 cm Características// Juego completo de herramientas Material: Metal/Plástico//	UNIDAD	2
548	320	Electrobomba	Electrobomba Centrífuga 2 HP Presión máxima:47 Psi// Material: Hierro Fundido con Tratamiento de Cataforesis.// Flujo de salida: 300 l/min	UNIDAD	1
549	320	Arena	Arena de río bulto por 40 kg	UNIDAD	40
550	320	Varilla	Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts	UNIDAD	12

551	320	Tejas de Zinc	Teja zinc 0.200 mm 800x3043 mm CAL .34	UNIDAD	15
552	320	Cemento	Cemento gris tipo UG 42.5	BULTO	15
553	320	Bloque	Bloque N4 33 x 23 x 9 cm 12,5 u/m2	UNIDAD	500
554	320	Compresor de aire	Compresor 3,5hp 100 litros 145 Psi, Caudal 9.4 cfm// Presión PSI 145 psi, Modelo// AB 100-248 M	UNIDAD	1
555	320	Prensa de Banco giratoria con Yunke	Prensas de banco -- Material// Acero -- Características// Prensa de banco, Máxima apertura 100mm, Acero, Con yunque.	UNIDAD	1
556	323	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
557	323	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
558	323	OLLA CALDERO GRANDE No. 40	Caldero 40cm de diámetro con capacidad de 29 Litros// // Excelente conductor de calor que agiliza los procesos de cocción, ahorrando tiempo y energía.// // Accesorios remachados para mayor refuerzo y seguridad de agarre.// // Gran tolerancia a altas temperauras, hasta 650 ºC// // Fabricado de Aluminio	UNIDAD	2
559	323	BATERIA DE OLLAS	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+	SET	1

			tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm		
560	325	Máquina Granizadora Ice Frost 3 Tanques x 12 litros	Tanque: Tres x 12 litros c/u// Temperatura regulable desde 2 a -7 grados// Capacidad: 36 litros// Voltaje: 110-115v/60hz – 220-240V / 110-115V// Potencia: 600w// Dimensiones: 700 x 430 x 740 mm// Compresores Herméticos EMBRACO / ASPERA// Condensador por aire – ventilador doble size// Manejo por Botones de Encendido independientes por Tanque Luces LEDS incorporadas Tanques de policarbonato transparente, material resistente a baja temperatura.// Cabina y Chasis en Acero Inoxidable	UNIDAD	1
561	325	Congelador de vitrina de helado	Congelador de vitrina 254 litros con 2 puertas en vidrio, con 2 cestas y espatula para remover escarcha, sistema de seguridad, 4 ruedas, Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 125,5 x 89 x 63 Cm Ancho o Frente Externo 125.5 Centímetros, Alto Externo 89 Centímetros, Fondo Externo 63 Centímetros, Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Almacenamiento 254 Litros, Tonalidad de Color// Blanco, Tipo de Panel de Control Manual	UNIDAD	1
562	327	Plancha Sublimadora 8 en 1	Plancha Sublimadora 8 en 1 - Pantalla Digital.// - Voltaje de 110 v.// - Rango de temperatura: 0-220°C.// - Rango de tiempo: 0-999s - Prensa plana de 29×38 cm teflonada.// - Prensa para gorras.// - Resistencia cilíndrica de 750 ml.// - Resistencia cilíndrica de 11 Oz.// - Resistencia cilíndrica de 6 Oz.// - Resistencia cónica de tequileros.// - Resistencia cónica de 17 Oz.// - Resistencia cónica de 12 Oz.	UNIDAD	1

563	327	Impresora de sublimacion de tinta	Impresora de sublimacion de tinta F170 Asombrosa calidad de impresión: el cabezal de impresión PrecisionCor ofrece control de gotas de presicion.// Manejo versátil del papel: incluye una bandeja de alimentación automática de 150 hojas.// Tint: Botellas de tinta de alta capacidad con parada automática.// papel de transferencia DS Multi-Use produce imágenes materiales blandos y rígidos.// Rendimiento confiable: respaldado por el servicio y soporte de primera clase.// Impresión sencilla: controlador de impresión optimizado para la sublimación de tinta.// Conectividad flexible: USB, Ethernet o conexión inalámbrica integrada.	UNIDAD	1
564	327	Maquina de Coser Intermedia	Maquina de Coser Intermedia Fb1757t 17 Puntadasun estilo de ojal de 4 pasos;boton de retroceso, Alto 35, Ancho 24, Modelo// FB1757T, Potencia 54 W, 110V	UNIDAD	1
565	327	Plancha a vapor	Plancha a Vapor y Seco Steam Iron Ceramic, Modelo HEPV262C, Alto 14,5, Ancho 12,2, Material// Polipropileno-Aluminio conantiadherente-ABS, Antiadherente, Vapor de uso horizontal, Potencia 1200W, Color Negro Cobre, Material de base Polipropileno.	UNIDAD	2
566	327	Camisetas Para Hombre	Camisetas manga corta, Cuello en V o redondo, Algodón, Colores surtidos, Sin estampados	UNIDAD	24
567	327	Camisetas Para Mujer	Camisetas manga corta, Cuello en V o redondo, Algodón, Colores surtidos, Sin estampados	UNIDAD	24
568	327	Camisetas Para	Camisetas manga corta, Cuello en V o redondo, Algodón, Colores	UNIDAD	12

		Niños	surtidos, Sin estampados		
569	338	SELLADORA SEMIAUTOMATICA	Selladora semiautomatica de motor vel - variable - para plastico P.E -- tubular hasta 700ml -45 x minuto -- estructura en acero inoxidable 304 - motor de 1.2 HP -- sello con mordazas en bronce ancho maximo 7" Control de temperatura con pirometro digital -- maquina de trabajo pesado industrial -- medidas 85 x 45 x alto 145 cm -- Peso 60 kl	UNIDAD	1
570	338	TANQUE -90 LITROS	Tanque 90 litros con estructera y tuberias -- llave de paso acople y varilla para abrir desde la maquina -- material acero inoxidable para bolsa tubular de liquidos.	UNIDAD	1
571	338	KILO DE BOLSA TUBULAR	Bolsa Polietileno tubular de baja densidad de caulquier calibre -- con imopresion maximo 4 tintas, 2 capas.	UNIDAD	50
572	338	PLANCHA DE IMPRESIÓN	Cireles plancha de impresión -- 4 tintas 2 caras (solol en el primer periodo)	UNIDAD	1
573	338	VASOS PLASTICOS	vaso plastico 3.5 onzas x 50	PAQUETE	30
574	338	BOLSA	Bolsa plastica 6 x 18	PAQUETE	30
575	338	BOLSA RAYADA	Bolsa plastica rayada por millar 3 k	PAQUETE	30
576	338	PALILLOS DE HELADO	Palillos de helado x 100	PAQUETE	30
577	338	CONGELADOR HORIZONTAL 318 L	Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta Congelador (L)	UNIDAD	1

			296// Ruedas Si- Doble funcion Si - Capacidad Bruta Congelador (L) 318 - Tipo de Refrigerador Frost - Tipo Horizontal// Color Blanco - Control de Temperatura// Manual - Cantidad de Bandejas 1 Canastilla - Material de Bandejas// Polipropileno - Panel de control Manual// Cantidad de Puertas 1// Luz LED Si - Tensión eléctrica (V) 120// Frecuencia (Hz) 60		
578	340	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
579	347	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN	UNIDAD	1
580	347	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	4
581	347	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	16
582	347	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
583	347	CAJA REGISTRADORA	Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos --	UNIDAD	1

			Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Papel// Altura 27 cm -- Ancho 40 cm -- Profundidad 42 cm// Peso 5 kg		
584	347	Lector de codigos de barras	Lector de Código de Barras Laser LD101R Para Punto de Venta SAT.// Voltaje: 110V/220V// Es inalámbrico.// Lector portátil. Incluye soporte //	UNIDAD	1
585	347	MUEBLE ESTANTE PARA VERDURAS	Modelo 3 bandejas -- Altura x Profundidad// 186 cm x 75 cm -- Material metalico	UNIDAD	1
586	347	GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS	GONDOLA PIRAMIDAL 1,50 MTS	UNIDAD	1
587	347	Camaras de seguridad	Kit de Cámaras de Seguridad Full HD IOSOP incluye 4 cámaras Full HD (2.0 MP) y un canal con función de reconocimiento facial para capturar imágenes detalladas, ideal para entradas, negocios, pasillos o áreas con alto tránsito de personas. El sistema es compatible con cámaras IP, AHD, CVI y TVI. Viene con una grabadora de video que incluye un disco duro de 1 TB preinstalado y utiliza compresión de video H.265 para optimizar el almacenamiento y la calidad de imagen. Además, el sistema es compatible con audio G. 4CH HD IOSOP.	UNIDAD	1
588	350	CONGELADOR HORIZONTAL 318 L	Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta Congelador (L)	UNIDAD	1

			296// Ruedas Si- Doble funcion Si - Capacidad Bruta Congelador (L) 318 - Tipo de Refrigerador Frost - Tipo Horizontal// Color Blanco - Control de Temperatura// Manual - Cantidad de Bandejas 1 Canastilla - Material de Bandejas// Polipropileno - Panel de control Manual// Cantidad de Puertas 1// Luz LED Si - Tensión eléctrica (V) 120// Frecuencia (Hz) 60		
589	350	Mesas	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	4
590	350	SILLAS CON BRAZOS	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	16
591	350	NEVERA PLASTICA	capacidad en volumen 60 - Peso 5.7 kg// Con manija - Con posavasos - Con ruedas	UNIDAD	1
592	350	Set cuchillos profesional	Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica	KIT	1
593	350	JUEGO BARTENDER COCTELERA	Altura .1 cm - Materiales Acero inoxidable// - Cuchara mezcladora, Jigger// Con filtro//	JUEGO	1
594	350	BOTELLA MEZCLADOR BARTENDER	Modelo Shopping Everything - Altura 24 cm - Diámetro 8.5 cm - Materiales Acero inoxidable// Accesorios incluidos - 1- Vaso, 1- Tapa Vaso con filtro, 1 - Tapa Anti-derrame - Con filtro//	UNIDAD	5

595	350	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
596	350	COPA ROYAL	Modelo Cuencos de postre de copa// Tipo de plato de vajilla - Platos de loza - Material PlásticoForma Largo x Altura 58 cm x 10 cm	UNIDAD	20
597	350	MOTO	cilindraje (monocilindrico) 144,82 cc - Tipo 4T - 2 vasculas - potencia maxima 11.84p@7500RPM - Torque maximo12.26Nm@5000 RPM - Encendido electronico/pedal - 4 velocidades - capacidad de tanque 14 litros - enfriamiento por aire.	UNIDAD	1
598	352	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
599	352	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente	UNIDAD	1

			0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.		
600	352	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
601	352	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	5
602	352	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	20
603	352	Estantería de metal	Ancho// 90 cm// Alto// 176 cm// Especificaciones// // Profundidad// 40 cm// Color// Gris// Material// Metal	UNIDAD	3
604	352	Freidora	Freidora Alta Producción 18 LT / Profundidad: Freidores eléctricos// Incluye: 2 canastillos de acero inoxidable// Número de certificación: Freidores eléctricos// Alto: 116	UNIDAD	1
605	352	Batidora de Mano	Batidora de Mano y Pedestal 3.7 Lts// Alto// 27.7 cm// Ancho// 35.2 cm// Capacidad// 3.7 litros	UNIDAD	1
606	352	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P	UNIDAD	1

			x A)		
607	352	SET DE CUCHARAS Y CUCHILLOS	. •Set X 5 cuchillos paraíso con mango plástico en polipropileno y un recubrimiento en caucho soft touch La hoja es de acero inoxidable y tiene una pintura con recubrimiento antiadherente. •Está compuesto por: un cuchillo chef de 7.5", un cuchillo para pan de 7.8", un cuchillo rebanador de 7.7" un cuchillo multiusos de 4.8",un cuchillo para pelar de 3,4" •Incluye soporte en acrílico con dimensiones de 8.04 x 22.35 x 21.72 cm. Materiales • Acero Inoxidable: 85% • Polipropileno: 10% • Soft Touch (TPR): 5% Garantía • Hasta 1 año de garantía por defectos de fabricación y/o materiales. Recomendaciones •Solo para uso doméstico. Sabemos que si todo es fácil, todo es más feliz.	UNIDAD	1
608	352	VAJILLA PARA RESTAURANTE 36 PIEZAS	Resistente a los impactos y duradero, ya que está hecho de porcelana con feldespato. Ancho: 30 cm// // Altura: 27 cm// // Longitud: 30 cm// // Peso: 9.17 kg// // Paquete (s): 1// // Esta vajilla práctica y de diseño atemporal y elegante queda bien con todo tipo de platos y es perfecta para usarla a diar o.	UNIDAD	1
609	356	Maquina plana	Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V	UNIDAD	1
610	356	Fileteadora 3 o 4 Hilos	Ancho 30// Alto 34// Marca Brother// Tipo Máquinas de coser// Garantía 1 año// Color Blanco// Material Plástico y aluminio// Voltaje 110 v// Consumo 11 kwh// Incluye// Cable de alimentacion pedal, tijeras, manual de	UNIDAD	1

			instrucciones// Largo 31 Número De 77-Número De Velocidades 1300		
611	356	Cortadora Industrial Circular de 4 Pulgadas Ms-t100	Alto 4 cm// Ancho 8 cm// Industrial// Modelo MS-T100// Duración en condiciones previsibles de uso 12// Plazo de disponibilidad de servicio técnico 6// Velocidad 10// Garantía Producto 6 meses// Potencia 110 V// Diámetro 102// Número de velocidades 10// Tipo Cortador de tela	UNIDAD	1
612	356	Máquina cerradora pesada ZOJE ZJ928PL	unción: Cerrado en cadeneta a 3 agujas// Garantía: 12 meses por kit electrónico y 06 meses por descalibraciones mecánicas// Tipo de aguja: 149X5// Velocidad: Variable desde 500 hasta 3500 rpm// Luz led integrada// Motor trabajo pesado 750w// Mueble original contramarcado (tabla y estante)	UNIDAD	1
613	357	PANELES SOLARES	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //	UNIDAD	1
614	357	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN	UNIDAD	1
615	361	MAQUINA AUTOMATICA DE HIELO EN	Máquina de hielo en escamas - Gabinete de acero inoxidable - Unidad independiente// COLOR:	UNIDAD	1

		ESCAMAS	Acero inoxidable - MARCA: SPT - PESO: 102 libras		
616	362	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
617	362	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
618	362	Vitrina de vidrio	Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 59,5 x 200,5 x 61 cm // Ancho o Frente Externo: 59.5 Cm// Alto Externo: 200.5 Centímetros// Fondo Externo: 61 Centímetros Fuentes de Alimentacion de Energia// Energía Eléctrica	UNIDAD	1
619	362	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
620	362	Caldero	Caldero aluminio fundido 50 cm 25.1 litros N°22 Incluye// 1 Caldero en aluminio fundido// Capacidad (lts)// 25.1 Litros// Material: Aluminio fundido//	UNIDAD	1
621	362	Tanque de agua 1000Lt	Alto:191 cm// Ancho: 156 cm Tipo// Tanque almacenamiento// Incluye// Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro: 156 cm//	UNIDAD	1

			Largo: 156 cm		
622	367	Cemento	Cemento gris tipo UG 42.5	BULTO	20
623	367	Bloque	Bloque N4 33 x 23 x 9 cm 12,5 u/m2	UNIDAD	500
624	367	Arena	Arena de río bulto por 40 kg	UNIDAD	40
625	367	Gravilla	Gravilla bulto 40 kg	UNIDAD	20
626	367	Tubo	Tubo Sanitario 2' X 6 Mts.	UNIDAD	1
627	367	Codo	Codo 90 x 2 CxC Sanitaria. Diámetro// 2 pulgadas// Material// Compuesto PVC	UNIDAD	2
628	367	Teja de Zinc	Teja zinc 0.200 mm 800x3043mm cal.34	UNIDAD	8
629	367	Alambre	Alambre negro recocido 25k Calibre 17	UNIDAD	3
630	367	Varilla	Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts	UNIDAD	12
631	367	Azúcar	Azucar 30 x 1 GK	UNIDAD	4
632	367	Arroz	Arroz tipo 30 x 1 KG	UNIDAD	3
633	367	Aceite	Aceite 900 ml	UNIDAD	160
634	380	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
635	380	Selladora de Vasos Manual	Temperatura De Sellado: 0º a 250º// - Producción nominal: 100 / hora// - Funcionamiento a 110V// - Control de temperatura// - Soporte de vaso boca de 9 cm// - Sella vasos de 7 a 16 oz.// -El operario debe meter la bandeja y bajar la manija o halar la palanca.// - Produccion nominal: 100 / hora// - Funcionamiento a 110V// - Unidad de empaque: 1// - Tamaño y peso del equipo: 21x26x46cm Peso:	UNIDAD	1

			12kg		
636	380	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
637	380	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1
638	386	Camara compacta	Tipo Cámara digital compacta// Píxeles Efectivos 16 millones (es posible que el procesamiento de las imágenes reduzca el número de píxeles efectivos).// Sensor de Imagen CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada; Píxeles totales: aprox. 16,79 millones// Objetivo / Lente Objetivo NIKKOR con zoom óptico de 83 aumentos// Distancia Focal De 4,3 a 357mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 24 a 2000mm en formato de 35mm [135])//	UNIDAD	1
639	386	PORTATIL	Procesador i7 1255; RAM 32GB; 1TB SSD de almacenamiento; pantalla 15.6"; camara integrada; Bluetooh; wifi; minimo 2 puertos USB ; puerto HDMI	UNIDAD	1
640	388	HORNO PANADERO INDUSTRIAL EN ACERO	horno industrial en acero multiusos , fabricado en acero calibre 22 tipo 430, perfecto para todo tipo de producto.	UNIDAD	1
641	388	Cilindradora para panadería	Voltaje110V// Frecuencia60 Hz// Dimensiones de la mesa56 X 60cm// Dimensiones totales55X75X76cm (Ancho, Alto y Fondo)// Rodillo10cm de diámetro	UNIDAD	1

642	388	Batidora industrial	Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/ // Bat7LT -- Tipo de batidora De repostería// Modelo 11velocidades -- Capacidad 7 litros	UNIDAD	1
643	388	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
644	391	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
645	393	Motosierra	Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm³ 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos //	UNIDAD	1
646	393	PLANTA ELECTRICA	Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm	UNIDAD	1

			70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5		
647	393	Cepillo Eléctrico para Madera 650w 5.4amp 0-2.0mm (Graduación	Alto 19.5 cm// Ancho31.5 cm// Especificaciones// Garantía 12 meses// Uso de herramienta Profesional// Inalámbrico No	UNIDAD	1
648	393	PULIDORA	Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos	UNIDAD	1
649	393	Tronzadora	Tronzadora 14-pulg 2300W 3800RPM, Alto 35.3 cm Ancho 57 cm, Modelo// D28730-B3, Diámetro del disco 14 pulgadas, 1 Sierra circular D28730 de 14 pulg, 1 Disco abrasivo de 14 pulg, 1 Llave	UNIDAD	1
650	393	Lija de Grano	Lija pen granito, para madera #36 por 10 metros	MTS	10
651	393	TALADRO PERCUTOR 1/2″ 500W	Potencia: 500W// Mandril: 1/2” (13MM)// Velocidad: Variable de 0 – 2.500 RPM// Revercible: Si// Percutor: Si// Mango: Si (Giro 360º)// Montado sobre rodamientos: Si// Doble aislamiento:Si// Tiempo de uso: 4 horas de trabajo por día, 1 hora de trabajo continuo, 35 minutos de descanso.// Incluye: Catálogo, Guía de profundidad, Mango, Tutoriales sobre el buen uso de la herramienta.	UNIDAD	1
652	393	Sierra de mesa	Sierra de Mesa 10 Pulgadas 254 mm//Velocidad 5000 RPM// Potencia 1800 W// Voltaje 120 V, Alto 68 cm	UNIDAD	1

653	395	Lavacabezas con poceta	Lavacabezas con poceta en porcelana negra, tapizado en tela corso transpirable, color negro, acolchado con esponja de alta densidad, impermeable y manijas de D, Grifería monocontrol, desague con canastilla recoge pelo	UNIDAD	1
654	395	SILLA BARBERO	Silla barbero hidraulica con madera	UNIDAD	1
655	395	SILLAS DE ESPERA	Sillas de espera de 3 puestos interlocutora	UNIDAD	1
656	395	Dispensador de Agua	Dispensador de agua Gabinte y Compartimiento Modelo: ES11WR Blanco Alto: 93.1 Ancho 31 Tipo Dispensador de piso Fondo 34.3 Material: Polipropileno Potencias 510 W	UNIDAD	1
657	395	BASURERO EN ACERO	Papelera Acero Pedal Rectangular 10 Litros	UNIDAD	1
658	395	RELOJ	Reloj para pared	UNIDAD	1
659	395	VENTILADOR DE PARED	Ventilador pared 18 pulgadas force negro unidad	UNIDAD	1
660	398	KAYAKS	kayak material sintetico, polietileno, dimensiones eslora 3,50 mts, manga 0,80 mtr, puntal de diseño 0,26 mtr	UNIDAD	3
661	398	REMOS	Remos dobles con soporte metalico y paletas plasticas no desarmables	UNIDAD	6
662	398	RADIOS DE COMUNICACIÓN	Juego de radios de comunicación	UNIDAD	2
663	401	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
664	401	Estufa Industrial 3	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-	UNIDAD	1

		puestos	1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm		
665	401	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
666	401	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	12
667	401	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
668	401	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.	UNIDAD	1
669	401	Caldero Industrial 60X70Cm con Tapa	Alto// 70 cm// Color// Plateado// Inducción// No// Diámetro// 60 cm// Tipo// Calderos// Capacidad	UNIDAD	1

			volumétrica// 190 litros		
670	408	CAMARA FOTOGRAFICA	El obturador tiene una velocidad máxima de: 1/4000 s. - Pantalla de 3 ". - Lente incluido: EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM.// Se conecta por: Wi-Fi. Tiene flash incorporado. -	UNIDAD	1
671	408	KIT DE INTERNET SATELITAL	Alto 54.4 cm - Ancho 38.000 cm - Largo 30.300 cm - Material Aluminio, plástico - Peso 2.900 kg - Contenido del empaque - 1 antena satelital estándar, 1 router,WiF - router wifi, cables y base - Control remoto.	UNIDAD	1
672	408	PORTATIL	Procesador i7 1255; RAM 32GB; 1TB SSD de almacenamiento; pantalla 15.6"; camara integrada; Bluetooh; wifi; minimo 2 puertos USB ; puerto HDMI	UNIDAD	1
673	408	TORRE CPU	Chasis Gamer; Procesador Ryzen 7 5700G; Memoria RAM 32GB; Almacenamiento SSD 1TB; Tarjeta Gráfica 8GB; lector DVD; Gigabit LAN; minimo 3 puertos USB; 2 puertos HDMI	UNIDAD	1
674	408	TRIPODE	Tripode camara celular - video porfesional Tr 3pod 1.6 - Monopod - Altura mínima: 44cm. - Peso: 1.3kg.	UNIDAD	1
675	411	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
676	411	Impresora Multifuncional	Tipo de Insumo// Botellas // Referencia del Insumo que requiere// Botella de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL // Tipo de Impresion// Inyección De Tinta // Colores de Impresion// Impresión Blanco Y Negro // Impresión Color // Resolucion de Impresion Blanco	UNIDAD	1

			y Negro// 4800 x 1200 dpi // Resolucion de Impresion Color// 4800 x 1200 dpi // Velocidad Impresion Blanco/Negro// 15 Pag X Min// Velocidad Impresion Color// 8 Pag X Min// Sistema de Alimentacion de Papel// Alimentación por hojas // Automática // Tamaño de Papel// A4 // A5 // A6 // B5 // Carta // Oficio // Tipos de Papel// Común // Fotográfico // Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante // Papel Con Acabado Mate // Capacidad Bandeja Entrada de Papel// 100 Hojas		
677	411	Estanteria metalica	Ancho - 100 cm - Alto 200 cm - Largo// 100 cm - Profundidad 40 cm - Material// Metal	UNIDAD	1
678	411	Cuaderno cosido	Cuaderno cuadriculado de 100 hojas cosido	CAJA	1
679	411	Cuadernos cuadriculados	Cuadernos cuadriculados 100 hojas tamaño normal	CAJA	1
680	411	Cartulina iris	Catulina iris por 50 unidades medio pliego 70x50 cm cada una	CAJA	1
681	411	Cartulina colores pasteles	Cartulina colores pasteles x 120 unidades 1/8 pliego	CAJA	1
682	411	Lápices de colores	Lápices de colores caja con 15 piezas punta + gruesa	CAJA	12
683	411	Pegante Colbón madera	Pegante colbón madera 245 gr con aplicador	UNIDAD	12
684	411	Pegante Colbón 225 gr	Pegante Colbón 225 gr	UNIDAD	12
685	411	Reglas	6/12 piezas de reglas 30.48 cm reglas con centímetros y pulgadas	PAQUETE	12
686	411	Lapicero negro	Lapiceros x 12 mina naranjada 0.7 //	PAQUETE	3
687	411	Lapicero azul	Lapicero azul	PAQUE	3

				TE	
688	411	Lapicero rojo	Lapicero rojo	PAQUETE	3
689	411	Lápiz	Lápiz caja x 12 unidades	CAJA	3
690	411	Borrador	Borrador caja x 24 unidades	PAQUETE	2
691	411	sacapuntas	sacapunta metálico duo caja con 12 pz	PAQUETE	3
692	411	resma	Resma tamaño carta de 500 hojas de 75 gr blanca	UNIDAD	5
693	411	resma	Resma tamaño oficio de 500 hojas de 75 gr blanca	UNIDAD	5
694	411	Carpeta	Carpeta seguridad oficio plástica legajadora caucho x 3	PAQUETE	10
695	411	Marcadores	Marcadores borrables delgados 10 piezas	PAQUETE	1
696	411	Block rayado	Block rayado carta 70 hojas	UNIDAD	10
697	411	Block cuadriculado	Block cuadriculado carta 70 hojas	UNIDAD	10
698	411	Cartón paja	Cartón paja colores surtidos 1/8 x 10 unidades	PAQUETE	3
699	411	Papel celofán	Papel celofán transparente x 25 pliegos 70x100 cm	PAQUETE	2
700	411	cosedora	Cosedora grapadora oficina	UNIDAD	12
701	411	Carpeta blanca	Carpeta blanca presentación x 200 unidades tamaño oficio	PAQUETE	2
702	425	Congelador 192L	Congelador: Tipo: Horizontales // Capacidad bruta: 192 Lts// Modelo: EFCC20C3HQW// Fondo: 55 cm// Material: Acero// Color: Blanco	UNIDAD	1
703	425	Caldero Industrial	Caldero Industrial 40X40Cm con Tapa. Alto// 47 centímetros// Diámetro// 40 centímetros// Material// Aluminio// Largo// 40 centímetros	UNIDAD	2

704	425	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora industrial en acero inoxidable 10 litros// potencia 1 HP// 3600 RPM//	UNIDAD	1
705	425	Cajon Móvil	Cajon Móvil 40 Litros. Profundidad:// 37.5 cm -- Ancho: 57.5 cm Altura: 37 cm	UNIDAD	1
706	425	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
707	425	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
708	425	Freidora	Freidora Alta Producción 18 LT / Profundidad: Freidores eléctricos// Incluye: 2 canastillos de acero inoxidable// Número de certificación: Freidores eléctricos// Alto: 116	UNIDAD	1
709	425	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
710	425	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
711	425	Vitrina Calentadora	Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3	UNIDAD	1

		exhibición de alimentos de 60 cm	cables)// Power: 1.2kw / 1200 watts// Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto		
712	425	Batidora de Mano	Batidora de Mano y Pedestal 3.7 Lts// Alto// 27.7 cm// Ancho// 35.2 cm// Capacidad// 3.7 litros	UNIDAD	1
713	433	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
714	433	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
715	433	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
716	433	SANITARIO	Alto 74 cm - Ancho 37 cm Tipo - Dos piezas - Capacidad volumétrica 3.8 litros - Consumo de agua 3.8 l/min// Distancia de descarga 30,5 cm - Fondo 67 cm - Forma Asiento redondo	UNIDAD	1
717	433	Cemento	Cemento gris tipo UG 42.5	BULTO	10
718	433	Orinal	Alto 35,2 cm - Ancho 31,2 cm - Peso 16,059 kg Material -	UNIDAD	1

			Porcelana Sanitaria - Color Blanco		
719	433	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	12
720	433	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
721	439	Estanques de geomembrana	Diametro 6 m - material geomembrana de PVC, HDPE o EPDM - capacidad 30 metrso cubicos (30 mil litros)	UNIDAD	1
722	439	Aireador sistemas piscicolas	potencia - 1hp- voltaje 110 v/220v - frecuencia 50/60 HZ - RPM 2800 - 3600 - caudal de aire 1000 a 2000 metros cubicos por hora - presion maxima 1.0bar - diomensiones 400 mm x 300 mm x 300mm	UNIDAD	1
723	439	Medidor multiparemtro para agua	Dimensiones 200 mm x 100 mm x 50 mm - peso 50 g - pantalla LCD retroiluminada - calibración auntomatica y manual - interfaz USB - bateria regargable	UNIDAD	1
724	439	Oxigenador sistema piscicola	potencia 1,0 HP - area de cobertura 1500 metros cuadrados - oxigeno 1,85 kg/h propela de naylon	UNIDAD	1
725	446	Silla peluqueria	Espadar reclinable 120° aproximadamente. - Cabecero graduble, tambien se puede quitar.- Silla girataria, - Sube y baja con peso. Hidráulica - Base disco	UNIDAD	1
726	446	Silla lavacabezas	Color: Negro -Dimensiones del producto: 40,2"prof. x 24,2"an. X 32,8"al. Pulgadas Estilo: Moderno	UNIDAD	1
727	446	Secador	Voltaje: 220V// Su potencia es de 2000W.// Cuenta con un cable de	UNIDAD	1

			275cm de largo.// Con 6 velocidades.// Es iónico.// Contiene 1 boquilla de conducción.		
728	446	PLANCHA DE CABELLO	Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Patines especiales para realizar procesos con keratina y termoalisadores// Pantalla Digital de temperatura// Temperatura hasta 480º F o 250ºC// Lock Function	UNIDAD	1
729	446	Auxiliar con vidrio 3 cajones	Dimensiones del producto: 12,59"prof. x 21,06"an. x 34,25"al. pulgadas// Estilo: Madera - Máximo peso recomendado: 88 Libras// Talla: 3 drawers-Cantidad de estantes: 3	UNIDAD	1
730	446	Mueble de recepción peluqueria	Estante superior de gran capacidad con tapa para ocultar cableado.// 2 estantes con puerta y tirador cromado.// 3 estantes abiertos.Medidas generales: 119,5 x 102 x 52 cm// Peso: 66 kg	UNIDAD	1
731	452	PIANOLA DE PARED CON NOTAS MUSICALES	Elemento de aula sensorial compuesto por 7 teclas acolchadas que emiten sonidos de animales	UNIDAD	1
732	452	PLATAFORMA CAMILA	Se puede utilizar en 4 puntos (Lateralidades Horizontal y Vertical), en 2 puntos (Movimiento Pendular) , en 1 punto (Rotación 360°).// Desarrolla el Sistema Motor Grueso.// Utilizado para ejercicios de Integración Sensorial.// Ofrece gran seguridad , pues su resistencia es de 120 kg .// Es graduable a la altura que	UNIDAD	1

			se desee.// Puede usarse resortado , giratorio o movimientos combinados.		
733	452	T VESTIBULAR DANNY	Elemento de Integración Sensorial suspendido.// Ofrece gran resistencia y seguridad.// Permite ser utilizado en diferentes posiciones y alturas.// Este elemento es complemento de los Gimnasios LEON-SYSTEM.// Maneja el concepto de superficies concavas y convexas por su curvartura.// Resistencia 120kg de peso	UNIDAD	1
734	452	DOMO INALAMBRICO	Wifi de 2,4 ghz -- detección de movimiento -- full hd 1080 p -- seguimiento inteligente -- audio bidireccional -- cobertura 360° motorizada -- infrarojo inteligente (10 metros)	UNIDAD	1
735	452	ESTACIÓN DE SABORES PARA ESTIMULACIÓN GUSTATIVA	Categoría: Aulas Neurosensoriales.// Etiquetas: neurosensorial, sabores.	UNIDAD	1
736	452	TRAPECIO PARA GIMNASIO	Elemento suspendido apto para manejo de fuerza en mano y brazo.// Fuerza Escapular y fortalecimiento del tono muscular.// Ejercicios de Suspensión y resistencia.// Se puede alternar con gancho giratorio y/o resorte// Puede ser sencillo o doble	UNIDAD	1
737	452	ARNES DE CUERPO	Sirve para hacer ejercicios de vacio.// Anillos de gimnasia para trabajar fuerza de mano.// Fijo,Resortado o giratorio.// Seguro y liviano.// Resistencia de 100kg. de peso.// Posiciones prono y supino.// Incluye kit de herrajes// El mismo elemento puede servir como trapecio y columpio	UNIDAD	1
738	452	CABELLETE	Liviano de fácil manejo.// Bordes	UNIDAD	1

		REITZSIZMODUL	suaves y acolchados.// Resistencia 120 Kg. de peso en fuerza de impacto.// Caballete mixto: superficie plana y semicircunferencia.// Ascensores para regular la altura.// Trabajo con planos inclinados.// Incluye soporte de cuello en “U”.		
739	465	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
740	465	Maquina Desplumadora Pollos	Desplumadora para todo tipo de aves (pollos, codornices, palomas, patos, pavos...) - Capacidad para 12/15 codornices o 4/5 pollos a la vezCon entrada para adaptar manguera - 57x57x110cm. Potencia 1500W.	UNIDAD	1
741	465	Bebedero Avicola	MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr	UNIDAD	10
742	465	Malla Gallinero	Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36	ROLLO	2
743	465	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Peso 6.5 kg Tela Cerramiento - Largo sin su empaque unitario (cm) 110 cm - Material Polipropileno - Ancho sin su empaque unitario (cm) 16 cm -Obra Gruesa - Color Verde	ROLLO	1

744	465	POLISOMBRA NEGRA	Polisombra Negra al 80% de 4 metros de ancho por 100 metros de largo.	METROS	100
745	465	Ventilador Industrial Avicola	Diámetro 36″ (91,44 cm)// Caudal CFM 11000// RPM 1120// Motor 1/2 (0.50)// Voltaje (v) 220 / 230	UNIDAD	1
746	466	Maquina Desplumadora Pollos	Desplumadora para todo tipo de aves (pollos, codornices, palomas, patos, pavos...) - Capacidad para 12/15 codornices o 4/5 pollos a la vezCon entrada para adaptar manguera - 57x57x110cm. Potencia 1500W.	UNIDAD	1
747	466	Comedero Avicola	Comedero de 12 kg para pollo-amaraillo de 40 x 38 cm plastico	UNIDAD	10
748	466	Bebedero Avicola	MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr	UNIDAD	10
749	466	Tanque de agua 1000 litros	Tanque almacenamiento con Tapa y accesorios de entrada (1/2") // salida (1") y rebose (1") en PVC // Capacidad 1000 litros // Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA	UNIDAD	1
750	466	Malla Gallinero	Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36	ROLLO	2
751	466	Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2	Peso 6.5 kg Tela Cerramiento - Largo sin su empaque unitario (cm) 110 cm - Material Polipropileno - Ancho sin su empaque unitario (cm) 16 cm -Obra Gruesa - Color Verde	ROLLO	1
752	466	CARRETILLA METALICA	Capacidad de carga - 156 litros - Alto 68 cm - Material Acero - Número de ruedas 1 - Ancho 25	UNIDAD	1

			cm		
753	466	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
754	466	Pollos en pie	pollos de un (1) día	UNIDAD	300
755	471	MOTOR COLA ORIGINAL 13HP PEQUE PEQUE	Características Generales: QX QH1// Tipo de motor 4 tiempos monocilíndrico 4 tiempos monocilíndrico// Sistema de Válvulas OHV OHV// Desplazamiento (CC) 389 389// Potencia Máxima (HP/rpm) 13 / 3 600 13 / 3 600// Potencia Nominal (HP/rpm) 11.7 / 3 600 11.7 / 3 600// Máximo torque neto (N.m/rpm) 26.5 / 2 500 26.5 / 2 500// Tipo de filtro de aire Dual Dual// Capacidad de tanque de combustible (L) 6.1 6.1// Consumo de combustible L/H 3.7 3.7// Tipo de Combustible Gasolina de 90 Gasolina de 90// Aceite recomendado SAE 10W-30 API – HONDA SAE 10W-30 API – HONDA	UNIDAD	1
756	471	GUADAÑA FS 280	Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm^3/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L	UNIDAD	1
757	471	Motosierra	Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm^3 72,2 // Potencia kW	UNIDAD	1

			3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2 tiempos //		
758	475	Computador todo en uno	23.8" Pulgadas Cb1027la - Intel Core i5 - RAM 8GB - Disco SSD 512 GB - Negro// Marca del Procesador// INTEL // Tipos de Discos que Incluye// Disco Estado Solido (SSD) // Procesador// Intel Core I5 // Capacidad de Disco// Estado Solido SSD 512 GB // Modelo del Procesador// 1235U // Número de Núcleos (más núcleos más multitareas)// 10 Nucleos// Velocidad del Procesador// Hasta 4,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost,12 MB de caché L3,10 núcleos y 12 subprocesos. // Memoria RAM// 8 GB // Sistema Operativo// Windows // Version Sistema Operativo// Windows 11	UNIDAD	1
759	475	KIT DE INTERNET SATELITAL	Alto 54.4 cm - Ancho 38.000 cm - Largo 30.300 cm - Material Aluminio, plástico - Peso 2.900 kg - Contenido del empaque - 1 antena satelital estándar, 1 router,WiF - router wifi, cables y base - Control remoto.	UNIDAD	1
760	475	Impresora Multifuncional	Tipo de Insumo// Botellas // Referencia del Insumo que requiere// Botella de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL // Tipo de Impresion// Inyección De Tinta // Colores de Impresion// Impresión Blanco Y Negro // Impresión Color // Resolucion de Impresion Blanco y Negro// 4800 x 1200 dpi // Resolucion de Impresion Color// 4800 x 1200 dpi // Velocidad Impresion Blanco/Negro// 15 Pag X Min// Velocidad Impresion Color// 8 Pag X Min// Sistema de	UNIDAD	1

			Alimentacion de Papel// Alimentación por hojas // Automática // Tamaño de Papel// A4 // A5 // A6 // B5 // Carta // Oficio // Tipos de Papel// Común // Fotográfico // Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante // Papel Con Acabado Mate // Capacidad Bandeja Entrada de Papel// 100 Hojas		
761	475	Camaras de seguridad	Kit DVR 4 Cámaras Full HD 1080P 1 Tera Con Canal Detección Facial// Características : Sistema de video seguridad de 4 cámaras Full HD 1080P (2.0 MP), 1 canal con función de Reconocimiento Facial, con captura de imagen ideal para utilizar en entradas, cajas de negocios, pasillos, o lugares donde transiten bastantes personas. Hibrido 5 en 1, compatible para cámaras TVI, AHD, CVI, CVBS & IP.Disco duro de 1 TB preinstalado. Sistema de compresión Video H.265. Audio G.711A, Grabación 4CH HD 1080p	UNIDAD	1
762	481	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
763	481	Estufa de piso 6 puestos	Ancho 76 cm - Alto 89,5 cmFondo 57,5 cm - Bandejas Si - Cubierta VidrioDoble Vidrio Si -Encendido Automático - Grill Si - Parrillas 3 - Peso 62,5 cm -Sistema De Limpieza En húmedo Número de puestos 6 puestos	UNIDAD	1

764	481	Mesas	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
765	481	Sillas CON BRAZOS	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	12
766	481	Molino de grano manual	Alto 37 cm - Ancho 29.4 cm- Material// Hierro - Términos Garantía 1 año// Material de Fabricación Hierro fundido// Tipo Molinos	UNIDAD	1
767	481	Termo bomba	Ancho 45 cm - Alto 15 cm - Largo 15 cm// Diámetro 45 cm - Color Gris - Uso Doméstico - Capacidad volumétrica - 3 litros - Peso 2 kg	UNIDAD	1
768	481	VASOS DE CRISTAL	Vaso de cristal Diámetro : 7.6 Color : Transparente// Tipo : Vasos -- Contenido : 473 ml -- Apto para lavavajillas	UNIDAD	20
769	481	PLATO PLANO	Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm	UNIDAD	20
770	481	PLATO HONDO	Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm	UNIDAD	20
771	481	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita	UNIDAD	1
772	481	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm,	UNIDAD	1

			Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso		
773	486	Maquina plana	Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V	UNIDAD	1
774	486	Fileteadora 3 o 4 Hilos	Ancho 30// Alto 34// Marca Brother// Tipo Máquinas de coser// Garantía 1 año// Color Blanco// Material Plástico y aluminio// Voltaje 110 v// Consumo 11 kwh// Incluye// Cable de alimentacion pedal, tijeras, manual de instrucciones// Largo 31 Número De 77-Número De Velocidades 1300	UNIDAD	1
775	486	MAQUINA COLLARIN	Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V.	UNIDAD	1
776	486	Ladrillo	Ladrillo 8H 30X20X10 C/TRANGP	UNIDAD	1200
777	486	varilla	Varilla corrugada 3/8" x 60 x 6 mts	UNIDAD	20
778	486	Alambre	Alambre recoc construcción KG	UNIDAD	5
779	486	Puntilla	Puntilla C/C 2.1/2" 500 GR	CAJA	6
780	486	Arena	Arena de río bulto por 40 kg	UNIDAD	40
781	486	Gravilla	Gravilla bulto 40 kg	UNIDAD	20
782	486	Teja zinc	Zinc teja 0.230mm 800x3048mm cal.33	UNIDAD	25
783	486	Cemento	Cemento gris tipo UG 42.5	BULTO	20
784	486	Cemento	Cemento gris tipo UG 42.5	BULTO	20
785	487	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si//	UNIDAD	1

			Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales		
786	487	Bascula electronica digital	alto 12 cm - ancho 34 cm- largo 33 cm - peso maximo 40 kg - material plastico	UNIDAD	1
787	487	Pollos en pie	pollos de un (1) día	UNIDAD	300
788	487	Bebedero Avicola	MATERIAL: Polipropileno de alto impacto y polietileno altamente resistente// PRESENTACIÓN: 6 litros y medio con manija.// CAPACIDAD: 40 para pollo de iniciacion// DIÁMETRO: 29,3 cms// DIMENSIONES:// Alto 31 cms// PESO: 610 gr	UNIDAD	10
789	487	Comedero Avicola	Comedero de 12 kg para pollo-amaraillo de 40 x 38 cm plastico	UNIDAD	10
790	488	MOTO	cilindraje (monocilindrico) 144,82 cc - Tipo 4T - 2 vasculas - potencia maxima 11.84p@7500RPM - Torque maximo12.26Nm@5000 RPM - Encendido electronico/pedal - 4 velocidades - capacidad de tanque 14 litros - enfriamiento por aire.	UNIDAD	1
791	488	Remolque de carga	Remolque de carga con toldo/Medidas de la caja: 1.70 metros largo, 1.20 metros ancho, 1.20 metros altura/ Chasis soldado galvanizado en caliente/ Piso de tablero fenólico/ Carrocería de chapa galvanizada plegada/Montado con 1 ejes de 500 kg/ 3 Ruedas 135 80 R 13/ Rueda jockey/ Número de ejes: 1 eje /Peso: 160 Kg	UNIDAD	1
792	488	Lavadora Carga Superior 21 Kilos	Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo):68,6 x 111,7 x 74,4 Centimetros/Ancho o Frente	UNIDAD	3

			Externo: 68.6 Centímetros/Alto Externo: 111.7 Centímetros/Fondo Externo: 74.4 Centímetros/Consumo Minimo Energetico: 8 kWh/Mes/Eficiencia Energetica:A /Potencia:60 Hz /Voltaje: Rango entre 110 V y 120 V /Capacidad Carga Lavado: 21 Kilogramos/ Tipo de Alimentacion de La lavadora: Energía Eléctrica /Capacidad Carga Lavado: 46.29 Libras/Programas de Lavado: 8 Ciclos/ Niveles de Agua: 10 /Sistema de Seleccion de Agua: Automático /Tecnologia de Lavado: Digital Inverter / Tipo de Motor de la Lavadora Secadora: Directo		
793	488	Computador Portátil	Portátil Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 7 16GB 1TB 16 Pulgadas/ Alto: 1.7 cm/Ancho:25 cm/Cuenta con puerto ethernet / IdeaPad Slim 5 16AHP9/Resolución pantalla:16" WUXGA (1920x1200)/Cantidad puertos USB: 4/ Memoria RAM: 16 GB/Tarjeta gráfica: AMD/ Capacidad almacenamiento: 1 TB SSD/Tipo de computador: Notebooks/ Largo: 35.6 cm/ Tamaño: 16 pulgadas/Tarjeta de video: AMD Radeon 780M Graphics/ Sistema operativo: Windows/ Card Reader microSD, Cámara FHD de 1080P + obturador para privacidad, Batería 57Wh, Max Battery Life 12 hr, Adaptador 65W USB-C, Pantalla IPS 300nits Anti-reflejo, 45% NTSC, 60Hz, Teclado Retroiluminado, Español, OS Windows 11 Home, Conectividad Wi-Fi 6E + BT5.2, Puertos 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort	UNIDAD	1

			1.4, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microSD card reader, Lector de huella.//		
794	488	Impresora Multifuncional	Impresora Multifuncional 530 WiFi Hg-Of - Negro. Tamaño de Papel: A4 , B5, Carta. Ancho x fondo x alto: 449 x 373 x 198 mm; 17,7 x 14,7 x 7,8 pulgadas; Máximo: 449 x 605.65 x 258.7 mm; 17,7 x 23,8 x 10,18 pulgadas. Opciones de Conectividad: Bluetooth , WiFi. Resolucion de Impresion Color Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados.	UNIDAD	1
795	497	MICROSCOPIO TRINO CULAR X 50 PROFESIONAL	INCLUYE -- Extractor de Humo Kaisi// Luz LED -- Gomas Oculares Nuevo Diseño// Oculares 10x/23// Tamaño de la base 37.5 x 24.5 cm// Zoom de 7x - 50x// Incluye Lente Barlow 0.5	UNIDAD	1
796	497	CAUTIN PROFESIONAL SUGAN LE SIRVEN LAS PUNTAS 712 C 210	CAUTIN PROFESIONAL SUGAN LE SIRVEN LAS PUNTAS 712 C 210	UNIDAD	1
797	497	FUENTE DE PODER 300SD	FUENTE DE PODER 300SDPotencia de Salida: 300W// Salida de potencia de sobrecarga: 600W// Voltaje de salida de CA (METER RMS): 110, 115, 120, 220, 230 o 240V// Regulación: ±10%// Forma de onda de salida: Onda sinusoidal modificada// Voltaje de entrada DC: 10-15V(12Vdc); 20-30V(24Vdc)// Alarma de batería baja: CC 10.5V±0.5V (12Vdc); 21V±1V (24Vdc)// Apagado por batería baja: DC 10V±0.5V(12Vdc); 20V±1V(24Vdc)// Frecuencia: 60Hz o 50Hz// Eficiencia: 90%// Consumo de corriente en vacío:	UNIDAD	1

			<0.3A// Protección contra sobretemperatura: 60℃ ± 5℃// Protección contra sobrecarga: SÍ// Protección contra cortocircuito de entrada: SÍ// Salida de energía USB: DC 5V/2A(máx.)// Dimensiones: 165 x 86 x 49mm// Peso Neto: 0.7KGS(aprox)// APLICACIONES		
798	497	ESTACION DE CALOR 8610W	Características especiales: 1. CH1, CH2, CH3 tres canales de trabajo, y cada canal se puede configurar en la cantidad de viento y temperatura. 2. Con protección de contraseña y función de bloqueo de llave. 3. Para facilitar el funcionamiento en tiempo real, con una palanca de control de interruptor magnético se coloca en el soporte del mango inmediatamente en hibernación. 4. Con función de suspensión automática, se pueden configurar parámetros de estado inactivo. 5. Circuito cerrado del Sensor, control de temperatura del microordenador con disparador cero, potencia, calentamiento rápida, fácil y con precisión ajustar la temperatura estable, libre de la influencia del viento. 6. Ventiladores sin escobillas vortex, flujo de aire ajustable, amplia gama, se puede adaptar a una variedad de usos. 7. El sistema tiene una función de refrigeración automática de la capacidad del viento, prolonga la vida útil del elemento de calentamiento y protege el mango del aire caliente.	UNIDAD	1
799	497	CAMARA TERMICA	Imagen / Dimensión Código / Rango de temperatura /Precisión// Resolución IR / Resolución IR// E75 -20 a 120°C o 0 a 650°C ±2 °C o 2 % 320 x 240 píxele USB 2.0,	UNIDAD	1

			Bluetooth, wifi		
800	497	MAQUINA DE HIDRO GEL	Maquina cortadora de hidrogel conectividad bluetooth corta directo desde tu celular un catalogo actualizado permanentemente para mas de 20000 modelos de celulares, smartwatch consolas de video juegos y mas.// incluye// - cortadora sunshine// -20 hidrogel para pantalla// -50 hidrogel para parte trasera - suscripción de por vida app de corte// -cargador// - herramientas para instalación	UNIDAD	1
801	497	LAVADORA ULTRASONICA	Especificación:// Tipo de artículo: Lavadora ultrasónica// Material: Acero inoxidable Consumo de energía: 30 W -- Fuente de alimentación: 110 v-50/60Hz -- Dimensiones: 16.8 x 8.9 x 4.2// -- Potencia 30W- Peso: 1 Kg//	UNIDAD	1
802	497	IMPRESORA DE FUNDAS DE SUBLIMACION	Control digital de Tiempo y Temperatura// - 8 Resistencias intercambiables :// - Plancha plana de 38x30 con Bandeja Extraíble// - Estampadora de gorras// - Resistencia de Mugs cilíndrica de 5 a 10 onzas// - Resistencia de Mugs cilíndrica de 11 a 20 onzas// - Resistencia de Mugs cilíndrica de 9 a 12 onzas// - Resistencia de Mugs cilíndrica de 13 a 18 onzas// - Resistencia de Platos de 8 pulgadas// - Resistencia de Platos de 10 pulgadas// - Alarma Programable// - Almohadilla Protectora en Silicona// - Rotación Giratoria de 180 grados// - Sensor de tiempo para retroceso automático// - Presión Manual// // // ESPECIFICACIONES TECNICAS// // - Peso : 32 Kg// - Dimensiones de Empaque : 40X36X36CM// - Materiales : Estructura Metálica , resistencias en caucho siliconado , protectores teflonados// - Rango de	UNIDAD	1

			temperatura : 32- 392 grados farenheit// - Control de Tiempo : 0-999 segundos// - Color : Negro// - Tipo de Operación : Manual// - Voltaje : 110V// - Potencia: 1250W// - Area Máxima de Estampación : 38x30cm//		
803	501	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN	UNIDAD	1
804	501	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
805	501	Sillas CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	16
806	501	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	4
807	503	Colchon Doble	Colchón Soft Flex Line 140x190x17cm	UNIDAD	5
808	503	Congelador Horizontal 430 Lts	Dimensiones: Alto: 84.5 cm Ancho: 141 cm Fondo 74.5 cm Numero de gavetas: 2 Capacidad bruta: 430 Lts Luz Interna Tipo refrigerante R600A Frezeer horizontal Voltaje: 115 V	UNIDAD	1
809	503	PLANTA	Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido,	UNIDAD	1

		ELECTRICA	dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5		
810	503	Tanque 1000 Lts	Tanque bajito 1000 Lts Alto 96 cm// Ancho 156 cm Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas, Color Negro, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	UNIDAD	1
811	504	TOCADOR HOLLYWOOD	TOCADOR HOLYWOOD FABRICADO EN TRIPLES DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA, MEDIDADS 1,45 MT DE ANCHO, X 45CM DE FONDO X 78CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO ESPEJO Y LUCES LED	UNIDAD	1
812	504	MESA DE MANICURA	MESA DE MANICURE EN ELE (L) FABRICADA EN TRIPLES DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA,CON DOS TORRES DE GAVETAS UNA DE LADO DERECHI Y LA OTRA DE LADO IZQUIERDO, MEDIDAS 1,50MT DE LARGA X 45CM DE ANCHO X 80 CM DE ALTO	UNIDAD	1
813	504	SOPORTE PARA ESMALTES	SOPORTE PARA ESMALTES ESTILO ARBOL FABRICADO EN MADERA PINTADO EN BLANCO POLIUTERANO MEDIDAS 1,20 MT DE ALTO	UNIDAD	2
814	504	LAMPARA PARA UÑAS	Lámparas LED UV con cuello de cisne y abrazadera, mini abrazadera de luz de escritorio, cuello de cisne portátil para curado de uñas de gel al aire libre, entrada USB de 5 V (plateado, cabeza	UNIDAD	2

			redonda)Especificaciones del producto: potencia: 3 W, longitud de onda: 395 nm, la lámpara de escritorio UVLED está equipada con una sola cuenta de lámpara de chip grande para proporcionarte una iluminación estable// //		
815	504	Drill Pulidor de uñas	Tamaño 14x7 – 4x3.8, su peso es de 0.3 Kg, 30.000 RPM, Botón adelante y reversa// Botón y suiche de batería// Velocidad/ventana de capacidad de batería// On/off/control de velocidad// Salida de pieza de mango// Pieza de mango// Almohadilla de pieza	UNIDAD	2
816	504	Tina Spa	Tina para Pies con Vibración Calienta el Agua 120V	UNIDAD	3
817	504	PLANCHA DE CABELLO	Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Patines especiales para realizar procesos con keratina y termoalisadores// Pantalla Digital de temperatura// Temperatura hasta 480º F o 250ºC// Lock Function	UNIDAD	1
818	504	ESTERALIZADOR	Esterilizador UV (8W) para eliminar bacterias y gérmenes. El tiempo promedio de desinfección es de 10 a 15 minutos. Voltaje de 110 V AC 50/60 HZ con bajo consumo de energía.	UNIDAD	1
819	507	Maquina desmontadora de llantas	Maquina Desmontadora Montallantas Rin 12-24 Semiautomática // Referencia: TRM-01// Potencia motor: 0.75 Kw / 1.1 Kw// Fuente de alimentación: 110 V// Diámetro de llanta máximo:	UNIDAD	1

			1040 mm// Ancho de llanta máximo: 355 mm// Rango de sujeción exterior: 10” – 21”// Rango de sujeción interior: 12” – 24”// Suministro de aire comprimido: 8 – 10 Bar// Fuerza: 1078 Nm// Nivel de ruido: < 75// Dimensiones de empaque: 96x76x93 cm// Peso bruto: 190 Kg//		
820	507	Plancha Vulcanizadora	Plancha De Vulcanizar Llantas Y Neumáticos 110 Voltios // Referencia: PW-010// Fuente de alimentación: 110 Voltios / 500 Watts (2 planchas 2 enchufes)// Presión de trabajo: 0.6 Mpa// Rango de temperatura: 145°C – 165°C// Zona a reparar: 100x80mm2// Dimensiones de empaque: 68x43x13 cm// Peso bruto: 21 Kg	UNIDAD	1
821	507	Gato hidraulico 50 toneladas	Gato Hidráulico Tipo Botella 50 Ton - KM50T Kamel Capacidades a de carga 50 t// Altura de construcción 250 mm// Dimensiones de la base 270×210 mm// Curso de elevación hidráulica 150 mm// Curso de husillo 130 mm// Altura total 400 mm// Longitud de la palanca 600 mm// Peso (con palanca) 28,6 kg	UNIDAD	1
822	507	Kit de pulidora	Kit Pulidora M18 4-1/2" + 2 Baterías + Cargador - 2880-22 - Numero de modelo del producto 2880-22// Voltaje : 18 Voltios// Sistema de batería : M18// Tipo de motor: Sin escobillas// Diámetro de la rueda: 4-1/2" -5"// Peso de la herramienta: 3 KG // Dimensiones de la herramienta 45*18*14 CM	UNIDAD	1
823	507	Juego de llaves	Juego de Llaves mixtas J1200FASD Proto El juego de llaves tiene un acabado satinado// Extremo abierto: diseño deslizante	UNIDAD	1

			(ASD)// Superficie arqueada, extiende la fuerza sobre una gran superficie de contacto 400% para ayudar a prologar la vida.// El juego de llaves mixtas neo raya o rasguña ni daña los aseguradores.// Permite hasta un 15% mas de esfuerzo de torsión que se aplica al elemento de sujeción.// Produce un mejor agarre en tornillos desgastados.// Cumple con los criterios ergonómicos.		
824	507	Pistola para soldar	Pistola Para Soldadura 100w / SG100 Stanley Potencia: 100W// Capaz de generar 400º C en sólo 12 segundos// Construido de plástico Peso 1kg.	UNIDAD	1
825	507	Juego de copas	Juego de copas 19 piezas de 3/4 pulgadas piezas : 19 Incluye : 15 copas, 2 extensiones, mangos artuculados y rachet mando 3/4 1 Rachet de cabezas redonda 3/4 pulg 2 extensines de 200 y 400 mm 1 mango articulado 3/4 y 250 mm de largo 15 copas 3/4 pulgadas 12 pt 22, 24 , 27 , 28, 29 , 30 , 32 , 33 ,34, 34, 36 ,41 ,42, 46 y 50 mm caja de almacenaje	UNIDAD	1
826	508	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado	UNIDAD	1

			Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"		
827	511	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
828	511	Congelador Horizontal 535L	Alto// 84.5 cm// Ancho// 141 cm// Fondo 74.5 cm// Especificaciones Número de gavetas 2// Capacidad Bruta 430 Lts// Cuenta con congelamiento rápido Si// Color Blanco// Cuenta con luz interna Si// Cantidad de puertas 1// Cuenta con control de temperatura Si// Tipo de refrigerante R600A// Icono Freezer horizontal// Voltaje 115 V// Tipo Horizontales	UNIDAD	1
829	517	Mostrador	Mostrador con punto de pago, cajón con lave, luz led, cerramiento, vidrio publicidad, rodachines, frenos, 3 entrepaños, estructura mdf 15mm enchape formica, medidas: 110 alto x 40 de fondo x 140 de ancho.	UNIDAD	1
830	517	Escritorio	Escritorio 120 (1c) rovere blanco 120x x 45 x 71 cm alto	UNIDAD	1
831	517	Vitrinas torres	Vitrinas en forma de torres, medidas: 180 cm de alto, 40 cm de	UNIDAD	2

			ancho, 40 cm de alto, 5 entrepaños, puerta chapa, rodachines, frenos, luz led.		
832	517	Camaras de seguridad	Kit DVR 4 Cámaras Full HD 1080P 1 Tera Con Canal Detección Facial// Características : Sistema de video seguridad de 4 cámaras Full HD 1080P (2.0 MP), 1 canal con función de Reconocimiento Facial, con captura de imagen ideal para utilizar en entradas, cajas de negocios, pasillos, o lugares donde transiten bastantes personas. Hibrido 5 en 1, compatible para cámaras TVI, AHD, CVI, CVBS & IP.Disco duro de 1 TB preinstalado. Sistema de compresión Video H.265. Audio G.711A, Grabación 4CH HD 1080p	UNIDAD	1
833	517	Repisa	Repisa de pared 80 cm de largo x 30 cm de ancho	UNIDAD	20
834	519	Alambique	Alambique de cobre de 5 litros	UNIDAD	1
835	519	Extractor Aceite	Extractor Aceite Natural Potencia// 550 W.// Alto// 36,576 cm// Ancho// 21,59 cm// Peso// 8,1192968 Kg// Largo// 30,48 cm	UNIDAD	1
836	519	Envase	Envase Aluminio 50 Gramos. // Precio x 12 unidades// Tapa Rosca, Foam en Tapa	UNIDAD	50
837	519	Frasco	Frasco rollon x 10ml vidrio	UNIDAD	1000
838	519	Frasco	Frasco x30ml singer	UNIDAD	1000
839	519	Envase	Envase MB 120ml Ambar B/60 con tapa	UNIDAD	1000
840	519	Computador Portátil	Portátil Ideapad Slim 5 AMD Ryzen 7 16GB 1TB 16 Pulgadas/ Alto: 1.7 cm/Ancho:25 cm/Cuenta con puerto ethernet / IdeaPad Slim 5 16AHP9/Resolución pantalla:16" WUXGA (1920x1200)/Cantidad puertos USB: 4/ Memoria RAM: 16	UNIDAD	1

			GB/Tarjeta gráfica: AMD/ Capacidad almacenamiento: 1 TB SSD/Tipo de computador: Notebooks/ Largo: 35.6 cm/ Tamaño: 16 pulgadas/Tarjeta de video: AMD Radeon 780M Graphics/ Sistema operativo: Windows/ Card Reader microSD, Cámara FHD de 1080P + obturador para privacidad, Batería 57Wh, Max Battery Life 12 hr, Adaptador 65W USB-C, Pantalla IPS 300nits Anti-reflejo, 45% NTSC, 60Hz, Teclado Retroiluminado, Español, OS Windows 11 Home, Conectividad Wi-Fi 6E + BT5.2, Puertos 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4, 1x HDMI 1.4b, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microSD card reader, Lector de huella.//		
841	529	VITRINA REFRIGERADORA	// Gas refrigerante R600a // Almacenamiento 211 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Consumo Minimo Energetico 88.2 kWh/Mes // Eficiencia Energetica Uso Comercial // // Voltaje Rango entre 110 V y 120//	UNIDAD	1
842	529	ESTANTERIA	estanteria metalica de almacenamiento de 6 viveles de 208.8	UNIDAD	1
843	529	CAJA REGISTRADORA	Voltaje 110V -- Con impresión térmica -- Incluye caja para dinero// -- Cantidad de departamentos -- Cantidad de cajeros// 40 -- Cantidad de códigos PLU 2000 -- Conectividad// USB, Serial Accesorios incluidos -- Cable Manual Papel// Altura 27 cm -- Ancho 40 cm -- Profundidad 42	UNIDAD	1

			cm// Peso 5 kg		
844	529	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	5
845	529	SILLAS SIN BRAZOS	Baru s/brazos wengue	UNIDAD	20
846	529	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
847	542	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
848	542	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
849	542	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	12
850	542	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V.	UNIDAD	1

			Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.		
851	542	Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm	Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)// Power: 1.2kw / 1200 watts// Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto	UNIDAD	1
852	542	Caldero Industrial 60X70Cm con Tapa	Alto// 70 cm// Color// Plateado// Inducción// No// Diámetro// 60 cm// Tipo// Calderos// Capacidad volumétrica// 190 litros	UNIDAD	2
853	542	OLLAS GRANDES	Caldero 60 x 70	UNIDAD	2
854	542	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
855	547	MESA DE MANICURA	Mesa de manicure en ele (L) fabricada en triples de 15mm enchapado en formica blanca, con dos torres de gavetas una de lado derecho y la otra de lado izquierdo, medidas 1,50MT de larga X 45CM de ancho X 80 CM de alto	UNIDAD	1
856	547	SOFA	Sofa patrona capitoniada reclinable negra 1 puesto	UNIDAD	1
857	547	Aire acondicionado	Capacidad 12.000 BTU -- Tipo Minisplit inverter -- Fondo 28 cm -- Eficiencia energética C// Voltaje 110 V - 120V -- Consumo 129.15 Kw/mes -- Control De Temperatura Sí -- Control Remoto Si// Filtro Bio	UNIDAD	1

			Filter y Silver Ion -- Despacho incluido -- Luz Encendido -- Nivel de Ruido 20dB -- Panel Digital -- Peso 11,5 kg// Refrigerante R410A -- Timer Sí -- Medidas unidad externa 85x28x20 cm -- Potencia 650W		
858	547	PORTATIL	Procesador i7 1255; RAM 32GB; 1TB SSD de almacenamiento; pantalla 15.6"; camara integrada; Bluetooh; wifi; minimo 2 puertos USB ; puerto HDMI	UNIDAD	1
859	547	LAMPARA	Lampara fenix #2 de escritorio color negro	UNIDAD	3
860	547	Tina Spa	Tina para Pies con Vibración Calienta el Agua 120V	UNIDAD	3
861	552	Sierra de mesa	Sierra de Mesa 10 Pulgadas 254 mm//Velocidad 5000 RPM// Potencia 1800 W// Voltaje 120 V, Alto 68 cm	UNIDAD	1
862	552	Taladro de banco	Velocidad 0.2800 RPM - Potencia 1.3 HP Tipo -250 W- velocidad variable 760 - 3.070 RPM - Tension frecuencia 127 V/60 HZ - Consumo 2.5 A	UNIDAD	1
863	552	Creality Flacon 2 40W corte y grabado laser	Potencia del efecto láser: 40W// Potencia de la máquina: 240W// Área de trabajo láser: 400*415mm	UNIDAD	1
864	564	MINIPULIDORA	Potente Motor de 700 W que entrega mayor velocidad y potencia// Gatillo deslizante que proporciona mayor comodidad al usuario// Sistema de Abanico avanzado que reduce la temperatura// Guarda Protectora, ajustable para todo tipo de aplicaciones// Caja de Engranajes Compacta que permite al usuario trabajar en lugares estrechos// Mango Auxiliar que proporciona soporte extra// Traba de Eje, para	UNIDAD	1

			un cambio rápido del disco// Potencia: 700 W// Velocidad: 11000 RPM// Diámetro máximo de disco: 4 – 1/2 pulgadas// Eje: 5/8pulg – M14// Peso: 1,8 Kg		
865	564	JUEGO DE BROCHAS	JUEGO DE BROCHAS CERDAMONA PARA PINTAR // Incluye:// •(3) Brochas de 1”// •(2) Brochas de 1.5”// •(2) Brochas de 2.0”// •(1)Brocha de 3.0”// •(1)Brocha de 4.0”	UNIDAD	1
866	564	MOTOR COLA ORIGINAL 13HP PEQUE PEQUE	Características Generales: QX QH1// Tipo de motor 4 tiempos monocilíndrico 4 tiempos monocilíndrico// Sistema de Válvulas OHV OHV// Desplazamiento (CC) 389 389// Potencia Máxima (HP/rpm) 13 / 3 600 13 / 3 600// Potencia Nominal (HP/rpm) 11.7 / 3 600 11.7 / 3 600// Máximo torque neto (N.m/rpm) 26.5 / 2 500 26.5 / 2 500// Tipo de filtro de aire Dual Dual// Capacidad de tanque de combustible (L) 6.1 6.1// Consumo de combustible L/H 3.7 3.7// Tipo de Combustible Gasolina de 90 Gasolina de 90// Aceite recomendado SAE 10W-30 API – HONDA SAE 10W-30 API – HONDA	UNIDAD	1
867	564	COMPRESOR 2HP 24LTS	Características// // Compresor de aire ultra silencioso Elite para uso profesional. Posee una potencia de 1.0 Hp y una capacidad de tanque de 24 litros ó 6.3 galones. Uso para talleres de pintura, barberías, talleres de reparación y mantenimiento, ornamentación y artesanías.// // Ideal para aplicar pintura en superficies. Ideal para limpieza de superficies que contengan residuos como virutas, polvo. Perfecto para inflar neumáticos de automóviles y bicicletas o juegos inflables.// //	UNIDAD	1

			Perfecto para accionar herramientas neumáticas como puntilladoras, remachadoras, engrasadoras y tijeras neumáticas.// // Dimensiones// // Alto// 49 cm// Ancho// 24 cm// Especificaciones// // Garantía// 1 año// Modelo// CA1024S// Presión máxima// 115 Psi// Observaciones// La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.// Uso// Profesional// Flujo de salida// 3 CFM// Capacidad del estanque// 24 litros// Potencia// 1 HP// Peso// 18.5 Kg// Tipo// Compresores// Voltaje// 110// Largo// 43.5 cm		
868	564	JUEGO DE MARTILLOS	Juego de martillo de 3 piezas: incluye martillo tipo tambor de 2 libras, martillo de bola de 1 libra, martillo de bola de 2 libras// Cabeza forjada y de latón: // Mango de diseño ergonómico-- .	UNIDAD	1
869	564	TALADRO ATORNILLADOR	Marca// Stanley// Modelo// SCD700C2K-B3// Color// Amarrillo// Batería// Cantidad de baterías// 2// Amperaje de la bateria// 2 Ah// Incluye cargador// Sí// Voltaje de la batería// 20V// Incluye batería// Sí// Tipo de batería// Li-ion// Funciones// Con función destornillador// Sí// Con función percutor// No// Con control de torque// Sí// Peso y dimensiones// Peso// 1.2 kg// Especificaciones// Potencia// 0 W// Tamaño del mandril// 13 mm// Golpes por minuto// 0// Es inalámbrico// Sí// Es de mango tipo espada// No// Es angular// No// Con luz LED// Sí// Velocidad//	UNIDAD	1

			Velocidad mínima de rotación// 0 rpm// Velocidad máxima de rotación// 0 rpm// Con velocidad variable// Sí// Otros// Otros accesorios incluidos// Maletín de transporte// Capacidad// Capacidad máxima de perforación en metal// 13 mm// Otros// Tipos de alimentación// Batería		
870	564	JUEGO DE LLAVES DOBLE BOCA	Características: • Perfil de mango de forma ovalada y chaflán liso en la llave. • Bonito acabado en la mandíbula interior de extremo abierto sin borde afilado. • Marcado de gran tamaño para una fácil identificación. • Función Maxi Drive en el extremo del anillo. Incluye: 14 Llaves de boca abierta con dos extremos - (1) 6x7, 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 19x21, 21x23, 22x24, 24x27, 30x32 mm Herramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida util	UNIDAD	1
871	564	PISTOLA DE GRAVEDAD CORNETA 400CC	DESCRIPCIÓN:// PISTOLA PARA PINTAR GRAVEDAD// LVMP, VASO ALUMINIO, BOQUILLA 1.7M • Tecnología de pulverización LVMP (Bajo Volumen / Mediana presión)// • Presión óptima de trabajo PRESION: 43 - 72 PSI// • CONSUMO DE AIRE: 2 - 5 CFM// • Diámetro de boquilla 1.7 mm// • Tamaño de abanico 18 a 25 cm// • Capacidad del vaso 400 cc// • Entrada de aire Inferior// • Tipo de conexión 1/4 NPT (macho)// • Consumo de aire 6 CFM (170 L/min)	UNIDAD	2
872	564	MANGUERA COMPRESOR AIRE ALTA PRESION CAUCHO PVC 1/4	ca// Truper// Modelo// 17080// Color// Negro// Largo// 10 m// Otras características// Peso// 2550 g// Presión de trabajo// 300 psi// Materiales// Hule// Temperatura	METROS	100

		300PSI 1 MTS	mínima soportada// 1 °C// Temperatura máxima soportada// 1 °C La manguera de hule para compresor de la reconocida marca Truper, modelo 17080, es una herramienta esencial para cualquier trabajo que requiera de alta presión. Con una longitud de 10 metros y un diámetro de 1/4", esta manguera es perfecta para una variedad de aplicaciones. Su presión máxima de trabajo es de 300 psi, lo que la hace ideal para trabajos pesados. Además, su construcción reforzada y trenzada de tres capas evita cualquier deformación o grietas, garantizando una larga vida útil. La manguera también cuenta con una manga antitorsión que evita rupturas y reduce el desgaste, lo que la hace aún más duradera. Su resistencia a la abrasión, aceites y grasas la hace perfecta para su uso en condiciones difíciles. Su color negro le da un aspecto profesional y elegante. Esta manguera es ideal para herramienta neumática y es un complemento esencial para cualquier compresor de alta presión.		
873	564	ACOPLE RAPIDO COMPRESOR SETX5 PCS DIESEL	Ficha técnica// Juego de 2 conectores y 2 coples para compresor, Pretul// Conexiones con cuerda de 1/4" NPT// 2 coples (macho y hembra)// 2 conectores rápidos (hembra y macho)// Sistema de cambio rápido// Ideales para compresores de aire y herramientas neumáticas	UNIDAD	1
874	564	DESTORNILLADORES	Características principales// Otras características// Largo total// 38 cm	UNIDAD	2

875	564	VINIBLER TIPO 1 BLANCO	Descripción// PRODUCTO:// // Nombre: PINTURA VINILO PREMIUM TIPO 1 BLANCO BALDE (99400125// Marca: Algreco// // DESCRIPCIÓN:// // PINTURA VINILO PREMIUM TIPO 1 BLANCO BALDE (99400125 (ALGRECO)// // CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:// // -Productos 100% originales// -Entrega inmediata// -Somos importadores// -Garantía oficial por sus fabricantes// // MÁS DETALLES:// // Peso del paquete: 1 kg// Medidas: 29 cm x 28 cm x 38 cm cm// Modelo: 14555// Condición: Nuevo// EAN: 7702791052277// GTIN: 7702791052277// SKU: 14555	GALON	2
876	564	BARNIZ SOLAR BRILLANTE	Barniz Solar Uso Exterior Transparente Brillante 1Galón// Especificaciones -- Tipo Barnices -- Acabado -- Brillante// Características -- Recubrimiento sintético brillante reforzado con filtro U.V. y de fácil aplicación elaborado a base de resinas alquidicas.// Color Transparente Contenido -- 1 Galón -- Rendimiento por capa 20 m2	UNIDAD	2
877	564	Pegante para madera	Pegante cosmo madera Base Agua y Solidos -- Medida 22,6 cmX16,2 cmX16,2 cm -- Contenido 1 Galón	GALON	1
878	564	FORMON 1 PULGADA	Formón De 1 pulgadas Con Hoja De 10 Cm Y Mango Comfort Grip Truper	UNIDAD	2
879	564	FORMON 3/4	Dimensiones// // Ancho// 1.9 cm// Largo// 6 pulgadas// Especificaciones// // Tipo de trabajo// Profesional// Grosor de la hoja// 0.16 pulgadas// Material// Acero inoxidable// Ancho de la	UNIDAD	2

			hoja// 3/4 pulgadas// Más detalles// // Características// Usos en rebaje y corte de maderas, con filo de acero endurecido y templado// Recomendaciones// Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar elementos de protección personal.		
880	564	MACHETE RULA 24 PULGADAS	Rula cacha fundida pulida 24 pulgadas// Especificaciones// // Tipo// Herramientas corte y poda// Uso// Doméstico	UNIDAD	2
881	564	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS	Machete 3 canales pulido 18 pulgadas// Dimensiones// // Largo// 46cm largo aproximadamente// Especificaciones// // Tipo// Herramientas corte y poda// Material// Acero Inoxidable// Uso// ideal para cortar y podar// Color// Plateado// Más detalles// // Características// Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar mas seguridad y mejor agarre.	UNIDAD	2
882	564	LIJA DE AGUA NUMERO 100	LIJA AGUA No 100 de 9pulg x11pulg OMEGA	UNIDAD	100
883	568	GUADAÑA FS 280	Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm^3/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L	UNIDAD	1
884	568	Motosierra	Motosierra a gasolina de 75cm D 3/8″ RMC inclue espada // Cilindrada cm^3 72,2 // Potencia kW 3,9 // Potencia_ CV 5,3 // Peso kg 6,2 con espada // Relación peso potencia kg/kW 1,6 // Paso de cadena Pulgadas 3/8" // motor de 2	UNIDAD	1

			tiempos //		
885	568	TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE	1000 LITROS DE CAPACIDAD	UNIDAD	2
886	568	POLISOMBRA VERDE	Características principales 300 METROS// Marca // Agro// Modelo // Polisombra// DESCRIPCIÓN// Nota: La polisombra se envia en caja 100m continuos, para poder enviar por mercadoenvios, ya que si la enviamos por rollo sobrepasa las medidas maximas para poder enviar.// // ¡Descubre la Polisombra Negra al 80% de 4 metros de ancho por 100 metros de largo, garantizada para uso profesional y calidad excepcional! Este producto es tu solución perfecta para generar sombra y controlar la temperatura en una amplia variedad de aplicaciones, desde viveros hasta agricultura, avicultura, construcción e invernaderos.	METROS	120
887	568	Malla Gallinero	Malla gallina rollo 1- 1/4 x 18.80 mts x 36	ROLLO	2
888	568	MALLA ZARANDA 6X6 0,90 CM	MALLA ZARANDA 6X6 0,90 CM	METROS	30
889	568	PALA HOYADORA	PALA HOYADORA	UNIDAD	2
890	568	MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS	Machete 3 canales pulido 18 pulgadas// Dimensiones// // Largo// 46cm largo aproximadamente// Especificaciones// // Tipo// Herramientas corte y poda// Material// Acero Inoxidable// Uso// ideal para cortar y podar// Color// Plateado// Más detalles// // Características// Machete de alta calidad, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable para brindar mas seguridad y	UNIDAD	2

			mejor agarre.		
891	568	LIMA 6 PULGADAS TIBURON	Largo 6 pulgadas -- Tipo de trabajo Profesional -- Tipo de lima Plana -- Material Acero (hoja), plástico (mango)	UNIDAD	2
892	570	CAMARA FOTOGRAFICA	camara fotografica profesional alpha a7 IV 4k con lente 28-70mm f/3 5-5.6 OSS +Memoria 128	UNIDAD	1
893	570	LENTE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
894	576	COMPRESOR DE AIRE	Alto 47 cm - Ancho 50 cm - Peso 24.2// Largo 44 cm - Flujo de salida 3.2 CFM// Capacidad del estanque 4 galones Potencia 1.1 HP - Caudal máximo3.2 CFM	UNIDAD	1
895	576	PULIDORA	Incluye 20 discos de corte de 4 1/2 pulgadas.// Inalámbrico// No// Voltaje// 12 V// Tipo velocidad// Fijo// Velocidad// 11000 RPM// Garantía Producto// 3 años// Potencia// 820 W// Diámetro del disco// 115 mm// Incluye// Estuche plástico (20) discos	UNIDAD	1
896	576	LIJADORA ORBITAL	Diámetro del disco 1/16 pulgadas - Tamaño de la lija// 1.4 pulgadas - Tipo de trabajo Industrial - Largo 15 cm// Tipo lijadora Palma - Ancho 26 cm - Velocidad 14000 OPM// Potencia 230 W - Peso 1.725 kg - Largo del cable 1M	UNIDAD	1
897	576	PISTOLA PARA PINTAR	Tipo Pistolas - Capacidad volumétrica// 1000 cm3 - Boquilla 1.8mm;Conexión 1/4";Caudal 8.5	UNIDAD	1

			CFM;Area de pintado 160 - 200mm - Incluye Aerografo;Cepillo;Llave - Potencia 0 W// Presión 50 Psi		
898	576	AEROGRAFO INDUSTRIAL	Área de cobertura 9 m2 - Capacidad volumétrica - 600 cm3 - Potencia 2 V Presión 3.5 Bar	UNIDAD	1
899	576	MASCARILLA RESPIRADOR	Mascarilla Respiradora;2 Filtros;Uso Contra Gases De Baja Toxicidad, Pintura En Aerosol, Pintura Convencional, Polvo, Aserrín;No Debe Usarse En Atmosferas Altamente Toxicas	UNIDAD	1
900	576	Mesas	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	1
901	576	Sillas CON BRAZOS	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	16
902	576	JUEGO DE LLAVES	Tipo juego de llaves - 14 Llaves combinadas acabado espejo metricas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm - Alto 4 cm// Ancho 14 cm - Largo 43 cm	UNIDAD	1
903	584	MOTO	cilindraje (monocilindrico) 144,82 cc - Tipo 4T - 2 vasculas - potencia maxima 11.84p@7500RPM - Torque maximo12.26Nm@5000 RPM - Encendido electronico/pedal - 4 velocidades - capacidad de tanque 14 litros - enfriamiento por aire.	UNIDAD	1
904	588	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P	UNIDAD	1

			x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN		
905	588	Bascula electronica digital	alto 12 cm - ancho 34 cm- largo 33 cm - peso maximo 40 kg - material plastico	UNIDAD	1
906	588	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
907	588	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio) Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
908	588	ESTANTERIA	estanteria metalica de almacenamiento de 6 viveles de 208.8	UNIDAD	1
909	588	Set cuchillos profesional	Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica	KIT	1
910	591	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
911	591	Tanque 2.000	Tipo : Tanque almacenamiento//	UNIDAD	1

		Litros	Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC// Diámetro : 156 cm// Largo : 156 cm		
912	591	Comida prepostura	Comida para gallinas prepostura /Bulto po 40 kg con proteina del 17%, grasa 4%, fibra 6%,cenizas 15%, humedad 13 %, calcio3.6% y fosforo 0.45%. Crombelizado	BULTO	6
913	591	Comida para gallinas engorde	Alimento balanceado para pollos , por 40 kg con proteina del 19%	BULTO	6
914	591	Comida para gallinas engorde	Alimento balanceado para pollos , por 40 kg con proteina del 19%	BULTO	6
915	161	SARTEN	Sarten 30 Cm Antiadherente con Tapa Vidrio // Diámetro 30 cm// Dimensiones 13 cm x 31 cm x 48.5 cm// Material: Aluminio con recubrimiento en Antiadherente	UNIDAD	2
916	597	Congelador 192L	Tipo: Horizontales// Capacidad bruta: 192 Lts// Modelo: EFCC20C3HQW// Fondo: 55 cm// Material: Acero// Color: Blanco	UNIDAD	1
917	597	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52	UNIDAD	1

			mts. Peso: 4.5 Kg.		
918	597	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita	UNIDAD	1
919	597	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	3
920	597	Silla plastica CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal Con tacón antideslizante. largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	12
921	597	Sanitario	Sanitario Laguna Blanco Uso: Residencial// Materiales: Porcelana sanitaria// Acabado: Brillante// Alto: 71.9 cm// Largo: 68.6 cm// Ancho: 38.9 cm// Altura de la taza: 37.4 cm// Sistema de descarga Botón tipo push// Tipo de sifón: Expuesto// Tipo de tanque: Sanitario de dos piezas// Tipo de asiento Cierre tradicional	UNIDAD	2
922	597	Lava platos	Alto:13 centímetros// Ancho: 48 centímetros// Largo: 62 centímetros// Espesor: 0.6 milímetros Tipo: Lavaplatos de empotrar Lado de la poceta: Centrada// Número de pocetas: 1 poceta// Medidas: 62x48 centímetros// Ancho poceta: 30 centímetros// Largo poceta: 45 centímetros// Profundidad de la poceta: 13 centímetros	UNIDAD	1
923	597	Set de Sartenes	Dimensiones 11 x 25 x 42 --	UNIDAD	2

			Material Aluminio -- formato del sartén Sets -- Recubrimiento interior -- Teflón Antiadherente -- Tipo Sartenes		
924	597	Arena	Arena de río bulto por 40 kg	UNIDAD	40
925	597	Bloque	Bloque N4 33 x 23 x 9 cm 12,5 u/m2	UNIDAD	500
926	598	HORNO LECHONERO	Fabricación total parte interna y externa en acero inoxidable - Para lata de 130 x 45 en cámara 1.32 mts x 48 cm x 30 cm de alto en boca libre con medidas externas 63 cm de frente x 1.47 mts de ancho x 1.50 mts de alto	UNIDAD	1
927	598	Congelador Horizontal 535L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)	UNIDAD	1
928	598	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
929	598	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	5
930	598	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	20

931	598	CARPA TOLDO PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE	CARPA TOLDO PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE MEDIDAS 2X2 AZUL	UNIDAD	1
932	603	MOTOR FUERA DE BORDA 15HP	// Longitud del eje mm (pul) S: 381 (15) L: 508 (20)// Sistema de arranque Manual// Peso kg S: 38 – L: 39// Tipo de motor 2-Tiempos // 2 Cilindros // Carburador// Diámetro por carrera mm 59 x 52// Cilindrada (cm3) 284// Potencia máxima kw 11// Potencia máxima (kw)/rpm 11.0// Rango de operación máximo rpm 4,800 – 5,600// Capacidad tanque de combustible lit. 25 Lit.// Dirección Brazo// Sistema de trimado Trimado y Elevación Manual// Cambios F-N-R// Relación de engranajes 1.92:1// Selección de hélice *¹ 8", 10"	UNIDAD	1
933	603	PLANTA ELECTRICA	Frecuencia (Hz) 60// Nivel de ruido, dB(a) 74// Peso, Kg 85// CC 389// Dimensiones (LxLAnxAl), cm 70X56.5X57.5// Arranque Eléctrico/Manual retráctil// Tipo de motor R390D// Capacidad tanque, L 25// Voltaje (V) 120/240// Potencia (KW) 5.5	UNIDAD	1
934	610	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos --- 3 Perillas de lujo Forrado en Acero 4 niveladores de plástico CARACTERISTICAS 90 cm 140 cm 60 cm	UNIDAD	1
935	610	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio) -- Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante -- Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o	UNIDAD	1

			protectores plásticos.		
936	610	Horno de Panaderia de 4 Camaras	Horno de panaderia de 4 Camaras parte interna y externa en lámina cold rolled calibre 24 pintado de color gris y negro martillado con boceleria y puertas en acero inoxidable Ref. 430 cl 24, fabricación total parte interna y externa en lámina de acero ref 430 cl 24, puertas selladas. válvulas de seguridad, perillas en aluminio.// Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″	UNIDAD	1
937	610	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.	UNIDAD	1

938	610	Olla a presion 13 lt	Sistema de Apertura y Cierre Interno// Piezas que incluye 2// Medidas en diámetro (En Cm) 13 Centímetros// Capacidad 13 Litros// Espesor de la Olla 2.7 Milímetros// Material de la Tapa Aluminio// Material Interior Aluminio Fundido// Material del Mango Baquelita	UNIDAD	1
939	610	Mesa plastica	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	4
940	610	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	16
941	610	Caldero Aluminio 50 cm	Caldero de 50cm de diámetro elaborado en Aluminio Fundido	UNIDAD	1
942	610	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
943	610	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
944	610	Licuadora	Licuadora Reversible 1.5 Lt 700w Alto 23.33 cm// Ancho 14.60 cm Color// Negro// Largo 19.68 cm, Vaso de Vidrio Boroclass, Tecnologia reversible, Acople metalico,3 velocidades + Pulso	UNIDAD	1

945	610	CONGELADOR HORIZONTAL 318 L	Alto (cm) 84,6 - Cajones 1 - Ancho (cm)// 112 - Tecnología Ultra - Cooling// Profundidad (cm) 70 - Alto empaquetado (cm) 88,6 - Ancho empaquetado (cm) 115,6 - Profundidad empaquetado (cm) 74,8 - DEstantes extraíblesSi - Capacidad Neta Congelador (L) 296// Ruedas Si- Doble funcion Si - Capacidad Bruta Congelador (L) 318 - Tipo de Refrigerador Frost - Tipo Horizontal// Color Blanco - Control de Temperatura// Manual - Cantidad de Bandejas 1 Canastilla - Material de Bandejas// Polipropileno - Panel de control Manual// Cantidad de Puertas 1// Luz LED Si - Tensión eléctrica (V) 120// Frecuencia (Hz) 60	UNIDAD	1
946	610	BATERIA DE OLLAS	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm	SET	1
947	610	Set cuchillos profesional	Cuchillos de Cocina en Acero inoxidable // 1 Cuchillo de 20 cm especial chef // 1 Cuchillo de 20 cm especial para pan // 1 Cuchillo de 20 cm especial para rebanar // 1 Cuchillo de 12,5 cm utilitario // 1 Cuchillo de 9 cm especial para pelar // 1 Pelador de papas en cerámica	KIT	1
948	610	PLATO PLANO	Plato pando 24cm // Material Loza // Color Blanco // Alto 2.4 cm Largo 24.2 cm Ancho 24.2 cm	UNIDAD	30
949	610	PLATO HONDO	Plato hondo 637ml // Material Loza // Color Blanco // Dimensiones minimas: Alto4.9 cm Largo20.2 cm Ancho 20.2 cm	UNIDAD	30

950	611	HORNO LECHONERO	Fabricación total parte interna y externa en acero inoxidable - Para lata de 130 x 45 en cámara 1.32 mts x 48 cm x 30 cm de alto en boca libre con medidas externas 63 cm de frente x 1.47 mts de ancho x 1.50 mts de alto	UNIDAD	1
951	611	CONGELADOR HORIZONTAL 535 L	Almacenamiento 535 Litros // Tecnologia de Frio Frost // Eficiencia Energetica Uso Comercial // Voltaje Rango entre 110 V y 120 V // Dimension Neta 156,0 cm x 75 cm x 89,5 cm (F x P x A)//CON LOGOTIPO DEL FEDA Y GOBERNACIÓN	UNIDAD	1
952	614	Espejo Organizador	Medidas:// Espejo: Alto 80 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 9 cm// Tocador// Alto 90 cm// Ancho 170 cm// Profundidad 36.5 cm// Cajones// Alto 33 cm// Ancho 59 cm// Profundidad 35 cm	UNIDAD	1
953	614	Organizador de cajones	Organizador con 7 cajones Medidas:// Alto 135 cm// Ancho 43.5 cm// Profundidad 41 cm// // Descripción // Fabricado en Mdf// Pintado con laca catalizada blanca que no pierde su color ni brillo con el pasar del tiempo// Patas de clavo deslizadoras// 7 cajones con riel metálico	UNIDAD	1
954	614	Silla de maquillaje profesional	Silla hidraulica de peluqueria negro classic	UNIDAD	1
955	614	PLANCHA DE CABELLO	Plancha profesional con 480° F de temperatura, con placas en Turmalina, ideales para lograr alisados con más brillo y fuerza. Especial para realizar procesos con keratina y termoalisadores en en menor tiempo.// // Placas medianas en TURMALINA// Patines especiales para realizar procesos con keratina y	UNIDAD	1

			termoalisadores// Pantalla Digital de temperatura// Temperatura hasta 480º F o 250ºC// Lock Function		
956	614	Secador de Cabello Profesional	Secador de Cabello Profesional Alto: 28 cm// Ancho: 10 cm Material: ABS potencia:125 V// Color: Palorosa// Número de velocidades:2	UNIDAD	1
957	614	Rizador Pinza para Cabello	Rizador Pinza para Cabello	UNIDAD	1
958	614	Aro de Luz Lámpara Led 20cm	Alto: 46 cm// Ancho: 1 cm Tipo// Lamparas de escritorio// Color de luz: Cálida Material: Aluminio	UNIDAD	1
959	614	Juego de sala	Juego de Sala 5 puestos Alto: 80 cm// Ancho: 67 cm Número de cuerpos: 5 cuerpos// Peso máximo soportado: 240 kg// Material del tapiz: Poliéster	UNIDAD	1
960	614	Televisor	Televisor 55 Pulgadas Negro Alto: 71.5 cm// Ancho: 123.5 cm Fondo// 5.75 cm// Cantidad puertos HDMI: 3// Cantidad puertos USB: 2	UNIDAD	1
961	615	HORNO LECHONERO	Fabricación total parte interna y externa en acero inoxidable - Para lata de 130 x 45 en cámara 1.32 mts x 48 cm x 30 cm de alto en boca libre con medidas externas 63 cm de frente x 1.47 mts de ancho x 1.50 mts de alto	UNIDAD	1
962	615	Estufa Industrial 3 puestos	3 Puestos Sencilla de lujo – E3PS-1.10X41.5X0.90 -- 3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
963	615	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)// // Tapa: En acero	UNIDAD	1

			inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante// // Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.		
964	615	SILLAS CON BRAZOS	Sillas Plasticas con apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // Con tacón antideslizante. // largo: 56,9 cm Ancho 43,5 cm Altura 83,5 cm	UNIDAD	12
965	615	Mesa de plástico	Mesa plastica apariencia Rattan, con tejido perforado que imita el tejido artesanal // con tacón nivelador // medida de 85 x 85 cm //	UNIDAD	4
966	615	Batidora Industrial	Batidora Comercial 7-- Litros 11 Velocidades -- Modelo 11velocidades/	UNIDAD	1
967	616	Maquina plana	Mquina planaIndustrial Motor directo Costura recta Cuenta con pantalla// Voltaje 110 V -- Potencia 110 V	UNIDAD	1
968	616	Maquina fileteadora	Maquina fileteadora 3 hilos -- CALIBRE DE AGUJA #11 -- EFERENCIA DE AGUJA B27 -- ANCHURA DE PUNTADA 4mm -- LONGITUD DE PUNTADA 0.5-3.6mm -- PRENSA TELA 5.5 -- VELOCIDAD DE COSTURA 5,000 -- TAMAÑO EN CAJA 470*30*480 -- RELACIÓN DIFERENCIAL 07-20	UNIDAD	1
969	616	MAQUINA COLLARIN	Alto 32C - Voltaje 110 V - Ancho 32G// Potencia 110 - Máquina completa con mueble, estante y motor.ahorrador a 110V.	UNIDAD	1
970	618	KIT TALADRO INALAMBRICO	TALADRO INALAMBRICO DE 24V - CON PERCUTOR - 2 BATERIAS - ATORNILLADOR - 2 VELOCIDADES - 1 CARGADOR	UNIDAD	1

			CARGA RAPIDA - LED LINTERNA LUMINOSO - PROTECCION CONTRA SOBRECARGA - REVERSIBLE - VELOCIDAD VARIABLE CON EL SWITCH -- INDICADOR DE CARGA EN CADA BATERIA// // DATOS TECNICOS: 2 BATERÍAS DE 24V DE LITIL -- MANDRIL: 10 MM -- TORQUE MÁXIMO: 90 NM -- VELOCIDAD: 0 350 0 1250 Rpm - PESO: 2 Kg// ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 EXTENCION FLEXIBLE - 2 BATERIAS - 1 CARGADOR - 6 BROCAS - 6 PUNTAS - 9 COPAS - 1 ADAPTADOR PARA COPAS - 1 ADAPTADOR PARA PUNTAS - 1 MALETIN VIAJERO - 1 MANUAL		
971	618	Compresor de aire	Compresor 3,5hp 100 litros 145 Psi, Caudal 9.4 cfm// Presión PSI 145 psi, Modelo// AB 100-248 M	UNIDAD	1
972	618	Bomba de vacio	4 CFM// * MOTOR 1/3 HP// * Máximo Vacío 5Pa// * Puertos de entrada 1/4 y 3/8 de pulgada y ACME// * Voltaje 110V a 120V A/C// * Protector térmico// * Peso 7 kilos// * 1 etapa	UNIDAD	1
973	618	Manometro para aire acondicionado	1 x Medidor de diagnóstico de 4 vías,// 4 x Manguera de color de 5 pies// 2 x Acopladores Rápidos R1234YF ajustables// 2 x Rápido R134A directo acopladores// 1 x Válvula de grifo de lata ajustable// 2 x Adaptador de tanque// 1 x Extractor de núcleo de válvula	UNIDAD	1
974	618	TALADRO DE ARBOL O BANCO	Ajuste de velocidad 5 velocidades, Potencia 750 W, Voltaje/ Frecuencia 110V - 60Hz, Mandril 5 - 20 mm, Diámetro de la columna 72 mm, Usillo cónico MT2, Rango RPM 220 - 3320/min, Mesa de trabajo 250 x 250mm, Altura total	UNIDAD	1

			1580 mm		
975	618	ESMERIL DE BANCO	Motor de 1/6 HP con bobinas de aluminio// Base y cubierta del motor de hierro// 2 Ruedas abrasivas grano 60 y 36// Protector con lupa// Funciones: Afilado, Limpieza y Pulido// Rueda abrasiva (Diámetro): 5" (13 cm)// Potencia: 1/6 HP (120 W)// Velocidad: 3,450 rpm// Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz// Consumo: 0.9 A// Ciclo de trabajo: 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas// Peso: 4.7 kg	UNIDAD	1
976	618	PISTOLA REMACHADORA	Clavo: 30 clavos, empaquetado en caja de plástico// Color amarillo// Material: Metal + Plástico// Longitud del artículo: 33 cm/12,99 pulgadas// Tamaño del paquete: 39 * 21 * 8 cm / 15,35 * 8,27 * 3,15 pulgadas// Peso del paquete: 1700 g / 3,75 lb	UNIDAD	1
977	618	MULTIMETRO DIGITAL	voltaje (600V) y amperaje (10ª). Este producto puede medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito electrónico. lto 15,3 cm// Material 95% Plástico 4% Cobre// Uso Multimetro Digital// Ancho 23 cm// Peso 370g// Tipo Herramientas para electricistas// Voltaje 600V	UNIDAD	1
978	618	SIERRA INGLETEADORA	Potencia: 1650 w -- Velocidad sin carga: 4.600 rpm -- Diámetro del disco: 10"// -- Tamaño del eje: 5/8" -- con soporte de guía trasera maquinada para cortes precisos y repetitivos, motor de 1375 Watts, 4000rpm	UNIDAD	1
979	618	HIDROLAVADORA	Voltaje // 110V - 120V -- Frecuencia // 50 Hz/60 Hz -- Potencia // 1800 W-- Tipo de alimentación // Corriente eléctrica -- Presión máxima // 150 bar --	UNIDAD	1

			Caudal de agua // 6 l/min		

Especificaciones técnicas elementos municipio de Puerto Nariño

ITEM	No. PROYECTO	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	7	Horno 4 Cámaras	Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″	UNIDAD	1
2	7	Amasadora Mojadora	Amasadora Mojadora Industrial de 20 Libras es un equipo de tipo industrial diseñado para amasar y mezclar ingredientes en panaderías y otros entornos comerciales. Cuenta con una taza de acero inoxidable de gran durabilidad y una capacidad de 20 libras. Funciona a 110V y ofrece dos velocidades de operación sus dimensiones son 39 cm de ancho, 90 cm de alto y	UNIDAD	1

			90 cm de fondo. Incluye un panel manual, rejilla de seguridad y temporizador, y opera con una alimentación de 110V - 60 Hz.//		
3	7	Batidora De Pedestal	Batidora de pedestal de 10 velocidades cuenta con una capacidad de 4.7 litros y un motor de 325 Watts. Su diseño incluye una cabeza inclinable para facilitar el acceso al tazón y 59 puntos de contacto para un mezclado eficiente. Fabricada en hierro fundido con engranes metálicos, viene con un tazón de acero inoxidable pulido con manija Sus dimensiones son 35.6 cm de alto, 23.5 cm de ancho y 36.2 cm de largo. Funciona con alimentación eléctrica de 120 V y viene en color Plata Medallón. Incluye gancho para amasar, batidor plano, batidor de 6 alambres, cubierta anti-salpicaduras y manual de uso.	UNIDAD	1
4	32	Camarote	Camarote de tamaño sencillo/ dimensiones son de 201 cm de largo, 116.1 cm de ancho y 185.1 cm de alto, con un peso total de 115 kg. Cada cama puede soportar un peso máximo de 200 kg, garantizando robustez y seguridad. Este camarote incluye una escalera auxiliar y una baranda de	COMBO	2

			seguridad en la cama superior. El diseño no cuenta con cajones adicionales y requiere ensamblaje al momento de la instalación.		
5	32	Hamaca	Hamaca de tipo paraguaya cama, tiene unas dimensiones de 160 cm de ancho por 260 cm de largo y está fabricada en algodón. Este modelo soporta un peso máximo de 180 kg, no incluye kit de instalación y no cuenta con estructura propia.	UNIDAD	2
6	32	Ventilador	Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO.	UNIDAD	2
7	32	Almohada	Sensación Pluma Suavidad Extrema incluye 8 almohadas y un protector antifluido de 50 x 70 cm.	COMBO	1
8	32	Colchón Sencillo Resortado	Tonalidad de Color// Blanco // Tipo de Producto// Colchon // Tamaño/Medida// Sencillo 100 X 190 Cm // Grosor// 24 Centímetros// Pillow// No Tiene Pillow // Material de la Tela// Jacquard Importado // Color de la Banda// Blanco	UNIDAD	2

9	32	Sábana	Juego Completo de Sábanas incluye una sábana plana de 180 x 251 cm, una sábana ajustable de 100 x 190 cm y un fundón de 50 x 75 cm. Está fabricado en polialgodón con una composición del 50% algodón y 50% poliéster, con 144 hilos. El diseño es unicolor y el material ofrece una suavidad y durabilidad adecuadas. El colchón tiene un alto de 35 cm y el set cuenta con un empaque textil.	UNIDAD	4
10	32	Toallas de cuerpo	Ancho: 70 cm/ Largo: 150 cm/ Material: 100% algodón /Gramaje: 500 g/m2	UNIDAD	8
11	32	Cortina De Dos Piezas	Cortina 100% Blackout Engomada Termica Set 2 Casatua 140x220 - Azul	UNIDAD	2
12	32	Bateria de ollas	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm	UNIDAD	1
13	32	Vajilla	Vajilla 4 Puestos 16 Piezas/Alto: 28.5 cm/Largo 19.7 cm/Ancho 33.5 cm/ // Incluye 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Miel// 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Oliva// 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía Lila// 1 Plato Hondo 494.4ml Armonía	UNIDAD	4

			Rosé// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Miel// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Oliva// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Lila// 1 Plato Postre 20.2cm Armonía Rosé// 4 Plato Pando 25.6cm Armonía Aqua// 1 Mug 397.7ml Armonía Miel// 1 Mug 397.7ml Armonía Oliva// 1 Mug 397.7ml Armonía Lila// 1 Mug 397.7ml Armonía Rosé// Color MULTICOLOR		
14	32	Juego De Cubiertos	Juego de Cubiertos incluye 24 piezas para 6 personas, fabricadas en acero inoxidable con acabado gris. Estos cubiertos son ideales para comidas diarias, ofreciendo resistencia y belleza gracias al espesor y brillo del acero, incluso después de mucho uso. Son aptos para lavavajillas, lo que asegura practicidad y facilidad en la limpieza. El set cuenta con una garantía de 3 meses y es originario de Brasil.	UNIDAD	2
15	42	Ralladora Con Motor	Motor de gasolina es un modelo monocilíndrico de 4 tiempos con una potencia de 3.5 hp a 3600 rpm. Funciona con gasolina y tiene un diámetro de 38 mm y una carrera de 45 mm, lo que da una cilindrada de 98 cc. El motor está refrigerado por aire y su relación de compresión	UNIDAD	1

			no está especificada. Su par máximo neto es de 0.3 Nm a 2500 rpm y el tipo de arranque es manual (retráctil) con un sistema de encendido transistorizado. Aunque el consumo de potencia nominal y la capacidad del tanque de combustible no están especificados, el motor utiliza aceite Enermax IOW-30 API SL. El eje tiene una rosca de 3/4". No se especifica si cuenta con filtro de aire o alarma de aceite, ni detalles sobre la garantía, el peso o la capacidad de aceite. Las dimensiones del motor son 31.4 cm de largo, 36.3 cm de ancho y 33.5 cm de alto. con cabrestante y accesorios para rayar yuca		
16	42	Horno Blandona	Horno blandona (paila) en hierro de 52"	UNIDAD	1
17	42	Motosierra A Gasolina	Motor: 2 tiempos// Potencia: 3.8 hp (2.9 kW)// Cilindraje: 61.5 cc// Espada: 23.6 in (60 cm)// Material: Acero// Color: Naranja// Ancho: 23.2 cm// Alto: 29.8 cm// Largo: 41.7 cm// Alimentación: Aceite y Gasolina	UNIDAD	1
18	42	GUADAÑA FS 280	Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm^3/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito	UNIDAD	1

			de Combustible 0.58 L		
19	42	Balanza Digital	Balanza Digital de 40 Kilos	UNIDAD	1
20	42	Tanque 1000 Lts	Tanque 1000 Lts Alto 96 cm/ Ancho 156 cm Polietileno 100% virgen con aditivo U.V/ Para contener alimentos y bebidas, Color Negro, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	UNIDAD	1
21	54	Comederos Para Pollo	Comederos para pollos iniciación	UNIDAD	25
22	54	Comederos Para Pollo	Comederos de tolva cap. 7 kg	UNIDAD	30
23	54	Bebederos	Capacidad 2 litros	UNIDAD	25
24	54	Bebederos	Capacidad 5 litros	UNIDAD	30
25	54	Maquina Trituradora De Granos	Trituradora CID 125.10LDM 3CV 110V forraj	UNIDAD	1
26	54	Comida Para Pollos	Comida iniciacion F1	BULTO	10
27	54	Malla	Malla para gallinero 1-1/4 x 180 mt	METRO	360
28	54	GUADAÑA FS 280	Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm^3/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L	UNIDAD	1
29	54	Maquina Fumigadora Manual	Maquina fumigadora manual de 20 litros	UNIDAD	1

30	54	Balanza Digital	Balanza Digital de 40 Kilos	UNIDAD	1
31	54	Lamina De Zinc	Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros	UNIDAD	30
32	62	Estufa Industrial 3 Puestos	3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
33	62	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
34	62	Licuadora	Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable //	UNIDAD	1
35	62	Ventilador	Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO.	UNIDAD	1
36	62	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos.	UNIDAD	3

			Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm		
37	62	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
38	62	Olla A Presión	Olla A Presión 13 Litros // Cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm // Válvula de seguridad // Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa // Sistema de cierre autoajustable y hermético // Mangos y asa en baquelita resistente al calor	UNIDAD	1
39	62	Termo Tintero 5 Litros	Termo Bomba Doble Pared Inoxidable Pico 5 Litros	UNIDAD	3
40	62	Bateria de ollas	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm	UNIDAD	1
41	63	Motor A Gasolina	Motor: 2 tiempos// Potencia: 3.8 hp (2.9 kW)// Cilindraje: 61.5 cc// Espada: 23.6 in (60 cm)// Material: Acero// Color: Naranja// Ancho: 23.2 cm// Alto: 29.8 cm// Largo:	UNIDAD	1

			41.7 cm// Alimentación: Aceite y Gasolina		
42	63	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
43	65	Freidora Eléctrica	Dispositivo con potencia de 2.000 W, diseñado para 110 V y 50-60 Hz. Mide 280 x 300 x 670 mm y pesa 4,00 kg netos (5,30 kg brutos). Su tanque tiene capacidad para 5 L, la cesta mide 105 x 190 x 220 mm y soporta hasta 0,6 kg. El área de fritura es de 240 x 300 mm.	UNIDAD	1
44	65	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
45	65	Licuadora	Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable //	UNIDAD	1

46	65	Vitrina Calentadora	Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm/ Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)/ Power: 1.2kw / 1200 watts/ Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto	UNIDAD	1
47	65	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
48	65	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
49	65	Motor 9 Hp	Motor de gasolina modelo GX270H2 QX tiene una potencia neta de 9 hp y opera a 3600 rpm. Es un motor tipo OHV con un diseño monocilíndrico de 4 tiempos. Su diámetro por carrera es de 77 x 58 mm y cuenta con una cilindrada de 270 cc. Las dimensiones del motor son 36 × 43 × 43 cm. El motor tiene un arranque manual y una capacidad de combustible de 5.3 litros, así como una capacidad del tanque de aceite de 1.1 litros. El diámetro del eje es de 1″ y el motor está equipado	UNIDAD	1

			con un filtro de aire doble.		
50	86	Máquina De Coser	Máquina de coser doméstica con 150 puntadas integradas y 8 ojales. Utiliza tecnología electrónica y cuenta con un enhebrador automático. Incluye iluminación para facilitar el trabajo, y está diseñada para uso familiar, ofreciendo una amplia gama de opciones para diversos proyectos de costura.	UNIDAD	1
51	86	Maquina Fileteadora	Máquina de Coser Fileteadora es una de 3/4 hilos con 22 puntadas y una velocidad de hasta 1,300 puntadas por minuto. Ajusta la longitud de puntada hasta 4 mm y el ancho de corte hasta 7 mm. Incluye enhebrador manual, cortador de tela, ajuste de presión del prensatelas, diferencial de alimentación ajustable, y tensión del hilo regulable. Tiene iluminación LED y es compatible con agujas estándar 75/11 o 90/14. Es compacta, ligera (aprox. 7 kg) y viene con accesorios básicos.	UNIDAD	1
52	86	Mesa De Costura, Carrito Plegable Para Manualidades	Mesa de Costura está fabricada en MDF y presenta un tamaño de apertura de 47.0" x 16.0" x 31.0" y tamaño plegable de 24.0" x 16.0" x 31.0". El peso del producto es de 52 lbs. Cuenta con 5 ruedas giratorias de 360°, 3 con frenos, y ruedas de	UNIDAD	2

			goma para menor ruido y protección del piso. Ofrece 3 contenedores de almacenamiento ocultos y 1 estante ajustable. Su diseño plegable permite ahorrar espacio, y el acabado suave e impermeable facilita la limpieza. La mesa incluye una garantía de 1 año y servicio al cliente disponible.		
53	86	Tijera Profesional Para Tela	Tijera Tela Profesional 7 Pulgadas Corneta	UNIDAD	2
54	86	Tela Tipo Peluche	Textura suave y cálida; ideal para prendas de abrigo y decoración; colores: Gris, Rosa, Azul, Beige	METRO	70
55	86	Tela Jeans Delgado (Chambray Mezclilla)	Peso: 7 onzas; Ancho: 150 cm; ligero y resistente; ideal para camisas y blusas	METRO	70
56	86	Tela Uniforme De Colores	Tejido duradero y fácil de cuidar; colores: Azul Marino, Verde Oliva, Gris Claro, Negro	METRO	70
57	100	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
58	100	Estufa de	Estufa de piso que	UNIDAD	1

		piso 4 puestos	combina alimentación a gas y eléctrica. Funciona con un voltaje de 110V/220V y utiliza gas GN. El encendido es electrónico y cuenta con 4 quemadores, cada uno equipado con válvulas de seguridad. El horno, que incluye una puerta con visor, está diseñado para ofrecer mayor comodidad. El aparato tiene un peso de 16.8 kg y viene con una tapa.		
59	100	Vitrina Calentadora	Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm/ Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)/ Power: 1.2kw / 1200 watts/ Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto	UNIDAD	1
60	100	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
61	100	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
62	100	Plato Pando	plato de fondo de la colección Vajilla Opaline es de color blanco y está fabricado en vidrio. Tiene	UNIDAD	12

			un diámetro de 24 cm y una forma redonda. Es un producto de la marca Cristar Tabletop S.A.S., originario de Brasil, con el número de identificación del fabricante o importador 901495452-8. Se presenta en una unidad y su año y mes de fabricación están visibles en la etiqueta, conforme a la resolución 1440 del 2021. El estilo decorativo del plato es clásico.		
63	100	Bateria de ollas	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm	UNIDAD	1
64	100	Licuadora	Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable //	UNIDAD	1
65	100	Juego De Sartenes	Sartén redonda de 24 cm de diámetro y capacidad de 1.4 litros tiene un elegante color rose gold. Está fabricada con un cuerpo de aluminio y un mango de bakelita. Viene en un pack de 3 unidades y tiene unas dimensiones de 42 cm x 25 cm x 8 cm, con un peso de 690 g. La sartén cuenta con una superficie antiadherente, es apta para lavavajillas y no incluye tapa ni	UNIDAD	1

			espátula.		
66	100	Juego De Cucharones	Juego de cucharas de 8.5 onzas con gancho Este juego incluye los cucharones de sopa perfectos para servir alimentos en todos los tamaos populares (1.0 oz, 2.5 oz, 5.0 oz, 8.5 oz, cuchara ranurada de 4.3in)	UNIDAD	1
67	100	Sandwichera	Voltaje de 110V, una frecuencia de 60 Hz y una potencia de 750W. Su modelo es BLANCO y está diseñado para preparar hasta 2 sandwiches a la vez. Utiliza placas fijas para cocinar.	UNIDAD	1
68	100	Balde	Balde transparente de 20 litros	UNIDAD	2
69	100	Termo Cool	Portacomidas tiene una capacidad volumétrica de 295 ml y está disponible en colores verde y rosado. Sus dimensiones son 23.3 cm de alto y 13.3 cm de ancho, con un peso de 0.5 kg.	UNIDAD	2
70	102	Teclado Musical	El producto cuenta con 820 Voices y Super Articulation Lite Voices, 290 estilos (Styles), y 2 canales con 41 tipos de efectos de inserción DSP. Incluye características avanzadas como muestreo rápido, Groove Creator, y perillas de control en vivo, además de funcionalidad de Motion Effect y una rueda	UNIDAD	1

			de pitch bend. Ofrece la función Mega Boost, botones de acceso directo a categorías, y una interfaz de audio USB con capacidad de grabación. También dispone de una entrada de micrófono con efectos vocales y salidas individuales L/R.		
71	102	Guitarra Eléctrica	Guitarra eléctrica Stratocaster cuenta con un cuerpo de madera de aliso o fresno, acabado en poliéster brillante, y un mástil de arce en forma de "C" con acabado satinado en la parte trasera. Su diapasón puede ser de palisandro, arce o ébano, con un radio de 9.5 pulgadas y 21 o 22 trastes medium jumbo. La guitarra tiene una longitud de escala de 25.5 pulgadas y un ancho de cejuela de 1.650 pulgadas, hecha de hueso sintético. Está equipada con tres pastillas de bobina simple (single-coil), un control de volumen master, dos controles de tono y un selector de 5 posiciones.	UNIDAD	1
72	102	Micrófonos Inalámbricos De Mano	innopow Sistema de micrófono inalámbrico de 4 canales, micrófono inalámbrico de metal UHF cuádruple, 4 micrófonos de mano, larga distancia de 150 a	UNIDAD	1
73	102	Batería Acústica	Parches remo, en tambores de madera de TILO de 9 capas. Incluye	UNIDAD	1

			silla, platillos y baquetas. \nBombo: 22 x 16" - Toms: 12 x 9" y 13 x12" - Tom piso: 16 x 16" - Redoblante:14 x 5" Incluye: - Platillo: 16 pulgadas - Hi-Hat : 14 pulgadas - Stand Platillo: C200 - Stand de Hi-Hat: H200 - Stand de Redoblante: S200 - Pedal Bombo:P200 - Throne: T250A - Incluye baquetas		
74	102	Bajo Eléctrico	Cuerpo: Madera de caoba.// Mástil: 5 piezas de arce y walnut.// Diapasón: Jatoba.// Pastillas: PowerSpan dual de bobina.// Puente: Accu-cast B125.// Electrónica: Especializada para modelado de tono.	UNIDAD	1
75	108	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
76	108	Bateria de ollas	Tipo Juegos de ollas - Largo 44.2 cm// Diámetro 24 cm;20 cm;18 cm;16 cm// Material Aluminio - Antiaderente - Olla 24 cm + tapa vidrio; olla 20 cm + tapa vidrio; olla 18 cm+ tapa vidrio; olla 16 cm+ tapa vidrio; sarten 24 cm;Sarten 20 cm	UNIDAD	1

77	108	Olla De Aluminio	Olla de aluminio 40 x 30	UNIDAD	1
78	108	Licuadora	Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable //	UNIDAD	1
79	108	Vaso	Dimensiones: Alto: 13/ Diámetro: 6.8/ Color:Transparente/Tipo: Vasos/ Contenido: 458 ml	UNIDAD	40
80	108	Juego De Sartenes	sartén redonda de 24 cm de diámetro y capacidad de 1.4 litros tiene un elegante color rose gold. Está fabricada con un cuerpo de aluminio y un mango de bakelita. Viene en un pack de 3 unidades y tiene unas dimensiones de 42 cm x 25 cm x 8 cm, con un peso de 690 g. La sartén cuenta con una superficie antiadherente, es apta para lavavajillas y no incluye tapa ni espátula.	UNIDAD	2
81	108	Cuchillos	set de cuchillos incluye 6 piezas, fabricadas en acero inoxidable con mangos de polipropileno en color café. El estilo decorativo es nórdico, y el tipo de cuchillo principal es el cuchillo cocinero. Es un producto para uso doméstico, originario de China, y tiene una garantía de 3 meses.	UNIDAD	1
82	108	Plato Pando	plato de fondo de la colección Vajilla Opaline es de color blanco y está fabricado en vidrio. Tiene	UNIDAD	40

			un diámetro de 24 cm y una forma redonda. Es un producto de la marca Cristar Tabletop S.A.S., originario de Brasil, con el número de identificación del fabricante o importador 901495452-8. Se presenta en una unidad y su año y mes de fabricación están visibles en la etiqueta, conforme a la resolución 1440 del 2021. El estilo decorativo del plato es clásico.		
83	108	Plato Llano	Plato llano cuadrado Ancho: 27 cm/ Alto: 1.80 cm/ Largo: 27 cm	UNIDAD	40
84	108	Pocillo para café	Pocillo Café 100ml Cuadrado Actualite Blanco/Ancho: 9.7 cm/ Alto: 5.8 cm/ Largo: 7.3 cm	UNIDAD	40
85	124	Horno Industrial Panadería, Repostería	Horno Fabricado en acero inoxidable c"20 con capacidad para 6 latas tipo plancha	UNIDAD	1
86	124	Cilindradora	Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero	UNIDAD	1
87	124	Batidora	Batidora para 20 litros, 3 velocidades	UNIDAD	1
88	124	Freidora	Freidora en acero inoxidable con tanque de 40 x 40 x 20	UNIDAD	1
89	124	Cortadora	Cortadora de masa de 36 cortes con cuchillas en acero	UNIDAD	1
90	131	Motor Fuera De Borda De	Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2	UNIDAD	1

		15 Hp	tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales		
91	136	Ralladora Con Motor	Motor de gasolina es un modelo monocilíndrico de 4 tiempos con una potencia de 3.5 hp a 3600 rpm. Funciona con gasolina y tiene un diámetro de 38 mm y una carrera de 45 mm, lo que da una cilindrada de 98 cc. El motor está refrigerado por aire y su relación de compresión no está especificada. Su par máximo neto es de 0.3 Nm a 2500 rpm y el tipo de arranque es manual (retráctil) con un sistema de encendido transistorizado. Aunque el consumo de potencia nominal y la capacidad del tanque de combustible no están especificados, el motor utiliza aceite Enermax IOW-30 API SL. El eje tiene una rosca de 3/4". No se especifica si cuenta con filtro de aire o alarma de aceite, ni	UNIDAD	1

			detalles sobre la garantía, el peso o la capacidad de aceite. Las dimensiones del motor son 31.4 cm de largo, 36.3 cm de ancho y 33.5 cm de alto. con cabrestante y accesorios para rayar yuca		
92	136	Tanque 1000 Lts	Tanque 1000 Lts Alto 96 cm/ Ancho 156 cm Polietileno 100% virgen con aditivo U.V/ Para contener alimentos y bebidas, Color Negro, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC	UNIDAD	1
93	136	Horno Blandona	Horno blandona (paila) en hierro de 52"	UNIDAD	1
94	136	GUADAÑA FS 280	Motor 2 Tiempos/Potencia 2.54 HP / 1.9 Kw/ Cilindrada 38.9 cm^3/Peso (sin herramienta) 7.9 kg/Herramienta de corte Autocut 46-2/Diámetro del hilo 2.7 mm/Cuchilla de corte/Matorrales 300-3/Capacidad del depósito de Combustible 0.58 L	UNIDAD	1
95	136	Motosierra A Gasolina	Motor: 2 tiempos// Potencia: 3.8 hp (2.9 kW)// Cilindraje: 61.5 cc// Espada: 23.6 in (60 cm)// Material: Acero// Color: Naranja// Ancho: 23.2 cm// Alto: 29.8 cm// Largo: 41.7 cm// Alimentación: Aceite y Gasolina	UNIDAD	1
96	143	Carro Ambulante Comidas Rápidas	construido en acero inoxidable calibre 20 aisi 430 con bodega interna para almacenamiento, rodachines consta de una	UNIDAD	1

			plancha asadora en platina de hierro de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla barra alta de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla, barra alta para sobreponer preparaciones		
97	143	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
98	143	Estufa Industrial 3 Puestos	3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
99	143	Vitrina Calentadora	Vitrina Calentadora exhibición de alimentos de 60 cm/ Voltaje: 110/60hz 1 Phase (3 cables)/ Power: 1.2kw / 1200 watts/ Temperatura de Trabajo de 35 a 85 grados centígrados// Medida: 660 mm x 490 mm x 615 mm Frente – Fondo – Alto	UNIDAD	1
100	143	Licuadora	Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable //	UNIDAD	1

101	143	Juego De Sartenes	sartén redonda de 24 cm de diámetro y capacidad de 1.4 litros tiene un elegante color rose gold. Está fabricada con un cuerpo de aluminio y un mango de bakelita. Viene en un pack de 3 unidades y tiene unas dimensiones de 42 cm x 25 cm x 8 cm, con un peso de 690 g. La sartén cuenta con una superficie antiadherente, es apta para lavavajillas y no incluye tapa ni espátula.	UNIDAD	1
102	143	Cuchillos	set de cuchillos incluye 6 piezas, fabricadas en acero inoxidable con mangos de polipropileno en color café. El estilo decorativo es nórdico, y el tipo de cuchillo principal es el cuchillo cocinero. Es un producto para uso doméstico, originario de China, y tiene una garantía de 3 meses.	UNIDAD	1
103	143	Vaso	Dimensiones: Alto: 13/ Diámetro: 6.8/ Color:Transparente/Tipo: Vasos/ Contenido: 458 ml	UNIDAD	24
104	143	Plato Pando	plato de fondo de la colección Vajilla Opaline es de color blanco y está fabricado en vidrio. Tiene un diámetro de 24 cm y una forma redonda. Es un producto de la marca Cristar Tabletop S.A.S., originario de Brasil, con el número de identificación del fabricante o importador 901495452-8. Se presenta en una	UNIDAD	24

			unidad y su año y mes de fabricación están visibles en la etiqueta, conforme a la resolución 1440 del 2021. El estilo decorativo del plato es clásico.		
105	143	Plato Llano	Plato llano cuadrado Ancho: 27 cm/ Alto: 1.80 cm/ Largo: 27 cm	UNIDAD	24
106	143	Olla A Presión	Olla A Presión 13 Litros // Cuerpo en aluminio de espesor 2.7 mm // Válvula de seguridad // Pesa para mantener estable la presión a un valor nominal de 80KPa // Sistema de cierre autoajustable y hermético // Mangos y asa en baquelita resistente al calor	UNIDAD	1
107	174	Horno De Panadería	Horno de panaderia cuatro camaras en acero inoxidable	UNIDAD	1
108	174	Mesa artesa	Mesa artesa Cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 430/ calibre 16/ POZO: Fabricado en acero 430/ ENTRPAÑO: Fabricación. en acero inoxidable tipo 430 cal 18/ SOPORTE: Fabricadas en tubería inoxidable 304 de 1 1/2″ de diámetro con niveladores./MEDIDAS: Frente: 120 cm EXTERNAS: Fondo: 77 cm Altura: 90 cm	UNIDAD	1
109	174	Cilindradora	Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp	UNIDAD	1

			estructura tubo en acero		
110	174	BANDEJAS EN ALUMINIO	BANDEJAS EN ALUMINIO // Bandejas para horno en aluminio inoxidable, borde reforzado para alto tráfico 65cm x 45cm y 10 cm de alto	UNIDAD	12
111	174	Mesa En Acero Inoxidable	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio)/ Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante/Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
112	174	Amasadora Mojadora	Amasadora Mojadora Industrial de 20 Libras es un equipo de tipo industrial diseñado para amasar y mezclar ingredientes en panaderías y otros entornos comerciales. Cuenta con una taza de acero inoxidable de gran durabilidad y una capacidad de 20 libras. Funciona a 110V y ofrece dos velocidades de operación sus dimensiones son 39 cm de ancho, 90 cm de alto y 90 cm de fondo. Incluye un panel manual, rejilla de seguridad y temporizador, y opera con una alimentación de 110V - 60 Hz.//	UNIDAD	1

113	174	Batidora	Batidora para 20 litros, 3 velocidades	UNIDAD	1
114	176	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
115	176	Estufa Industrial 3 Puestos	Estufa Industrial A Gas De tres Puestos // Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24 // Patas en tubo cuadrado Cold Rolled de 1 1/2". Entrepaño en acero satinado 430 calibre 24.	UNIDAD	1
116	176	Freidora Industrial A Gas	Fabricado el frente en acero inoxidable T-201.// Costados y respaldo en lamina aluminizada esmaltada.// 2 canastillas.// Capacidad 22 Litros de aceite.// 4 Quemadores de 30,000 BTU/H .// Válvulas robert shaw y de control de flama.// 4 Pilotos individuales.// Valvula de drenaje.// Zona fria en el fondo.// 4 Patas robustas con niveladores.// Conexion posterior de 3/4 de diametro.// Dimensiones: 39.4 x 83.6 x 114.4 cm (Frente x Fondo x Alto).	UNIDAD	1

117	176	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
118	176	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
119	179	Sistema Paneles Solares	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //	KIT	1
120	179	Colchón Semidoble 120x190	colchón ortopédico de firmeza 3.5 (semifirme) cuenta con una unidad resortada Bonell de 5 vueltas y tacos de espuma lisa para protección de las esquinas. Incluye fieltro multicolor y un refuerzo lumbar con el sistema Ring-Flex. Ofrece confort adicional con láminas de espuma troquelada masajeadora y un sistema doble pillow para uso en ambas caras. Las tapas están acolchadas en tela de punto, y la banda	UNIDAD	3

			lateral es de tela Jacquard gris plata con hiladillo café unicolor. Tiene una altura de 29 cm (+/- 1 cm) y soporta un peso máximo de hasta 95 kg por persona.		
121	179	Sábana	Juego Completo de Sábanas incluye una sábana plana de 180 x 251 cm, una sábana ajustable de 100 x 190 cm y un fundón de 50 x 75 cm. Está fabricado en polialgodón con una composición del 50% algodón y 50% poliéster, con 144 hilos. El diseño es unicolor y el material ofrece una suavidad y durabilidad adecuadas. El colchón tiene un alto de 35 cm y el set cuenta con un empaque textil.	UNIDAD	4
122	179	Cortina De Dos Piezas	Cortina 100% Blackout Engomada Termica Set 2 Casatua 140x220 - Azul	UNIDAD	3
123	183	Radio Enlace liteBeam	Ganancia de la antena: 23 dBi/Consumo máximo de energía: 4W/Método de alimentación: PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)/Banda 5GHz	UNIDAD	12
124	183	Router inalambrico	Router inalambrico TL-WR840N/ Frecuencias 2.4 GHz/ Velocidad inalámbrica 300 Mbps/ Cantidad de puertos WAN 1/ Cantidad de puertos LAN 4/ Con botón de reinicio Sí/ Cantidad de antenas internas 2	UNIDAD	12

125	183	Rollo cable UTP	Rollo de cable UTP categoria 6 para uso exterior x 300 mts	ROLLO	1
126	183	LiteBeam sectorial	LiteBeam AC Sectorial LAP 120°// AC de 5 GHz, 16 dBi y 120°// TOPOLOGÍA Punto a Multipunto// ANTENAS MIMO 2X2// ENTORNO Exterior// INCLUYE: Montaje de rótula, Tornillos de fijación, Cable de alimentación	UNIDAD	5
127	183	Tubo con rosca IMC	Tubo con rosca IMC 1 pulgada galvanizado con unión x 3 metros	UNIDAD	12
128	183	Cloud Core	Cloud Core CCR2116-12G-4S+/ codigo producto: CCR2116-12G-4S+/Sistema Operativo: RouterOS v7/RAM: 16 GB/Recuento de núcleos de CPU: 16/Almacenamiento: 128 MB/10/100/1000 Ethernet ports: 13/SFP+ ports: 4	UNIDAD	1
129	190	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
130	190	Estufa Industrial 3 Puestos	3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90	UNIDAD	1

			cm// 140 cm// 60 cm		
131	190	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
132	190	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	8
133	190	Greca Cafetera	Greca a gas y eléctrica de 45 litros	UNIDAD	1
134	190	Termo Tintero 5 Litros	Termo Bomba Doble Pared Inoxidable Pico 5 Litros	UNIDAD	3
135	198	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
136	198	Colchón Semidoble 120x190	colchón ortopédico de firmeza 3.5 (semifirme) cuenta con una unidad resortada Bonell de 5 vueltas y tacos de espuma lisa para protección de las esquinas. Incluye fieltro multicolor y un refuerzo lumbar con el sistema	UNIDAD	3

			Ring-Flex. Ofrece confort adicional con láminas de espuma troquelada masajeadora y un sistema doble pillow para uso en ambas caras. Las tapas están acolchadas en tela de punto, y la banda lateral es de tela Jacquard gris plata con hiladillo café unicolor. Tiene una altura de 29 cm (+/- 1 cm) y soporta un peso máximo de hasta 95 kg por persona.		
137	198	Cama	cama sencilla fabicada en melamina, soporta un peso máximo de 150 kg. Sus dimensiones son 212.5 cm de largo por 120 cm de ancho y tiene una altura de 51.6 cm. El peso total de la cama es de 64 kg.	UNIDAD	4
138	202	Colchón Semidoble 120x190	colchón ortopédico de firmeza 3.5 (semifirme) cuenta con una unidad resortada Bonell de 5 vueltas y tacos de espuma lisa para protección de las esquinas. Incluye fieltro multicolor y un refuerzo lumbar con el sistema Ring-Flex. Ofrece confort adicional con láminas de espuma troquelada masajeadora y un sistema doble pillow para uso en ambas caras. Las tapas están acolchadas en tela de punto, y la banda lateral es de tela Jacquard gris plata con hiladillo café unicolor.	UNIDAD	3

			Tiene una altura de 29 cm (+/- 1 cm) y soporta un peso máximo de hasta 95 kg por persona.		
139	202	Cama	cama sencilla fabicada en melamina, soporta un peso máximo de 150 kg. Sus dimensiones son 212.5 cm de largo por 120 cm de ancho y tiene una altura de 51.6 cm. El peso total de la cama es de 64 kg.	UNIDAD	3
140	202	Sanitario	Este sanitario de una pieza, de 73 cm de alto, 41.5 cm de ancho y 63 cm de fondo, ofrece un diseño moderno y ergonómico con un acabado brillante en color blanco. Fabricado en porcelana sanitaria, tiene una capacidad volumétrica de 4.6 litros y un sistema de descarga Eco dual flush que permite un consumo eficiente de 4.6 litros por descarga, Cuenta con Tecnología MaxiClean para una limpieza más efectiva y reduce gérmenes y bacterias. Tiene una capacidad de evacuación de 500 g, un asiento de cierre lento para mayor comodidad, y un botón de accionamiento ergonómico. Su instalación es a piso y está diseñado para un uso familiar tradicional.	UNIDAD	3
141	202	Ventilador	Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro	UNIDAD	2

			de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO.		
142	202	Almohada	Sensación Pluma Suavidad Extrema incluye 8 almohadas y un protector antifluido de 50 x 70 cm.	COMBO	1
143	202	Sábana	Juego Completo de Sábanas incluye una sábana plana de 180 x 251 cm, una sábana ajustable de 100 x 190 cm y un fundón de 50 x 75 cm. Está fabricado en polialgodón con una composición del 50% algodón y 50% poliéster, con 144 hilos. El diseño es unicolor y el material ofrece una suavidad y durabilidad adecuadas. El colchón tiene un alto de 35 cm y el set cuenta con un empaque textil.	UNIDAD	4
144	202	Toallas de cuerpo	Ancho: 70 cm/ Largo: 150 cm/ Material: 100% algodón /Gramaje: 500 g/m2	UNIDAD	8
145	202	Cortina De Dos Piezas	Cortina 100% Blackout Engomada Termica Set 2 Casatua 140x220 - Azul	UNIDAD	3
146	203	Motor Fuera De Borda De 15 Hp	Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c.	UNIDAD	1

			Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales		
147	204	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
148	204	LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 2L	vaso en policarbonato de2 Litros. Multifuncional. Licua Y mezcla en segundos todo tipo de alimentos, fríos, húmedos. Equipo ideal para preparar malteadas, smoothies, para triturar ó frapear hielo. Motor comercial de alta velocidad (desde 1000 hasta 38.000 r.pm.). Control de velocidad variable y pulsador para frapear. Unidad de doble cuchilla en acero inoxidable. Incluye tacador. Características	UNIDAD	1

			eléctricas: Voltaje: 120 V. Consumo en wattios: 1050, Corriente: 10.5 AMP, motor: 1.68 H.P. Contiene: motor, vaso completo (vaso, aro, oring, kit de cuchilla, tapa y tapa visor) y tacador. Dimensiones: Frente 0.205 / Fondo 0.23 / Altura: 0.52 mts. Peso: 4.5 Kg.		
149	204	Batidora de Mano	Batidora de Mano y Pedestal 3.7 Lts Alto 27.7 cm Ancho 35.2 cm Capacidad 3.7 litros	UNIDAD	1
150	204	MESA EN ACERO INOXIDABLE	Medidas: 90 cm de alto x 180 cm de ancho (Esta medida se pude ampliar hasta 100 x 200 cm por el mismo precio) -- Tapa: En acero inoxidable referencia 304 anti-acido, calibre 18.Entre-paño: En acero inoxidable 430 brillante -- Patas: En tubo redondo inoxidable de 2 pulgadas con niveladores o protectores plásticos.	UNIDAD	1
151	204	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad: 80.5 cm Ancho: 80.5 cm Altura:	UNIDAD	3

			72.5 cm		
152	204	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. Profundidad: 59 cm Ancho: 58 cm Altura: 82.5 cm	UNIDAD	12
153	204	Sandwichera	Sandwichera superficie plana // Potencia de 1650 Watt//110-120 V	UNIDAD	1
154	206	Ventilador	Dimensiones: Alto: 31 cm/ Ancho: 10 cm/Tipo: De Escritorio/ Profundidad : 24.2 cm/ Cantidad de aspas : 3	UNIDAD	2
155	206	Lampara	Lampara de escritorio articulada	UNIDAD	2
156	206	Lampara De Uñas	Lampara uv de cuello de cisne para uñas con 240 puntas	UNIDAD	3
157	206	Silla para manicure y pedicure	Sistema modular de 1 puestos/Manta masajeadora de vibración/Mesón enchapado en fórmica con cocas para realizar manicure/Módulo lateral de 3 cajones/Módulo desplazable enchapado en fórmica con calapié ajustable, poceta en fibra de vidrio para pies y grifería monocontrol importada/Tapizado en sintético y espuma/ butaco auxiliar con	UNIDAD	2

			rodachinas.		
158	206	Plancha para cabello	Plancha para cabello en cerámica/ Tecnología: Iones/ Temperatura máxima: 230 °C/ Largo: 12.59 cm/ Material de las placas: Cerámica/ Potencia: 230W	UNIDAD	1
159	206	Secador Para Cabello Profesional	secador de penlo Peso del producto: 1 kg/ Control de velocidad/ Niveles de temperatura: 3/cable encauchetado de 2.5 metros de largo/ Tiene botón de frío/ 2 velocidades/	UNIDAD	1
160	206	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	4
161	206	Estuche organizador de esmalte	Estuche para almacenamiento de esmalte de uñas/ Material: tela de poliéster/ Tamaño: 25x20x19cm/9,84x7,87x7/ Peso: aproximadamente 400g	UNIDAD	2
162	206	Ventilador	Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está	UNIDAD	2

			certificado por INMETRO.		
163	206	Drill Pulidor de Uñas	Drill Pulidor de Uñas Recargable Inalambrico/Alta velocidad hasta 35000 RPM Este pulidor de uñas profesional está equipado con rodamientos de alta calidad, que funciona suavemente a una velocidad alta y ajustable (0-35000 RPM) girando la perilla de control de velocidad con facilidad, admite dirección de avance/retroceso, la pantalla LCD puede mostrar claramente la velocidad y el estado de energía, fácil control y uso.	UNIDAD	2
164	206	Lampara Led	espejo diamante para secado rapido de uña 86w	UNIDAD	2
165	206	Bombillo Led	bombillo led 50w	UNIDAD	4
166	206	Gel Polish	Brillo semipermanente profesional gel	UNIDAD	3
167	206	Gel Polish	Virginal - esmalte semipermanente profesional gel	UNIDAD	3
168	206	Gel Polish	exagerado - esmalte semipermanente	UNIDAD	3
169	206	Esmalte	semipermanente ur sugar 7.5 ml	UNIDAD	3
170	206	Base Coat	semipermanente - la base coat transparente	UNIDAD	2
171	206	Kit Uña acrílico	Acrilico en polvo + monomerot	UNIDAD	2

172	206	Set De Pinceles	Set De Pinceles para uñas acrilicas/ KIT X 5 UNDS DE PINCELES PARA UÑAS ACRÍLICAS con punta fina. Cerdas 100% sintéticas tipo kolinsky/Punta fina No.2/Punta fina No.4/Punta fina No.6/ Punta fina No.8/ Punta fina No10/Brochas aplanadas/Especializados para uñas acrílicas	UNIDAD	1
173	206	Espejos	Laminas decotrativas vinilo espejos adesivos pared pack 9 color	PAQUETE	2
174	206	Toallas de manos	Pack 6 toallas manos 71 x 40 cm	UNIDAD	2
175	206	Máquina exfoliadora	Callosidades pedicura maquina exfoliadora	UNIDAD	2
176	206	Piedras decoración de uñas	Gemas glitter x 6 unidades decoracion de uñas	UNIDAD	4
177	206	Diamantes de uñas	juego de diamantes de imitacion de cristal para uñas	PAQUETE	3
178	206	Glitter Para Decoración	Glitter Para Decoración de uñas set x 12 cajas surtidas	DOCENA	3
179	206	Kit Uña pincéles	15 pinceles + Punteros para manicura	UNIDAD	2
180	206	Corta Cutícula	cabezote de 4mm en acero	UNIDAD	4
181	206	Removedor de esmalte	Removedor de esmalte de 120ml	UNIDAD	3
182	206	Aceite regenerador de cutícula	Aceite regenerador de cutícula de 30ml	UNIDAD	3

183	206	Gel Exfoliante	Gel Exfoliante extracto de maracuya tipo envase botella	UNIDAD	4
184	206	Caja Esterilizador	desinfectante luz uv manicure belleza	UNIDAD	2
185	206	Set De Limas	Set de 25 limas acrilicas/ Tamaño: 7.0 x 1.1 x 0.2 pulg	SET	5
186	207	Motor Fuera De Borda De 15 Hp	Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales	UNIDAD	1
187	208	Carro Ambulante Comidas Rápidas	construido en acero inoxidable calibre 20 aisi 430 con bodega interna para almacenamiento, rodachines consta de una plancha asadora en platina de hierro de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla barra alta de 50 x 50 cms y dos freidoras con capacidad para una canastilla, barra alta para sobreponer preparaciones	UNIDAD	1
188	208	Estufa Industrial 3	3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado	UNIDAD	1

		Puestos	en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm		
189	208	Nevera Vertical Mixta	Fabricacion en acero inoxidable, control digital de temperatura, 110/220 voltios, aislamiento de alta densidad, unidades de bajo consumo, refrigeracion no frost 0ªc, congelacion por tuberia 12ªc, dimenciones 100 de frente x 0.80 de fondo x 2.5 de alto, acero inoxidable 430	UNIDAD	1
190	211	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
191	211	Congelador vitrina	Congelador vitrina de 254 Lt/ Tipo de Producto:Nevera/ Diseño: Vitrina/ Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo): 125,5 x 89 x 63 Cm /Ancho o Frente Externo: 125.5 Centímetros/ Alto Externo: 89 /Centímetros/ Fondo Externo: 63 Centímetros	UNIDAD	1
192	211	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1

193	211	Caja Registradora	Combo pos impresora 58mm + cajon monedero + lector codigo de barras 110 v	UNIDAD	1
194	211	Ventilador	Ventilador 2 en 1 de color negro tiene un diámetro de 18 pulgadas y cuenta con 6 aspas del mismo color. Es un modelo silencioso con función turbo, oscilación y funciona a un voltaje de 110V - 120V. No incluye control remoto, luz ni interruptor de luz, y está certificado por INMETRO.	UNIDAD	3
195	217	Motor 9 Hp	Motor de gasolina modelo GX270H2 QX tiene una potencia neta de 9 hp y opera a 3600 rpm. Es un motor tipo OHV con un diseño monocilíndrico de 4 tiempos. Su diámetro por carrera es de 77 x 58 mm y cuenta con una cilindrada de 270 cc. Las dimensiones del motor son 36 × 43 × 43 cm. El motor tiene un arranque manual y una capacidad de combustible de 5.3 litros, así como una capacidad del tanque de aceite de 1.1 litros. El diámetro del eje es de 1″ y el motor está equipado con un filtro de aire doble.	UNIDAD	1
196	217	Bote De Madera	Bote de madera de 10 metros con 3 bancas, incluye el toldo	UNIDAD	1
197	217	Machete	Machete 3 Canales Herragro	UNIDAD	6

198	217	Botas Pantaneras	Bota de caucho talla 37	UNIDAD	5
199	217	Malla Plástica	Malla Plástica Rollo 1 mt de ancho x 30 metros de largo/ COLORES: VERDE-AZUL-NEGRO/ PRESENTACION Rollo 30 m/ANCHO: 1,50 m/DIMENSIONES DE ORIFICIOS :15 x 15 mm/ Con filtro UV para 24 meses.	ROLLO	2
200	217	Lamina De Zinc	Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros	UNIDAD	30
201	217	Puntilla	Puntilla De 3" Caja X 500	UNIDAD	5
202	217	Puntilla	Puntilla Redonda Con Cabeza Plana Grafilada, 3 1/2 ", 500 G	UNIDAD	5
203	217	Puntilla	Puntilla Redonda Sin Cabeza 1 1/2" Calibre 15 500G Caja	UNIDAD	5
204	217	Puntilla	Puntilla para lamina de zinc	UNIDAD	5
205	230	Motor Fuera De Borda De 15 Hp	Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son	UNIDAD	1

			manuales		
206	231	Motor Fuera De Borda De 15 Hp	Motor fuera de borda de 15 HP es un motor de 2 tiempos y 2 cilindros, con una cilindrada de 246 c.c. Su diámetro por carrera es de 56 x 50 mm, ofreciendo una potencia de 15 HP a 5000 rpm y un rango de revoluciones de 4500 a 5500 rpm. La velocidad de ralentí se establece en 1050 ± 50 rpm. Utiliza bujías B8HS-10 y cuenta con un sistema de encendido CDI (Descarga Capacitativa). El arranque y el mando del motor son manuales	UNIDAD	1
207	232	Horno Industrial Panadería, Repostería	Horno Fabricado en acero inoxidable c"20 con capacidad para 6 latas tipo plancha	UNIDAD	1
208	232	Cilindradora	Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero	UNIDAD	1
209	232	Batidora	Batidora para 20 litros, 3 velocidades	UNIDAD	1
210	232	Amasadora Mojadora	Amasadora Mojadora Industrial de 20 Libras es un equipo de tipo industrial diseñado para amasar y mezclar ingredientes en panaderías y otros entornos comerciales. Cuenta con una taza de acero inoxidable de gran durabilidad y una capacidad de 20 libras. Funciona a 110V y ofrece	UNIDAD	1

			dos velocidades de operación sus dimensiones son 39 cm de ancho, 90 cm de alto y 90 cm de fondo. Incluye un panel manual, rejilla de seguridad y temporizador, y opera con una alimentación de 110V - 60 Hz.//		
211	233	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
212	233	Estufa Industrial 3 Puestos	3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
213	233	Plancha Asadora A Gas	Este equipo tiene una potencia total de 60,000 BTU/hora con una potencia por quemador de 30,000 BTU/hora. Sus dimensiones son 61 x 73 x 38.6 cm. La estructura está fabricada en acero inoxidable y la plancha es de cold rolled de 1/2 pulgada de grosor.	UNIDAD	1
214	234	Sistema Paneles Solares	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR	KIT	1

			CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //		
215	237	Sistema Paneles Solares	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //	KIT	1

Especificaciones técnicas elementos Áreas no municipalizadas

ITEM	No. PROYECTO	ELEMENTOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	3	Horno 4 Cámaras	Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento	UNIDAD	1

			gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″		
2	3	Mesa artesa	Mesa artesa Cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 430/ calibre 16/ POZO: Fabricado en acero 430/ ENTRPAÑO: Fabricación. en acero inoxidable tipo 430 cal 18/ SOPORTE: Fabricadas en tubería inoxidable 304 de 1 1/2″ de diámetro con niveladores./MEDIDAS: Frente: 120 cm EXTERNAS: Fondo: 77 cm Altura: 90 cm	UNIDAD	1
3	3	BATIDORA INDUSTRIAL	BATIDORA INDUSTRIAL 15 LITROS DE 3 VELOCIDADES// Batidora con capacidad de hasta 15 cuartos de galón.// Fabricada en acero // Recubrimiento con pintura electrostática.// Tres velocidades de la transmisión (480, 244 y 148 RPM).	UNIDAD	1
4	3	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
5	3	Harina De Trigo	Harina de trigo x bulto	BULTO	8
6	3	Mantequilla	Balde x 15 KL	BALDE	5
7	3	Azúcar	Azúcar Blanca 1000 gr	UNIDAD	50

8	3	Sal	Sal 1000 gr	UNIDAD	100
9	3	Aceite	Aceite 900 ml	UNIDAD	60
10	4	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
11	4	Planta Eléctrica	Generador a gasolina, con dimensiones de 47 cm de alto, 46 cm de ancho y 61 cm de largo. Este generador es monofásico y está diseñado para uso profesional. Equipado con un motor de 4 tiempos y una potencia de 7.5 HP, ofrece una potencia de 4000 W a 3600 RPM y es compatible con voltajes de 110 V y 240 V. La partida es eléctrica y utiliza gasolina como combustible. Su duración de batería es de 1 a 5 horas y cuenta con una capacidad de estanque de 4 galones. El nivel de ruido es de 70 dB. El generador tiene un peso de 53 kg y está fabricado en China. Además, cuenta con ruedas y regulador de voltaje. La garantía del	UNIDAD	1

			producto es de 1 año.		
12	4	Licuadora	Licuadora 4 Velocidades// 1,4 LITROS // 1 Vaso De 1.4 Litros con Tapa // Cuchillas De Acero Inoxidable //	UNIDAD	1
13	4	Lamina De Zinc	Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros	UNIDAD	40
14	14	Sistema Paneles Solares	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //	KIT	1
15	14	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
16	14	Refrigerador Vitrina	Medidas Externas (Ancho x Alto x Fondo)// 65 x 199 x 60 cms // Ancho o Frente Externo// 65 Centímetros// Alto Externo// 199 Centímetros// Fondo	UNIDAD	1

			Externo// 60 Centímetros// Características Técnicas// Consumo Minimo Energetico// 116 kWh/Mes// Eficiencia Energetica// Uso Comercial // Voltaje// Rango entre 110 V y 120 V // Almacenamiento// 342 Litros// Tecnologia de Frio// No Frost // Dispensador Agua// No Tiene Dispensador de Agua // Fabricador Hielo// No Tiene Fabricador de Hielo		
17	14	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
18	14	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	12
19	16	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y	UNIDAD	1

			89,5 cm de alto.		
20	16	Estufa Industrial	Estufa Industrial A Gas De tres Puestos // Elaborada en lámina de acero satinado 430 calibre 24 // Patas en tubo cuadrado Cold Rolled de 1 1/2". Entrepaño en acero satinado 430 calibre 24.	UNIDAD	1
21	16	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
22	16	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	20
23	16	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
24	18	Lamina De Zinc	Lamina de zinc cal. 35 x 3.0 Metros	UNIDAD	18
25	18	Sistema Paneles Solares	1 PANELES SOLARES DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES	KIT	1

			FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //		
26	18	Comederos Para Pollo	Comederos de tolva cap. 7 kg	UNIDAD	5
27	18	Bebederos	Capacidad 2 litros	UNIDAD	5
28	21	Horno 4 Cámaras	Horno de cuatro cámaras // Para lata de 65 x 45 en cámara: 68 cm x 48 cm x 16 cm alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 75 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Para lata de 85 x 45 en cámara: 88 cm x 48 cm x 16 cm de alto en boca libre, con medidas externas: 63 cm de frente x 95 cm de ancho x 1.50 mts alto total con base.// Funcionamiento gas natural o gas de pipeta.// Base con rueda de freno de 3″	UNIDAD	1
29	21	Estufa Industrial 3 Puestos	3 fogones sencillos// 3 Perillas de lujo// Forrado en Acero// 4 niveladores de plástico// CARACTERISTICAS// 90 cm// 140 cm// 60 cm	UNIDAD	1
30	21	Cilindradora	Cilindradora en acero inoxidable con rodillos de 50cm y motor de 3hp estructura tubo en acero	UNIDAD	1
31	21	Vitrina exhibidora	Medidas de: 1,50 Largo x 1,10 de Alto x 40 cm de profundidad// Material: Vidrio y aluminio	UNIDAD	1
32	24	Sistema	2 PANELES SOLARES	KIT	1

		Paneles Solares	DE 330W // 1 BATERÍA DE GEL CICLO PROFUNDO 12V 200A //1 INVERSOR CARGADOR 1KVA 12V // PROTECCIONES FOTOVOLTAICAS // KIT DE CABLES PARA BANCO DE BATERÍA // KIT DE CABLES FOTOVOLTAICOS CON CONECTORES //		
33	24	Congelador Horizontal 535 L	Almacenamiento Y capacidad de 535 litros y utiliza tecnología de frío Frost. Está diseñado para eficiencia energética en uso comercial y opera con un voltaje en el rango de 110 V a 120 V. Sus dimensiones netas son 156,0 cm de frente, 75 cm de profundidad y 89,5 cm de alto.	UNIDAD	1
34	24	Mesa de plástico	Mesa Cuadrada de 80cms y 70 Cms de altura; para 4 puestos. Patas cuadradas. Profundidad:// 80.5 cm// // Ancho:// 80.5 cm// // Altura:// 72.5 cm	UNIDAD	3
35	24	Silla Barú Con Brazos	La Silla Barú de apariencia madera, soporta un peso máximo de hasta 115 kg. // Profundidad:// 59 cm// // Ancho:// 58 cm// // Altura:// 82.5 cm	UNIDAD	12

Además de lo anterior el proponente favorecido deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Deberá garantizar la entrega de los elementos e insumos correspondientes a los beneficiados, ubicados en el municipio de Leticia, Puerto Nariño y Áreas no municipalizadas.
- Deberá hacer entrega en el lugar que el supervisor del contrato indique, entendiéndose que todos los gastos ocasionados para el transporte de los elementos serán asumidos por el contratista.
- Cualquier avería, cambio o daño encontrado en la recepción de los productos y/o elementos, será asumido en su totalidad por el proveedor, igualmente será responsable de cambiar y reponer los productos que se encuentren en mal estado o con términos no solicitados.
- El contratista deberá entregar los elementos solicitados de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas y en las cantidades solicitadas.
- Deberá garantizar que los productos para el comercio al por menor en establecimientos no especializados de surtido compuesto principalmente por alimentos y bebidas enunciados en las especificaciones técnicas no estén vencidos o próximos a expirar.
- Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no cumplimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir).
- Al totalizar la oferta el valor debe ser igual o inferior al presupuesto oficial para el presente proceso.
- Durante el estudio de elementos solicitados por los beneficiarios se encuentran tres máquinas las cuales el contratista deberá realizar la instalación en sitio: proyecto número 255 - Maquina elaboración de pañales, 361 - Maquina automática de hielo en escamas y proyecto 228 – Sistema de potabilización de agua.

a. Obligaciones Generales del Contratista

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y LA GOBERNACIÓN.
2. Constituir y allegar a LA GOBERNACIÓN, las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
3. Participar y apoyar a LA GOBERNACIÓN en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta LA GOBERNACIÓN a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.
7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para el pago correspondiente.
8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

9. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.
10. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.
11. Colaborar con EL DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.
12. Utilizar la imagen de LA GOBERNACIÓN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.
13. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
14. Todo el personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en riesgos laborales.
15. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
16. Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal, así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos verificables de control operativo.
17. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
18. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.
19. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.
20. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato.

b. Obligaciones específicas del contratista

- Garantizar la entrega de los elementos e insumos (según cantidades y características técnicas) correspondientes a los 191 beneficiados, ubicados en el municipio de Leticia, Puerto Nariño y Areas no municipalizadas.
- Hacer entrega de los bienes, elementos insumos, en los lugares establecidos en el estudio previo, etendiéndose que todos los gastos ocasionados para el transporte de los elementos serán asumidos por el contratista.
- El contratista seleccionado deberá ejecutar la compraventa de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas requeridas.
- Reemplazar los productos dentro de la oportunidad que establezca el Departamento del Amazonas cuando estos presenten defectos, cuando se evidencie el no cumplimiento de

las especificaciones técnicas, o cuando por cualquier causa válida el Departamento lo determine.

- Deberá garantizar que los productos enunciados en las especificaciones técnicas no estén próximos a vencer o expirar.
- Deberá realizar instalación de las maquinas realcionadas en la ficha técnica.
- El Contratista seleccionado deberá presentar previamente plan de trabajo para la entrega de los bienes.
- Ejecutar el objeto contractual de una manera idónea y responsable y bajo las normas establecidas por la GOBERNACION.
- Mantener el precio ofrecido durante la ejecución del contrato y durante seis (6) meses más.
- El contratista deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011, la cual define la obligación a cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos.
- El contratista deberá exigir la garantía para los elementos que presenten defectos o daños dentro del periodo de seis (6) meses posteriores a la entrega.
- Realizar la entrega del respectivo informe final, soportes y facturas de los elementos entregados.

1.1.1. Clasificación Del Bien y/o Servicio "Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas" "The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC"

CODIGO UNSPSC	NOMBRE CODIGO UNSPSC
10101601	Pollos vivos
11111701	Arena de sílice
11161703	Tela de algodón Oxford
20142904	Tanque plástico
21101907	Máquinas para abrevar animales
23101508	Cortadoras
23152903	Empacadora al vacío
23181500	Maquinaria para elaboración de alimentos
23181703	Maquinaria para cocinar
23181804	Máquinas para hacer helados
23231200	Sierras circulares y accesorios
23241411	Máquina pulidora
24111810	Tanques de almacenamiento de agua
24111811	Bombonas

24112404	Caja
24121806	Latas de aluminio
24131510	Refrigerador de mostrador
24131601	Congeladores horizontales
24131610	Congelador de mostrador
25101801	Motocicletas
25111502	Botes de pesca
26101515	Motor fuera de borda a gasolina
26111607	Generadores solares
27111500	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27111515	Taladro de mano
27112006	Guadañas
27112123	Prensa de mesa
27112708	Lijadoras eléctricas
27112746	Sierra de cadena
30111601	Cemento
30151514	Tejas metálicas
30181504	Lavamanos
30181603	Bizcocho o asiento del inodoro
31162309	Estantes de montaje
31181701	Empaques
39121103	Paneles
39121719	Protectores
40151601	Compresores de aire
40161515	Filtros hidráulicos
41103011	Refrigeradores para propósitos generales o neveras

	congeladores
41111717	Binoculares
42295133	Estantes de tornillos ortopédicos o accesorios
43211500	Computadores
43211507	Computadores de escritorio
43211508	Computadores personales
44101804	Cajas registradoras
45121504	Cámaras digitales
46181501	Delantales protectores
47131806	Pulidores o ceras para muebles
48101500	Equipo para cocinar o calentar
48101503	Asadores de uso comercial
48101504	Parrillas de carbón para uso comercial
48101511	Planchas para uso comercial
48101517	Hornos para uso comercial
48101529	Ollas de presión o freidoras de presión
48101530	Ollas arroceras para uso comercial
48101600	Equipos para preparado de alimentos
48101608	Licuadoras para uso comercial
48101702	Dispensador de bebidas no carbonatadas
48101708	Máquinas de granizados
48101800	Menaje y utensilios de cocina
48101803	Cucharones para uso comercial
48101900	Tazas para servicio de mesa
48101903	Vasos para servicio de comidas
48101908	Ollas para servicio de comidas

48101910	Vasijas de barro para servicio de comidas
48101911	Baldes de hielo o baldes para enfriar el vino para servicio de comidas
48102000	Mobiliario de restaurantes
48102001	Sillas para restaurantes
48102101	Mostradores
49121503	Carpas
49121505	Cajas de hielo
50131704	Leche en polvo
52121502	Edredones
52121505	Almohadas
52121509	Sábanas
52121700	Toallas
52131501	Cortinas
52141501	Neveras para uso doméstico
52141524	Licuadoras para uso doméstico
52141532	Sartenes eléctricos para uso doméstico
52141534	Sandwicheras eléctricas para uso doméstico
52141601	Lavadoras de ropa para uso doméstico
52141801	Máquina de coser para uso domestico
52151504	Tazas o vasos o tapas desechables para uso domestico
52151604	Coladores o coladeras para uso doméstico
52151631	Molino de alimentos para uso doméstico
52151636	Palas o cucharas para alimentos para uso domestico
52151648	Termómetros de alimentos o cocina para uso doméstico
52151702	Cuchillos para uso doméstico

52151703	Tenedores para uso doméstico
52151704	Cucharas para uso doméstico
52151707	Set de cuchillos para uso doméstico
52151709	Set de cubiertos
52151807	Ollas para uso doméstico
52151808	Ollas a presión para uso doméstico
52151900	Utensilios para hornear domésticos
52151907	Moldes para hornear para uso doméstico
52152000	Platos, utensilios para servir y recipientes para almacenar
52152004	Platos para uso doméstico
52152200	Lavado de platos y accesorios de
52152204	Mesa para preparar alimentos
53101900	Trajes
53102700	Uniformes
53131617	Implementos para la manicure
53131618	Implementos para la pedicura
53141503	Cremalleras
56101508	Colchones o sets para dormir
56101515	Camas
56101519	Mesas
56101522	Sillas de brazos
56101543	Mesa de comedor
56101703	Escritorios
56101705	Vitrinas
56112103	Sillas para visitantes
56112104	Sillas para ejecutivos

56121403	Mesas Móviles
56141502	Platos grandes o pequeños de cerámica
56141602	Vasos de vidrio
82101501	Publicidad en vallas
78101604	Vehículos de servicios de transporte
23152900	maquinaria empacadora
43201800	dispositivos de almacenamiento
48101600	equipos para preparado de alimentos
48101800	menaje y utensilios de cocina
48101900	tazas para servicio de mesa
56101500	muebles
56101700	muebles de oficina
56101900	piezas de mobiliario y accesorios
56111600	sistemas de paneles
56111900	muebles industriales
56121400	mobiliario de cafetería y comedor

Forma de Pago:

El pago de la contratación que trata el presente estudio será: La Gobernación de Amazonas dará un anticipo del 40% del valor del contrato una vez se cumplan los requisitos de ejecución y un último pago equivalente al 60% del valor del contrato al finalizar su ejecución previa certificación establecida por el supervisor del mismo.

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la Secretaria de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial,

acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén.

Determinación de la concordancia del objeto del contrato y el rubro presupuestal a través del cual se financia:

Para asumir los gastos que se deriven con ocasión de la suscripción del presente contrato, la Gobernación del Amazonas cuenta con los recursos disponibles de la siguiente manera:

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	DETALLE	VALOR
1	02 - 2.3.2.35.01.007 - 12	FONDO DE EMPRENDIMIETO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 550.536.942,67) M/CTE
2	02 – 2.3.2.35.01.007 - 214	FONDO DE EMPRENDIMIETO DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS-FEDA	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.199.463.057,33) M/CTE
TOTAL			**TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 3.750.000.000) M/CTE**

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

Los factores de habilitación y de calificación que rigen el presente proceso encuentran soporte en las siguientes normas:

Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la **capacidad jurídica, garantía de seriedad del ofrecimiento, la capacidad financiera, organizacional y el cumplimiento de las especificaciones técnicas** que la entidad ha definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como **CUMPLE** o **NO CUMPLE.**

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo el artículo 2.2.1.1.1.3.1 en el parágrafo 5 del decreto 1082 de 2015, trae la siguiente definición: Bienes y servicios de común utilización con especificaciones y patrones de desempeño

y calidad iguales o similares. La Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas.

En el momento señalado en el pliego de condiciones los proponentes presentarán una propuesta completa, que incluya la información sobre la capacidad jurídica y técnica, capacidad financiera y la propuesta económica o inicial de precio.

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el pliego de condiciones del proceso se establecerán los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, que permitirán la selección de la oferta más favorable al Instituto.

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son:

a) Capacidad Jurídica.

Capacidad Jurídica

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.

La Gobernación también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.

La verificación de estas condiciones se realizará con la presentación de los siguientes documentos:

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
D. Registro mercantil con mínimo una actividad económica relacionado al objeto contractual

4.1.1 PERSONAS JURÍDICA

Deben presentar los siguientes documentos:

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
   I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:
      a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en la invitación.
      b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de contratación.
      c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un mes más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.
      d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.
      e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.
      f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
   II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.
   III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante el certificado de existencia y representación legal con

fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta.

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo establecido en la presente invitación, en los que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:

I. Nombre o razón social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de selección.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si existen.

Documento de constitución del consorcio o unión temporal

1.1 Propuestas conjuntas

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

• Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

• Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o de la Unión Temporal de un año (01) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la prestación de los servicios o de la vigencia del contrato.

• Acreditar la existencia, representación legal, y capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en Unión Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

• Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal tienen una vigencia de un (01) mes, contados a partir del vencimiento del plazo del contrato.

• La designación de un Representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto.

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento Consorcial o de constitución de la Unión Temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

• Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, respecto de las personas jurídicas que se asocian para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos en la presente Selección Abreviada por Subasta Inversa.

• Por lo anterior, en el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas jurídicas, deben todos sus integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con el objeto del contrato requerido en los pliegos de condiciones.

• En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura), se presumirá la intención de concurrir al

proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.

•En caso de unión temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión de la participación de cada uno de ellos en la propuesta y la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Entidad.

NOTA: La omisión del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, no es subsanable y genera RECHAZO DE LA OFERTA.

2. Garantía de seriedad de la propuesta

El proponente deberá constituir u asumir a su costa, a favor de la GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS (899999302-9) y presentar con su propuesta, una Garantía de Seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o una Entidad Bancaria autorizada para expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, por un valor del 10% del Presupuesto Oficial con la vigencia de 4 meses contados a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso.

Los proponentes deberán adjuntar con su propuesta, el recibo de pago original en donde conste el pago de la prima de la garantía de seriedad de la propuesta, o certificación original de la compañía aseguradora donde conste que la misma no expirará por falta de pago de la prima.

Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la póliza a solicitud de la Entidad. La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa de la Entidad**.** Así pues, La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal o representante legal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación.

2.1 Amparos de la Garantía de Seriedad

La garantía amparará del cumplimiento de las siguientes obligaciones que asume el proponente por su participación en el proceso en el caso de resultar adjudicatario, amparos que deben señalarse expresamente en el texto de la garantía:

- El cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato, en los términos y dentro de los plazos y condiciones previstos en este Pliego de Condiciones.

- El cumplimiento de la obligación de entregar al Departamento de Amazonas la Garantía Única de Cumplimiento y demás garantías contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, con el lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, según los términos aquí previstos y conforme a lo requerido por la Ley.

- El cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización del contrato

La Gobernación del Amazonas hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en caso que se produzca cualquiera de los precitados hechos amparados.

La Gobernación del Amazonas, previa solicitud escrita del oferente, devolverá las garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por La Gobernación del Amazonas las garantías contractuales.

3. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales para personas jurídicas nacionales:

a) Cuando el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá presentar para recibir cada pago del valor total del contrato, una certificación que establezca el cumplimiento de la obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos del párrafo anterior.
b) Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar el pago de los aportes suyos y de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje.
c) Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar la declaración aquí exigida. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección.
d) Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato y para la realización de cada pago derivado del contrato, la declaración donde se acredite cumplimiento de la obligación frente al Sistema de Seguridad Integral y pago de parafiscales, en los términos ya descritos.
e) En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad Social debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.

4. Copia del certificado de antecedentes judiciales.

El oferente deberá presentar fotocopia del certificado de antecedentes judiciales (POLICÍA NACIONAL) vigente a la fecha de cierre de la Selección Abreviada por Subasta Inversa. En caso de ser persona jurídica, se presentará el documento por parte del representante legal de la misma. En caso de uniones temporales o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes y del representante legal si es persona diferente de los miembros, según corresponda.

5. Registro único tributario (RUT)

El oferente debe anexar el Registro único Tributario (RUT), cuando la propuesta este presentada en Consorcio y Unión Temporal, deberán anexar copia del RUT cada uno de los integrantes y si llegara a adjudicarse el presente proceso, deberá radicar el RUT del Consorcio y Unión Temporal.

6. Fotocopia documento de identificación

El proponente deberá presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal o de quien firma la propuesta. En caso de uniones temporales o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes y del representante legal si es persona diferente de los miembros

7. Certificado de antecedentes fiscales

Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de la República tanto del proponente persona natural o de la persona jurídica y de su representante legal- En caso de uniones temporales o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes y del representante legal si es persona diferente de los miembros.

8. Certificado de antecedentes disciplinarios

Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación tanto del proponente persona natural o de la persona jurídica y de su representante legal - En caso de uniones temporales o consorcio la fotocopia de dicho documento de cada uno de los integrantes y del representante legal si es persona diferente de los miembros (consulta de la entidad).

9. Libreta militar

Las personas naturales deberán acreditar el haber definido su situación militar mediante copia de la Libreta Militar expedida por el distrito militar respectivo.

10. Registro único de proponentes (RUP)

El proponente debe acreditar que se encuentra inscrito en el RUP. Dado que La Gobernación del Amazonas, realiza la solicitud del certificado del RUP, el cual se hace para acreditar exclusivamente que el proponente tiene un registro vigente y en firme por considerarse un requisito relativo a la capacidad jurídica del oferente para contratar, y para verificar la no existencia de sanciones que lo puedan inhabilitar.

11. Sistema Registro nacional de Medidas Correctivas – RNMC

El proponente debe presentar certificado expedido en la plataforma de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC, con el fin de que la entidad territorial pueda verificar si es deudor de multas impuestas en el marco de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 que lo inhabiliten.

12. Capacidad Técnica

FICHA TECNICA:

Deberá presentar la ficha técnica de conformidad a cada uno de los ítems exigidos en las condiciones técnicas establecidos en los pliegos de condiciones.

4.1.1. Experiencia General

El proponente deberá acreditar la experiencia general con la celebración y ejecución de dos contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas en las últimas dos vigencias fiscales (2022 y 2023) cuyos objetos sean de compraventa y sumatoria de los contratos sean iguales o superiores a 630 SMMLV, donde cada uno de los contratos aportados deberá contener mínimo 3 de los siguientes códigos:

11162100: TEJIDOS O TELAS ESPECIALES
50111500: CARNE Y AVES DE CORRAL
70101800: RECURSOS PESQUEROS
25101801: MOTOCICLETAS
25111502: BOTES DE PESCA
26101515: MOTOR FUERA DE BORDA A GASOLINA
26111607: GENERADORES SOLARES
41103011: REFRIGERADORES PARA PROPÓSITOS GENERALES O NEVERAS CONGELADORES
43211500: COMPUTADORES

4.1.2. Experiencia Específica

El proponente deberá acreditar la experiencia específica mediante la suscripción de 3 contratos celebrados en las últimas tres vigencias fiscales (2021, 2022 y 2023) con entidades públicas cuyos objetos sean compraventa y/o adquisición de vehículos y/o compraventa e instalación de maquinaria y/o suministro y/o compraventa de inmobiliario y/o suministro de electrodomésticos.

El proponente de los 4 objetos mencionados anteriormente deberá aportar mínimo 3 contratos con 3 de los objetos mencionados anteriormente y cuya sumatoria de los contratos sean igual o superior a 1.350 SMMLV. Los contratos aportados deberán contener y sumar mínimo 10 de los siguientes códigos:

23152900: MAQUINARIA EMPACADORA
24131900: MAQUINAS DE HACER EL HIELO
43191500: DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43201800: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
48101600: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
48101800: MENAJE Y UTENCILIOS DE COCINA
48101900: TAZAS PARA SERVICIO DE MESA
56101500: MUEBLES
56101700: MUEBLES DE OFICINA
56101900: PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56111600: SISTEMA DE PANELES
56111900: MUEBLES COMERCILAES E INDUSTRIALES
56112000: MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56121400: MOBILIARIO CAFETERIA Y COMEDOR

NOTA: LA EXPERIENCIA GENERAL DEBERÁ SER DIFERENTE A LA ESPECIFICA.

EXPERIENCIA ADICIONAL: Debido a que a que varios elementos, equipos e insumos tendrán que ser entregados en las cabeceras de las AREAS NO MUNICIPALIZADAS del Departamento del Amazonas, y a la complejidad geográfica, al objeto y al presupuesto oficial, la entidad exigirá que el

proponente presente un contrato de transporte fluvial celebrado con entidades publicas en la última vigencia fiscal, el cual deberá contener los siguientes códigos:

78101700: TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78101900: TRANSPORTE DE CARGA INTERMODAL

4. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL A EXIGIR

A) Capacidad Financiera

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores establecidos en el rup acompañado de los estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2023, y/o en caso de empresas creadas en la presente vigencia, se tendrán en cuenta el RUP con corte a vigencia del 2024.

En el caso de consorcios o uniones temporales la verificación se realizará con base en la suma aritmética de las partidas contables de los miembros que conforman el Consorcio o Unión Temporal. El Resultado obtenido por el Consorcio o Unión Temporal, se verificará de acuerdo a los parámetros señalados en cada uno de los indicadores determinados. La información financiera se tomará del RUP con corte a 31 de diciembre de 2023, y/o en caso de empresas creadas en la presente vigencia, se tendrán en cuenta el RUP con corte a vigencia del 2024, tengan los indicadores de la siguiente manera:

Tabla - Indicadores de capacidad financiera

Indicador	Índice requerido
Índice de Liquidez (activo corriente/ pasivo corriente)	Mayor o igual a 11.59
Índice de Endeudamiento (pasivo total/ activo total)	Menor o igual a 0,08
Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 5,70

Fuente. Cálculos realizados por La Gobernación del Amazonas

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no tiene obligaciones financieras, ocasionando que la razón de cobertura de intereses resulte en indefinido o indeterminado, se considera que el proponente cumple con el indicador de Razón de Cobertura de Intereses.

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el índice de liquidez resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez.

Capacidad Organizacional

Los oferentes deben acreditar los siguientes indicadores en el RUP y estar acompañado de los estados financieros auditados a 31 de diciembre 2023 y/o en caso de empresas creadas en la presente vigencia, se tendrán en cuenta el RUP con corte a vigencia del 2024. De todas formas, la información se verificará conforme a lo reportado en el RUP, el cual debe estar en firme así:

Indicador	Índice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio (Utilidad Operacional /	Mayor o igual a 0,26
Rentabilidad sobre activos (Utilidad Operacional / Activo Total)	Mayor o igual a 0,23

Fuente. Cálculos realizados por La Gobernación del Amazonas

Nota: si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura su capacidad financiera se calculará afectada por el porcentaje de participación de cada uno de los miembros, factores que una vez ponderados, se sumaran para obtener el indicador del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, de acuerdo con las formulas establecidas en los pliegos de condiciones.

Nota: la aplicación de la evaluación de la capacidad financiera y organizacional, estará sujeta a la pérdida de la vigencia del Decretos 399 y 579 de 2021 y 1041 de 2022. Es decir, se evaluaran los indicadores financieros de la vigencia inmediatamente anterior, a aquellos oferentes que renovaron el RUP a corte 31 de diciembre de 2023, y/o en caso de empresas creadas en la presente vigencia, se tendrán en cuenta el RUP con corte a vigencia del 2024

13. Información Financiera de los proponentes extranjeros

Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

(i) Balance general

(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

1.1 CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Conforme a la cual, será obligación del Contratista mantener indemne a la GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA

VI. Criterios de Evaluación

A. Precio

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 3.750.000.000) M/CTE

B. Criterios de Desempate

En caso de existir empate se adjudica el contrato al proponente que presentó la menor propuesta inicial. De persistir el empate:

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que

son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo

previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas

junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

C. Margen Mínimo

La Gobernación del Amazonas define como Margen Mínimo de mejora de oferta el valor del uno por ciento (1%) del valor de la oferta inicialmente presentada

D. Periodicidad de Lances

Durante la subasta inversa, se harán lances cada 5 minutos, y los oferentes tendrán un minuto para hacer cada lance. Solo se harán lances cuando el lance anterior haya sido válido, esto es, cuando el lance superó el Margen Mínimo.

VII. Oferta

A. Presentación

Los oferentes deben presentar sus ofertas de conformidad a lo establecido en la plataforma SECOP II

La presente Selección Abreviada por Subasta Inversa se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el “Cronograma de actividades”. Los interesados en presentar Propuesta deben entregarla, como máximo plazo, el día y hora señalada para el cierre de la Selección Abreviada por Subasta Inversa, en **LA PLATAFORMA SECOP II.**. La hora referida se verificará con base en la hora legal de Colombia de la página Web del Portal Único de Contratación.

Vencido el término de presentación de las Propuestas se procederá a realizar la apertura de los sobres en la PLATAFORMA SECOP II

1. Requisitos Habilitantes

(a) Capacidad Jurídica

El Oferente debe incluir en su Oferta para acreditar los Requisitos Habilitantes los documentos mencionados Sección V, A, descritos en antelación.

(b) Experiencia

Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V.B, el Oferente debe presentar el certificado contenido en el Anexo 3 suscrito por su representante legal y su revisor fiscal. Si la persona jurídica del Oferente no está obligada a tener revisor fiscal, el formato debe estar suscrito por el representante legal y el contador.

(c) Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

El Oferente debe aportar el RUP, para verificar la información financiera a 31 de diciembre de 2023 , y el Anexo 4 suscrito por su representante legal y su revisor fiscal para acreditar la capacidad financiera y organizacional a la que se refiere la sección V.C y V.D Si la persona jurídica del Oferente no está obligada a tener revisor fiscal, el formato debe estar suscrito por el representante legal y el contador.

2. Oferta Económica

El Oferente debe incluir en su Oferta un sobre sellado con el título Oferta Económica en el cual debe incluir el formato contenido en el Anexo 5.

B. Evaluación de las Ofertas

Los Oferentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección V, y las Ofertas que hayan acreditado los requisitos técnicos mínimos señalados en la sección VI.A, podrán participar en la Subasta Inversa.

C. Rechazo

La Gobernación del Amazonas rechazará las Ofertas presentadas por los Oferentes que: (a) no cumplan con los requisitos habilitantes de que trata la sección V; o (b) las presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (c) que se encuentren incurso en las causales genéricas de rechazo establecidas en la sección II; (d) las presentadas por Oferentes que no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 1 o que no lo hayan cumplido durante el proceso de contratación; o, e) incurran en alguna de las circunstancias que motiven el rechazo de la propuesta de las señaladas en el presente pliego de condiciones .

VIII. Adjudicación

A. Procedimiento de la Subasta Inversa Presencial

La gobernación del Amazonas se ceñirá a lo establecido en la Guía para hacer un proceso de Selección Abreviada con subasta en el SECOP II.

B. Adjudicación a Oferta Única

Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

IX. Riesgos

Teniendo en cuenta que el servicio requiere disponibilidad y oportunidad, además de ser un servicio especializado se requiere solicitar una póliza de cumplimiento y calidad en la prestación del servicio.

La Gobernación del Amazonas siguiendo los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente Elaboro la Matriz de Riesgos que incluye todos los Riesgos identificados en el Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo, como se muestra a continuación:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	El incumplimiento en las características y especificaciones técnicas del objeto a contratar	Incumplimiento del objeto contractual	3	2	5	Riesgo Medio
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que se presenten ofertas artificialmente bajas	Quejas y demandas de los usuarios, ante la prestación inadecuada u omisiva del servicio.	3	2	5	Riesgo Medio
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el contratista no cumpla con las especificaciones del contrato en los plazos establecidos	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto contractual	1	4	5	Riesgo Medio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La pérdida, destrucción o deterioro de los bienes que se utilicen para el desarrollo del objeto del presente proceso, hasta la elaboración de la entrada del bien al almacén; el riesgo de la pérdida de bienes por causas de fuerza mayor o caso fortuito si estas ocurren antes de la entrada al almacén	Incumplimiento del objeto contractual	2	3	5	Riesgo Medio
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración	Incumplimiento del objeto contractual	3	4	7	Riesgo Alto

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentación que siendo previsibles afectan la ejecución contractual	Incumplimiento del objeto contractual, por aumento en los costos	3	3	6	Riesgo Alto
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	Incumplimiento del objeto contractual por aumento en los costos	3	3	6	Riesgo alto

			Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
N	Asignación	Tratamiento y Controles a implementar	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona Responsable por Implementar el tratamiento	Fecha estimada de Inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo	Cuando se realiza el monitoreo
1	Contratista	Adopción e implementación de control de entrega de los bienes contratados	Raro	Mayor	Medio	NO	Supervisores designados del contrato	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores	Semanal
2	Gobernación Amazonas	Seguimiento y monitoreo continuo a la Adopción e implementación de control de recibo de los elementos contratados.	Raro	Mayor	Medio	NO	Supervisores designados del contrato	A partir de la suscripción del contrato	Hasta la terminación del contrato	Mecanismos y registros de control implementados por los supervisores	Semanal

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo

los estudios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

2. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y en especial lo contenido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del decreto 1082 de 2015 Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, y de forma específica la misma norma en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 así:

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la entidad, una garantía única destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a continuación se precisan:

AMPAROS EXIGIBLES	COBERTURA	PLAZO
CUMPLIMIENTO	10%	**Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más**
CALIDAD	**10%**	**Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más**
BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100%	Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más

Plazo de ejecución El plazo de ejecución del contrato será un (1) mes. Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.

Supervisión: Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial **DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS** como supervisor del contrato. Quien verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad.

3. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

3.1 Análisis Aplicación de Acuerdos Comerciales

La Gobernación del Amazonas en cumplimiento establecido en el decreto 1082 y siguiendo los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, procede a verificar la existencia de Acuerdos Comerciales, aplicables al presente proceso de contratación así:

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal Incluida	Presupuesto superior al rango estimado en el acuerdo comercial	Excepción Aplicable al proceso de contratación	Proceso de contratación cubierto por acuerdo comercial
Canadá	**No**	**No**	**----**	**----**
Chile	**Si**	**No**	**----**	**----**
Estados Unidos	**Si**	**No**	**-----**	**-----**
Salvador	**Si**	**SI**	**NO**	**SI**
Guatemala	**Si**	**SI**	**NO**	**SI**
Honduras	**No**	**No**	**----**	**----**
Liechtenstein	**Si**	**No**	**----**	**----**
Suiza	**Si**	**No**	**-----**	**-----**
México	**No**	**No**	**----**	**----**
Unión Europea	**Si**	**No**	**----**	**----**

Bajo este panorama, nos encontramos frente a la regla numero 28 establecida por el manual de acuerdos comerciales, de Colombia Compra Eficiente esto es que la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación no es SUPERIOR al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, sin embargo Salvador y Guatemala no establecen valor a partir del cual el acuerdo comercial es aplicable por lo que el Proceso de Contratación está cubierto y en consecuencia, es necesario hacer análisis adicional alguno.

Si el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los bienes y servicios ofrecidos por proponentes del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial aplicable.

a. Trato Nacional y Plazos

La Gobernación del Amazonas debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación.

Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe contarse a partir de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el respectivo Proceso de Contratación.

Acuerdo Comercial	Plazo General	Plazo Bienes de Características Técnicas uniformes	Trato Nacional por Tratado1
El salvador	No	No hay Plazo Mínimo	SI
Guatemala	No	No hay Plazo Mínimo	SI

b. Trato Nacional por reciprocidad

La Gobernación del Amazonas también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan de trato nacional.

País	Trato Nacional por reciprocidad
Argentina	SI
Australia	SI
Bolivia	SI
Brasil	SI
China	SI
Corea	SI
Costa Rica	SI
Ecuador	SI
India	SI
Israel	SI
Japón	SI
Malasia	SI
Noruega	SI
Paraguay	SI
Turquía	SI
Uruguay	SI
Venezuela	SI

XII Cronograma

LAS FECHAS Y ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS DENTRO DE LA PLATAFORMA SECOP II.

LAS FECHAS Y PLAZOS ANTES INDICADOS PODRÁN VARIAR DE ACUERDO CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO. LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS Y FECHAS DEL CRONOGRAMA DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS PROPONENTES.

EL CRONOGRAMA PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO SE REQUIERA ADICIONAR ASUNTOS QUE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS CONSIDERE NECESARIOS.

FORMATO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Dirección de la entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el “proceso de contratación”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Nombre del representante legal del proponente] en mi calidad de representante legal de [Nombre del proponente- persona jurídica] o [Nombre del proponente- persona natural] en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente.

Conozco los Documentos del Proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la Entidad no altero los ítems, la descripción, las unidades o cantidades establecidas para ello

Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.

Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto.

Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en la Invitación.

La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que representó, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que representó, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.

En caso de conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incursos en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.

Conozco y acepto el Anexo denominado “Pacto de Transparencia” relacionado en la Invitación y me comprometo a darle estricto cumplimiento.

Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.

Si se acepta la oferta me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello. [La entidad debe incluir este numeral en los Procesos de Contratación en los que solicite garantías]

La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.

La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultado el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.

[Incluir para procesos de contratación adelantados por SECOP II]

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Declaro que: [Marque con una X la característica aplica al Proponente]

El Proponente es:	Persona natural__ Persona jurídica nacional ___ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión temporal ___ Consorcio ___ Otro__
Grupo empresarial:	El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no___ Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Subordinada ___ Filial ___ Otro (indicar cuál) _____

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Composición de la persona jurídica:</td><td>El proponente cotiza en bolsa: sí___ no____

Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que lo integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

<table>
<tr><td>Porcentaje participación</td><td>NIT, Cédula o Documento de Identificación</td><td>Nombre o Razón social del Accionista</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades por acciones que conforman el proponente.]</td></tr>
</table>

[Incluir numeral cuando la oferta contiene información reservada] La oferta contiene información reservada en los siguientes folios [Incluir los folios o el número de folios donde se encuentra la información reservada] de acuerdo con la Ley [Incluir la norma que le otorga el carácter de reservado]

Me comprometo, en caso de resultar adjudicatario, a cumplir todas las especificaciones técnicas relacionadas y requeridas en los pliegos de condiciones.

Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	[Nombre]		
Dirección y ciudad	[Dirección de la compañía]		
Teléfono	[Teléfono de la compañía]	Celular	[Teléfono de la compañía]
Correo electrónico	[Dirección de correo electrónico de la compañía]		

[En caso de que el proceso de contratación se adelante a través del SECOP II deberá incluirse lo siguiente:] He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

Atentamente,

Nombre del proponente_____

Nombre del representante legal_____

C. C. No. _____ de _____

Matrícula profesional No._____ [anexar copia]

Dirección de correo_____

Correo electrónico_____

Telefax _____

Ciudad _____

_____

[Firma del proponente o de su representante legal]

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un ingeniero].

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo _____ [nombres y

apellidos] ingeniero con matrícula profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, avalo la presente propuesta".

_____

[Nombre y firma de quien avala la propuesta]

[Número del Proceso de Contratación]

FORMATO

CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL

[El proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión Temporal]

FORMATO — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Dirección de la entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación], en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2]1 debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

El Consorcio está integrado por:

1 El proponente deberá replicar estos apartes al igual que las filas del cuadro que más abajo se presenta, tantas veces como integrantes hagan parte de la estructura plural.

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)	Nombre del integrante a cargo de la actividad
[El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.]	[Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar] [En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro]	

La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

El consorcio se denomina CONSORCIO _____.

La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, al igual que frente a las sanciones contractuales que eventualmente se les impongan.

El representante del consorcio es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente del consorcio es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

El Señor[a] _____ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del consorcio]

En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes].

[Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo _____

Dirección electrónica _____

Teléfono _____

Telefax _____

Ciudad _____

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_____ _____

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

[Nombre del proponente o representante legal de cada uno de los integrantes]

_____ _____

[Nombre y firma del representante consorcio] Suplente del consorcio]

[Nombre y firma del representante del

FORMATO — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Dirección de la entidad]

[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de contratación No. [Incluir número del proceso de contratación], en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto:

[Incluir cuando el proceso es estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

Los suscritos, [nombre del representante legal del integrante 1] y [nombre del representante legal del integrante 2]2 debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en unión temporal para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La unión temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutaran las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	Compromiso (%) (2)	Nombre del integrante a cargo de la actividad
[El integrante debe describir pormenorizadamente las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.]	[Indicar el porcentaje de cada actividad que se compromete a ejecutar [En el evento que la actividad sea realizada por dos (2) o más miembros se indicará el porcentaje de compromiso en relación con cada miembro]	

(1) La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.

(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

La unión temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL _____.

La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento

2 El proponente deberá replicar estos apartes al igual que las filas del cuadro que más abajo se presenta, tantas veces como integrantes hagan parte de la estructura plural.

de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

El representante de la unión temporal es _____ [indicar el nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, de _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

El representante suplente de la unión temporal es _____ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente de la unión temporal.]

El Señor [a] _____[indicar el nombre del representante legal de la unión temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la unión temporal]

[Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

El domicilio de la unión temporal es:

Dirección de correo _____

Dirección electrónica _____

Teléfono _____

Telefax _____

Ciudad _____

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_____ _____

[Nombre del proponente o representante legal legalde cada uno de los integrantes]

[Nombre del proponente o representante de cada uno de los integrantes]

_____ _____

[Nombre y firma del representante de la Unión Temporal]

[Nombre y firma del Representante Suplente de la Unión Temporal]

EXPERIENCIA

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN]

No. de Orden	Experiencia requerida [que cumple con este contrato]	Entidad contratante	Contrato o resolución		Formas de ejecución		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Valor del contrato en SMMLV	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación	En los procesos estructurados por lotes, el proponente debe señalar si el certificado de experiencia es para un determinado lote o para todos
			No.	Objeto	I,C,UT, OTRA	%						
1	[Señalar si el contrato aportado acredita la “experiencia general” o “experiencia											

	específica”]											
2												
3												

La información incluida en este formato es de responsabilidad del proponente

Nota No. 1: Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), consorcio (C), unión temporal (U) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Nota No. 2. En el caso de contratos sucritos en consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en la Invitación.

Nota No. 3: Los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Nota No. 4: Para la acreditación del criterio de experiencia se tomarán unicamente hasta el máximo de contratos definidos en la Matriz 1- Matriz de Experiencia.

Nota No. 5: Para proponentes plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia

Nota No. 6: El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en la Invitación.

Nota No. 7: Para los contratos en moneda diferente al Peso Colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de

moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda de la Invitación.

Características del Formato 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) consorcio (c); iii) unión temporal (UT); iv) bajo cualquier otra modalidad de asociación (otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir Número de tarjeta profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con tarjeta profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación]

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en _____, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

_____

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

FORMATO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

(PERSONAS NATURALES)

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

Ciudad y fecha,

Señores

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[Dirección de la entidad]

[Ciudad]

ASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. _____

El suscrito (a) actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad _____; representante del Consorcio _____ o Unión Temporal _____, integrado por _____; o como apoderado de _____ según poder debidamente conferido, y que adjunto a la presente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos del proceso de selección de mínima cuantía No. ____ de _____, en cumplimiento del objeto contractual certifico que el servicio ofrecido cumple con las especificaciones técnicas de la invitación pública, en lo relacionado con la calidad de estos.

De igual manera, cumplimos con las siguientes condiciones:

SEÑOR PROPONENTE, FAVOR ESTRUCTURAR EXPLÍCITAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (NUMERAL 2.1 DE LA INVITACIÓN PÚBLICA)

Las anteriores condiciones serán objeto de verificación por parte de la Administración Municipal. Con la presentación de la oferta aceptamos el cumplimiento de estos.

Atentamente,

Nombre del Proponente_____

Nombre del Representante Legal _____

C. C. No. _____ de _____

No. del NIT [consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)]_____

Dirección de correo _____

Correo electrónico _____

Telefax _____

Ciudad _____

_____

(Firma del proponente o de su Representante Legal)