San Antonio 22 de octubre de 2024.

OFI/ADM-089-2024

SEÑORES:
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Gobernación del Tolima

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a ustedes para realizar el cobro de acuerdo al contrato No.1198 del 22 de marzo de 2024, donde especifica el método de pago del (30%) del valor del aporte del departamento, a la certificación de entrega por parte del proveedor al hospital de la ambulancia adquirida y entrada al almacén.

UBERNEY RIOS BETANCOURTH
GERENTE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141003371998

(415)7707212489984(8020) 000014100337199 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 9 2 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	San Antonio 6 7 5

41. Dirección principal
CL 7 8 61 BRR 12 DE OCTUBRE

42. Correo electrónico gerencia@hospitallamisericordia.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 9 4 7 1 1 2	3 1 3 7 1 2 5 4 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 1 0	1 9 9 8 0 7 1 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	9	1 4	4	2	5	2																		

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 01 / 17 : 06: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIOS BETANCOURTH UBERNEY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003371998

(415)7707212489984(8020) **000014100337199 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 9 2 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 3
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 3	
72. Número	0 2 1	
73. Fecha	1 9 9 8 0 7 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 7 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 8 0 7 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Salud y de la Protección Social — 1 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 0 9 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003371998

(415)7707212489984(8020) **000014100337199 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 9 2 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 0 4 8 4 5 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RIOS	BETANCOURTH	UBERNEY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003371998

(415)7707212489984(8020) **000014100337199 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 7 0 1 9 2 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 0 2 3 4 6 6 3	8	2 6 7 8 3 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PIÑA	TORRES	EDINSON	FABIAN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E

Codigo Habilitación: 736750070501
CALLE 7 N. 8 - 61 SAN ANTONIO - TOLIMA
Tel:3143945878
Nit. 890701922-3
www.hospitallamisericordiasanantonio-tolima.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA
No. FE39690
Fecha de Generación: 22/10/2024
Hora de Generación: 15:00:18
Fecha de Expedición: 22/10/2024
Hora de Expedición: 15:01:29
Codigo CIIU 8254

Cliente

GOBERNACION DEL TOLIMA (73000) NIT: **800113672-7**
Tipo Contrato:Capitación Contrato:CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 1198 DEL 22-MARZO-2024 (CONV1198)
Email: eduin.rivera@saludtolima.gov.co

Referencia

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente
Periodo Facturado: 22/03/2024 al 22/10/2024 Población: 0 Valor Capitado Mes: $0.00
Forma De Pago: CREDITO Metodo De Pago: Transferencia Débito

Concepto

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE UNA "AMBULANCIA TIPO TAB" QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Item	Detalle de Servicios y Productos	Valor
1	AMBULANCIA	$ 120.000.000.00
	Total	**$120.000.000.00**
	Copagos y Cuotas	**$0.00**
	Descuento	**$0.00**
	Entidad Responsable de Pago	**$120.000.000.00**

SON

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

Elaboró:

Alexander Niño Lasso

PEDRO ALEXANDER NIÑO LASSO
ADMINISTRATIVO

CUFE: 4c917e6207e7f422b58f76d7f5f7f3fb6645bdc56f4cc55ddba11f40ae03a5349a93ac5a3a43fccd63ad009173345872

Número de Autorización: 18764079357281 **Prefijo:** FE
Rango Autorizado: 38560 - 50000 **Vigencia:** 2025-09-12

Aceptada: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios prestados por el Empresa Social del Estado (ESE), de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura,obligándonos a la cancelacion de la forma aqui pactada. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. (Art. 774 del código de Comercio), causa intereses de mora a la tasa maxima legal permitida a partir de la fecha de vencimiento
Resolucion No. 18764079357281 - 2024-09-12 habilita del 38560 al 50000.

No Responsables de IVA.
Impreso por Software SIHOS WEB V. 2021
Nit 900349841-1

Elaboró PEDRO ALEXANDER NIÑO LASSO

eduin.rivera@saludtolima.gov.co

INFORME DE EJECUCION
CONVENIO No. 1198 DEL 22 DE MARZO DE 2024
PERIODO: 08 DE ABRIL DE 2024 A 04 DE OCTUBRE DE 2024

OBJETO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E DE SN ANTONIO TOLIMA PARA DEARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO) QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA E.S.E."

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: San Antonio – Tolima, 22 de octubre de 2023.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

La E.S.E. debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

OBLIGACION	
1. Velar por el cumplimiento del objeto contractual	Se cumplió el objeto contractual.
2. Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de una ambulancia tipo TAB.	Se suscribió contrato número 096 del 25 de Mayo de 2024, con la empresa PROYECTOS E INGENIERIA S.AS. con Nit.901.183.997-0. Con acta de inicio de 30 de mayo de 2024.
3. Adquirir una ambulancia Básica según las características técnicas descritas en el presente estudio, en cumplimiento de la resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y la Protección social, como en la NTC 3729 y concepto técnico emitido por la secretaria de salud del Departamento del Tolima.	Se adquirió vehículo tipo ambulancia TOYOTA LAND CRUISER de placas NXY743. Que cumple con la normatividad vigente, según entrada a almacén No.082 de mayo 05 de 2024. 

4. Realizar el proceso de selección objetiva para adquirir: una ambulancia tipo TAB, objetivo del presente convenio. Si la ambulancia varía el costo el Hospital debe acogerse a ella sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima, igualmente el Hospital deberá acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor.	Se reunió el del comité de compras comité de compras y contratación acta No. 02-2024 de la institución el día 23 de abril 2024. a) Evaluación de propuestas para adquisición de una ambulancia tipo TAB 4x4, modelo 2024, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1198 del 22 de marzo de 2024 celebrado entre la Gobernación del Tolima y el Hospital La Misericordia ESE de San Antonio – Tolima b) Relación de oferentes c) Evaluación de criterios legales, técnicos y financieros.
5. Celebrar, todos los contratos a que se hubiere lugar, para la ejecución del convenio, en estricto cumplimiento del Régimen de contratación y manual de contratación del Hospital y principios de la función pública y gestión fiscal, garantizando en todo momento la idoneidad del proveedor.	Se suscribió contrato número 096 del 25 de Mayo de 2024, con la empresa PROYECTOS E INGENIERIA S.AS. con Nit.901.183.997-0. Con acta de inicio de 30 de mayo de 2024.
6. Garantizar que el proveedor haga entrega de las respectivas copias de los registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registro INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración a los equipos que así lo requieran.	Se realizó la entrega por parte del Proveedor de los registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registro INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración a los equipos que así lo requerían.

7. Garantizar la calidad de los elementos objeto de la compra, al igual que la disponibilidad de Atención y Soporte Técnico a cualquiera de los bienes ofertados durante el período de la garantía ofertado (como mínimo un año) sin ningún costo adicional como es el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones.	Se entrega la Garantía del vehículo y de los equipos biomédicos de esta donde se dispone de Atención y Soporte Técnico a cualquiera de los bienes ofertados firmada por el proveedor con fecha 01 de octubre de 2024
8. Garantizar que, en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, se remplazará el equipo con otro de similares características o superiores mientras dure el mantenimiento o reparación.	No se tiene incluido costos adicionales por estos mantenimientos preventivos ni correctivos durante la vigencia de las pólizas
9. Cumplir con el objeto del convenio, mediante certificación de la sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de la ambulancia tipo TAB por parte de la Gerencia del Hospital La Misericordia de San Antonio Tolima	El gerente expide Certificación Sostenibilidad Y Operatividad Técnica Y Financiera del 02 de marzo de 2024.
10. Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual.	Se constituyó póliza de cumplimiento número I-100033655.
11. Llevar a cabo, todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del contrato.	Se realizaron todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requirieron para cumplir con el objeto del contrato.

12. El Cooperante deberá aperturar una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes al Departamento para el presente Convenio.	La E.S.E. apertura la cuenta bancaria No.42200001652 de BANCOLOMBIA para el manejo del convenio 1198.
13. Reintegrar al Departamento los rendimientos financieros que generan los dineros transferidos por el Departamento, así como los excedentes y los saldos que no se llegaren a ejecutar parcial o totalmente.	Se realizará el reintegro de los rendimientos financieros que se generen de las transferencias realizadas por la Gobernación del Tolima, a la cuenta de ahorros destinada para el convenio.
14. Realizar la actualización en tiempo real de la plataforma del Secop II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Se ha realizado de manera oportuna el cargue de los informes con sus respectivos anexos a la plataforma SECOP II.
15. Presentar al Departamento, durante los tres meses siguientes a la adquisición de la ambulancia, los informes de operatividad de esta.	Se realizará informe de operatividad de la ambulancia, tres meses posterior a la adquisición.
16. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Articulo 50 y Ley 1150 de 2007 articulo 23).	Se anexa certificación de cumplimiento de los aportes a seguridad social, antecedentes de contador, tarjeta profesional del contador, cedula de ciudadanía contador.

UBERNEY RIOS BETANCOURTH
GERENTE

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E.
DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

FECHA: 01/10/2024

En nombre de la firma **PROYECTOS E INGENIERIAPEI S.A.S.** nos permitimos realizar entrega de la ambulancia TAB, especificado de la siguiente forma:

Placas **NXY 743 MATRICULADA EN EL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA**

Contrato el cual tiene como objeto:

"CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO) 4x4 QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA E.S.E."

Con factura de venta N. PROY-39

AMBULANCIA TAB - TOYOTA LAND CRUISER 4X4 TRASMISIÓN MECÁNICA MODELO 2024

Vehículo

MOTOR	
CILINDRAJE (c.c.)	3.956
RELACIÓN DE COMPRENSIÓN	10,0:1
POTENCIA MÁXIMA (Hp/rpm)	231/5.200
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm)	360/3.800
TRANSMISIÓN	
DESCRIPCION	MANUAL DE 5 VELOCIDADES + REVERSA
TRACCION	
SISTEMA TRACCIÓN	4x4
SELECTOR 4X2 - 4X4	PALANCA MANUAL
DIFERENCIAL TRASERO	CON LSD (DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO)
SUSPENSIÓN	
SUSPENSION DELANTERA	EJE RÍGIDO CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS
SUSPENSION TRASERA	EJE RÍGIDO CON BALLESTAS SEMIELÍPCTICAS Y AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS
BARRA ESTABILIZADORA	FRONTAL
SISTEMA DE DIRECCION	

Carrera3#41-40BarrioSantaHelenapiso2
Email:sasproyectoseingenieria@gmail.com
Cel.:3102107076
Ibagué Tolima

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024

DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

TIPO DE DIRECCIÓN	BOLAS RECIRCULANTES
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
MATERIAL TIMÓN	URETANO
AJUSTE TIMÓN	ALTURA + PROFUNDIDAD (MANUAL)
RADIO GIRO (m)	A RUEDA 7,2 / A CARROCERIA 7,5
COMBUSTIBLE	GASOLINA
SISTEMA DE ALIMENTACION	INYECCIÓN EFI
FRENOS	DELANTEROS DE DISCOS VENTILADOS TRASEROS DE DISCO SOLIDO
SEGURIDAD	FAROS DELANTEROS: MULTIREFRECTORES HALOGENOS TERCER STOP: SI CARROCERIA DE ABSORCIÓN IMPACTOS: GOA CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS: 2 DE 3 PUNTOS RECTRACTILES – 1 DE 2 PUNTOS FIJOS AIBGAS: 2 DELANTEROS (CONDUCTOR – PASEJERO) APOYA CABEZAS: 2 VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS: URETANO TACOMETRO: SI ODOMETRO: SI ESTRIBOS: SI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARROCERÍA

ESTRUCTURA

Estructura fabricada en lámina calibre 18 Coll Roll, piso y puentes de 1/8 y lamina Calibre 16, forrada interior y exteriormente en fibra de vidrio.

PINTURA

Pintada en su totalidad de color blanco poliuretano e inmunizado todo el piso.

GENERALIDADES

- ✓ La carrocería de la ambulancia será independiente de la cabina del conductor.
- ✓ Sistema de intercomunicación.
- ✓ Cuenta con un módulo de intercomunicación visual y auditiva instalado entre el tabique de separación de la cabina del conductor y el compartimiento del paciente por medio de ventanas corredizas construidas en vidrio de seguridad para vehículos. Anteriormente nombrado en las especificaciones de la carrocería.

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024
DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- ✓ El revestimiento interior del compartimiento del paciente, se realizará en inyección de poliuretano en toda su totalidad. Con el fin de dar protección retardante al fuego, termo acústica y agilizar el proceso térmico al momento de poner en funcionamiento del aire acondicionado.
- ✓ La ambulancia será forrada interiormente en fibra de vidrio debidamente bocelado y rematado en los filos con el fin de evitar puntas, superficies cortantes o afiladas. Los elementos peligrosos como soportes, y elementos metálicos. La fibra de vidrio facilita la limpieza y desinfección con desinfectantes de uso tradicional en los hospitales y clínicas. El espesor de la lámina de fibra será de 05 mm.

- ✓ Mínimo dos tomacorrientes del tipo "encendedor de cigarrillos" identificados en el compartimento del paciente.
- ✓ Un tomacorriente en el exterior de la carrocería debidamente protegido.
- ✓ Convertidor de 12 voltios corriente continua a 120 voltios +/-15% de corriente alterna con mínimo dos tomacorrientes identificados en el compartimiento del paciente.
- ✓ Cable conductor con polo a tierra y recubierto con caucho de mínimo 30 metros de longitud, con los extremos adaptados para alimentación eléctrica.
- ✓ Funcionamiento A/C delantero.
- ✓ Funcionamiento A/C trasero.
- ✓ De una sola pieza. Los empates y uniones se realizarán por medio de pegues y se bocelará completamente con el fin de evitar la filtración de líquidos al interior de la estructura de la ambulancia.
- ✓ Acceso principal al compartimiento del paciente por la parte posterior que cuenta con una apertura útil de mínimo 1.10 metros altura y de 0.90 metros de ancho, con mecanismo que permite el bloqueo en posición de "abierta", con un peldaño adherido a la carrocería con acabado antideslizante para facilitar el acceso al compartimiento del paciente. Sobre estas medidas se autorizan variaciones máximas del 10 %.
- ✓ Los gases del tubo de escape no ingresan al interior de la ambulancia.
- ✓ El habitáculo de la ambulancia lleva una puerta lateral para el acceso de camilla secundaria y otros. La camilla secundaria para inmovilización espinal y correas para asegurar al paciente.
- ✓ Camilla para primeros auxilios con tendido de lona y estructura metálica Capacidad de carga 130 Kg Agarre de dieciocho (18) manijas
- ✓ Arnés 8 puntos de sujeción con secciones reflectivas 1 Tabla espinal corta o chaleco de extracción vehicular.

CAMAROTE

- ✓ Ubicado sobre la cabina de conducción para almacenar equipos varios.

- ✓ MEDIDAS APROXIMADAS DE CARROCERIA
  Largo útil 2.35 mts Ancho útil 1.75 mts Alto útil 1.60 mts

Carrera3#41-40BarrioSantaHelenapiso2
Email:sasproyectoseingenieria@gmail.com
Cel.:3102107076
Ibagué-Tolima

Proyectos e Ingeniería S.A.S.
Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024
DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- ✓ PISO

  El piso será de una pieza, en caucho antideslizante el cual es aislante eléctrico, sin costuras 5 centímetros y bocelado en pirlán de aluminio en todos los contornos.

- ✓ UNA BARRA PASAMANOS
  Localizada a todo lo largo del compartimiento del paciente, para el sostenimiento del personal asistencial cuando el vehículo esté en movimiento.

- ✓ SISTEMA ELECTRICO DE LA AMBULANCIA
  Todos los sistemas instalados se protegerán mediante fusibles calibrados de fácil acceso para su eventual sustitución, los fusibles correspondientes al equipo médico o especial

  que lleva el vehículo se agruparán en una caja única. Todo el equipo eléctrico debe funcionar a una tensión nominal de 12 V de corriente continua, con circuito independiente para manejar los aparatos de la cabina y el área de pacientes

La siguiente es la distribución del sistema eléctrico:

- ✓ Barra de luces con perifoneo y sirena tipo LED
- ✓ Mini barra de luces tipo LED
- ✓ Dos exploradoras delanteras LED
- ✓ Una exploradora trasera LED
- ✓ Diez luces laterales LED
- ✓ Cuatro luces interiores LED
- ✓ Un extractor de olores
- ✓ Una lámpara de luz fría
- ✓ Inversor de corriente de 2000 vatios digital con sus respectivas tomas
- ✓ Batería adicional con máster con una capacidad mínima total de 150 amperios
- ✓ Sensor de reversa

DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES

UN MUEBLE LATERAL IZQUIERDO

- ✓ La ambulancia se dotará con gabinetes en el compartimiento del paciente, fabricado en fibra de vidrio con garantía de (5) años de fábrica por deterioro no por mala manipulación y recubierto en fórmica para su fácil limpieza, los bordes redondeados y fijos postformados demarcados con sus respectivos colores de identificación, así:

Amarrillo: Pediátrico
Azul: Respiratorio
Verde: Quirúrgico y varios Rojo: Cardiaco circulatorio

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024
DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

Las puertas de los gabinetes y muebles serán del tipo corredizo fabricadas en láminas de acrílico de 4 mm. Transparentes con sus correspondientes anclajes y seguros que evitarán la apertura de las mismas cuando el vehículo está en movimiento.

- UN MUEBLE LATERAL DERECHO

Este mueble sirve como camilla auxiliar o como asiento para personal, fabricado en fibra de vidrio con garantía de (5) años de fábrica por deterioro no por mala manipulación recubierto en fórmica, puntas redondeadas, tapa abatible para poder guardar insumos de la ambulancia, tres cinturones de dos puntos con espaldar y apoya cabezas.

AVISOS

- ✓ Se le instalan franjas y logotipos todo en cinta reflectiva.
- ✓ Leyenda de "este es un espacio libre de humo de tabaco" u otro similar" y "use el cinturón de seguridad", ubicada en el compartimiento del paciente
- ✓ Dos (2) Letreros de "AMBULANCIA" en los costados.
- ✓ Un (1) Letrero de "AMBULANCIA" en la parte delantera en sentido inverso con medidas reglamentarias con el fin de ser leído claramente en un espejo retrovisor a una distancia mínima de 60 metros.
- ✓ Un (1) Letrero de "AMBULANCIA" en la parte trasera.
- ✓ Un (1) Letrero de "AMBULANCIA" en el techo.
- ✓ Un (1) Símbolo Internacional de la "CRUZ DE LA VIDA" instalado en puerta trasera de la Ambulancia.
- ✓ Tres (3) Siglas "TAB", instalada en los costados y puerta trasera de la Ambulancia.
- ✓ Calcomanía de "CONSERVE SU DISTANCIA" ubicada en la parte trasera de la Ambulancia.
- ✓ Nota: La rotulación, identificación y decoración exterior, se demarcará con cinta reflectiva que cumple con las normas ASTM-4956-93 y ASTM-810.

SISTEMA RESPIRATORIO

- ✓ OXIGENO MEDICINAL, con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.

SISTEMA DE OXIGENO COMPUESTO POR

- ✓ 1 cilindro de oxígeno de 3.5 m3 en aluminio
- ✓ 1 un regulador de oxígeno pre-calibrado
- ✓ 1 dosificador para oxigeno graduado de 0 a 15 LPM (flujómetro)
- ✓ 1 toma de pared para oxigeno
- ✓ 1 bala de oxígeno portátil 0.5 m3 en aluminio-

UNA BARRA DE SOLUCIONES

- ✓ Fabricada en aluminio instalada en el techo con cuatro ganchos que soportan líquidos parenterales.

Pei Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024

DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- ✓ DOTACIÓN PARA AMBULANCIA DE TRASLADO ASISTENCIAL EQUIPO MEDICO
- ✓ Un (1) Termómetro digital con pantalla LCD, rango de medición 0-50°C precisión +/-0.1°C, tiempo de respuesta inferior a 60 segundos, con memoria pagado automático indicador del estado de la batería, libre de mercurio.
- ✓ Una (1) Riñonera en acero inoxidable
- ✓ Un (1) Pato hombre en acero inoxidable
- ✓ Pato mujeres acero inoxidable
- ✓ Un (1) Pato coprológico en acero inoxidable
- ✓ Una (1) Linterna de examen
- ✓ Un (1) Fonendoscopio Adulto
- ✓ Tubo flexible en forma de Y con una longitud de 50 cm como mínimo Auriculares ergonómicos
- ✓ Diagrama acústico de mínimo 4 cm de diámetro
- ✓ Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cms de diámetro con conector para adaptarse al tubo, para paciente adulto, pediátrico y neonato, anillo anti frío para los receptáculos libres de látex.
- ✓ Alta sensibilidad acústica olivas ergonómicas y lavables.
- ✓ Un (1) Fonendoscopio Pediátrico
- ✓ Tubo flexible en formade Y con una longitud de 50 cm como mínimo Auriculares ergonómicos
- ✓ Diagrama acústico de mínimo 4 cm de diámetro
- ✓ Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cms de diámetro con conector para adaptarse al tubo, para paciente adulto, pediátrico y neonato, anillo anti frío para los receptáculos libres de látex.
- ✓ Alta sensibilidad acústica olivas ergonómicas y lavables
- ✓ Un (1) Tensiómetro Adulto Manómetro incorporado con un rango de medición de 0 a 300 mmHg Exactitud de medición de +3mmHg División de escala de 2 mmHg o menor Cubierta de manómetro anti impacto.
- ✓ Perilla de insuflación con válvula de liberación de aire y sistema de seguridad que impida la salida del mismo.
- ✓ Manguera que une la perilla con el brazalete Brazalete para adulto grande de talla reutilizable con sujetador tipo velcro, de fácil lavado y desinfección.
- ✓ Fabricado en nylon o en tela no conductiva Con bolsa de insuflación libres de látex y mercurio Estuche protector para guardar y transportar el equipo.
- ✓ Un (1) Tensiómetro Pediátrico Manómetro incorporado con un rango de medición de 0 a 300 mmHg Exactitud de medición de +3mmHg División de escala de 2 mmHg o menor Cubierta de manómetro anti impacto. Perilla de insuflación con válvula de liberación de aire y sistema de seguridad que impida la salida del mismo. Manguera que une la perilla con el brazalete Brazalete para adulto/pediátrico/adulto grande u obeso, de talla reutilizable con sujetador tipo velcro, de fácil lavado y desinfección. Fabricado en nylon o en tela no conductiva Con bolsa de insuflación libres de látex y mercurio Estuche protector para guardar y transportar el equipo
- ✓ Una (1) Manta térmica aluminizada
- ✓ Un (1) Ambu adulto con máscara y bolsa de reservorio

Carrera3#41-40BarrioSantaHelenapiso2
Email:sasproyectoseingenieria@gmail.com
Cel.:3102107076
Ibagué Tolima

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024

DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- ✓ Un (1) Ambu pediátrico con máscara y bolsa de reservorio
- ✓ Tres (3) Cánulas de guedell de diferente tamaño (adulto y pediátrico)
- ✓ Una (1) Máscara de oxígeno adulto
- ✓ Una (1) Máscara de oxígeno pediátrico
- ✓ Una (1) Máscara de no reinhalación adulto
- ✓ Una (1) Máscara de no reinhalación pediátrico
- ✓ Dos (2) Sistemas ventury adulto
- ✓ Dos (2) Sistema ventury pediátrico
- ✓ Una (1) Cánula nasal adulto
- ✓ Una (1) Cánula nasal pediátrica
- ✓ Dos (2) Aditamento Supraglotico Adulto
- ✓ Dos (2) Aditamentos Supraglotico Pediátrico
- ✓ Dos (2) Mangueras de oxigeno.
- ✓ Dos (2) Collares cervicales Adultos
- ✓ Dos (2) Collares cervicales Pediátricos
- ✓ Un (1) Inmovilizador lateral de cabeza
- ✓ Un (1) Juego de Férulas para brazo, antebrazo, pierna y pie acartonadas
- ✓ Dos (2) Vendas de algodón
- ✓ Dos (2) Vendas de gasa
- ✓ Dos (2) Vendas elásticas
- ✓ Dos (2) Vendas triangulares
- ✓ Dos (2) inmovilizadores cervicales graduables pediátricos.
- ✓ Equipo de parto:
- ✓ Cinco (5) Ligaduras para cordón umbilical
- ✓ Dos (2) Pinzas Rochester largas.
- ✓ Una (1) Tijera de episiotomía
- ✓ Una (1) Perilla de succión

INMOVILIZADORES RIGIDOS CERVICALES

- ✓ Fabricado en polietileno de 1.80m de largo X 0.40 m de ancho con sus respectivas correas y arnés.

INMOVILIZADOR RIGIDO ESPINAL

- ✓ Fabricado en polietileno con sus respectivas correas de sujeción.

INMOVILIZADOR para extremidades superiores e inferiores.

INSUMOS

- ✓ Una (1) Caja de guantes
- ✓ Una (1) Caja de tapabocas
- ✓ Una (1) Gafas de bioproteccion
- ✓ Un (1) Paquete de paños desechables
- ✓ Dos (2) Apósitos de gasa
- ✓ Un (1) Paquete de apósitos de algodón

Carrera3#41-40BarrioSantaHelenapiso2
Email:sasproyectoseingenieria@gmail.com
Cel.:3102107076
Ibagué-Tolima

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E.
DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

FECHA: 01/10/2024

- ✓ Cinco (5) Sondas naso gástricas
- ✓ Cinco (5) Sondas de nelaton
- ✓ Dos (2) Rollos de esparadrapo
- ✓ Dos (2) Rollos de micropore
- ✓ Cinco (5) Sabanas para camilla
- ✓ Dos (2) Batas desechables para paciente
- ✓ Un (1) Sistema guardián
- ✓ Dos (2) Canecas para desperdicios
- ✓ Seis (6) Solución salina al 9%
- ✓ Cuatro (4) Lactato de ringuer

- ✓ Dos (2) Bolsas de Dextrosa al 5%
- ✓ Una (1) Bolsa de Dextrosa al 10%
- ✓ Una (1) Cobija para el paciente
- ✓ Una (1) Pinza de Maguill
- ✓ Un (1) Vaso humidificador simple
- ✓ Dos (2) Vasos humidificadores ventury
- ✓ Dos (2) Microcámara de nebulización con mascarilla para adulto
- ✓ Dos (2) Microcámara de nebulización con mascarilla pediátrica
- ✓ Cinco (5) Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños
- ✓ Tres (3) Equipos de microgoteo
- ✓ Seis (6) Equipos de macrogoteo
- ✓ Dos (2) Torniquetes para acceso IV
- ✓ Un (1) Torniquete para hemorragias
- ✓ Jeringas desechables de diferentes tamaños (1cc a 50 cc)
- ✓ Seis (6) Yelcos de diferentes tañamos
- ✓ Un (1) Equipo de pequeña cirugía
- ✓ Una (1) Tijera cortatodo
- ✓ Un (1) Dispositivo para cortar anillos
- ✓ Un (1) Frasco con jabón antiséptico
- ✓ Un (1) Frasco con jabón quirúrgico
- ✓ Un (1) Glucómetro.
- ✓ Equipo portátil con pantalla LCD.
- ✓ Con puerto para tira reactiva en prueba de rango de tamaño de la muestra de 1-10ul Rango de medición de 10 a 600 mg/dl o más amplio.
- ✓ Tiempo de la prueba menor a 30 segundos.
- ✓ Con capacidad de memoria de al menos 150 pruebas. Con capacidad de trasferir datos al computador
- ✓ Auto calibración antes de cada medición Alarma de batería baja
- ✓ Apagado automático.
- ✓

EQUIPOS E INSUMOS TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB) RESOLUCION 3100 DE 2019

Carrera3#41-40BarrioSantaHelenapiso2
Email:sasproyectoseingenieria@gmail.com
Cel.:3102107076
Ibagué Tolima

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

EQUIPOS

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024

DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- ✓ UN (1) DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA, incluyendo electrodos adhesivos para adulto y pediátrico con fecha de vencimiento vigente.
  Características.
  ENERGIA: Batería desechable de Li/MnO. Duración de la Batería en uso continuo de hasta de 12 horas.
  Una batería nueva y completamente cargada entrega hasta 300 descargas a 200J o 200 descargas a 360J.
  DATOS ALMACENADOS. Eventos hasta 1000 eventos. Hasta 8 horas de formas de ondas consecutivas de EGC Grabación de voz hasta 3 horas
  Dos modos de funcionamiento, para su uso normal y uso médico profesional.

  Modo semiautomático, la pantalla LCD muestra la forma de onda del ECG para que el personal médico capacitado pueda comenzar con el análisis y decidir cuando aplicar la descarga.
  Operación sencilla en 3 pasos
  Entrega de la descarga. Mediante parches de desfibrilación. Tiempo de interrupción de 0 a 300 s.
  ENERGIA: Batería desechable Li/Mno. Duración de la batería en uno continuo

- ✓ UN (1) MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO.
  Monitor con pantalla de 8" como mínimo.

  Con monitorización de parámetros (ECG, NIBP, sp02, TEMP, respiración) en forma numérica y por visualización de ondas.
  Con accesorios para adultos y pediátricos (sensores y brazaletes)} Batería con autonomía de mínimo 3 horas
  Despliegue de tendencias de 24 horas como mínimo
  Con alarmas visuales y audibles, mensajes de error y silenciador de alarmas Protección de de descarga de desfibrilación
  ECG que permita seleccionar de 3 o 5 derivaciones.

- ✓ UN (1) ASPIRADOR DE SECRECIONES (SUCCIONADOR)
  Reservorio con tapa sistema de seguridad que evite el retorno de fluidos rango de capacidad del reservorio de 3-4L
  Válvula para regular el nivel de succión vacuómetro integrado con escala en mmHg Tubo de conexión a paciente de mínimo de 3 m de longitud flujo de succión de al menor 5 L/min Filtro hidrofóbico
  Filtro antibacteriano activación manual del equipo de succión por medio de pedal. Nivel de ruido menor a 65 db
  Sistema de seguridad que evite el ingreso de fluidos al motor. Bomba de operación libre de aceite preferiblemente.

- ✓ UNA CAMILLA PRINCIPAL
  Tipo ambulancia de dos niveles con patas abatibles, construida en tubería de 7/8" Cal. 18

en aluminio reforzada, piezas de armadura en aluminio resistentes al impacto, tendido en

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024

DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

fibra de vidrio, con ruedas de deslizamiento de 5" en caucho resistente antibacterial, que no deja ningún marca en la superficie de la ambulancia, Ruedas de 4" de choque para ingreso a la ambulancia, las cuales permiten el acceso de esta al vehículo, adicionalmente lleva 4 ruedas de patín de alta resistencia para fácil deslizamiento de la camilla dentro del vehículo, con espaldar reclinable, barandillas abatibles, pies deslizantes, sistema mecánico de bloqueo, además estas camillas son las únicas en el mercado que cuentan con pines de seguridad.

Colchoneta de espuma de 10 cm de espesor de densidad 0.26 marca espumados, recubiertas en material sintético de fácil lavado, que impida filtraciones de líquidos y

forradas interiormente con bolsa plástica; atril para suero, tres cinturones de seguridad de dos puntos, soporte de fijación.

Medidas: Largo: 1.90 m, Ancho: 0.55 m, Alto Mínimo: 0.25 y Alto Máximo: a la altura requerida por el vehículo. Resistencia en kg: 180 kg Aproximadamente. Cumple con las normas técnicas requeridas.

- ✓ UNA SILLA DE RUEDAS PORTATIL

Fabricada en tubería redonda terminado en pintura electrostática y lona de alta resistencia, dos cinturones de dos puntos de seguridad, resistencia de 120 kilogramos.

- ✓ UNA SILLA PARA MEDICO ABATIBLE

Fabricada en tubo de 1" de diámetro tapizada, con un cinturón de seguridad de dos puntos.

- ✓ AIRE ACONDICIONADO

Parte delantera original del vehículo y parte trasera del compartimiento del paciente instalado con la siguiente capacidad de 22000 a 25000 BTU
– 650 A 750 CFM. 2 motores a 650 CFM
Válvula Expansión 1 Tonelada Serpentín de flujo directo Control de temperatura.

- ✓ UN RADIO TELEFONO DE TELECOMUNICACIONES
GENERALIDADES:

- Bloqueo de canal ocupado.
- Escucha monitoreo remoto.
- Volumen mínimo programable.
- Alerta de bocina megafonía.
- Clonación radio.
- Sistema de transposición.

- Señalización 5 tonos.

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024
DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- Bloque y desactivación remota.
- Alerta de emergencias.
- Desvió de llamadas.
- Recepción dual.
- Función hablar sin repetidor.
- GPS

✓ SISTEMA SONORO Y DE COMUNICACIONES

- Sirena como sistema principal de alerta.
- Sistema de comunicaciones de doble vía, asignado exclusivamente a la ambulancia que le permita establecer contacto con su central o base de coordinación.
- Sistema de georreferencia y comunicación que permita el monitoreo y contacto con la entidad territorial en salud a través del CRUE.
- Sistema de perifoneo externo como mecanismo de alerta o de información

✓ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Dos (2) Extintores de polvo polivalente ABC de 5 LIBRAS, uno instalado en la parte delantera del vehículo y el otro extintor ubicado en la parte trasera de la ambulancia.
- Una (1) Caja de herramientas plástica
- Un (1) Alicate de mango aislado
- Tres (3) Destornilladores de pala
- Tres (3) Destornilladores de estrella
- Juego de llaves fijas
- Una (1) Llave inglesa
- Un (1) Martillo metálico
- Dos (2) Chalecos fluorescente
- Una (1) Lámpara recargable
- Fusibles surtidos
- Dos (2) Tacos de madera
- Una (1) Palanca patecabra
- Una (1) Cuerda con ganchos de tracción 20 m
- Un (1) Cable de red urbana
- Un (1) Juego de cables de ignición
- Cuchilla para romper cinturones de seguridad
- Martillo rompe vidrio.
- Una rueda de repuesto
- Llave de pernos o cruceta

Proyectos e Ingeniería S.A.S.

Generamos Futuro

- Gato y equipo para sustitución de rueda.

CLIENTE: HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E. FECHA: 01/10/2024

DIRECCION: SAN ANTONIO -TOLIMA

- Señales reflectivas de emergencia.
- Cuerda estática con ganchos para tracción.
- Una llave expansiva
- Un bisturí
- Botiquín vehicular
- Radio de música
- Un bloqueo central
- Cámara de reversa

EL COSTO TOTAL PARA EL SUMINISTRO DE AMBULANCIA TAB - TOYOTA LAND CRUISER 4X4 TRASMISIÓN MECÁNICA MODELO 2024, ES DE TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $399'500.000 MCTE

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: A convenir
- Tiempo de entrega: 120 días
- Validez de la oferta: 30 días
- Costos de transporte e impuestos incluidos
- El vehiculo se entregara con SOAT Y MATRICULA
- **Todos nuestros productos están sujetos a oferta y demanda**

Cordialmente,

Alvaro Castro

PROYECTOS E INGENIERIA PEI S.A.S.
ALVARO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CEL: 3102107076

Factura Electrónica de Venta

No.PROY-39

PROYECTOS E INGENIERIA PEI S.A.S.

Nit: 901183997-0
Departamento: Tolima
Ciudad: IBAGUÉ
Dirección: CRA 3 41 40 P2 BARRIO SANTA HELENA
Teléfono: 2674718

Correo: contabilidad@proyectoseingenieriasas.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: No aplica – Otros *
Responsabilidad tributaria: No aplica

Nombre Cliente: HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Número Documento: NIT 890701922-3
Teléfono: 3143947112
Dirección: CL 7 8 61 BRR 12 DE OCTUBRE
Correo: gerencia@hospitallamisericordia.gov.co
Departamento: Tolima

Ciudad: SAN ANTONIO

Fecha Expedición: 23/09/2024 04:48 PM
Fecha Vencimiento: 24/09/2024
Forma pago: Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
AMBULANCIA - CONTRATO DE ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB (TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO) 4x4 QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOLIMA E.S.E.	**$ 335,938,403.*3613***	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 63,828,296.*6386***	19	**$ 0**	**$ 335,938,403.*3613***

Total items: 1 **Total cantidad:** 1

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Documentos de referencia

Subtotal IVA 19%:	$ 335,938,403.*3613*
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 63,828,296.*6386*
Total factura:	**$ 399,766,699.*9999***
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 399,766,700**

Valor en Letras
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS.

Numero de resolución: 18764060854133
Rango Autorizado: Desde PROY-34 Hasta PROY-1500
Vigencia: 29/11/2023 Hasta 29/11/2024

Observaciones: Muchas gracias por su compra!

Cufe:
70b9c51c618502ff98ae9b1a7e0ba5805015fe19eb9d374ec73993076b0cad3f24f65fcf92e89963b57768d9fea20738

HOSPITAL LA MISERICORDIA E.S.E

CALLE 7 N. 8 - 61 SAN ANTONIO - TOLIMA -
Tel:3143945878
Nit. 890701922-3

ALTA DEVOLUTIVO CON SERIE No.82
Fecha: 05/10/2024

Proveedor

NI 901183997-0 PROYECTOS E INGENIERIA SAS
Dirección: carrera 3 Nº 41-40 p2 barrio santa helena **Telófono:** 3102107076

Presupuesto

Compromiso No: 198 **Disponibilidad No:** 176

Factura

No. PROY-39 **Fecha:** 23/09/2024

Suministro			Numero Serie	Marca	Modelo	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
DEV2798	AMBULANCIA TOYOTA 4X4 LAND CRUISER 2024	UNID	JYLU71J8RB08539	TOYOTA-LAND CRU	2024	1.00	335938403.36	63828296.64	399766700

Subtotal:	**$335.938.403.36**
I.V.A:	**$63.828.296.64**
Total:	**$399.766.700.00**

Son

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

1021 AMBULANCIA T.A.B. TOYOTA 4X4 LAND CRUISER Mod. 2024 PLACA NYX743. DE ACUERDO A APORTE DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. INCLUYE LOS SIQUIENTE DISPOSITIVOS MEDICOS: ***1022 DESFIBRILADOR AUTOMATICO i3 04A-244000010 Amoul ***1023 MONITOR DE SIGNOS VITALES X12 261594-M23A12060037 EDAN ***1024 ASPIRADOR DE SECRESIONES SXT-5A Pei L524578 SMAF ***1025 RADIO TELEFONO DE COMUNICACIONES DEM300 751IAJ0582 MOTOROLA ***1026 CILINDRO DE OXIGENO 3 M3 +REGULADOR +FLUJOMESTRO DOT-3AL2216 *** MM234504*** TC-3ALM153 ***1027 CILINDRO DE OXIGENO PORTATIL 0.5 M3 JJ625402 RELACION ADJUNTA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONE. SEGUN CONTRATO No. 096 2024

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	$399.766.700.00	
240101	Bienes y servicios		$399.766.700.00
	Total	**$399.766.700.00**	**$399.766.700.00**

REALIZO

MARYBELL OVIEDO AGUIAR
AUX AREA DE LA SALUD

APROBO

UBERNEY RIOS BETANCOURTH
GERENTE
1110484577

EL SUSCRITO CONTADOR DEL HOSPITAL LA MISERICORDIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE SAN ANTONIO TOLIMA

CERTIFICA:

Que el Hospital La Misericordia Empresa Social del Estado de San Antonio Tolima, con Nit. 890.701.922-3 durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en San Antonio Tolima, a los cuatro (04) días del mes de octubre del 2024.

EDINSON FABIAN PIÑA TORRES
Contador Público
T.P. 267832 - T




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.234.663

PIÑA TORRES
APELLIDOS

EDINSON FABIAN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1994

SAN ANTONIO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

22-FEB-2012 SAN ANTONIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2910600-00371487-M-1110234663-20120428 0029747016A 1 35600373

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4F1FA99582 0EAA9B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDINSON FABIAN PIÑA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110234663 de SAN ANTONIO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 267832-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

267832-T



EDINSON FABIAN
PIÑA TORRES
C.C. 1110234663
RES. INSCRIPCION 336 DEL 19/02/2020
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288271 299006

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990, Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.234.663**

PIÑA TORRES
APELLIDOS

EDINSON FABIAN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-FEB-1994**

SAN ANTONIO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-FEB-2012 SAN ANTONIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2910600-00371487-M-1110234663-20120428 **0029**747016A 1 35600373

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890701922 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-09	230301	800224808	PORVENIR	7	1	3.909.700	3.000	3.912.700
Período salud:	2024-10	230201	800229739	PROTECCION	2	1	1.618.700	1.400	1.620.100
Planilla Nro.:	31257179 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	1	1.764.100	1.300	1.765.400
Clase de aportante:	B	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	1	576.700	500	577.200
Fecha transacción:	2024-10-08	EPSIC6	809008362	EPS-S PIJAOSALUD	3	1	770.900	600	771.500
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	1	1.623.600	1.200	1.624.800
Transacción:	968769649	EPS005	800251440	SANITAS	2	1	1.405.900	1.100	1.407.000
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	1	1.220.700	900	1.221.600
		14-11	890903790	ARL SURA	13	1	788.600	600	789.200
		CCF48	800211025	COMFATOLIMA	13	1	1.694.100	1.300	1.695.400
		PASENA	899999034	SENA	12	1	847.300	700	848.000
		PAICBF	899999239	ICBF	12	1	1.270.700	1.000	1.271.700
		PAESAP	899999054	ESAP	0	1	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	1	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 17.504.600

PAGADO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Chaparral, 19 de marzo de 2024.

AL INTERESADO.

Bancolombia se permite certificar que la organización idenficada con NIT: 890701922 HOSPITAL LA MISERICORDIA DE SAN ANTONIO TOL tiene cuenta de ahorros 42200001652 ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA TIPO TAP PARA EL HOSPITAL LA MISERICORDIA DE E.S.E DE SAN ANTONIO TOLIMA.

Cordial saludo,



Atentamente,
Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario