PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S

PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S
NIT:900719277-5

Carrera 51 # 1D-40
comercial@purificlife.com.co
www.purificlife.com.co
PBX: (601) 480 0827 - 312 441 5638

Diagnóstico Nº 4305

Empresa:	JARDINES DEL APOGEO	**Tipo de establecimiento :**	PARQUE CEMENTERIO
CC. o Nit:	860029424-6	**Fecha de servicio :**	26-JUNIO-024
Dirección:	C/ 57Q #75-95 SUR	**Hora de inicio:**	
Teléfono:	(601) 5282727	**Hora final:**	
Solicitado:	ING. ANDRES CARO	**Responsable:**	JOHN BERNAL

RESULTADO DE INSPECCIÓN

Tipos de plagas que se evidencian

Ácaros	0	Hormigas	0	Artrópodos rastreros	0
Voladores	X	Roedores	0	Quiróptero	0
Cucarachas	0	Gorgojos	0	Palomas	0
		Chinches	0	Otros	

PERIODICIDAD DE CONTROL

Semanal ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) Bimestral ( ) Trimestral (X) Semestral ( )

Grado de infestación : Alto ( ) Medio ( ) Bajo (X)

INSPECCIÓN INICIAL

INSTALACIONES				OBSERVACIÓN
Áreas de residuos en buen estado	X	NC	N/A	LIMPIAS Y ORDENADAS
Contenedores o canecas de residuos con tapa	X	NC	N/A	BUEN ESTADO FISICO
Ausencia de animales domésticos	X	NC	N/A	—
Techos en buen estado	X	NC	N/A	—
Pisos en buen estado	X	NC	N/A	—
Sifones con rejilla en buen estado	X	NC	N/A	SIN NOVEDAD.
Cárcamos con rejilla en buen estado	X	NC	N/A	—
Puertas (Luz de puerta no mayor a 1cm)	X	NC	N/A	—
Ventanas (Vidrios o angeos en buen estado)	X	NC	N/A	—
Estructura en buen estado	X	NC	N/A	—
Aberturas de ventilación protegidas	X	NC	N/A	—
Existe plano de ubicación de estaciones	X	NC	N/A	—
Otros, cuales ? _____	C	NC	N/A	

La planta se encuentra ubicada cerca a posibles focos: SI, RONDA DE RIO, ZONAS VERDES. ZONAS VECINALES COMO BARRIOS.

C:Cumple **NC:** No cumple **N/A:** No aplica

RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE

CONTINUAR CON BUENAS PRACTICAS DE ORDEN Y ASEO, LA PODA CONSTANTE Y VERIFICACION DE EXTREMOS DEL PARQUE O ZONAS NO VISITADAS.
-SE REALIZO PLAN DE CHOQUE CON TERMONEBULIZADORA Y MOTO MOCHILA DE ASPERSION A ZONAS PERIMETRALES Y ZONAS COMUNES JUNTO A ZONAS COMO ADMINISTRACION, ARCHIVO, MANTENIMIENTO, ETC,

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		VISITA ATENDIDA POR:	
Nombre:	JOHN W BERNAL	**Nombre:**	Leyda Salinas Avila
Cédula:	80203 483	**Cédula:**	1007191816
Cargo:	COOR OP.	**Cargo:**	Ss.

Powered by CamScanner

PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S

PURIFIC LIFE
SOLUCIÓN AMBIENTAL S.A.S
NIT:900719277-5

Carrera 51 # 1D-40
comercial@purificlife.com.co
www.purificlife.com.co
PBX: (601) 480 0827 - 312 441 5638

Diagnóstico Nº 4307

Empresa:	JARDINES DEL ARBOLEDO	**Tipo de establecimiento :**	PARQUE CEMENTERIO
CC. o Nit:	860029424-6	**Fecha de servicio :**	26-JUNIO-024
Dirección:	CL 57 # 75-95 SUR	**Hora de inicio:**	
Teléfono:	(601) 5282727	**Hora final:**	
Solicitado:	ING: ANDRES CARO	**Responsable:**	

RESULTADO DE INSPECCIÓN

Tipos de plagas que se evidencian

Ácaros	/	Hormigas		Artrópodos rastreros	
Voladores		Roedores	X	Quiróptero	
Cucarachas		Gorgojos		Palomas	
		Chinches		Otros	

PERIODICIDAD DE CONTROL

Semanal ( ) Quincenal ( ) Mensual ( ) Bimestral ( ) Trimestral (X) Semestral ( )

Grado de infestación : Alto ( ) Medio ( ) Bajo (X)

INSPECCIÓN INICIAL

INSTALACIONES				OBSERVACIÓN
Áreas de residuos en buen estado	X	NC	N/A	LIMPIAS Y ORDENADAS.
Contenedores o canecas de residuos con tapa	X	NC	N/A	BUEN ESTADO FISICO
Ausencia de animales domésticos	X	NC	N/A	— o —
Techos en buen estado	X	NC	N/A	— o —
Pisos en buen estado	X	NC	N/A	— o —
Sifones con rejilla en buen estado	X	NC	N/A	— o —
Cárcamos con rejilla en buen estado	X	NC	N/A	— o —
Puertas (Luz de puerta no mayor a 1cm)	X	NC	N/A	— o —
Ventanas (Vidrios o angeos en buen estado)	X	NC	N/A	— o —
Estructura en buen estado	X	NC	N/A	— o —
Aberturas de ventilación protegidas	X	NC	N/A	— o —
Existe plano de ubicación de estaciones	X	NC	N/A	SI, CON 48 UNIDADES.
Otros, cuales ? _____	C	NC	N/A	

La planta se encuentra ubicada cerca a posibles focos: SI, RONDA DEL RIO, ZONAS VERDES, INDUSTRIA VECINAL, BARRIO VECINAL.

C:Cumple **NC:** No cumple **N/A:** No aplica

RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE

- LA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO DE INSPECCION Y MONITOREO POR CHECK LIST.
- CONTINUAR CON LAS BUENAS PRACTICAS DE ORDEN, ASEO Y PODA.

INSPECCIÓN REALIZADA POR:		VISITA ATENDIDA POR:	
Nombre:	JOHN W BERNAL	**Nombre:**	LEYDI SALINAS AVILA
Cédula:	80753483	**Cédula:**	1007719180
Cargo:	COORD OP.	**Cargo:**	TEC S.A.

IMPRESO POR ALFA'S PURIFICIDAD SAS - NIT 901.144.539-4 - CEL 312 372 2546

Powered by CamScanner

Rodenticida ZOORAT® Bloques

PRODUCTO GARANTIZADO

FICHA TÉCNICA

IDENTIDAD.

§ **NOMBRE COMERCIAL:** *ZOORAT Bloques Parafinados*

§ **INGREDIENTE ACTIVO.**

NOMBRE COMÚN :	Brodifacouma.
GRUPO QUÍMICO:	Derivado de la 4-Hidróxicumarina.
CLASE:	Rodenticida anticoagulante.
NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):	3-(4 (4´-Bromobifenil-4-il)-1, 2, 3, 4-Tetrahidro-1-Naftil)-4-Hidroxicoumarina
FÓRMULA EMPÍRICA:	$C_{31}H_{23}BrO_3$
PESO MOLECULAR:	523,44 g/mol.
PRESIÓN DE VAPOR:	Menos de 1,33 x 10^{-7} kPa (1 x 10^{-6} mmHg)
RESISTENCIA BIOLÓGICA:	No hay reporte sobre evidencias de resistencia biológica de roedores a la Brodifacouma.
NÚMEROS DE CÓDIGOS:	CAS: 56073-10-0 OMS: 1995

§ **PRODUCTO FORMULADO.**

TIPO DE FORMULACIÓN:	Cebo, Bloque Parafinado.
ASPECTO:	Sólido en forma de cubos de 3 gramos.
COLOR:	Purpura o Azul.
CONTENIDO DE FINOS:	Menos del 2%.
SOLUBILIDAD:	Insoluble en agua.
DENSIDAD APARENTE:	1,12 g/ml.
CORROSIVIDAD:	No corrosivo.
EXPLOSIVIDAD:	No explosivo.

DATOS TOXICOLÓGICOS:

DL_{50} ORAL: Brodifacouma Técnica - en ratas = 0,27 mg/Kg.

ZOORAT Bloques Parafinados

Rata gris (Rattus norvegicus)	= 5.200 mg/Kg.
Ratón casero (Mus musculus)	= 8.000 mg/Kg.
Conejo	= 5.800 mg/Kg.
Perro	= 71.200 mg/Kg.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
Brodifacouma. ..... 50 mg/Kg = 0,005%
Ingredientes Aditivos:
Benzoato de Denatonio: ..... 10 mg/Kg = 0,001%
Parafina, Atrayentes, inertes, c.s.p. 100,000%

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:	**Extremadamente Tóxico, Peligro-Veneno, Categoria I**
REGISTRO:	RGSP-283-2007
CONCEPTO TOXICOLÓGICO:	EP-13909-2007
ESPECIFICACIÓN O.M.S:	WHO/IS/7.Ro1.1.R2 & WHO/SRoF/1
VIDA ÚTIL:	156 semanas. Este período de vida útil fue calculado mediante estudio de envejecimiento acelerado (Normas CIPAC), a 54°C, durante 14 días, sin variación de sus caracteristicas fisicoquímicas, ni pérdida de su acción raticida.
ESTABILIDAD:	**Almacenamiento:** Estable a la luz, al calor y a la humedad relativa por períodos prolongados de almacenamiento, siempre y cuando permanezca sellado en su envase original bajo condiciones ambientales normales y correcto almacenamiento **Descomposición:** No se descompone. Contiene sustancias preservantes que mantienen estable el cebo por tres años bajo condiciones normales de almacenamiento.
COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUSTANCIAS:	No es compatible con ningún otro pesticida, ni con sustancias alcalinas.
TIPO DE USO:	Raticida específico para controlar a la intemperie todas las especies de ratas y ratones en todos los ambientes, en los sectores Salud Pública, Doméstico, agrícola, pecuario e industrial.

Powered by CamScanner

Rodenticida ZOORAT® Bloques

FICHA TÉCNICA

GENERALIDADES.

§ ***ZOORAT Bloques Parafinados*** es un cebo raticida **unidosis** a base del ingrediente activo Brodifacouma al 0,005%, anticoagulante de última generación muy eficaz en el control de todas las especies de roedores-plaga. ***ZOORAT Bloques Parafinados*** es resistente a las condiciones de alta humedad y viene listo para ser aplicado a la intemperie en todos los ambientes.

§ **Modo de acción sobre las plagas:**
El ingrediente activo de ***ZOORAT Bloques Parafinados***, la Brodifacouma, inhibe la síntesis de la enzima reductasa que actúa sobre el óxido de la vitamina K_1, necesario para la regeneración de la misma. Una vez que ocurre esto, cesa la formación normal de factores coagulantes y se producen efectos anticoagulantes.

Cuando los factores de coagulación descienden a un nivel de aproximadamente 20%, la muerte sobreviene después de un período variable, generalmente de 3 a 10 días, dependiendo mucho del estado fisiológico del animal y su grado de stress.

El hígado es el órgano principal para la acumulación y almacenamiento de la Brodifacouma, aunque la acumulación también ocurre en la grasa.

En condiciones normales, en el organismo de un roedor existe un conjunto de mecanismos hemostáticos que evitan la pérdida de sangre por hemorragias. Los eventos que ocurren en la hemostasia incluyen una fase vasoconstrictora, una fase plaquetaria y una fase de coagulación. La Brodifacouma interrumpe el ciclo de formación de la Vitamina K_1, necesaria para la producción de varios factores de coagulación de la sangre, causando hemorragias. La muerte del roedor ocurrirá de 5 - 7 días posteriores a la ingestión suficiente del cebo.

El modo de acción de ***ZOORAT Bloques Parafinados*** sobre los roedores-plaga No permite que generen recelo ni desconfianza, pudiendose realizar aplicaciones sucesivas y controles permanentes. Debido a que ***ZOORAT Bloques Parafinados*** es un cebo desarrollado conforme a las necesidades alimentarias de ratas y ratones, éstos lo seguirán prefiriendo y consumiendo.

§ **Organismos nocivos controlados:**
ZOORAT Bloques Parafinados es indicado para usarse en el control de todas las especies de roedores-plaga tales como: Rata de techo (Rattus rattus), Rata de alcantarilla (Rattus norvégicus), Ratón casero (Mus músculus), Rata arrocera (Oryzomys sp), Rata de agua (Holochilus sp), Ratón de la caña (Sigmodon sp) y Ratón de campo (Zigodontomys sp), entre otros.

§ **Ámbito de aplicación previsto:**
ZOORAT Bloques Parafinados es ideal para realizar los programas de desratización a campo abierto en los diversos hábitats de ratas y ratones en las áreas Salud Pública en campañas masivas de desratización a nivel urbano y rural; Doméstica en alcantarillas, solares, lotes baldíos y otros; Pecuaria en granjas avícolas y explotaciones ganaderas; Agrícola en diversos cultivos e Industrial en diferentes fábricas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO.

ZOORAT Bloques Parafinados es un cebo raticida de una sola dosis para ser usado a la intemperie en zonas donde hayan señales de la presencia de roedores como sendas, madrigueras, excrementos y cerca a los daños causados. Puede aplicarse directamente en sitios con alta humedad, basureros, alcantarillas, rellenos sanitarios, alrededor de cualquier edificacion, solares, terrenos baldíos, cultivos, establecimientos pecuarios, industrias de procesamiento de alimentos y en general en todo tipo de ambientes.

§ **Dosis.**
Campañas masivas de control de roedores: En promedio se aplican 50 gramos por vivienda.
Aplicaciones agrícolas: Se aplican de 2 a 3 Kg por hectárea.
Coloque de 2 - 4 bloques de 3g de ***ZOORAT Bloques Parafinados***, cada 5 metros lineales por sitio de aplicación. En infestaciones altas debe repetirse la aplicación cada semana hasta que cese el consumo, con monitoreo en los focos de infestación, complementando siempre con acciones de mejoramiento ambiental.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

§ Peligro Veneno. No lo ingiera. § No fume, coma, ni beba durante la aplicación. § Evite el contacto con la piel, ojos y boca. § Manipule con protección adecuada. § Evite contaminar el cebo con olores fuertes, pues su excelente palatabilidad y atracción se perderán reduciendo la aceptación por los roedores. § Almacene bajo seguridad y protección ambiental, lejos de alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal. § Mantengase bien tapado en su envase original en un lugar fresco y seco. § Una vez utilizado el producto llame al Fabricante o Distribuidor para la recolección y disposición final de los envases. § No arroje residuos del cebo en fuentes de agua. § Lávese muy bien las manos y piel expuesta antes de comer. § MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. § NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

INFORMACION MÉDICA.

§ **Primeros auxilios:**
Mientras se practican los primeros auxilios, inmediatamente debe conseguirse ayuda médica.
ZOORAT Bloques Parafinados contiene Benzoato de Denatonio; sustancia amarga repelente que previene su ingestión accidental en humanos y animales domésticos, sin embargo, en caso de ser ingerido provoque el vómito.
Contacto ocular: Inmediatamente lave los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma contínua mínimo por 15 minutos.
Contacto dermal: Quite la ropa contaminada y lave la piel expuesta con agua y jabón.
Inhalación: Traslade el paciente al aire libre fuera del área contaminada.
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA FICHA TÉCNICA.

§ **Guía para el médico:**
ZOORAT Bloques Parafinados es un anticoagulante indirecto, una tendencia creciente a las hemorragias podría indicar intoxicación.

§ **Antídoto:** Vitamina K_1 (Fitomenadiona) aplicada vigilando tiempos de protombina a dosis diarias de 40mg en adultos y 20mg en niños.

Emergencias: Para emergencias químicas como derrames, fugas, incendios, explosiones e intoxicaciones; llame a CISPROQUIM® (Servicio las 24 horas) Teléfonos: 2886012 (Bogotá), 018000916012 (Colombia), 08001005012 (Venezuela), 080-050-847 (Perú), 1800-59-3005 (Ecuador)".

PRESENTACIONES.

Tarro: 2,5 Kg
Caneca: 10 Kg

Formulado o Importado por:
C.I. ENTQUIM LTDA
Telefax: (571) - 2 274222
E-mail: entquim@telecom.com.co
Bogotá D.C., Colombia - Suramérica

® Marca registrada de:
ENTQUIM

Powered by CamScanner