1 Sobre único

1.1 Sobre único

1.1.1 Presupuesto general — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
57.164.600,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151800	54_9537_809 Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos del área de confecciones y calzado del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios en la vigencia 2024.	1,00	UN	58.166.700,00	57.164.600,00	57.164.600,00

1.1.2 Lista de precios. Diligenciar el valor ofertado sin exceder el precio estimado por la entidad y teniendo la aplicación del IVA — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
57.164.600,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151800	MARCA:GOREMAC;SERIAL:NO APLICA;MODELO:GOREMAC;OBSERVACIONES:KIT DE REFILADO PINTADO MANUAL Y REMATE DE CANTOS POR TEMPERATURA. Puesta en Marcha, NO SE UTILIZA	1,00	UN	663.600,00	652.300,00	652.300,00
	2	72151800	TROQUELADORA MARCA:ATOM;SERIAL:165067; MODELO:SE-20;OBSERVACIONES:MAQUINA TROQUELADORA AUTOMATICA DE BANDERA 1. Limpieza general. 2. Cambio de aceite. 3. Cambio de comandos. 4. Cambio de pasta troquel (50cm X 100cm X 5 cm) 5. Puesta en marcha	1,00	UN	987.000,00	970.200,00	970.200,00
	3	72151800	MARCA:SEIKO;SERIAL:N/A;MODELO:LPW-8-BL;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	456.900,00	449.100,00	449.100,00
	4	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:.;SERIAL:140601238;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COLUMNA DOBLE PESPUNTE 1 AGUJA CON TRANSPORTE POR RUEDA ACCIONADO Y POR AGUJA O POR DIENTE RECTO Y AGUJA. LARGO MÁX. DE PUNTA 4.5 MMS. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio de corcho motor. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	463.400,00	455.500,00	455.500,00
	5	72151800	PEGADORA ANACONDA MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:ANACONDA;OBSERVACIONES:N/A 1. limpieza general 2. cambio de mangueras. 3. Cambio de filtros. 4. Puesta en marcha.	1,00	UN	628.350,00	617.700,00	617.700,00
	6	72151800	COMPRESOR MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:SILVER;OBSERVACIONES:COMPRESOR DE TORNILLO DE 10 HP CON CONSUMO DE 20 A (AMPERIOS) CON SECADOR INCORPORADO Y TANQUE: SISTEMA DE TRABAJO POR TORNILLO SECADOR INCORPORADO CON TANQUE 1. limpieza general. 2. Cambio de aceite. Arreglo de automatico. 4. Cambio de filtros. 5. revison de salidas de aire. 6. puesta en marcha	1,00	UN	490.500,00	482.200,00	482.200,00
	7	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260684; MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
			MARCA:.;SERIAL:1405260712; MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:N/AMÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI -					

8	72151800	AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
9	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260684; MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
10	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260712; MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:N/A MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
11	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:.;SERIAL:140601237;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:N/A 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
12	72151800	MAQUINA ZIGZADORA MARCA:MLS;SERIAL:140935511;MODELO:20U73;OBSERVACIONES:MAQUINA DE ZIGZAG 20U MULTIPROPOSITO LARGO DE PUNTADA DE 5 MM Y UN ANCHO DE PUNTADA DE12 MM VELOCIDAD DE 2500 RPM MOTOR DE 1/2 CABALLO 110 O 220 VOLTIOS CON MUEBLE EN FORMICA DE 60X120CM 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	419.100,00	412.000,00	412.000,00
13	72151800	STRING LASTING MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MAQUINA MONTADORA PARA CALZADO STRING LASTING SISTEMA NEUMATICO PRESION MINIMA DE 30 A 60 LB CILINDRO NEUMATICO PIVOTE HEMBREA POR 30 A 50 MM. 1. Limpieza general 2. cambio teflon. 3. Cambio de mangueras aire 4. puesta en marcha	1,00	UN	520.250,00	511.400,00	511.400,00
14	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:N/A;SERIAL:200600004;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REF. SMT 9920 MAQ. POSTE (2 AGUJAS TRIPLE TRANSP) MAQ. C/TRANSP COMBINADO P/CALZADO Y MARROQ. PIE RODANTE MUEBLE C/DEVANADOR HILO MOTOR AHORRADOR DE ENERGIA 500W-110V BAJO EN RUIDO 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en march	1,00	UN	624.800,00	614.200,00	614.200,00
15	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100006;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21232 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio	1,00	UN	499.100,00	490.600,00	490.600,00

		de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha					
16	72151800	MONTA PUNTASMARCA:YF;SERIAL:1805001;MODELO:YF-618 AM;OBSERVACIONES:MAQUINA PARA MONTAR PUNTAS CON VAPORIZADOR DE PUNTERA MARCA GOREMAC. 1. Limpieza general. 2. Cambio de aceite 3. Cambio de teflon. 4. revision fuga de aceite. 5. Puesta en marcha	1,00	UN	559.350,00	549.800,00	549.800,00
17	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANNY;SERIAL:N/A;MODELO:V-68910;OBSEMAQUINA DE COSER POSTE RVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	442.900,00	435.400,00	435.400,00
18	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:PFAFF;SERIAL:N/A;MODELO:1163-6/01CS;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	478.600,00	470.500,00	470.500,00
19	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:SMT;SERIAL:.;MODELO:SMT8700HH;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA AJUSTE TIPO PESADO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	514.300,00	505.600,00	505.600,00
20	72151800	MAQUINA DE COSER PLANAMARCA:SEW KING;SERIAL:.;MODELO:SK-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA AJUSTE TIPO SEMI PESADO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
21	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:SEW KING;SERIAL:.;MODELO:SK-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA AJUSTE TIPO SEMI PESADO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
22	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:SEW KING;SERIAL:.;MODELO:GC-810;OBSERVACIONES:MAQUINQ DE POSTE UNA AGUJA. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	1,00	UN	466.700,00	458.800,00	458.800,00
23	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:14986;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 2433861 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general 2. cambio membrana. 3. Cambio manometro 4. Puesta en marcha	1,00	UN	463.400,00	455.500,00	455.500,00
24	72151800	PEGADORA DE BOLSA MARCA:N/A;SERIAL:P-100-01;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PEGADORA DE BOLSA MECANICA. placa igual a la anterior	1,00	UN	136.850,00	134.500,00	134.500,00
25	72151800	MAQUINA DE POSTE MARCA:SUNSTAR;SERIAL:71112844;MODELO:MK-827B;OBSERVACIONES:DE COSTURA DE POSTE DOBLE AGUJA TRIPLE TRANSPORTE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(	1,00	UN	513.100,00	504.400,00	504.400,00

		tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha					
26	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701094;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	520.250,00	511.400,00	511.400,00
27	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701102;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	561.900,00	552.300,00	552.300,00
28	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100012;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21228 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	597.600,00	587.400,00	587.400,00
29	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701090;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	538.100,00	529.000,00	529.000,00
30	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701093;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	520.250,00	511.400,00	511.400,00
31	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701016;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	520.250,00	511.400,00	511.400,00
32	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:14992;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21264 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	538.100,00	529.000,00	529.000,00
33	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701035;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	538.100,00	529.000,00	529.000,00

34	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701086;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	526.200,00	517.300,00	517.300,00
35	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100017;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21250 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	534.250,00	525.200,00	525.200,00
36	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:ZOJE;SERIAL:150911001;MODELO:ZJ-9610;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE DE TRIPLE TRANSPORTE PIE RODANTE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	575.900,00	566.100,00	566.100,00
37	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEN WHEEL;SERIAL:136711;MODELO:CS-810;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE ESPECIALIZADA EN COSTURAS FINAS Y ORNAMENTALES MOTR S/N 2015519 MEBLE Y MANUAL. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	575.900,00	566.100,00	566.100,00
38	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100005;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21255 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	575.900,00	566.100,00	566.100,00
39	72151800	MARCA:N/A;SERIAL:200600005;MODELO:N/A;OBSEMAQUINA DE COSER POSTE RVACIONES:REF. SMT 9920 MAQ. POSTE (2 AGUJAS TRIPLE TRANSP) MAQ. C/TRANSP COMBINADO P/CALZADO Y MARROQ. PIE RODANTE MUEBLE C/DEVANADOR HILO MOTOR AHORRADOR DE ENERGIA 500W-110V BAJO EN RUIDO 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	540.200,00	531.000,00	531.000,00
40	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:.;SERIAL:140601248;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COLUMNA DOBLE PESPUNTE 1 AGUJA CON TRANSPORTE POR RUEDA ACCIONADO Y POR AGUJA O POR DIENTE RECTO Y AGUJA. LARGO MÁX. DE PUNTA 4.5 MMS. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	492.600,00	484.200,00	484.200,00
		MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:14982;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21282					

41	72151800	MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	561.900,00	552.300,00	552.300,00
42	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:N/A;SERIAL:07051011; MODELO:N/A;OBSERVACIONES: REF. SMT 810H MAQUINA DE POSTE (UNA AGUJA) UNA AGUJA TRANSPORTE SENCILLO LARGO DE PUNTADA 5MM PALANCA DE RETROCESO PIE RODANTE USO PARA CALZADO Y MARROQUINERIA MESON DE MADERA ESTANTE METALICA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	561.900,00	552.300,00	552.300,00
43	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANY;SERIAL:070207012;MODELO:V69910;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	561.900,00	552.300,00	552.300,00
44	72151800	MAQUINA ZIGZADORA MARCA:.;SERIAL:1405260669; MODELO:KINGTER ;OBSERVACIONES:MÁQUINA ZIGZADORA INDUSTRIAL DE TRABAJO PESADO TRANSPORTE SENCILLO CAMA PLANA GANCHO GRANDE 5 MM LARGO DE PUNTADA ANCHO DE ZIGZAG DE 9 MM Y 2500RPM 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
45	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANY;SERIAL:070207015;MODELO:V69910;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	526.200,00	517.300,00	517.300,00
46	72151800	DESVASTADORA MARCA:ELLEGI;SERIAL:9176600;MODELO:GL-12-BC;OBSERVACIONES:MAQUINA DESBASTADORA DE CUEROS 1. Limpieza general 2. Cambio de cuchilla 3. cambio de transportador 4. piedra de afilar 5. puesta en marcha	1,00	UN	484.550,00	476.300,00	476.300,00
47	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANY;SERIAL:070207014;MODELO:V69910;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	502.400,00	493.900,00	493.900,00
48	72151800	MAQUINA RIBETEADORA MARCA:ZOJE;SERIAL:110201002;MODELO:ZJ-2628;OBSERVACIONES:MAQUINA RIBETEADORA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	540.750,00	531.600,00	531.600,00
49	72151800	MAQUINA RIBETEADORAMARCA:ADLER;SERIAL:594011;MODELO:069-373;OBSERVACIONES:RIBETEADORA DE BRAZO DERECHO CILINDRICO DELGADO 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa	1,00	UN	540.750,00	531.600,00	531.600,00

		planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha. Rodillera,					
50	72151800	PEGADORA DE BOLSA MARCA:MACALZADO;SERIAL:91 1289;MODELO:MICHELA;OBSER VACIONES:PEGADORA NEUMATICAS SUELAS.ACCIONAMIENTO ELECTRONEUMATICO COMPRESOR DOS PUESTOS DE TRABAJO MOTOR DE 3/4 DISPOSITIVO PISON DE LA DE LA HORMA A TRABAJAR VALVULA DE SEGURIDAD ACCIONAMIENTO MANUAL no se justifica el valor solo para limpieza general y puesta en marcha	1,00	UN	380.100,00	373.600,00	373.600,00
51	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDDEN WHEEL;SERIAL:100301;MODEL O:CS-861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA DE PIE.MOTOR DE 1/2 HP S/N 21299 MESA DE MADERA FORRADA EN FORNICA PORTACONOS DE ARBOL DEBANADOR DE CARRETELES Y LUBRICACION SEMIAUTOMATICA. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha. Rodillera,	1,00	UN	528.850,00	519.900,00	519.900,00
52	72151800	REACTIVADOR DE PEGANTES MARCA:MACALZADO;SERIAL:14 431;MODELO:RS/95;OBSERVAC IONES:HORNO REACTIVADOTES DE PEGANTES.DISPOSITIVO DE CONTROL PARA TEMPERATURA DE LA CAMARA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS DE TRABAJO AL MAQUINA ROBUSTA LAMINA METALICA GALVANIZADA ALIMENTACION 220 V 60 HZ. 1. Limpieza general 2. cambio de resistencia 3. Cambio lamparas 4. cambio se suiche 5. puesta en marcha	1,00	UN	628.350,00	617.700,00	617.700,00
53	72151800	MAQUINA CODO DERECHO MARCA:GOLDEEN WHEEL;SERIAL:000644;MODEL O:CS-8243;OBSERVACIONES:MAQUIN A DE CODO DERECHO.MOTOR 1/2 HP S/N 000746 MUEBLE TIPO INDUSTRIAL FORRADO EN FORNICA DEBANADORA DE HILOS PROVISTA DE PORTACONOS DE ARBOL DE BRAZO CILINDRICO DE 72 MM DE DIAMETRO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha. Rodillera,	1,00	UN	740.050,00	727.500,00	727.500,00
54	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:61118890; MODELO:DIWI;OBSERVACIONE S:N/A 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	1,00	UN	502.400,00	493.900,00	493.900,00
55	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:70306763; MODELO:N/A;OBSERVACIONES: REF. DIWI 8750 MAQ. PLANA AJUSTE PESADO RODACHINA O PIE RODANTE GDE LARGO DE PUNTADA MIN 5 MM PALANCA RODILLERA ALZA PIE PALANCA RETROCESO ESTANTE METALICO MESON MADERA FORRADO EN FORMICA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	502.400,00	493.900,00	493.900,00
56	72151800	MAQUINA CODO DERECHO MARCA:GOLDEEN WHEEL;SERIAL:000641;MODEL O:CS-8243;OBSERVACIONES:MAQUIN A DE CODO DERECHO.MOTOR 1/2 HP S/N 000773 MUEBLE TIPO INDUSTRIAL FORRADO EN FORNICA DEBANADORA DE HILOS PROVISTA DE PORTACONOS DE ARBOL DE BRAZO CILINDRICO DE 72 MM DE DIAMETRO. 1. Limpieza	1,00	UN	586.250,00	576.300,00	576.300,00

		DE DIAMETRO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.					
57	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:70306806; MODELO:DIWI;OBSERVACIONES:REF. SMT 810H MAQUINA PLANA AJUSTE PESADO RODACHIUNA O PIE RODONTE GDE LARGO DE PUNTADA MIN 5 MM PALANCA RODILLERA ALZA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	508.900,00	500.200,00	500.200,00
58	72151800	MAQUINA RIBETEADORA MARCA:ZOJE;SERIAL:N/A;MODELO:ZJ2628;OBSERVACIONES:MAQUINA RIBETEADORA: DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	820.250,00	806.300,00	806.300,00
59	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701103;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	502.400,00	493.900,00	493.900,00
60	72151800	MAQUINA CODO DERECHO MARCA:GOLDEEN WHEEL;SERIAL:000638;MODELO:CS-8243;OBSERVACIONES:MAQUINA DE CODO DERECHO.MOTOR 1/2 HP S/N 000777 MUEBLE TIPO INDUSTRIAL FORRADO EN FORNICA DEBANADORA DE HILOS PROVISTA DE PORTACONOS DE ARBOL DE BRAZO CILINDRICO DE 72 MM DE DIAMETRO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	1,00	UN	716.250,00	704.100,00	704.100,00
61	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:ZOJE;SERIAL:150901001;MODELO:ZJ-9610;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE DE TRIPLE TRANSPORTE PIE RODANTE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	1,00	UN	733.100,00	720.600,00	720.600,00
62	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:70306744; MODELO:N/A;OBSERVACIONES: REF. DIWI 8750 MAQ. PLANA AJUSTE PESADO RODACHINA O PIE RODANTE GDE LARGO DE PUNTADA MIN 5 MM PALANCA RODILLERA ALZA PIE PALANCA RETROCESO ESTANTE METALICO MESON MADERA FORRADO EN FORMICA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	538.100,00	529.000,00	529.000,00
63	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701017;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	1,00	UN	502.400,00	493.900,00	493.900,00

64	72151800	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100014;MODEL O:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21259 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	1,00	UN	773.100,00	760.000,00	760.000,00
65	72151800	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260707; MODELO:KINGTER;OBSERVACIO NES:MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	1,00	UN	520.250,00	511.400,00	511.400,00
66	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:234229 36;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00
67	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:112108 491;MODELO:L918-1 -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00

68	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23406695;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00
69	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:3131466T;MODELO:F007H-W222-364FFQ - COLLARIN - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00
70	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23406702;MODELO:L918-1 - MAQUINA PLANA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00

		signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
71	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23321617;MODELO:L918-1- MAQUINA PLANA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	542.400,00	533.200,00	533.200,00
72	72151800	MAQUINA PRESILLADORA MARCA:MLS;SERIAL:A68871094;MODELO:MLS-T1900ASS - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	542.400,00	533.200,00	533.200,00
73	72151800	MAQUINA PARA HACER OJALES MARCA:BROTHER;SERIAL:H5Z16010;MODELO:HE-800B-2 - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores	1,00	UN	637.600,00	626.800,00	626.800,00

		del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
74	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:380530 ;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00
75	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:234339 30;MODELO:L918-1 PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00
76	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:MLS;SERIAL:40905509; MODELO:20U73;OBSERVACION ES:MAQUINA DE ZIGZAG 20U MULTIPROPOSITO LARGO DE PUNTADA DE 5 MM Y UN ANCHO DE PUNTADA DE12 MM VELOCIDAD DE 2500 RPM MOTOR DE 1/2 - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas -	1,00	UN	459.100,00	451.300,00	451.300,00

		Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
77	72151800	MAQUINA FILETEADORA MARCA:SIRUBA;SERIAL:.;MODELO:516M2-35 - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	482.900,00	474.700,00	474.700,00
78	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23408732;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00
79	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23433551;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00

		Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
80	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
81	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
82	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23423742;MODELO:L918-1 -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra	1,00	UN	429.350,00	422.100,00	422.100,00

		de aguja si esta aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
83	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de aguja si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
84	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de aguja si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
		MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas					

85	72151800	desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
86	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
87	72151800	FILETEADORA MARCA:Kingter - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	478.600,00	470.500,00	470.500,00
88	72151800	FILETEADORA MARCA:Kingter - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no	1,00	UN	478.600,00	470.500,00	470.500,00

		funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
89	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	448.850,00	441.200,00	441.200,00
90	72151800	MAQUINA RECUBRIDORA MARCA Kingter - COLLARIN - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	639.250,00	628.400,00	628.400,00
91	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01214;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00

		de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado					
92	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0HL01243;MODELO:DDL900AS- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
93	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01196;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
		MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0JA00301;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos -					

94	72151800	componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
95	72151800	MAQUINA SE COSER MARCA:BROTHER;SERIAL:EA5Z 291761;MODELO:T-8722C405-PLANA 2 AGUJAS - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	561.900,00	552.300,00	552.300,00
96	72151800	MAQUINA PRESILLADORA MARCA:BROTHER;SERIAL:E4Z1 0257;MODELO:KE-430FS-05-PRESILLADORA ELECTRONICA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	763.550,00	750.600,00	750.600,00
		MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD012 39;MODELO:DDL900AS- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran -					

97	72151800	Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
98	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0HL01220;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
99	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0JA00212;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
		MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01166;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de					

100	72151800	carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
101	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01162;MODELO:DDL900AS- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
102	72151800	MAQUINA COSER MARCA:MLS;SERIAL:150333635;MODELO:MLS-8500H -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
		CORTADORA DE TELA					

103	72151800	MARCA:MLS;SERIAL:140818034 ;MODELO:MARCA:MLS MOD:MLS-3 - Limpieza General: Desmontaje y Limpieza de Partes, Limpieza de la Cuchilla - Lubricación: Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación recomendados por el fabricante, especialmente en los mecanismos de la cuchilla y el motor. Engrasado: Aplicar grasa en los puntos que requieran este tipo de lubricación, como los engranajes y los rodamientos. - Ajustes y Verificaciones: Tensión de la Cuchilla, Sincronización de Componentes, Ajuste de la Base de Corte - Revisión de Componentes Eléctricos: Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y las conexiones eléctricas, asegurándose de que no haya desgaste o daños. Motor: Revisar el motor para detectar signos de desgaste y realizar pruebas para asegurar que funcione correctamente. - Reemplazo de Piezas Desgastadas: Cuchilla: Cambiar la cuchilla si está desgastada, dañada o desafilada. Rodamientos y Engranajes: Inspeccionar y reemplazar los rodamientos y engranajes si están desgastados o dañados. - Verificación de Seguridad: Protectores y Guardas: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Botones de Seguridad: Verificar el funcionamiento de los botones de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad.	1,00	UN	379.550,00	373.100,00	373.100,00
104	72151800	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:234339 73;MODELO:L918-1 - CORTADORA VERTICAL - Limpieza General: Desmontaje y Limpieza de Partes, Limpieza de la Cuchilla - Lubricación: Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación recomendados por el fabricante, especialmente en los mecanismos de la cuchilla y el motor. Engrasado: Aplicar grasa en los puntos que requieran este tipo de lubricación, como los engranajes y los rodamientos. - Ajustes y Verificaciones: Tensión de la Cuchilla, Sincronización de Componentes, Ajuste de la Base de Corte - Revisión de Componentes Eléctricos: Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y las conexiones eléctricas, asegurándose de que no haya desgaste o daños. Motor: Revisar el motor para detectar signos de desgaste y realizar pruebas para asegurar que funcione correctamente. - Reemplazo de Piezas Desgastadas: Cuchilla: Cambiar la cuchilla si está desgastada, dañada o desafilada. Rodamientos y Engranajes: Inspeccionar y reemplazar los rodamientos y engranajes si están desgastados o dañados. - Verificación de Seguridad: Protectores y Guardas: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Botones de Seguridad: Verificar el funcionamiento de los botones de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad.	1,00	UN	379.550,00	373.100,00	373.100,00
105	72151800	CORTADORA DE TELA MARCA:MLS;SERIAL:140820104 ;MODELO:MLS-1L-CORTADORA DE EXTREMOS - Limpieza General: Desmontaje y Limpieza de Partes, Limpieza de la Cuchilla y Rodillos - Lubricación: Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación recomendados, prestando especial atención a los mecanismos de la cuchilla y los rodillos. Engrasado: Aplicar grasa en los puntos que lo requieran, como los engranajes y los ejes. - Ajustes y Verificaciones: Ajuste de la Cuchilla: Verificar y ajustar la tensión y el ángulo de la cuchilla para asegurar un corte preciso. Sincronización de Rodillos Ajuste de la Guía de Tela - Revisión de Componentes Eléctricos: Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y las conexiones eléctricas para detectar posibles daños. Motor y Controladores: Revisar el motor y los controladores eléctricos para asegurar que	1,00	UN	397.400,00	390.600,00	390.600,00

		funcionen correctamente. - Reemplazo de Piezas Desgastadas: Cuchilla y Rodillos Bandas y Correas: Inspeccionar y reemplazar las bandas y correas si muestran signos de desgaste. - Verificación de Seguridad: Guardas y Protectores: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Prueba de Funcionamiento: Realizar una prueba de funcionamiento para verificar que la cortadora opere de manera segura y eficiente.					
106	72151800	MAQUINA BORDADORA MARCA:MLS;SERIAL:DH20242983;MODELO:CT 1206 - Desmontaje y Limpieza de Partes: -Retirar cubiertas y paneles para acceder a las partes internas. - Limpiar todas las partes accesibles de polvo, pelusa y residuos de hilo. - Limpieza de Ganchos y Porta Bobinas: Limpiar los ganchos y los porta bobinas de cada una de las seis cabezas para eliminar residuos de hilo y pelusa. - Limpieza de Sensores y Componentes Electrónicos: Limpiar cuidadosamente los sensores y componentes electrónicos para evitar errores de funcionamiento. - Lubricación - Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación especificados por el fabricante, asegurando que todos los mecanismos móviles funcionen suavemente. - Engrasado: Aplicar grasa en puntos específicos como engranajes y rodamientos según las recomendaciones del fabricante. - Ajustes y Verificaciones - Tensión del Hilo: Verificar y ajustar la tensión del hilo superior e inferior en cada una de las seis cabezas. - Sincronización de Cabezas: Asegurarse de que todas las cabezas estén sincronizadas correctamente para bordar de manera uniforme. - Altura y Posición de Agujas: Verificar y ajustar la altura y posición de las agujas en cada cabeza. Ajuste de Prensatelas: Asegurar que los prensatelas estén correctamente ajustados y funcionen uniformemente. - Ajuste de la Barra de Agujas: Verificar la alineación y ajuste de la barra de agujas. - Revisión de Componentes Electrónicos y Eléctricos - Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y conexiones eléctricas para detectar cualquier desgaste o daño. - Motores y Controladores: Revisar los motores y controladores electrónicos para asegurar su correcto funcionamiento. - Pantalla y Panel de Control: Verificar el funcionamiento de la pantalla y el panel de control, asegurando que todos los botones y funciones respondan adecuadamente. - Verificación de Componentes Mecánicos - Cinturones y Correas: Inspeccionar y reemplazar cinturones y correas desgastadas o dañadas. - Engranajes y Rodamientos: Revisar engranajes y rodamientos, reemplazándolos si presentan signos de desgaste. -Placa de Agujas y Cangrejos: Inspeccionar la placa de agujas y los cangrejos, asegurando que no haya desgaste o daños. - Verificación de Seguridad - Guardas y Protectores: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. - Prueba de Parada de Emergencia: Verificar el funcionamiento del botón de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad. - Reemplazo de Piezas Desgastadas - Agujas: Cambiar las agujas en cada cabeza si están desgastadas o dañadas. - Porta Bobinas y Ganchos: Reemplazar los porta bobinas y ganchos si están desgastados. - Componentes de Tensión del Hilo: Inspeccionar y reemplazar componentes de tensión del hilo si es necesario. - Prueba de Funcionamiento - Prueba de Bordado: Realizar una prueba de bordado en cada cabeza para asegurar que todo funcione correctamente y hacer ajustes finales si es necesario. - Revisión de Calidad del Bordado: Inspeccionar la calidad del bordado para asegurarse de que la máquina esté funcionando a su máximo potencial.	1,00	UN	433.100,00	425.700,00	425.700,00
		Calibración y ajuste de					

	107	72151800	- Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	1.367.250,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	108	72151800	MAQUINA PLANA 1 AGUJA MARCA MLS - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1,00	UN	403.350,00	396.500,00	396.500,00
	109	72151800	Máquina plana Serial 8011161 -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	1,00	UN	341.100,00	335.300,00	335.300,00
	110	72151800	Máquina plana pfaff, serial: 8011181. -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	1,00	UN	341.100,00	335.300,00	335.300,00
	111	72151800	Máquina plana pfaff, serial 897263 -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	1,00	UN	341.100,00	335.300,00	335.300,00
	112	72151800	Maquina plana pfaff serial 8007252. -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	1,00	UN	341.100,00	335.300,00	335.300,00
	113	72151800	Máquina 2 agujas zoje, serial: 080301051. Cambio de agujas No. 12/80 cabo grueso.	1,00	UN	424.400,00	417.200,00	417.200,00
	114	72151800	Máquina collarín, serial 080301003 Cambio de agujas para collarín No. 12/80.	1,00	UN	376.800,00	370.400,00	370.400,00
	115	72151800	Máquina collarín serial 0262558, Cambio de agujas para collarín No. 12/80.	1,00	UN	376.800,00	370.400,00	370.400,00
	116	72151800	Máquinas fileteadora, serial No 8344791 y 8344839, Cambio de agujas para fileteadora No. 12/80	1,00	UN	370.850,00	364.500,00	364.500,00

1.2	REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	
1.2.1	19.1.CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Se elaborará de acuerdo con el FORMATO No. 1, debe estar firmada por proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el representante de la Unión Temporal o Consorcio. En caso de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y si dispone por el poderdante en caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo. En este último evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta.	Esta pregunta requiere anexar documentos (19.1.CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Se elaborará de acuerdo con el FORMATO No. 1, debe estar firmada por proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el representante de la Unión Temporal o Consorcio. En caso de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y si dispone por el poderdante en caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo. En este último evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta.)

	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question '19.1.CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Se elaborará de acuerdo con el FORMATO No. 1, debe estar firmada por proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el representante de la Unión Temporal o Consorcio. En caso de suscribirse la propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta el poder debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y si dispone por el poderdante en caso de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo. En este último evento el poder deberá ser anexado con esas formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta.'.	
1.2.2	2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Podrán participar personas naturales, jurídicas, proponentes plurales, cuyo objeto social esté relacionado con el presente proceso contractual y su vigencia deberá ser y por el término del contrato y un año más. Verificar estudio previo	Esta pregunta requiere anexar documentos (2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Podrán participar personas naturales, jurídicas, proponentes plurales, cuyo objeto social esté relacionado con el presente proceso contractual y su vigencia deberá ser y por el término del contrato y un año más. Verificar estudio previo)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question '2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Podrán participar personas naturales, jurídicas, proponentes plurales, cuyo objeto social esté relacionado con el presente proceso contractual y su vigencia deberá ser y por el término del contrato y un año más. Verificar estudio previo'.	
1.2.3	CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante. Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. • Acreditar la existencia mediante documento de constitución suscrito por todos los integrantes (FORMATO No. 2). • Acreditar que el objeto social de los miembros tenga relación con el objeto a contratar.	
	☐Yes ☑No	
1.2.4	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:• Fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del Representante Legal de la persona jurídica consorcio y/o Unión temporal o de la persona natural de quien actúe como proponente y/o de la persona que suscribe la carta de presentación de la oferta. • Fotocopia de Libreta militar del representante legal. (Menores de 50 años y/o certificado de definición de la situación militar expedido por las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional).	Esta pregunta requiere anexar documentos (DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:• Fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del Representante Legal de la persona jurídica consorcio y/o Unión temporal o de la persona natural de quien actúe como proponente y/o de la persona que suscribe la carta de presentación de la oferta. • Fotocopia de Libreta militar del representante legal. (Menores de 50 años y/o certificado de definición de la situación militar expedido por las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional).)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:• Fotocopia del documento de identidad de la persona natural o del Representante Legal de la persona jurídica consorcio y/o Unión temporal o de la persona natural de quien actúe como proponente y/o de la persona que suscribe la carta de presentación de la oferta. • Fotocopia de Libreta militar del representante legal. (Menores de 50 años y/o certificado de definición de la situación militar expedido por las Fuerzas Militares de Colombia Ejercito Nacional).'.	
1.2.5	ENTES DE CONTROL: • Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). • Antecedentes Fiscales (Contraloría). • Antecedentes Judiciales (Policía). El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión los certificados de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Antecedentes Fiscales (Contraloría), Antecedentes Judiciales (Policía).Registro Nacional de Medidas Correctivas Al tenor del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, del Código de la Policía Nacional, el SENA verificará que el proponente y cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, según el caso, no se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Medidas Correctivas Policía (RNMC).El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión los certificados de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Antecedentes Fiscales (Contraloría), Antecedentes Judiciales (Policía).	Esta pregunta requiere anexar documentos (ENTES DE CONTROL: • Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). • Antecedentes Fiscales (Contraloría). • Antecedentes Judiciales (Policía). El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión los certificados de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Antecedentes Fiscales (Contraloría), Antecedentes Judiciales (Policía).Registro Nacional de Medidas Correctivas Al tenor del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, del Código de la Policía Nacional, el SENA verificará que el proponente y cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, según el caso, no se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Medidas Correctivas Policía (RNMC).El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión los certificados de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Antecedentes Fiscales (Contraloría), Antecedentes Judiciales (Policía).)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'ENTES DE CONTROL: • Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). • Antecedentes Fiscales (Contraloría). • Antecedentes Judiciales (Policía). El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión los certificados de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Antecedentes Fiscales (Contraloría), Antecedentes Judiciales (Policía).Registro Nacional de Medidas Correctivas Al tenor del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, del Código de la Policía Nacional, el SENA verificará que el proponente y cada uno de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, según el caso, no se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Medidas Correctivas Policía (RNMC).El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión los certificados de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Antecedentes Fiscales (Contraloría), Antecedentes Judiciales (Policía).'.	
1.2.6	5. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social para Personas Naturales: Para el caso de personas Naturales, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar la afiliación y pago al sistema de seguridad social integral así: Presentar formulario radicado de afiliación a salud y pensión (ó certificación de afiliación expedida por la entidad correspondiente) (y riesgos cuando corresponda). Para esto el proponente podrá hacer uso del modelo que se adjunta en el FORMATO No. 3 "Certificación aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de Persona Natural". Verificar estudio previo.	Esta pregunta requiere anexar documentos (5. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social para Personas Naturales: Para el caso de personas Naturales, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar la afiliación y pago al sistema de seguridad social integral así: Presentar formulario radicado de afiliación a salud y pensión (ó certificación de afiliación expedida por la entidad correspondiente) (y riesgos cuando corresponda). Para esto el proponente podrá hacer uso del modelo que se adjunta en el FORMATO No. 3 "Certificación aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de Persona Natural". Verificar estudio previo.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question '5. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social para Personas Naturales: Para el caso de personas Naturales, de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar la afiliación y pago al sistema de seguridad social integral así: Presentar formulario radicado de afiliación a salud y pensión (ó certificación de afiliación expedida por la entidad correspondiente) (y riesgos cuando corresponda). Para esto el proponente podrá hacer uso del modelo que se adjunta en el FORMATO No. 3 "Certificación aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de Persona Natural". Verificar estudio previo.'.	
1.2.7	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT: El proponente, persona natural, jurídica cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar el registro único tributario - RUT- expedido por la DIAN. La fecha de impresión no deberá ser superior a 180 días.	Esta pregunta requiere anexar documentos (REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT: El proponente, persona natural, jurídica cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar el registro único tributario - RUT- expedido por la DIAN. La fecha de impresión no deberá ser superior a 180 días.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT: El proponente, persona natural, jurídica cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, deberá adjuntar el registro único tributario - RUT- expedido por la DIAN. La fecha de impresión no deberá ser superior a 180 días.'.	
1.2.8	CERTIFICACION BANCARIA: El proponente, persona natural o jurídica deberá adjuntar certificación bancaria de la cuenta en la cual la entidad cancelará el valor del contrato. La certificación no debe ser superior a 30 días.	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACION BANCARIA: El proponente, persona natural o jurídica deberá adjuntar certificación bancaria de la cuenta en la cual la entidad cancelará el valor del contrato. La certificación no debe ser superior a 30 días.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICACION BANCARIA: El proponente, persona natural o jurídica deberá adjuntar certificación bancaria de la cuenta en la cual la entidad cancelará el valor del contrato. La certificación no debe ser superior a 30 días.'.	
1.2.9	CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Elaborada en papel membretado de la empresa y suscrita en forma original por el representante legal. FORMATO No. 4.	Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Elaborada en papel membretado de la empresa y suscrita en forma original por el representante legal. FORMATO No. 4.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: Elaborada en papel membretado de la empresa y suscrita en forma original por el representante legal. FORMATO No. 4.'.	
1.2.10	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN O PACTO DE TRANSPARENCIA: Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el FORMATO No. 5, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para proceder con la terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales	Esta pregunta requiere anexar documentos (COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN O PACTO DE TRANSPARENCIA: Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el FORMATO No. 5, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para proceder con la terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN O PACTO DE TRANSPARENCIA: Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el FORMATO No. 5, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para proceder con la terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales'.	
	PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS. Las personas jurídicas extranjeras	

1.2.11	PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán adjuntar a la misma el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con máximo (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso deselección y deberá la sociedad tener como mínimo una vigencia igual a la del plazo del contrato y un año más contado desde la fecha de liquidación del mismo. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido dentro (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso decontratación. En todo caso, esta información podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.	Esta pregunta requiere anexar documentos (PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán adjuntar a la misma el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con máximo (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso deselección y deberá la sociedad tener como mínimo una vigencia igual a la del plazo del contrato y un año más contado desde la fecha de liquidación del mismo. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido dentro (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso decontratación. En todo caso, esta información podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia, que presenten propuesta deberán adjuntar a la misma el respectivo certificado de la Cámara de Comercio de su domicilio, expedido con máximo (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso deselección y deberá la sociedad tener como mínimo una vigencia igual a la del plazo del contrato y un año más contado desde la fecha de liquidación del mismo. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar su existencia y representación legal conforme a la legislación de su país de origen, a través de documento expedido dentro (30) días de anterioridad al cierre del presente proceso decontratación. En todo caso, esta información podrá ser certificada directamente por el representante legal o por los órganos competentes de la sociedad en el caso en que no se encuentre incorporada en el certificado mencionado, de acuerdo con las leyes que rijan este tipo de actos en el país de origen.'.	
1.3	REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	
1.3.1	Cumplir con las características técnicas los elementos ofertados. Anexar referencias, marcas. Segun estudios previos Formato 7 de marcas y referencias	Esta pregunta requiere anexar documentos (Cumplir con las características técnicas los elementos ofertados. Anexar referencias, marcas. Segun estudios previos Formato 7 de marcas y referencias)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'Cumplir con las características técnicas los elementos ofertados. Anexar referencias, marcas. Segun estudios previos Formato 7 de marcas y referencias'.	
1.3.2	EXPERIENCIA. Para acreditar experiencia el proponente deberá presentar dos (02) contratos que cumpla los siguientes requisitos: (FORMATO No. 6) - El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto contractual. - La suma de los contratos debe dar como resultado un valor igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial definido para la presente convocatoria. La información sobre experiencia será verificada de acuerdo con la información relacionada en las certificaciones expedidas por las entidades contratantes las cuales deberán contener como mínimo: a. Nombre de la empresa contratante (Dirección y teléfono) b. NIT c. Nombre del contratista d. Número del contrato (si lo tiene) e. Objeto del contrato f. Valor del contrato (si está en ejecución valor a la fecha) g. Fecha de suscripción h. Nombre y firma de quien expide certificación	Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA. Para acreditar experiencia el proponente deberá presentar dos (02) contratos que cumpla los siguientes requisitos: (FORMATO No. 6) - El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto contractual. - La suma de los contratos debe dar como resultado un valor igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial definido para la presente convocatoria. La información sobre experiencia será verificada de acuerdo con la información relacionada en las certificaciones expedidas por las entidades contratantes las cuales deberán contener como mínimo: a. Nombre de la empresa contratante (Dirección y teléfono) b. NIT c. Nombre del contratista d. Número del contrato (si lo tiene) e. Objeto del contrato f. Valor del contrato (si está en ejecución valor a la fecha) g. Fecha de suscripción h. Nombre y firma de quien expide certificación)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'EXPERIENCIA. Para acreditar experiencia el proponente deberá presentar dos (02) contratos que cumpla los siguientes requisitos: (FORMATO No. 6) - El objeto de los contratos debe estar relacionado con el objeto contractual. - La suma de los contratos debe dar como resultado un valor igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial definido para la presente convocatoria. La información sobre experiencia será verificada de acuerdo con la información relacionada en las certificaciones expedidas por las entidades contratantes las cuales deberán contener como mínimo: a. Nombre de la empresa contratante (Dirección y teléfono) b. NIT c. Nombre del contratista d. Número del contrato (si lo tiene) e. Objeto del contrato f. Valor del contrato (si está en ejecución valor a la fecha) g. Fecha de suscripción h. Nombre y firma de quien expide certificación '.	
1.4	REQUISITOS HABILITANTES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y AMBIENTAL	
1.4.1	SST	
1.4.1.1	1. CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DEL SG-SST 2. FOTOCOPIA DE CÉDULA, CERTIFICADO VIGENTE CURSO DE SG-SST DE 50 HORAS O SU ACTUALIZACIÓN CURSO DE 20 HORAS Y LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SG-SST. 3.EVALUACION DE ESTÁNDARES MÍNIMOS Y RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES - DEC. 1072/2015(2.2.4.6.1) Y RES 0312-2019.	Esta pregunta requiere anexar documentos (1. CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DEL SG-SST 2. FOTOCOPIA DE CÉDULA, CERTIFICADO VIGENTE CURSO DE SG-SST DE 50 HORAS O SU ACTUALIZACIÓN CURSO DE 20 HORAS Y LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SG-SST. 3.EVALUACION DE ESTÁNDARES MÍNIMOS Y RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES - DEC. 1072/2015(2.2.4.6.1) Y RES 0312-2019.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question '1. CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DEL SG-SST 2. FOTOCOPIA DE CÉDULA, CERTIFICADO VIGENTE CURSO DE SG-SST DE 50 HORAS O SU ACTUALIZACIÓN CURSO DE 20 HORAS Y LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SG-SST. 3.EVALUACION DE ESTÁNDARES MÍNIMOS Y RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES - DEC. 1072/2015(2.2.4.6.1) Y RES 0312-2019. '.	
1.4.2	AMBIENTALES	
1.4.2.1	EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA CUAL SE CERTIFIQUE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO NO SE UTILIZARÁN Y/O ADQUIRIRÁN PRODUCTOS ELABORADOS O QUE CONTENGAN ASBESTO DE CUALQUIER VARIEDAD.	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA CUAL SE CERTIFIQUE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO NO SE UTILIZARÁN Y/O ADQUIRIRÁN PRODUCTOS ELABORADOS O QUE CONTENGAN ASBESTO DE CUALQUIER VARIEDAD.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'EL PROPONENTE DEBERÁ ALLEGAR UNA DECLARACIÓN JURAMENTADA EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN LA CUAL SE CERTIFIQUE QUE DURANTE EL MANTENIMIENTO NO SE UTILIZARÁN Y/O ADQUIRIRÁN PRODUCTOS ELABORADOS O QUE CONTENGAN ASBESTO DE CUALQUIER VARIEDAD.'.	
1.5	CAUSALES DE ELIMINACIÓN Y MULTAS	
1.5.1	¿El oferente conoce las causales de eliminación de la oferta la cual se encuentra anexas proceso?	
	☑ Yes ☐ No	