OFERTA TECNICA

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	MARCA DE REFERENCIA
1	MARCA:GOREMAC;SERIAL:NO APLICA;MODELO:GOREMAC;OBSERVACIONES:KIT DE REFILADO PINTADO MANUAL Y REMATE DE CANTOS POR TEMPERATURA. Puesta en Marcha, NO SE UTILIZA	663.600,00	663.600,00	GOREMAC
2	TROQUELADORA MARCA:ATOM;SERIAL:165067;MODELO:SE-20;OBSERVACIONES:MAQUINA TROQUELADORA AUTOMATICA DE BANDERA 1. Limpieza general. 2. Cambio de aceite. 3. Cambio de comandos. 4. Cambio de pasta troquel (50cm X 100cm X 5 cm) 5. Puesta en marcha	987.000,00	987.000,00	ATOM
3	MARCA:SEIKO;SERIAL:N/A;MODELO:LPW-8-BL;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	456.900,00	456.900,00	SEIKO
4	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:.;SERIAL:140601238;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COLUMNA DOBLE PESPUNTE 1 AGUJA CON TRANSPORTE POR RUEDA ACCIONADO Y POR AGUJA O POR DIENTE RECTO Y AGUJA. LARGO MÁX. DE PUNTA 4.5 MMS. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio de corcho motor. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	463.400,00	463.400,00	N/A
5	PEGADORA ANACONDA MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:ANACONDA;OBSERVACIONES:N/A 1. limpieza general 2. cambio de mangueras. 3. Cambio de filtros. 4. Puesta en marcha.	628.350,00	628.350,00	N/A

6	COMPRESOR MARCA:.;SERIAL:.;MODELO:SILVER;OBSERVACIONES:COMPRESOR DE TORNILLO DE 10 HP CON CONSUMO DE 20 A (AMPERIOS) CON SECADOR INCORPORADO Y TANQUE: SISTEMA DE TRABAJO POR TORNILLO SECADOR INCORPORADO CON TANQUE 1. limpieza general. 2. Cambio de aceite. Arreglo de automatico. 4. Cambio de filtros. 5. revison de salidas de aire. 6. puesta en marcha	490.500,00	490.500,00	N/A
7	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260684;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	N/A
8	MARCA:.;SERIAL:1405260712;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:N/AMÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	N/A

9	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260684;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	N/A
10	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260712;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:N/A MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	N/A
11	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:.;SERIAL:1406012237;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:N/A 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	N/A

12	MAQUINA ZIGZADORA MARCA:MLS;SERIAL:140935511;MODELO:20U73;OBSERVACIONES:MAQUINA DE ZIGZAG 20U MULTIPROPOSITO LARGO DE PUNTADA DE 5 MM Y UN ANCHO DE PUNTADA DE12 MM VELOCIDAD DE 2500 RPM MOTOR DE 1/2 CABALLO 110 O 220 VOLTIOS CON MUEBLE EN FORMICA DE 60X120CM 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	419.100,00	419.100,00	N/A
13	STRING LASTING MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MAQUINA MONTADORA PARA CALZADO STRING LASTING SISTEMA NEUMATICO PRESION MINIMA DE 30 A 60 LB CILINDRO NEUMATICO PIVOTE HEMBREA POR 30 A 50 MM. 1. Limpieza general 2. cambio teflon. 3. Cambio de mangueras aire 4. puesta en marcha	520.250,00	520.250,00	N/A
14	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:N/A;SERIAL:200600004;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REF. SMT 9920 MAQ. POSTE (2 AGUJAS TRIPLE TRANSP) MAQ. C/TRANSP COMBINADO P/CALZADO Y MARROQ. PIE RODANTE MUEBLE C/DEVANADOR HILO MOTOR AHORRADOR DE ENERGIA 500W-110V BAJO EN RUIDO 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en march	624.800,00	624.800,00	N/A
15	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100006;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21232 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	499.100,00	499.100,00	GOLDEEN WHEEL
16	MONTA PUNTASMARCA:YF;SERIAL:1805001;MODELO:YF-618 AM;OBSERVACIONES:MAQUINA PARA MONTAR PUNTAS CON VAPORIZADOR DE PUNTERA MARCA GOREMAC. 1. Limpieza general. 2. Cambio de aceite 3. Cambio de teflon. 4. revision fuga de aceite. 5. Puesta en marcha	559.350,00	559.350,00	N/A

17	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANNY;SERIAL:N/A;MODELO:V-68910;OBSEMAQUINA DE COSER POSTE RVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	442.900,00	442.900,00	VANNY
18	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:PFAFF;SERIAL:N/A;MODELO:1163-6/01CS;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	478.600,00	478.600,00	PFAFF
19	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:SMT;SERIAL:.;MODELO:SMT8700HH;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA AJUSTE TIPO PESADO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	514.300,00	514.300,00	SMT
20	MAQUINA DE COSER PLANAMARCA:SEW KING;SERIAL:.;MODELO:SK-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA AJUSTE TIPO SEMI PESADO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	SEW KING
21	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:SEW KING;SERIAL:.;MODELO:SK-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA AJUSTE TIPO SEMI PESADO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	SEW KING

22	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:SEW KING;SERIAL:.;MODELO:GC-810;OBSERVACIONES:MAQUINQ DE POSTE UNA AGUJA. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio de pie rodante 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. cambio devanador. 6. cambio de corcho motor. 7. cambio correa 8. Puesta en marcha	466.700,00	466.700,00	N/A
23	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:14986;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 2433861 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general 2. cambio membrana. 3. Cambio manometro 4. Puesta en marcha	463.400,00	463.400,00	GOLDEEN WHEEL
24	PEGADORA DE BOLSA MARCA:N/A;SERIAL:P-100-01;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PEGADORA DE BOLSA MECANICA. placa igual a la anterior	136.850,00	136.850,00	N/A
25	MAQUINA DE POSTE MARCA:SUNSTAR;SERIAL:71112844;MODELO:MK-827B;OBSERVACIONES:DE COSTURA DE POSTE DOBLE AGUJA TRIPLE TRANSPORTE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	513.100,00	513.100,00	SUNSTAR
26	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701094;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	520.250,00	520.250,00	ZOJE
27	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701102;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	561.900,00	561.900,00	ZOJE

28	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100012;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21228 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	597.600,00	597.600,00	GOLDEEN WHEEL
29	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701090;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	538.100,00	538.100,00	ZOJE
30	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701093;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	520.250,00	520.250,00	ZOJE
31	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701016;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	520.250,00	520.250,00	ZOJE
32	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:14992;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21264 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	538.100,00	538.100,00	GOLDEEN WHEEL

33	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701035;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	538.100,00	538.100,00	ZOJE
34	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701086;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	526.200,00	526.200,00	ZOJE
35	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100017;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21250 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	534.250,00	534.250,00	GOLDEEN WHEEL
36	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:ZOJE;SERIAL:150911001;MODELO:ZJ-9610;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE DE TRIPLE TRANSPORTE PIE RODANTE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	575.900,00	575.900,00	ZOJE
37	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEN WHEEL;SERIAL:136711;MODELO:CS-810;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE ESPECIALIZADA EN COSTURAS FINAS Y ORNAMENTALES MOTR S/N 2015519 MEBLE Y MANUAL. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	575.900,00	575.900,00	GOLDEEN WHEEL

38	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100005;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21255 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	575.900,00	575.900,00	GOLDEEN WHEEL
39	MARCA:N/A;SERIAL:200600005;MODELO:N/A;OBSEMAQUINA DE COSER POSTE RVACIONES:REF. SMT 9920 MAQ. POSTE (2 AGUJAS TRIPLE TRANSP) MAQ. C/TRANSP COMBINADO P/CALZADO Y MARROQ. PIE RODANTE MUEBLE C/DEVANADOR HILO MOTOR AHORRADOR DE ENERGIA 500W-110V BAJO EN RUIDO 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	540.200,00	540.200,00	N/A
40	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:.;SERIAL:140601248;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COLUMNA DOBLE PESPUNTE 1 AGUJA CON TRANSPORTE POR RUEDA ACCIONADO Y POR AGUJA O POR DIENTE RECTO Y AGUJA. LARGO MÁX. DE PUNTA 4.5 MMS. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	492.600,00	492.600,00	N/A
41	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:14982;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21282 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	561.900,00	561.900,00	GOLDEEN WHEEL

42	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:N/A;SERIAL:07051011;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REF. SMT 810H MAQUINA DE POSTE (UNA AGUJA) UNA AGUJA TRANSPORTE SENCILLO LARGO DE PUNTADA 5MM PALANCA DE RETROCESO PIE RODANTE USO PARA CALZADO Y MARROQUINERIA MESON DE MADERA ESTANTE METALICA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	561.900,00	561.900,00	N/A
43	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANY;SERIAL:070207012;MODELO:V69910;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	561.900,00	561.900,00	VANNY
44	MAQUINA ZIGZADORA MARCA:.;SERIAL:1405260669;MODELO:KINGTER ;OBSERVACIONES:MÁQUINA ZIGZADORA INDUSTRIAL DE TRABAJO PESADO TRANSPORTE SENCILLO CAMA PLANA GANCHO GRANDE 5 MM LARGO DE PUNTADA ANCHO DE ZIGZAG DE 9 MM Y 2500RPM 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	448.850,00	448.850,00	N/A
45	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANY;SERIAL:070207015;MODELO:V69910;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	526.200,00	526.200,00	VANNY
46	DESVASTADORA MARCA:ELLEGI;SERIAL:9176600;MODELO:GL-12-BC;OBSERVACIONES:MAQUINA DESBASTADORA DE CUEROS 1. Limpieza general 2. Cambio de cuchilla 3. cambio de transportador 4. piedra de afilar 5. puesta en marcha	484.550,00	484.550,00	

47	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:VANY;SERIAL:070207014;MODELO:V69910;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE UNA AGUJA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	502.400,00	502.400,00	VANNY
48	MAQUINA RIBETEADORA MARCA:ZOJE;SERIAL:110201002;MODELO:ZJ-2628;OBSERVACIONES:MAQUINA RIBETEADORA TRIPLE TRANSPORTE CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	540.750,00	540.750,00	ZOJE
49	MAQUINA RIBETEADORAMARCA:ADLER;SERIAL:594011;MODELO:069-373;OBSERVACIONES:RIBETEADORA DE BRAZO DERECHO CILINDRICO DELGADO 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha. Rodillera,	540.750,00	540.750,00	N/A
50	PEGADORA DE BOLSA MARCA:MACALZADO;SERIAL:911289;MODELO:MICHELA;OBSERVACIONES:PEGADORA NEUMATICAS SUELAS.ACCIONAMIENTO ELECTRONEUMATICO COMPRESOR DOS PUESTOS DE TRABAJO MOTOR DE 3/4 DISPOSITIVO PISON DE LA DE LA HORMA A TRABAJAR VALVULA DE SEGURIDAD ACCIONAMIENTO MANUAL no se justifica el valor solo para limpieza general y puesta en marcha	380.100,00	380.100,00	MACALZADO
51	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDDEN WHEEL;SERIAL:100301;MODELO:CS-861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA DE PIE.MOTOR DE 1/2 HP S/N 21299 MESA DE MADERA FORRADA EN FORNICA PORTACONOS DE ARBOL DEBANADOR DE CARRETELES Y LUBRICACION SEMIAUTOMATICA. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha. Rodillera,	528.850,00	528.850,00	GOLDEEN WHEEL

52	REACTIVADOR DE PEGANTES MARCA:MACALZADO;SERIAL:14431;MODELO:RS/95;OBSERVACIONES:HORNO REACTIVADOTES DE PEGANTES.DISPOSITIVO DE CONTROL PARA TEMPERATURA DE LA CAMARA DE CALENTAMIENTO 2 PUESTOS DE TRABAJO AL MAQUINA ROBUSTA LAMINA METALICA GALVANIZADA ALIMENTACION 220 V 60 HZ. 1. Limpieza general 2. cambio de resistencia 3. Cambio lamparas 4. cambio se suiche 5. puesta en marcha	628.350,00	628.350,00	MACALZADO
53	MAQUINA CODO DERECHO MARCA:GOLDEEN WHEEL;SERIAL:000644;MODELO:CS-8243;OBSERVACIONES:MAQUINA DE CODO DERECHO.MOTOR 1/2 HP S/N 000746 MUEBLE TIPO INDUSTRIAL FORRADO EN FORNICA DEBANADORA DE HILOS PROVISTA DE PORTACONOS DE ARBOL DE BRAZO CILINDRICO DE 72 MM DE DIAMETRO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha. Rodillera,	740.050,00	740.050,00	GOLDEEN WHEEL
54	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:61118890;MODELO:DIWI;OBSERVACIONES:N/A 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	502.400,00	502.400,00	N/A

55	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:70306763;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REF. DIWI 8750 MAQ. PLANA AJUSTE PESADO RODACHINA O PIE RODANTE GDE LARGO DE PUNTADA MIN 5 MM PALANCA RODILLERA ALZA PIE PALANCA RETROCESO ESTANTE METALICO MESON MADERA FORRADO EN FORMICA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	502.400,00	502.400,00	
56	MAQUINA CODO DERECHO MARCA:GOLDEEN WHEEL;SERIAL:000641;MODELO:CS-8243;OBSERVACIONES:MAQUINA DE CODO DERECHO.MOTOR 1/2 HP S/N 000773 MUEBLE TIPO INDUSTRIAL FORRADO EN FORNICA DEBANADORA DE HILOS PROVISTA DE PORTACONOS DE ARBOL DE BRAZO CILINDRICO DE 72 MM DE DIAMETRO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	586.250,00	586.250,00	GOLDEEN WHEEL
57	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:70306806;MODELO:DIWI;OBSERVACIONES:REF. SMT 810H MAQUINA PLANA AJUSTE PESADO RODACHIUNA O PIE RODONTE GDE LARGO DE PUNTADA MIN 5 MM PALANCA RODILLERA ALZA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	508.900,00	508.900,00	N/A

58	MAQUINA RIBETEADORA MARCA:ZOJE;SERIAL:N/A;MODELO:ZJ2628;OBSERVACIONES:MAQUINA RIBETEADORA: DEMAS CARACTERISTICAS SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	820.250,00	820.250,00	ZOJE
59	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701103;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	502.400,00	502.400,00	ZOJE
60	MAQUINA CODO DERECHO MARCA:GOLDEEN WHEEL;SERIAL:000638;MODELO:CS-8243;OBSERVACIONES:MAQUINA DE CODO DERECHO.MOTOR 1/2 HP S/N 000777 MUEBLE TIPO INDUSTRIAL FORRADO EN FORNICA DEBANADORA DE HILOS PROVISTA DE PORTACONOS DE ARBOL DE BRAZO CILINDRICO DE 72 MM DE DIAMETRO. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	716.250,00	716.250,00	GOLDEEN WHEEL
61	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:ZOJE;SERIAL:150901001;MODELO:ZJ-9610;OBSERVACIONES:MAQUINA DE POSTE DE TRIPLE TRANSPORTE PIE RODANTE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	733.100,00	733.100,00	ZOJE

62	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:N/A;SERIAL:70306744;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:REF. DIWI 8750 MAQ. PLANA AJUSTE PESADO RODACHINA O PIE RODANTE GDE LARGO DE PUNTADA MIN 5 MM PALANCA RODILLERA ALZA PIE PALANCA RETROCESO ESTANTE METALICO MESON MADERA FORRADO EN FORMICA 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	538.100,00	538.100,00	N/A
63	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:ZOJE;SERIAL:110701017;MODELO:ZJ-8500H;OBSERVACIONES:MAQUINA PLANA: CON MOTOR Y MUEBLE. 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6. Cambio de correa. 7. Puesta en marcha	502.400,00	502.400,00	ZOJE
64	MAQUINA DE COSER POSTE MARCA:GOLDEEN WHEEL.;SERIAL:100014;MODELO:CS - 861;OBSERVACIONES:MAQUINA DE COSTURA TRABAJO SENTADO. MOTOR S/N 21259 MUEBLE TIPO INDUSTRIALCON ESTANTE METALICO REFORZADO PORTACONOS DE ARBOL 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	773.100,00	773.100,00	GOLDEEN WHEEL
65	MAQUINA DE COSER PLANA MARCA:.;SERIAL:1405260707;MODELO:KINGTER;OBSERVACIONES:MÁQUINA DE COSTURA PLANA DOBLE TRANSPORTE CON GANCHO GRUESO REMATADOR SEMI - AUTOMÁTICO CON MOTOR SERVO AHORRADOR GUÍAS Y FOLDERS INCLUIDOS 1. Limpieza general cabezote y motor. 2. Cambio de ajuste(tornilo de aguja, dientes, planchuela) 3. cambio tapa lateral barra de agujas. 4. Cambio de gancho, boina, carretel. 5. Cambio de aceite. 6.Cambio de devanador 7. cambio rodillera 8. Cambio de correa. 9. Puesta en marcha.	490.000,00	490.000,00	N/A

66	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23422936;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA
67	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:112108491;MODELO:L918-1 -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA

68	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23406695;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA
69	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:3131466T;MODELO:F007H-W222-364FFQ - COLLARIN - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA

70	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23406702;MODELO:L918-1 - MAQUINA PLANA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA
71	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23321617;MODELO:L918-1- MAQUINA PLANA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	542.400,00	542.400,00	SIRUBA

72	MAQUINA PRESILLADORA MARCA:MLS;SERIAL:A68871094;MODELO:MLS-T1900ASS - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	542.400,00	542.400,00	N/A
73	MAQUINA PARA HACER OJALES MARCA:BROTHER;SERIAL:H5Z16010;MODELO:HE-800B-2 - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	637.600,00	637.600,00	BROTHER

74	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:380530;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA
75	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23433930;MODELO:L918-1 PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA

76	MAQUINA DE COSER MARCA:MLS;SERIAL:40905509;MODELO:20U73;OBSERVACIONES:MAQUINA DE ZIGZAG 20U MULTIPROPOSITO LARGO DE PUNTADA DE 5 MM Y UN ANCHO DE PUNTADA DE12 MM VELOCIDAD DE 2500 RPM MOTOR DE 1/2 - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	459.100,00	459.100,00	MLS
77	MAQUINA FILETEADORA MARCA:SIRUBA;SERIAL:.;MODELO:516M2-35 - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	482.900,00	482.900,00	SIRUBA

78	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23408732;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA
79	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23433551;MODELO:L918-1 - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	SIRUBA

80	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER
81	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER

82	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23423742;MODELO:L918-1 -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	429.350,00	429.350,00	N/A

83	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER
84	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER

85	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER
86	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER

87	FILETEADORA MARCA:Kingter - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	478.600,00	478.600,00	KINGTER
88	FILETEADORA MARCA:Kingter - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	478.600,00	478.600,00	KINGTER

89	MAQUINA DE COSER MARCA:Kingter - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	448.850,00	448.850,00	KINGTER
90	MAQUINA RECUBRIDORA MARCA Kingter - COLLARIN - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	639.250,00	639.250,00	KINGTER

91	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01214;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI
92	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0HL01243;MODELO:DDL900AS- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI

93	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01196;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI
94	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0JA00301;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI

95	MAQUINA SE COSER MARCA:BROTHER;SERIAL:EA5Z291761;MODELO:T-8722C405-PLANA 2 AGUJAS - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	561.900,00	561.900,00	BROTHER
96	MAQUINA PRESILLADORA MARCA:BROTHER;SERIAL:E4Z10257;MODELO:KE-430FS-05-PRESILLADORA ELECTRONICA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	763.550,00	763.550,00	BROTHER

97	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01239;MODELO:DDL900AS- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI
98	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0HL01220;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI

99	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:2D0JA00212;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI
100	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01166;MODELO:DDL900AS - PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI

101	MAQUINA DE COSER MARCA:JUKI;SERIAL:4D0JD01162;MODELO:DDL900AS- PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	JUKI
102	MAQUINA COSER MARCA:MLS;SERIAL:150333635;MODELO:MLS-8500H -PLANA 1 AGUJA - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	MLS

103	CORTADORA DE TELA MARCA:MLS;SERIAL:140818034;MODELO:MARCA:MLS MOD:MLS-3 - Limpieza General: Desmontaje y Limpieza de Partes, Limpieza de la Cuchilla - Lubricación: Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación recomendados por el fabricante, especialmente en los mecanismos de la cuchilla y el motor. Engrasado: Aplicar grasa en los puntos que requieran este tipo de lubricación, como los engranajes y los rodamientos. - Ajustes y Verificaciones: Tensión de la Cuchilla, Sincronización de Componentes, Ajuste de la Base de Corte - Revisión de Componentes Eléctricos: Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y las conexiones eléctricas, asegurándose de que no haya desgaste o daños. Motor: Revisar el motor para detectar signos de desgaste y realizar pruebas para asegurar que funcione correctamente. - Reemplazo de Piezas Desgastadas: Cuchilla: Cambiar la cuchilla si está desgastada, dañada o desafilada. Rodamientos y Engranajes: Inspeccionar y reemplazar los rodamientos y engranajes si están desgastados o dañados. - Verificación de Seguridad: Protectores y Guardas: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Botones de Seguridad: Verificar el funcionamiento de los botones de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad.	379.550,00	379.550,00	MLS
104	MAQUINA DE COSER MARCA:SIRUBA;SERIAL:23433973;MODELO:L918-1 -CORTADORA VERTICAL - Limpieza General: Desmontaje y Limpieza de Partes, Limpieza de la Cuchilla - Lubricación: Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación recomendados por el fabricante, especialmente en los mecanismos de la cuchilla y el motor. Engrasado: Aplicar grasa en los puntos que requieran este tipo de lubricación, como los engranajes y los rodamientos. - Ajustes y Verificaciones: Tensión de la Cuchilla, Sincronización de Componentes, Ajuste de la Base de Corte - Revisión de Componentes Eléctricos: Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y las conexiones eléctricas, asegurándose de que no haya desgaste o daños. Motor: Revisar el motor para detectar signos de desgaste y realizar pruebas para asegurar que funcione correctamente. - Reemplazo de Piezas Desgastadas: Cuchilla: Cambiar la cuchilla si está desgastada, dañada o desafilada. Rodamientos y Engranajes: Inspeccionar y reemplazar los rodamientos y engranajes si están desgastados o dañados. - Verificación de Seguridad: Protectores y Guardas: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Botones de Seguridad: Verificar el funcionamiento de los botones de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad.	379.550,00	379.550,00	SIRUBA

105	CORTADORA DE TELA MARCA:MLS;SERIAL:140820104;MODELO:MLS-1L-CORTADORA DE EXTREMOS - Limpieza General: Desmontaje y Limpieza de Partes, Limpieza de la Cuchilla y Rodillos - Lubricación: Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación recomendados, prestando especial atención a los mecanismos de la cuchilla y los rodillos. Engrasado: Aplicar grasa en los puntos que lo requieran, como los engranajes y los ejes. - Ajustes y Verificaciones: Ajuste de la Cuchilla: Verificar y ajustar la tensión y el ángulo de la cuchilla para asegurar un corte preciso. Sincronización de Rodillos Ajuste de la Guía de Tela - Revisión de Componentes Eléctricos: Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y las conexiones eléctricas para detectar posibles daños. Motor y Controladores: Revisar el motor y los controladores eléctricos para asegurar que funcionen correctamente. - Reemplazo de Piezas Desgastadas: Cuchilla y Rodillos Bandas y Correas: Inspeccionar y reemplazar las bandas y correas si muestran signos de desgaste. - Verificación de Seguridad: Guardas y Protectores: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. Prueba de Funcionamiento: Realizar una prueba de funcionamiento para verificar que la cortadora opere de manera segura y eficiente.	397.400,00	397.400,00	MLS

106	MAQUINA BORDADORA MARCA:MLS;SERIAL:DH20242983;MODELO:CT 1206 - Desmontaje y Limpieza de Partes: -Retirar cubiertas y paneles para acceder a las partes internas. - Limpiar todas las partes accesibles de polvo, pelusa y residuos de hilo. - Limpieza de Ganchos y Porta Bobinas: Limpiar los ganchos y los porta bobinas de cada una de las seis cabezas para eliminar residuos de hilo y pelusa. - Limpieza de Sensores y Componentes Electrónicos: Limpiar cuidadosamente los sensores y componentes electrónicos para evitar errores de funcionamiento. - Lubricación - Aceitado: Aplicar aceite en los puntos de lubricación especificados por el fabricante, asegurando que todos los mecanismos móviles funcionen suavemente. - Engrasado: Aplicar grasa en puntos específicos como engranajes y rodamientos según las recomendaciones del fabricante. - Ajustes y Verificaciones - Tensión del Hilo: Verificar y ajustar la tensión del hilo superior e inferior en cada una de las seis cabezas. - Sincronización de Cabezas: Asegurarse de que todas las cabezas estén sincronizadas correctamente para bordar de manera uniforme. - Altura y Posición de Agujas: Verificar y ajustar la altura y posición de las agujas en cada cabeza. Ajuste de Prensatelas: Asegurar que los prensatelas estén correctamente ajustados y funcionen uniformemente. - Ajuste de la Barra de Agujas: Verificar la alineación y ajuste de la barra de agujas. - Revisión de Componentes Electrónicos y Eléctricos - Cableado y Conexiones: Inspeccionar el estado de los cables y conexiones eléctricas para detectar cualquier desgaste o daño. - Motores y Controladores: Revisar los motores y controladores electrónicos para asegurar su correcto funcionamiento. - Pantalla y Panel de Control: Verificar el funcionamiento de la pantalla y el panel de control, asegurando que todos los botones y funciones respondan adecuadamente. - Verificación de Componentes Mecánicos - Cinturones y Correas: Inspeccionar y reemplazar cinturones y correas desgastadas o dañadas. - Engranajes y Rodamientos: Revisar engranajes y rodamientos, reemplazándolos si presentan signos de desgaste. -Placa de Agujas y Cangrejos: Inspeccionar la placa de agujas y los cangrejos, asegurando que no haya desgaste o daños. - Verificación de Seguridad - Guardas y Protectores: Asegurarse de que todas las guardas de seguridad estén en su lugar y funcionen correctamente. - Prueba de Parada de Emergencia: Verificar el funcionamiento del botón de parada de emergencia y otros dispositivos de seguridad. - Reemplazo de Piezas Desgastadas - Agujas: Cambiar las agujas en cada cabeza si están desgastadas o dañadas. - Porta Bobinas y Ganchos: Reemplazar los porta bobinas y ganchos si están desgastados. - Componentes de Tensión del Hilo: Inspeccionar y reemplazar componentes de tensión del hilo si es necesario. - Prueba de Funcionamiento - Prueba de Bordado: Realizar una prueba de bordado en cada cabeza para asegurar que todo funcione correctamente y hacer ajustes finales si es necesario. - Revisión de Calidad del Bordado: Inspeccionar la calidad del bordado para asegurarse de que la máquina esté funcionando a su máximo potencial.	433.100,00	433.100,00	N/A


107	- Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	1.367.250,00	1.367.250,00	N/A
108	MAQUINA PLANA 1 AGUJA MARCA MLS - Calibración y ajuste de puntada - Calibración y ajuste de tiempos de trabajo de la máquina - Limpieza de carter - Cambio de aceite - Lubricación completa de mecanismos internos - Verificación del suministro de aceite, aire y vapor - Engrasado de piezas que lo requieran - Limpieza, revisión y ajuste de componentes electrónicos y eléctricos - Limpieza interna de cabezote - Revisión y ajuste de componentes mecánicos - Ajuste de componentes del herraje - Limpieza y ajuste del mueble - Reparación y/o reemplazo de piezas desgastadas o que ya no funcionan, reemplazo de barra de ajuga si está aislada. - Ajuste y/o reposición de tornillería faltante en general - Cambio de las agujas y la placa de agujas si están desgastadas o dañadas - Inspección y reemplazo de los cinturones y correas desgastadas - Revisión de otras piezas internas (como engranajes, ejes y rodamientos) y reemplazarlas si es necesario - Sincronización y costura de prueba, - Revisión del motor y los controladores electrónicos para detectar signos de desgaste o problemas potenciales - Inspección del estado de los cables y conexiones eléctricas para asegurarse que estén en buen estado	403.350,00	403.350,00	MLS
109	Máquina plana Serial 8011161 -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	341.100,00	341.100,00	N/A
110	Máquina plana pfaff, serial: 8011181. -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	341.100,00	341.100,00	N/A
111	Máquina plana pfaff, serial 897263 -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	341.100,00	341.100,00	N/A
112	Maquina plana pfaff serial 8007252. -Ajustar tiempos-Cambio de aceite	341.100,00	341.100,00	N/A

113	Máquina 2 agujas zoje, serial: 080301051. Cambio de agujas No. 12/80 cabo grueso.	424.400,00	424.400,00	ZOJE
114	Máquina collarín, serial 080301003 Cambio de agujas para collarín No. 12/80.	376.800,00	376.800,00	N/A
115	Máquina collarín serial 0262558, Cambio de agujas para collarín No. 12/80.	376.800,00	376.800,00	N/A
116	Máquinas fileteadora, serial No 8344791 y 8344839, Cambio de agujas para fileteadora No. 12/80	370.850,00	370.850,00	N/A

Atentamente

NELSON ADOLFO RINCON CASTRO
CC.9.399.956 Sogamoso
Tel: 311-5997833
Dir, Calle 13 20-15
Correo: centrosingeryopal@gmail.com

Ciudad Cúcuta-Norte de Santander

FIRMA: 

NELSON ADOLFO RINCON CASTRO.