Cartago, junio 14 de 2024

CRISTHIAN MANUEL REDON
NIT: 1.112.766.981

COTIZACION

ALCALDIA DE CARTAGO

Cordial saludo

Por medio de la presente, comparto cotización, siguiendo los requerimientos mencionados en el documento propuesto por ustedes.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALAR
1	Aire acondicionado unidad cassette inverter de 60.000 BTU 220V 1HP para un área de 80 metros cuadrados incluida instalación	**9.835.000**
1	Aire acondicionado mini split 12.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**5.500.000**
1	Aire acondicionado mini split 18.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**5.745.000**
1	Aire acondicionado mini split 24.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**7.500.000**

1	Aire acondicionado mini Split 36.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**7.923.000**
1	Aire acondicionado mini Split 48.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros	**8.390.000**
1	Aire acondicionado mini split 12.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**6.277.000**
1	Aire acondicionado mini split 18.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**6.554.000**
1	Aire acondicionado mini split 24.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	**8.370.000**
1	Aire acondicionado mini Split 36.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de	**8.932.000**

	instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	
1	Aire acondicionado mini Split 48.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros	**9.374.000**
	TOTAL	**84.400.000**

Se adjunta información relevante al cumplimiento de las condiciones requeridas, asimismo, la cotización incluye todos los impuestos de Ley, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar.

DATOS DEL PROVEEDOR:

Razon Social : **CRISTHIAN MANUEL RENDON TENORIO**

NIT : **1.112.766.981-5**

Dirección : **CR 48 # 1N 05**

Teléfonos : **320 810 4865**

Correo electrónico :**cristhian12_04@hotmail.com**

*** Declaro bajo juramento que cumplo con las especificaciones técnicas.**

Atentamente,

.....

CRISTHIAN MANUEL RENDON TENORIO

SISTEMAS INTEGRADOS
DE SEGURIDAD

Jon Fredy Cardona Medina
Nit 1.112 .758.815
Régimen simplificado

Señores
MUNICIPIO DE CARTAGO
Valle de Cauca

Asunto: COTIZACIÓN ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar mí cotización, luego de haber revisado las especificaciones técnicas, para la implementación indicada en la referencia, el cual se detalla a continuación:

COTIZACION
Enfriamiento
21/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	Aire acondicionado unidad cassette inverter de 60.000 BTU 220V 1HP para un área de 80 metros cuadrados incluida instalación, se incluye bomba condensadora 220v	1	**9.435.000**
2	Aire acondicionado mini split 12.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 110v	1	**5.100.000**



3	Aire acondicionado mini split 18.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 110V	1	**5.345.000**
4	Aire acondicionado mini split 24.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 110V	1	**7.100.000**
5	Aire acondicionado mini Split 36.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 110V	1	**7.523.000**
6	Aire acondicionado mini Split 48.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros, se incluye bomba condensadora 110V	1	**7.990.000**
7	Aire acondicionado mini split 12.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 220v	1	**5.877.000**

8	Aire acondicionado mini split 18.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 220v	1	**6.154.000**
9	Aire acondicionado mini split 24.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 220v	1	**7.970.000**
10	Aire acondicionado mini split 36.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 220v	1	**8.532.000**
11	Aire acondicionado mini split 48.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros. se incluye bomba condensadora 220v	1	**8.974.000**
		TOTAL	**80.000.000**

NOTA:
Cada aire se entregará instalado, según las especificaciones requeridas por el cliente.

Teniendo en cuenta el tamaño de algunos equipos de enfriamiento, se necesitará herramienta pesada como los son grúas para ubicación de unidades condensadoras y un sistema de andamios y seguridad para el trabajo en alturas.

Tiempo de instalación 15 días

Tiempos de mantenimiento
Se recomienda el mantenimiento continuo los equipos como mínimo cada seis meses.

TODOS LOS EQUIPOS TINEN GARANTIA DE 12 MESES

MATERIALES CERTIFICADOS Y GARANTIZADOS PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIOS.

Plazo de pago
50% de anticipo, y el 50% restante, cuento se realice la entrega del proyecto

Cordialmente.

JOHN FREDY CARDONA MEDINA
1.112.758.815
CEL: 321 594 4170
Dirección Carrera 3B #50-38 Santa Ana.Cartago Valle del Cauca

ESTEBAN DIAZ VARGAS

Cartago 17 de junio de 2024

NIT: 1.112.767.181-4

TELEFONO: 313 7890323

Cotización

Señores:

Alcaldía Municipio de Cartago

Instalación de 11 aires acondicionados en la Alcaldía del municipio de Cartago.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	Precio
1	Aire acondicionado unidad cassette inverter de 60.000 BTU 220V 1HP para un área de 80 metros cuadrados incluida instalación	Unidad		$ 10.235.000
2	Aire acondicionado mini split 12.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 5.900.000
3	Aire acondicionado mini split 18.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 6.145.000
4	Aire acondicionado mini split 24.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 7.900.000
5	Aire acondicionado mini Split 36.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 8.323.000
6	Aire acondicionado mini Split 48.000 btu/h inverter , 110 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros	Unidad		$ 8.790.000
7	Aire acondicionado mini split 12.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 6.677.000
8	Aire acondicionado mini split 18.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 6.954.000

9	Aire acondicionado mini split 24.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 8.050.000
10	Aire acondicionado mini split 36.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 9.332.000
11	Aire acondicionado mini split 48.000 btu/h inverter , 220 v, refrigerante r410a diseñado para un enfriamiento más rápido y mejor , reduce el ruido y el uso de energía hasta un 73%, auto limpieza completa, tecnología triple protector plus, modo ecológico, dimensión neta 720x548x265 mm, incluye kit de instalación e instalación a una distancia no mayor a 10 metros.	Unidad		$ 9.774.000
			TOTAL	88.080.000

Días hábiles estimados para entrega total: 10

atte.

Esteban Diaz Vargas
CC. 1.112.767.181