ANEXO X
PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad, fecha

Doctor
IVÁN DARÍO TORRES ALFONSO
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía de Bucaramanga – Santander

REF: CONVOCATORIA (SDS-SDS-SAMC-**XXX**-2024)

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS Y/O TECNOLÓGICAS, DIRIGIDAS A POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".

PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	CONCEPTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (En los ítems que aplica)
1	**SILLA DE RUEDAS DE USO DIARIO SOBRE MEDIDAS**	Silla de ruedas de uso diario, fabricada en Aluminio sobre medidas de la persona de acuerdo a su discapacidad Chasis fijo Espaldar abatible Tapizado en lona reforzada con malla de lujo Cojín en espuma antiescaras en lona con cierre removible y tela fría de 40cm x 40cm x 10cm o 5cm y/o de acuerdo al tamaño del asiento de la silla Llantas traseras con sistema de desmonte rápido Neumáticas de 26 pulgadas Rin de radios Aros de impulso en acero inoxidable Llantas delanteras en caucho siliconado de cinco (5) o cuatro (4) pulgadas Frenos bilaterales tipo tijera Pintura electroestática (en 3 colores para hombre y 3 colores para mujeres) Tapas laterales protectores Pieceros unipodal Brazos bilaterales (opcionales) Cinturón de seguridad tipo vehículo Rin aerodinámico de 26 pulgadas Manzana de aluminio Logo institucional bordado de la alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm, según logos establecidos Seriado metálico a profundo relieve en el chasis para estructuras en aluminio de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad	1	
2	**SILLA DE RUEDAS HOSPITALARIAS EN**	Silla de Ruedas hospitalaria fabricada en Aluminio a la medida, de la persona según tipo de discapacidad	1	

	ALUMINIO SOBRE MEDIDAS	Sistema plegable Brazos removibles Pieceros removibles Tapizado en lona reforzado impermeable Cojín en espuma antiescaras con cierre removible, lona y tela fría de 40cm x 40cm x 5cm y/o de acuerdo al tamaño asiento de la silla Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas con rin de radios Manzana de Aluminio Aros de impulso en acero inoxidable Frenos bilaterales de estacionamiento Llantas delanteras en caucho siliconado de ocho (8) pulgadas o seis (6) pulgadas, Pintura electroestática (en 3 colores para hombre y 3 colores para mujeres) Asas de transporte Pieceros bipodal Cinturón de seguridad tipo vehículo y/o en los casos que requiera acolchonado con cierre en velcro Logo institucional bordado de alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm según logos establecidos Seriado metálico a profundo relieve en el chasis para estructuras en aluminio de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad.		
3	**SILLA DE RUEDAS TIPO NEUROLÓGICA SOBRE MEDIDAS**	Silla de ruedas tipo neurológica fabricada en Aluminio, sobre medidas y tipo discapacidad de la persona Espaldar alto reclinable con soporte cefálico removible plegable Sistema de basculamiento manual Tapizado en lona reforzado con cuñas laterales de tronco y pelvis Cojín abductor de piernas Llantas traseras neumáticas de 24 0 16 pulgadas Rin de radios Frenos bilaterales de estacionamiento Llantas delanteras macizas en caucho siliconado de ocho (8) o seis (6) pulgadas Correas de sujeción Cinturón de seguridad tipo vehículo y/o en los casos que requiera acolchonado con cierre en velcro Pintura electroestática, (en 3 colores para hombre y 3 colores para mujeres) Pieceros removibles Apoya brazos removibles y graduales de altura, con pechera o chaleco sujetados Logo institucional bordado de alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm, según logos establecidos Seriado metálico a profundo relieve en el chasis para estructuras en aluminio de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad.	1	
4	**SILLA DE RUEDAS TIPO COCHE PEDIÁTRICO NEUROLÓGICO SOBRE MEDIDAS**	Silla de ruedas tipo coche pediátrico neurológico, fabricado en Aluminio, sobre medidas de acuerdo al tipo de discapacidad de la persona Espaldar alto reclinable con soporte cefálico removible Plegable Sistema de basculamiento manual Tapizado en tela acolchado con cuñas laterales de tronco y pelvis	1	

		Cojín abductor de piernas Llantas traseras neumáticas de 16 o 20 pulgadas Rin de radios Frenos bilaterales de estacionamiento Llantas delanteras macizas en caucho siliconado de ocho (8) o seis (6) pulgadas Correas de sujeción Pintura electroestática (en 3 colores para hombre y 3 colores para mujeres) Pieceros removibles Apoya brazos removibles y graduales de altura Mesa de trabajo removible, con pechera o chaleco sujetador Logo institucional bordado de alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm, según logos establecidos Seriado metálico a profundo relieve en el chasis para estructuras en aluminio de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad.		
5	**SILLA DE RUEDAS SANITARIO SOBRE MEDIDAS (PATO)**	Silla de ruedas sanitario (pato) fabricado en acero inoxidable Sobre medida para persona con discapacidad Soporta un peso de 100 kilogramos aproximadamente Plegable Pieceros removible unipodal Ruedas de cuatro (4) pulgadas las cuatro (4) con freno Graduable de altura Biscocho y tapa fabricada en termoplástico lavable Cubeta de residuos Espaldar en lona anti fluidos plástico color blanco removible logo institucional bordado de alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm, según logos establecidos; Seriado metálico a profundo relieve en el chasis para estructuras en aluminio de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad.	1	
6	**SILLA DE RUEDAS HOSPITALARIAS EN TUBERIA COLD ROLL CALIBRE 18**	Silla de Ruedas Hospitalaria plegable fabricada en tubería Cold roll calibre 18, según tipo de discapacidad y peso del usuario. Sistema plegable Brazo removibles Pieceros removibles Tapizado en lona reforzada impermeable Cojín en espuma antiescaras con cierre removible, lona y tela fría de 40cm x 40cm x 5 cm o 5cm y/o de acuerdo al tamaño asiento de la silla Llantas traseras neumáticas de 24 pulgadas con rin de radios Aros de impulso en acero inoxidable Frenos bilaterales de parqueo Llantas delanteras macizas en caucho siliconado de ocho (8) pulgadas o seis (6) pulgadas Pintura electroestática (dos colores amarillo y negro y blanco y negro) Asas de transporte Pieceros bipodal Cinturón de seguridad tipo vehículo y/o en los casos que requiera acolchonado con	1	

		cierre en velcro Logo institucional bordado de alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm, según logos establecidos Seriado metálico a profundo relieve en el chasis para estructuras en Cold roll de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad.		
7	**COLCHONETA ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS**	Colchoneta antiescaras en espuma naranja Densidad 26 cm Compuesta por 2 láminas una lámina fija de 15 cm y una lámina antiescaras de 5 cm Forro anti fluidos Cierre removible Dimensiones: 1.90 largo x 120 cm de ancho x 20 cm de alta y 1.90 largo x 90 cm de ancho x 20 cm de alta, de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad; Logo institucional bordado de alcaldía en espaldar de 20 cm x 20cm o 20cm x 10cm, según logos establecidos seriado tejido para colchonetas de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad	1	
8	**COJIN ANTIESCARAS INFLABLE SOBRE MEDIDAS**	Cojín antiescaras Perfil Alto ROHO, Los compartimentos pueden ser justados independientemente, adaptado a sus necesidades o actividades. Incluye: Bomba de inflado kit de reparación y manual de instrucciones Funda elástica elaborado en Goma de Neopreno que es resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas Lavable con agua y jabón. El producto puede ser reparado extendiendo la vida del cojín DATOS TÉCNICOS: Peso ligero: 1,6 kg. Varía según el tamaño Altura: 10 cm y/o 5cm. Células de perfil alto. Límite de peso soportado: No hay límite de peso El cojín debe ser del tamaño adecuado para el individuo. Tamaño: Amplia gama de tamaños. Logo institucional bordado de alcaldía en lateral izquierdo de 15 cm x 10cm o 15cm x 5cm, según logos establecidos Seriado tejido para forros de cojines de acuerdo al serial asignado a cada persona con discapacidad.	1	
9	**KIT TIFLOLÓGICO**	Bastón canadiense en material grafito, de 4 cañas, las primeras tres forradas de blanco, la última de rojo reflectivo, con topes plateados metálicos en cada caña, deslizador mediano en acrílico; de medidas de 111 cm, 116 cm,121 cm, 127 cm, 132 cm, indicado de acuerdo a la altura de la persona con discapacidad visual, Pizarra metálica de lujo 4x28 cajetines, fabricada en aluminio de alta calidad y durabilidad, con pines en la lámina trasera para sujetar las hojas diseñada para el aprendizaje de la escritura en Braille sobre papel, permite realizar un punto firme y de fácil lectura, Punzón Horqueta fabricado en plástico de	1	

		alta calidad y durabilidad, con punta roma en acero elaborado para la escritura braille, permite mayor ergonomía por su hendidura semicircular para alojamiento y apoyo del dedo, dimensión: Altura aproximada de 7.5 cm. Abaco cerrado producto en MDF con lacado brillante, posee 21 ejes y tiene en la barra horizontal, un punto en alto relieve, cada tres ejes. Guía para firma de 9 cm x 6 cm; en estuche en lona y cierre removible,		
10	**BASTÓN DE ORIENTACIÓN SOBRE MEDIDAS**	Bastón canadiense en material grafito, 4 cañas, las primeras tres forradas de blanco, la última de rojo reflectivo Topes plateados metálicos en cada caña Deslizador mediano en acrílico Medidas de 111 cm, 116 cm,121 cm, 127 cm, 132 cm, indicado de acuerdo a la altura de la persona con discapacidad visual.	1	
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA EN PRECIOS UNITARIOS				**$ -**
La propuesta económica incluye, todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.				

SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS

Valor total de la propuesta económica en precios unitarios **VALOR EN LETRAS Y NÚMEROS… ($XXXX)**

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO POR BOLSA

El valor total de la presente propuesta económica se estima por bolsa, cuyo valor asciende a la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($252.467.360)** IVA Incluido, y todos los costos directos e indirectos, y demás impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

No obstante, el presupuesto se ejecutará, de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios requeridos por la entidad, durante el plazo estipulado por la misma para la ejecución del contrato, y/o hasta agotar presupuesto, de acuerdo al valor unitario que resulte de la oferta dentro del proceso de selección.

NOTA 1. ***Teniendo en cuenta que el presente proceso se configura por monto agotable, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el valor del contrato no podrá ser inferior al presupuesto oficial de la presente convocatoria, así mismo el proponente dentro de su propuesta económica, deberá presentar el anexo de propuesta económica conforme a los valores ofertados por él mismo, de conformidad con la normativa vigente que regula la materia, La Administración Municipal, tomará como referencia para la respectiva evaluación económica, la sumatoria de los valores unitarios de la totalidad de los ítems.***

NOTA 2: Al formular la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos y gravámenes que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato,

son de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan, deberán considerarse tales conceptos.

NOTA 3: En el caso en que el proponente no incluya los costos requeridos para la ejecución de las actividades necesarias para la presentación de su respectiva propuesta económica, la entidad considerará los precios de dichos bienes o servicios, costeados integralmente dentro de la propuesta económica presentada por el proponente

Atentamente,

Firma y Nombre del Representante Legal
C.C. No. _____ de _____
Razón social del proponente _____
NIT o C.C. _____