ACTA N°

FECHA: Bogotá, 09 de septiembre de 2024

HORA: 7:00 am a 7:30 am

LUGAR: Jardin Infantil Acepta el Cambio

TEMA: Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia

ASISTENTES: Padres de familia y/o cuidadores

ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida y saludo
- folleto informativo presencial a las familias
- Consolidación de evidencias

DESARROLLO:

PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES:

A las 7:00 am se socializa a las Padres de familia y/o cuidadores por parte de cada profesional en atención a la primera infancia a las familias, un folleto informativo presencial que corresponde al tema Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia, solicitando amablemente leer y dejando clara la información brindada, en donde se da conocer la siguiente información:

ASFIXIA O ATORAMIENTO

La asfixia o ahogo se presenta cuando los niños tienen problemas para respirar debido a que un alimento, un juguete u otro objeto están obstruyendo la garganta o tráquea (vías respiratorias).

Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar obstruidas de manera que el oxígeno no llega a los pulmones. Sin oxígeno, puede presentarse daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos.

- La administración rápida de primeros auxilios para la asfixia puede salvar una vida.

- El atragantamiento se puede prevenir. Los alimentos causan más del 50% de los episodios de asfixia.
- Tenga mucho cuidado con los objetos pequeños que pueden causar asfixia, tales como monedas, botones y juguetes pequeños.
- Revise debajo de los muebles y todas las áreas para que los niños no encuentren objetos pequeños que se puedan poner en la boca.
- Los juguetes están diseñados para ser usados por los niños de acuerdo a su edad.
- Las pautas por edad tienen en cuenta la seguridad de un juguete de acuerdo con el posible riesgo de asfixia.
- No permita que los niños pequeños jueguen con los juguetes diseñados para niños más grandes.
- Los globos de látex también son un peligro de asfixia. Si un niño muerde un globo y toma aire, podría aspirarlo a sus vías respiratorias.

OBJETOS QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA

- Monedas
- Botones
- Juguetes con piezas pequeñas
- Juguetes que pueden caber en su totalidad en la boca de un niño
- Pelotas o bolas pequeñas, canicas
- Globos
- Lazos o cintas pequeñas para el cabello, hebillas o pasadores, bandas elásticas o de caucho
- tapas de estilográficos o marcadores

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- No Permitir que las niñas y niños jueguen con bolsas plásticas, mini bombas.
- Permitir que las niñas y niños se lleven a la boca objetos que puedan ser ingeridos.
- No dejar los niños y niñas solos.
- Enseñar a las niñas y niños a masticar bien los alimentos.
- Orientar acciones que fomenten hábitos alimenticios como no correr mientras se come o bebe.
- No obligar a comer a las niñas y niños cuando están llorando


En el folleto informativo se encuentra la siguiente información:

LA ASFIXIA

¿Que es?

La asfixia o ahogo se presenta cuando los niños tienen problemas para respirar debido a que un alimento, un juguete u otro objeto están obstruyendo la garganta o tráquea (vías respiratorias).

Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar obstruidas de manera que el oxígeno no llega a los pulmones. Sin oxígeno, puede presentarse daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos.





- La administración rápida de primeros auxilios para la asfixia puede salvar una vida.
- El atragantamiento se puede prevenir. Los alimentos causan más del 50% de los episodios de asfixia.
- Tenga mucho cuidado con los objetos pequeños que pueden causar asfixia, tales como monedas, botones y juguetes pequeños.
- Revise debajo de los muebles y todas las áreas para que los niños no encuentren objetos pequeños que se puedan poner en la boca.
- Los juguetes están diseñados para ser usados por los niños de acuerdo a su edad.
- Las pautas por edad tienen en cuenta la seguridad de un juguete de acuerdo con el posible riesgo de asfixia.
- No permita que los niños pequeños jueguen con los juguetes diseñados para niños más grandes.
- Los globos de látex también son un peligro de asfixia. Si un niño muerde un globo y toma aire, podría aspirarlo a sus vías respiratorias.

OBJETOS QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA


- Monedas
- Botones
- Juguetes con piezas pequeñas
- Juguetes que pueden caber en su totalidad en la boca de un niño
- Pelotas o bolas pequeñas, canicas
- Globos
- Lazos o cintas pequeñas para el cabello, hebillas o pasadores, bandas elásticas o de caucho
- tapas de estilográficos o marcad ores

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- No Permitir que las niñas y niños jueguen con bolsas plásticas, mini bombas.
- Permitir que las niñas y niños se lleven a la boca objetos que puedan ser ingeridos.
- No dejar los niños y niñas solos.
- Enseñar a las niñas y niños a masticar bien los alimentos.
- Orientar acciones que fomenten hábitos alimenticios como no correr mientras se come o bebe.
- No obligar a comer a las niñas y niños cuando están llorando

En constancia se da como evidencia fotografías de la entrega del folleto informativo compartido presencialmente a las familias.

Smile.



Every day happy day.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Esperanza Vanegas	mamá	Acepta el cambio	Esperanza V.
Edgar Castro S.	Abuelo	Acepta el cambio	
Johana Agudelo	Mamá	Acepta el Cambio	
Monica Velasquez	Mamá	Acepta el cambio	
Leidy Moreno	mamá	Acepta el cambio	Leidy
Maria Jaramillo	Mamá	Acepta el cambio	Maria J.
Jessica Gomez	Mamá	Acepta el cambio	Jessica Gomez
Yeimi Mesa	Mamá	Acepta el cambio	Yeimi Mesa
Genesis Quiroz	mama	Acepta el cambio	Genesis Q
Luz Milo Arias	Abuela	Acepta el cambio	
Jenive Ruiz	mama	Acepta el cambio	Jenive R.
Luz Legalización	Tia.		

Anexos: Sin Anexos

Elaboró: Profesional en atención en primera infancia, Luz Aleida Acevedo

ACTA N°

FECHA: Bogotá, 09 de septiembre de 2024

HORA: 6:45 am a 7:00 am

LUGAR: Jardin Infantil Acepta el Cambio

TEMA: Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia

ASISTENTES: Talento humano

ORDEN DEL DÍA:

- Bienvenida y saludo
- Socialización de folleto informativo presencial a talento humano
- Consolidación de evidencias

DESARROLLO:

Talento humano:

Siendo las 6:45 am la auxiliar en atenciòn en primera infancia Luz Aleida Acevedo da un saludo de bienvenida al talento humano de la unidad operativa, para socializar el tema correspondiente a Medidas para reducir riesgo de accidentes por asfixia, con la siguiente informacion:

ASFIXIA O ATORAMIENTO

La asfixia o ahogo se presenta cuando los niños tienen problemas para respirar debido a que un alimento, un juguete u otro objeto están obstruyendo la garganta o tráquea (vías respiratorias).

Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar obstruidas de manera que el oxígeno no llega a los pulmones. Sin oxígeno, puede presentarse daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos.

Antes:

- A través de cuentos y juegos, podemos enseñarles sobre la importancia de masticar bien los alimentos.
- evitar correr o jugar con objetos pequeños en la boca.
- Las historias que incorporan personajes que enfrentan y superan peligros pueden ayudar a los niños a internalizar estas lecciones de manera efectiva.
- Debemos haber sido entrenados en primeros auxilios específicos para asfixia infantil,

Durante:

- Mantener la Calma y Actuar Rápidamente
- Intervenir inmediatamente para verificar la magnitud del incidente.
- En caso de que se requiera se debe activar póliza
- Evaluación Inmediata

Después:

- Evaluar el suceso y buscar estrategias para que no se vuelva a presentar
- evaluar la salud del niño.
- monitorear al niño por un período posterior al incidente para detectar signos de incomodidad o dificultad respiratoria es una práctica prudente.
- Proporcionar apoyo emocional es esencial.
- Informar a los padres o tutores del niño

La administración rápida de primeros auxilios para la asfixia puede salvar una vida.

- El atragantamiento se puede prevenir. Los alimentos causan más del 50% de los episodios de asfixia.
- Tenga mucho cuidado con los objetos pequeños que pueden causar asfixia, tales como monedas, botones y juguetes pequeños.
- Revise debajo de los muebles y todas las áreas para que los niños no encuentren objetos pequeños que se puedan poner en la boca.
- Los juguetes están diseñados para ser usados por los niños de acuerdo a su edad.
- Las pautas por edad tienen en cuenta la seguridad de un juguete de acuerdo con el posible riesgo de asfixia.
- No permita que los niños pequeños jueguen con los juguetes diseñados para niños más grandes.

- Los globos de látex también son un peligro de asfixia. Si un niño muerde un globo y toma aire, podría aspirarlo a sus vías respiratorias.

OBJETOS QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA

- Monedas
- Botones
- Juguetes con piezas pequeñas
- Juguetes que pueden caber en su totalidad en la boca de un niño
- Pelotas o bolas pequeñas, canicas
- Globos
- Lazos o cintas pequeñas para el cabello, hebillas o pasadores, bandas elásticas o de caucho
- tapas de estilográficos o marcadores

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- No Permitir que las niñas y niños jueguen con bolsas plásticas, mini bombas.
- Permitir que las niñas y niños se lleven a la boca objetos que puedan ser ingeridos.
- No dejar los niños y niñas solos.
- Enseñar a las niñas y niños a masticar bien los alimentos.
- Orientar acciones que fomenten hábitos alimenticios como no correr mientras se come o bebe.
- No obligar a comer a las niñas y niños cuando están llorando


En el volante informativo se encuentra la siguiente información:

LA ASFIXIA

¿Que es?

La asfixia o ahogo se presenta cuando los niños tienen problemas para respirar debido a que un alimento, un juguete u otro objeto están obstruyendo la garganta o tráquea (vías respiratorias).

Las vías respiratorias de una persona que se está asfixiando pueden estar obstruidas de manera que el oxígeno no llega a los pulmones. Sin oxígeno, puede presentarse daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos.





·La administración rápida de primeros auxilios para la asfixia puede salvar una vida.
·El atragantamiento se puede prevenir. Los alimentos causan más del 50% de los episodios de asfixia.
·Tenga mucho cuidado con los objetos pequeños que pueden causar asfixia, tales como monedas, botones y juguetes pequeños.
·Revise debajo de los muebles y todas las áreas para que los niños no encuentren objetos pequeños que se puedan poner en la boca.
·Los juguetes están diseñados para ser usados por los niños de acuerdo a su edad.
·Las pautas por edad tienen en cuenta la seguridad de un juguete de acuerdo con el posible riesgo de asfixia.
·No permita que los niños pequeños jueguen con los juguetes diseñados para niños más grandes.
·Los globos de látex también son un peligro de asfixia. Si un niño muerde un globo y toma aire, podría aspirarlo a sus vías respiratorias.


OBJETOS QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA

·Monedas
·Botones
·Juguetes con piezas pequeñas
·Juguetes que pueden caber en su totalidad en la boca de un niño
·Pelotas o bolas pequeñas, canicas
·Globos
·Lazos o cintas pequeñas para el cabello, hebillas o pasadores, bandas elásticas o de caucho
·tapas de estilográficos o marcad ores

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- No Permitir que las niñas y niños jueguen con bolsas plásticas, mini bombas.
- Permitir que las niñas y niños se lleven a la boca objetos que puedan ser ingeridos.
- No dejar los niños y niñas solos.
- Enseñar a las niñas y niños a masticar bien los alimentos.
- Orientar acciones que fomenten hábitos alimenticios como no correr mientras se come o bebe.
- No obligar a comer a las niñas y niños cuando están llorando






En constancia se da como evidencia la socialización al talento humano



Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Doris Rodríguez Cardozo	Responsable del Servicio	Acepta el cambio	
Estefanía Rueda Saenz	Auxiliar administrativa	Acepta el cambio	
Sandra Milena Alba	Profesional de Atención	Acepta el Cambio	
Marilyn Cárdenas Preciado	Profesional de Atención	Acepta el cambio	
Jenny Palacios Bejarano	Profesional de Atención	Acepta el cambio	
Milena Delvasto Rojas	Profesional de Atención	Acepta el cambio	
Yudi Marcela Garzón	Profesional de Atención	Acepta el cambio	
Claudia Morales Vega	Profesional de Atención	Acepta el cambio	
Belki Yadira Vargas Neira	Profesional de Atención	Acepta el cambio	
Mónica Sánchez Arango	Profesional de Atención	Acepta el cambio	

Luz Aleida Acevedo	Auxiliar atención primera infancia	Acepta el cambio	Luz Aleida A.
Lina Patricia Vargas	Auxiliar atención primera infancia	Acepta el cambio	Lina Vargas
Esperanza Velandia paramo	Personal de servicio de alimentos	Acepta el cambio	
Isabel Velandia Paramo	Personal de servicio de alimentos	Acepta el cambio	
Nelly Silva Aya	Personal de servicio de alimentos	Acepta el cambio	Nelly Silva H
Luz Francy motato	Personal de higiene	Acepta el cambio	Luz Francy M
Francy Etel Medellín	Personal de higiene	Acepta el cambio	Francy Medellín
Flor Vargas López	Personal de higiene	Acepta el cambio	Flor Vargas

Anexos: Sin Anexos

Elaboró: Profesional en atención en primera infancia, Luz Aleida Acevedo