

PABLO VICENTE MEDINA ALONSO
NIT 13.642.020-1
CRA 8 # 9 - 16
Tel: (037) 6255324
San Vicente De Chucurí - Colombia
myriamecheverria@hotmail.es

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. 555

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(7) 76222932 - Ext. 000
Dirección	Cra. 28 #56-10	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2024, 19:25
Expedición	24/09/2024, 19:26
Vencimiento	24/10/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor desc.
1	40.00	Jack Rj45 Cat 5e N/A	19 %	0 %	27,066.22	0.00	3,561.00	169,520.00	142,453.78	0.00
2	8.00	Tester De Red Probador Redes Rj45 Rj11 Utp Telefonía Cable N/A	19 %	0 %	22,231.60	0.00	14,626.00	139,240.00	117,008.40	0.00
3	4.00	Adaptador receptor wifi Usb Inalámbrico 150 Mbps con ante de alto rendimiento	19 %	0 %	12,979.39	0.00	17,078.00	81,292.00	68,312.61	0.00
4	47.00	Mouse inalámbrico. Diseño contorneado, confort esencial para manos medias y grandes. Conectividad: USB ilámbrica. Botón de encendido. Altura: 115,4 mm. Ancho: 66,1 mm. Profundidad: 40,3 mm. Peso (con baterías): 89,9 gramos. Tecnología de sensor: Seguimiento óptico uniforme. Resolución de sensor: 1000 DPI. Número de botones: 3. Rueda de desplazamiento: Precisión línea a línea. Batería: AA 18 meses. Distancia de funciomiento ilámbrico: 10 metros. Color Negro con Azul. Un año de garantía	19 %	0 %	410,599.90	0.00	45,980.00	2,571,652.00	2,161,052.10	0.00
5	6.00	Cable HDMI blindado de 5 mts con filtro. Nuevo modelo forrado en fibra, con blindaje electro magnético y puntas reforzadas. -Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet (conexión de componentes AV con ARC Audio Return Channel / (cal de retorno de audio) y soporte 3D. -Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 2160 píxeles). -Forrado en fibra y microfibra para alargar la vida útil del producto. -Blindaje para evitar interferencias y fallas en la transmisión de la señal. -Puedes transmitir audio digital, video digital, Ethernet, etc. -Video en 4K, tan alta definición que solo se utiliza en las pantallas de cine.	19 %	0 %	24,158.42	0.00	21,192.00	151,308.00	127,149.58	0.00
6	1.00	Cautin Profesional. Tipo Lápiz Temperatura Ajustable	19 %	0 %	9,207.50	0.00	48,461.00	57,668.00	48,460.50	0.00
7	1.00	Pistola Sopladora. Boquilla plástica y bolsa para residuo. Para trabajo profesiol, boton de bloqueo para manejo continuo. Velocidad mínima 13 mil rp. 110 v/60 Hz	19 %	0 %	36,830.30	0.00	193,844.00	230,674.00	193,843.70	0.00
		Switch 5 puertos Rj45 Gigabit Con deteccion automática de								

8	3.00	velocidad. Carcasa de plástico para sobre mesa o pared. Tecnologia de ahorro de energía	19 %	0 %	30,451.41	0.00	53,424.00	190,722.00	160,270.59	0.00
9	10.00	Interruptor Tactil Triple Wifi Con activación remota por Aplicación. Controle de forma manual o remota sus bombillos o ilumición, Programe el tiempo de encendido o apagado. Activación desde la aplicación menor a 2 segundos. Diseño elegante y compacto de fácil instalación y configuración. Modo de instalación: empotrado en la pared. Acabados perfectos con materiales de alta resistencia. Color: Blanco - Compatible con Google Home Y Alexa	19 %	0 %	259,586.30	0.00	136,624.00	1,625,830.00	1,366,243.70	0.00
10	1.00	Modulo Altavoz Inteligente. Tamaño empaque: 12 X 10 X 11,5 ? Tamaño producto: 4,3 X 9,9 X 9,9 ? Sonido 360. ? 4 Micrófonos incorporados con reconocimiento de voz de campo lejano, que permite usarlo en el modo manos libres ? Botones de: subir/bajar volumen, silenciar micrófonos, botón de acción ? Conexión Wi-Fi 802.11b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) ? Conexión Bluetooth ? Material: parte superior en tela duradera, carcasa de plástico y base de silico antideslizante ?? Color: Blanco ? Peso: 300g- App: Amazon Alexa: Compatible sistema Android / iOS (A través del APP web puede ser configurado)	19 %	0 %	36,719.34	0.00	193,260.00	229,979.00	193,259.66	0.00
11	2.00	Roseta Inteligente Wifi Activacion Remota Color: Blanco; Material: PVC+Componentes electrónicos Ancho: 5.5 cm; Potencia: 60 Watt Conexión: WiFi; Dimensiones: 10,4 cmx5,5 cmx5,5 cm; Alcance: 15 m Peso: 0.08 Kg; Tipo: Rosetas Largo: 5.5 cm Funciones: Programe el tiempo de encendido o apagado o cree rutis de encendido desde la aplicación. Frecuencia: 2.4GHz.	19 %	0 %	24,228.03	0.00	63,758.00	151,744.00	127,515.97	0.00
12	7.00	Tomacorriente inteligente con activación remota por Aplicación. Automatice y controle su dispositivo de forma remota, programe el tiempo de encendido o apagado, u cuenta regresiva o cree rutis de encendido desde la aplicación. Perfecto para dispositivos de difícil acceso que no cuentan con interruptor de encendido/Apagado. Activación desde la aplicación menor a 2 segundos. Diseño elegante y compacto. 1 salida de voltaje polo a tierra. Fácil instalación y configuración: Amperaje:15 A; Voltaje: 125 V; Alto: 6 cm. Ancho: 6 cm. Profundo: 5.5 cm; Material: PVC; Certificación RETIE Ancho: 6 cm; Potencia: 1875 Watt Color: Blanco	19 %	0 %	62,860.94	0.00	47,264.00	393,708.00	330,847.06	0.00
		Modulo Repetidor inalámbrico de redes WiFi Modulo Repetidor inalámbrico de redes WiFiDe hasta 300Mbps con función de access point								

13	3.00	AP, Client bridge y router ilámbrico. Videos de instalación y soporte técnico vía WhatsApp y teléfono.	19 %	0 %	47,058.53	0.00	82,559.00	294,735.00	247,676.47	0.00
14	3.00	Botas (Forro para conector RJ45) Botas para conector RJ45 de PVC flexible de alta resistencia usado como protector del conector RJ45 que cumple con la normativa RoSH (paquete x 100)	19 %	0 %	6,107.14	0.00	10,714.00	38,250.00	32,142.86	0.00
15	2.00	Zunchadora para cinta de acero inoxidable herramienta utilizada para la instalación de cintas de acero de 1/2 y de 3/4 de pulgada, las cuales se emplean en las redes HFC y de fibra óptica.	19 %	0 %	67,780.82	0.00	178,371.00	424,522.00	356,741.18	0.00
16	3.00	Alcohol isopropílico 99% de pureza. Galón	19 %	0 %	39,270.61	0.00	68,896.00	245,958.00	206,687.39	0.00
17	2.00	Smouv. termoencogible para fibra optica de 60 mm con barra metalica de autosoporte (paquete x 1000)	19 %	0 %	46,082.18	0.00	121,269.00	288,620.00	242,537.82	0.00
18	3.00	Cortadora longitudinal para Fibra óptica. Herramienta de hendidura y anillo, soporta cables con diámetros de 8 mm a 28.6 mm Profundidad ajustable hasta 5,5 mm Cuchilla configurable para corte longitudinal o transversal La rueda del cable proporciona estabilidad y mejora el movimiento a lo largo de la chaqueta Construcción robusta de aluminio y acero anodizado para una máxima durabilidad. Longitud 130,175 mm, Peso 310 g	19 %	0 %	70,720.71	0.00	124,071.00	442,935.00	372,214.29	0.00
19	2.00	Cable monopolar con conductor de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de halógeno (HF - Halogen Free), retardante a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y apto para instalarse en bandejas portacables (CT Cable Tray) AWG12 color Rojo multifilar (Rollo x 100 m)	19 %	0 %	76,322.84	0.00	200,850.00	478,022.00	401,699.16	0.00
20	2.00	Cable monopolar con conductor de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de halógeno (HF - Halogen Free), retardante a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y apto para instalarse en bandejas portacables (CT Cable Tray) AWG12 color Verde multifilar, (Rollo x 100 m)	19 %	0 %	76,322.84	0.00	200,850.00	478,022.00	401,699.16	0.00
21	2.00	Cable monopolar con conductor de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de halógeno (HF - Halogen Free), retardante a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y apto para instalarse en bandejas portacables (CT Cable Tray) AWG12 color Blanco multifilar, (Rollo x 100 m)	19 %	0 %	76,322.84	0.00	200,850.00	478,022.00	401,699.16	0.00
		Cable monopolar con								

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

22	2.00	conductor de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplástica (PE), libre de halógeno (HF - Halogen Free), retardante a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emisión de humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, tóxicos, corrosivos y apto para instalarse en bandejas portacables (CT Cable Tray) AWG12 color Negro multifilar, (Rollo x 100 m)	19 %	0 %	76,322.84	0.00	200,850.00	478,022.00	401,699.16	0.00
23	2.00	Tablero de distribución de 10 circuitos bifásico para interruptores enchufables plástico para empotrar o sobreponer en muro con tapa de protección transparente	19 %	0 %	24,960.25	0.00	65,685.00	156,330.00	131,369.75	0.00
24	1.00	Caja 4 x 4 x 2 plástico Paquete por 10 und	19 %	0 %	1,830.39	0.00	9,634.00	11,464.00	9,633.61	0.00
25	5.00	Caja octogonal plástica Paquete por 10 und	19 %	0 %	10,197.73	0.00	10,734.00	63,870.00	53,672.27	0.00
26	6.00	Toma trifilar 220 VAC 20 A Toma trifilar 220 VAC 20 A	19 %	0 %	11,149.01	0.00	9,780.00	69,828.00	58,678.99	0.00
27	2.00	Modulo de proyeccion Características: Gama de colores de calidad profesional y tecnología LCD, reproducción HD de 1080P. [Compensación inteligente MEMC],proyección de imágenes de 50 a 200 pulgadas con una distancia de proyección de 1,5 a 4 m. Equipado con 4 interfaces, admite películas, música, fotos, texto y juegos, y es compatible con teléfonos móviles, portátiles y dispositivos de PC. [Estéreo inteligente] Altavoz de tono alto incorporado, sonido HIFI. Admite el escalado de pantalla, Admite lectura de discos U, lectura y reproducción de discos duros móviles (resolución máxima de 1080P) Admite entrada HDMI para conectar ordenadores, dispositivos de TV, decodificadores y otros dispositivos. Admite conexión de doble banda 2.4G+5G punto de acceso WIFI para la misma pantalla, interacción de pantalla (velocidad de red más rápida, menor latencia Compatible con teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos con sistema IOS y Android para la interacción inalámbrica y entre pantallas DLNA Compatible con BT5.1, conecte el altavoz Bluetooth (salida de sonido Bluetooth) Especificaciones Soporte: máximo 1920 * 1080 píxeles. Relación de resolución: 1280* 720P. Relación de contraste: 1000:1. Lúmenes comerciales: 6000 lúmenes. aspecto: 4:3/16:9. Tamaño de imagen: 50-200 pulgadas Distancia de proyección: 1,5 a 4 m. WIFI: 2,4 G+5G WIFI. BT: 5,1. Altavoz: 4 (ohmios) 3 W. Potencia: AC100 -Entrada de 240 V: USB* 1, USB-T* 1, HD* 1. Salida: audio* 1. Relación de transmisión: 1.4:1. Modo de proyección: delantera/trasera/techo. Vida útil de la lámpara: igual o superior a 30 000 h Formas de control: control	19 %	0 %	133,676.02	0.00	351,779.00	837,234.00	703,557.98	0.00

		remoto Batería: 2 pilas AAA. Gama de colores: color de calidad profesional. Tamaño del producto: 146 * 126 * 167 mm. Peso del producto: 1 kg. Idioma de soporte: alemán; francés, italiano, polaco, español, holandés, portugués, finés, griego, ruso, danés, noruego, checo, coreano, JAPÓN. Lista de embalaje: 1 proyector, 1 mando a distancia, 1 alimentación Cable 1, * Manual de usuario 1,* Cable HD								
28	6.00	Memorias USB 3.2 DE 64 GB paquete X cinco. Velocidades USB 3.2 Gen 1. 200 MB/s en lectura. 60 MB/s en escritura. Dimensiones 39 mm x 12,6 mm x 4,9 mm. Peso 4 g. Temperatura de servicio:m0°C60°C. Temperatura de almacenamiento: -20°C85°C. Garantía/asistencia técnica: 5 años de garantía con asistencia técnica gratuita. Construcción de metal y diseño sin tapa. Compatible con Windows, Mac y más.	19 %	0 %	245,542.59	0.00	215,388.00	1,537,872.00	1,292,329.41	0.00
29	47.00	Mouse pad Pad Mouse Negro. Bordes reforzados para mayor durabilidad. Almohadilla apoya muñeca de espuma gruesa y resiste a salpicaduras. Diseño ergonómico. Antideslizante. Superficie resistente a salpicaduras. Materiales de alta calidad. Medidas: 25 x 20,5 x 0,8 cm	19 %	0 %	98,004.87	0.00	10,975.00	613,820.00	515,815.13	0.00
30	4.00	Cargador de Batería múltiple para AA, AAA Tamaño compacto y ligero.Compatible con baterías NiCd. Entrada: 10-240 Vca 60HZ 150mA. Salida: 2 x (2,4 V--- 240 mA máx.) para baterías AA; 2 x (2,4 V--- 120 mA máx.) para baterías AAA. Consumo: 8 W/h. Incluye 4 baterías AA de Ni-MH 1300 mAh. Conexión: Tiene clavija abatible que permite guardarlo.	19 %	0 %	51,008.77	0.00	67,117.00	319,476.00	268,467.23	0.00
31	8.00	Multitoma 6 salidas * 3 mts con protección tipo americana Multitoma de 6 salidas con cable de 3 metros con polo a tierra tipo Techman,cuenta con protección contra sobrecargas de voltaje. Tensión: 127V. Frecuencia: 60 Hz. Corriente: 15A. Potencia: 1800W. Cable alimentación: calibre 3X14 AWG. Botón de encendido. Toma: 6 X NEMA 5-15R (Polo a tierra). Temperatura de operación: máxima 50°C	19 %	0 %	26,455.66	0.00	17,405.00	165,696.00	139,240.34	0.00
32	9.00	Multitoma 6 salidas * 1 mts con protección tipo americana Multitoma de 6 salidas con cable de 1 metro con polo a tierra tipo Techman,cuenta con protección contra sobrecargas de voltaje. Tensión: 127V. Frecuencia: 60 Hz. Corriente: 15A. Potencia: 1800W. Cable alimentación: calibre 3X14 AWG. Botón de encendido. Toma: 6 X NEMA 5-15R (Polo a tierra). Temperatura de operación: máxima 50°C	19 %	0 %	23,013.15	0.00	13,458.00	144,135.00	121,121.85	0.00

Total items: 32

Total Bruto	11,395,100.86

Valor en Letras:
Trece millones quinientos sesenta mil ciento setenta pesos m/cte

IVA 19%	2,165,069.14
Total a Pagar	**13,560,170.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-24 por $ 13,560,170.00

Observaciones:
#$36-02-00-068-954010; 5249017; faduran@sena.edu.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064128992 aprobado en 20240122 prefijo desde el número 537 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa
CUFE: 46afcd634abfc7957155d1bfe5d89f29ce7018d0172c779b44030d3ba346d36c99f61702bb346c7954662c30bf5ce0da

OTROS ENVÍOS RECIBIDOS

Dirección General

Radicado No 4-2024-000050 **Fecha** 25/09/2024 2:49:08 P. M. **No. Interno Sena (N.i.S):** 2024-04-002077

Estado Envío: ENTREGADO EN DEPENDENC

Entrega a la mano : ○ SI ◉ NO ○ TR

Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Trámite

DATOS BÁSICOS

Tipo de envío: FACTURAS

No. Anexos: 3 Descripción: (Máx 60 Car.) FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. 555

DESTINATARIO

Dependencia: 6895403 Nombre: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CIDT

Funcionario: * SERGIO SAMUEL JAIMES MUNOZ Otros Destinatarios

REMITENTE

Externo - Persona Natural / Empresa

Entidad: PABLO VICENTE MEDINA ALONSO

Nombre: PABLO VICENTE MEDINA ALONSO

Cargo/Dependencia: | Funcionario:

Municipio: SAN VICENTE DE CHUCURI | Departamento: SANTANDER

Internacional

País: COLOMBIA