# ACTA N° 176

FECHA: Bogotá, 26 de septiembre de 2024

HORA: 02:30 pm – 03:15 pm

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Casa Nostra

TEMA: Plan de contingencia ante visita de secretaria de salud.

ASISTENTES: No aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Introducción
2. Objetivo
3. Desarrollo

Introducción:

Se realiza plan de mejora con el fin de consolidar las actividades realizadas en el marco de subsanar todas las observaciones dejadas por la visita por parte de la Secretaria de Salud el pasado 24 de septiembre de 2024.

Objetivo

Generar cronograma de actividades, para subsanar los hallazgos por parte de secretaria de salud, lo más pronto posible.

Dichas correcciones se adjuntan a este documento donde se podrá evidenciar, hallazgo, medidas correctivas, fecha de inicio y fecha de entrega.

Desarrollo:

Cronograma correspondiente:

| Ítem | Observaciones | Medidas correctivas | Fecha de inicio | Fecha de entrega |
|---|---|---|---|---|
| **Acta inspección sanitaria hogar** | | | | |
| 1 | Sin demarcar cambios de nivel de piso en duchas e ingreso de baños en área administrativa | Pintura de cambios de nivel en baño de 6 piso y baño administrativo | 01/10/2024 | 03/10/2024 |
| 2 | Con desprendimiento de pintura en habitaciones, corredores y posible humedad en techo de 6 piso habitaciones y sin hermeticidad comedor. | Resane y pintura en áreas con desprendimiento de pintura en habitaciones y corredores. | 01/10/2024 | 21/10/2024 |
| 3 | Sin señalizar circulación de rampas. | Señalización en rutas de evacuación en rampas | 01/10/2024 | 12/10/2024 |
| 4 | Sillas pato deteriorada en baño. | Mantenimiento o cambio de sillas pato. | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| 5 | Deterioro en barandas y camas metálicas, procesos deficientes en habitaciones 6 piso. | Pintura de barandas y camas metálicas deterioradas. | 02/10/2024 | 19/10/2024 |
| 6 | Almacenamiento de ropa de cama sobre piso en bodega. | Adecuación de ropa de cama en stand. | 04/10/2024 | 04/10/2024 |
| 7 | Traperos de comedor trasladarlos de área ya que se encuentra en área de baño. | Adecuar traperos que se utilizan para el área del comedor en poceta del área de cocina para evitar contaminación con otras | 30/09/2024 | 30/09/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | áreas. | | |
| 8 | Lista de chequeo no cumplen con frecuencia según programa de limpieza y desinfección piso 6, habitaciones con deficiencia de limpieza y desinfección. | Adecuación de listas de chequeo del plan de saneamiento segregando áreas como habitaciones inactivas y limpieza adecuada de dichas áreas. | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 9 | Segregación de residuos inadecuada en cocina y cuarto de residuos. | Retiro de residuos no correspondientes al área y organización adecuada de residuos en área de cuarto de almacenamiento temporal de residuos. | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| 10 | Inadecuado orden en el almacenamiento de suplementos. | Organización de suplementos en farmacia. | 27/09/2024 | 27/09/2024 |
| **Acta inspección sanitaria servicio de alimentos** | | | | |
| 11 | No se garantiza hermeticidad, permanecen abiertas puertas de área de cocina, bodega y área de lavado, no se garantiza techo de comedor. | Adecuación de cauchos en áreas inferiores de puertas de cocina y stiward para generar hermeticidad adecuada. | 04/10/2024 | 04/10/2024 |
| 12 | Se evidencia en piso de bodega sifón tapado. Pared área de la cocina al lado de nevera con orificios | Resane de agujeros en paredes de cocina y sellado de techo en comedor. Sellado de sifón | 15/10/2024 | 22/10/2024 |
| 13 | Se evidencia toma eléctrica con agujeros sueltos, cableado expuesto. | Adecuación de canaleta para cables expuestos y adecuación de tomas | 03/10/2024 | 03/10/2024 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | eléctricas. | | |
| 14 | Se evidencia falta de unión piso - pared cuarto frio, utensilios averiados, cauchos de nevera congelador gris falta mantenimiento. | Cambio de utensilios deteriorados, adecuación de media cana en cuarto frio. | 12/10/2024 | 12/10/2024 |
| 15 | Se evidencia microondas área de comedor del área administrativa con inadecuada limpieza. | Limpieza inmediata de microondas del sector administrativa. | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
| 16 | Aparente buen estado de salud, sin embargo no presentan medidas preventivas y correctivas en estado de salud. | Adecuación de protocolo de medidas preventivas y correctivas para auxiliares del servicio de alimentos. | 10/10/2024 | 10/10/2024 |
| 17 | Falta plan de capacitación continuo completo de un manipulador | Recopilación de documentos solicitados en cuanto al plan de contingencia | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
| 18 | Se evidencian productos desorganizados. | Organización de suplementos en farmacia. | 27/09/2024 | 27/09/2024 |

Compromisos:

| Compromisos | Responsables | Fecha de Ejecución |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

CONVOCATORIA. No aplica

En constancia de lo anterior firman:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Diana Yeraldin Flórez Ladino | Responsable Ambiental | Comunidad de Cuidado Hogar Casa Nostra |  |
| Adriana Del Pilar Amórtegui | Coordinadora | Comunidad de Cuidado Hogar Casa Nostra |  |

Anexos: Listado de asistencia, registro fotográfico e invitación.

Elaboró: Diana Yeraldin Flórez Ladino