ANEXO 1 – DISCRIMINACIÓN VALORES

El diligenciamiento del cuadro anexo por parte del oferente, únicamente será tenido en cuenta para los efectos de la correcta ejecución contractual ello teniendo en cuenta que en la presentación de la oferta el valor tomado por la administración como oferta económica es el valor presentado en la plataforma SECOP II.

Para el diligenciamiento de este anexo se debe tener en cuenta que los valores aquí discriminados al sumarse debe coincidir con el valor presentado en la plataforma SECOP II y no debe exceder en ningún momento el valor del presupuesto oficial para la contratación.

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-009-004 **PRESUPUESTO $32.796.400** Realizar los estudios ambientales, procesos, procedimientos, recolección y análisis de información, monitoreo, diligenciamientos de formatos, documentos y todas las actividades requeridas y necesarias que conlleven al otorgamiento de permisos ambientales ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y licencia ambiental para relleno sanitario de la Base Aérea “CR. Luis Arturo Rodríguez Meneses” por parte de la autoridad ambiental de la Región “CORPORINOQUIA”.						
N°	**ITEM**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**
1	Diseño del manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo descripción del sistema y equipos y cada uno de sus componentes, mecanismo de descarga y sus elementos estructurales que permiten el tratamiento y disposición y/o vertimiento del agua residual tratada al suelo. El manual debe incluir el análisis de los resultados que arrojen los numerales 2, 3, 4, 5 y 6.	1	GLOBAL	$ 4.700.000	$893.000	$5.593.000
2	Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo.	1	GLOBAL	$ 3.400.000	$646.000	$4.046.000
3	Análisis hidrológico que incluya la caracterización de los periodos secos y húmedos en la cuenca hidrográfica del Orinoco. A partir de dicho análisis y de los resultados de la modelación, se debe determinar el área en la cual se va a realizar el vertimiento, el caudal de aplicación conforme a la capacidad de infiltración y almacenamiento del suelo y las frecuencias de descarga en las diferentes épocas del año, verificando que el Agua Residual No	1	GLOBAL	$3.100.000	$589.000	$3.689.000

	Doméstica no presentará escurrimiento superficial sobre áreas que no se hayan proyectado para la disposición del vertimiento.					
4	Determinación de la variación del nivel freático o potenciométrico con base en la información recolectada en campo, considerando condiciones hidroclimáticas e hidrogeológicas.	1	GLOBAL	$3.500.000	$665.000	$4.165.000
5	Determinación y mapeo a escala 1:10.000 o de mayor detalle de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación, sustentando la selección del método utilizado.	1	GLOBAL	$3.100.000	$589.000	$3.689.000
6	Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas geográficas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual tratada mediante un estudio de suelos a escala de detalle 1:5.000	1	GLOBAL	$4.900.000	$931.000	$5.831.000
7	Descripción de los usos del suelo con base en los instrumentos de planificación del territorio e información primaria y secundaria, identificando los usos actuales y conflictos de uso del suelo y del territorio.	1	GLOBAL	$2.600.000	$494.000	$3.094.000
VALOR TOTAL					**$4.807.000**	**$30.107.000**

Nota 1: Los valores presentados en este documento, en ningún momento serán tomados por la Administración como la oferta económica, toda vez que los valores vinculantes al momento de la realización de la evaluación económica, será el presentado e incluido en el formulario de la plataforma SECOP II.

Nota 2: El servicio requerido se manejará, determinando que los posibles ítems enunciados en el cuadro anterior serán los valores propuestos por los oferentes como **valores referentes** en el documento anexo; los cuales cuando ya se haya presentado la adjudicación del contrato estos referentes se mantendrán en la facturación hasta que se agoten los recursos existentes presupuestados.

Nota 3: Los valores presentados por los oferentes deben contemplar todas las especificaciones técnicas solicitados en la ficha técnica del documento “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS” del presente proceso contractual

Nota 4: Siguiendo con lo enunciado en la NOTA 1, al momento de la evaluación y en la adjudicación si la Entidad evidencia diferencia entre el presente anexo y la oferta presentada en la plataforma SECOP II, solicitará al oferente que realice el respectivo ajuste al presente anexo; dado que el valor vinculante es el propuesto en el sistema.



_____

Firma representante legal del Proponente
Nombre: Pedro Fernando Rodríguez Pava
Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 8.430.096 de Itagui