3.2 Realizar dos (02) encuentros de formación teórico practico, en el microterritorio urbano de 2 horas cada uno dirigida a los docentes, directivos docentes sobre Prevención del Consumo de alcohol y Drogas de las Instituciones educativas que resalte aspectos como: refuerzo positivo de logros, resolución positiva de conflictos, afrontamiento de los problemas, fomento de un clima escolar saludable, inteligencias múltiples y detección de adolescentes. Con la participación mínimo de 20 personas por encuentro de formación.

INTRODUCCION

En el presente Plan de Intervenciones Colectivas 2023, se trabajó desde los escenarios educativos realizando intervenciones con estudiantes, docentes y administrativos, en este caso las actividades contempladas estuvieron dirigidas exclusivamente a los docentes, con la temática: refuerzo positivo de logros, resolución positiva de conflictos, afrontamiento de los problemas, fomento de un clima escolar saludable, inteligencias múltiples y detención de adolescentes y así mismo los docentes logren estar alerta frente a los de casos de consumo de sustancias psico activas y puedan activar de acuerdo al caso la ruta de atención integral en el marco de la convivencia escolar.

En los encuentros de formación se hizo énfasis en la Ley 1620 de 2013 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que busca promover y fortalecer la convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida, que se logre desarrollar componentes protectores del consumo de drogas y alcohol en los estudiantes.

Se resaltó como el docente desde su rol académico aporta a la prevención del consumo de PSA, observando a sus estudiantes, acercándose a sus familias, participando en el diseño e implementación de los programas y proyectos de prevención y articulando el trabajo entre docentes y orientadores.

Por último, se mencionaron algunas estrategias específicas para crear los proyectos de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel institucional, que serán efectivas de acuerdo a los casos o necesidades de intervención de las Instituciones Educativas.

JUSTIFICACION

Las instituciones educativas como bien sabemos juegan un papel fundamental e importante en la vida de los seres humanos, ya que por medio de esta se lora una formación social integral por medio de esta se logra una formación social integral a través de una funciones formales (brindar conocimientos académicos, sembrar buenos valores, guiar al ser humano a encontrar su identidad basada según sus ideales, entre otros) e función informales (estas son las experiencias que se les brinda al ser humano según su día conllevándolo a la reflexión, a socializar, a desarrollar la tolerancia, la afectividad, la responsabilidad, a resolver conflictos, entre otros); todas estas "habilidades" desarrollándose diariamente con las personas que se rodean, esto los conllevara a satisfacer sus necesidades propias, ya que estarán formados para convivir, trabajar y enfrentar la sociedad.

Por lo descrito anteriormente se vuelve necesario que la prevención del consumo de PSA vaya de la mano con el rol del docente, que de manera individual y colectiva participen activamente en el diseño y desarrollo de proyectos a nivel institucional donde que generen factores protectores; que logren identificar los casos de consumo de alcohol y drogas en los estudiantes para así poder darle la atención oportuna en articulación con las entidades correspondientes, pero sobre todo que mantengan junto con los administrativos y orientadores la implementación de la Ley 1620 de 2013, que promueve y fortalece la convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida. Y que de la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad colectiva.

Por tal motivo, la prevención del SPA desde el rol docente y la identificación que estos logren obtener sobre los posibles casos que puedan suceder en la institución sean canalizados hacia las rutas integrales y normas de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel institucional, esto se lograra ejecutando los encuentros de formación que están dirigidos hacia los docentes de la institución.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

b) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia
- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

3.2 DESCRIPCION DEL CONTEXTO

- **PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO**

La ejecución de este proyecto sobre los encuentros de formación teórico practico dirigido a docentes sobre prevención del consumo de alcohol y drogas se desarrollaron los días 16 y 17 de agosto del 2023, realizados en la Institución Educativa del micro territorio, los encuentros tuvieron la colaboración activa del rector y coordinador de la Institución Educativa Madre Laura.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar la semana de la prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) dirigido a todos las áreas administrativas y docentes de la institución para así concientizarlos de que forma el alcohol y las drogas afectan el desarrollo integral de los adolescentes y menores de edad y así mismo activar las rutas de atención integral a nivel institucional.

- **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Orientar a los docentes como desde su rol contribuyen de manera individual y colectiva en la prevención del consumo de PSA.
- Identificar desde el ámbito escolar los factores de riesgos que alertan cuando un joven está consumiendo PSA.
- Promover el diseño e implementación adecuado de los proyectos de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel institucional.
- Orientar sobre las estrategias específicas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
- Detallar el objetivo de la ruta de atención integral en el marco de la convivencia escolar.

ACTIVIDAD REALIZADA

- **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

Se inician los encuentros de formación dándole la bienvenida a los docentes de la Institución Educativa, se presenta el equipo de trabajo brindando un cordial saludo, inmediatamente se socializan a los participantes el objetivo y la finalidad del encuentro; luego se hace un sondeo previo sobre el tema a tratar logrando observar que tanto conocimiento tienen al respecto y así poder abordar el tema sobre el rol del docente en la prevención de SPA, jóvenes en riesgo para ser canalizados hacia las rutas de atención integral y proyectos de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel institucional.

Antes dar apertura al tema como tal, se le preguntas a los participantes, que tanto consideran ellos que a través de su rol como docentes aportan y participan en la prevención del consumo de drogas y alcohol en los estudiantes; cada uno manifiesta y comenta lo que hace de manera individual y colectiva para tratar este tema con los estudiantes de sus cursos; seguido de sus respuestas se procede a explicar los siguientes puntos: El rol del docente en la prevención del consumo de PSA, observando a sus estudiantes, acercándose a sus familias, participando en el diseño e implementación de los programas y proyectos de prevención, articulando el trabajo entre docentes y orientadores y valorando los avances individuales y de grupo; como también comunicar, alertar, guardar confidencialidad y generar confianza. Seguidamente se explicó la importancia de implementar la Ley 1620 de 2013 ruta de Atención Integral que orienta sobre las acciones que se deben trazar dese los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento; en atención específica habla de situaciones que afectan la convivencia escolar. Por último, se explican las estrategias específicas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta los proyectos e prevención a nivel institucional de acuerdo a los casos o necesidades del plantel educativo y su entorno.

Posterior a la explicación completa del tema, se da a espacio a resolución de dudas acerca de lo tratado, como también se realizan preguntas, se lleva a cabo el diligenciamiento de la asistencia de los participantes con ayuda del apoyo logístico y se toman las evidencias fotográficas del encuentro.

Finalmente se realiza el cierre de la jornada, agradeciendo a los padres de familia y cuidadores la asistencia y participación durante el encuentro, se agradece a los administrativos que concertaron la actividad por la convocatoria efectiva y despedida por parte del equipo PIC.

- **PROGRAMACIÓN**

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
Encuentro de formación N°1	**Colegio Madre Laura**	16 de agosto 2023
Encuentro de formación N°2	**Colegio Madre Laura**	17 de agosto 2023

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

Primeramente, el equipo PIC se reunió con el rector de la Institución Educativa al cual se le extendió la invitación, en la concertación se presentaron las temáticas a trabajar, población y se definió fecha, hora y lugar donde estas se llevarían a cabo; el día de las actividades nos trasladamos nos trasladamos el equipo de ejecución hasta los lugares acordados. Los encuentros de formación se realizan con un orden del día: después de haber llegado todos los asistentes y ubicarse en las sillas, se inicia dándole la bienvenida a los docentes de la Institución, se presenta el equipo de trabajo brindando un cordial saludo, inmediatamente se socializan a los participantes el objetivo y la finalidad del encuentro; luego se hace un sondeo previo sobre el tema a tratar logrando observar que tanto conocimiento tienen al respecto y así poder abordar el tema sobre el rol del docente en la prevención de SPA, jóvenes en riesgo para ser canalizados hacia las rutas de atención integral y proyectos de prevención del consumo de alcohol y drogas a nivel institucional.

Antes dar apertura al tema como tal, se le preguntas a los participantes, que tanto consideran ellos que a través de su rol como docentes aportan y participan en la prevención del consumo de drogas y alcohol en los estudiantes; cada uno manifiesta y comenta lo que hace de manera individual y colectiva para tratar este tema con los estudiantes de sus cursos; seguido de sus respuestas se procede a explicar los siguientes puntos: El rol del docente en la prevención del consumo de PSA, observando a sus estudiantes, acercándose a sus familias, participando en el diseño e implementación de los programas y proyectos de prevención, articulando el trabajo entre docentes y orientadores y valorando los avances individuales y de grupo; como también comunicar, alertar, guardar confidencialidad y generar confianza. Seguidamente se explicó la importancia de implementar la Ley 1620 de 2013 ruta de Atención Integral que orienta sobre las acciones que se deben trazar dese los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento; en atención específica habla de situaciones que afectan la convivencia escolar. Por

último, se explican las estrategias específicas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta los proyectos e prevención a nivel institucional de acuerdo a los casos o necesidades del plantel educativo y su entorno. La transferencia de conocimientos fue a través de una estrategia lúdico pedagógica en la que se llevaron a cabo dinámicas y conversaciones de retroalimentación de los temas tratados.

Posterior a la explicación completa del tema, se da a espacio a resolución de dudas acerca de los temas expuestos, como también se realizan preguntas; se lleva a cabo el diligenciamiento de la asistencia de los participantes con ayuda del apoyo logístico y se toman las evidencias fotográficas del encuentro.

Finalmente se realiza el cierre de la jornada, agradeciendo a los docentes la asistencia y participación durante el encuentro, se agradece a los administrativos que concertaron la actividad por la convocatoria efectiva y despedida por parte del equipo PIC.

3.2 EVALUACION DEL PROYECTO

De acuerdo a la ejecución realizada, esta intervención es considerada satisfactoria ya que se logró desarrollar al 100% de las intervenciones propuestas hasta la fecha, cumpliendo con los objetivos propuestos hacia la población docente, se pudo trabajar con armonía, responsabilidad y coordinación, así mismo se contó con todos los recursos y materiales correspondientes al encuentro de formación. Por otra parte, resaltamos la gran participación y buena disposición de los profesores frente al encuentro y todo lo que este conllevo (charla, dinámicas, encuestas) durante los encuentros.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACION

- LOGROS
  - Orientación y fortalecimiento en las estrategias especificas del proyecto de prevención del consumo de PSA.
  - Orientación frente a las accione que los docentes pueden tener para atribuir a la prevención del consumo de SPA en la institución.
  - Reconocimiento de los factores de riesgo de un estudiante que es consumidor y otro que este en expuesto frente al consumo de PSA.

- DIFICULTADES
  - Ninguno.

- OBSTACULOS
  - Ninguno.

METODOLOGIA

- **Fuentes de información:**
- **Instrumentos técnicos utilizados:** Para la ejecución y sostenibilidad del proyecto se invirtió recursos para las actividades como: celular, carteleras, computador, video tv, micrófono, bafle, marcadores, lapiceros, cartulinas, pinceles, tijeras, refrigerios, agua, colbón, planillas de asistencia, actas, cartillas educativas, huellero y transporte.

TEMATICA

¿Qué son las drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias psicoactivas o SPA?: Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento. Su consumo puede crear consumo problemático o dependencia.


¿Cómo se clasifican las sustancias psicoactivas?: Existen muchas formas de clasificar las sustancias psicoactivas dependiendo de su abordaje. A continuación, tres grandes grupos: según sus efectos en el cerebro pueden ser depresoras o estimulantes del sistema nervioso, o pueden ser alucinógenas; según su origen pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas, según la normatividad pueden ser ilegales o legales, por ejemplo, la cocaína es ilegal pero las bebidas alcohólicas son legales.


Los factores de riesgo son características o atributos individuales, familiares o sociales, que posibilitan o aumentan el consumo de sustancias psicoactivas. A nivel individual los factores de riesgo están asociados a baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas, baja autoestima, entre otros; entre los factores familiares se encuentran: consumo de sustancias psicoactivas por parte de padres de familia o cuidadores, disciplina autoritaria, sobreprotección, falta de supervisión de los padres o cuidadores en las actividades de los hijos, violencia intrafamiliar, entre otros; entre los factores de riesgo social se encuentran: bajo apoyo de redes sociales, disponibilidad de las sustancias psicoactivas, uso de sustancias psicoactivas por parte de pares, violencias en el entorno escolar y social, entre otros.

Ley 1620 de 2013, reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo

ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden Nacional y Territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.







RECOMENDACIONES

No se realiza ninguna recomendación ya que toda la intervención de la semana del SPA se logró llevar con éxito.

CONCLUSION

Podemos concluir según la ejecución de este proyecto, que se hace indispensable seguir realizando estas actividades de prevención de consumo de PSA en escenarios educativos, brindando herramientas útiles a los docentes que generen una amplia capacidad de diseñar e implementar los proyectos de prevención de manera efectiva, impactando no solo la vida del estudiante sino también de su familia, continuar realizando estos encuentros con la estrategia lúdico pedagógica es de muy buen provecho para los docentes pues adquieren nuevos conocimientos y desarrollan la creatividad para seguir aportando acciones positivas.

Finalmente se pudo cumplir con los objetivos propuestos en las intervenciones realizadas, fue muy agradable para los docentes y ejecutores compartir saberes, hubo buena disposición de los docentes y administrativos.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Su Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#1

ACTIVIDAD 3.2 Realizar dos (02) encuentros de formación teórico practico, en el microterritorio urbano de 2 horas cada uno dirigida a los docentes, directivos docentes sobre Prevención del Consumo de alcohol y Drogas de las Instituciones educativas que resalte aspectos como: refuerzo positivo de logros, resolución positiva de conflictos, afrontamiento de los problemas, fomento de un clima escolar saludable, inteligencias múltiples y detección de adolescentes. Con la participación mínimo de 20 personas por encuentro de formación.

ENCUENTROS DE FORMACIÓN TEÓRICO PRACTICO N# 1

Lugar:	I.E Madre Laura microterritorio Urbano.
Fecha:	16 agosto 2023 hora:02:00 – 04.00pm
Personas Intervenidas:	docentes



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud





Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	3,2 #1 E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Rector de: IE Madre Laura:

ASUNTO: Acta invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA la/o estamos invitando a Realizar encuentro de formacion teorico practico Microterritorio Urbano dirigido a docentes directivo docentes sobre prevencion del Consumo del alcohol y Droga de la I.E.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la Gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 16-08-2023
Lugar: I.E Madre Laura
Hora: 2:00pm

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Lina Zuñiga F
Profesional responsable de la actividad
CC. 1003,139,939

Carmen Elena Rodriguez G.
Representante de la comunidad
CC. 34965514

	FORMATO	VERSIÓN 01	
14 Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	**CONCERTACIÓN**	FECHA 27-07-2009	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta - Cordoba a los 14 días del mes de agosto del 2023 se reunieron Carmen Elena Rodriguez Gomez quien se desempeña como Rectora de la institución educativa y Lina Zurita, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Como Psicologa con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º SS318-2023 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 14 días del mes de agosto del 2023.

Nombre Lina Zurita A
Cédula 1.003.139.939
Numero de celular 3147655179
Representante de la E.S.E Hospital San Jose.

Nombre Carmen Elena Rodriguez
Cédula 34965514
Numero de celular 3116695165
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: I.E Madrelaura 16-08-23	Hora de Inicio: 2:00pm Hora de Finalización: 4:00pm

Objetivo(s) de la Reunión

Psicoeducar atraves de encuentro de formación teorico practico en el micro territorio urbano dirigido a los docentes directivos sobre prevención del consumo de alcohol y drogas de las instituciones educativas.

Desarrollo de la Reunión

1. presentación del profesional que brinda la charla
2. Concientizar y capacitar docentes, para posteriormente y apartir de ellos, a estudiantes y padres acerca de la problematica del Consumo de sustancias psicoactivas.
3. Concientización y sensibilización acerca de la problematica del consumo de las drogas y el alcohol.
4. Brindar información pertinente de sustancias psicoactivas y las consecuencias de consumirlas.
5. Respuestas y dudas de los Docentes
6. Toma de evidencias y firmas.
7. Material educativo.
8. Cierre de Presentacion, agradecimiento y despedida.

Lina Zuñiga

Responsables de la Actividad

Personal de salud, Directivos docentes. Lina Zuñiga.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Carmen Elena Rodrigues, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 34965514, en Representación del Colegio Madre Laura, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Encuentro de formación teórico practico del microtem. Foro urbano dirigido a docentes, directivos, sobre prevención del consumo de alcohol y droga de la I.E.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 16 días del mes de 08 del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Carmen Elena Rodriguez G.

FIRMA Carmen Elena Rodriguez

CELULAR 3116695165

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Convivencia Social y Salud mental

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Encuentro formación teorico Practico dirigido a docente Prevención Consumo Alcohol

DIA:	16	MES:	08	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	I.E Madre Laura – Sede San Carlos	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Leonor Perez Nuñez	CC	50888144	40	F								X		X		X		X		3223735174	✓		Leonor Pérez
2	Jackelin Ruiz Palmera	CC	1071432187	23	F								X		X		X		X		3176053353	✓		Jackelin Ruiz.
3	Keidy Tones Bemio	CC	1192776339	28	F								X	X			X		X		3232930805	✓		Keidy Bemio
4	Sandra Vargas Cordero	CC	1073983947	34	F								X		X		X				3215350091	✓		Saudia Vargas
5	Isabel fernandez Hernandez	CC	1073993776	41	F								X		X		X				3216467608	✓		Isabel fernandez
6	Elis florez Gonzalez	CC	1038436561	34	F								X		X		X				—	✓		Elis florez
7	Delcy Maria Florez	CC	1073990801	29	f								X		X		X				3127562330	✓		Delcy florez
8	Yaneth Tones Muñoz	CC	1073971506	38	F								X		X		X				3102386223	✓		Yaneth
9	Soley Aparicio Fuentes	CC	1007367839	37	F								X		X		X				3118079738	✓		Soley Aparicio
10	Eva Romero Sanchez	CC	1133807820	38	f								X		X		X				3223156171	✓		Eva Romero.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORM[illegible]O DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Convivencia Social y Salud mental.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Encuentro formativo teorico practico dirigido a docentes Prevencion Consumo Alcohol

DIA:	16	MES:	08	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	I.E Madre Laura Sede San Carlos	ZONA:	Urbano

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Sindy Andrade	C.C	1073992104	29	F								X	X				X			3108914172	X		
2	Liliana Ramos Saenz	C.C	1192900142	23	F								X	X				X			3205282904	X		
3	Anlly Giraldo	C.C	1001507630	26	F								X	X				X			3216810170	X		Anlly Giraldo
4	Nelida Herazo	C.C	1073985300	31	F								X	X				X			3117262963	X		nelida Herazo
5	Siomara Amariles Z.	C.C	32375318	30	F								X	X				X			3207884583	X		Siomara AZ
6	Marlevis Iglesia Ramos	C.C	1002999593	24	F								X	X			X			X	3042699595	X		Marlevis Iglesia
7	Jaidith Jiménez arroyo	C.C	50974213	50	F						X			X				X			3135473048	X		Jaidith Jimenez
8	Maria A Gallego	C.C	1065002510	30	F								X		X		X		X		3104072269.	X		Maria Gallego
9	Yosaira Pastrana Diaz	C.C	1074000532	30	F								X	X				X			3108274184	X		Yosaira pastrana
10	Jorgelis Chávez	CC	30412677	22	F							X		X				X			3218129968	X		Jorgelis Chávez

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ENCUENTROS DE FORMACIÓN TEÓRICO PRACTICO N# 2

Lugar:	I.E Madre Laura microterritorio Urbano.
Fecha:	17 agosto 2023 hora:02:00 – 04.00pm
Personas Intervenidas:	docentes





E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud al Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud



Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): I.E Madre Laura "Sede San Carlos"

ASUNTO: Acta de invitación.

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA la/o estamos invitando a Realizar encuentro en formacion teorico practico Microtemitorio Urbano dirigido a docentes directivo sobre prevencion del consumo de alcohol y Droga de la I.E.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo 2023, celebrado 318- 2023 entre la Gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 17-08-2023
Lugar: I.E Madre Laura sede San Carlos.
Hora: 2:00pm - 4:00pm

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Una Zuleta A.
Profesional responsable de la actividad
CC. 1003134939

Herco Petro M.
Representante de la comunidad
CC. 15606889.

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA Un Salud el Bienestar de todos!
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta- Cordoba a los 15 días del mes de agosto del 2023 se reunieron Marcos Petro Neira quien se desempeña como Coordinador General Sede San Carlo. y Lina Zuñiga, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Como Psicologa con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º SS-318-2023 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 15 días del mes de agosto del 2023.

Nombre Lina Zuñiga A.
Cédula 1.003.139939
Numero de celular 3147655179
Representante de la E.S.E Hosp Hosp San José

Nombre Marcos A Petro N
Cédula 15606889
Numero de celular 3215773761
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: IE Madre Laura sede Sinaloa 17 08 - 2023

Hora de Inicio: 08:00 pm
Hora de Finalización: 09:00 pm

Objetivo(s) de la Reunión

Atraves de actividad ludica Pedagogica se busco brindar elementos estrategicos que orientan a los jovenes para el abordaje Psicoeducativo en prevención del uso reiesgoso de drogas y sus concecuencias asociadas. mediante trabajo de docente y Personal administrativo

Desarrollo de la Reunión

1. Presentación del profesional que brindo la charla.
2. Actividad ludica Video fórum con video asociada a la tematica de prevención de consumo de sustancias.
3. Se ofreció un espacio de participación que propició el acercamiento de los etudiantes a la fematica.
4. Se estimulo un debate habilitando un espacio de enunciación protagonica.
5. Respuestas y dudas de los estudiantes
6. Toma de evidencias y firmas.
7. Refrigerios.
8. Cierre de presentacion, agradecimiento y despedida.

Responsables de la Actividad

Personal de salud, estudiantes y docentes.

Lina Zuñiga

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA ¡La Salud el Bienestar de Todos!
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Yarzon Pertuz Yerso, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1060889, en Representación del Colegio Madre Laura! Sede San Carlos, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Psicoeducar atraves de encuentro de formacion teorico practico en el micro territorio urbano dirigido a los docentes directivos sobre prevencion del consumo de alcohol y drogas de las instituciones educativas.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [X] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 17 días del mes de 08 del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Yarzon Pertuz Yerso

FIRMA

CELULAR 3215773761

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Convivencia Social y salud Mental

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

DIA:	17	MES:	08	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	I.E. Madre Laura.	ZONA:	Urbana.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Gina Marcela Martinez Argel	CC	1074011704	30	F										X		X		X		3126881661	X		Gina M. Martinez
2	Lidis Luz Tuiran Hoyos	CC	1074002051	36	F										X		X		X		3205178780	X		Lidis Luz Tuiran
3	Tele Dairo De Castro Martinez	CC	78765897	42	M										X		X		X		3137122574	X		Tele D Castro Martinez
4	Lubis Lorena Guevara Vargas	CC	1073994990	41	F										X		X		X		3146819412	X		Lubis L Guevara
5	Luz Dary Bernal Mazo	CC	32119910	31	F										X		X		X			X		Luz Dari Bernal
6	Melisa Andrea Rodriguez Florez	CC	1073989748	30	F										X		X		X			X		
7	Elena Maria Florez Argumedo	CC	1007444651	35	F										X		X		X			X		ELENA M. FLOREZ
8	Luz Estella Hernandez Cardona	CC	50888518	40	F										X		X		X			X		LUZ Estela H.
9	Eliana Martinez Pacheco	CC	1007313819	37	F										X		X		X			X		Eliana M Pacheco
10	Ana Milena Martinez Arrieta	CC	1133870357	38	F										X		X		X			X		Ana Milena Martinez

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Convivencia Social y salud Mental

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Intervenciones educativas sobre prevencion del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas

DIA:	17	MES:	08	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	I.E. Madre Laura.	ZONA:	Urbana

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Socorro Del Carmen Gomez M	CC	50641075	45	F										X		X		X			X		Socorro Gomez
2	Fany Pacheco Lugo	CC	1094005094	28	F										X		X		X			X		Fany Pacheco
3	Nohemy Cordero Hernandez	CC	1003936902	31	F										X		X		X			X		Nohemy Cordero H.
4	Deglis Patricia Romero Vega	CC	26226811	52	F										X		X		X			X		Deglis Romero
5	Yulissa Milena De la Hoz Perez	CC	1007122847	35	F										X		X		X			X		Yulissa d la HOZ
6	Martha Cecilia Mejia Tordecilla	CC	26228099	28	F										X		X		X			X		Luz Mary Sibaja
7	Luz Mary Sibaja Avila	CC	50640854	42	F										X		X		X			X		martha c mejia
8	Kendy Sudey Cordero Hernandez	CC	1094001458	35	F										X		X		X			X		Kendy Cordero H
9	Adys Janeth Arteaga R	CC	26227665	39	F										X		X		X			X		Adis Arteaga
10	Juan David Hernandez Luna	CC	78212 911.	37	M										X		X		X			X		Juan Hernandez

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   X A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   X C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   X. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   X. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   X. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

PRE TEST

1. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X. Verdadero

4. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   X. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   X D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   X. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   X. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   X. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

DIMENSIÒN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

ACTIVIDAD 3.2: Intervenciones educativas sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en Instituciones Educativas.

POST TEST

1. Las cargas sociales y para la salud impuestas no son inevitables: los problemas causados por las drogas y la dependencia de estas son prevenibles y tratables.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El uso repetido y prolongado en el tiempo de estas sustancias, favorece el desarrollo de trastornos por dependencia.

   A. Falso
   B. Verdadero

4. Intervenciones con base en la evidencia científica, que son efectivas en la reducción del uso de sustancias y de su impacto en la salud:

   A. Previniendo El Uso.
   B. Abordando Tempranamente La Población En Riesgo
   C. Tratando La Dependencia O Las Consecuencias Adversas Del Uso Y Favoreciendo La Recuperación En El Mediano Y Largo Plazo.
   D. Todas La Anteriores.

5. **El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:**

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

3.2 Realizar dos (02) encuentros de formación teórico practico, en el microterritorio urbano de 2 horas cada uno dirigida a los docentes, directivos docentes sobre Prevención del Consumo de alcohol y Drogas de las Instituciones educativas que resalte aspectos como: refuerzo positivo de logros, resolución positiva de conflictos, afrontamiento de los problemas.

CARTILLAS, PRE Y POST TEST







