E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

# ANEXOS
# Y
# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
# #1

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaria de Desarrollo de la Salud

TALLER DE SALUD MICROTERRITORIO RURAL N#1

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Palmira microterritorio Rural |
| **Fecha:** | 19 octubre 2023 |
| **Personas Intervenidas:** | Población general |






EXIT

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO | VERSIÓN 01 | 5.3.2.1<br>E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>Un Salud el Bienestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | **INVITACION** | FECHA 27-07-2009 | |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

**Señor (a):** Paula Humanez Córdoba

**ASUNTO:** Taller teorico Practico

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a Participar en el taller teorico practico de la detencion temprana de signos y sintomas asociado al cancer en niños menores de 18 años.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 19 Oct/2023
Lugar: C/ Palmira
Hora: 08:00 am.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Leidys Vasquez.

**Profesional responsable de la actividad**
**CC.** 30 680912

Paula Humanez C

**Representante de la comunidad**
**CC.** 1003594822

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO | VERSIÓN 01 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>¡La Salud el Bienestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | **CONCERTACIÓN** | FECHA 27-07-2009 | |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

## ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta - Córdoba a los 16 días del mes de Octubre del 2023 se reunieron Paola Humanez Córdoba quien se desempeña como Madre Lider de la comunidad y Melissa florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Como enfermera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de Octubre del 2023.

Nombre Leidy Avasquez.
Cédula 30688912
Numero de celular 3234561858
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Paola Humanez
Cédula 1003594822
Numero de celular 3128750113
Funcionario del municipio o entidad

| Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud | FORMATO | VERSIÓN: 02 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA | FECHA: 15-08-2012 | |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD | PÁGINA 1 DE 1 | |

## ACTA DE REUNIÓN

| Lugar y fecha: 19/Oct/2023 | Hora de Inicio: 08:00 am<br>Hora de Finalización: 10:00 am |
|---|---|

**Objetivo(s) de la Reunión**

Identificacion temprana de signos y sintomas asociados al cancer en niños menores de 18 años.

**Desarrollo de la Reunión**

1. Presentacion del Profesional que llevó a cabo la jornada
2. Dinamica rompe Hielo
3. Recomendaciones generales a corde a lo infogramal.
4. Resolver dudas e inquietudes
5. Cierre de la actividad

**Responsables de la Actividad**

Judy Avasquez

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO<br>**CERTIFICACION** | VERSIÓN 01<br>FECHA 27-07-2009 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>¡La Salud el Bienestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

## CERTIFICACIÓN

### A QUIEN INTERESE

Yo, Paola Humanez Cordoba,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003594822, en
Representación del C/ Palmira, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:

Taller teorico practico de la identificacion temprana de signos y sintomas asociados al cancer en niños menores de 18 años.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [X] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 19 días del mes de Octubre del 2023.

**NOMBRE Y APELLIDOS** Paola Humanez

**FIRMA** Paola Humanez C.

**CELULAR** 3128750113

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y condiciones no transmisibles

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de salud sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cancer

| DIA: | 19 | MES: | Octubre | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | C/ Palmira | ZONA: | Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| | Maximiliano Mercado Sotelo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Yohenis Ganen Ramos | CC | 15610568 | 56 | M | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3148480365 | X | | Yohenis Ganen |
| 2 | Libia isabel rosario chico | CC | 26229867 | 51 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3207078494 | X | | Libia Rosario |
| 3 | Diana rosa Florez yanez | CC | 50888182 | 41 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3207840669 | X | | Diana Florez |
| 4 | Yesica perez luquez | CC | 28369287 | 22 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3145165544 | X | | Yesica Perez |
| 5 | Deila tatiana diaz Mendez | CC | 1192776007 | 23 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3207840669 | X | | Deila Diaz |
| 6 | Yaudith lopez durango | CC | 1073978070 | 36 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3146779887 | X | | Yaudith Lopez |
| 7 | Auridis del carmen muñoz | CC | 1192776000 | 27 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 310 596 8580 | X | | Auridis M. |
| 8 | Yesenia lopez durango | CC | 1192714835 | 28 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3146779887 | X | | Yesenia |
| 9 | Camilo Andres osorio Cardo | CC | 1071428421 | 19 | M | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3126624392 | X | | Camilo Osorio |
| 10 | Maximiliano Mercado sotelo | CC | 1071431115 | 18 | F | | | | | | | | / | / | | | | | | | 3126410927 | X | | Maximiliano |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
"La Salud el Bienestar de Todos"

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida saludable y condiciones no transmisibles

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de salud sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cancer.

| DIA: | 19 | MES: | Octubre | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | C/ Palmira | ZONA: | Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Yaideth Payares Alvarez | T.I | 1073989188 | 14 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3226543230 | ✓ | | |
| 2 | lidia Alargón Gonzalez | CC | 50929734 | 42 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 323 5183776 | ✓ | | |
| 3 | gregorio Payarez perez | CC | 78742428 | 52 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3136527399 | ✓ | | |
| 4 | Danis gomez Herrera | CC | 1073972347 | 37 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3236048700 | ✓ | | |
| 5 | Mirian Alvarez león | CC | 6057 1148 | 44 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 313 652 7399 | ✓ | | |
| 6 | Nayesi Soled Mejia igoita | CC | 50640814 | 37 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3194260197 | ✓ | | |
| 7 | Ana rosa lozano lopez | CC | 26212616 | 61 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3146219159 | ✓ | | |
| 8 | pedro jose Moreno Hernandez | CC | 1073970289 | ~~37~~ | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3194260197 | ✓ | | |
| 9 | Carmensa Menarenkria. | CC | 50976426. | 50 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3132418494 | ✓ | | |
| 10 | Jairo Miguel Sanchez león | CC | 72045024 | 73 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3136022997 | ✓ | | |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaria de Desarrollo de la Salud

# ANEXOS
# Y
# EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
# #2

TALLER DE SALUD MICROTERRITORIO RURAL N#2

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Palmira Microterritorio Rural |
| **Fecha:** | 20 octubre 2023 hora:10:00am |
| **Personas Intervenidas:** | Población general |







| Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo | FORMATO | VERSIÓN 01 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA |
|---|---|---|---|
| | INVITACION | FECHA 27-07-2009 | |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD | PAGINA 1 DE 1 | |

**Señor (a):** Paula Humanez Córdoba

**ASUNTO:** Taller teorico Practico

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a Participar en el taller teorico practico de la detencion temprana de signos y sintomas asociados al cancer en niños menores de 18 años.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318 - 2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 20 oct /2023
Lugar: Corregimiento de Palmira
Hora: 10:00 AM.

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Ledys A. Vasquez
**Profesional responsable de la actividad**
**CC.** 30689912

Paula Humanez C
**Representante de la comunidad**
**CC.** 1003594822

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO | VERSIÓN 01 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>¡La Salud el Buenestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | **CONCERTACIÓN** | FECHA 27-07-2009 | |
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

## ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta - Córdoba a los 17 días del mes de Octubre del 2023 se reunieron Paula Hurtado Córdoba quien se desempeña como Madre Líder de la Comunidad y Melissa Florez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA como efímera con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de Octubre del 2023.

Nombre Jerelys A. Vasquez
Cédula 30688 0112
Numero de celular 3234561558.
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Paula Hurtado C
Cédula 1003594822.
Numero de celular 3128750113.
Funcionario del municipio o entidad

| Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud | FORMATO | VERSIÓN: 02 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA | FECHA: 15-08-2012 | |
| | PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD | PÁGINA 1 DE 1 | |

## ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: 20-Oct/2023

Hora de Inicio: 08:00 am
Hora de Finalización: 10:00 am

### Objetivo(s) de la Reunión

Identificación temprana de signos y síntomas asociados al cáncer en niños menores de 18 años.

### Desarrollo de la Reunión

1. Presentación del profesional que llevo a cabo la jornada
2. Dinamica rompe hielo
3. Recomendaciones generales a corde a los infogramas.
5. Resolver dudas e inquietudes.
6. Cierre de la actividad.

### Responsables de la Actividad

Jeidys A. Vasquez

| Gobernación de Córdoba<br>Ahora le toca al pueblo | FORMATO<br>**CERTIFICACION** | VERSIÓN 01<br>FECHA 27-07-2009 | E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA<br>¡La Salud el Bienestar de Todos! |
|---|---|---|---|
| | **PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD** | PAGINA 1 DE 1 | |

## CERTIFICACIÓN

### A QUIEN INTERESE

Yo, Paula Humanez Córdoba,
identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1003594822, en
Representación del C/ Palmira, certifico que
la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó:
Taller teorico practico de la identificación temprana de signos y sintomas asociados al cancer en niños menores de 18 años.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [X] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 20 días del mes de Octubre del 2023.

**NOMBRE Y APELLIDOS** Paula Humanez C

**FIRMA** Paula Humanez C.

**CELULAR** 3128750113

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
*Un Salud el Bienestar de Todos!*

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

**DIMENSIÓN:** Vida Saludable y Condiciones no transmisible

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:** Taller Salud Sobre Identificacion Temprana de Signos y Sintomas asociados Cancer

| DIA: | 20 | MES: | 10 | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | C/ Palmira | ZONA: | Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Eng Romero Sanchez | CC | 50888144 | 38 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 322 3756171 | — | | Eng R |
| 2 | Leonor Perez Avilez | CC | 50850250 | 68 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 322 3735774 | — | | Leonor Perez |
| 3 | Soley Aparicio fuentes | CC | 1064983592 | 37 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3118079738 | — | | Soley Aparicio |
| 4 | Jackelin Ruiz Palmera | CC | 1073993376 | 28 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3176053353 | — | | JACKELIN R. |
| 5 | Janeth Tones Muñoz | CC | 1093971506 | 38 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3102386223 | — | | |
| 6 | Kelve Tones Berrio | CC | 1133870820 | 34 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3232930805 | — | | |
| 7 | Delay Mena Flores | CC | 1073990801 | 29 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 312 7562330 | — | | Delay M. F. |
| 8 | Sandra Vargas Cantero | CC | 1013938334 | 41 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3215350099 | — | | Sandra Vargas C. |
| 9 | Elison flores Contreras | CC | 1007367859 | 34 | M | | | | | | | | X | X | | | | X | | | no tiene | — | | Elison flores |
| 10 | Isabela fernandez Hernandez | CC | 1038436781 | 28 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3216467008 | — | | Isabel fernandez |

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Vida Saludable y Condiciones no transmisibles

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Taller de salud sobre la identificación temprana de signos y síntomas Asociados con Cancer.

| DIA: | 20 | MES: | Octubre | AÑO: | 2023 | UBICACIÓN: | C/ Palmira | ZONA: | Rural |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACIÓN | | EDAD | GENERO | TIPO DE POBLACIÓN | | | | | | | | SGSSS | | | LABORA | | | TELÉFONO | MATERIAL DE APOYO | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIPO | No. Identificación | | | GESTANTE | NARP | INDÍGENA | ROM | DISCAPCIDAD | VÍCTIMA | MIGRANTE | POBLACIÓN GENERAL | SUBSIDIADO | CONTRIBUTIVO | OTRO | SI | NO | FORMAL | INFORMAL | | SI | NO | |
| 1 | Sindy Andrade | CC | 1073992104 | 29 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3108914172 | X | | Sindy Andrade |
| 2 | Jorgeilis Chavez | CC | 30412677 | 22 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3218129968 | X | | Jorgeilis Chavez |
| 3 | Liliana Ramos Saenz | CC | 1192900142 | 23 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3205282904 | X | | Liliana Ramos |
| 4 | Yosaira Pastrana Diaz | CC | 1074000532 | 30 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3108274189 | X | | Yosaira Pastrana |
| 5 | Anlly Girardo | CC | 1001507630 | 26 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3216810170 | X | | Anlly Girardo |
| 6 | Mariana Gallego | CC | 1008007510 | 28 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3104072269 | X | | |
| 7 | Nedila Herazo | CC | 1073485300 | 31 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3117262963 | X | | Nedila Herazo |
| 8 | Jaidith Jimenez Arroyo | CC | 50974213 | 28 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3135473048 | X | | Jaidith Jimenez |
| 9 | Siomara Amaiz | CC | 32375318 | 30 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3207884583 | X | | Siomara Amaiz |
| 10 | Marelvis Iglesia Ramos. | CC | 1002999543 | 24 | F | | | | | | | | X | X | | | | X | | | 3042699592 | X | | Marelvis Iglesia |


**5.3 Desarrollar dos (02) talleres de salud de dos (02) horas de duración cada uno dirigido a padres y cuidadores en el ámbito comunitario del micro territorio rural, en la cual se realicen sensibilización y educación a padres y cuidadores sobre la identificación temprana de signos y síntomas asociados con cáncer en la población menor de 18 años.**

## ROTAFOLIO





## PRE Y POTS





Gobernación de Córdoba
Ahora le toca a todos

Secretaría de Desarrollo de la Salud

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Gobierno de todos

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   X A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   X A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   X B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   X B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

Gobernación de Córdoba
Ahora le hacemos más

Secretaría de Desarrollo de la Salud

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de todos!

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

Gobernación de Córdoba
Secretaría de Desarrollo de la Salud

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Gobierno del Pueblo de Todos!

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## PRE TEST

1. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

2. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

4. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?
   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

Gobernación de Córdoba
Secretaría de Desarrollo de la Salud

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero ✓

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias. ✓

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune. ✓
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración. ✓
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.

   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.

   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores

**DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE**

**ACTIVIDAD 5.3:** Encuentro educativo con padres y cuidadores sobre signos y síntomas de alarma asociado a cáncer en menores de 18 años

## POST TEST

1. El cáncer infantil se puede prevenir y detectar con exámenes de detección temprana.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. En la mayoría de los cánceres infantiles ¿Cuál de los siguientes tratamientos utilizan para el manejo de la enfermedad?

   A. Medicamentos.
   B. Medicamentos, cirugías, radioterapias.
   C. Medicamentos, cirugías, radioterapias, quimioterapias.

3. ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar el cáncer infantil?

   A. hereditarios, genéticos, exposición a la radiación o supresión del sistema inmune.
   B. Poco consumo de agua, alimentos ricos en grasas y alcohol.
   C. A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes síntomas este asociado al cáncer en menores de 18 años?

   A. Fiebre injustificada durante más de 2 semanas, Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados, Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas, Crecimiento y dolor de abdomen, Masas en cuello, ganglios inflamados, Dolor en huesos, articulaciones o espalda, Infecciones repetitivas, Pérdida de apetito, sudoración.
   B. Movimientos anormales como temblores o sacudidas. Respiración muy rápida, hundimiento de costillas al respirar, o presencia de pausas o ruidos en la respiración. Piel muy pálida o de color azulado.
   C. Ninguna de las anteriores