DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

100

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   X. No

4

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   X B. No

10

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   X. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sí
   X. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

POST TEST

1. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

2. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

3. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

4. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

5. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

6. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sí
   B. No

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

20

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?

   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:

   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Si
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   X B. Obesidad
   C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   X C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   X A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   X A. Falso
   B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9º10º11º

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   X. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   A. Sì
   X. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X C. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X A. Si
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X C. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X B. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X B. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas

DIMENSIÒN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLE

ACTIVIDAD 5.6: Socialización para la prevención de consumo de tabaco y alcohol en los grados 9°10°11°

PRE TEST

1. Las emisiones de cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son dañinas para los usuarios y no usuarios que están expuestos a los aerosoles ajenos.

   A. Falso
   X. Verdadero

2. ¿Qué causa el humo de los cigarrillos?

   A. enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón.
   B. Anemia, sobrepeso e infertilidad.
   X. Cáncer.

3. ¿Son los PTC más seguros que el tabaco convencional?
   X. Sì
   B. No

4. El uso nocivo de alcohol es un factor causal de:

   A. Desnutrición
   B. Obesidad
   X. 200 enfermedades, traumatismos y otros trastornos de la salud.

5. La mayoría de las muertes relacionadas con el consumo de alcohol se deben al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las hepatopatías y los traumatismos.

   A. Falso
   X. Verdadero

6. El consumo de alcohol durante la adolescencia puede generar:
   A. Empeorar el rendimiento escolar y llevar a comportamientos sexuales de riesgo.
   X. Riesgo de sufrir trastornos
   C. A y B son correctas