PROGRAMA DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	
FORMATO REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS	
1. FECHA	20 · Septiembre · 2024
2. UNIDAD OPERATIVA:	Jardín Infantil Cofinanciado CF. Rincón
3. ÁREA	Jardín Infantil Celestín Freinet Rincón
4. PLAGUICIDA APLICADO	Demand sc / Dyquat
5. RODENTICIDA APLICADO	Ratonet Bloque
6. INGREDIENTE ACTIVO	Lambdacihalotrina / Brodifacouma
7. DOSIFICACIÓN	5x1000 / 2.5 x 1000
8. PLAGA A ERRADICAR	Insectos voladores y rastreros
9. EMPRESA QUE EJECUTÓ EL PROCESO	Seincof
10. RESPONSABLE(S) DE LA UNIDAD OPERATIVA EN LA QUE SE REALIZA EL CONTROL.	Maricela Rojas
11. OBSERVACIONES GENERALES:	Se lleva a cabo el respectivo proceso sin irregularidades en el mismo

Powered by CamScanner

Seincof Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S.	SERVICIOS INTEGRALLES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES SAS NIT: 900883578 – 8	VERSIÓN 2
	CERTIFICADO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	CÓDIGO: SG-FO-45
		FECHA: MAR/02/2024

No 9162

DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y CON FUNCIONAMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA N° SQ07C 004591 DE MAYO 03 DE 2024 SE EXPIDE EL PRESENTE A FAVOR DE:

CLIENTE: FUNDACIÓN CELESTIN FREINET

NIT: 830142249-7

DIRECCIÓN: CALLE 128 BIS A # 91 - 93 TELEFONO: 6906600

SEDE: SUBA RINCON

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y PRODUCTOS UTILIZADOS.

SERVICIO DE DESINSECTACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	X	PRODUCTO DEMAND SC
SERVICIO DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL CONTRA HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS	x	PRODUCTO DRYQUAT
SERVICIO DE INSPECCION, MONITOREO CON LAMINAS ADHESIVAS Y CONTROL ROEDORES	X	PRODUCTO RATUNET BLOQUE

La Presente certificación se firma en Bogotá D.C, a los 20 días del mes de septiembre de 2024

Firma y sello SEINCOF SAS.

Firma y Sello del Cliente

Seincof Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S.

CALLE 25B # 99 – 87 piso 2
Tel. 6154946/3224224617
contacto@seincof.co / gerencia@seincof.com / www.seincof.com

Powered by CamScanner

Seincof Servicios Integrales de Colombia y Fumigacion S.A.S.	DIAGNOSTICO DE FUMIGACION,DESINFECCION Y CONTROL DE ROEDORES	VERSIÓN 2
	CÓDIGO: SG-FO-48	FECHA: MAR/02/2024

CONTROL, INSPECCION, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE MIP SEINCOF S.A.S

NIT:900883578-8 TEL. 6154946/3224224617

EMPRESA RECEPTORA DEL SERVICIO: FUNDACION CELESTIN FREINET — TELEFONO: 6906600

DIRECCION: CALLE 128 BIS A # 91 - 93 — NIT: 830142249-7 — FECHA: SEPTIEMBRE 20 DE 2024

SEDE: SUBA RINCON

I. ASPECTOS LOCATIVOS:

	NO	SI	N/A	P
se encuentran rejillas en todos los drenajes del área de inspeccionada		✓		
ü Se cuenta con barreras físicas (mallas, bandas de caucho, etc.) que impidan el acceso de plagas de contaminación al interior de la planta o instalaciones.		✓		
ü La estructura de proceso cuenta con aire filtrado.		✓		
ü Se realiza un adecuado manejo de residuos producidos al interior de las instalaciones.		✓		
ü La organización cuenta con adecuadas condiciones de orden e higiene.		✓		
ü Las paredes, pisos, ventanas puertas, escaleras son de material sanitario y evitan acumulación de residuos y albergue de plagas.		✓		
ü Se evidencia apozamientos de agua que promueva el albergue y proliferación de plagas.	✓			
ü Existe taponamiento de drenajes o tuberías al interior de las instalaciones que comprometa la calidad de los productos y/o presencia de plagas.	✓			
ü Se han desarrollado actividades previas de control de plagas y se dispone de los registros de los mismos.		✓		
ü El personal conoce las condiciones mínimas de saneamiento básico de la organización y ha recibido capacitación.		✓		
ü La organización cuenta con profesional (es idóneo que promueva adecuadas condiciones de saneamiento ambiental).		✓		
ü Se cuenta con el número de baños en calidad y cantidad de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales.		✓		
ü Las condiciones de almacenamiento de materiales son apropiadas evitando albergue y reproducción de plagas.		✓		
ü Las instalaciones eléctricas son mantenidas apropiadamente evitando albergue y proliferación de plagas y riesgos ocupacionales.		✓		

II. PLAGA EVIDENCIADA

PULGAS		MOSCAS		PALOMAS		CUCARACHAS		GARRAPATAS		OTROS		
ROEDORES		ZANCUDOS		CHINCHES		HORMIGAS		TERMITAS		CUAL		

III AREAS

	IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
EXTERIORES	Se realiza manejo integrado de plagas
SHUT	
PARQUEADEROS	
PLANTA	✓
OFICINA	✓
OTROS	

IV. CONTROL MIP

FISICO ☐ MECANICO ☐ CULTURAL ☐ BIOLOGICO ☐ QUIMICO ☐ OTRO ☐

V. PRODUCTOS QUIMICOS A UTILIZAR

TIPO	NOMBRE	DOSIS	CANTIDAD	Método Aplicación
Emul .Conc.	DEMAND SC	5X1000	8l	ASPERSION
Susp. Conc.	DRYQUAT	2.5X1000	4l	NEBULIZACION
Polvo Mojable				
Polvo Esparcible				
Gel cucarachicida				
Pellets Roedor				
Bloque Roedor	RATUNET BLOQUE		100g	MANUAL
Otros				

TRAMPAS DE GOLPE	
LAMINAS ADHERENTES	5 laminas
JAULAS MECANICAS	
CAJAS CEBADERAS	

NOTA: SE RECOMIENDA INGRESAR AL AREA TRATADA DESPUES DE ___3___ HORAS

TECNICO APLICADOR
YEFFERSON ALZATE
FERNANDO PIÑA

Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S NIT 900883578-8

FIRMA DE QUIEN RECIBE
NOMBRE
CEDULA
CARGO

Powered by CamScanner

RATICIDA RatUNet® BLOQUES

Nombre Comercial

RATUNET® Bloques

Tipo de Producto

Rodenticida - Raticida

Clase de Raticida

Anticoagulante de Segunda Generación

Composición

Brodifacouma 0,005% (50 mg / Kg)

Nombre Químico

3-[3-(4 bromobifenil 4 il)-1,2,3,4 - Tetrahídro-1 Naphtil] - 4 hidroxicumarina.

Registro Sanitario

RGSP - 289 - 2008

Concepto Toxicológico

EP - 13975 - 2007: Uso Salud Pública
EP - 13998 - 2008: Uso Pecuario

Nº.CAS

56073-10-0

Formulación

Bloques parafinados listos para su uso

Descripción

RATUNET® Bloques es un raticida listo para usar, desarrollado para el control de los roedores plaga (ratas y ratones) a campo abierto.

Estabilidad

RATUNET® Bloques es estable por tres años cuando se mantiene en su envase original y en un lugar fresco y seco. Es foto estable, no es corrosivo y posee atrayentes para hacerlo más atractivo a los roedores plaga. Contiene Benzoato de Denatonium como factor de seguridad para prevenir su ingestión humana.

Indicaciones

RATUNET® Bloques es un moderno raticida anticoagulante listo para usar, indicado para el control de todas las especies de roedores plaga a la intemperie, campo abierto o sobre espacios húmedos; especialmente en cultivos, rellenos sanitarios, lotes baldíos, caños, basureros, rondas, área pública, alcantarillas, establecimientos pecuarios y alrededor de las edificaciones.

Eficacia

La **Brodifacouma** es el anticoagulante más potente conocido en el mundo, sus propiedades raticidas han sido verificadas desde años atrás tanto en condiciones de campo como de laboratorio, de allí la tendencia a usarlo en todo el mundo como raticida efectivo en campañas masivas de desratización, en la industria y en los ambientes rurales.

La **Brodifacouma,** ingrediente activo del **RATUNET® Bloques**, ha demostrado especial efectividad rodenticida con dosis excepcionalmente BAJAS contra todas las especies de roedores - plaga, destacando su perfil toxicológico cuando se le compara con otros rodenticidas anticoagulantes, a saber:

Dosis Letal Oral Aguda
Comparativa de los Raticidas Anticoagulantes

	Rata de Alcantarilla 250 g.		Ratón Casero 25 g.	
Ingrediente	DL-Oral Aguda mg/Kg	Cebo Comercial g.	DL-Oral Aguda mg/Kg	Cebo Comercial g.
Brodifacouma	**0.26**	**1.3**	**0.40**	**0.2**
Flocoumafen	0.46	2.4	0.79 - 5.31	0.39 - 2.65
Bromadiolona	1.125	5.6	1.75	9.0
Difethialona	0.56	5.6	1.29	1.29
Coumatetralyl	16.5	11.0	>2000	>133.0

Mecanismo de Acción

RATUNET® Bloques es un anticoagulante y afecta los procesos de coagulación sanguínea de los animales de sangre caliente. Brodifacouma - ingrediente activo del **RATUNET®** interfiere el proceso de coagulación sanguínea en los roedores, bloqueando la producción de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, además de afectar la permeabilidad capilar. Esta acción da como resultado el bloqueo de la cadena bioquímica que determina la formación de coágulos sanguíneos ocasionándose una sintomatología tardía de hemorragias internas múltiples, no asociable por el roedor con el raticida ingerido, lo que culmina con su muerte por anemia aguda 3 a 6 días después de la ingestión de la dosis letal, la que se logra en una sola ingestión.





Fadivet s.a.

Powered by CamScanner

RATICIDA

RatUNet®

BLOQUES

Dosis y Modo de Empleo

- **RATUNET® Bloques** costituye una alternativa eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga.
- **RATUNET® Bloques** no necesita preparación, viene listo para su aplicación.
- Es un raticida resistente a la humedad, basta colocar de 1 a 4 bloques parafinados por sitio de aplicación, colocándolo directamente sobre las señales que indican la presencia de la plaga (Sendas, madrigueras, daños), con énfasis en los focos de infestación.
- **RATUNET® Bloques** es un raticida de una sola dosis (monodosico), basta aplicarlo una sola vez, sin embargo en infestaciones persistentes debe repetirse el tratamiento cada semana ,hasta que se controle la plaga o cese el consumo del raticida.
- **Este control químico debe ser complementado siempre con acciones de mejoramiento ambiental.**
- Como todos los cebos raticidas parafinados **RATUNET® Bloques** muestra menor aceptación por los roedores que otras formulaciones, en consecuencia su mejor desempeño es a la intemperie y en establecimientos con escaso alimento de competencia.
- **NO aplicar producto que quede al alcance de los niños o los animales domésticos.**
- **NOTA:** Las desratizaciones muestran un óptimo desempeño cuando se incluyen **simultáneamete** todas las áreas infestadas del establecimiento o predio.

Margen de Seguridad

Los raticidas modernos como el **RATUNET® Bloques** exhiben un buen margen de seguridad para los humanos por: Su mecanismo lento de acción, por disponer de un antídoto especifico, por incorporar en su formula el sabor amargo como factor de seguridad y por las dosis bajas en que se aplica.

RATUNET® Bloques es un raticida anticoagulante que actúa por ingestión ÚNICAMENTE, en consecuencia tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denatonium), para prevenir su ingestión accidental por las personas, sustancia que NO es detectada por los animales. En caso de ser ingerido, provoque el vómito, acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta.

Recomendaciones al Médico

RATUNET® Bloques altera los mecanismos normales de coagulación sanguínea, una mayor tendencia a las hemorragias puede ser un indicativo de intoxicación.

En caso de intoxicación consultar al médico presentando la etiqueta, o llamar al Tel.: 2886012 Línea Gratuita Nacional 018000 916012 Servicio 24 horas.

ANTÍDOTO: Konakion® (Fitomenadiona), aplicada de manera sostenida bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

En caso de intoxicación de animales consulte al Médico veterinario.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Toxicidad Oral del RATUNET® en animales domésticos

Especie	Peso	DL50 (mg / kg)	Dosis Letal (g. Cebo)
Pollo	1 Kg	10,0 - 100,0	200 - 2000 g
Perro	5 Kg	0,25 - 3,56	25 - 356 g
Cerdo	50 Kg	0,5 - 2,0	500 - 2000 g
Rata Gris	250 g	0,26	1,3 g
Gato	2 Kg	> 25	>1000 g
Oveja	50 Kg	5,0 - 25,0	5000 - 25000

Como la mayoría de los anticoagulantes, la Brodifacouma NO es soluble en agua y su uso en tan bajas concentraciones hace improbable que se conviertan en un contaminante de las fuentes de agua, se fija rápidamente a las partículas del suelo, por ello no sufre lixiviación.

Precauciones

- Mantener el producto siempre en su envase original, en lugar fresco y seco.
- No Ingerir, evitar todo contacto con la boca, No fumar, comer o beber durante la aplicación.
- Lavar bien las manos y piel expuesta, después de la manipulación del producto.
- Evitar la impregnación del raticida con olores fuertes, estos reducen la aceptación por los roedores.
- Recoger y enterrar o incinerar los roedores muertos.
- Retornar al proveedor el envase vacío, una vez utilizado el producto.

Fabricado por:
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A
Padova, ITALIA

Mantys
Sabemos de plagas

® Marca Registrada de Facivet sas.

Powered by CamScanner

Demand CS
Insecticide

Suspensión Concentrada
Insecticida
Registro Salud Pública No. 0101-99


1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
DEMAND ® CS es un líquido concentrado soluble en agua, fotoestable. No corrosivo, No inflamable, No mancha, posee bajo olor, Estable durante dos años almacenado en lugar fresco y seco. La formulación NO presenta emisión de gases.	DEMAND ® CS es un moderno insecticida residual piretroide de generación avanzada y tecnología del nuevo siglo, diseñado para alcanzar un alto nivel en el control de los artrópodos con mínimos riesgos para operarios y el medio ambiente. DEMAND ® CS es micro encapsulado lo que le da una mayor residualidad.

2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Lambdacihalotrina
Nombre Químico: (IUPAC)*	**Lambdacihalotrina:** (*R*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*S*)-*cis*-3-[(*Z*)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (*S*)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1*R*)-*cis*-3-[(*Z*)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Formulación:	Suspensión concentrada
Concentración:	25 g/l de lambdacihalotrina
Nombre Comercial:	**DEMAND ® CS**
Fórmula Estructural:	Lambdacihalotrina

Powered by CamScanner

	
Fórmula Empírica:	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$
Peso Molecular:	449.9
Grupo Químico:	Piretroide

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Suspensión Concentrada
Flamabilidad:	>98 °C a 745 mmHg
Densidad de la formula	1.031 g/cm³ a 20 °C

4. TOXICOLOGÍA

Categoría III Medianamente Tóxico

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Almacenamiento

- Conserve en lugar fresco. Almacene el producto en un lugar debidamente identificado, exclusivo para productos tóxicos, seco, ventilado y protegido de la luz solar, fuera del alcance de niños y de animales domésticos.
- Mantenga el producto en su envase y empaque original.
- No se debe almacenar ni transportar con alimentos, bebidas o medicamentos para consumo humano o veterinario.

Powered by CamScanner

Precauciones y Advertencias para uso y aplicación

- "Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo"
- "Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"
- "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No ingiera el producto
- "No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"
- "Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (Camisa de manga larga y pantalones largos, delantal, guantes resistentes al agua, mascarilla, visor y botas)"
- "Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento"
- "Tóxico para peces y organismos acuáticos"
- "No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos"

Primeros Auxilios

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta"

"En caso de contaminación de la piel y los ojos, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua"

"No dé de beber nada, ni induzca al vómito a un paciente que se encuentra inconsciente"

"En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar con buena ventilación, mantener abrigado y en reposo. Controlar la respiración"

SINTOMAS DE INTOXICACION

No han sido determinados síntomas específicos.

Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando dele respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. Llame al centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos.** Llame a un centro médico para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional. **Contacto con los ojos: Sostenga el ojo abierto y lávelo lentamente y suavemente con agua por 15-20 minutos.** Quite los lentes de contacto, si es el caso, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. **Ingestión:**

NO INDUZCA EL VOMITO a menos que se lo indique un doctor. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un centro médico inmediatamente para que lo aconsejen sobre el tratamiento adicional.

Tratamiento médico de urgencia: Lavado gástrico, evitando broncoaspiración.

"No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático".

EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE REUSARSE.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.


5. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Powered by CamScanner

FICHA TÉCNICA

DRYQUAT

AMONIO CUATERNARIO DE ACCIÓN DESINFECTANTE



COMPOSICIÓN	Sales de Amonios cuaternarios 2,5%
REGISTRO ISP	D-204/21
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase IV OMS, poco probable peligro en su uso normal
FORMATOS	Envases de 100 cc. - 1 lt. y 20 lt.

DRYQUAT, es un desinfectante concentrado basado en un complejo de Amonios Cuaternarios de última generación. Posee gran capacidad bactericida, fungicida y viricida, con efecto desodorizante y detergente. Está especialmente indicado para ser usado en desinfecciones de: hospitales, industrias, colegios, transportes, sectores públicos, sector pesquero, agroindustrial y otros.

DRYQUAT, posee fuerte acción bactericida con un amplio espectro de acción contra bacterias gram (-) y (+). Tiene acción fungicida, viricida y bactericida bastante superior a la obtenida con Amonios Cuaternarios comunes. Presenta un mayor efecto desinfectante a bajas concentraciones, que el obtenido con productos tradicionales. **DRYQUAT,** presenta notable tolerancia a productos orgánicos y gran resistencia a aguas duras, lo que permite un margen de seguridad mayor a los normalmente otorgados por compuestos cuaternarios.

MODO DE ACCIÓN

DRYQUAT posee un poderoso efecto oxidante, alterando la integridad de la pared celular y citoplasmática. Además, altera la capacidad reproductiva de los microorganismos, causándoles la muerte y evitando su proliferación.

DOSIS

DESINFECCIONES	DOSIS
Severas	90 a 100 cc. / 10 lts. de agua
Sanitización	50 cc. / 10 lts. de agua
Desodorización	30 cc. / 10 lts. de agua

Para más información, visítenos en:
www.anasaccontrol.cl

Fabricado y envasado por: **Anasac Ambiental S.A**
Av. La Divisa 06, San Bernardo, Santiago de Chile

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004591

E.S.E.: Subred Sur occidente | Fecha: 03 05 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 458564	Número de Inscripción: SD000000774	Número de carpeta: F65

Razón social: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS

Nombre del establecimiento: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS

NIT: 900883578 8 | Sede: Unica

Dirección: Cl 25B 99 87 P12 Lc 02

Ubicación: No aplica

Localidad: Fontibon | UPZ: Capellania

Barrio: Veracruz II Sector | Teléfonos 6016154946 - 3224224617

Correo electrónico para notificación* Serviciosseincof@gmail.com

Nombre propietario: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900883578-8

Nombre representante legal: Yonis Sepulveda Clavijo

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 77190566

Dirección de notificación: Cl 25B 99 87 P12 Lc 02

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02609731

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y lavado y el servicio de lavado desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección ambiental

Tipo de establecimiento: Control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable y desinfección ambiental

Número de trabajadores: 5 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	17	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	2	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad*	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Imprenta Distrital - Subdirección General - Secretaría

Powered by CamScanner

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	/
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Se presenta rad 1-2017-67674
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	/
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 450	Bueno	05-03-2024
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 420	Bueno	05-03-2024
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 200	Bueno	05-03-2024
Nebulizador electrico	2	Huracane	Bueno	06-02-2024
Termonebulizador	1	Hudson	Bueno	17-04-2024
Aspersora Manual	3	Royal condor	Bueno	06-12-2023
Hidrolavadora	1	Bauker	Bueno	17-04-2024
Bomba Sumergible	1	Toolcraft	Bueno	05-03-2024
Nebulizador electrico	1	Fogger fog	Bueno	17-04-2024
Bomba Sumergible	1	Evans	Bueno	17-04-2024
/	/	/	/	/

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		presenta recibo N° 2494000934G con fecha 08-02-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI X	NO		Mapfre Colombia N° 3335224026174
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Eduardo Castillo Castillo Ingeniero Químico
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	18-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	se presenta gestión con Descont SA ESP Manifiesto 4044165
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004591

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI X	NO		positivo
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		varias
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Yefferson Alzate Urrego	9301 1346	11-05-2015	0226 1346	10-05-2016	PT-PO-CS-ETA	19-04-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deernergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,2Gal	0,9Gal
Gelfipron Gw	fipronil	X			Si	0,1kg	0,2kg
Prometeo VPH 40w p	cipermetrina	X			Si	0,2kg	0,3kg
Ratoquil	Brodifacuom	X			Si	1,3kg	2kg
Aceite lubricante	Aceite lubricante		X		Si	0,3Gal	0,8Gal
Gasolina	Gasolina		X		Si	0,5Gal	1Gal

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	Desechos resultantes de la Producción, la preparación y la utilización de biocidas y Productos fitofarmaceuticos	X			1kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

9. EXIGENCIAS: SI [X] NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento donde se verifica cumplimiento de la ley 9 de 1979, decreto 1843 de 1991, decreto 1575 de 2007, por tanto se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones

Impresión, Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004591

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta por soramplo0 4 correo del proyecto liderplagasdastanques@saludsurorientecogov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AR01C126468 con fecha 03-05-2024. Se adjudica y anexa soporte de matricula a curso de manejo racional de Plaguicidas del técnico aplicador Yefferson Alzate Urrego

Se emite concepto sanitario:

FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 03/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Stefanny Sanchez Arriaga	Nombre:	Daniel Esteban Sarmiento Lemus
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	1070960949	Número de documento:	1022393955
Profesión u oficio:	Medico veterinario	Profesión u oficio:	Ingeniero Quimico
Firma:		Firma:	Daniel Sarmiento L
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Hortensia Mestre	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	39099569	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal [ ] Propietario [ ] Encargado [X]	Firma:	
Firma:	39.099		

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-038 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 1 de 6

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN

MES: Septiembre **AÑO: 2024**

2. Nombre del responsable del diligenciamiento: Johana Gutierrez

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno del 02 al 06							3. Semana Dos del 09 al 13							3. Semana Tres del 16 al 20							3. Semana Cuatro del 23 al 27							3. Semana Cinco del 30 al						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
COCINA																																		
Pisos	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Paredes	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Techos	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Ventanas-anjeo	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Puertas	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Mesones	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Canecas	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Neveras	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Estufa	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Lavaplatos	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Congelador	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Canastillas	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Licuadora	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Menaje	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Utensilios	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						
Frutas y verduras	1	1	N/A	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1						

Powered by CamScanner

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno del 02 al 06							3. Semana Dos del 09 al 13							3. Semana Tres del 16 al 20							3. Semana Cuatro del 23 al 27							3. Semana Cinco del 30 al						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Abarrotes	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Huevos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Bolsas de leche	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Empaques de lácteos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Estanterías	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
COMEDOR																																		
Pisos comedor	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Paredes	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Techos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Ventanas-anjeo	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
BAÑOS																																		
Sanitario	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Orinales	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Lavamanos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						

Powered by CamScanner

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno del 02 al 06							3. Semana Dos del 09 al 13							3. Semana Tres del 16 al 20							3. Semana Cuatro del 23 al 27							3. Semana Cinco del 30 al						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Pisos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Paredes	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Techos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Ventanas	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Puertas	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Papeleras	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Área lava-colas	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS																																			
Canecas	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Pisos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Paredes	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Techos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Puerta	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
OTROS ELEMENTOS																																			
Colchonetas	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Juguetes	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Ambiente	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Puntos ecológicos	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						
Elementos de aseo	A	A	N/A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A						

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	Código: FOR-PSS-038 Versión: 1 Fecha: Memo Int 33907 – 15/06/2018 Página: 4 de 6

4. Áreas, alimentos, espacios o elementos a considerar *según la unidad operativa*	3. Semana Uno del 02 al 06							3. Semana Dos del 09 al 13							3. Semana Tres del 16 al 20							3. Semana Cuatro del 23 al 27							3. Semana Cinco del 30 al						
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Salones	✓	✓	N/T	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓						
Sillas	✓	✓	N/T	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓						
Mesas	✓	✓	N/T	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓						

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: YULIANA RAMIREZ RODRIGEZ 2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: (57)

3. Lote: # 00.778

3. Fecha de vencimiento: 15 Mayo 2026 3. Concentración: 3.8 LT

4. Semana: 1 – 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	7.L	7.ML	75.L	75.ML	N/A	N/A	7.L	7.ML	7.L	7.ML				
Bolsas de leche, empaques lácteos	8.L	8.ML	9.L	9.ML	N/A	N/A	8.L	8.ML	9.L	9.ML				
Equipos y utensilios	72.L	36.ML	72.L	36.ML	N/A	N/A	72.L	36.ML	72.L	36.ML				

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	72.L	48.ML	72.L	48.ML	N/A	N/A	72.L	48.ML	72.L	48.ML				
Baños	70.L	80.ML	72.L	96.ML	N/A	N/A	72.L	98.ML	72.L	96 ML				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Ambiente															
	8.L	24.ML	70L	30.ML	N/A	N/A	8.L	24.ML	8.L	24.ML					
Área lavacolas	6.L	48.ML	8.L	64.ML	N/A	N/A	8.L	64.ML	8.L	64.ML					
Área de lavacolas	6.L	48.ML	8.L	64.ML	N/A	N/A	8.L	64.ML	8.L	64.ML					
Juguetes	72.L	36.ML	8.L	24.ML	N/A	N/A	8.L	24.ML	72.L	36.ML					
Zonas Comunes	5.L	30.ML	5.L	30.ML	N/A	N/A	5.L	30.ML	6.L	36.ML					
Puntos Ecológicos	70.L	60.ML	70.L	60.ML	N/A	N/A	70.L	60.ML	70.L	60 ML					
Colchonetas	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	N/A	N/A	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML					
Tapetes	8.L	48.ML	20.L	40.ML	N/A	N/A	75.L	30.ML	8.L	48.ML					
Cobijas-Almohadas	8.L	76.ML	20L	40,ML	N/A	N/A	75.L	30.ML	8.L	76.ML					
Mesas – sillas	72.L	36.ML	72.L	36.ML	N/A	N/A	72.L	36.ML	72.L	36.ML					

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Lueth Yulana Ramírez R.	Yulana Ramírez R.	Auxiliar administrativo
NOMBRE Y C.C. 1000697393	FIRMA	CARGO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN
MES: Septiembre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: YULIANA RAMIREZ RODRIGEZ 2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: (S7)

3. Lote: # 00.778

3. Fecha de vencimiento: 15 Mayo 2026 3. Concentración: 3.8. LT

4. Semana: 2 – 3

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	7.L	7.ML	5.L	5.ML	8.L	8.ML	7.L	7.ML	8.L	8.ML				
Bolsas de leche, empaques lácteos	8.L	8.ML	7.L	7.ML	8.L	8.ML	8.L	8.ML	7.L	7.ML				
Equipos y utensilios	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML				

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	72.L	48.ML	72.L	48.ML	72.L	48.ML	72.L	48.ML	20.L	80.ML				
Baños	72.L	96.ML	8.L	64.ML	72.L	96.ML	8.L	64.ML	72.L	96.ML				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Ambiente															
	8.L	24.ML	7.L	27.ML	8.L	24.ML	8.L	24.ML	8.L	24.ML					
Área lavacolas	6.L	48.ML	70.L	80.ML	6.L	48.ML	6.L	48.ML	6.L	48.ML					
Área de lavacolas	6.L	48.ML	70.L	80.ML	6.L	48.ML	6.L	48.ML	8.L	64.ML					
Juguetes	72.L	36.ML	70.L	30.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	73.L	39.ML					
Zonas Comunes	5.L	30.ML	7.L	42.ML	5.L	30.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML					
Puntos Ecológicos	70.L	60.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	70.L	60.ML	70.L	60.ML					
Colchonetas	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML					
Tapetes	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML					
Cobijas-Almohadas	20.L	40.ML	19.L	38.ML	20.L	40.ML	19.L	38.ML	20.L	40.ML					
Mesas – sillas	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML					

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Iveth Yuliana Ramírez R.	Yuliana Ramírez R	Auxiliar administrativo
NOMBRE Y C.C. 1000697393	FIRMA	CARGO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN
MES: Septiembre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: YULIANA RAMIREZ RODRIGEZ 2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: (57)

3. Lote: # 00.718

3. Fecha de vencimiento: 15 Mayo 2026 3. Concentración: 3.8.ML

4. Semana: 3.4

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	5.L	5.ML	8.L	8.ML	7.L	7.ML	8.L	8.ML	10.L	10.ML				
Bolsas de leche, empaques lácteos	7.L	7.ML	8.L	8.ML	8.L	8.ML	8.L	8.ML	9.L	9.ML				
Equipos y utensilios	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML				

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	10.L	40.ML	72.L	48.ML	72.L	48.ML	10.L	40.ML	72.L	48.ML				
Baños	8.L	64.ML	72.L	96.ML	72.L	96.ML	8.L	64.ML	72.L	96.ML				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Ambiente																
	7.L	27.ML	8.L	24.ML	8.L	24.ML	8.L	24.ML	8L	24.ML						
Área lavacolas	6.L	48.ML	70.L	80.ML	70.L	80.ML	70.L	80.ML	70.L	80.ML						
Área de lavacolas	6.L	48.ML	70.L	80.ML	70.L	80.ML	70.L	80.ML	70.L	80.ML						
Juguetes	70.L	30.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML						
Zonas Comunes	8.L	48.ML	6.L	36.ML	5.L	30.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML						
Puntos Ecológicos	9.L	54.ML	9.L	54.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	9.L	54.ML						
Colchonetas	0,5.L	0,5.ML	0,5L	0,5.ML	0,5L	0,5.ML	0,5L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML						
Tapetes	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML						
Cobijas-Almohadas	79.L	38.ML	79.L	38.ML	20.L	40.ML	20.L	40.ML	19.L	38.ML						
Mesas – sillas	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML						

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Lueth Viana Ramírez R.	Yuliana Ramírez R.	Auxiliar administrativo
NOMBRE Y C.C. 1000697393	FIRMA	CARGO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN
MES: septiembre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: YULIANA RAMIREZ RODRIGEZ 2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

3. Desinfectante utilizado:
3. Marca: (57)
3. Lote: #00.778
3. Fecha de vencimiento: 15 Mayo 2026
3. Concentración: 3.8 ML
4. Semana: 4

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	8.L	8.ML	7.L	7.ML	8.L	8.ML	7.L	7.ML	8.L	8.ML				
Bolsas de leche, empaques lácteos	8.L	8.ML	7.L	7.ML	8.L	8.ML	8.L	8.ML	9.L	9.ML				
Equipos y utensilios	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	72.L	36.ML	12.L	36.ML				

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	72.L	48.ML	72.L	48.ML	72.L	48.ML	70.L	40.ML	72.L	48.ML				
Baños	72.L	96.ML	72.L	96.ML	72.L	96.ML	8.L	64.ML	72.L	96.ML				

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Ambiente															
	8.L	24.ML	7.L	27.ML	8.L	24.ML	8.L	24.ML	8.L	24.ML					
Área lavacolas	6.L	48.ML	10.L	80.ML	6.L	48.ML	8.L	64.ML	8.L	64.ML					
Área de lavacolas	6.L	48.ML	10.L	80.ML	6.L	48.ML	8.L	64.ML	8.L	64.ML					
Juguetes	12.L	36.ML	10.L	80.ML	6.L	24.ML	8.L	24.ML	12.L	36.ML					
Zonas Comunes	5.L	30.ML	8.L	48.ML	5.L	30.ML	5.L	30.ML	6.L	36.ML					
Puntos Ecológicos	10.L	60.ML	9.L	54.ML	8.L	48.ML	10.L	60.ML	10.L	60.ML					
Colchonetas	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML	0,5.L	0,5.ML					
Tapetes	8.L	48.ML	8.L	48.ML	8.L	48.ML	15.L	30.ML	8.L	48.ML					
Cobijas-Almohadas	20.L	40.ML	19.L	38.ML	20.L	40.ML	15.L	30.ML	8.L	16.ML					
Mesas – sillas	12.L	36.ML	12.L	36.ML	12.L	36.ML	12.L	36.ML	12.L	36.ML					

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Iveth Yuliana Ramirez R.	Yuliana Ramirez R.	Auxiliar administrativo
NOMBRE Y C.C. 1000697393	FIRMA	CARGO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN
MES: Septiembre AÑO: 2024

2. Nombre del responsable del Seguimiento: YULIANA RAMIREZ RODRIGEZ 2. Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito 3. Marca: (57)
3. Lote: #00.778
3. Fecha de vencimiento: 15 Mayo 2026 3. Concentración: 3.8.Lt

4. Semana: 5.4

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	7.L	7.ML												
Bolsas de leche, empaques lácteos	8.L	8.ML												
Equipos y utensilios	72.L	36.ML												

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	12.L	48.ML												
Baños	10.L	80.ML												

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

Ambiente														
	8.L	24.ML												
Área lavacolas	6.L	48.ML												
Área de lavacolas	6.L	48.ML												
Juguetes	72.L	36.ML												
Zonas Comunes	5.L	30.ML												
Puntos Ecológicos	70.L	60.ML												
Colchonetas	0,5 L	0,5.ML												
Tapetes	8.L	48.ML												
Cobijas-Almohadas	75.L	30.ML												
Mesas – sillas	72.L	36.ML												

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Nueth Yuliana Ramirez R.	Yuliana Ramirez R.	Auxiliar administrativo
NOMBRE Y C.C. 1000697393	FIRMA	CARGO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÓN DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJES Y EMPAQUES	Código: FOR-PSS-067 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. UNIDAD OPERATIVA: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO CELESTIN FREINET RINCÓN			
2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: *YULIANA RAMIREZ RODRIGUEZ*			3. FECHA-MES: 23 Septiembre 24
4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		5. ELEMENTOS	6. ACCIÓN CORRECTIVA
4.A	ÁREA COCINA		
A.1	Revise que en la cocina no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	N.P	
A.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	N.P	
4.B	ÁREA DE BODEGA		
B.1	Revise que en la bodega no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	N.P	
B.2	Revise que en la bodega no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	N.P	
4.C	CUARTO DE BASURAS		
C.1	Revise que en el cuarto de basuras no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	N.P	
C.2	Revise que en el cuarto de basuras no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	N.P	
4.D	SALONES Y OFICINAS		
D.1	Revise que en los salones y oficinas no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	N.P	
D.2	Revise que en los salones y oficinas no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	N.P	
4.E	BAÑOS		
E.1	Revise que en los baños no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	N.P	

Powered by CamScanner

E.2	Revise que en los baños no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	N.P	
4.F	CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO		
F.1	Revise que en el cuarto de material didáctico no existan elementos en desuso que estén acumulando suciedad y sean usados como hábitat de roedores e insectos.	N.P	
F.2	Revise que en el cuarto de material didáctico no exista acumulación de empaques (bolsas, cajas de cartón, guacales, costales, frascos, etc.)	N.P	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSPECCIÒN DE LA PRESENCIA DE PLAGAS	**Código:** FOR-PSS-066 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. UNIDAD OPERATIVA: Jardín Infantil Cofinanciado Celestín Freinet Rincón			
2. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: ***Yuliana Ramírez***			3. FECHA: 23 Septiembre 2024
4. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		5. PLAGA	6. OBSERVACIONES GENERALES
4.A	ÁREA COCINA		
Revise las siguientes áreas de la cocina en busca de evidencia de plagas.		NP	Ninguna
A.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
A.2	Debajo y en la parte de atrás de la nevera.	NP	Ninguna
A.3	Debajo de la estufa.	NP	Ninguna
A.4	En las bandejas de la estufa.	NP	Ninguna
A.5	Debajo, encima y dentro de los gabinetes	NP	Ninguna
A.6	Debajo de la estantería	NP	Ninguna
A.7	Dentro y en el contorno de la campana extractora	NP	Ninguna
A.8	Dentro y alrededor de la caneca.	NP	Ninguna
A.9	Debajo del lavaplatos	NP	Ninguna
A.10	En el techo falso de la cocina	NP	Ninguna
4.B	ÁREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
B.2	Debajo y en los entrepaños de la estantería	NP	Ninguna
B.3	Debajo de las estibas	NP	Ninguna
B.4	Dentro de las canastillas	NP	Ninguna
4.C	CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS		
C.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
C.2	Dentro y alrededor de la caneca.	NP	Ninguna
4.D	SALONES Y OFICINAS		
D.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
D.2	Dentro y fuera de los gabinetes	NP	Ninguna
4.E	BAÑOS		
E.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
E.2	Cisterna e inodoro	NP	Ninguna
4.F	CUARTO DE MATERIAL DIDÁCTICO/LUDICO		
F.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
F.2	Debajo y en los entrepaños de la estantería	NP	Ninguna
F.3	Dentro y alrededor de las cajas	NP	Ninguna
F.4	Alrededor de las colchonetas	NP	Ninguna
4.G	LAVANDERÍA		
G.1	Uniones entre el piso y las paredes y paredes y techos.	NP	Ninguna
G.2	Debajo y alrededor de la lavadora	NP	Ninguna

Powered by CamScanner

4.H	Nota: Incluir todas las áreas de la unidad operativa:		

7. OBSERVACIONES	8. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	9. RESPONSABLE(S)
Acción Preventiva Periódica	Se programa próxima fumigación en 6 meses	Yuliana Ramírez R.

Powered by CamScanner

JARDIN IFANTIL COFINANACIADO CELESTIN FREINET RINCÓN			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: ***Maricela Rojas Torres***			2.FECHA: 23 Septiembre 24
3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	1	N/A
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	1	N/A
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	1	N/A
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	N/A
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	1	N/A
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	1	N/A
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	1	N/A
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	1	N/A
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	1	N/A
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	1	N/A
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	1	N/A
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	1	N/A
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	1	N/A
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	1	N/A
3.D	Nota: Incluir todas las áreas de la unidad operativa.		
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			

Powered by CamScanner

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)
Ninguna	Ninguna	Yolima Ramírez R.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	Código: FOR-PSS-064 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

Fundacion Celestin Freinet Jardin Infantil Cofinanciado Rincon

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Marcela Rojas Torres

2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización	3. Próxima fecha de higienización	4. Nombre del desinfectante usado	5. Ingrediente activo	6. Concentración utilizada	7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento
SEINCOF 12-03-2024	12 de Septiembre 2024	Hipoclorito de Sodio 5,25%	Hipoclorito de Sodio	5,25 %	Marcela Rojas
SEINCOF 20-09-2024	20 de Marzo de 2025	Hipoclorito de sodio 5,25%	Hipoclorito de sodio	5,25 %	Marcela Rojas

Powered by CamScanner