ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	Código: FOR-PSS-064 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTROL DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE

Fundacion Celestin Freinet Jardin Infantil Cofinanciado Rincon

OBJETIVO: Verificar y realizar seguimiento a la higienización del tanque de agua con el fin de garantizar el adecuado almacenamiento del agua que se utiliza en las diferentes etapas de operación de alimentos en las unidades operativas.

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Marcela Rojas Torres

2.Nombre de la Empresa y fecha actual de higienización	3. Próxima fecha de higienización	4. Nombre del desinfectante usado	5. Ingrediente activo	6. Concentración utilizada	7. Firma Responsable Verificación y Seguimiento
SEINCOF 12-03-2024	12 de Septiembre 2024	Hipoclorito de Sodio 5,25%	Hipoclorito de Sodio	5,25 %	Marcela Rojas
SEINCOF 20-09-2024	20 de Marzo de 2025	Hipoclorito de sodio 5,25%	Hipoclorito de sodio	5,25 %	Marcela Rojas

Powered by CamScanner

VERSIÓN 2	**SERVICIOS INTEGRALLES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES SAS**
CÓDIGO: SG-FO-47	**NIT: 900883578 – 8**
FECHA: MAR/02/2024	**CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE**

Seincof
Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S.

No 9161

DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2190 DE 91 DECRERO 1843 DE 1991 CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE ACTA N° SQ07C 004591DE MAYO DE 2024 SE EXPIDE EL PRESENTE A FAVOR DE:

ESTABLECIMIENTO	NIT/ CC	DIRECCION	TELÉFONO
FUNDACION CELESTIN FREINET - SEDE RINCON	900029295-7	Calle 128 B bis A N° 91- 93	6906600

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

DETALLE	CANTIDAD	CAPACIDAD
CANTIDAD Y CAPACIDAD	1 ☐ 5 ☐ 9 ☐ 2 ☐ 6 ☐ 10 ☐ 3 ■ 7 ☐ 4 ☐ 8 ☐ otros_____	250 Ltrs ☐ 2000 Ltrs ☐ 500 Ltrs ☐ 5000 Ltrs ☐ 1000 Ltrs ■ Otros _____
TIPO DE TANQUE	aéreos ■ Subterráneos ☐	M^3_____

TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO QUÍMICO	TIPO	DOSIFICACIÓN
Desinfectante	Hipoclorito de Sodio	4MI NaCL / 9,96 LITRO AGUA TOTAL = 1 LITRO
Concentración NaCL	5.25%	
Concentración Final	200 ppm	
Técnica	Triple lavado	ASPERSION GENERAL TOTAL :1.5 litros de mezcla

Recomendación Técnica: Se hace necesario que una vez realizado el tratamiento de desinfección se deje secar el tanque y proceder a llenado luego de cuarenta (40) minutos para dejar actuar el desinfectante.

Este certificado tiene una validez máxima de seis (6) meses según el Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 que establece que los tanques para almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses.

La Presente certificación se firma en Bogotá a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S. NIT: 900.883.578-8

Firma y sello SEINCOF SAS.

Firma y Sello del Cliente

CALLE 25B # 99 – 87 PISO 2
Tel. 5477613 / 3132424940
contacto@seincof.com / gerencia@seincof.com / www.seincof.com

Powered by CamScanner

PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN, MANEJO Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

1. INTRODUCCIÓN

La limpieza y desinfección de los tanques constituye un eslabón muy importante fundamental en la cadena de seguridad sanitaria es prioritaria a la hora de garantizar un adecuado control ambiental, por tanto, se debe establecer la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma periódica.

2. OBJETIVO

Elaborar el procedimiento para realizar los trabajos de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques aéreos y subterráneos de almacenamiento de agua potable.

3. ALCANCE

El presente protocolo aplica a todas las actividades relacionadas con el mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable, para consumos humanos existentes en el instituto.

4. DEFINICIONES

- **Afluente:** Agua u otro líquido que ingresa a algún proceso de tratamiento, o al tanque de almacenamiento.
- **Agua potable:** Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a la salud.
- **Barre Lodos:** Herramienta metálica de operación manual, en forma de Té con empaquetaduras de caucho en su base, utilizada para evacuar sedimentos.
  Bomba del Agua: Dispositivo mecánico para producir flujo (caudal) y elevar agua u otros líquidos a una altura superior, originando presión de salida.
- **Calidad del agua:** Conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del agua.
- **Hipoclorito de sodio:** usan principalmente como agentes blanqueadores o desinfectantes. Ambos forman parte de blanqueadores comerciales, soluciones para limpiar y desinfectantes para el agua potable y sistemas de purificación de aguas residuales y piscinas.
- **EPP:** Se denomina así a cualquier equipo destinado a ser llevado o

sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Los EPP no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave

5. MATERIALES

- Guantes de latex
- Gafas
- Casco con barbuquejo.
- Monogafas de seguridad
- Overol impermeable
- Botas de caucho de seguridad
- Careta o Tapabocas
- Lámparas de pila o linterna
- Cepillo
- Escoba
- Baldes

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL

El personal que realice las labores de Lavado y desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable, deben estar inscritos a una entidad promotora de salud (EPS, ARL) y deben contar con todos los elementos de protección personal.

7. ACTIVIDADES

- Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar.
- Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el agua.
- Apague las motobombas. Si aplica
- Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua y en lo posible utilizándola.

- Prepare la solución clorada. En una solución al 2%. 2 ml de hipoclorito por cada litro de Agua
- Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).
- Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente.
- A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
- Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material.
- Cepille el piso y las paredes con agua.
- Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.
- Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas.
- Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
- Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.
- Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque.
- Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el ítem 5 (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su posterior análisis).
- Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente.
- Coloque nuevamente la tapa.
- Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica.

8. FRECUENCIA DEL LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE

El tanque será lavado y desinfectado cada 6 meses, a través de los trabajadores propios, o través de una empresa contratista escogida para esta actividad, a la cual se le verificará el cumplimiento técnico de la misma.

9. INSUMOS

Para el lavado y desinfección de Tanques se debe utilizar Hipoclorito de Sodio o desinfectante autorizado. La empresa que realice el Lavado y Desinfección de Tanques debe incluir en sus informes la metodología del proceso y los productos a utilizar.

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La administración es responsable de garantizar el abastecimiento durante las horas que se esté realizando el respectivo mantenimiento, para lo cual debe establecerse una metodología que mitigue los posibles impactos por falta de suministro que genera esta actividad.

11. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	2022/04/21	Aprobación inicial del documento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Seincof Servicios Integrales de Colombia y Fumigación S.A.S.	DIAGNOSTICO LAVADO DE TANQUES	VERSIÓN 3
	CÓDIGO: SG-FO-49	FECHA: MAR/02/2024

NIT: 900883578-8 TEL. 6154946/3224224617

CONTROL, INSPECCION, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TANQUES SEINCOF S.A.S

EMPRESA RECEPTORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CELESTIN FREINT	TELEFONO:	6906800
DIRECCIÓN:	CALLE 128B BIS A # 91 - 93	NIT/C.C:	830142249-7
REALIZADO A :	SEDE SUBA RINCON	FECHA:	SEPTIEMBRE 20 DE 2024

CUMPLIMIENTOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE

(B: BUENO, M: MALO, N/A: NO APLICA, P: PARCIAL)	B	M	N/A	P
¿RIESGO Y ACCESO AL TANQUE?	✓			
¿ ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS INTERNOS COMO FLOTADORES, REGISTRO, CHEKING, ACOMETIDA, TAPA Y ESCALERAS?	✓			
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE (DETERIORO EN SUS PAREDES, PISO O TECHO)	✓			

	SI	NO	N/A	P
¿EL TANQUE PRESENTA FISURAS, ESCAPES O PERDIDAS DE AGUA DEBIDO A SU ESTRUCTURA?		✓		
¿HAY PRESENCIA DE ANIMALES O CONDICIONES EXTERNAS QUE DETERIORAN LA CALIDAD DEL AGUA?		✓		
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE MANIPULARON LAS MOTOBOMBAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE?		✓		
¿EXISTEN PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?			✓	

¿EN QUE CONDICIONES SE ENTREGA EL TANQUE?

limpio desinfectoa y en optimas condiciones se le recomiendo colocar una tapa alta

UBICACIÓN DE TANQUES

AEREO		SUBTERANEO		NIVEL DE PISO		AEREO SUBTERRANEO	

MATERIAL DE TANQUES Y/O REVESTIMIENTO

PLASTICO		MORTERO		FIBRA DE VIDRIO		ASBESTO		MEMBRANA		POLIUREA		OTRO:	

CANTIDAD DE TANQUES	1		2		3	x	4		5		6		7		8		9		10		OTRO:	
CAPACIDAD DE TANQUES	250 L		500 L		1000 L	x	2000 L		5000 L		OTRO:										metros cubicos	

PRODUCTO APLICADO	INGREDIENTE ACTIVO	CANTIDAD	DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE	hipoclorito de sodio al 5,25%	50 ml	200 PM

Medicion de gases- O2- Inicio 30 Min 45 Min 1 hora 90 Min 2 Horas 3 horas 4 horas

EPP'S	SI	NO	N/A
CASCOS	x		
RESPIRADOR	x		
GUANTES	x		
OVEROL	x		
BOTAS DE CAUCHO	x		
GAFAS DE SEGURIDAD	x		

SE REALIZA ANALISIS
FISICOQUIMICO
MICROBIOLOGICO

EQUIPOS UTILIZADOS PARA RELALIZAR EL SERVICIO
motobomba
aspersor
manguetra
extensión
valde
escoba

OBSERVACIONES:

LAVADO Y DESINFECCION DE TRES (3) TANQUES DE AGUA POTABLE DE 1000 LITROS DE CAPACIDAD CADA UNO

SELLO DE LA EMPRESA: Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S NIT 900.883.578-8 Tel. 615 4946	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: No IDENTIFICACIÓN: CARGO:
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO(S) FERNANDO PIÑA/YEFFERSON ALZATE Yefferson Alzate Arrego	FIRMA O SELLO DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

LABORATORIOS VARDEX, S.A.

PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOGAR E INDUSTRIAS

Panamá, República de Panamá

Tel. 223-7626 Fax. 223-7893

MARCA: **DEXTER**

NOMBRE DEL PRODUCTO: **HIPOCLORITO DE SODIO 5.25% (19-B1)**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: El cloro liquido está compuesto de Hipoclorito de Sodio al 5.5%. Los usos del producto son múltiples como para blanquear ropa, desinfectar áreas sanitarias y de hospital, limpieza en general, remover grasas en cocina y eliminar moho en superficies.

INSTRUCCIONES PARA USAR: Para limpieza en general y trapear, se recomienda usar de 2 a 4 onzas por galón de agua. Para desinfección, se debe lavar con agua y jabón el utensilio y luego sumergirlo en una solución de 4 onzas de cloro por galón de agua.

INGREDIENTES ACTIVOS: Hipoclorito de Sodio, Sales Alcalinas de Sodio y Otros Ingredientes Inertes.

DATOS FISICOS DEL PRODUCTO:

Peso por galón ..... 3.8 Kilos
pH 10
Color ..... Ambar
Solubilidad en agua ..... Totalmente Soluble

EMPAQUE En recipientes plásticos de uno y cinco galones.

PRECAUCIONES Y DATOS DE SEGURIDAD: Almacénelo en un lugar fresco y manténgase alejado de los niños. No mezcle el cloro con ningún otro ingrediente químico, especialmente el amoniaco, ya que producen una reacción adversa. Mantenga el producto alejado de los niños.

Powered by CamScanner

HOJA DE SEGURIDAD Y DATA DEL PRODUCTO

Grado de Consideración: 0 – Ninguno 1 - Leve 2 - Moderado
3 - Alto 4 – Extremo

Este producto esta clasificado como: Salud: 2 Incendio: 0 Reactividad: 2

Part I **Identificación del Producto**

Nombre del Producto: **CLORO (Hipoclorito de Sodio 5.25%)** **19.B1**
Marca: Dexter
Familia Química: Limpiador Blanqueador

Parte II **Ingredientes Químicos**

1. Hipoclorito de Sodio 12.25%
2. Agua Filtrada

Parte III **Información Relacionada a Salud**

1. El producto es irritable a los ojos. Evite grandes concentraciones del vapor generado por este.
2. El producto es levemente irritable a la piel. El uso prolongado y constante puede causar sequedad en la piel y eliminar grasa natural en la piel. También puede causar una condición de alergia.
3. Los vapores del producto pueden ser irritables a la nariz, a la garganta, tacto y sistema respiratorio. Una alta concentración de vapores puede causar depresión.
4. El ingerir el producto causa vómito, intoxicación y provocar neumonía en los pulmones.
5. Los síntomas del efecto del producto son irritación, mareos y náusea.

Parte IV **Emergencias y Primeros Auxilios**

1. En contacto con los ojos, utilice bastante agua para enjuagarlos manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica.
2. En contacto con la piel, lávese con agua y jabón enseguida.
3. En caso de inhalación, mueva la persona donde hay aire fresco y utilice oxígeno, si es necesario.
4. En caso de ingerir el producto, no inducir el vómito, y debe pedir asistencia médica inmediatamente.

Parte V **Datos Físicos**

Punto de Ebullición: 212 F
Presión de Vapor: 40 mm
Rata de Evaporación: 1
pH Concentrado: 10 - 13

Gravedad Específica: 1.05
Solubilidad en Agua: Completa
Densidad de Vapor : NA

Powered by CamScanner

pH Concentrado: 13.5
Densidad: 10.25 lbs/gal
Apariencia y Olor: Color Amarillo Claro con Olor a Cloro

Parte VI **Condiciones de Fuego y Explosión**

Punto de Encendido: No Aplicable

1. Medios extinción. Utilice agua, espuma, químicos secos y CO2.
2. Se debe usar la vestimenta apropiada contra fuego y aparatos de respiración.
3. Los tambores expuestos a fuego ó intenso calor deben rociarse con bastante agua para enfriarlos, y evitar que la expansión de los vapores rompan el tanque.

Parte VII **Reactividad del Producto**

1. El producto no es estable. Hay reacción química con otros productos.
2. El producto no se debe mezclar con amoníaco.
3. Evite calor intenso, llamas o fuego, y agentes ó elementos químicos oxidantes.
4. Durante la combustión se produce Monóxido de Carbón, Dióxido de Carbón y Oxido Nitríco.

Parte VIII **Protección al Empleado**

1. Evite respirar los vapores del producto por largo espacio de tiempo.
2. Evite el contacto con la piel y los ojos. Utilice guantes y anteojos de seguridad, si es necesario.
3. Utilice el producto en áreas bien ventiladas
4. No almacene el producto cerca de áreas con posibilidad de fuego, como áreas de soldadura, tanques de gas, cocinas y otros.

Parte IX **Protección Ambiental**

1. Enjuague el área con bastante agua y detergente

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004591

E.S.E.: Subred Sur occidente | Fecha: 03 05 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 458564	Número de Inscripción: SD000000774	Número de carpeta: F65

Razón social: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS

Nombre del establecimiento: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS

NIT: 900883578 8 | Sede: Unica

Dirección: Cl 25B 99 87 P12 Lc 02

Ubicación: No aplica

Localidad: Fontibon | UPZ: Capellania

Barrio: Veracruz II Sector | Teléfonos 6016154946 - 3224224617

Correo electrónico para notificación* Serviciosseincof@gmail.com

Nombre propietario: Servicios Integrales De Colombia y fumigaciones SAS

Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 900883578-8

Nombre representante legal: Yonis Sepulveda Clavijo

Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Número documento: 77190566

Dirección de notificación: Cl 25B 99 87 P12 Lc 02

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI ☒ NO ☐ 02609731

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: Vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial y lavado y el servicio de lavado desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección ambiental

Tipo de establecimiento: Control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable y desinfección ambiental

Número de trabajadores: 5 | Horario: Diurno ☒ Nocturno ☐ 24 horas ☐ Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes ☐ Domingo a domingo ☐ Fin de semana ☐ Otro: Lunes a sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	17	04	2024	Favorable con requerimientos		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación ☒	Solicitud del interesado ☐ Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos ☐ Número de radicado:
Solicitud oficial ☐ Número de radicado:	Evento de interés en salud pública ☐	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin ☐

Otro: ☐ Especifique:

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	2	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	2	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad*	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Imprenta Distrital - Subdirección General - Secretaría

Powered by CamScanner

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	/
3.2 Concepto uso del suelo.	SI	NO	Se presenta rad 1-2017-67674
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	/
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 450	Bueno	05-03-2024
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 420	Bueno	05-03-2024
Aspersora a Motor	1	Stihl SE 200	Bueno	05-03-2024
Nebulizador electrico	2	Huracane	Bueno	06-02-2024
Termonebulizador	1	Hudson	Bueno	17-04-2024
Aspersora Manual	3	Royal condor	Bueno	06-12-2023
Hidrolavadora	1	Bauker	Bueno	17-04-2024
Bomba Sumergible	1	Toolcraft	Bueno	05-03-2024
Nebulizador electrico	1	Fogger fog	Bueno	17-04-2024
Bomba Sumergible	1	Evans	Bueno	17-04-2024
/	/	/	/	/

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		presenta recibo N° 2494000934G con fecha 08-02-2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	SI X	NO		Mapfre Colombia N° 3335224026174
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	Eduardo Castillo Castillo Ingeniero Químico
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	18-04-2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	se presenta gestión con Descont SA ESP Manifiesto 4044165
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004591

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI X	NO		positivo
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	SI X	NO		varias
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI	NO X		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	SI X	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	
6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1				

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	Yefferson Alzate Urrego	9301 1346	11-05-2015	0226 1346	10-05-2016	PT-PO-CS-ETA	19-04-2024

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalizacion completa y adecuada deernergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Hipoclorito de sodio	Hipoclorito de sodio		X		Si	0,2Gal	0,9Gal
Gelfipron Gw	fipronil	X			Si	0,1kg	0,2kg
Prometeo VPH 40w p	cipermetrina	X			Si	0,2kg	0,3kg
Ratoquil	Brodifacuom	X			Si	1,3kg	2kg
Aceite lubricante	Aceite lubricante		X		Si	0,3Gal	0,8Gal
Gasolina	Gasolina		X		Si	0,5Gal	1Gal

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos	Desechos resultantes de la Producción, la preparación y la utilización de biocidas y Productos fitofarmaceuticos	X			1kg

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

9. EXIGENCIAS: SI [X] NO

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento donde se verifica cumplimiento de la ley 9 de 1979, decreto 1843 de 1991, decreto 1575 de 2007, por tanto se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones

Impresión, Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C** 004591

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] | Favorable con requerimientos* [ ] | Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta por soramplo0 4 correo del proyecto liderplagasdastanques@saludsurorientecogov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AR01C126468 con fecha 03-05-2024. Se adjudica y anexa soporte de matricula a curso de manejo racional de Plaguicidas del técnico aplicador Yefferson Alzate Urrego

Se emite concepto sanitario:

FAVORABLE

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 03/05/2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA		POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	
Nombre:	Stefanny Sanchez Arriaga	Nombre:	Daniel Esteban Sarmiento Lemus
Tipo de documento:	CC	Tipo de documento:	C.C.
Número de documento:	1070960949	Número de documento:	1022393955
Profesión u oficio:	Medico veterinario	Profesión u oficio:	Ingeniero Quimico
Firma:		Firma:	Daniel Sarmiento L
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO		**TESTIGO**	
Nombre:	Hortensia Mestre	Nombre:	
Tipo de documento:	C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Tipo de documento:	C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]
Número de documento:	39099569	Número de documento:	
Cargo:	Representante legal [ ] Propietario [ ] Encargado [X]	Firma:	
Firma:	39.099		

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Powered by CamScanner