Sistema Único de Registro Escolar
SURE

# Plan de la Jornada: Completa

## Información de la Institución

Nombre de la Institución: CELESTIN FREINET RINCON
Tipo de identificación : No. de Inscripción
Número de identificación : 14505
Sector : Público
Calendario : A

## Información de la Sede

Orden de Sede : U
Tipo identificación de la Sede : No. de Inscripción
Número de identificación de la Sede : 14505

## Datos de Localización

### Localización Geográfica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CL 128 B bis A 91 93 | Teléfono: | 6822569 | Fax: | 0 |
| Barrio: | EL RINCON | Localidad: | SUBA | Upz: | EL RINCON |

### Vecinos Inmediatos

Norte: BARRIO RESIDENCIAL CALLE 128 B BIS A 91-93
Sur: VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR CONSTRUCCIÓN ACCESO POR CALLE
Oriente: SEDE EDUCATIVA Y VÍA PEATONAL ANGOSTA AL FRENTE UN PARQUE
Occidente: VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR CONSTRUCCIÓN ACCESO POR CARRERA 91

### Descripción del Entorno Externo Educativo

A NIVEL EXTERNO ESTA LA CARRERA 93 POR EL OCCIDENTE LA CARRERA 92 POR EL ORIENTE LA CALLE 128 POR EL NORTE Y LA CALLE 128 B POR EL SUR.

## Datos de Nivel Directivo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: | Coordinador(a) | Nombre: | MARICELA ROJAS TORRES | Email: | SEDERINCONCELESTINFREINET.EDU.CO |
| Teléfono: | 0 | Celular: | 3125456984 | | |

## Descripción de la Planta Física

Año de construcción: 2009 Total Area Construida (m2): 420.38 Total Area Libre (m2): 25

**Estructura de la Planta Física de la Sede**

| # Edificio | # Piso | Tipo Salon | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Baños | 2 |
| | | Bodegas | 1 |
| | | Salones | 5 |
| | 3 | Almacenes | 1 |
| | | Baños | 2 |
| | | Bodegas | 1 |
| | | Cocina | 1 |
| | | Comedor | 1 |
| | | Oficinas | 2 |
| | | Punto de Primeros Auxilios | 1 |
| | 1 | Almacenes | 1 |
| | | Baños | 8 |
| | | Bodegas | 1 |
| | | Salones | 4 |

## CONOCIMIENTO DE RIESGOS

### Comité de Gestión

**Comité de Gestión**

| Cargo Comité | Nombre persona encargada | Cargo persona encargada |
|---|---|---|
| Coordinador (a) | Maricela Rojas Torres | Responsable del servicio |
| Director (a) del Comite | Maricela Rojas Torres | Responsable del servicio |

| Cargo Comité | Nombre persona encargada | Cargo persona encargada |
|---|---|---|
| 1. SLIS<br>2.CLGR-CC | Daniel Arturo Garay Romero | Subdirector Local |
| Grupo Logistica | Sandra Y Martin | Profesional en Atención a la Primera infancia |
| Grupo de Pedagogia en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad | Adriana M Camelo | Profesional en atencio primera Infanci |
| Grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas) | Lady Viviana Arévalo F | Apoyo Administrativo |

## Carga Poblacional

**Carga Poblacional de la Jornada Completa**

| Tipo de Población | Cantidad | No. Personas con Discapacidad | Tipos de Discapacidad |
|---|---|---|---|
| De 2 a 3 años | 82 | 0 | |
| Administrativos | 2 | 0 | |
| De 3 a 5 años | 74 | 0 | |
| Maestros (as) | 13 | 0 | |
| Cafeterías- Restaurantes | 3 | 0 | |
| Servicios Generales | 3 | 0 | |
| Seguridad Privada (Vigilantes) | 1 | 0 | |

## Registro de Incidentes

**Histórico de Incidentes**

| Evento | Fecha Ocurrencia | Area donde Ocurrio | Daños | Personas | Apoyo Institucional | Medidas implementadas a partir del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caída de Altura - Propia altura | 30/07/2024 | El día 30 de Julio del 2024 siendo las 11:30 luego de bajar de consumir el almuerzo la profesional Hary Marcela Beltrán se encontraba en el aula con los niños y niñas organizados para dirigirse al baño a realizar hábitos de higiene y en ese momento el niño Santiago Galeano se dirigió a recoger una ficha de profesiones que estaban en el aula, al momento de agacharse para agarrar la ficha se deja llevar por el propio peso del cuerpo pegándose en la frente con el piso, Posteriormente la profesional le presta los primeros auxilios aplicándole abundante agua en el área afectada se apoya en la auxiliar pedagógica para que le ayude con los demás niños y niñas del nivel y procede a dar aviso a la responsable del servicio y comunicar la novedad a la madre o padre de familia. | | Lesionados, | Secretaría Distrital de Salud | 1. Tapete en el piso 2. Orden en los niños y niñas al momento de desplazarnos utilizando la fila. 3. Dentro del aula llevando a cabo la organización y ubicación de cada niño en su puesto. 4. Utilización de palabras propositivas a invitarlos a caminar despacio e incentivarlos a seguir instrucciones por medio de palabras mágicas. |

| Evento | Fecha Ocurrencia | Area donde Ocurrio | Daños | Personas | Apoyo Institucional | Medidas implementadas a partir del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Escenario de Riesgos




## Amenazas

| Tipo de Amenaza | Frecuencia | Intensidad | Area de Afectación | Nivel Amenaza |
|---|---|---|---|---|
| Plagas (insectos, roedores) | Baja | Baja | Poca | |
| Movimientos Sísmicos. | Media | Media | Mediana | MEDIA |
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | Alta | Alta | Alta | MUY ALTA |

## Vulnerabilidad

**Factores Físicos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Estado de los cimientos del plantel | Excelente |
| Estado de los muros estructurales | Excelente |
| Estado de los techos | Excelente |
| Material con el que esta construida la planta física | Excelente |
| El edificio cuenta con reforzamiento estructural? | Excelente |
| El tipo de construcción es sismorresistente? | Bueno |
| El estado de escaleras y accesos es | Excelente |
| El estado de las puertas y muros cortafuego es | Excelente |
| El estado de las salidas de emergencia es? | Excelente |
| El estado de las rutas de evacuación es? | Excelente |
| La señalización de vías de evacuación y equipos contra incendio es? | Excelente |
| El servicio de suministro de energía es? | Excelente |
| El servicio de suministro de agua es? | Excelente |
| El servicio de recolección de basuras es? | Excelente |
| El servicio de gas naturales? | Excelente |
| Los servicios de comunicaciones teléfonos, celulares son? | Excelente |

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Los sistemas automáticos de detección de incendios están? | Excelente |
| Los hidrantes públicos y/o privados están? | Regular |
| Los parqueaderos se encuentran en estado? | Bueno |

**Factores Económicos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| En el presupuesto del centro educativo existen los recursos necesarios para poner en funcionamiento el PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | Si |
| Existen mecanismos que permitan gestionar recursos por fuera del presupuesto escolar | Si |
| Los rubros destinados para acciones de gestión de riesgos son acordes al nivel de riesgo de la institución educativa | Si |
| Existen presupuestos definidos específicamente para la emergencia, o flexibilidad para movilizar recursos | Si |
| Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité escolar de gestion de riesgos | Si |
| Se cuenta con algún sistema de seguro los funcionarios | Si |
| Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.. | Si |
| Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general | Si |

**Factores Educativos**

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| Se aplican las normas nacionales y distritales de la educacion en emergencias | Si |
| Se aplican programas específicos que reconocen la educación en emergencias | Si |
| Existen planes de contingencia-emergencia-restablecimiento implementados con participación de estudiantes, docentes, familia y comunidades | Si |
| La institución educativa se encuentra articulada con el nivel local para el tema de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Si |
| Padres y madres participan en los procesos educativos en emergencias | Si |
| Existe inclusión curricular de la Gestión de Riesgos y el Cambio Climático | Si |
| Existen herramientas pedagógicas para facilitar el aprendizaje enseñanza de la Gestión de Riesgos y el cambio climático | Si |

**Factores Institucionales**

| | |
|---|---|
| Se cuenta con un tanque de reserva de agua | Si |
| Se cuenta con camillas | Si |
| Se cuenta con botiquines | Si |
| Se cuenta con extintores | Si |
| Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento | Si |
| Se cuenta con algún sistema de alarmas ? | Si |
| Se cuenta con una planta de emergencia | No |
| Sistema de iluminación de emergencia | Si |
| Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física | Si |
| Se cuenta con un sistema de comunicaciones de emergencias | Si |
| Esta conformado el comité escolar de gestion de riesgos y tiene funciones asignadas? | Si |
| La institución educativa participa y promueve activamente a la comunidad educativa el plan escolar de gestion de riesgos? | Si |
| Los Docentes,Funcionarios y estudiantes han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias ? | Si |
| Existe brigada de emergencias ? | Si |

| | |
|---|---|
| Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias ? | Si |
| Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias. | Si |
| Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias ? | Si |
| Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados? | Si |
| El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias ? | Si |

## Evaluación de Riesgos

| Tipo de Amenaza | Nivel Amenaza | Nivel Vulnerabilidad | Nivel Riesgo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | MUY ALTA | MEDIA | | ALTA |
| Plagas (insectos, roedores) | | MEDIA | | |
| Movimientos Sísmicos. | MEDIA | MEDIA | | MEDIA |

## REDUCCIÓN DE RIESGOS

### Acciones Correctivas

**Acciones Correctivas**

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Correctiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | ALTA | PREVENCION, DETECCION, MANEJO Y NOTIFICACION DE BROTES | 28/06/2024 | 16/10/2024 | Talento Humano, Niñas y Niños. Folletos informativos | 0 |
| Plagas (insectos, roedores) | | Prevención de mitigación de plagas cada 6 meses | 12/05/2024 | 12/09/2024 | Económicos | 0 |
| Movimientos Sísmicos. | MEDIA | Capacitación con Talento Humano, conformación de brigadas, simulacros con Talento Humano, Niñas y Niños. | 14/05/2024 | 25/09/2024 | Talento Humano | 0 |

### Acciones Preventivas

**Acciones Preventivas**

| Riesgo | Grado de Riesgo | Acción Preventiva a Desarrollar | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Recursos Disponibles | Recursos por Adquirir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No records found. | | | | | | |

### Acciones Formativas

**Acciones Formativas**

| Contenido | Tema | Población | | | | | | Intensidad Horaria | Modalidad Educativa | Responsable de la Formación | Certificado de Competencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Estu | Doc | Pad de Fam | Serv Gen | Seg Fisi | Con | | | | |
| Primeros Auxilios | BRIGADISTA EN PRIMEROS AUXILIOS | No | No | No | No | No | No | 40 | Presencial | Roberto González Fonseca | Si |
| Evacuación | BRIGADISTA EN CONTROL DE INCENDIOS | No | Si | No | No | No | No | 40 | Presencial | Roberto González Fonseca | Si |
| Evacuación | BRIGADISTA EN EVACUACION | No | No | No | No | No | No | 40 | Presencial | Roberto González Fonseca | Si |

## Planes de Formación

**Planes de Formación**

| Actividad | Periodicidad | Responsable | Observaciones | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Manejo de extintores | Semestral | Sandra Martin - Adriana Camelo | Simulacro de evacuación por incendio | 28/05/2024 | 13/11/2024 |
| Planes de evacuación | Bimestral | Sandra Martin - Adriana Camelo | Evacuación por fuga de gas | 18/06/2024 | 11/07/2024 |
| Planes de contingencia | Anual | Sandra Martin - Adriana Camelo | | 19/07/2024 | 19/07/2024 |

# MANEJO DE EMERGENCIAS

## Plan de Contingencias

**Analisis de riesgo de amenazas**

1 10

| Amenaza identificada | Nivel de Riesgo |
|---|---|
| Brotes epidémicos ( varicela, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda) | ALTA |
| Plagas (insectos, roedores) | |
| Movimientos Sísmicos. | MEDIA |

1 10

## Plan de Evacuación

**Planes de Evacuación**

**(1 of 1)** 1 10

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín Infantil | Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a | Plazoleta Parque Del Rincón | Desde el tercer piso se direcciona la salida por las escaleras para llegar a la puerta del segundo piso, posteriormente por las escaleras principales hacia la puerta principal. en el primer piso los | Respuesta a emergencia Astrid Tovar- Viviana Arévalo. |

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | | salones del fondo, baño de adulto y de niñas y niños se dirección por el pasillo hacia de salida de emergencia, finalmente se realiza desplazamiento a la calle a la izquierda para llegar a la plazoleta del parque que es el punto de encuentro. | |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | PERSONAL DE APOYO COMO MARTHA ORTIZ (APOYO LOGISTICO) DIANA MILENA GALEANO (AUXILIAR PEDAGOGICA) SON ENCARGADAS DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS PEQUEÑOS CON DISCAPACIDAD SALIENDO DE PRIMERAS |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | PERSONAL DE APOYO COMO MARTHA ORTIZ (APOYO LOGISTICO) DIANA MILENA GALEANO (AUXILIAR PEDAGOGICA) SON ENCARGADAS DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS PEQUEÑOS CON DISCAPACIDAD SALIENDO DE PRIMERAS |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | Personal de apoyo Martha Clavijo (APOYO LOGISTICO) Karol Andrea Sarmiento (AUXILIAR PEDAGOGICA) Son las encargadas de velar por la evacuación de los niños y niñas con diversidad de aprendizaje. |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | Personal de apoyo Martha Clavijo (APOYO LOGISTICO) Karol Andrea Sarmiento (AUXILIAR PEDAGOGICA) Son las encargadas de velar por la evacuación de los niños y niñas con diversidad de aprendizaje. |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder | Plazoleta parque del Rincón | | Personal de apoyo Martha Clavijo (APOYO LOGISTICO) Karol Andrea Sarmiento (AUXILIAR PEDAGOGICA) Son las encargadas de velar por la evacuación de los niños |

| Señal de alarma | Señal de alerta | Área | Responsables | Puntos de Encuentro | Descripcion de ruta | Evacuacion de discapacitados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de logística Sandra Martin. | | | y niñas con diversidad de aprendizaje. |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | PPersonal de apoyo Martha Clavijo (APOYO LOGISTICO) Karol Andrea Sarmiento (AUXILIAR PEDAGOGICA) Son las encargadas de velar por la evacuación de los niños y niñas con diversidad de aprendizaje. |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | Personal de apoyo Martha Clavijo (APOYO LOGISTICO) Karol Andrea Sarmiento (AUXILIAR PEDAGOGICA) Son las encargadas de velar por la evacuación de los niños y niñas con diversidad de aprendizaje. |
| Fuga de Gas | Alarma | Jardín | Infantil Directora comité gestión de Riesgos Maricela Rojas. Líder de grupo de Pedagogía Gestión de Riesgo y formación a la comunidad Adriana Camelo. Líder de logística Sandra Martin. | Plazoleta parque del Rincón | | Personal de apoyo Martha Clavijo (APOYO LOGISTICO) Karol Andrea Sarmiento (AUXILIAR PEDAGOGICA) Son las encargadas de velar por la evacuación de los niños y niñas con diversidad de aprendizaje. |

(1 of 1) 1 10

## Plan de Primeros Auxilios

**Plan primeros auxilios**

1 10

| Coordinado | Teléfono | Estructura respuesta | Funciones Normales | Antes | Durante | Después | Seguimient y Control | Capacitació | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenssi Astrid Tovar Bonilla | 312 4898640 | Líder De La Brigada De Primeros Auxilios Direccionam Al Grupo De Primeros Auxilios Y Comunicació Con La Líder De Brigadistas Para La | Docente De Párvulos Acompañam Y Dirección Del Grupo Revisión De Documentac De Los Niños Y Niñas Seguimiento De Su | Inspección De La Asistencia De Los Niños Y Niñas Del Jardín, Del Personal Interno. | Acompañar El Proceso De Evacuación De Las Instalaciones | Verificación De Los Afectados Y Heridos De La Emergencia Comunicació Del Listados De Heridos | | Gestión De Riesgos: Manejo De Extintores, Simulacros, Evacuación, Rescate Y Un Mínimo De Primeros Auxilios | |

| Coordinado | Teléfono | Estructura respuesta | Funciones Normales | Antes | Durante | Después | Seguimient y Control | Capacitació | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Atención Pronta Con Los Afectados | Proceso Formativo | | | | | | |
| Maricela Rojas Torres | 3125456984 | Recibe mensajes de su personal para comunicar con la sede principal. voz y líder principal del jardín | Dirección y acompañam de las labores de las docentes recepción de la atención con padres de familia y visitas de inspección. | Verificar asistencia del personal, de los niños y niñas y personal ajeno a las instalaciones del jardín. | Llevará botiquín portátil, direccionam a la salida y verificar que toda la población evacuen. | Verificar por listado quienes se encuentran de la población que asistió, y realizar llamadas de emergencia a familias del personal. recibir las ayudas y distribuirlas como corresponde | Verificación de las afectaciones causadas por el evento, solicitud de mejoras ante las afectaciones y seguimiento | | |
| Luz Amanda Calderón | | Apoyo de brigada de la brigada de primeros auxilios direccionam al grupo de primeros auxilios y comunicació con la líder de brigadistas para la atención pronta con los afectados. | Docente De Párvulos Acompañam Y Dirección Del Grupo Revisión De Documentac De Los Niños Y Niñas Seguimiento De Su Proceso Formativo | Inspección de la asistencia de los niños y niñas del jardín, del personal interno y externo del jardín | Acompañar el proceso de evacuación de las instalaciones | Verificación de los afectados y heridos de la emergencia comunicació del listado de heridos | | Gestión de riesgos: manejo de extintores, simulacros, evacuación, rescate y un mínimo de primeros auxilios. | |

1 10

## Identificación de Recursos

**Botiquines**

| Tipo | Ubicación | Responsable | Cargo/Area | Teléfono | Celular |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Oficina | Maricela Rojas Torres | Coordinadora | 0 | 3125456984 |
| B | Tercer piso | Ivet Yuliana Ramirez | Auxiliar Administrativa | 0 | 322 8586755 |
| B | Segundo Piso | Viviana Arévalo Flórez | Profesional | 0 | 305 7386092 |
| A | Primer Piso | Amanda Calderón | Profesional | 0 | 313 3214131 |

**Extintores**

| Tipo de Ubicación | Nombre | Fecha de Vencimiento | Tipo | Capacidad | Estado Manómetro | Manija de Descargue | Seguro | Soporte | Boquilla | Manguera | Cilindro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area/Lugar | PARED ESCALERAS INTERNAS PRIMER PISO | 30/04/2024 | Polvo Químico Seco (Multipropósito) | 20.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | 2 PISO, ESCALERAS | 30/04/2024 | Polvo Químico Seco (Multipropósito) | 20.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | 3 PISO ESCALERAS | 30/04/2024 | Polvo Químico Seco (Multipropósito) | 20.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | 3 PISO, COMEDOR | 30/04/2024 | Polvo Químico Seco (Multipropósito) | 20.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | 3 PISO | 01/09/2022 | Polvo Químico Seco (Multipropósito) | 20.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | 3 PISO- CUARTO DE ARCHIVO | 30/08/2024 | CO2 (Anhídrido Carbónico) | 3.7 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | TERCER PISO- ÁREA DE ALIMENTOS | 30/08/2024 | Agente Limpio (Solkaflam) | 3.7 Gramos | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |
| Area/Lugar | OFICINA | 30/08/2024 | CO2 (Anhídrido Carbónico) | 20.0 Libras | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple |

**Señalización**

| Tipo de Señal | Estado | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Alto Voltaje | Buena | 1 | Ubicada en el primer piso, Garaje. |
| No Fumar | Buena | 1 | Ubicado en el primer piso. |
| Salida de Emergencia Izquierda (Flecha) | Buena | 3 | ubicadas del piso 3 al piso 1 por las escaleras |
| Salida de Emergencia Derecha (Flecha) | Buena | 4 | Ubicadas del 2 piso por la escalera interna y salón fondo cruzando el pasillo a la puerta. |
| Salida (Hacia Abajo) | Buena | 2 | Por las escaleras, siguiendo las señalización de salida de emergencia. |
| Salida de Emergencia | Buena | 1 | Puerta principal |
| Extintores | Buena | 7 | 5 en el tercer piso, 1 en el segundo piso, 1 en el primer piso. |
| Botiquín | Buena | 2 | Cada Botiquín cuenta con su señalización respectiva |
| Camilla | Buena | 1 | Ubicado en el segundo piso. |

**Recurso Humano**

| Entidad | Responsable | Teléfono | Celular | Correo |
|---|---|---|---|---|
| BOMBEROS | SUBA | 3822500 | | |
| POLICIA | POLICIA | 123 | | |
| HOSPITAL DE SUBA | HOSPITAL DE SUBA | 6621111 | | |
| CRUZ ROJA | CRUZ ROJA | 7460909 | | |
| CUADRANTE | CUADRANTE | 5521185 | | |
| DEFENSA CIVIL | DEFENSA CIVIL | 6400090/144 | | |
| GAS NATURAL | GAS NATURAL | 3078121 | | |
| ACUEDUCTO | ACUEDUCTO | 116 | | |
| POLICIA METROPOLITANA | SUBA | 2861257 | | |
| ESTACION DE POLICIA | SUBA | 6850646 | | |

| Entidad | Responsable | Teléfono | Celular | Correo |
|---|---|---|---|---|
| CAI RINCON | SUBA | 3125868461 | | |
| CODENSA ENEL | SUBA | 115 | | |
| CENTRO TOXICOLOGICO | SUBA | 136 | | |
| DIJIN | SUBA | 4266200/157 | | |
| DPAE | SUBA | 3358000 | | |
| ALCALDIA LOCAL | SUBA | 6620222/ 220 | | |
| EMERGENCIAS QUIMICAS | SUBA | 2886012 | | |
| DESAPARECIDOS Y NN | SUBA | 4238230/220 | | |
| CRIMINALISTICA | SUBA | 3410417 | | |
| SUBDIRECCION LOCAL | SUBA | 3808330/EX 55202 | | |

## Brigadas

**Brigadas**

1 10

| Nombre | Fecha de ingreso a la brigada | Teléfono | Área de Trabajo | Brigada a la que pertenece |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Calderón | 14/05/2024 | 313 3214131 | Profesional API | Primeros Auxilios |
| JENSSI Astrid Tovar Bonilla | 14/05/2024 | 312 4898640 | Profesional API | Primeros Auxilios |
| Hary Marcela Prieto | 24/01/2022 | 311 5089284 | Profesional API | Evacuación |
| Viviana Arévalo Florez | 14/05/2024 | 305 7386092 | Profesional API | Evacuación |
| Maricela Rojas Torres | 14/05/2024 | 3125456984 | Responsable del servicio | Todas |
| Ana Maria Franky | 14/05/2024 | 310 8041675 | Profesional API | Contraincendios |
| Marcela Rocha Barbosa | 14/05/2024 | 321 2077494 | Profesional API | Contraincendios |

1 10

## Simulacros

**Simulacros**

1 10

| Fecha | Amenaza | No. participantes | Grupos de Ayuda Externa |
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | 132 | Comunidad y CAI de policía del Rincón |
| 25/09/2024 | Movimientos Sísmicos. | 132 | Comunidad y CAI de policía del Rincón |
| 21/10/2024 | Inundaciones (por desbordamiento de cuerpos de agua como rios, quebradas). | 132 | Comunidad y CAI de policía del Rincón |
| 13/11/2024 | Incendios (originados por fallas estructurales, fallas en equipos o instalaciones eléctricas, líquidos o gases inflamables y almacenamiento de sólidos combustibles). | 132 | Comunidad y CAI de policía del Rincón |

1 10

Esta constancia se elaboró el día: 02 de octubre de 2024 15:27:00