SEGUNDA EVALUACION ECONÓMICA DEL PROCESO No. 048-ARC-CBNL05-2024

OBJETO: ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EL CANTÓN MILITAR JABALÍ ROJO.

CIERRE: 25 DE OCTUBRE 2024

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del contrato será hasta la suma de CIENTO TREINTA MILLONES ($130.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

FECHA DE EVALUACIÓN: 30 DE OCTUBRE 2024

PROPUESTAS PRESENTADAS:

1. I 3NET S.A.S
2. QUARKS TECHNOLOGIES SAS

D. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO

El Comité Económico verificará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en el Anexo "E", debiendo realizar las correspondientes correcciones aritméticas con valores calculados, sin que se pueda en ningún caso modificar el valor unitario ofertado, así como la rectificación sobre los impuestos indicados por los oferentes, con el fin de determinar la oferta con el precio más bajo.

El valor total de la oferta, incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para la prestación del servicio, obra o bien a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas, y deberá considerar y contener todas las especificaciones allí descritas.

Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluación y adjudicación se tendrá en cuenta los precios unitarios.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (Oferta económica). SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA.

También serán rechazadas, las propuestas económicas que presenten algún campo vacío o diligenciado con algún símbolo. Cuando no se llene con el valor correspondiente cualquier casilla del ANEXO, o la misma se diligencie con signos, valores negativos o con cero, la entidad rechazará la oferta.

No se aceptan propuestas parciales ni alternativas, consistente en la omisión o inclusión de ítems diferentes a los establecidos en la estructura de costos oficial.
NOTA: Los oferentes al momento de presentar su oferta económica, no pueden superar el valor por ítem promedio, establecido dentro del estudio de mercado realizado por la BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA", puesto que será causal de rechazo de la oferta.

El oferente debe adjuntar a su oferta:

1) CERTIFICACIÓN BANCARIA expedida dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso que contenga: número de cuenta (abierta con el NIT de la sociedad para el caso de personas jurídicas, o del representante para el caso de personas naturales), banco, sucursal, código del banco y código de la sucursal.

2) Formato de Datos Básicos de Beneficiario de Cuenta e información tributaria "Anexo F".

3) Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) a fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde. Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberán presentarlo individualmente y en caso que les sea adjudicado el contrato al momento de la suscripción del mismo.

4) Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (03) meses a la fecha de cierre de la solicitud.

5) Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador Público o Revisor Fiscal.

					ESTUDIO DE MERCADO	PROPUESTA ECONÓMICA I 3NET S.A.S	PROPUESTA ECONÓMICA QUARKS TECHNOLOGIES SAS
ITEM	**DENOMINACIÓN DEL BIEN / SERVICIO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
1	NVR	NVR ACUSENSE 4K DE LA SERIE 1.5UK DE 32 CANALES / H265+ / HASTA 2 CANALES 12MP / HASTA 256MBPS AcuSense	UNIDAD	1	$ 1.676.667,00	$ 1.670.760,00	$ 1.676.000,00
2	GRABADOR DE VDIEO EN RED	PURPLE PRO 10TB PARA VIDEO INTELIGENTE DISCO DURO INTERNO 3.5", ALLFRAME TECHNOLOGY, 7200 RPM, 550TB/YR, 256MB CACHE	UNIDAD	1	$ 1.783.333,00	$ 1.776.670,00	$ 1.783.000,00

3	CAMARA PTZ	TIPO DE CÁMARA: CÁMARA PTZ (PAN-TILT-ZOOM) CON CAPACIDAD PARA ROTAR, INCLINAR Y HACER ZOOM.RESOLUCIÓN: 4 MP (2560 X 1440 PÍXELES), LO QUE PERMITE CAPTURAR IMÁGENES DE ALTA DEFINICIÓN CON DETALLES PRECISOS. LENTE Y ZOOM: ZOOM ÓPTICO: 32X DE ZOOM ÓPTICO, PERMITIENDO UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES PARA AMPLIAR DETALLES A LARGA DISTANCIA. LENTE: LENTE VARIFOCAL QUE PROPORCIONA FLEXIBILIDAD EN EL AJUSTE DEL CAMPO DE VISIÓN. ÁNGULO DE VISIÓN: PANORÁMICO: 360 GRADOS, PARA COBERTURA COMPLETA Y SIN PUNTOS CIEGOS. INCLINACIÓN: -15° A +90° PARA AJUSTAR LA VISIÓN VERTICALMENTE. CARACTERÍSTICAS DE VISIÓN NOCTURNA: INFRARROJOS: SOPORTA VISIÓN NOCTURNA CON ALCANCE DE HASTA 100 METROS, PROPORCIONANDO CLARIDAD EN CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO: CARCASA: DISEÑADA PARA EXTERIORES CON CLASIFICACIÓN IP66 PARA RESISTENCIA AL AGUA Y AL POLVO. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: RANGO AMPLIO, TÍPICAMENTE ENTRE -30°C Y 60°C, PARA ADAPTARSE A DIVERSAS CONDICIONES AMBIENTALES. FUNCIONES ADICIONALES: DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: CAPACIDADES AVANZADAS PARA DETECTAR MOVIMIENTO Y GENERAR ALERTAS. CODIFICACIÓN DE VIDEO: H.265+, H.265, H.264+, H.264, PERMITIENDO UNA COMPRESIÓN EFICIENTE Y REDUCCIÓN DEL ANCHO DE BANDA. CONECTIVIDAD: RED: SOPORTA CONEXIÓN IP PARA INTEGRARSE EN SISTEMAS DE RED Y VIDEOVIGILANCIA BASADOS EN IP.	UNIDAD	11	$ 40.773.333,00	$ 40.618.270,00	$ 40.766.000,00

4	JOYSTICK USB	JOYSTICK INTERFAZ USB 2.0, DIRECTX INTERFAZ DE SERIE JOYSTICK (3-AXIS CONTROL, ROTATING ZOOM) GENERAL TEMPERATURA DE TRABAJO-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) CONDICIONES DE HUMEDAD10%~90% (NON-CONDENSING) DIMENSIONES (W X H X D)167×116 ×177.5MM ,(6.57"× 4.57"×6.99")FUENTE DE ALIMENTACIÓN5V DC VIA USB	UNIDAD	1	$ 1.364.000,00	$ 1.358.980,00	$ 1.363.000,00
5	SWICTH	SWITCH 24 PUERTOS ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MBPS)AUTO-NEGOCIACIÓN: AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LA VELOCIDAD Y EL MODO DE OPERACIÓN DEL PUERTO PARA UNA CONEXIÓN ÓPTIMA. AUTO-MDI/MDIX: DETECTA Y CORRIGE AUTOMÁTICAMENTE CABLES CRUZADOS O DIRECTOS, ELIMINANDO LA NECESIDAD DE CABLES ESPECÍFICOS.RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: ENTRE 0°C Y 40°C (32°F A 104°F) FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CORRIENTE EXTERNA MONTAJE: PUEDE SER MONTADO EN RACK (COMPATIBLE CON MONTAJE EN RACK DE 19 PULGADAS) O COLOCADO EN UNA SUPERFICIE PLANA DIMENSIONES: APROXIMADAMENTE 44 X 180 X 220 MM (1.7 X 7.1 X 8.7 PULGADAS) PESO: ALREDEDOR DE 0.8 KG (1.8 LBS) LED DE ESTADO: INDICADORES LED PARA LA ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN DE RED Y ACTIVIDAD POR PUERTO CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: HASTA 48 GBPS DE CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: DISEÑO DE CARCASA METÁLICA PARA DURABILIDAD SOPORTE PARA CABLE DE CATEGORÍA 5E O SUPERIOR PARA ALCANZAR VELOCIDADES GIGABIT	UNIDAD	1	$ 716.333,00	$ 714.000,00	$ 716.000,00
6	CINTA	CINTA BANDIT DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 3/4", 0.70 MM, 30.5 METROS	Metros	1	$ 323.000,00	$ 321.300,00	$ 322.000,00
7	HEBILLA	HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE ACERO INOXIDABLE T, 3/4", 100 PIEZAS	UNIDAD	1	$ 146.667,00	$ 146.370,00	$ 146.000,00
8	BOBINA	BOBINA DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 (24 AWG), 1000MBPS, LSZH (BAJO HUMO, CERO HALÓGENOS), DE 4 PARES	UNIDAD	2	$ 1.516.667,00	$ 1.511.300,00	$ 1.516.000,00
9	PATCH PANEL	PATCH PANEL CAT 6 CANTIDAD DE PUERTOS 24 OTRAS CARACTERÍSTICAS TIPO DE PUERTO RJ45 CATEGORÍA DEL CABLE DE RED CATEGORÍA 6	UNIDAD	2	$ 917.333,00	$ 913.920,00	$ 916.000,00

		MATERIALES METÁLICO ETIQUETA ADHESIVA, 1UR					
10	CABLE	CABLE DE PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO - 1.5 M. – AZUL	UNIDAD	20	$ 286.667,00	$ 285.600,00	$ 280.000,00
11	FIBRA OPTICA	KILÓMETRO DE FIBRA ÓPTICA AÉREA (ADSS) G.652D, MONOMODO DE 12 HILOS, EXTERIOR, SPAN 100, LOOSE TUBE	UNIDAD	2	$ 6.466.667,00	$ 6.442.660,00	$ 6.466.000,00
12	CONECTOR	ROCETA CON ADACTADOR SHUTTER PIGTAIL	UNIDAD	25	$ 716.667,00	$ 714.000,00	$ 700.000,00
13	CONVERTIDOR	CONVERTIDOR DE MEDIO MONO-MODO, 2 PUERTO RJ45 1000 MBPS, CONECTOR DE FIBRA SC, HASTA 15 KM	UNIDAD	25	$ 5.450.000,00	$ 5.444.250,00	$ 5.425.000,00
14	GABINETE	GABINETE DE PISOGABINETE DE PISO CON PUERTA FRONTAL CURVA CON MICRO PERFORACIONES HEXAGONALES AL 80% PANELES LATERALES Y POSTERIOR REMOVIBLES ALTURA ÚTIL : 40U FORMATO DE MONTAJE PARALES 19": EIA/ECA-310-E ANCHO : 710 MM [27.5"] PROFUNDIDAD : 990 MM [39"]	UNIDAD	1	$ 1.870.000,00	$ 1.862.350,00	$ 1.869.000,00
15	PANEL SOLAR	KIT SOLAR INDIVUDUAL PARA CAMARA PTZ: PANEL SOLAR DE 50 VATIOS Y 24 VOLTIOS: POTENCIA MÁXIMA (PMAX): 50 VATIOS VOLTAJE NOMINAL: 24 VOLTIOS CC VOLTAJE EN PMAX (VMP): 36.46 VOLTIOS CC CORRIENTE EN PMAX (IMP): 1.37 AMPERIOS CC VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO (VOC): 44.62 VOLTIOS CC CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): 1.46 AMPERIOS CC TOLERANCIA DE POTENCIA: +/- 5% DIMENSIONES: 21.02" X 26.57" X 1.18"PESO: 10.25 LIBRAS LAS BATERÍAS DE 12V NOMINAL, SU CAPACIDAD ES DE 35 AMPERIOS-HORA, ENTREGA 35 AMPERIOS DURANTE UNA HORA. BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO INUNDADA. MPPT 15/75 CONTROLADOR DE ENERGIA SOLAR SEGUIMIENTO DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) ULTRA-RÁPIDO SALIDA DE CARGA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA ALGORITMO DE CARGA DE BATERÍA PROGRAMABLE OPCIÓN DE TEMPORIZADOR DÍA/NOCHE Y ATENUACIÓN DE LUZ OPCIONES DE PROGRAMACIÓN, DATOS EN TIEMPO REAL Y VISUALIZACIÓN DEL HISTORIAL VOLTAJE DE BATERÍA: 12 Y 24 VOLTIOS (SELECCIÓN AUTOMÁTICA) CORRIENTE DE CARGA NOMINAL: 15 AMPERIOS	UNIDAD	11	$ 23.840.667,00	$ 23.745.260,00	$ 23.837.000,00

		CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO DEL PANEL SOLAR (PV): 15 AMPERIOS VOLTAJE MÁXIMO EN CIRCUITO ABIERTO DEL PANEL SOLAR (PV): 75 VOLTIOS TAMAÑO MÁXIMO DE CABLE: #10 AWG PESO: 1.1 LIBRAS (0.5 KG) DIMENSIONES (PULGADAS / MILÍMETROS): 3.94" X 4.45" X 1.57" / 100 X 113 X 40 MM CAJÓN DIELÉCTRICO PARA INTEMPERIE DE 500*350*200(MM) PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, EN EQUIPO MODULAR PARA EQUIPOS					
16	MULTITOMA	Regleta multitoma eléctrica tipo rack tiene 8 tomas, es adecuada para montaje en rack, cuenta con protección contra sobrevoltaje, soporta un voltaje nominal de 110-240V y una corriente máxima de 10A.	UNIDAD	2	$ 142.000,00	$ 140.420,00	$ 140.000,00
17	ESPUMA	Espuma de poliuretano inyectado ofrece aislamiento térmico y acústico, se expande al ser inyectada, tiene alta resistencia a la humedad y proporciona una excelente adherencia a diversas superficies.	UNIDAD	3	$ 365.000,00	$ 364.140,00	$ 363.000,00
18	BASE CAMARA	Base tipo brazo extensor para cámara PTZ permite ajustes de ángulo y posición, es robusta para soportar cámaras PTZ, y facilita el montaje	UNIDAD	11	$ 1.320.000,00	$ 1.309.000,00	$ 1.309.000,00
19	SUJETADOR	retención helicoidal Spam 100 para fibra óptica es ajustable de 11 a 13 mm, proporciona sujeción segura y está diseñada para proteger y organizar cables de fibra óptica	UNIDAD	40	$ 1.120.000,00	$ 1.094.800,00	$ 1.080.000,00
20	BRAZO SOPORTE	herraje de suspensión tipo corneta para fibra óptica está diseñado para montar y suspender cables ópticos, ofreciendo soporte robusto y protección contra tensiones y daños.	UNIDAD	20	$ 520.000,00	$ 523.600,00	$ 500.000,00
21	MÁSTIL	Mástil de 6 metros para cámara PTZ incluye un bombillo de emergencia y accesorios de anclaje, proporcionando altura para la cámara y seguridad adicional con iluminación de emergencia	UNIDAD	1	$ 573.333,00	$ 571.200,00	$ 573.000,00
22	TV	Pantalla QLED de 55" 4K UHD, con 3 puertos HDMI, USB, Wi-Fi, HDR.	UNIDAD	2	$ 5.773.333,00	$ 5.750.080,00	$ 5.772.000,00

23	PANEL SOLAR	KIT SOLAR INDIVUDUAL PARA CAMARA PTZ: PANEL SOLAR DE 50 VATIOS Y 24 VOLTIOS: POTENCIA MÁXIMA (PMAX): 50 VATIOS VOLTAJE NOMINAL: 24 VOLTIOS CC VOLTAJE EN PMAX (VMP): 36.46 VOLTIOS CC CORRIENTE EN PMAX (IMP): 1.37 AMPERIOS CC VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO (VOC): 44.62 VOLTIOS CC CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): 1.46 AMPERIOS CC TOLERANCIA DE POTENCIA: +/- 5% DIMENSIONES: 21.02" X 26.57" X 1.18"PESO: 10.25 LIBRAS LAS BATERÍAS DE 12V NOMINAL, SU CAPACIDAD ES DE 35 AMPERIOS-HORA, ENTREGA 35 AMPERIOS DURANTE UNA HORA. BATERÍAS TIPO PLOMO-ÁCIDO INUNDADA. MPPT 15/75 CONTROLADOR DE ENERGIA SOLAR SEGUIMIENTO DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) ULTRA-RÁPIDO SALIDA DE CARGA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: GESTIÓN INTELIGENTE DE LA BATERÍA ALGORITMO DE CARGA DE BATERÍA PROGRAMABLE OPCIÓN DE TEMPORIZADOR DÍA/NOCHE Y ATENUACIÓN DE LUZ OPCIONES DE PROGRAMACIÓN, DATOS EN TIEMPO REAL Y VISUALIZACIÓN DEL HISTORIAL VOLTAJE DE BATERÍA: 12 Y 24 VOLTIOS (SELECCIÓN AUTOMÁTICA) CORRIENTE DE CARGA NOMINAL: 15 AMPERIOS CORRIENTE MÁXIMA DE CORTOCIRCUITO DEL PANEL SOLAR (PV): 15 AMPERIOS VOLTAJE MÁXIMO EN CIRCUITO ABIERTO DEL PANEL SOLAR (PV): 75 VOLTIOS TAMAÑO MÁXIMO DE CABLE: #10 AWG PESO: 1.1 LIBRAS (0.5 KG) DIMENSIONES (PULGADAS / MILÍMETROS): 3.94" X 4.45" X 1.57" / 100 X 113 X 40 MM CAJÓN DIELÉCTRICO PARA INTEMPERIE DE 500*350*200(MM) PINTURA ELECTRO ESTÁTICA, EN EQUIPO MODULAR PARA EQUIPOS	UNIDAD	1	$ 15.283.333,00	$ 15.224.860,00	$ 15.283.000,00
24	CANALETA	CANALETA DE 100X45 MM DE 2 METROS ESTÁ DISEÑADA PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLES	UNIDAD	10	$ 948.333,00	$ 940.100,00	$ 940.000,00
25	SPLITTER HDMI	1X4 HDMI SPLITTER 1 IN 4 OUT HDMI SPLITTER AUDIO	UNIDAD	2	$ 355.000,00	$ 354.620,00	$ 354.000,00
26	CABLE	CABLE HDMI 10 METROS MALLADO. DOBLE FILTRO DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	$ 486.667,00	$ 485.520,00	$ 480.000,00
27	MANO DE OBRA	MANO DE OBRA, CONFIGURACION, CAPACITACION, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CCTV. ADECUACIÓN DE SISTEMA SOLAR INDIVIDIAL DE CÁMARAS. IMPLEMAENTACIÓN,	UNIDAD	1	$ 14.500.000,00	$ 14.444.220,00	$ 14.450.000,00

		CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR PRINCIPAL DE 2KVA. TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA CON MONTAJE A TODO COSTO					
28	VELCRO	VELCRO ORGANIZADOR DE CABLES	UNIDAD	10	$ 72.000,00	$ 71.400,00	$ 70.000,00
29	TORNILLOS	TORNILLERIA EN GENERAL	UNIDAD	1	$ 255.000,00	$ 253.470,00	$ 254.000,00
30	ORGANIZADOR	ORGANIZADOR DE CABLES PLASTICO 80X80 RACKEABLE 2 UNIDADES RACK	UNIDAD	3	$ 255.000,00	$ 253.470,00	$ 252.000,00
					$ 129.817.000	**$ 129.306.590**	**$ 129.601.000**

Se procede a realizar verificación de los valores de las ofertas en comparación con los valores establecidos en el estudio de mercado.

CONCLUSIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA:

N°	DOCUMENTOS	I 3NET S.A.S	QUARKS TECHNOLOGIES S.A.S
1	CERTIFICACIÓN BANCARIA	CUMPLE	CUMPLE
2	FORMATO DE DATOS BÁSICOS DE BENEFICIARIO DE CUENTA INFORMACIÓN TRIBUTARIA.	CUMPLE	CUMPLE
3	FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE	CUMPLE
4	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR PÚBLICO O DEL REVISOR FISCAL, QUE FIRME LOS ESTADOS FINANCIEROS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO SUPERIOR A TRES (03) MESES A LA FECHA DE CIERRE DE LA SOLICITUD.	CUMPLE	CUMPLE
5	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL.	CUMPLE	CUMPLE

1. Teniendo en cuenta la Invitación Pública del proceso 048-ARC-CBNL05-2024, ítem 14. "*DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN*", Numeral D. "*DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO*", NOTA: "*Los oferentes al momento de presentar su oferta económica, no pueden superar el valor por ítem promedio, establecido dentro del estudio de mercado realizado por la BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA", puesto que será causal de rechazo de la oferta",* Se rechaza la oferta realizada por el oferente "I 3NET S.A.S" teniendo en cuenta que, en el ítem 20 de la propuesta económica supera el valor total promedio del ítem, establecido en el estudio de mercado.

2. Una vez transcurrido el tiempo establecido para subsanaciones, el Oferente "QUARKS TECHNOLOGIES S.A.S" realizó la subsanación correspondiente, aportando los documentos pendientes establecidos en la tabla anterior "CONCLUSIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA", así: documento N°1 "Certificación bancaria", documentos N°4 "CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADO" y el N°5 "FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL".

CONCLUISIÓN FINAL:

Una vez realizada la verificación de los Documentos de contenido económico, aportados por los oferentes, el Comité Evaluador Económico del Proceso 048-ARC-CBNL05-2024, HABILITA a la firma QUARKS TECHNOLOGIES S.A.S, teniendo en cuenta que cumple con lo establecido en Invitación Pública del proceso 048-ARC-CBNL05-2024, ítem 14. "DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN", Numeral D. "DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO".

Respetuosamente,

Teniente de Fragata VILLALOBOS PÉREZ ERICKJOSÉ
Comité Evaluador Económico Proceso 048-ARC-CBNL05-2024