4.2 Desarrollar dieciseis (16) jornadas de asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Microterritorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio rural.

INTRODUCCIÓN

La planificación familiar engloba a todo el conjunto de prácticas utilizadas por una pareja, mujer u hombre que tienen como objetivo controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos Gracias a la planificación familiar, las personas pueden decidir cuál es el momento adecuado para ser padres, así como el número de hijos que desean tener. De este modo, las relaciones sexuales se han desvinculado del puro hecho de tener descendencia, es decir, las parejas pueden tener sexo sin que eso implique conseguir un embarazo. Dentro de los métodos de planificación familiar, se encuentran tanto los métodos que impiden la gestación (los anticonceptivos), como aquellos que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirla (los tratamientos de fertilidad). A continuación, tienes un índice con los 8 puntos que vamos a tratar en este artículo Según la definición dada por la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción. Los principales objetivos de estas prácticas son los siguientes:

Poder elegir cuándo es el momento idóneo para tener un hijo, poder decidir el número de hijos que se desean, poder determinar el intervalo de tiempo entre embarazos, es decir, la diferencia de edad entre los hermanos.

Todo esto se puede lograr con la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamientos de reproducción asistida para tratar la infertilidad. En definitiva, la planificación familiar debe considerarse tanto para evitar un embarazo no deseado como para conseguirlo en el momento en el que la pareja o la mujer lo deseen. Además, la planificación familiar también

incluye otros aspectos como: La educación sexual. Prevención y tratamiento de (ETS). El asesoramiento antes de la concepción, durante el embarazo y el parto y el tratamiento de la infertilidad

La ejecución del plan de intervenciones colectivas (PIC) departamental gobernación de córdoba 2023, tiene como finalidad desarrollar jornadas de métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Micro territorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio rural.

JUSTIFICACIÓN

a planificación familiar es una estrategia que ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. A través de la planificación, la pareja decide cuantos hijos/as tener y cuándo tenerlos (evita los embarazos no deseados); posibilita a las mujeres que tengan sus hijos/as a las edades en que el embarazo ocasiona menores riesgos (entre 20 y 35 años), asegurando de esa manera la salud de la madre y la del bebé. Esta medida permite, además, el espaciamiento adecuado de un parto a otro (de 2 a 3 años), de forma a favorecer la recuperación de la mujer de los desgastes ocasionados por el embarazo, y de esa forma, garantizar el cuidado del recién nacido en los primeros años de vida. Con este acuerdo, se pueden prevenir también los abortos provocados, que son los que acarrean mayores riesgos para la salud y la vida de la mujer, y constituyen una de las primeras causas de muerte materna y de esterilidad. La elección de un método anticonceptivo es una decisión muy personal que debe realizarse conforme al estilo de vida, salud, edad, creencia y experiencia anticonceptiva de la pareja, es por eso que no todas las personas pueden usar cualquiera de los métodos disponibles. En los servicios de sanitarios del Ministerio de Salud Pública están a disposición profesionales adiestrados en el área, que podrán orientar cualquier duda, como también, los métodos que ayudarán a planificar un embarazo feliz. Dentro de estos métodos existen: Píldora o pastilla anticonceptiva, Inyectable, T de cobre, Condón o preservativo, Ligadura de Trompas, Métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. El método más apropiado, debe ser una que reúna las siguientes características: que brinde protección y seguridad según se necesite, de fácil uso, que no afecte la salud o genere complicaciones, que no represente un problema para la relación con la pareja, que ayude a que la pareja participe. Decidir a planificar ya. Acudir al centro de salud más cercano al domicilio es la mejor elección. La planificación puede empezarse en cualquier momento. Cuando la pareja considere el momento necesario para tener un hijo/a, simplemente debe dejar de utilizar el método que eligió.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO



Tierralta es un municipio ubicado al sur del departamento de Córdoba, en la región Caribe de Colombia y a 78 kilómetros de Montería. Bajo su jurisdicción se encuentra la Represa Urrá y una parte el Parque nacional natural Paramillo. Tierralta es un municipio agrícola y ganadero.

El territorio del Municipio de Tierralta fue habitado inicialmente por la tribu de los Zenúes, quienes pertenecían a la familia de los Caribes, los cuales se organizaron socialmente de manera monárquica, habiendo entre ellos: caciques, sacerdotes, guerreros y esclavos. Esta tribu se caracterizó por transformar el paisaje de selvas en sabanas, debido a su particular adaptación que implicaba la producción de excedentes y una alta especialización en el trabajo.

Para la época del descubrimiento de Tierralta, a principios del siglo xvi, el conquistador Pedro de Heredia llegó al territorio Zenú.

Desde 1840 los colonos hicieron su entrada a las zonas altas del río Sinú en busca de raicillas, caucho, pieles, oro y madera. Hacia 1881, las compañías extranjeras (francesas, belgas y norteamericanas) entraron a la zona a desarrollar la explotación maderera del río Sinú.

Iniciando el siglo xx, colonos y comerciantes se establecen en la frontera de las zonas planas del valle y las estribaciones sinuosas de la Serranía de San Jerónimo. A partir de la donación de 4 hectáreas de terreno por parte del señor Enrique Martínez Zurita en el "Puerto del Higo"; el día 25 de noviembre de 1909, Santiago Canabal decide hacer el trazado de las primeras calles e iniciar la construcción de viviendas en el caserío, dando origen al poblado de Tierralta, que reconoce a Santiago Canabal como su fundador.

El puerto de Tierralta sobre el río Sinú se convierte desde entonces en el paso obligatorio para las actividades económicas de la vasta región montañosa y en el puerto fluvial más importante del alto Sinú.

Tierralta fue creado municipio en el año 1931 por ordenanza de la Asamblea de Bolívar, la que fue anulada por ilegal, ya que tuvo algunas ilegalidades e irregularidades. Posteriormente, el día 14 de enero de 1949, la misma corporación

legislativa y mediante ordenanza n.º 63 determina de manera definitiva que Tierralta es nuevo Municipio segregado de Montería.

El municipio de Tierralta desempeñó un papel importante durante el conflicto armado. Era una de las zonas donde los paramilitares de las AUC tenían mayor concentración. El 23 de julio de 2001, el pacto de Ralito fue firmado en Tierralta por 4 paramilitares -incluido su instigador Salvatore Mancuso-, 26 gobernadores, congresistas, alcaldes u otros políticos -incluido el propio alcalde de Tierralta Sigifredo Senior-, y 6 agricultores u otras personas. El encuentro tuvo lugar en la finca del corregimiento de Santa Fe de Ralito perteneciente al paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08.3 Los firmantes se dieron "la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, [...] en un espacio donde toda persona tiene derecho a la propiedad". Dos años más tarde, se firmó allí el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con el objetivo de "restablecer el monopolio del poder en manos del Estado".

- **SUPERFICIE:** 5025 km²
- **TIEMPO:** Tropical seco
- **POBLACIÓN:** 46 375 habitantes
- **GENTILICIO:** Tierraltense
- **ALCALDE:** Daniel Enrique Montero Montes.

b) Organización territorial

Además de su Cabecera municipal. Tierralta tiene bajo su jurisdicción los siguientes Centros poblados:

- Campo Bello
- Caramelo
- Carrizola
- Crucito
- El Rosario
- El Águila (Batata)
- Frasquillo Nuevo
- Las Delicias
- Los Morales
- Mantagordal
- Nueva Esperanza
- Nueva Granada
- Pueblo Cedro
- Saiza
- San Rafael
- Santa Fe de Ralito
- Santa Marta
- Severinera
- Villa Providencia

- Virgilio Vargas
- Volador
- Bocas Del Manso

4.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO:

- **PERIODO EN EL CUAL TUVO LUGAR EL PROYECTO**

La ejecución del presente proyecto transcurrió en el periodo del 27 julio del 2023 hasta 27 diciembre del 2023 ejecutándose zona rural del municipio de Tierralta, Córdoba. Lideradas activamente con lideres comunitarios, trabajadores sociales y agentes educativos, Los temas tratados fueron sobre desarrollar jornadas de métodos de planificación familiar. dirigida a mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas del Microterritorio, esta actividad será desarrollada en el micro territorio rural.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Generar espacios de promoción y prevención que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población en general, permitiendo el disfrute de la vida y el despliegue de potencialidades individuales y colectivas, asumiendo una sexualidad responsable, desde el uso correcto de método de planificación, contribuyen a la disminución de índices de embarazo no deseados controlar la reproducción y la descendencia de estos mismos gracias a la planificación familiar. las cuales generan impacto negativo en el proyecto de vida.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Proporcionar servicios de planificación familiar y anticoncepción de calidad con una amplia oferta de métodos anticonceptivos modernos y suficientes para que hombres y mujeres.
- Educar sobre decidir libre y responsablemente sobre el método anticonceptivo que mejor cumpla sus expectativas.
- Educar sobre los derechos sexuales y reproductivos

ACTIVIDAD REALIZADA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Mediante concertación con lideres de la comunidad a desarrollar dieciséis (16) jornadas de, métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio), dirigida a veinte (20) mujeres en edad fértil en cada jornada, asegurando las gestantes en último trimestre de gestación y puérperas, esta actividad será en el micro territorio rural. Los soportes de la actividad serán: Listado de asistencias evidencia fotográficas, se realiza, expresando situaciones que han observado en el entorno social, del mismo modo aclarando dudas respeto al tema, e identificando las forma de asumir una sexualidad libre y responsable.

la población participo mostrando interés por el tema dado, finalizada cada jornada se tomaron registros evidencias fotográficas y de asistencias.

se hizo entrega de refrigerios y se agradece por el espacio dispuesto.

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA
1.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	08/08/2023
2.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	09/08/2023
3.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	10/08/2023
4.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	23/08/2023

5.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	24/08/2023
6.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	25/08/2023
7.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	26/08/2023 Hora: 08:00am
8.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	26/08/2023 Hora: 03:00pm
9.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	27/08/2023
10.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	31/10/2023 Hora: 08:00am
11.Realización de jornada sobre asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio).	Zona rural del microteritorio /Palmira	31/10/2023 Hora: 03:00pm

DISEÑO METODOLOGICO DE LA JORNADAS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

se lleva a cabo concertación con lideres de la comunidad de Palmira, zona rural del municipio de Tierralta, donde se realizó presentación del equipo de trabajo del PIC departamental vigencia 2023, asimismo, jornadas de asesoría tiempo de duración de la jornada dos horas (2), población requerida por la actividad y la finalidad de estos, concretando ejecución mediante la organización y guía de un cronograma con fechas establecidas.

se realizaron 11 de (16) jornadas de sensibilización con población conformado por 20 mujeres en edad fértil, en la comunidad Palmira, zona rural del municipio de Tierralta.

Una vez concertada la actividad, el equipo de campo, se desplazaron en la fecha y lugar determinado, a dicha comunidad garantizando las medidas de bioseguridad.

Seguidamente, al cumplirse la asistencia del personal programado, se da inicio al encuentro de salud, llevando una cronología de la actividad, dando un saludo de bienvenida a los participantes, realizando la presentación formal del equipo de campo del programa PIC Departamental 2023, la dimensión seguridad derechos sexuales y reproductivos, Posteriormente se explica el orden del día y objetivo del encuentro, se inicia la temática a tratar sobre: método de planificación familiar. Se lleva a cabo utilización de temática y dinámica requerida, con el propósito de mantener bases de conocimiento desde lo individual, familiar y comunitario

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se considera satisfactorio dado que se logró el desarrollo del 100% de las intervenciones planeadas hasta la fecha establecida, cumpliendo lo propuesto para lo comunidad objeto.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN

Identificación de dificultades: La condición de algunas asistentes impuntuales al encuentro según concertación no permitía que la asistencia fuera masiva en todos los encuentros.

Logros: Se logra educar a la población objeto, romper mitos y tabúes alrededor de la temática e informarlas sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así como también despertar el interés para que sigan planificando número de hijos y asistan a servicio de salud.

METODOLOGIA

Fuentes de información: Cartilla didáctica de la Sec. De Salud y derechos sexuales y reproductivos.

Instrumentos técnicos utilizados: Cartulinas, block de hojas de colores, pegante, lapiceros, lápiz, borradores, marcadores, papel periódico, memos de colores, cinta, celular, transporte, refrigerio saludable celular, transporte.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad de enlace que siga implementando estos talleres teórico-prácticos con la población en general para ayudar a que se disminuyan los mitos que existen en el tema, así como también la población este más informada y pueda replicar en cuanto a parejas estos temas importantes con su comunidad o entorno.

CONCLUSIÓN

Se concluye que fue satisfactorio el proceso de ejecución de las actividades establecidas, se logró el objetivo de promocionar y sensibilizar a la comunidad sobre estos temas de vital importancia en las distintas etapas del desarrollo de las personas. Este tipo de intervenciones son determinantes para promover en mujeres disminuye las tasas de embarazo no deseado, y a su vez, la necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#10

JORNADAS DE ASESORÍA MICROTERRITORIO RURALN#10

Lugar:	Palmira
Fecha:	31 octubre 2023 hora. 08:00am
Personas Intervenidas:	Mujeres edad fertil







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!
	#10 **INVITACION**	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunidad

ASUNTO: Acta de invitacion

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA la/o estamos invitando a 4.2 Desarrollar jornadas de asesorias a mujeres (en edad fertil, gestantes y puerperas) en el micro territorio rural sobre metodos de planificacion familiar.

Con el objetivo de dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo 2023, celebrado 38 - 2023 entre la Gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 31 - 10 - 2023
Lugar: Cl Palmira
Hora: 8:00am

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Leidys A Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30688912

Representante de la comunidad
CC. 1102844819

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 30 días del mes de oct del 2023 se reunieron Laura Sierra Garcia quien se desempeña como Jefe Comunidad y Leidy A Vasquez en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Referente con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.° 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de oct del 2023.

Nombre Leidy A Vasquez
Cédula 30688912
Numero de celular 3234561898
Representante de la E.S.E

Nombre Laura Sierra Garcia
Cédula 1102844814
Numero de celular 3116801740
Funcionario del municipio o entidad

Gobernación de Córdoba – Ahora le toca al pueblo / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA – Un Salud el Bienestar de Todos!
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: C/ Palmira 31-Oct-2023	Hora de Inicio: 9:00am Hora de Finalización: 10:00am

Objetivo(s) de la Reunión

Educar mediante jornadas de asesorias a mujeres en el micro territorio rural sobre metodos de planificacion familiar.

Desarrollo de la Reunión

1. Oracion
2. Presentacion del recurso humano del Pie departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema
5. Desarrollo de preguntas del aforo
6. Entrega de meriendas.
7. Conclusion y Cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Jeidy A Vasquez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Laura Sierra Garcia, identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1102844819., en Representación del Jefe Comunidad Palmira, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Jornada de asesoriar a mujeres del micro territorio rural sobre metodos de planificación familiar.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [✓] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta. a los 31 días del mes de 10 del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Laura Sierra Garcia

FIRMA

CELULAR 3119801210

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: derechos sexuales y reproductivos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de asesoria planificacion familiar

DIA:	31	MES:	octubre	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	palmira	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA			TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Berta Jaramillo lopez	cc	1052275 13	19	F									X							3114291604			Berta J.
2	Juene Vertel moreles	cc	1050973 99	20	F									X							3124268400			Juene
3	Yesmith ospino casarrubio	cc	1192895 85	22	F									X							3207153095			Yesmith Ospino
4	dayana sanchez navarra	cc	1073989731	25	F									X							3134992838			dayana sanchez
5	Isadora gaman Diaz	cc	1050976496	26	F									X							3116055234			Isadora gaman
6	Cecilia Guerra martnez	cc	1073982093	27	F									X							3232093809			Cecilia Guerra
7	dioro avilez plata	cc	1073975143	29	F									X							3102842330			dioro avilez P.
8	luceida urrego ortiz	cc	1003733939	36	F									X							3105944421			luceida urrego
9	Diana esther castro	cc	1073977036	31	F									X							3226259604			Diana esther
10	Berta Jaramillo loz	cc	1052315 13	33	F									X							3114291604			Berta Jaramillo

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: derechos sexuales y reproductivos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de asesoria planificacion familiar

DIA:	31	MES:	octubre	AÑO:	2023.	UBICACIÓN:	palmira	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Sulban Vega Gunzalez	c	1078647418	17	F									X							3104947311			Sulv Vgd
2	Eva Benitez castillo	c	1002216850	28	F									X							3008492818			Eva B.C.
3	angui Rosa Rodriguez P	cc	1074008323	29	F									X							3113221240.			angui Rosa
4	Yesmith Ospino Mejia	cc	1192895315	30	F									X							3207153095			Yesmith Ospino
5	Eva Benitz Castillo	cc	1002216850	31	F									X							3008492818			Eva Benitz.
6	Juana Vertel Morales	cc	3127268400	32	F									X							100597799			Juana Vertel
7	Elma Soto Benitez	cc	1073082284	37	F									X							3205510990.			Elma Bentez
8	Dayana Sanchez Perez	a	1073984731	15	F									X							3135768829			Dayan Sanchez
9	Juana Vertel Morales	cc	1003034911	17	F									X							3127268400			Jua. Vertel
10	ana celia Bygoo	cc	1063434881	15	F									X							3147514310			ana celia By

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡La Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaría de Desarrollo de la Salud

ANEXOS
Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
#11

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
¡Un Salud el Bienestar de Todos!

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

Secretaria de Desarrollo de la Salud

JORNADAS DE ASESORÍA MICROTERRITORIO RURALN#11

Lugar:	Palmira
Fecha:	31 octubre 2023 hora. 02:00pm
Personas Intervenidas:	Mujeres edad fertil







Gobernación de Córdoba — Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA — Un Salud el Bienestar de Todos!
	INVITACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

Señor (a): Lider Comunidad: Laura Sierra

ASUNTO: Acta invitación

Cordial saludo

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA " la/o estamos invitando a
4.2 Desarrollar jornadas de asesoria a mujeres en edad fertil, gestantes y puerperas y en el micro territorio rural sobre metodos de planificación familiar.

Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 2023, celebrado 318-2023 entre la gobernación de Córdoba y la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA vigencia 2023. Por tal motivo le extendemos la invitación a su comunidad a la actividad en mención, que se realizará el:

Día: 31-10-2023
Lugar: Cl Palmira
Hora: 02:00pm

Esperamos su asistencia

Cordialmente,

Leidys A. Vasquez
Profesional responsable de la actividad
CC. 30088912

Laura Sierra Garcia
Representante de la comunidad
CC. 1102844819

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CONCERTACIÓN	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

ACTA DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA 2023

En el municipio de Tierralta a los 30 días del mes de oct. del 2023 se reunieron Jaime Sierra Garcia quien se desempeña como Lider Comunidad. y Leidy Vasquez, en representación de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA Interna con el objetivo de concertar la ejecución de las actividades objeto del convenio interadministrativo N.º 318 del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Publica, 2023.

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de oct del 2023.

Nombre Leidy A Vasquez
Cédula 30688912
Numero de celular 3234536185
Representante de la E.S.E Tierralta

Nombre Jaime Sierra Garcia
Cédula 1102844814
Numero de celular 3149801210
Funcionario del municipio o entidad Lider Comunidad Tierralta

Gobernación de Córdoba / Secretaría de Desarrollo de la Salud	FORMATO	VERSIÓN: 02	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	ACTA DE REUNIONES SALUD PUBLICA	FECHA: 15-08-2012	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PÁGINA 1 DE 1	

ACTA DE REUNIÓN

Lugar y fecha: 31-oct-2023 C/ Palmira	Hora de Inicio: 02:00pm Hora de Finalización: 04:00pm

Objetivo(s) de la Reunión

Educar mediante jornadas de asesorias a mujeres del microterritorio rural sobre metodos de planificacion familiar.

Desarrollo de la Reunión

1. Oracion
2. Presentacion del recurso humano del Pie departamental.
3. Pretest del tema.
4. Desarrollo del tema
5. Desarrollo de preguntas del aforo
6. Entrega de meriendas
7. conclusion y cierre de la actividad.

Responsables de la Actividad

Jacky Vasquez

Gobernación de Córdoba Ahora le toca al pueblo	FORMATO	VERSIÓN 01	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
	CERTIFICACION	FECHA 27-07-2009	
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA SALUD	PAGINA 1 DE 1	

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

Yo, Laura Sierra Garcia., identificado con la Cedula de Ciudadanía N.º 1102844818., en Representación del Lider Comunidad, certifico que la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE TIERRALTA realizó: Jornadas de asesorias a mujeres del micro territorio rural sobre metodos de planificacion familiar.

Durante la actividad se garantizó la entrega de refrigerio saludable e insumos para las dinámicas. SI [x] NO [ ]

Para constancia se firma en Tierralta a los 31 días del mes de 10 del 2023.

NOMBRE Y APELLIDOS Laura Sierra Garcia

FIRMA Laura Sierra Garcia

CELULAR 3119801210

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: derechos sexuales y reproductivos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de Asesoria planificacion Familiar

DIA:	31	MES:	octubre	AÑO:	2023	UBICACIÓN:	palmirol	ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Dary Nisperuta peret	cc	1003885560	38	F									X							3233250270			Dary Nitza
2	Yolissa de la hoz peret	cc	1007122817	39	f									X							3125853170.			Yolissa de Hoz
3	Siomara Amarilles zapata	cc	1003231531?	17	F									X							3207784583.			Siomara A.
4	Sixta Berno Herera	cc	1002260564?	19	F									X							3135989798			Sixta B.
5	droselina mejia alvarez	cc	1005064173	20	F									X							3215683471			droselina
6	Eloy Herrera pacheco	cc	3123491624	23	F									X							1067397623.			Eloy H. P.
7	Claudia Patricia salgado	cc	3235313009	24	F									X							3235313309			Claudia pat
8	HELEN GUTIERREZ B.	CC	1063355516	25	F									X							3217033157			HELEN GUTP
9	Diana teresa ortega nova	cc	1062675360	37	f									X							3112237207.			diana teresa.
10	Marcela polo Gonet	cc	1074002065	38	F									X							3125044641			merce P.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA
Un Salud el Bienestar de Todos!

FORMATO DE ASISTENCIA

CONTRATO INTERADMINISTRTIVO N°

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

DIMENSIÓN: Derechos Sexuales y Reproductivos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Jornada de Asesoria planificacion familiar.

DIA:		MES:		AÑO:	2023.	UBICACIÓN:		ZONA:	rural

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN		EDAD	GENERO	TIPO DE POBLACIÓN								SGSSS			LABORA				TELÉFONO	MATERIAL DE APOYO		FIRMA
		TIPO	No. Identificación			GESTANTE	NARP	INDÍGENA	ROM	DISCAPCIDAD	VÍCTIMA	MIGRANTE	POBLACIÓN GENERAL	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTRO	SI	NO	FORMAL	INFORMAL		SI	NO	
1	Yohe Molina Avila	cc	1073979266	30	F																3135161015.			
2	Yudis cucho londoño	cc	1003736207	37	F																3006953309			Yohe M.
3	Venus rojas petro	cc	1133869795	32	F																3127829029			Yudis cucho
4	Liz Eneidis Martinez.	cc	1192114841	30	F																3113457704			Venus roja P.
5	Yiris cardenas Monteriza	cc	1026226479	27	F																3145189799			Yiris card
6	Yuris cardena Monterroza	cc	1002622647 9	29	F																3145189799.			Yuris Monte
7	TANIA LOPEZ ESCORCIA	cc	1005979118	27	F																3014504166			Tania lopez
8	Bella Domico cuvapa	cc	1073971631	30	F																3117530171			Bella Domico
9	ALBA BAILARIN DOMICO	cc	1192927187	31	F																3145217190.			ALBA BAILARIN
10	Dialy Paola caceres mejia	cc	1045507 1	27	F																3235164606			dialy Paola

4.2 Desarrollar dieciséis (16) jornadas de asesoría de dos (02) horas de duración cada una, en métodos de planificación familiar a través de dialogo de saberes (usando como material educativo un rotafolio)

ROTAFOLIO











CARTILLAS





PRE Y POST





DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   C. Todas las anteriores
   D. Ninguna de las anteriores
   E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   A. Sí
   B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   A. Sí
   B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   A. Sí
   B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   C. Ninguna de las anteriores
   D. Todas las anteriores
   E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - **A.** Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - **A.** Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - **B.** No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - **B.** No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - **D.** Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

PRE TEST

1. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

2. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - A. Sí
   - B. No

3. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - A. Sí
   - B. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores ✓
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores ✓
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No ✓

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No ✓

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No ✓

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores ✓
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores ✓
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No ✓

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No ✓

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí ✓
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores ✓
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores ✓
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No ✓

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No ✓

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No ✓

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores ✓
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores ✓
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No ✓

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No ✓

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí ✓
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No

DIMENSIÒN: PROMOCIÒN DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE GENERO-PREVENCIÒN Y ATENCIÒN INTEGRAL DE LA SSR DESDE UN ENFOQUE DE GENERO

ACTIVIDAD 4.2: Dialogo de saberes sobre método de planificación familiar dirigido a mujeres en edad fértil.

POST TEST

1. **¿Cuál de los siguientes efectos provoca los métodos de planificación familiar?**
   - A. Nauseas, dolor de cabeza, dolor bajito, distención abdominal, sensibilidad en los senos, subir o bajar de peso, irregularidad en el periodo.
   - B. Nauseas, dolor de cabeza y dolor bajito.
   - C. Ninguna de las anteriores
   - D. Todas las anteriores
   - E. No conozco los efectos secundarios

2. **¿Cuál de los siguientes corresponde a método de planificación familiar?**
   - A. Abstinencia, píldoras, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, anillo, diafragma, preservativos masculinos y femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - B. Abstinencia, píldoras de emergencia, inyecciones, DIU, implante subdérmico, parche, preservativos femeninos, vasectomía, histerectomía, esponja y espermicidas.
   - C. Todas las anteriores
   - D. Ninguna de las anteriores
   - E. No distingo ningún método.

3. **¿Los métodos de planificación familiar protegen contra las ITS?**
   - C. Sí
   - D. No

4. **¿Si los hombres se realizan la vasectomía pierden deseo sexual?**
   - A. Sí
   - B. No

5. **¿Una mujer puede planificar mientras da lactancia materna?**
   - C. Sí
   - D. No