1 de octubre de 2024

REF: COTIZACIÓN DE FOOD TRAILER

Atendiendo su amable solicitud de cotización, con gusto nos permitimos presentar el siguiente presupuesto para el diseño y fabricación sobre medidas de un Remolque de Comidas Profesional (Food Trailer). Usted podrá trabajar de la mano con nuestro equipo de trabajo para incluir todos los detalles de diseño que necesite de acuerdo con los requerimientos específicos de su negocio, tipo de comida que desee vender y podrá realizar todos los ajustes al diseño y equipamiento de cocina que considere necesario antes de iniciar la fabricación:



***Fotos de Referencia:** El valor final del proyecto dependerá de los detalles de diseño escogidos al momento de la orden de compra.

DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FABRICACIÓN	REMOLQUE BÁSICO*	REMOLQUE PROFESIONAL*
Chasis y lanza de arrastre fabricadas con tubería estructural	✓	✓
Uno o dos ejes (capacidad de la suspensión según tamaño y diseño escogido)	✓	✓
Forro exterior en lámina lisa (acabado premium sin remaches exteriores)	**Galvanizada**	**Aluminio**
Pintura vehicular profesional en poliuretano un solo color	✓	✓
Piso en tela vinílica de alto tráfico con mediacaña en las esquinas	✓	✓
Ventanas de Servicio con luz LED y brazos amortiguadores	✓	✓
Chapas y/o pasadores en puertas y ventanas	✓	✓
Empaques en puertas y ventanas para garantizar cierre hermético	✓	✓
Sistema eléctrico 110v con toma área y caja de tacos	✓	✓
Extensión 110v largo: 15 mt	✓	✓
Lámparas LED techo	**3**	**5**
Tomas eléctricas dobles	**4**	**8**
Luces LED 12v para Stops y cocuyos de aviso	✓	✓
Sistema de agua con bomba electrica a 110v	✓	✓
Tanques para agua limpia y agua residual	✓	✓
Conexión profesional de gas en tubería de cobre	✓	✓
Cajones exteriores según diseño acordado en lámina	**Galvanizada**	**Aluminio**
Patas estabilizadoras en cada esquina del remolque	✓	✓
Cintas reflectivas reglamentarias	X	✓
Perfiles Esquineros y Soleras con acabados redondeados	X	✓
Instalación de aislante térmico con EPS de alta densidad	X	✓
Forro interno en fibra de vidrio (acabado liso sin remaches internos)	X	✓
Acabado interno sin juntas ni remaches con esquinas media caña	X	✓
Opcional: Instalación de televisores, sonido o cámaras de seguridad	X	**Opcionales con valor adicional**
Opcional: Instalación de carpas o toldos extensibles	X	
Opcional: Instalación de sistema de freno de inercia	**	**

****Opcional:** Instalación de un sistema de freno de inercia con un costo adicional de $3’500.000 para modelos con un solo eje y $5’000.000 para modelos de dos ejes.

Calle 140B #96-60 • Bogotá DC, Colombia • Tel: (+57) (601) 5725554
Cel: (+57) 310 3346271 • ventas@colombianfoodtrucks.com

MEDIDAS EXTERNAS (LxAxH) Área útil de la cocina	Valor Remolque BÁSICO*
2.00 x 1.70 x 2.00	$14´000.000
2.20 x 1.90 x 2.00	$16´000.000
2.40 x 2.00 x 2.00	$18´000.000
2.80 x 2.10 x 2.00	$21´000.000
3.00 x 2.10 x 2.10	$24´000.000
3.50 x 2.10 x 2.10	$28´000.000
4.00 x 2.20 x 2.20	$32´000.000

MEDIDAS EXTERNAS (LxAxH) Área útil de la cocina	Valor Remolque PROFESIONAL*
2.00 x 1.70 x 2.00	$22´000.000
2.20 x 2.00 x 2.10	$24´000.000
2.50 x 2.10 x 2.10	$27´000.000
2.80 x 2.10 x 2.10	$30´000.000
3.00 x 2.10 x 2.10	$33´000.000
3.50 x 2.20 x 2.20	$38´000.000
4.00 x 2.20 x 2.20	$45´000.000

Valores antes de IVA









***Fotos de Referencia:** Los valores anteriores corresponden al precio de los remolques vacíos, el valor ofertado por el remolque no incluye mobiliario interno, equipos de cocina o refrigeración, ni equipamiento como computadores, impresoras, equipos de sonido, tv, etc. El valor final del proyecto dependerá de los detalles de diseño y equipamiento escogidos al momento de la orden de compra.

CONDICIONES COMERCIALES: Valores Antes de IVA, Validez de la Oferta 30 días

Tiempo de Entrega: 45 a 60 días a partir del recibo del anticipo y aprobación de planos

Forma de Pago: 50% Anticipo con Orden de Compra
30% Mitad de Proyecto
20% Saldo al finalizar construcción

Garantía: El Remolque, los equipos de cocina, de refrigeración y el mobiliario incluidos en la orden de fabricación tendrán garantía contra defectos de fabricación por el término de tres (3) años contados a partir de la fecha de entrega, siempre y cuando se tenga un servicio de mantenimiento adecuado y el remolque sea operado en condiciones normales. La garantía cubre únicamente mano de obra y repuestos, y se prestará únicamente en las instalaciones que Colombian Food Trucks SAS determine para tal fin. La Garantía no incluye lucro cesante ni los gastos de traslado del remolque hasta nuestras instalaciones en Bogotá. La Garantía no incluye gastos de viaje, pasajes, hospedaje y/o viáticos para traslados de nuestro personal para prestar servicios en lugares diferentes a Bogotá D.C. La Garantía no incluye piezas que se desgasten por su normal uso o partes consumibles. La Garantía no incluye piezas eléctricas. La Garantía no incluye daños por manejo inadecuado o debido a cambios que sobrepasen los niveles óptimos de voltaje o presión. La Garantía de equipamiento de otros proveedores será prestada directamente de acuerdo con las condiciones y el tiempo de garantía ofertado por el proveedor elegido.

Calle 140B #96-60 • Bogotá DC, Colombia • Tel: (+57) (601) 5725554
Cel: (+57) 310 3346271 • ventas@colombianfoodtrucks.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FABRICACIÓN DE NUESTROS REMOLQUES:

- **Chasis:** Estructura portante (chasis) construida a la medida en tubería estructural calibre 2.5 mm unida mediante soldadura, lanza de Arrastre construida en forma de "V" con tubería estructural cal 2.5 mm, incluye refuerzo, porta cadenas de seguridad y uña de arrastre para en caso de emergencia ser transportado en grúa.

- **Estructura general:** estructura del remolque fabricada en tubería cuadrada de 1" o 1 ½" cal 18 o cal 20 unida mediante soldadura (según modelo y versión escogida), en la versión "Profesional" la estructura incluye "esquineros" y "soleras" con acabados redondeados fabricados con perfiles doblados en lámina galvanizada calibre 16.

- **Ejes:** Remolque con uno o dos ejes con suspensión con capacidades desde 1000 kg hasta 2500 kg en cada eje (de acuerdo con el diseño y tamaño escogido) con llantas nuevas instaladas en rines de lámina. Por un valor adicional se puede instalar un sistema de bocines con campana de freno en cada eje.

- **Sistema de Enganche:** acople de remolque para bola estándar de 2" con conector eléctrico Hella de 7 vías. Opcionalmente por un valor adicional se puede instalar un sistema de enganche con freno de inercia.

- **Piso del remolque:** estructura del Subpiso construida con un enmallado fabricado en tubería de 1 ½" calibre 14, subpiso forrado en lámina galvanizada soldada a la estructura en calibre 16. Piso con acabado final en tela vinílica en color indicado por el cliente con mediacaña en el piso para facilitar limpieza.

- **Forro exterior**: del techo y de las paredes fabricado con acabados premium con láminas lisas pegadas a la estructura (sin remaches exteriores) en lámina galvanizada o en lámina de aluminio (de acuerdo con la versión elegida), se incluyen perfiles tipo batientes, "bota-aguas" y empaques que garantizan un cierre hermético para las puertas y ventanas.

- **Pintura:** Acabado exterior e interior en pintura profesional vehicular de poliuretano en un solo color escogido por el cliente, incluye la aplicación de pintura tipo "primer" anticorrosivo.

- **Forro Interno:** En La versión "Profesional" se incluye un forro interno en lámina de Fibra de Vidrio con acabados superiores con paredes completas en una sola pieza (sin juntas, ni remaches internos) con esquinas redondeadas y todos los bordes en mediacaña según normatividad para facilitar las labores de limpieza, aseo y desinfección del remolque.

- **Aislamiento Térmico:** En La versión "Profesional" se incluye la instalación de aislamiento térmico en láminas de EPS de alta densidad en todas las paredes laterales y en el techo.

- **Puertas de acceso:** instalación de una o dos puertas según diseño acordado incluye chapas tipo mariposa para facilitar la apertura y cierre desde el interior.

- **Ventanas de Servicio:** Instalación de una o dos ventanas de servicio según diseño acordado con luces led y sistema de brazos amortiguadores para facilitar la apertura y cierre, se incluye la instalación de chapas y/o pasadores para las puertas y ventanas de servicio.

- **Accesorios incluidos:**

Calle 140B #96-60 • Bogotá DC, Colombia • Tel: (+57) (601) 5725554
Cel: (+57) 310 3346271 • ventas@colombianfoodtrucks.com

- Cuatro (4) soportes tipo patas estabilizadoras, una en cada esquina del remolque.
- Una (1) Pata estabilizadora tipo rueda Jockey adelante.
- Sistema eléctrico de 12v con dos (2) luces STOP traseras tipo LED con función de luz Stop, Direccionales y Reversa, se incluyen cuatro (4) luces LED tipo cocuyo para delimitación de la altura del remolque, dos atrás y dos al frente.
- En la versión "Profesional" se incluye un acabado exterior con una uña de arrastre para en caso de emergencia el remolque pueda ser transportado en grúa, cintas reflectivas reglamentarias, tomas exteriores tipo intemperie y el forro de los cajones exteriores en lámina de lisa o en alfajor de aluminio según pedido del cliente.
- La altura total exterior del remolque en la versión básica es hasta de 2 metros (aprox 1.9mt de altura interna), mientras que en la versión profesional es hasta de 2.2 metros (aprox 2.1mt de altura interna) permitiendo trabajar con mayor confort dentro del remolque.

- **Sistema Eléctrico a 110V:** Instalación de tomacorriente de seguridad tipo aérea con conexión a caja de tacos, incluye una extensión de quince (15) metros, hasta seis (6) Luces tipo LED instaladas en el techo y hasta ocho (8) toma corrientes dobles internas (depende del diseño y distribución del equipamiento).

  Nota: El valor ofertado por el remolque no incluye sistemas de energía autónomos, se podrán cotizar con un valor adicional plantas eléctricas o sistemas de baterías, inversores y/o panales solares según requerimientos específicos del cliente.

- **Sistema de agua:** La adaptación incluye la instalación de dos tanques, uno para el agua limpia y otro para el agua residual con capacidad hasta de 70 litros cada uno, incluye sistema de carga y desagüe mediante acoples estándar para manguera. Operación por medio de motobomba electrica a 110v.

- **Sistema de Gas:** Fabricación de un cajón independiente para cilindro de gas con rejillas de ventilación instalado en la lanza de arrastre. Incluye la instalación de una red profesional certificada en tubería de cobre hasta para tres (3) puntos de gas, con regulador principal, válvulas de cierre independiente para cada punto y válvula de cierre principal de seguridad.

- **Accesorios Opcionales:** por un valor adicional se pueden instalar los accesorios y/o sistemas y/o equipos requeridos según las necesidades específicas de su negocio:
  - Sistema eléctrico a 220v
  - Instalaciones de televisores y/o sistemas de sonido
  - Instalación de sistemas de cámaras de seguridad
  - Toldos o Carpas Extensibles
  - Plataformas incluyendo barandas y escaleras
  - Refuerzo del techo para funcionamiento de una terraza
  - Llanta de repuesto

Calle 140B #96-60 • Bogotá DC, Colombia • Tel: (+57) (601) 5725554
Cel: (+57) 310 3346271 • ventas@colombianfoodtrucks.com