	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-007636-CP**

FECHA: 08-10-2024

La suscrita ***TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA - SEGUNDO COMANDANTE*** Ordenadora del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrada mediante ***Resolución 1123 Articulo Primero de fecha 20-11-2023*** ; autoriza ***pago total CONTRATO N. 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024 - MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***AIREFLEX DE COLOMBIA SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860.526.214***
No DOC. SOPORTE	***AIREFLEX DE COLOMBIA SAS***
VALOR TOTAL	***$18.331.950***
VALOR A PAGAR	***$6.110.650***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5 REC 10 $$ 18.331.950***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002132150 $6.110.650***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500498133***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCO CAJA SOCIAL***
TITULAR	***AIREFLEX DE COLOMBIA SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***21003322706***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP II***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP II***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***88***

FAC-S-2024-007636-CP

TOTAL FOLIOS	*90*

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CAMAN

Elaboró: AS14. BELLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:TC. SILVA / SECOM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2021-009709-CR 02/12/2021

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	OBSERVACIONES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-201 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**X**	
2	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	**SECOP II**	
3	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**SECOP II**	
4	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	**SECOP II**	
5	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	**SECOP II**	
6	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**	
7	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de trasporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	**X**	
8	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	**X**	
9	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	**X**	
10	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	**X**	
11	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**SECOP II**	
12	MAGNETICO Y SECOP II	Garantia Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	**SECOP II**	
13	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**X**	
14	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**	
15	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**	
16	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	**X**	
17	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	**SECOP II**	
18	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	**N/A**	
19	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	**N/A**	
20	MAGNETICO	Los demas documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	**X**	

Verificó: AS14. DIANA BELLO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	FECHA 23/09/2024	
CONTRATO No.	027-00-M-CAMAN-GRULA-2024	
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/05/2024	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL	
FORMA DE PAGO	**PAC X MES**	**VALOR**
	JUNIO (de acuerdo con las actividades desarrolladas desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2024)	$ 6.110.650
	AGOSTO (de acuerdo con las actividades desarrolladas desde el 1 de junio hasta el 31 de Julio del 2024)	$ 6.110.650
	SEPTIEMBRE (de acuerdo con las actividades desarrolladas desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre del 2024)	$ 6.110.650
CONTRATISTA	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TJ CAMACHO HILARION FABIO HERNANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.331.950	
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2024	
FECHA DE INICIO	24/05/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 18.331.950	

En el Comando Aéreo de Mantenimiento en Madrid, Cundinamarca, el día 23 del mes de septiembre del 2024, el señor TC Helber Yecid Rojas Cárdenas Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN, el señor TJ CAMACHO HILARION FABIO HERNANDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y el señor JUAN CARLOS CARMARGO ALVAREZ en su calidad de representante legal de la empresa AIREFLEX DE COLOMBIA SAS; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Se realiza mantenimiento según cronograma. Ver imagen 1 para dar cumplimiento a la tercera Jornada mantenimiento preventivo en el mes de septiembre de 2024. **SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA (ANEXO 1)**

ITEMS	EQUIPOS	FECHA SEPTIEMBRE 2024					
		LUNES 16- 09 -2024	MARTES 17- 09 -2024	MIERCOLES 18- 09 -2024	JUEVES 19- 09 -2024	VIERNES 20- 09 -2024	SABADO 21- 09 -2024
0	CONDENSADORA CHILLER	PREV. CHILLER					
1	DATA 01 FUERZA		MTTO. PREV.				
2	DATA No 2 MASA Y BALANZA		MTTO. PREV.				
3	DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA			MTTO. PREV.			
4	DATA 05 DIMENCIONAL			MTTO. PREV.			
5	DATA 06 RESION				MTTO. PREV.		
6	DATA 03 CORRIENTE				MTTO. PREV.		
7	LIMPIEZA DE REJILLAS		LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	LIMPIEZA DE REJILLAS LABORATORIOS	

Se realiza los mantenimientos según lo establecido en la ficha técnica del contrato así:

UBICACIÓN	LABORATORIO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	CANTIDAD
CUARTO AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO CENTRO DE METROLOGIA	LABORATORIO FUERZA	AIREFLEX	DATA042-1CW- UF	3.5 TR 42000 BTU	1
	LABORATORIO MASAS Y BALANZAS	AIREFLEX	DATA042-1CW- UF	3.5 TR 42000 BTU	1
	LABORATORIO CORRIENTE	AIREFLEX	DATA120-1CW- UF	10 TR 120000 BTU	1
	LABORATORIO TIEMPO Y FRECUENCIA	AIREFLEX	DATA042-1CW- UF	3.5 TR 42000 BTU	1
	LABORATORIO DIMENSIONAL	AIREFLEX	DATA024-1CW- UF	2 TR 24000 BTU	1
	LABORATORIO PRESION	AIREFLEX	DATA060-1CW- UF	5 TR 60000 BTU	1

		1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: En las jornadas de mantenimiento preventivo se deben ejecutar las siguientes tareas de mantenimiento para el sistema de aire acondicionado y control ambiental de precisión de cada laboratorio. Estas tareas deben ser registradas y entregadas en un informe técnico de cumplimiento evidenciando la ejecución de cada una de ellas. Los informes deben ser firmados por el técnico que efectué el trabajo y avalado por un supervisor designado por la empresa contratista. **I. SECCION EVAPORADORA & VENTILADORA** **A. SERPENTIN** 1. Lavado y desincrustación con producto químico. 2. Limpieza y purga de desagües. 3. Limpieza y revisión de bandeja de condensados. 4. Prueba de fugas. **B. CONJUNTO MOTOR- VENTILADOR-TRANSMISION** 1. Limpieza de motores. 2. Limpieza de ejes. 3. Cambio (de ser necesario) de medios filtrantes. 4. Medición de Amperajes de Operación. **C. GABINETE** 1. Revisión de Ajuste estructural. 2. Revisión de Soportes. 3. Revisión de Aislamientos **II SECCION CONDENSADORA** **A. SERPENTIN** 1. Lavado y desincrustación con producto químico. 2. Prueba de fugas. **B. CONJUNTO MOTOR- VENTILADOR** 1. Limpieza de Motores. 2. Limpieza de ejes. 3. Medición de Amperajes de Operación **C. COMPRESORES - (TRATAMIENTO INDIVIDUAL)** 1. Lectura y registro de presión de succión. 2. Limpieza y ajuste de conexiones eléctricas. 3. Medición de Amperajes de Operación. **III CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACION** 1. Prueba de fugas. 2. Lectura y registro de presiones. 3. Revisión de Aislamientos Térmicos. 4. Revisión de Filtro Secador. 5. Revisión de la Mirilla Indicadora. **IV SISTEMA DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS** 1. Revisión de Ductos de Conexión a equipos. 2. Limpieza de difusores y rejillas. 3. Medición de temperatura de suministro de aire. 4. Revisión de Aislamientos Térmicos. 5. Prueba de fugas de aire

		V SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA Y CONTROL 1. Limpieza de tablero y ajuste de Conexiones. 2. Revisión de Operación de Contactores. 3. Revisión de Operación de Relevos. 4. Revisión de Termostato. 5. Revisión de Cableado por condición. El contratista organiza un archivo historial de los equipos, en los que se registran las lecturas de operación, revisiones, cambios anomalías y diagnósticos de cada unidad. El contratista entrega en la última jornada una proyección con la respectiva justificación de mantenimiento planificado acorde a los hallazgos encontrados por el personal técnico de AIREFLEX para la vigencia 2025. El contratista realiza un informe técnico final acerca de los trabajos realizados a cada equipo y remoción de elementos.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON	INGENIERO DE SISTEMAS	MATRICULA PROFESIONAL
ALARCON APONTE JHON FREDDY	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
CAMARGO CAMARGO CESAR DIEGO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
COGOLLO ZUÑIGA OSWALDO	AYUDANTE	N/A
DELGADO CASTILLO YILMER ELIAN	AUTOMATIZACION	N/A
QUIMBAYO PATIÑO ARLEY SEBASTIAN	AYUDANTE	N/A

SIABATO SIABATO GUILLERMO	COORDINADOR	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:____NO: X Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:____NO: X Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**



SI____NO X

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.331.950	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 18.331.950	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 6.110.650	FACTURA: AFE No 1458
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 6.110.650	FACTURA: AFE No 1503
TERCER PAGO TOTAL SEPTIEMBRE	$ 6.110.650	FACTURA: AFE N°1550
SALDO	$ 0	

OBSERVACIONES
• Anexo evidencias fotográficas trabajos realizados • Informe final emitido por la empresa • Certificado ARL • Planilla de Pago Parafiscal • Cedula revisor fiscal • Carta de junta de contadores

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JUAN CARLOS CAMARGO ALVAREZ REPRESENTANTE LEGAL AIREFLEX DE COLOMBIA SAS **CONTRATISTA**	 TJ. CAMACHO HILARION FABIO HERNANDO **SUPERVISOR**
 TC. HELBER YECID ROJAS CÁRDENAS **Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN**	

ANEXO 1

EVIDENCIA FOTOGRAFICA MANTENIMIENTO EQUIPOS

MANTENIMIENTO CONDENSADORA










Nota: Al realizar el mantenimiento preventivo, Chiller, se evidencia que el relevo de 24VAC se encuentra con el contactor recalentado, se recomienda realizar cambio proximo mantenimiento.

MANTENIMIENTO DATA FUERZA










Nota: Elementos no presentan ninguna novedad durante el mantenimiento

MANTENIMIENTO DATA CORRIENTE











Nota: Se evidencia que el equipo Data corriente presenta falla en la tarjeta modulo de control SE 6104a ocasionando descarga de la batería y pérdida de memoria de la misma, se sugiere cambio. Se recomienda verificación diaria para su operación y funcionamiento durante el encendido y apagado.

MANTENIMIENTO DATA FRECUENCIA










Nota: Se evidencia durante el mantenimiento descarga de batería, ocasionada por la tarjeta, se recomienda cambio durante próximo mantenimiento.

MANTENIMIENTO DATA DIMENSIONAL






Nota: Durante mantenimiento equipo no presenta novedad

MANTENIMIENTO DATA PRESION





Nota : Equipo no presenta novedad durante el mantenimiento

MANTENIMIENTO DATA MASAS





Nota: Durante la realizacion de mantenimiento preventivo, se observa uno de los conectores, 2 polos contactos 11 y 12 calefactor interno recalentado, se recomienda cambio proximo mantenimiento.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 E A 5 F 2 4 5 0 7 2 2 1 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRO JAVIER BLANCO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80419940 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 120799-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.419.940
BLANCO GARCIA
APELLIDOS
ALEJANDRO JAVIER
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-DIC-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00092941-M-0080419940-20081011
0004219100A 1
1340009890

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

120799-T



ALEJANDRO JAVIER
BLANCO GARCIA
C.C. 80419940
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 130649

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS Identificado con NI 8605262148

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina QUINTA PAREDES, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003322706
Fecha de apertura:	17 de Junio de 2016
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector, 1 sello(s) seco(s)
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0036 QUINTA PAREDES de la ciudad de BOGOTA, el día Jueves, 19 de Septiembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Bogotá, 17 de septiembre de 2024

A QUIEN INTERESE

En mi calidad de Revisor Fiscal de **AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S** identificada con **Nit.860.526.214-8,** he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía por concepto de: salarios, seguridad social a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales; parafiscales a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA; del personal operativo a la fecha del 17 de septiembre de 2024 y durante los últimos seis (06) meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 y el Art. 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión efectuados fueron los siguientes:

a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados párala identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA.

b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F, SENA, preparado por la compañía para el período de los últimos seis (06) meses.

c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.

Con base en resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía a la fecha se encuentra a Paz y Salvo y durante los últimos seis (06) meses, pago salarios, los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, I.C.B.F y SENA.

Este informe es para uso exclusivo de la administración de la compañía, y hace parte de los documentos requeridos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Cordialmente,

ALEJANDRO JAVIER BLANCO GARCIA
Revisor Fiscal - T.P. 120799-T Bogotá

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-03, 08:50:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS
NIT	NI 860526214
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71711497
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	748875148
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 31.464.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	12	$ 3.450.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.489.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	17	$ 8.294.900	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	6	$ 2.883.600	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 58.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 246.700	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	$ 1.421.700	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	11	$ 864.700	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 77.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 264.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 398.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 1.163.700	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	46	$ 5.427.800	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	46	$ 4.422.700	$ 0

SubTotales:	$ 31.464.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 31.464.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-02, 09:00:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS
NIT	NI 860526214
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72367557
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	817795350
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 32.236.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 3.348.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.567.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	$ 8.873.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	$ 2.796.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 259.400	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 62.300	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	$ 1.431.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	10	$ 911.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 282.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 91.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 398.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 1.162.100	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	45	$ 5.533.100	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	45	$ 4.520.500	$ 0

SubTotales:	$ 32.236.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 32.236.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-02, 02:16:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS
NIT	NI 860526214
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	72942867
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	885337108
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 31.163.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	$ 3.121.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	9	$ 2.489.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	$ 9.346.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	5	$ 2.810.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 244.300	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 47.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	$ 1.421.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	9	$ 824.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 261.500	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 78.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 385.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	13	$ 1.278.900	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	44	$ 4.338.500	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	44	$ 4.515.700	$ 0

SubTotales:	$ 31.163.900	$ 0
Total a Pagar:		$ 31.163.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 03:56:14 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007296437		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					QUIMBAYO PATIÑO ARLEY SEBASTIAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión								Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	19	19	19	19				F	$ 1.300.000	230201		16 %	$ 837.091	$ 134.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 837.091	$ 33.500	$ 0	14-7		0,000 %	$ 837.091	$ 0	CCF22	4 %	$ 837.091	$ 33.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	11	11	11	11				F	$ 1.300.000	230201		16 %	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 476.667	$ 33.200	CCF22	4 %	$ 476.667	$ 19.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 52.600	$ 33.200	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 03:47:35 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80879907		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CAMARGO CAMARGO CESAR DIEGO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	18	18	18	18			F	$ 2.006.300	25-14		16 %	$ 1.242.966	$ 198.900	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 1.242.966	$ 49.800	$ 0	14-7		0,000 %	$ 1.242.966	$ 0	CCF22	4 %	$ 1.242.966	$ 49.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	12	12	12	12			F	$ 2.006.300	25-14		16 %	$ 802.520	$ 128.500	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 802.520	$ 32.200	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 802.520	$ 55.900	CCF22	4 %	$ 802.520	$ 32.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 327.400	$ 0	$ 0	$ 82.000	$ 55.900	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 03:26:17 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022413019		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MERCADO CALDERON DANIEL RICARDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 3.200.000	231001		16 %	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 3.200.000	$ 222.800	CCF22	4 %	$ 3.200.000	$ 128.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 128.000	$ 222.800	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 04:01:44 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 74181129		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SIABATO SIABATO GUILLERMO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión								Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 2.006.300	25-14		16 %	$ 2.006.300	$ 321.100	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 2.006.300	$ 80.300	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 2.006.300	$ 139.700	CCF22	4 %	$ 2.006.300	$ 80.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 321.100	$ 0	$ 0	$ 80.300	$ 139.700	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 03:43:50 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79926374		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALARCON APONTE JOHN FREDY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30						F	$ 1.854.300	25-14		16 %	$ 1.854.300	$ 296.700	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.854.300	$ 74.200	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.854.300	$ 129.100	CCF22	4 %	$ 1.854.300	$ 74.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 296.700	$ 0	$ 0	$ 74.200	$ 129.100	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 03:51:44 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3102225		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					COGOLLO ZUÑIGA OSWALDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
									X						0	1	1	1	1			F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	EPS002		0 %	$ 43.334	$ 0	$ 0	14-7		0,000 %	$ 43.334	$ 0	CCF22	0 %	$ 43.334	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0
															0	29	29	29	29			F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.256.667	$ 201.100	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.256.667	$ 87.500	CCF22	4 %	$ 1.256.667	$ 50.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.100	$ 0	$ 0	$ 50.300	$ 87.500	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-02, 03:24:28 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72942867

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-02 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AIREFLEX DE COLOMBIA SAS				
Documento	NI 860526214	**Dirección**	CL 21 #44 - 30		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2958548		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	44
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 19402568		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1002604896		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DELGADO CASTILLO YILMER ELIAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	8	8	8	8			F	$ 1.800.000	230301		16 %	$ 508.616	$ 81.400	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 508.616	$ 20.400	$ 0	14-7		0,000 %	$ 508.616	$ 0	CCF22	4 %	$ 508.616	$ 20.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	22	22	22	22			F	$ 1.800.000	230301		16 %	$ 1.441.798	$ 230.700	$ 0	$ 0	ESSC24		4 %	$ 1.441.798	$ 57.700	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.441.798	$ 100.400	CCF22	4 %	$ 1.441.798	$ 57.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 312.100	$ 0	$ 0	$ 78.100	$ 100.400	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062584714

(415)7707212489984(8020) 001876406258471 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 6 2 1 4	8				

11. Razón social
AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 21 44 30

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-12-26 / 09:26:03 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19402568 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-12-26/09:26:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062584714

(415)7707212489984(8020) 001876406258471 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 2 6 2 1 4	8				

11. Razón social

AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S CL 21 44 30	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	AFE	1,349	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964610521

(415)7707212489984(8020) 000001496461052 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 6 2 1 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 44 30

42. Correo electrónico financiera@aireflex.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 3 2 2 6 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	1 9 8 5 0 5 2 3	4 3 2 1	1 9 8 5 0 5 2 3	4 3 3 0	7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 27 / 08 : 54: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964610521

(415)7707212489984(8020) **000001496461052 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 6 2 1 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 0 2	1 3
73. Fecha	1 9 8 5 0 5 2 3	2 0 1 5 1 2 0 9
74. Número de notaría	3 7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 5 0 6 1 2	2 0 1 5 1 2 2 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 3 8 2 8 8	0 0 2 3 8 2 8 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 5 0 5 2 3	
81. Hasta	2 0 3 5 0 5 2 3	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964610521

(415)7707212489984(8020) **000001496461052 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 6 2 1 4		Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 7 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 0 2 5 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	ALVAREZ	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 3 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 0 0 0 1 8 2 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	CHIRINOS	JUAN	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14964610521

(415)7707212489984(8020) **000001496461052 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 6 2 1 4	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 1 9 9 4 0		1 2 0 7 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BLANCO	GARCIA	ALEJANDRO	JAVIER

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 4 0 0 8 6	3	A&C CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 2 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 1 8 1 9 6 7		2 3 7 6 4 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANTOS	MONSALVE	BELEN	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá D.C. septiembre 21 de 2024 **TAW24- 370**

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Madrid Cundinamarca.

REF: INFORME DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA.

Apreciados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes, con el fin de presentarles bajo registro fotográfico el mantenimiento preventivo a los equipos de precisión DATA 01, 02, 03, 04, 05, 06 + UNIDAD- CHILER, el cual fue ejecutado del 16 al 20 de septiembre 2024.

MANTENIMIENTO CHILLER



MATENIMIENTO DURANTE










PRODUCTO TERMINADO:






VOLTAJE UNIDAD EXTERIOR – CHILER:








AMPERAJE COMPRESOR 1:







AMERAJE COMPRESOR 2







AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 1 – CHILLER:







AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 2 – CHILLER:







AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 2 – CHILLER:








VOLTAJE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA – CHILLER








AMPERAJE BOMBA RECIRCULACION DEL AGUA:







COMPRESOR 1 / BAJA 77 PSI ALTA 280 PSI:




TEMPERATURA DE SUCCION 9.3° COMPRESOR 1:




COMPRESOR 2 / BAJA 74 PSI ALTA 270 PSI:



TEMPERATURA DE SUCCION 12.5°C / COMPRESOR 2:




TEMP. DE RETORNO DE AGUA 11.0 °C PSI BAJA AGUA 48 PSI:





TEMP. DESCARGA DEL AGUA 20.0 °C PSI DESCARGA DEL AGUA 74 PSI:





REGISTRO DE PARAMETROS

MANTENIMIENTO REALIZADO POR AIREFLEX - SEPTIEMBRE 2024				
ITEMS	**CONDENSADORA CHILLER**	**CONSUMO**	**NOMINAL**	**PARAMETROS**
1	Voltaje compresor 1	212 - 217 - 211	208 - 230 voltios	NORMAL
2	Voltaje compresor 2	212 - 217 - 211	208 - 230 voltios	NORMAL
3	Amperaje motor compresor 1.	35.2 – 34,6 – 39,3	64.0 amperios	NORMAL
4	Amperaje motor compresor 2.	35,9 – 35.4 – 38,8	64.0 amperios	NORMAL
5	Amperaje motor ventilador 1	2,38-2,36- 2,13	4.5 C/U, amperios	NORMAL
5	Amperaje motor ventilador 2	2,35-2,34- 2,16	4.5 C/U, amperios	NORMAL
6	Voltaje bomba de recirculacion del agua	216-217-216	208 - 230 voltios	NORMAL
9	Amperaje bomba recirculacion del agua	7,21-7,20-7,38	208 - 230 voltios	NORMAL
7	Presion por alta	280	N/A	NORMAL
8	Presion por Baja	77	N/A	NORMAL
10	Presion de succion del agua	48	N/A	NORMAL
11	Temperatura de succion del agua	11 °C	7 - 15 °C	NORMAL
De acuerdo a los parametros, los equipos se encuentran trabajando en las condiciones relacionadas.				

DATA 01 FUERZA:




DURANTE:









PRODUCTO TERMINADO.





LIMPIEZA DE REJILLAS






VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:



REGULACION TEMPERATURA 20. 30 °C / HUMEDAD RELATIVA 56%



TEMPERATURA DE SUMINISTRO 13.°C




REGISTRO DE PARAMETROS

ITEMS	DATA 01 FUERZA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	212 - 213 -214 V	208 - 230	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador:	4,78 – 4.71- 4.81	6.2 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	13.2°C	10 - 15 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	20.3°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	56%	N/A	N/A
De acuerdo a los parametros relacionados los equipos se encuentran trabajando en condiciones normales.				
Observaciones:				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA No 2 MASA Y BALANZA



DURANTE:





LIMPIEZA DE FILTROS MERV, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE






TERMINADO:





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:



AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:



TEMPERATURA AMBIENTE 21.10°C / HUMEDAD RELATIVA 55 %



TEMPERATURA DE SUMINISTRO 13,6 °C



LIMPIEZA DE REJILLAS






REGISTRO DE PARAMETROS

ITEMS	DATA No 2 MASA Y BALANZA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	219 – 219 – 217 V	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	4.73 - 4.75 - 4.80	(6.2 amperios)	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	13.6°C	10 - 15 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	21.1°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	55%	N/A	N/A
De acuerdo a los parametros relacionados los equipos se encuentran trabajando en condiciones normales.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 03 CORRIENTE:



DURANTE:









LIMPIEZA DE FOLTROS MERV, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE






TERMINADO:






VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR 1:





AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR 2:







TEMPERATURA AMBIENTE °C / HUMEDAD RELATIVA %



LIMPIEZA DE REJILLAS





ITEMS	DATA 03 CORRIENTE	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	214 -214-213	208 - 230 voltios	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador: 1	2.4 - 2.4	4.6 amperios	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador: 2	5,3 - 6,2 - 6.6 /	7.8 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire		10 - 15 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente		20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:		N/A	N/A
De acuerdo a los parametros relacionados el equipo se encuentra con los paramrtos registrados.				
Observaciones: El modulo de control no guarda la configuracion y pirde la memoria de manera continua.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA:



DURANTE:











LIMPIEZA DE REJILLAS





TERMINADO:






VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:







REGULACION TEMPERATURA 23.09°C – HUMEDAD RELATIVA 39,7 %



TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 14.0 °C



ITEMS	DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	213 -215-215	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	4,65 - 3.71- 4.76	6.2 ampererios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	14.0°C	10 - 15 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	23.°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	39%	N/A	N/A
De acuerdo a los parametros relacionados los equipos se encuentran trabajando en condiciones normales.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 05 DIMENCIONAL:



DURANTE:





LIMPIEZA Y CAMBIO DE MEDIOS FILTRANTES






TERMINADO:





LIMPIEZA DE REJILLAS





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:







REGULACION TEMPERATURA 23.50°C - HUMEDAD RELATIVA 46 %




TEMPERARTURA DE SUMINISTRO 14. 0 °C



ITEMS	DATA 05 DIMENCIONAL	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	215 – 211-215 V	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	2,86 -2,48- 3,0	5.7 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	14 °C	10 - 15 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	23°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	46%	N/A	N/A
De acuerdo a los parametros relacionados los equipos se encuentran trabajando en condiciones normales.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 06 PRESION:



DURANTE:





LIMPIEZA DE FILTROS MERV, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE





PRODUCTO TERMINADO





LIMPIEZA DE REJILLAS






VOLTAJE MOTOR VAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:








REGULACION TEMPERATURA 2015°C - HUMEDAD RELATIVA 53 %



TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 14.4 °C



ITEMS	DATA 06 RESION	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	215 – 215 – 211	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	4.9 – 5,0- 5,1	7.8 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	14.4°C	10 - 15 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	20°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	53%	N/A	N/A
De acuerdo a los parametros relacionados los equipos se encuentran trabajando en condiciones normales.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.

ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de Mantenimiento.

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana.		C.C.:		17 09 24	
SEDE: Metrologia FAC	CONTACTO: Fabio C		TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo	CIUDAD: Madrid				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA-01	lab. Fuerza.		Aireflex	DMACHZ-KWUF	DE1211-4680
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	212, 213, 214	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora	6.2 A.	

Amperajes de Operación de Motores					
L1 9.48 /		L2 9.71 /		L3 9.81 /	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores					
L1 ___ / ___		L2 ___ / ___		L3 ___ / ___	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

Amperajes de Operación de Compresores					
L1 ___ / ___		L2 ___ / ___		L3 ___ / ___	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS		
Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 91	22 08-24
Manómetro refrigeración	MN in 10	22 08-24
Termohigrometro	TR+127	13 8-24
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores					
L1 ___ / ___		L2 ___ / ___		L3 ___ / ___	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	22
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☒ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI ☐ NO
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☒ SI ☐ NO
Temperatura de succión	
Temperatura de suministro de aire	13.2°C
Temperatura interna o ambiente	20.3°C
Humedad relativa	56.5%

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Ded. Jrdin Med. Fijo	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alarcón Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:
16:45	

TJ Fabio Camacho

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

77394

Impresos por: Transito Gaitán • C.C.51.714.580 • Cel.: 315 702 60 04

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiano	C.C.:		17 / 04 / 24		
SEDE: Metrología fac	CONTACTO: Fabio. C	TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo.	CIUDAD: Bogotá				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA. 02	Lab. Balanza y Masa.	Aireflex	DAMCAZ-KWUF	DE1211-0675

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	219, 219, 217	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	6.2A	

Amperajes de Operación de Motores

L1 4,73 / ___ L2 4.95 / ___ L3 4.89 / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	19 08.24
Manómetro refrigeración	MNM 10	19 8.24
Termohigrometro	TR+1 27	13 8.24
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato	22	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☒ SI	☐ NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI	☐ NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☒ SI	☐ NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire	13.6°C	
Temperatura interna o ambiente	21.1°C	
Humedad relativa	55.4%	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Ded. Tipl.	
Med. tiLt.	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Jhon Alarcón Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:
16:45	

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

7739 35

Impresos por: Transito Gaitán • C.C.51.714.580 • Cel.: 315 702 60 04

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana.		C.C.:		18	09	24
SEDE: Metrologia fac	CONTACTO: Fabio C.		TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo.	CIUDAD: Madrid.					

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA.03	Lab. Corriente.	Aireflex	DATA120-2CW-0F	DER11-4697

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	214, 214, 213	
Lavado de serpentin	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora	4.6 / 7.8 A.	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
2,19	5,93	2,19	6,20	3,06	/

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentin		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornilleria		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/		/		/	

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
/		/		/	

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato	22	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☒ SI	☐ NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI	☐ NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☒ SI	☐ NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire		
Temperatura interna o ambiente		
Humedad relativa		

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Det - Ind. Mec. Ltda.	

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS		
Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 91	18.8.24
Manómetro refrigeración	MNM10	19-8-24
Termohigrometro	TH 27	13 8 24
Otros:		

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☐ SI	☒ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alcocer Osvaldo G.
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:
16:45	

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

7936

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana			C.C.:		18/09/24
SEDE: Metrologia fac.	CONTACTO	Fabio. C.	TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo		CIUDAD: Madrid. Cund.			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA04.	Lab. Tiempo y frecuencia		Aireflex	DATA 12-1CW UF	DE1211-16.98
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	213, 215, 215	
Lavado de serpentín		✓
Limpieza y purga de desagües		✓
Limpieza de bandeja de condensados		✓
Revisión de fugas		✓
Limpieza de ejes		✓
Cambio de filtros de aire		✓
Ajuste estructural y tornillería		✓
Nominal motor manejadora		6. 2. A.

Amperajes de Operación de Motores

L1 1.65 / L2 3.7 / L3 1.76

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornillería y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	
Regulación de termostato	22°
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS ☒ SI ☐ NO	
Ajuste y soportería	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN ☒ SI ☐ NO	
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS ☒ SI ☐ NO	
Temperatura de succión	✓
Temperatura de suministro de aire	19.0°C
Temperatura interna o ambiente	23.0°C
Humedad relativa	39.7%

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Del - Jva	
Med - Fi M -	
¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☐ SI ☒ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI ☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI ☒ NO

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	19/08/24
Manómetro refrigeración	MAMM 10	19/08-24
Termohigrometro	TRH 27	13/08/24
Otros:		

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alarcón Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:

TJ Camacho Febo

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

76377

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	Fuerza Aerea Colombiana.	C.C.:			19/09/24
SEDE:	Metrologia fac	CONTACTO	Fabio C.	TELEFONO	
DIRECCIÓN:	Comando Aereo.	CIUDAD:	Madrid Cund.		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA 05	Lab. Dimensional		Aireflex	DATA042-KW4F	DE1211-0679
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	☒ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	215, 211, 215	
Lavado de serpentin	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora	5.7 A.	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
2.86		2.98		3.0	

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentin		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornilleria		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 49	1908-24
Manómetro refrigeración	MN M 16	19 08 24
Termohigrometro	TRH 29	13 08 24
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	22
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☒ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☒ SI ☐ NO
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☒ SI ☐ NO
Temperatura de succión	
Temperatura de suministro de aire	14.0°C
Temperatura interna o ambiente	23.5°C
Humedad relativa	46.4%

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Det. Ind. Med. Filt.	
¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI ☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI ☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI ☒ NO

En caso de encontrar anomalias en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Jhon Alarcon Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	

T5. Comando Fabio

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80458

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana	C.C.:			20 09 24	
SEDE: Metrologia. fac.	CONTACTO: Fabio C.	TELEFONO			
DIRECCIÓN: Comando Aereo	CIUDAD: Madrid. Cund.				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA 06	Lab. Presion		Aireflex	DANCO-1000VF	DC1211-4616
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**

SECCIÓN EVAPORADORA	SI	NO
Voltaje manejadora	215, 215, 211	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora		

Amperajes de Operación de Motores

L1 4.44 / ____ L2 5.01 / ____ L3 5.13 / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	SI	NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	19 09 24
Manómetro refrigeración	MMM 10	19 08 24
Termohigrometro	TRH 27	13 08 24
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	SI	NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	22°C

DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	SI	NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	

CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	SI	NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	

CONDICIONES TERMODINÁMICAS	SI	NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire	14.4°C	
Temperatura interna o ambiente	20.1°C	
Humedad relativa	53 %	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

	SI	NO
¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒	☐
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐	☒
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐	☒

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alarcon Oswaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
10:45	

TJ Comacho Fabio

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

80459

Impresos por: Transito Gaitán • C.C.51.714.580 • Cel.: 315 702 60 04

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		16 09 24	
SEDE: Metrologia fac.	CONTACTO: Fabio C.		TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo		CIUDAD: Madrid			

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
Chiller.	U. C	Patio.	Trane	CGAK200E6BW2BC6 GAMB-OC	12C612-00224

SECCIÓN EVAPORADORA	SI	NO
Voltaje manejadora		
Lavado de serpentín		
Limpieza y purga de desagües		
Limpieza de bandeja de condensados		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor manejadora		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	SI	NO
Voltaje condensadora	212/217/211 (X2)	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	9 A	
Nominal motor compresor	64.8 A (X2)	

Amperajes de Operación de Motores

L1 2.38/2.35 L2 2.36/2.34 L3 2.13 / 2.16

V1 V2 V1 V2 V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 35.2/35.9 L2 34.6/35.4 L3 39.3 / 38.8

Comp1 Comp2 Comp1 Comp2 Comp1 Comp2

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	SI	NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	

DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	SI	NO
Ajuste y soportería	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	

CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	SI	NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	

CONDICIONES TERMODINÁMICAS	SI	NO
Temperatura de succión	11.3 / 12.5 °C	
Temperatura de suministro de aire		
Temperatura interna o ambiente		
Humedad relativa		

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 41	11 08-24
Manómetro refrigeración	MN m 10	11 08-24
Termohigrometro	TRH 27	13 08-24
Otros:		

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Del. Ind. Desengrasante	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Jhon Alarcon. Osvaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	✓

T.S. Camacho Fabio

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

T6377

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana		C.C.:		16	09 24
SEDE: metrologia FAC	CONTACTO: Fabio C		TELEFONO		
DIRECCIÓN: Comando Aereo	CIUDAD: Madrid.				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
Chiller	U-C.	Patio.	Walrus	TPHTR73K-A.	N-T
Moto BOMBA					

SECCIÓN EVAPORADORA	☐ SI	☒ NO
Voltaje manejadora		
Lavado de serpentín		
Limpieza y purga de desagües		✓
Limpieza de bandeja de condensados		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor manejadora		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___	L2 ___ / ___	L3 ___ / ___
V1 V2	V1 V2	V1 V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☒ NO
Voltaje condensadora		
Lavado de serpentín		
Revisión de fugas		
Limpieza de ejes		
Ajuste de conexiones eléctricas		
Ajuste estructural y tornillería		
Nominal motor ventiladora		
Nominal motor compresor		

Amperajes de Operación de Motores

L1 ___ / ___	L2 ___ / ___	L3 ___ / ___
V1 V2	V1 V2	V1 V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1 ___ / ___	L2 ___ / ___	L3 ___ / ___
Comp1 Comp2	Comp1 Comp2	Comp1 Comp2

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 4.1	14 B 24
Manómetro refrigeración		
Termohigrometro		
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☒ SI	☐ NO
Voltaje del equipo	216, 217, 216.	
Lavado del equipo	✓	
Lubricacion de rodamientos y ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	N-A	
Ajuste estructural, tornilleria y correas	✓	
Nominal motor equipo	7.8 A	

Amperajes de Operación de Motores

L1 7.27 / ___	L2 7.80 / ___	L3 7.38 / ___
V1 V2	V1 V2	V1 V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato	N-A	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☐ SI	☒ NO
Ajuste y soporteria		
Revisión de fugas de aire		
Limpieza de difusores y rejillas		
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☐ SI	☒ NO
Revisión de fugas		
Revisión filtro secador y mirilla		
Revisión de aislamientos		
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☐ SI	☒ NO
Temperatura de succión		
Temperatura de suministro de aire		
Temperatura interna o ambiente		
Humedad relativa		

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES
Det. Trd	
Desengrasante.	

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☒ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☒ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☒ NO

En caso de encontrar anomalías en estos ítems cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Jhon Alarcon. Osvaldo C.
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:45	

TS. Fabio Pinacho

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

77692

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 20/09/2024

Fecha final consulta: 23/09/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-011 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

LIMPIAR | BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
Factura Electronica	AFE1550	2024-09-23	$6.110.650,00	2024-09-23	Aceptada	2024-09-23
No se encontraron resultados						

PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

Factura Electrónica De Venta No

AFE No. 1550

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062584714 que habilita desde AFE 1349 hasta AFE 2000. Vence 2024-12-26

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS

Nit 860526214 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO
NIT	800141641 8		23/09/2024		23/09/2024
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	OBRA	ORDEN DE COMPRA
CR 5 2 SUR 91	Madrid	8209040	Credito a 30 dias	4840014001	AMAN-GRULA-2024;f

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MADRID - CUNDINAMARCA CONTRATO 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024, MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PAC MES DE SEPTIEMBRE (De acuerdo a las actividades ejecutadas desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de mayo de 2024). #$15-01-05-011;027-00-M-CAMAN-GRULA-2024;fabio.camacho@fac.mil.co#$	1	5.135.000	19%	975.650	5.135.000

Total Items: 1

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.135.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**975.650**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.110.650**
RETEFUENTE	**205.400**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
ANTICIPO	**0**
RETENCION DE GARANTIAS	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.905.250**

REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL No. 21003322706 A NOMBRE DE AIREFLEX DE COLOMBIA SAS Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO financiera@aireflex.com

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3312 ICA 9,66 X 1000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 ICA 11,04 X 1000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/09/2024 13:04:29

LA PRESENTE FACTURA TIENE CARÁCTER TITULO VALOR Y ES NEGOCIABLE (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LEY 1231 DEL 17 JULIO 2008). EN CASO DE REGISTRAR MORA EN EL PAGO DE ESTA OBLIGACIÓNSE CAUSARAN INTERESES MORATORIOS CON LA TASA MAXIMA VIGENTE DEL MERCADO

Documento de Contingencia

Calle 21 No. 44 -30 Teléfono 2958548

Correo Electrónico financiera@aireflex.com


CUFE: 93f6bd99b8718726ae9424b460a0d66d09cb9ea98834c256416ce3916d834bb773d4cbc770ddb79d8e1761db31a1b4d4--Expedición:23/09/2024 03:17 PM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TJ. CAMACHO HILARION FABIO HERNANDO**
Ordenador del Gasto	**SECOM CAMAN**
No. Contrato	**027-00-M-CAMAN-GRULA-2024**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL**
Valor del contrato	**$ 18.331.950,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 18.331.950,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			10		SERIVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION	MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL	**$ 18.331.950,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 18.331.950,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO		PAGO PARCIAL PAC JUNIO	02-02-02-008-007-01-5		MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL	$ 6.110.650,00	$ 6.110.650,00	$ 12.221.300,00
2	AGOSTO		PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	02-02-02-008-007-01-5		MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL	$ 6.110.650,00	$ 6.110.650,00	$ 6.110.650,00
3	OCTUBRE		PAGO TOTAL OCTUBRE	02-02-02-008-007-01-5		MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL	$ 6.110.650,00	$ 6.110.650,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 18.331.950,00**	**$ 18.331.950,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TJ. CAMACHO HILARION FABIO HERNANDO
FECHA (IGUAL O POSTERIOR AL RAS)	24/09/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500498133

CONTRATO: 4600233723

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AIREFLEX DE COLOMBIA LTDA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	08.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500498133, contrato interno 4600233723 de fecha 08.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500498133	00010	1002132150	SERV.MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL				6.110.650,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.110.650,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO: 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024
OBJETO DEL PROCESO: MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL, SEGUN DOCUMENTOS DE PAGO, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FIRMADA DEL 23.09.2024 Y FACTURA: AFE N°1550 DEL 23.09.2024.

FIRMAS MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER

Firmado digitalmente por MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
Fecha: 2024.10.08 08:56:43 -05'00'

T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	25/09/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	104224	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	47424	**Nro. Cdp:**	4224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.135.000,00	**Valor Iva:**	975.650,00		**Valor Total:**	6.110.650,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	860526214	**Razón Social:**	AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	AFE 1550	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CONTRATO N. 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024 - MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP CAMAN