

APROBACION DE DISEÑO, MEDIDAS Y ESTRUCTURAL

Cliente: **INVIAS**		Referencia: **TAPA - CONTRATAPA**		Fecha	Dia	Mes / Año
Estilo: **TROQ.**	Color del Material: **YUTE**	Calibre **600 GR**	Color Impresión: **NEGRO**			
Tolerancia: **± 0.3 cm**	Pegue:	Medidas Internas	Largo	Ancho	Alto	

Observaciones **REFUERZO KRAFT- TAMAÑO DE ACUERDO A MUESTRA FISICA**

ARTE CARPETAS - INVIAS





ARCHIVO CENTRAL

CAJA No. _____

CARPETA No. _____

DEPENDENCIA No. _____

INVIAS

ARCHIVO CENTRAL

CAJA No.: _____

CARPETA No.: _____

DEPENDENCIA No.: _____

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CARPETA DE ARCHIVO

SERIE DOCUMENTAL No.: _____

ASUNTO: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ **AÑO:** _____

ARCHIVO DE GESTIÓN

INVENTARIO
CÓDIGO DE BARRAS

CAJA: _____

CARPETA: _____

DEPENDENCIA: _____

No. del Producto	90
Nombre del Producto	Carpetas dos tapas tipo yute con refuerzo lateral completo
Clasificación UNSPSC	44122003
Material	El material debe cumplir con las especificaciones contenidas del Numeral 4.2 de la NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Tipo yute de mínimo 600 g/m2.
Dimensión	Cada una de las tapas; 25 cm de ancho X 35 cm de largo (incluye pestaña de 2,5 cm para doblar y ubicar el gancho legajador, esta pestaña esta recubierta por ambas caras de papel kraf que permite realizar el dobles de la pestaña adherida con 1 cm de distancia a la tapa de la carpeta)
Características físicas	Dos tapas tipo yute
Capacidad de almacenamiento	Hasta 250 hojas





V.º B.º Profesional Especializado
Jonathan Jiménez Alvarado
Grupo Administración Documental