
construcción. Además, esta acción demuestra el compromiso de la empresa con la salud y la seguridad de sus empleados, proporcionando las condiciones necesarias para mantener un ambiente de trabajo digno y funcional.

Ilustración 5. Instalación de baños portátiles en obra



Así mismo, se han programado actividades de limpieza y mantenimiento para las unidades sanitarias portátiles, con el objetivo de asegurar un espacio higiénico y adecuado para su uso correspondiente.

Ilustración 6. Mantenimiento a unidades sanitarias



Ver anexo 1. Planillas de control y certificado mantenimientos de unidades sanitarias portátiles y recolección de residuos sólidos.

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

En cuanto a la ficha en mención el contratista para el periodo relacionado continúa usando el cerramiento perimetral teniendo en cuenta el movimiento de equipos para el cargue y descargue de material en el campamento y en la zona de la EBAR, se realizó esta actividad mediante malla electrosoldada y lona verde, esto con el fin de garantizar la disminución de material particulado y la reducción parcial del ruido, contribuyendo a las comunidades aledañas al proyecto.

Adicionalmente, se realizan inspecciones preoperacionales de maquinaria, vehículos y equipos utilizados por el constructor para el desarrollo de las actividades de obra, con la finalidad de tenerlos en óptimas condiciones propendiendo por el buen funcionamiento evitando alteraciones que promuevan actos que propicie contaminación.

Ver anexo 2. Inspecciones preoperacionales

Ilustración 7. Cerramiento perimetral zona de excavación EBAR y campamento




2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Actualmente, el contratista de obra tiene adecuado unos espacios para el almacenamiento del material utilizado en el desarrollo de las actividades del presente contrato, entre ellos se tiene una bodega para

maquinaria, una bodega para almacenamiento de cemento, tres (03) tanques de almacenamiento de combustible. Estos están debidamente identificados con el tipo de combustible que contienen y su forma de apagado en caso de emergencia. Adicional se tiene una bodega para acopio de material en general con esto, el contratista garantiza el control del material entrante y saliente y a su vez, almacena de manera organizada el material de obra con el fin de no afectar su calidad antes de su respectivo uso.

Ilustración 8. Adecuación de espacios para disposición de materiales y maquinaria en campamento de obra



2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante el periodo consolidado en relación a esta ficha el contratista de obra maneja la alternativa de reincorporación del material de excavación en actividades que se ameriten como accesos, paisajismo entre otras actividades que no requieran contar con los parámetros exigidos por la norma, de acuerdo a ello no se dispondrá dicho material de excavación para este periodo; no obstante el contratista de obra estudia la posibilidad de iniciar el trámite de gestor de RCD, con la finalidad de tener una opción

amigable con el ambiente en dado caso que se llegase a requerir por lo volúmenes que saldrán del proyecto.

Ilustración 9. Relleno en material seleccionado de excavación







2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA

Para el cumplimiento de estas acciones enmarcadas en la ficha para este periodo consolidado se realizó algunas charlas donde relaciono algunos temas de importancia para la protección de la fauna de la zona, con la finalidad de concientizar y educar al personal acerca de la importancia de preservar y cuidar a nuestras especies faunísticas. Para este periodo se realizó el siguiente tema:

- ✓ Conciencia ambiental

Esta charla se encuentra consolidada en las capacitaciones y charlas al personal del proyecto ver ficha *Ma-S1 capacitación al personal del proyecto.*

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

En relación al periodo consolidado correspondiente del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, se realizó la divulgación de charlas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental al personal vinculado a la obra, donde se ha brindado información clara sobre cada uno de los temas abordados en las capacitaciones con el propósito de continuar creando concientización sobre la importancia del autocuidado y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los temas relacionados por el contratista de obra y verificados en sitio por la interventoría se tiene:

Periodo septiembre

- ✓ La electricidad es un enemigo mortal
- ✓ Hoy no es lo mismo que ayer
- ✓ Conciencia ambiental
- ✓ Pictogramas
- ✓ Limpiando mi entorno

Ver anexo 3. Charlas y/o capacitaciones y ficha 1.1 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/ SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO

Tabla 1. Relación de personal de obra

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	100%	15/01/2024		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
2	1.006.554.452	ARDILA ROA JAIDER ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	100%	20/08/2024		NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SURA	ACTIVO
3	1.118.568.040	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	OFICIAL DE OBRA	100%	22/05/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
4	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	100%	01/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
5	1.116.544.049	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	30%	13/02/2024		SANITAS	SKANDIA	SURA	ACTIVO
6	1.006.555.820	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	100%	07/06/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
7	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	50%	22/12/2023		SANITAS	COLFONDOS	SURA	ACTIVO
8	1.116.553.304	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	AYUDANTE DE OBRA	100%	07/06/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
9	1.118.564.818	CERON SOTABAN DALAVIER	OFICIAL DE OBRA	100%	19/02/2024		NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SURA	ACTIVO
10	1.116.551.841	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024	20/09/2024	SANITAS	PORVENIR	SURA	RETIRADO

1009

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
11	9.600.701	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	MAESTRO DE OBRA	100%	01/04/2024		NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
12	7.160.645	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	MAESTRO DE OBRA	100%	18/07/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
13	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	50%	13/02/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
14	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	100%	19/03/2024		SANITAS	SKANDIA	SURA	ACTIVO
15	9.530.553	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	CONTROLADOR VIAL	100%	21/03/2024		SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	ACTIVO
16	1.118.570.242	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	100%	07/06/2024		CAPRESOCA	PORVENIR	SURA	ACTIVO
17	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	100%	05/03/2024		CAPRESOCA	PORVENIR	SURA	ACTIVO
18	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	100%	13/02/2024		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	ACTIVO
19	1.006.553.132	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
20	74.814.325	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	OFICIAL DE OBRA	100%	04/04/2024		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
21	1.118.533.096	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	OFICIAL DE OBRA	20%	21/05/2024		CAPRESOCA	PORVENIR	SURA	ACTIVO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL No. 8 DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
22	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	20%	13/02/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
23	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%	13/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
24	1.118.573.398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	100%	01/04/2024		NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SURA	ACTIVO
25	74.755.228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	CONTROLADOR VIAL	100%	26/08/2024		SANITAS	COLFONDOS	SURA	ACTIVO
26	1.118.551.131	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	AYUDANTE DE OBRA	100%	12/04/2024		NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
27	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	100%	13/02/2024		SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
28	74.186.252	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	OFICIAL DE OBRA	100%	15/04/2024		SANITAS	COLFONDOS	SURA	ACTIVO
29	74.860.108	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	AYUDANTE DE OBRA	100%	04/04/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
30	79.483.830	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	INGENIERO RESIDENTE	100%	15/01/2024	29/09/2024	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	RETIRADO
31	9.651.535	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	100%	01/04/2024		NUEVA EPS	PENSIONADO	SURA	ACTIVO
32	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	100%	13/02/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL No. 8 DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024


No.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	% DEDIC.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
33	1.098.776.783	RONDON VEGA MATEO	MAESTRO DE OBRA	100%	21/05/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
34	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	100%	14/03/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
35	1.193.100.410	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA	50%	21/03/2024		SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
36	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	100%	13/02/2024		SANITAS	COLFONDOS	SURA	ACTIVO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo a las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE OBRA.** Este documento muestra la guía a realizar para el todo el manejo social que involucre el proyecto, en consecuencia, se presentan informes parciales mes a mes con el fin de mostrar la ejecución al plan de gestión social, tales documentos son los **informes de gestión social**.

Ilustración 10. Instalaciones de campamento de obra



VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL EN EL ANEXO 7.1 DEL INFORME MENSUAL No. 8

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer un entorno seguro en el lugar de trabajo, se llevan a cabo diversas actividades. Estas incluyen la capacitación del personal al momento de su ingreso, la entrega de la dotación correspondiente y charlas periódicas con el fin de concientizar sobre la prevención de accidentes

- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.

Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra

MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CLAVE PLANILLA	PENSIÓN	SALUD
9474512761	2024-09	2024-10

Tabla 3. Relación de entrega de dotación para este periodo

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	INGRESO / REPOSICIÓN
1	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	1.118.568.040	OFICIAL DE OBRA	REPOSICIÓN
2	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	1.118.533.096	OFICIAL DE OBRA	REPOSICIÓN
3	RONDON VEGA MATEO	1.098.776.783	MAESTRO DE OBRA	REPOSICIÓN

Para el presente periodo no hay nuevas incorporaciones al consorcio

Ilustración 11. Entrega de dotación mes de septiembre



✓ **Charlas diarias**

De acuerdo a lo denotado en la ficha en mención, el contratista de obra realiza inducción al personal del proyecto con el fin de dar pautas en cuanto a reglamento interno del trabajo, temas importantes para la realización de sus actividades y otros temas que hacen parte de la información necesaria que se debe dar al personal para que realicen sus tareas conforme lo estipulado. Como se relaciona en la *FICHA MA-S1 capacitación al personal del proyecto;* Capacitación ambiental al personal de obra; Como se pueden observar en la ficha en mención en el **anexo 3. Charlas y/o capacitación.**

Ilustración 12. Charlas diarias y capacitaciones











BOTIQUIN
BOTIQUIN
PRIMEROS


USE LOS ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN



BOTIQUIN
EXTINTOR














Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

A la fecha de este informe ya se ha requerido el uso de maquinaria la cual se relaciona en la tabla 3, dentro de las acciones que se deben tener en cuenta para el momento en que usemos las mismas se encuentra:

- ✓ Realizar inspecciones pre operacional de toda la maquinaria anexa al proyecto. Cuya evidencia se puede ver reflejada en los anexos que componen el presente informe.
- ✓ Se verificará e inspeccionará la zona de trabajo antes del inicio de las tareas.
  Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se guardarán las distancias mínimas.
- ✓ Se tendrá especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de alta pluviosidad, donde hay mayor presencia de riesgos.
- ✓ Los vehículos de obra tendrán certificados de emisiones de gases y SOAT vigentes.

Tabla 4. Relación de equipos utilizados

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Estación total (topografía)	1
Nivel automático (topografía)	1
Excavadora de oruga	6
Retroexcavadora	4
Mini cargador	1
Vibro compactador	1
Volqueta sencilla	15
Volquea Doble	15
Camión turbo	1
Benitin	2

Ilustración 13. Inspecciones preoperacionales















Ver en el anexo 2. Inspecciones preoperacionales de la *FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.*

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL No. 8 DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

3 AVANCE PRESUPUESTO PAGA


PRESUPUESTO PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL												
ITEM	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
RECURSO HÍDRICO							EJECUTADO MENSUAL 8		EJECUTADO ACUMULADO		PENDIENTE POR EJECUTAR	
1	MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES						AVANCE	VALOR	AVANCE	VALOR	CANT.	VALOR
1.1	703	Unidades sanitarias portátil (Incluye: mantenimiento, transporte y disposición de ARD)	mes	24	$ 1.580.020,00	$ 37.920.480,00	1,00	$ 1.580.020,00	7,60	$ 12.008.152,00	16,40	$ 25.912.328,00
ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS												
2	MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCONALES Y ESPECIALES											
2.1	7332	Punto ecológico en frente de obra, incluye, suministro, instalación y desmonte	Und	2	$ 788.580,00	$ 1.577.160,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.577.160,00	0,00	$ -
2.2	6973	Mantenimiento punto ecológico en frente de obra	mes	24	$ 136.760,00	$ 3.282.240,00	1,00	$ 136.760,00	7,60	$ 1.039.376,00	16,40	$ 2.242.864,00
3	MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN											
3.1	5460	Punto de acopio de materiales de construcción (incluye suministro, instalación y desmonte)	Und	2	$ 1.262.190,00	$ 2.524.380,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.524.380,00	0,00	$ -
3.2	6373	Mantenimiento punto acopio de materiales de construcción	mes	24	$ 221.900,00	$ 5.325.600,00	1,00	$ 221.900,00	7,60	$ 1.686.440,00	16,40	$ 3.639.160,00
TOTAL						$ 50.629.860,00		$ 1.938.680,00		$ 18.835.508,00		$ 31.794.352,00

GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS
PROFESIONAL AMBIENTAL

JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ
PROFESIONAL SG-SST

ANEXO 1

PLANILLAS DE CONTROL Y CERTIFICADO MANTENIMIENTOS DE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL

ISOLVE
Ingeniería y Servicios de Colombia Verde

PLANILLA DE CONTROL UNIDADES SANITARIAS PORTATILES

FO-SGI-103	
VERSIÓN 01	
PAGINA 1 DE 1	
15/06/2023	

CLIENTE: CONSORCIO BENDICIÓN 23

UBICACIÓN: BENDICIÓN MORAL

ORDEN DE COMPRA o COTIZACION:

ITEM	FECHA	ID UBP	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD RESIDUO	Estado general Bueno (B) Malo (M) No aplica (NA) B	M	NA	OBSERVACIONES	V°B° CLIENTE	NOMBRE DE QUIEN PRESTA EL SERVICIO (ISOLVE)
1	03/09/2024	Bendición	MTTO BAÑO	3,0 LTS	✓			MTTO BAÑO		Cristian Duque
2	03/09/2024	Bendición	MTTO BAÑO	3,0 LTS	✓			MTTO BAÑO		Cristian Duque
3	25/09/2024	Bendición	MTTO BAÑO	3,0 LTS	✓			MTTO BAÑO		Cristian Duque
4	25/09/2024	Bendición	MTTO BAÑO	3,0 LTS	✓			MTTO BAÑO		Cristian Duque
5										
6										
7										

REVISADO Y APROBADO POR: Omar Morales

CARGO: Jefe Operaciones Cel

ISOLVE INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA VERDE NIT 901076... OPERACIONES

©ISOLVE - Información Confidencial prohibida su difusión y reproducción no autorizada

INGENIERIA Y SERVICIOS DE COLOMBIA VERDE S.A.S.
NIT 901067629-9

El siguiente documento tiene como fin certificar que nuestra empresa realizó el servicio de mantenimiento de unidades sanitarias portátiles, recolección y transporte de los residuos producto de su operación para la empresa **CONSORCIO BENDICION 23** identificada con **Nit. 901.767.095-1** en los siguientes puntos durante el mes de septiembre del año 2024.

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	ORIGEN	CANTIDAD (LITROS)
1	ARD (Proveniente de actividad de mantenimiento de unidades sanitarias baños portátiles)	Septiembre 2024	Vía San Rafael (Calle 95 – Calle 98)	12

Para constancia de lo anterior se firma en Tauramena - Casanare a los dos (02) día del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

DUMAR MORALES BARON
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
ISCOLVE S.A.S.
Móvil 3156196997

SIMA

MANIFIESTO DE CARGUE DE RESIDUOS

FO-GO-037
2024-03-22
V.02

CLIENTE: (razón social) Consejo de Bendición	NIT. CLIENTE: 900[illegible]075	No. MANIFIESTO
DIRECCIÓN: La Bendición	PLACA DE VEHICULO: THP 139	
PROYECTO (Esta información será utilizada para acta de disposición final)	CIUDAD: Yopal	FECHA: M: Septiembre / D: 27 / AÑO: 2024

CLASIFICACION DE RESIDUOS

RESIDUOS PELIGROSOS	UND.	CANT.
Aceite usado		
Aceite domestico		
ACM contaminado		
Aguas aceitosas		
Aguas industriales		
Aserrin contaminado		
Barrido de metal		
Big Bag contaminados		
Bolsas de cemento (Kraft)		
Canecas de 55 gls vacias "contaminadas"		
Trapos, EPP, Plásticos, trapos, estopas, manilas contaminados (varios)	kg	35
Cartuchos / tonner de tinta		
Colillas de soldadura		
Discos de pulidora		
Filtros de aire		
Filtros de aceite		
Geomembrana contaminada HC		
Lodos contaminados HC		
Lodos domésticos contaminados HC		
Tarros de aerosol		
Tarros de pintura		
Tierra, arena contaminada HC		
Vidrios contaminados		
Fibra de vidrio		
Albestos		
TOTAL		35

PELIGROSO "POSCONSUMO"	UND.	CANT.
Baterías secas		
Baterías de plomo acido		
RAEES (Chatarra electrónica, computadores, pantallas, balastros, ups, foto celdas, mouse, parlantes, teclados)		
Luminarias (Fluorescente y bombillas)		
Pilas Alcalinas		
Envases de agroquímicos		
TOTAL		

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION "RCD"	UND.	CANT.
Escombros de concreto limpios "Incluye acero de refuerzo"		
Escombros mezclados con "arcillas, plásticos, madera")		
Sobrantes de excavaciones, cobertura vegetal, tierras, limos.		
Sobrantes de excavaciones (mezclados con residuos sólidos)		
TOTAL		

RESIDUOS APROVECHABLES	UND.	CANT.
Aluminio		
Cartón		
Papel		
Plástico		
Pimpinas plásticas limpias		
Metal, Chatarra (platón de luminarias)		
Madera		
Vidrio		
Reciclables varios sin clasificar	kg	35
TOTAL		35

ESPECIALES	UND.	CANT.
Geomembrana contamina con arcillas		
Geotextil contaminado con arcillas		
Llantas		
Icopor		
TOTAL		

RESIDUOS NO APROVECHABLES	UND.	CANT.
No aprovechables residuos (colchones, zapatos, papel hùmedo, costales de fique, fibra, polipropileno, geotextil)	kg	178
TOTAL		178

ENCARGADO DE SIMA INGENIEROS

NOMBRE LEGIBLE: Jorge Cabrera

FIRMA:

PELIGROSOS " BIOSANITARIOS"	UND.	CANT.
Guardianes (corto punzantes)		
Vendas, algodón, gasas		
Medicamentos vencidos		
Otros		
TOTAL		

RESIDUOS ORGANICOS	UND.	CANT.
Residuos sobrantes del casino		
Trampas de grasa		
Lodos residuales		
Disposición de poda de arboles con diámetro < 10 cms		
TOTAL		

ENCARGADO DEL CLIENTE

NOMBRE LEGIBLE:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

ANEXO 2

INSPECCIONES PREOPERACIONALES




CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº UDU 065 MODELO 2023 MARCA JMC
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 1 AL 8 MES 09 DE 2024.



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Lucas	2	V		V		V		V		V		V		V	
Delanteras altas / bajas	2	V		V		V		V		V		V		V	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	V		V		V		V		V		V		V	
Direccionales de parqueo (giro)	2	V		V		V		V		V		V		V	
De stop y señal trasera		V		V		V		V		V		V		V	
cabina	1	V		V		V		V		V		V		V	
Espejo central convexo	2	V		V		V		V		V		V		V	
Espejos laterales	1	V		V		V		V		V		V		V	
Alarma de retroceso	1	V		V		V		V		V		V		V	
Pito	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Freno de servicio	completa	V		V		V		V		V		V		V	
Freno de emergencia	completa	V		V		V		V		V		V		V	
Dirección/suspensión (terminales)	2	V		V		V		V		V		V		V	
Cinturón de seguridad	1	V		V		V		V		V		V		V	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	V		V		V		V		V		V		V	
Limpia brisas	1		X		X		X		X		X		X		X
Extintor	2	V		V		V		V		V		V		V	
Asiento en buena condición	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)		V		V		V		V		V		V		V	
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Batería y cables		V		V		V		V		V		V		V	
Carrocería	completas	V		V		V		V		V		V		V	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Chasis	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Conexiones eléctricas	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		V		V		V		V		V		V		V	
Estado de compuertas de carrocería	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Llantas		V		V		V		V		V		V		V	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	V		V		V		V		V		V		V	
Estado mecánico		V		V		V		V		V		V		V	
Control de fugas hidráulicas	completo	V		V		V		V		V		V		V	
pasadores, suspensión	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Control de fugas de aire	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	V		V		V		V		V		V		V	
Grapas y anclaje de chasis	completo	V		V		V		V		V		V		V	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la Inspección preoperacional debe realizarse **ÚNICAMENTE** el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 01-09 AL 08-09, AÑO: 2024. MODELO 1999 SERIE SD70/77

OPERADOR Ana Jimenez UBICACIÓN Campamento. MARCA: Ingersoll Rand.

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HCM 057.

CARGO: _____ MODELO: ZX - 200 LC

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 8. Septiembre 24 MARCA: Hitachi.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HX80

CARGO: _____ MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 08 Septiembre. MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral Izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X	X	X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ **SERIE No.:** ZX200 LC-3.

CARGO: _____ **MODELO:** Zaxis 200 LC

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 8 Septiembre. **MARCA:** Hitachi 200LC

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X		X		X
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho		X		X		X		X		X		X		X		X
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X															
Filtraciones aceite	X	-														
Filtraciones de agua		X		X		X		X		X		X		X		X
Radiador de filtro hidráulico	X															
Filtro de combustible	X															
Filtro de aceite	X															
Orugas	X															
Dientes de las orugas	X															
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X															
Exosto	X															
Rodamientos de oruga fijos	X															
Ajustadores de oruga hidráulicos	X															
Tanque de reserva del radiador	X															
Ventilador de refrigeración	X															
Motor de arranque	X															
Cubiertas laterales del motor		X														
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HX60

CARGO: _____ MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 a 08 Septiembre MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: PHC330115

CARGO: _____ MODELO: ZX210LG-5C

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 8. Septiembre MARCA: Hitachi.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ **SERIE No.:** HJSCE328-041

CARGO: _____ **MODELO:** 2022

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 08. Septiembre **MARCA:** Hyunday.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X	X	X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE-OPERACIONAL BOCAT	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM312 MODELO: 2024 MARCA: 10km9

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: Campamento. COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 01 AL 07 DE 09 2025

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio 10-20-PQS	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Protección malla trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas Tensionadas	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mando de avance	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de levante de cuchilla	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Hoja Topadora	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Winche y cable en buen estado.	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	*Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
Vo.Bo. Supervisor																

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: 215

CARGO: _____ MODELO: 2014.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 al 08 Septiembre. MARCA: Hyunday

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA
		12/02/2024

SEMANA DEL 01 AL 08 DE 09 DEL 2024 · Km. Inicial _____ Km. Final _____
MARCA Hyunda 9. MODELO 2009. PLACA SMP763. UBICACIÓN Campamento.
OPERADOR Reinaldo Gonzales. C.C. 9.530.553.

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		X		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardán	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Documentos del vehículo	X		X		X		X		X		X		X	
	Documentos del conductor	X		X		X		X		X		X		X	
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X		X	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
Vº. Bº SUPERVISOR.							
Vº Bº COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____ _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO – planchón.	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº SVB 380 MODELO 1979. MARCA Dodge

INSPECCIONADO POR _____

LOCALIZACIÓN campamento

SEMANA DEL 1 AL 8 MES Sept DE 2024



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces															
Delanteras altas / bajas	2														
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2														
Direccionales de parqueo (giro)	2														
De stop y señal trasera	2														
cabina															
Espejo central convexo	1														
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	completa														
Freno de emergencia	completa														
Dirección/suspensión (terminales)	completa														
Cinturón de seguridad	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	1														
Extintor	1		X		X		X		X		X		X		X
Asiento en buena condición	2														
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo														
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo														
Batería y cables	completo														
Carrocería															
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas														
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo														
Chasis	completo														
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo														
Conexiones eléctricas	completo														
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)															
Estado de compuertas de carrocería	completo														
Llantas															
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas														
Estado mecánico															
Control de fugas hidráulicas	completo														
pasadores, suspensión	completo														
Control de fugas de aire	completo														
Mangueras neumáticas y acoples	completo														
Grapas y anclaje de chasis	completo														
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla

SERIE N°: 420 F.

MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01-08 septiembre.

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Fecha: 12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE N°: 416 E

MODELO: 2014

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 01 - 08 Septiembre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X

Vo.Bo. SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA 12/02/2024

SEMANA DEL 16 AL 22 DE Septiembre DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Reinaldo Gonzales C.C. 9.530.553

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SÁBADO B	SÁBADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		X		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardán	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas. Soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Documentos del vehículo	X		X		X		X		X		X		X	
	Documentos del conductor	X		X		X		X		X		X		X	
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X		X	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
V°, B° SUPERVISOR.							
V° B° COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

_____
V° B° COORDINADOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA
		12/02/2024

SEMANA DEL 16 AL 22 DE Septiembre DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA SMP763 UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Reinaldo Gonzales C.C. 9.530.553

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		X		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardám	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Documentos del vehículo	X		X		X		X		X		X		X	
	Documentos del conductor	X		X		X		X		X		X		X	
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X		X	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL							
KILOMETRAJE FINAL							
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL							
Vº. Bº SUPERVISOR.							
Vº Bº COORDINADOR SST							

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

_____
Vº Bº COORDINADOR SST.A

Powered by CamScanner


CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° WIDU 065 MODELO 2023 MARCA JMC

INSPECCIONADO POR_____

LOCALIZACIÓN Campamento.

SEMANA DEL 16 AL 22 MES Sept. DE 2024.



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces															
Delanteras altas / bajas	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1		X		X		X		X		X		X		X
Asiento en buena condición	2	X		X		X		X		X		X		X	
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Batería y cables	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Carrocería		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de compuertas de carrocería	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones:_____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA_____

V°B° COORDINADOR H.S.E_____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 16 Sept. AL 22/Sept. AÑO: 2024 MODELO 1999 SERIE SD70/77

OPERADOR Lina Jimenez. UBICACIÓN Campamento MARCA: Ingersoll Rand

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J	
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE-OPERACIONAL BOCAT	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM 312 MODELO: 2024. MARCA: LOKING.

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: Campamento. COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 18 AL 24 DE 2024 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio 10-20-PQS	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Protección malla trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Bateria y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas Tensionadas	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mando de avance	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Mando de levante de cuchilla	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Hoja Topadora	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Winche y cable en buen estado.	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	*Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: PHC330115

CARGO: _____ MODELO: ZX 210LC 5C

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22 Septiembre MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	

Vo. Bo. Supervisor	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HX80

CARGO: _____ MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22 Septiembre MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X	X	X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: ZX-200LC-3

CARGO: _____ MODELO: Zax IS 200LC

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22 Septiembre MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X	-	X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ **SERIE No.:** HCM 057

CARGO: _____ **MODELO:** ZX. 200 LC.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22 Septiembre. **MARCA:** Hitachi.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: Hx 60.

CARGO: _____ MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16. al 22. Septiembre. MARCA: Hyundai.

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	X			X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE Nº: 420 F.

MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22. Septiembre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 8

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº SYB380 MODELO 1979 MARCA DOGSHE
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 16 AL 21 MES Sept DE 2024



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces															
Delanteras altas / bajas	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1		X		X		X		X	X	X		X		X
Asiento en buena condición	2		X		X		X			X	X		X		X
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo														
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo		X		X		X		X		X		X		X
Batería y cables	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Carrocaria		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		X		X				X		X		X		X	
Estado de compuertas de carrocería	completo		X		X		X		X		X		X		X
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	VºBº del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

VºBº COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SYB380 MODELO 1979 MARCA Dodge

INSPECCIONADO POR _____

LOCALIZACIÓN Campamento

SEMANA DEL 16 AL 22 MES Sept DE 2024



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces															
Delanteras altas / bajas	2														
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2														
Direccionales de parqueo (giro)	2														
De stop y señal trasera	2														
cabina															
Espejo central convexo	1														
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	completa														
Freno de emergencia	completa														
Dirección/suspensión (terminales)	completa														
Cinturón de seguridad	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	1														
Extintor	1														
Asiento en buena condición	2														
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo														
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo														
Batería y cables	completo														
Carrocería															
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas														
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo														
Chasis	completo														
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo														
Conexiones eléctricas	completo														
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)															
Estado de compuertas de carrocería	completo														
Llantas															
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas														
Estado mecánico															
Control de fugas hidráulicas	completo														
pasadores, suspensión	completo														
Control de fugas de aire	completo														
Mangueras neumáticas y acoples	completo														
Grapas y anclaje de chasis	completo														
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE Nº: 416 E.

MODELO: 2014

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22 Sept.

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE N°: 416 E.

MODELO: 2014

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 16 al 22 Sept.

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X

Vo.Bo. SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUE	VERSIÓN 0
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	FECHA
		12/02/2024

SEMANA DEL 9 AL 15 DE Septiembre DEL 2024 Km. Inicial _____ Km. Final _____

MARCA Hyundai MODELO 2009 PLACA SMP-763 UBICACIÓN Campamento

OPERADOR Reinaldo. Gonzales C.C. 9.530.553.

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X		X	
	Traseras de trabajo (Reflector)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales delanteras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales traseras de parqueo (giro)	X		X		X		X		X		X		X	
	De stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección/suspensión (Terminales)	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal (en buen estado)	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios (10 O 20 lbs)	X		X		X		X		X		X		X	
	Silletería y tapicería	X		X		X		X		X		X		X	
	refrigerante, horómetro, aire)	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X		X	
	llanta de repuesto inflada, en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores, suspensión	X		X		X		X		X		X		X	
	Control fugas de aire	X		X		X		X		X		X		X	
	Grapas y anclaje de chasis	X		X		X		X		X		X		X	
	Cadena del cardán	X		X		X		X		X		X		X	
	Acoples rápidos	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	* Soporte del tanque	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible(Abrasaderas, Soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Instalación de puesta a tierra	X		X		X		X		X		X		X	
OTROS	Documentos del vehículo	X		X		X		X		X		X		X	
	Documentos del conductor	X		X		X		X		X		X		X	
	Kit ambiental	X		X		X		X		X		X		X	

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

KILOMETRAJE INICIAL								
KILOMETRAJE FINAL								
FIRMA DIARIA DEL CONDUCTOR INICIAL								
Vº. Bº SUPERVISOR.								
Vº Bº COORDINADOR SST								

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo.
En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomara la decisión mas segura.

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

_____
Vº Bº COORDINADOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO Nº _____ PLACAS Nº WDU 065 MODELO 2023 MARCA JMC.
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN _____
SEMANA DEL 9 AL 15 MES Sept. DE 2024



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces															
Delanteras altas / bajas	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
Direccionales de parqueo (giro)	2	X		X		X		X		X		X		X	
De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
cabina		X		X		X		X		X		X		X	
Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de servicio	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Freno de emergencia	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Dirección/suspensión (terminales)	completa	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X		X	
Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X		X	
Extintor	1	X		X		X		X		X		X		X	
Asiento en buena condición	2	X		X		X		X		X		X		X	
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Motor(-refrigerantes-horómetro-aire)		X		X		X		X		X		X		X	
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Bateria y cables	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Carrocería		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Conexiones eléctricas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)		X		X		X		X		X		X		X	
Estado de compuertas de carrocería	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas		X		X		X		X		X		X		X	
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas	X		X		X		X		X		X		X	
Estado mecánico		X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	completo	X		X		X		X		X		X		X	
pasadores, suspensión	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas de aire	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras neumáticas y acoples	completo	X		X		X		X		X		X		X	
Grapas y anclaje de chasis	completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: _____

NOTA IMPORTANTE: la Inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 09 sept. AL 15 sept. AÑO: 2024. MODELO 1999 SERIE SD70/77

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Campamento MARCA: Ingersoll Rand

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	X		X		X		X		X		X		X	
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X
	Pito	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X		X	
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X		X	
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X		X	
	* Motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X		X	
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X		X	
	Guardas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X		X	
FIRMA	FIRMA OPERADOR	Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J		Lina J	
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: PHC 330115

CARGO: _____ MODELO: ZX 210LC-5C.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 9 al 15 Septiembre MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina		X		X		X		X		X		X		X		X
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral Izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: ZX 200 LC-3

CARGO: _____ MODELO: Zaxis 200 LC

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 9 al 15 Septiembre. MARCA: Hitachi

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: 4X80

CARGO: _____ MODELO: 2024

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 09 al 15 Septiembre. MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: 215

CARGO: _____ MODELO: 2014

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 09 al 15 Septiembre MARCA: Hyunday

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X		X		X
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

1060

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE-OPERACIONAL BOCAT	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/11/2024

EMPRESA: _____ SERIE No. CDM 312 MODELO: 2024 MARCA: LOKING

INSPECCIONADO POR: _____ LOCALIZACION: Campamento COD.MEC: _____

SEMANA: DEL 8 AL 15 DE 09 2023

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	frontales	2	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio 10-20-PQS	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Protección malla trasera	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X		X		X	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso-Pito	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado pasadores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Orugas Tensionadas	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mando de avance	1	X		X		X		X		X			X	X	
	* Mando de estacionamiento	1	X		X		X		X		X			X	X	
	Manguera de agua y de alta presión	1	X		X		X		X		X			X	X	
	Mando de levante de cuchilla	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Hoja Topadora	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Zapatas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Winche y cable en buen estado.	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	*Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Vo.Bo. Supervisor															

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de Corrección: _____

*La distancia entre grapas (perros) debe ser seis (6) veces el diámetro del cable.

NOTA: El Supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado

Luis Ruiz

FIRMA DEL OPERADOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: _____ SERIE No.: HJSCE328-041

CARGO: _____ MODELO: 2022.

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 09 de 15 Septiembre MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X		X	
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X		X	
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X		X	
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X		X	
Bocina	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vidrio lateral trasero		X		X		X		X		X		X		X		X
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X		X	
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X		X	
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X		X	
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X		X	
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtraciones aceite		X		X		X		X		X		X		X		X
Filtraciones de agua		X		X		X		X		X		X		X		X
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X		X	
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X		X	
Orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X		X	
Exosto	X		X		X		X		X		X		X		X	
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X		X	
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X		X	
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X		X	
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X		X	
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	PRE OPERACIONAL CAMIÓN TURBO	Fecha: 12/02/2024
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión 0

EQUIPO N° _____ PLACAS N° SYB 380 MODELO 1979 MARCA Dodge
INSPECCIONADO POR _____
LOCALIZACIÓN Campamento
SEMANA DEL 9 AL 15 MES SEPT DE 2024



ÍTEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
Luces		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Delanteras altas / bajas	2														
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2														
Direccionales de parqueo (giro)	2														
De stop y señal trasera	2														
cabina															
Espejo central convexo	1														
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1														
Pito	1														
Freno de servicio	completa														
Freno de emergencia	completa														
Dirección/suspensión (terminales)	completa														
Cinturón de seguridad	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	1														
Extintor	1														
Asiento en buena condición	2														
Indicaciones (hidraulico_voltimetro)	completo														
Motor(-refrigerantes-barómetro-aire)															
Escaleras y pasamanos (cabina)	completo														
Batería y cables	completo														
Carrocería															
Estado de la carpa, que no este rota, cinturones y hebillas en buen estado	completas														
Cuenta con dispositivos de cargue y descargue	completo														
Chasis	completo														
Luces direccionales, parada, reverso, laterales, parqueo	completo														
Conexiones eléctricas	completo														
Señales reflectivas (Res 3246 de 2018)															
Estado de compuertas de carrocería	completo														
Llantas															
sin cortaduras profundas y sin abultamientos	completas														
Estado mecánico															
Control de fugas hidráulicas	completo														
pasadores, suspensión	completo														
Control de fugas de aire	completo														
Mangueras neumáticas y acoples	completo														
Grapas y anclaje de chasis	completo														
	Kilometraje inicial														
	Kilometraje final														
	Firma diaria del conductor														
	V°B° del supervisor														

Observaciones: Se Solicita. reparación de Carrocería y Sillón.

NOTA IMPORTANTE: la inspección preoperacional debe realizarse ÚNICAMENTE el conductor del Vehículo en caso de necesitar ayuda debe notificar al SUPERVISOR quien tomara una decisión segura

KILÓMETROS RECORRIDOS SEMANA _____

V°B° COORDINADOR H.S.E _____

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE Nº: 4207.

MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 9 - al 15 Septiembre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, contiente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR:

CARGO:

MARCA: Caterpilla.

SERIE N°: 416 E

MODELO: 2014

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 09 al 15 Septiembre

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X		X	
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X		X	
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X		X	
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X		X	
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X		X	
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X		X	
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.		X		X		X		X		X		X		X
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.		X		X		X		X		X		X		X
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.		X		X		X		X		X		X		X

Vo.Bo. SUPERVISOR

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Noe Combariza	Supervisor:	Istan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA - 165	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Acpies de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bahquin, gato, crucela, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Noe Cambarita	Supervisor:	Istran F. Mendoza
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA-165	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

1069

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Noe Contreras	Supervisor:	Jhon F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA-165	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Monlaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X					
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (corrosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de **baja presión** estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Noe Cambarica	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	URA-165	Marca/Modelo:	Volqueta Scania.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible. RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor se debe verificar** que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

02/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	ORJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO**: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES**: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X							
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA**: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS**: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS**: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS**: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD**: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD**: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA**: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL**: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE**: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN**: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA**: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS**: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian J. Mendoza
Periodo de Inspección:	9--14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	ORJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X							
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JJ		JJ		JJ		JJ		JJ		JJ			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	ORJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X							
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Hernando Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	OKJ-473	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X							
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión Inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Jorge Delgado	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre.	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pitas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegurelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción. Certificado de gases. manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1 de 4

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jose Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JLE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo. tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Seguros de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	José Vallejo	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE-132	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señalas de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Jolman F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AEC-294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0
Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Tolcum F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AEC-294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	FF		FF		FF		FF		FF		FF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Jolram F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AEC-294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boiquin, gato, cruceta, tacos señales de advertencia de peligro, caja de herramientas. lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JH		JH		JH		JH		JH		JH			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Jolram J. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AEC - 294	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos, Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JJ		JJ		JJ		JJ		JJ		JJ			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI / NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 6
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marcos Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	WJJ - 482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a cada correspondiente, anotar B si esta Bueno o M si esta Malo, registrar las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		Y		X		Y		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		Y		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		Y			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		Y		Y		Y		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		Y			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		Y		X		X		Y		Y			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjalos y asegúralos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		Y		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marcos Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	WYT-482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X' s casilla correspondiente marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		Y		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		Y		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		Y		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		Y		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marco Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	WYJ - 482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente. Indique B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de reproceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas. vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohaditas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precpreracional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Marcos Martinez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	WYJ-482	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Arcples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

1255

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2021

Conductor:	Carlos Suarez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JID-640	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSION Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS : De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2021

Conductor:	Carlos Barajas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JID-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO**: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO**: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES**: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS**: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA**; Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO**: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS**: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS**: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS**: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD**: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD**: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA**: Extintor , botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL**: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE**: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN**: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego., prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA**: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS**: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Carlos Barajas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JID-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si este Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisoras y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE .** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar** el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

1055

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Carlos Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIO-670	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1084

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Salcedo	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Buena o M si esta Mala, registre las hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labraco mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

1040

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión. 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Fabian Salazar	Supervisor:	Julian J. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de arrancdido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carga Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Tolbum Estrada	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible. RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Arcples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, erosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la capa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Salcedo	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK-830	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE - Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables. dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Rodas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas/ajustes en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera, (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carga. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

1044

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolígrafo, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo este en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-905	Marca/Modelo:	Volqueta, Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente: marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	N	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriodas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO. X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Wilson Rojas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JIB-905	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a costa correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS. De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Ojos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO. [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1098

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 6
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Diego Zea.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	FAJ-349	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivas de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor, bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Brayan Tenja	Supervisor:	Jotcun F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si es Bueno o M si esta Mal, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se ubica para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Brayan Tenza	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9 de septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X o check correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigas de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la capa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.**	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

12/02/2024

Conductor:	Brayan Tenza	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	N	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS.** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 4

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Brayan Tenta	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	IPJ-909	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre os hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliqúin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Rubeney S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre.	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG - 804	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X si está conforme, marque B si está Bueno o M si está Malo. Registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deteriodadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO | SI | X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Yuberney S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	9-14 SEPTIEMBRE	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG-803	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Galos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ruberney S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	16 - 21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG - 804	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Mordaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Pin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta Andajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conduccion, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo, SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Yuberney S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	PAG-803	Marca/Modelo:	Volquete Sencilla
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre os hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisoras y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Cabos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JM		JM		JM		JM		JM		JM			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Oswaldo Salcedo	Supervisor:	Wilian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	ff		ff		ff		ff		ff		ff			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Oswaldo Salcedo	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Osvaldo Salcedo	Supervisor:	Juan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parquec). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevencion	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes** de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Osvaldo Salcedo	Supervisor:	Ulian F. Mendoza
Período de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-230	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

1113

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión. 0
Fécha
12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JGB-139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JGB-139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian J. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16 - 21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JGB - 139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X o casilla correspondiente, marque el si esta Bueno o No si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta, Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo,Bo. SUPERVISOR	JM		JM		JM		JM		JM		JM			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

116

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Andres Bonilla	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	JGB-139	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre observaciones en caso de ser necesario

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante Espagos de la compuerta, Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido, Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

4/19

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	051 - 456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	**Supervisor:**	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	**Firma del Conductor:**	
Placas:	OSJ-456	**Marca/Modelo:**	Volqueta Sencilla
Kilometraje inicial:		**Kilometraje Final:**	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS.** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Cetos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	051-456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Buena o M si esta Mala, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibida. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro	Supervisor:	Ulian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	051 - 456	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Buena o M si esta Mala, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÈCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar: el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión. 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante, Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/03/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	XGJ-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 m.m Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA; Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	X6J-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marcula B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar** el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

1/24

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Miguel Castro	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	X61-549	Marca/Modelo:	Volqueta Sencilla.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolígrafo, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión. 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Alberto Marinto	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQI-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registrar las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exósto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

M126

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Alberto Naranjo	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQF-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras. profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bahaquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar** el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Version 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alberto Naranjo	Supervisor:	Juan F. Mendoza
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQI-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE. Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		Y		Y		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	Y		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		Y		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tempara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alberto Narango	Supervisor:	Julian F. Mendoza
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	MQT-070	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible. RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anclajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa **Estado** de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor se debe** verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SFH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, "marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones"

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilica para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 6
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SKH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedalas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolicuán, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pala, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilica para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SFH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilica para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Luis Camacho	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SFH-602	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo. tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Sebastian Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	10X - 920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra** de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohaditas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Sebastian Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	YDX-920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACUSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Sebastián Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	10X-920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES**: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA.** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN**: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL.** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables. dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Sebastian Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TPX-920	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión. 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Amples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Apica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante Espigas de la compuerta. Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Jhonatan Diaz	**Supervisor:**	Julian E. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9 - 14 Septiembre	**Firma del Conductor:**	
Placas:	TDY-382	**Marca/Modelo:**	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		**Kilometraje Final:**	

Marque con X, si cumple correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precooperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JC		JC		JC		JC		JC		JC			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO. [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0
Fecha:
12/02/2024

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado, Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS. Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Andajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Jhonatan Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDY-382	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marcará B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE .** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS: Presión** inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de acvertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	XIO-080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado, Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm, Pernos y espárragos completos, Run sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rejaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	XIO-080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	XIO-080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigas de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes** de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Libardo Gonzalez	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	X10-080	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y cuñadas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje. Pasador. Recorrido del pedal, Ajustes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, destencadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

4/5

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-873	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	4		4		4		4		4		4			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Jotar F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre.	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-893	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Monlaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abollamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bosquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS,** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-893	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización. almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	4		4		4		4		4		4			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha:
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alexander G.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TFU-873	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 6

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Joel Macantilla.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVM - 204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE .** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia. Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Joel Mantilla.	**Supervisor:**	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	**Firma del Conductor:**	
Placas:	UVM-204	**Marca/Modelo:**	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		**Kilometraje Final:**	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registrar los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rapaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joel Macuntilla.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVM-204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE:** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivo de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto. Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Joel Macantilla.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	OVM-204	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las Novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras. profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , Soliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCO O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.**	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Jose S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV - 491C	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bobiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber aceite, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón: Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Pedro José S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	7-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV-494	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, diariamente B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE.** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

1155

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Pedro Jose C. S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV-494	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revision del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras. profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsovin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

1/3 1

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Jose S.	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SZV-494	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de** arrancar el **motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fiyos y aseguretos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolúquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza el.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deformadas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsón, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Wilson Vargas	Supervisor:	Julian F. Mendoza C.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	SJB-917	Marca/Modelo:	Volqueta doble
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exposo (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utilice para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Johan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	URY - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X lo que corresponda, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIÉ		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rín sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Idrin F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	URT - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, escriba B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acples de los frenos. tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas. agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, liquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bosquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	FF		FF		FF		FF		FF		FF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UPT - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bosquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCO O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	FF		FF		FF		FF		FF		FF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO | SI | X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Franklin R.	Supervisor:	Jairo F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	OPT - 504	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bosquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber orudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICION 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ador	Supervisor:	Jhon F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGT-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, limpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo este en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ordoz	Supervisor:	Wilian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGF-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Buena o M si esta Mala, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1167

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ador	Supervisor:	Wilson F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGF-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre os hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE** : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsería, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Ordoñez	Supervisor:	William F. Mendoza.
Periodo de inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	AGF-038	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la opción correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Eugenio Loremo	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX-984	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las anotaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Aceites de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rín sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bobquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TOX-984	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, donde B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y ventanillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central. 2 - 7 Septiembre.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anclajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1-1-1

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX-984	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre observaciones en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoplas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaderas, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Ganos de levante Espejos de la compuerta, Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

1-21

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Eugenio Lozano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	TDX-984	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaderas o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo,Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1/1 2

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Jose Galeano	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2 - 7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UUM - 180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Jose Galeano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 septiembre.	Firma del Conductor:	
Placas:	UUM-180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de frente, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo) **Montaje**, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		Y		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		Y		Y		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		Y		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levanta. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		Y		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

1175

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jose Galeano	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UUM-180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones.

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE.: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1176

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Jose Calcano	Supervisor:	Juan F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	DUM-180	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y platinillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian A. Mendoza.
Periodo de inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVL-762	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anclajes de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la bateria, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JH		JH		JH		JH		JH		JH			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian E. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVL-162	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador. Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolsquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian E. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVL-762	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bolígrafo, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de **arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio. Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JH		JH		JH		JH		JH		JH			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Pedro Vargas	Supervisor:	Julian E. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	UVL-162	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas. vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Swich y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpia parabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espejos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JH		JH		JH		JH		JH		JH			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICION 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Version: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jason Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	2-7 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	VZI-775	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, tampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		Y		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

1152

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jairon Vega	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	9-14 Septiembre.	Firma del Conductor:	
Placas:	UZI-275	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidraulico, neumatico, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, direccion que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES.

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jason Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	16-21 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	VZI-275	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE: Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD. Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linterna de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE. Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón:. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de Amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jaron Diaz	Supervisor:	Julian F. Mendoza.
Periodo de Inspección:	23-28 Septiembre	Firma del Conductor:	
Placas:	171-275	Marca/Modelo:	Volqueta doble.
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE .** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire, Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión Inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

ANEXO 3

CHARLAS Y/O CAPACITACIONES



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	03 / 09 / 2024	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: la electricidad es un energy mortal

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	1.118.568.040	OFICIAL DE OBRA	
3	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
4	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
5	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	1.006.555.820	AYUDANTE DE OBRA	Jairo Andres Cachay
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	1.116.553.304	AYUDANTE DE OBRA	
8	CERON SOTABAN DALAVIER	1.118.564.818	OFICIAL DE OBRA	
9	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	1.116.551.841	AYUDANTE DE OBRA	
10	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
11	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
12	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	7.160.645	MAESTRO DE OBRA	
13	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
14	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	9.530.553	CONTROLADOR VIAL	
15	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	1.118.570.242	AYUDANTE DE OBRA	Cristian Herrera
16	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
17	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	YOLIMA
18	LOZANO GUERRERO EUGENIO	6.008.443	CONTROLADOR VIAL	
19	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
20	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	74.814.325	OFICIAL DE OBRA	
21	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	1.118.533.096	OFICIAL DE OBRA	
22	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
23	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
24	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	Luisa Montero

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	03 / 04 / 24	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: la electricidad es un energia mortal

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	1.118.551.131	AYUDANTE DE OBRA	
26	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
27	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	74.186.252	OFICIAL DE OBRA	
28	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	74.860.108	AYUDANTE DE OBRA	
29	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	79.483.830	INGENIERO RESIDENTE	
30	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
31	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
32	RONDON VEGA MATEO	1.098.776.783	MAESTRO DE OBRA	
33	SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN	1.193.084.524	AYUDANTE DE OBRA	
34	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	
35	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	1.193.100.410	AYUDANTE DE OBRA	
36	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICION 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	DD: 09	MM: 09	AAAA: 24	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Hoy no es lo mismo que ayer.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	1.118.568.040	OFICIAL DE OBRA	
3	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
4	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
5	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	1.006.555.820	AYUDANTE DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	1.116.553.304	AYUDANTE DE OBRA	
8	CERON SOTABAN DALAVIER	1.118.564.818	OFICIAL DE OBRA	
9	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	1.116.551.841	AYUDANTE DE OBRA	
10	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
11	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
12	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	7.160.645	MAESTRO DE OBRA	
13	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
14	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	9.530.553	CONTROLADOR VIAL	
15	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	1.118.570.242	AYUDANTE DE OBRA	
16	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
17	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
18	LOZANO GUERRERO EUGENIO	6.008.443	CONTROLADOR VIAL	
19	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
20	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	74.814.325	OFICIAL DE OBRA	
21	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	1.118.533.096	OFICIAL DE OBRA	
22	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
23	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
24	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	09 / 09 / 24	HORA DE INICIO:	07:05	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:20

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Hoy no es lo mismo que ayer.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	1.118.551.131	AYUDANTE DE OBRA	
26	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
27	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	74.186.252	OFICIAL DE OBRA	
28	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	74.860.108	AYUDANTE DE OBRA	Leomar7
29	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	79.483.830	INGENIERO RESIDENTE	
30	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
31	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
32	RONDON VEGA MATEO	1.098.776.783	MAESTRO DE OBRA	
33	SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN	1.193.084.524	AYUDANTE DE OBRA	Yorlan
34	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Cecilia
35	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	1.193.100.410	AYUDANTE DE OBRA	Juan Camilo
36	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD				
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

AHC

CONSORCIO BENDICION 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	16	09	2024	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Concencia ambiental

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	1.118.568.040	OFICIAL DE OBRA	
3	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
4	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
5	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	1.006.555.820	AYUDANTE DE OBRA	
6	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
7	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	1.116.553.304	AYUDANTE DE OBRA	
8	CERON SOTABAN DALAVIER	1.118.564.818	OFICIAL DE OBRA	
9	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	1.116.551.841	AYUDANTE DE OBRA	
10	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
11	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
12	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	7.160.645	MAESTRO DE OBRA	
13	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
14	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	9.530.553	CONTROLADOR VIAL	
15	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	1.118.570.242	AYUDANTE DE OBRA	
16	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
17	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
18	LOZANO GUERRERO EUGENIO	6.008.443	CONTROLADOR VIAL	
19	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
20	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	74.814.325	OFICIAL DE OBRA	
21	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	1.118.533.096	OFICIAL DE OBRA	
22	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
23	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
24	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	16 / 09 / 2024	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:10

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Concencia cembental.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	1.118.551.131	AYUDANTE DE OBRA	
26	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
27	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	74.186.252	OFICIAL DE OBRA	
28	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	74.860.108	AYUDANTE DE OBRA	
29	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	79.483.830	INGENIERO RESIDENTE	
30	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
31	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
32	RONDON VEGA MATEO	1.098.776.783	MAESTRO DE OBRA	
33	SANCHEZ MENDEZ YORLAN ESTIVEN	1.193.084.524	AYUDANTE DE OBRA	
34	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	
35	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	1.193.100.410	AYUDANTE DE OBRA	
36	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST	
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	DD: 24	MM: 01	AAAA: 24	HORA DE INICIO:	07:00	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:15

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Pictogramas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	ARDILA ROA JAIDER ANDRES	1.006.554.452	CONTROLADOR VIAL	
3	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	1.118.568.040	OFICIAL DE OBRA	
4	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
5	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
6	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	1.006.555.820	AYUDANTE DE OBRA	
7	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
8	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	1.116.553.304	AYUDANTE DE OBRA	
9	CERON SOTABAN DALAVIER	1.118.564.818	OFICIAL DE OBRA	
10	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
11	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	
12	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	7.160.645	MAESTRO DE OBRA	
13	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
14	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	9.530.553	CONTROLADOR VIAL	
15	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	1.118.570.242	AYUDANTE DE OBRA	
16	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
17	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
18	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
19	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	74.814.325	OFICIAL DE OBRA	
20	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	1.118.533.096	OFICIAL DE OBRA	
21	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
22	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
23	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	
24	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	DD: 24	MM: 04	AAAA: 24	HORA DE INICIO:	0700	HORA DE FINALIZACIÓN:	0715

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Pre-tareas

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	1.118.551.131	AYUDANTE DE OBRA	
26	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
27	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	74.186.252	OFICIAL DE OBRA	
28	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	74.860.108	AYUDANTE DE OBRA	Leomar
29	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	79.483.830	INGENIERO RESIDENTE	
30	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
31	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
32	RONDON VEGA MATEO	1.098.776.783	MAESTRO DE OBRA	
33	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Cecilia
34	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	1.193.100.410	AYUDANTE DE OBRA	Juan camilo
35	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST	
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23	

1194

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	30 / 04 / 2024	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:25

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:

TEMA: Limpiando mi entorno

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	86.039.937	OFICIAL DE OBRA	
2	ARDILA ROA JAIDER ANDRES	1.006.554.452	CONTROLADOR VIAL	
3	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	1.118.568.040	OFICIAL DE OBRA	
4	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	88.215.115	MAESTRO DE OBRA	
5	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
6	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	1.006.555.820	AYUDANTE DE OBRA	
7	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	74.181.863	GERENTE DE PROYECTO	
8	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	1.116.553.304	AYUDANTE DE OBRA	
9	CERON SOTABAN DALAVIER	1.118.564.818	OFICIAL DE OBRA	
10	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	9.600.701	MAESTRO DE OBRA	
11	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	1.049.621.180	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	Diego A.
12	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	7.160.645	MAESTRO DE OBRA	
13	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
14	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	9.530.553	CONTROLADOR VIAL	
15	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	1.118.570.242	AYUDANTE DE OBRA	Cristian Herrera
16	HURTADO PINEDA ALVARO	9.532.276	OFICIAL DE OBRA	
17	HURTADO PINEDA YOLIMA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	Yolima
18	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	AYUDANTE DE OBRA	
19	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	74.814.325	OFICIAL DE OBRA	
20	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	1.118.533.096	OFICIAL DE OBRA	
21	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	9.430.088	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	
22	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	
23	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	1.118.573.398	ASISTENTE SISO	Lisa Montero
24	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	74.755.228	INSPECTOR DE OBRA	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	DD 30	MM 09	AAAA 2024	HORA DE INICIO:	07:10	HORA DE FINALIZACIÓN:	07:25

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional	X	Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Cuidando mi entorno.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
25	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	1.118.551.131	AYUDANTE DE OBRA	
26	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	91.240.944	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	
27	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	74.186.252	OFICIAL DE OBRA	
28	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	74.860.108	AYUDANTE DE OBRA	Leomar
29	RIAÑO LUIS OCTAVIO	9.651.535	CONTROLADOR VIAL	
30	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
31	RONDON VEGA MATEO	1.098.776.783	MAESTRO DE OBRA	
32	TARACHE CECILIA	47.435.477	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	Cecilia
33	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	1.193.100.410	AYUDANTE DE OBRA	Juan camilo
34	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	DIANA C

RESPONSABLE ACTIVIDAD			FIRMA	
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ		
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

ANEXO 4

ENTREGA DE DOTACIÓN



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
OCTUBRE 2024
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON
C.C. No.	1.118.568.040
CARGO:	OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)

Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.

Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.

Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.

Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.

Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.568.040
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	OFICIAL DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

1198

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Título IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY
C.C. No.	1.118.533.096
CARGO:	OFICIAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	38	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	38	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)


Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.

Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.

Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.

Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.

Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.118.533.096
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	OFICIAL DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

1194

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023
"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024
LUGAR:	OFICINA CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dando cumplimiento a lo reglamentado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, la Resolución 2400 de 1979 (Titulo IV, capítulo I y II) y al Decreto 1072 de 2015 (Art. 2.2.1.4.1 y 2.2.1.4.4 y Art. 2.2.4.6.24, enciso 5, parágrafo 1), los cuales establecen que el empleador debe suministrar dotación y los elementos de protección personal (EPP) adecuados para los trabajadores, según la naturaleza del riesgo al que se exponen, con el objetivo de protegerlos contra posibles daños para su salud y así velar por su bienestar físico, mental y social, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 hace entrega de los siguientes elementos, los cuales serán usados por los trabajadores, de manera complementaria a las diferentes medidas de prevención y control de los peligros y riesgos.

DATOS DEL TRABAJADOR QUE RECIBE LA DOTACION

NOMBRE:	RONDON VEGA MATEO
C.C. No.	1.098.776.783
CARGO:	MAESTRO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TALLA	OBSERVACIONES
1	CAMISA	2	M	
2	PANTALON	2	32	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	1	39	
4	TRAJE IMPERMEBALE	1		
5	BOTAS DE PVC	1	39	
6	CASCO DE SEGURIDAD			
7	BARBUQUEJO			
8	GUANTES VAQUETA	2		
9	GUANTES POLIURETANO	1		
10	GAFAS CLARAS	1		
11	GAFAS OSCURAS	1		
12	PROTECCION AUDITIVA	1		
13	TAPABOCAS			
14	PROTECCION SOLAR (CAPUCHON)	1		

COMPROMISO DEL TRABAJOR (A)



Como trabajadador declaro que recibo la dotacion y que se me han informado las instrucciones para su correcto uso y manipulación.

Como trabajador declaro que conozco la obligatoriedad del uso de los elementos entregados.

Como trabajador me comprometo a hacer buen uso de los elementos entregados.

Como trabajador declaro que soy conocedor de las responsabilidades que acarreará el incumplimiento de estas obligaciones.

Como trabajador me comprometo a no vender o regalar los elementos entregados por la entidad.

QUIEN REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION:		QUIEN RECIBE LA ENTREGA DE LA DOTACION:	
NOMBRE:	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	**NOMBRE:**	RONDON VEGA MATEO
C.C. No.	9.430.088	**C.C. No.**	1.098.776.783
CARGO:	PROFESIONAL SG-SST	**CARGO:**	MAESTRO DE OBRA
FIRMA		**FIRMA**	

1200